





Cres cat Sci entia
Vita Excolatur


60404


Digitized by Google
OTTO HARRASSOWITZ

BIBLIOGRAPHIE
DER
HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES
JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)

HERAUSGEGEBEN
VON DER
SCHRIFTLEITUNG

ERSTER BAND
BERICHT FÜR DAS JAHR 1922



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1924

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an die Büchersammlung der Kaiser-Wilhelms-Akademie, Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Büchersammlung zu verlangen.

Zur Benutzung der Büchersammlung der Kaiser-Wilhelms-Akademie sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte — einschl. der Medizinalpraktikanten —, Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine — von der Büchersammlung anzufordernde — Zählkarte ausgefüllt und einen Unkostenbeitrag von jährlich 1 Mark entrichtet haben. Die Zeitschriften können — wie alle anderen Bücher der Bibliothek — entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch — auch nach auswärts — zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer

BIBLIOGRAPHIE

DER

HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE

SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)

HERAUSGEGEBEN

VON DER

SCHRIFTLEITUNG

ERSTER BAND

BERICHT FÜR DAS JAHR 1922



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1924

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Vorwort.

Das Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie deren Grenzgebiete hat als Fortsetzung des Internationalen Zentralblattes für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften im Jahre 1922 mit seinem Erscheinen begonnen. Die vorliegende Bibliographie umfaßt demnach als erste die Literatur des Jahres 1922, entsprechend den schon seit Jahren im gleichen Verlage erscheinenden Bibliographien für andere Spezialfächer der medizinischen Wissenschaft. Jeder Band des Zentralblattes schließt zwar mit einem Register ab, aber dieses ist nur eine alphabetische Zusammenstellung nach Schlagworten. In der Bibliographie ist die Jahresliteratur nach der inneren Zusammengehörigkeit der einzelnen Veröffentlichungen gegliedert, so daß der Interessent für irgendein Sondergebiet der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde die ganze einschlägige Weltliteratur sofort gesammelt vorfindet.

Der Inhalt mancher Publikationen betrifft mehrere Gebiete oder Grenzfragen zwischen ihnen. In solchen Fällen ist die Arbeit unter allen in Betracht kommenden Abschnitten zu finden. Die mit einem * versehenen Arbeiten sind solche, die im Zentralblatt nicht besprochen sind, deren Titel aber wenigstens in den Rahmen des Ganzen gehört.

Von zusammenhängenden Berichten über die Ergebnisse einzelner Sondergebiete wurde abgesehen, weil schon das Zentralblatt selbst in möglichst regelmäßiger Folge Ergebnisse bringt und weiter bringen wird.

Die Schriftleitung.

Inhaltsverzeichnis.

Allgemeines.

Hals.

Nase.

Ohr.

Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Bach, Hugo, Anleitung und Indikationen für Bestrahlungen mit der Quarzlampe „Künstliche Höhensonne". Unter Mitarbeit v. Ferdinand Rohr, Johannes Keutel und Hans Waubke. 9. bis 11. umgearb. u. verm. Aufl. (Leipzig: Kurt Kabitzsch 1922, II, 202 S.) **2, 356.**

Berthold, Franziska, Der chirurgische Operationssaal. Ratgeber für die Vorbereitung chirurgischer Operationen und das Instrumentieren für Schwestern, Ärzte und Studierende. Mit einem Geleitwort v. August Bier. 2. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. XIV, 176 S.) **2, 401.**

Brüggemann, Alfred, Krankheiten des äußeren und mittleren Ohres. (Diagnostische u. therapeutische Irrtümer u. deren Verhütung. Ohrenheilkunde H. 1.) (Leipzig, G. Thieme 1922. 87 S.) *

Denker, Alfred, und Wilh. Brünings, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang von Hermann Gutzmann. 8. u. 9. Aufl. (Jena: Gustav Fischer 1922. XIX, 709 S. G. Z. 14.) **3, 182.**

Friedrich, Paul, u. G. L. Albanus, Erkrankungen der oberen Luftwege. (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Inn. Med. H. 14.) (Leipzig: Georg Thieme 1922. 86 S.) *

Geigel, Richard, Lehrbuch der Lungenkrankheiten. (München u. Wiesbaden: J. F. Bergmann 1922. VI, 335 S.) **2, 481.**

Härtel, Fr., und Fr. Loeffler, Der Verband. Lehrbuch der chirurgischen und orthopäd. Verbandbehandl. (Berlin: Julius Springer 1922. X, 282 S. M. 96.—.) **1, 65.**

Hirsch, Henri, und Rud. Arnold, Taschenbuch der Röntgenologie für Ärzte. (Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 107 S. M. 36.—) **1, 362.**

Höber, Rudolf, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 3. neubearb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 568 S. G. Z. geb. 18.) **3, 113.**

Horn, Paul, Praktische Unfall- und Invalidenbegutachtung bei sozialer und privater Versicherung, Militär-Versorgung und Haftpflichtfällen für Ärzte und Studierende. 2. umgearb. u. erw. Aufl. (Fachb. f. Ärzte. Bd. 2.) (Berlin: Julius Springer 1922. X, 280 S. G. Z. geb. 10.) **3, 183.**

Körner, Otto, Lehrbuch der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. Nach klinischen Vorträgen für Studierende und Ärzte. 10. u. 11. neubearb. Aufl. (München und Wiesbaden: J. F. Bergmann. 1922. XII, 442 S. u. 1 Taf.) **1, 521.**

Kuttner, A., und J. Lachmann, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 13, H. 11, S. 17—27.) **3, 1.**

Laqueur, A., Die Praxis der physikalischen Therapie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. 2. verb. u. erw. Aufl. d. „Praxis der Hydrotherapie". (Berlin: Julius Springer 1922. IX, 360 S. M. 96.—.) **1, 65.**

Lenhartz, Hermann, und Erich Meyer, Mikroskopie u. Chemie am Krankenbett. 10. verm. u. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. XIV, 457 S. u. 1 Taf.) **2, 401.**

Lenk, Robert, Röntgentherapeutisches Hilfsbuch für die Spezialisten der übrigen Fächer und die praktischen Ärzte. Mit einem Vorwort von Guido Holzknecht. 2. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 72 S. G. Z. 2.) **3, 183.**

Matthes, M., Lehrbuch der Differentialdiagnose innerer Krankheiten. 3. durchges. u. verm. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. X, 700 S.) **2, 65.**

Matti, Hermann, Die Knochenbrüche und ihre Behandlung. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 2: Die spezielle Lehre von den Knochenbrüchen und ihrer Behandlung einschließlich der komplizierenden Verletzungen des Gehirns und Rückenmarks. (Berlin: Julius Springer 1922. XI, 985 S. u. 4 Taf.) **3, 1.**

Mayer, P., Einführung in die Mikroskopie. 2. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. 210 S.) **2, 193.**

Operationslehre, Chirurgische —. Hrsg. v. A. Bier, H. Braun u. H. Kümmel. Bd. 1. 1. Allgemeine Operationslehre. Operationen an Kopf und Wirbelsäule. (Leipzig: J. A. Barth 1922, XX, 681 S.) *

Pappenheim, Martin, Die Lumbalpunktion. Anatomie, Physiologie, Technik, Untersuchungsmethoden, diagnostische und therapeutische Verwertung. (Wien, Leipzig, München: Rikola Verlag 1922. 184 S.) **3, 274.**

Weil, Arthur, Die innere Sekretion. Eine Einführung für Studierende und Ärzte. 2. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. 146 S. M. 36.—.) **1, 304.**

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Aubriot, P., Les paresthésies en oto-rhino-laryngologie. (Die Parästhesien in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Bull. méd. Jg. **36**, Nr. 48, S. 969—971.) **2**, 484.

Auerbach, Siegmund, Über zentrales Fieber nach Gehirn- und Rückenmarksoperationen. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. **74**, H. 1/3, S. 229—241.) **1**, 67.

Awerbach, M. O., Neurotisches Ödem der Orbita. (Russkij Ophthal. Journal Bd. **1**, Nr. 2, S. 117—135.) (Russisch.) **4**, 146.

Baldenweck, Jacod et Moulonguet, La vaccinothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Die Vaccinetherapie in der Otorhinolaryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7) **2**, 439.

Baldenweck, L., M. Jacod et A. Moulonguet, La vaccinothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Die Vaccinebehandlung in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez, du pharynx Bd. **41**, Nr. 8, S. 814—847; Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. **1**, H. 7/8, S. 785—831.) **2**, 161. **2**, 225.

Bàlint, A., Beitrag zur Kenntnis des Facialisphänomens. (Univ.-Kinderklin., Berlin.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **23**, H. 3, S. 295—298.) **2**, 103.

Balla, Alberto, Di alcune proposte di modificazioni agli articoli dell'elenco delle infermità del R. Esercito (ediz. 1917), riguardanti l'otorino-laringologia. (Einige Abänderungsvorschläge otolaryngologischen Inhalts zu den Untauglichkeitsartikeln der italienischen Armee.) (Osp. milit. princip., Torino.) (Giorn. di med. milit. Jg. **70**, H. 8, S. 360—371.) **3**, 1.

Bar, L., Recherches sur les mycoses particulièrement dans leurs rapports avec l'oto-rhino-laryngologie. (Untersuchungen über Mykosen, insbesondere in ihren Beziehungen zur Oto-Rhino-Laryngologie.) (X. Congr. internat. d'otol., Paris, 19. bis 22. VII. 1922.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 24, S. 965—976. — Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 2. **3**, 425.

Barraud, Albert, Les eaux sulfurées en oto-rhino-laryngologie. (Die Schwefelwässer in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Schweiz. Rundschau f. Med. Bd. **22**, Nr. 13, S. 145—147.) **1**, 227.

Bérard et Sargnon, Indications, manuel opératoire et résultats de la gastrostomie en oto-rhino-laryngologie. (Indikationen, Operationsverfahren und Resultate der Gastrostomie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopferkrankungen.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. **25**, Nr. 4, S. 329—336.) **2**, 178.

Bergamini, Athos, Il sintoma „dolore" in otorinolaringologia. (Das Symptom „Schmerz" in der Otorhinolaryngologie.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. **10**, Nr. 5, S. 137—142.) **2**, 484.

Birkett, Herbert S., The development of transatlantic rhino-laryngology. (Die Entwicklung der transatlantischen Rhino-Laryngologie.) (Semon lect., univ. of London.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10, S. 512—515.) *

Bloch, André, Zona des VII. et VIII. paires craniennes. (Zostererkrankung des VII. und VIII. Hirnnerven.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 2, S. 188—192.) (X. Congr. internat. d'otol., Paris **19**. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9. u. 10.) **3**, 425.

Bonain, Emploi de l'acide trichloracétique dans les tuberculoses ulcéreuses du nez, du pharynx et du larynx. (Die Anwendung der Trichloressigsäure bei tuberkulösen Ulcera der Nase, des Pharynx und Larynx.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 21, S. 860—864.) **2**, 440. **2**, 450.

Bonain, Vingt-cinq années de pratique en oto-rhino-laryngologie, de l'anesthésique dit „liquide de Bonain". (Zwanzig Jahre Anwendung des Anaestheticums „Bonainsche Lösung" in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, Traitement de certaines sténoses rebelles du nez et du pharynx par la diathermie. (Die Behandlung gewisser widerspenstiger Nasen- und Rachenstenosen mittels Diathermie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 22, S. 883—890.) **2**, 488.

Bracht et Segura, Electrolyse avec courant de forte intensité appliquée au traitement de certaines tumeurs. (Elektrolyse hoher Intensität bei Behandlung gewisser Tumoren.) (2. réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 407.) **2**, 62.

Brătescu, Virgil, Câte-va complicaţiuni la distanţă a boalelor de nas şi gât. (Fernwirkungen von Hals- und Nasenkrankheiten.) (Rev. sanit. milit. Jg. **21**, Nr. 1/2, S. 36—37.) (Rumänisch.) *

Bridgett, F. A., Zur Topographie des absteigenden Facialis. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 939.) 3, 103.

Brisotto, P., Le affezioni dell'orecchio e delle prime vie respiratorie nei bambini delle scuole comunali di Napoli. (Die Krankheiten des Ohres und der oberen Luftwege bei den Kindern der Kommunalschulen in Neapel.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 5, S. 279—301.) 2, 354.

Burger, H., A. af Forselles, G. Holmgren, E. Schmiegelow und V. Uchermann, Bárány und die Wiener Universität. Darstellung der Kontroverse. (Acta oto.-laryngol. Bd. 3, H. 4, S. 379—393.) 2, 259.

Buys, Le traumatisme de l'oreille, du nez et du larynx et la dépréciation à laquelle il donne lieu chez le travailleur. (Traumen des Ohrs, der Nase und des Halses und die durch sie bedingte Verminderung der Arbeitsleistung.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 2, S. 73—77.) 1, 170.

Buzello, Arthur, Zur Therapie der pyogenen, toxischen und putriden Blutinfektion (Pyämie und Sepsis). 3, 49—60.

Calamida, U., Un caso di scissione mediana congenita della metà superiore della faccia (Meso-rino-schisi). (Ein Fall von angeborenem medianen Spalt des oberen Gesichts.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Osp. magg. 1922, 16 S.) 3, 227.

Calamida, U., Indicazioni della immuniterapia nella pratica otorino-laringoiatrica. (Die Indikationen der Immuntherapie in der otorhinolaryngologischen Praxis.) (Comp. otorino-laringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2./4. X. 1922, Bd. 2. 11 S.) 3, 279.

Caliceti, Pietro, L'anidride arseniosa nella cura dei carcinomi cutanei. (Acidum artenicosum in der Behandlung der Hautcarcinome.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 4, S. 240—247.) 2, 329.

Camus, Jean, et Gustave Roussy, Anatomie et physiologie pathologiques. Rapport. (Pathologische Anatomie und Physiologie. Bericht.) (Rev. neurol. Jg. 19, Nr. 6, S. 622—639.) *

Caneghem, D. van, Vaccinotherapie in oto-rhino-laryngologie. (Vaccinetherapie in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. 3, Nr. 15, S. 508—517.) (Flämisch.) 2, 100.

Canuyt, G., A propos du traitement moderne du cancer en rhino-bucco-pharyngologie. (Zur modernen Krebsbehandlung in der Rhino-Bucco-Pharyngologie.) (Soc. de méd. du bas-rhin [Strasbourg], 25. III. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 33, S. 363 bis 364.) 1, 490.

Chavanne, F., Menier (de Decazeville) (1876—1922). (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 10, S. 553—554.) *

Cheridjian, Beitrag zur Frage der Behandlung der malignen Geschwülste in der Oto-Rhino-Laryngologie. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25.VI. 1922.) 1, 520.

Claoué, R., e A. Vandenbossche, Chirurgia delle malattie dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe. (Chirurgie der Krankheiten des Ohres, der Nase, des Pharynx und des Larynx.) (Paris: A. Malvine et fils 1922.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 86—87.) *

Colledge, Lionel, Facio-hypoglossal anastomosis. (Anastomose zwischen N. facialis und Hypoglossus.) (Royal society of medicine, section of otology, London, 19. V. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 10, sect. of otol., 19. V. 1922.) 2, 446.

Coulet, Auto-vaccinothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Die Autovaccinationstherapie in der Otorhinolaryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Della Cioppa, A., Sulla frequenza delle lesioni dell'orecchio, del naso e della gola nei bambini predisposti alla tubercolosi. (Über die Frequenz der Erkrankungen des Ohres, der Nase und des Halses bei zu Tuberkulose veranlagten Kindern.) (Prev. antitubercol. „Pausilipon" di villa Santobono, Napoli.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 36, S. 844—845.) 2, 163.

Denker, Alfred, und Wilh. Brünings, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang von Hermann Gutzmann. 8. u. 9. Aufl. (Jena: Gustav Fischer 1922. XIX, 709 S. G. Z. 14.) 3, 182.

Descarpentries, Les injections d'auto-sang hémolysé en oto-rhino-laryngologie. (Die Eigenblutinjektion in der Otorhinolaryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Donovan, John A., Vocational, occupational or industrial diseases of the ear, nose and throat. (Berufs-, Beschäftigungs- und Gewerbekrankheiten von Ohr, Nase und Hals.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 19—33. — Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 176—191.) 2, 70. 3, 513.

Dufourmentel, L., L'oto-rhino-laryngologie en 1922. (Die Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde im Jahre 1922.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 35, S. 209—214.) 2, 161.

Dundas-Grant, James, Personal experiences of some details of the older otology. (Persönliche Erfahrungen einiger Einzelheiten der älteren Otologie.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 958—960.) 3, 91.

Dundas-Grant, James, Rhino-laryngology. (Rhino-Laryngologie.) (Lancet Bd. 203, Nr. 14, S. 737.) *

Dunhill, T. P., Removal of intrathoracic tumours by the trans-sternal route. (Entfernung intrathorazischer Tumoren auf transsternalem Wege.) (Brit. journ. of surg. Bd. 10, Nr. 37, S. 4—14.) 2, 166.

Eggston, A. A., Sensitivity. (Sensitivität.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 414.) 2, 61.

Eggston, Andrew A., Sensitization diseases. (Sensibilisierungskrankheiten.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 877—886.) 2, 406.

Eicken, C. von, Felix Semon. Nekrolog. (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 130—131.) *

Eskuchen, Karl, Neuere Anschauungen über die Gruppe der toxischen Idiopathien (Heufieber, Asthma und ähnliche Zustände; ihre Pathogenese, Diagnose und Therapie.) (II. med. Abt. d. Krankenh. München-Schwabing, Prof. O. Neubauer.) 1, 281—302.

Espensen, Leth, Die Bedeutung der modernen zahnärztlichen Diagnostik für die Rhinologie. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) 1, 512.

Fairén, Notwendige Reformen des Unfallgesetzes in bezug auf die Oto-Rhino-Laryngologie. (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 3, S. 108—121.) (Spanisch.) 3, 1.

Faulkner, E. Ross, The relation of certain ocular and cerebral conditions to infections in nose and throat. (Das Verhältnis gewisser Augen- und Gehirnleiden zu den Infektionen des Halses und der Nase.) (New York state journ. of med. Bd. 22, Nr. 8, S. 344—347.) 2, 98.

Ferreri, Gherardo, Pastiglie o compresse? (Pastillen oder Kompressen?) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 89—90.) *

Feuchtinger, R., Fall von Exitus letalis nach Adenotomie bei Status thymolymphaticus. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 403.) 2, 249.

Fischer, J., Multiple Neurofibromatose Recklinghausen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 56—58.) 1, 18.

Friedberg, W., Über Cholevalbehandlung in der Rhino-Oto-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkranke, Freiburg i. Br.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 40, S. 1345.) 2, 226.

Friel, A. R., Zinc ionisation and zinc electrolysis in diseases of the throat, nose and ear. (Zinkionisation und Zinkelektrolyse bei Krankheiten von Hals, Nase und Ohr.) (Irish journ. of med. science Jg. 1922, Nr 24, S 640—648.) 2, 15.

Fronz, Oskar, „Vulnodermol", ein neues Wundstreupulver. (Allg. Krankenh. Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 40, S. 792.) *

Gallusser, Zur Ätiologie der Trigeminusneuralgie. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 518.

Garcia Hormaeche, Kasuistik über Fremdkörper in den Luftwegen. (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 2, S. 60—67.) (Spanisch.) 2, 485.

Gault, Considérations sur le traitement des synéchies et sténoses cicatricielles des premières voies respiratoires et digestives. (Betrachtungen über die Behandlung der Synechien und Narbenstenosen der ersten Luft- und Verdauungswege.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 931—934.) 2, 308.

Gavello, Tumori rari dell'orecchio, del naso e della laringe, angioma e fibroma auricolare; emoangioendotelioma ed adenoma nasale; verruca spinosa laringea. (Seltene Tumoren des Ohres, der Nase und des Kehlkopfes, Angiom und Fibrom des Ohres; Hämangioendotheliom und Adenom der Nase; dornförmige Warze des Kehlkopfes.) (XVIII. congr. de soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 15.) 1, 471.

Gavello, Giuseppe, Tumori rari dell' orecchio, del naso e della laringe: Angioma e mixofibroma auricolare. — Emoangioendotelioma e fibroadenoma cistico nasale.

Verruca spinosa laringea. (Seltene Geschwülste des Ohres, der Nase und des Kehlkopfes: Angiom und Myxofibrom des Ohres. Hämangioendotheliom und cystisches Fibroadenom der Nase. Papillom [stachelige Verruca] des Kehlkopfes.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Sonderdruck a: Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—16.) **3**, 225.

Gluck, Vortrag über die Chirurgie im Dienste der Oto-Laryngologie. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 2. X. 1922.) **2**, 544.

Graham, Harrington B., Foreign bodies in upper air and food passages. A clinical report. (Fremdkörper in den oberen Luft- und in den Speisewegen.) (Eine klinische Mitteilung.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 11, S. 390—393.) **2**, 485.

Greve, „Orale Sepsis" und ihre Bedeutung für die allgemeine Pathologie. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. **13**, H. 11, S. 28—32.) **3**, 73.

Grossmann, M., Die Verwendung des Protargols bei rhinolaryngologischen Krankheitsfällen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 3, S. 136—137.) **1**, 19.

Grün, Erich, Die Laryngologie des Morgagni. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 148—161.) **1**, 230.

Grünthal, Ernst, Albertan in der rhinologischen und otologischen Therapie. (Allerheiligenhosp., Breslau.) (Fortschr. d. Med. Jg. **40**, Nr. 12, S. 270—271.) **1**, 173.

Haag, H., Fünf Jahre Oto-Rhino-Chirurgie im Salemspital. (Schweiz. med. Wochenschrift Jg. **52**, Nr. 21, S. 498—504.) **1**, 365.

Harmer, Leopold, Über Schleimhautlupus. (Wilhelminenspit. [Lupusheilst.], Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 26, S. 1113—1120.) **2**, 164.

Heermann, Die Carbolsäure in der Rhinochirurgie. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 356—360.) **1**, 343.

Hegener, Die Photographie der oberen Luftwege und des Trommelfelles. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 325—328.) **1**, 340.

Hett, G. Seccombe: The ear, nose, and throat complications of influenza. (Influenzakomplikationen an Ohr, Nase, Hals.) (Practitioner Bd. **109**, Nr. 4, S. 298—305.) **2**, 354.

Hinojar, Otorhinolaryngologische Fälle. (Med. ibera Bd. **16**, Nr. 265, S. 449—450.) (Spanisch.) **2**, 484.

Hirschfeld, Hans, Die praktische Bedeutung morphologischer Blutuntersuchungen für die Diagnostik der Erkrankungen der Mund-Nasen-Rachenhöhle, des Kehlkopfes und des Ohres. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **20**, H. 9/10, S. 225—234.) **2**, 353.

Hoche, A., Der Schmerz und seine Behandlung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 37, S. 1246—1248.) *

Höber, Rudolf, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 3. neubearb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 568 S. G. Z. geb. 18.) **3**, 113.

Hofvendahl, Agda, Die Bekämpfung der Cocainvergiftung. Praktische Ratschläge. (Acta otolaryngol. Bd. **4**, H. 2, S. 238—244.) **2**, 163.

Holmgren, Gunnar, Thérapeutique pratique. (Praktisch-Therapeutisches.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 1, S. 112.) **3**, 64.

Hoshino, Teiji, and Kakuji Nann-un, On hearing sense of the blind. (Gehörsinn der Blinden.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Hovorka, Oskar, Über Augenmenschen und Ohrenmenschen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 16, S. 685—689.) **1**, 303.

Hübner, A. H., Zur Neurosenfrage. (Klin. f. psych. u. Nervenkr., Bonn.) (Ärztl. Sachverst.-Zeit. Jg. **28**, Nr. 1, S. 2—4.) **1**, 171.

Hurd, Lee M., Case of early Hodgkin's disease in which endoscopy led to the diagnosis. (Fall von frischem Lymphosarkom [Hodgkinscher Krankheit], bei dem die Endoskopie zur Diagnose führte.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 4, S. 290—291.) **3**, 3.

Hutchison, A. J., Endothelioma of right antrum, ethmoids, sphenoid, & c.) (Endotheliom des rechten Antrum, Ethmoidallabyrinths, Sphenoidalhöhle usw.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 31—32.) **1**, 566.

Hutter, Fritz, Bericht über meine fachärztliche Tätigkeit in Sibirien. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 101—103.) **1**, 250.

Hvidt, Chr., Das Boecksche Sarkoid und dessen Vorkommen auf den Schleimhäuten. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 18. III. 1922.) **1**, 514.

Jahresbericht über die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebiete, zugleich bibliographisches Jahresregister des Zentralorgans für die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebiete und Fortsetzung des Hildebrandschen Jahresberichtes über die Fort-

schritte auf dem Gebiete der Chirurgie und des Glaessnerschen Jahrbuchs für orthopädische Chirurgie. Hrsg. von Carl Franz, Jg. 26. Bericht über das Jahr 1920. (München: J. F. Bergmann und Berlin: Julius Springer, 1922. XIV, 886 S.) *

Jahresbericht über die gesamte Ophthalmologie, zugleich bibliographisches Jahresregister des Zentralblattes für die gesamte Ophthalmologie und ihre Grenzgebiete und Fortsetzung des Nagel-Michelschen Jahresberichts über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie. Unter Mitwirkung hervorragender Fachleute hrsg. von O. Kuffler. Jg. 47. Bericht über das Jahr 1920. (Berlin: Julius Springer, 1922. X, 384 S.) *

Jisaku, On the relation between the mental faculty of the children and the diseases of the ear, nose and throat. (Beziehung zwischen geistiger Begabung der Kinder und Krankheiten des Ohres, der Nase und des Halses.) (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Joest, E., Über amniogene Mißbildungen bei Haustieren. (Pathol. Inst., Tierärztl. Hochsch., Dresden.) (Berl. tierärztl. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 33, S. 381—384.) 2, 67.

Kaiser, Otto, Gefahren der Lumbalpunktion. (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 79, H. 1/2, S. 119—123.) 3, 186.

Kauffman, Arnold B., Deficiency diseases of the ear, nose and throat: 1. Otosclerosis. 2. Hyperplastic ethmoiditis. A preliminary report. (Insuffizienzkrankheiten von Ohr, Nase und Hals. 1. Otosklerose, 2. Hyperplastische Ethmoiditis.) Vorl. Bericht. (Clin. of Dr. Joseph C. Beck a. Harry L. Pollock, North Chicago hosp., Chicago.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 1, S. 50—55.) 1, 172.

Kawahara, Jisaku, On the function of the ear of the blind. (Ohrfunktion des Blinden.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Kelly, A. Brown, Multiple telangiectases of skin and mucous membranes. (Multiple Telangiektasien der Haut und Schleimhäute.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 629.) 2, 448.

Kelly, A. Brown, Naevus appearing in the mouth, pharynx and larynx. (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. 37, Nr. 4, S. 195.) *

Klems, Martha, Die Gefahren der Carotisunterbindung. (Dissertation: Würzburg 1921. 27 S.) *

Koch, Jos., und W. Baumgarten, Die experimentelle Erzeugung der Halslymphdrüsentuberkulose durch orale und conjunctivale Infektion und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Lungen. (Inst. f. Infektionskrankh. „Robert Koch", Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 33, S. 1096—1097.) 3, 439.

Kretschmann, Myalgien des Kopfes und Halses und ihre Beurteilung in der Otorhinolaryngologie. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 295.

Kretschmann, Fr., Die Myalgien des Kopfes und Halses und ihre Bedeutung in der Otorhinolaryngologie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 115—123.) 3, 2.

Kronenberg, Laryngologische Erfahrungen bei Grippe. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 513—514.) 1, 356. *

Kümmell jun, H., Resorbierbare Tamponade. (46. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 24, S. 888.) *

Kuttner, A., und J. Lachmann, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 13, H. 11, S. 17—27.) 3, 1.

Laas, K., Fortbildungskurse f. Ohren-, Nasen- und Kehlkopfärzte. Eine Anregung. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 1, S. 80—81.) *

Lasagna, Francesco, Rendiconto clinico-statistico della clinica otorino-laringologica della r. università di Parma della sua fondazione (1918—1922). (Parma: Tip. coop. parmense 1922. 48 S.) *

Laubi, Der Rhythmus und seine therapeutische Verwendung, besonders in der Oto-Laryngologie. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24. bis 25. VI. 1922.) 1, 519.

Laurens, Georges, Oto-rhino-laryngology; for students and practioners. With a foreword contributed by J. Dundas-Grant. Authorized English translation of the fourth revised French edition by H. Clayton Fox. (2d Eng. ed. New York: William Wood & Co. 1922.) Oto-Rhino-Laryngologie; für Studierende und Ärzte. Mit einem Vorwort von J. Dundas-Grant. Autorisierte englische Übersetzung der vierten, revidierten französischen Ausgabe von H. Clayton Fox.

Laurens, Paul, La numération microbienne comme moyen de diagnostic et de pronostic en oto-rhino-laryngologie. (Mikrobenzählung als Mittel zur Diagnose und Prognose in der Otolaryngologie.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. **20**, Nr. 1, S. 24—28.) **1**, 170.

Lebensbaum, Fall von Scleroma respiratorium. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 13. IX. 1922.) **3**, 505.

Leitsätze, Gemeinsame — der „Vereinigung der Lungenheilanstaltsärzte" und der „Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte" betreffend ärztliche Versorgung und Behandlung der tuberkulösen Erkrankungen der oberen Luftwege. Im Anschluß an einen Vortrag von Blumenfeld, Wiesbaden, auf der Tagung der „Vereinigung der Lungenheilanstaltsärzte" in Weimar vom 23.—25. X. 1920.) **2**, 97.

Lewy, Alfred, Eosin silver solution. (Eosin-Silberlösung.) (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 3. IV. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1154.) **3**, 374.

Lorenz, H. E., Der heutige Stand der Lehre von der inneren Sekretion. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **20**, H. 1/2, S. 4—19.) **1**, 363.

Lyons, Horace R., Otitis media complicating operations on the gasserian ganglion. (Mittelohrentzündung als Komplikation bei Operationen am Ganglion Gasseri.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 364—372.) **3**, 254.

Mc Carthy, Merrick F., Colloidal silver-iodide in the therapy of ear, nose and throat. (Kolloidales Silberjodid in der Ohr-, Nasen- u. Halstherapie.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 668—671.) **2**, 226.

Macfarlan, Douglas, Throat and ear symptoms in rheumatic cases. (Philadelphia laryngol. soc. 2. V. 1922.) (Laryngoscope **32**, Nr. 11, S. 906.) *

Maljutin, E., Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten bei tuberkulösen Kindern. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 61—65.) **3**, 184.

Marchand, F., Die Entwicklung des Entzündungsbegriffes in den letzten 50 Jahren. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 38, S. 1207—1210.) *

Marx, Differentialdiagnostisch interessante otolaryngologische Fälle von Lues. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 332—336.) **1**, 341.

Mašek, Dragutin, Opseg i važnost oto-rino-laringologije. (Umfang und Bedeutung der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Liječnički vijesnik Jg. **44**, Nr. 1, S. 1—6.) (Serbo-Kroatisch.) **1**, 361.

Matti, Hermann, Die Knochenbrüche und ihre Behandlung. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 2: Die spezielle Lehre von den Knochenbrüchen und ihrer Behandlung einschließlich der komplizierenden Verletzungen des Gehirns und Rückenmarks. (Berlin: Julius Springer 1922. XI, 985 S. u. 4 Taf.) **3**, 1.

Mayer, Karl, Zur Bekämpfung der Cocainvergiftung. (Otolaryngol. Klin., Basel.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 42—49.) **1**, 173.

Mayer, Karl, Die Wirkung der Säuren als örtliche Ätzmittel. (Phys.-chem. Inst., Univ. Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 514—515.) **1**, 407.

Menier, La clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital de Sabbatsberg à Stockholm. (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **10**, Nr. 3, S. 138—141.) *

Meyer, H. H., und P. Freund, Über nicht zündende Subcutaninjektion entzündlich wirkender Heilmittel. (Pharmakol. Inst., Univ. Wien.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 37, S. 1243—1244.) **2**, 193.

Milligan, William, Presidential address on the rise and progress of laryngology: Its relation to general medicine and its position in the medical curriculum. (Ansprache des Präsidenten der Laryngologischen Gesellschaft in Manchester über Entstehung und Fortschritte der Laryngologie: Ihre Beziehung zur allgemeinen Medizin und ihre Stellung im medizinischen Lehrgang.) (Brit. med. journ. Nr. **3197**, S. 547—551.) **3**, 513.

Minkowski, M., Über frühzeitige Bewegungen, Reflexe und muskuläre Reaktionen beim menschlichen Foetus und ihre Beziehungen zum fötalen Nerven- und Muskelsystem. (Geburtshilfl. Abt., Kantonspit. Winterthur u. hirnanat. Inst., Univ. Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 29, S. 721—724, u. Nr. 30, S. 751 bis 755.) **2**, 68.

Moreaux, R., Le vaccin de Delbet en oto-rhino-laryngologie. (Delbetsche Vaccine in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 2, S. 57—58.) **1**, 19.

Mori, Shinuosuke, The changes in the para-ocular glands which follow the administration of diets low in fat-soluble A.; with notes of the effect of the same diets on the salivary glands and the mucosa of the larynx and trachea. (Dep. of chem. hyg., school of hyg. a. publ. health, Johns Hopkins Univ., Baltimore.) *

Mouret, J., et Cazejust, Contribution à l'étude des psychonévroses en oto-rhino-laryngologie.) (Beitrag zum Studium der Psychoneurosen in der Oto-Rhino-laryngologie.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 1, S. 1—4.) 1, 18.

Müller, Franz, Das Wesen der adstringierenden Wirkung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 33, S. 1097—1098.) *

Mundt, G. Henry, Headache from the standpoint of ophthalmology and oto-laryngology. (Kopfschmerz vom ophthalmologischen und otolaryngologischen Standpunkt.) (Illinois med. journ. Bd. 41, Nr. 3, S. 183—186.) 1, 226.

Naegeli, Th., Blutersparnis und Blutersatz in der Chirurgie. (Chirurg. Univ.-Klin., Bonn.) (Therap. d. Gegenw. Jg. 63, H. 9, S. 326—331.) *

Neumann, Heinrich, Die Bedeutung akuter Exazerbationen chronischer Eiterungen. (Monatsschr. für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinol. Jg. 55, Suppl.-Bd. 1, S. 1490.) 1, 17.

Ney, K. W., Facial paralysis and the surgery of the facial nerve. (Facialislähmung und Facialischirurgie.) (New York acad. of med., sect. on otol., 13. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 400—404.) 2, 60.

Oshiro, Chiawa, On the relation between the learning efficacy of the school children and the diseases of the ear, nose and throat, and on the results of the surgical removal of the glandular hypertrophy. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 176.) *

Panse, Rudolf, Der praktische Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1922. M. 50.—.) 1, 361.

Parrel, G. de, Le neuro-arthritisme oto-respiratoire et son traitement. (Der Neuro-Arthritismus im Bereiche der Luftwege und des Ohres. Seine Behandlung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 3, S. 272—299.) 1, 251.

Perez, Studien über vergleichende Anatomie im Verhältnis zur Otologie. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 243—279 und 323—326.) 1, 452. 1, 515.

Petzel, Waldemar, Die endokrinen Drüsen in ihrer Beziehung zu Zahn- und Kiefer-anomalien. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 7, S. 231.) *

Polland, R., Salvarsanurticaria und angioneurotischer Symptomenkomplex. (Dermatol. Zeitschr. Bd. 36, H. 5, S. 249—253.) 2, 165.

Ponzo, Anosmie ed iperosmie sperimentali. (Experimentelle Anosmie und Hyperosmie.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 17.) 1, 472.

Popolită, N., Beiträge zur Extraktion von Fremdkörpern aus den Atem- und Verdauungswegen. (Clin. oto-rino-laryngol., Cluj.) (Clujul med. Jg. 3, Nr. 5/6, S. 176 bis 179.) (Rumänisch.) *

Portmann, G., Consultations oto-rhino-laryngologiques du praticien. (Préface du Prof. Moure, (Paris: Doin 1922. 268 S.) *

Portmann, G., e A. P. Lachapèle, La roentgenterapia dei tumori maligni in oto-rinolaringologia. (La roentgenthéraipe des tumeurs malignes en oto-rhino-laryngologie.) (Die Röntgentherapie der malignen Tumoren in der Otolaryngologie.) (Paris: A. Maloine et fils 1922.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 83—84.) *

Pugnat, Der Wert der Komplementbindungsreaktion mittels des Antigens von Besredka für die Oto-Rhino-Laryngologie. .(10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohren-ärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 518.

Pugnat, Amédée, Un nouvel hémostatique local. (Ein neues örtliches Blutstillungs-mittel.) (L'oto-rhino-laryngol., internat. Jg. 10, Nr. 4, S. 193—195.) 1, 304.

Pugnat, Amédée, La réaction de fixation du complément au moyen de l'antigène de Besredka en oto-rhino-laryngologie. (Die Komplementbindungsreaktion mit Hilfe des Antigens von Besredka in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 7, S. 385—388.) 2, 100.

Reaves, W. Perry, Condensed and accurate charting of the diagnosis of the ear, nose, throat and teeth. (Kurze und genaue Diagnosenkarte für Ohr, Nase, Hals und Zähne.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 9, S. 722—724.) 2, 162.

Rendiconto clinico-statistico del servizio di otorinolaringologia degli ospedali di Firenze, 1. VII. 1920—1. XI. 1922. (Firenze: L. Niccolai 1922. 106 S.) *

Reschke, Karl, Injektionsepithelisierung nach Pels-Leusden. Ein neues Verfahren, granulierende Flächen und Wunden zu überhäuten. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 21, S. 730—732.) 2, 356.

Richardson, Charles W., Abscess of the lung and the method of prevention in naso-pharyngeal surgery. (Lungenabsceß und die Art seiner Verhütung in der naso-pharyngealen Chirurgie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 960 bis 963.) 3, 373.

Ridpath, Robert F., A new method to demonstrate and teach the surgical anatomy of the nose and accessory sinuses. (Eine neue Methode zur Demonstration und zum Unterricht der chirurgischen Anatomie der Nase und der Nebenhöhlen.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 454—455.) 4, 70.

Saalfeld, Ulrich, Der Liquor cerebrospinalis, Untersuchungsmethoden und Befunde. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 19, Nr. 18, S. 555—562.) *

St. Clair Thomson, Oto-laryngology in France. (Oto-Laryngologie in Frankreich.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 7, S. 328—332.) 1, 490.

Samengo, Luis, Diatermia quirúrgica aplicada a la otorrinolaringología. (Chirurgische Diathermie, verwendet in der Otorhinolaryngologie.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 36, S. 461—475.) (Spanisch.) 2, 227.

Schlagintweit, Erwin, Über Strychninwirkung auf die Sinne, insbesondere auf das Auge. (Univ.-Augenklin., München.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 95, H. 1/2, S. 104—123.) 2, 334.

Schüle, A., Furunkelbehandlung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 45, S. 1517.) 2, 356.

Schuster, Derzeitiger Stand der Prüfungsverfahren f. die Wirksamkeit v. Desinfektionsmitteln. (Zentralbl. f. d. ges. Hygiene u. ihre Grenzgeb. Bd. 82, H. 1, S. 1—6.) *

Seifert, E., Zur Kenntnis d. sogenannten commissuralen Wangenlymphdrüsen. (Chirurg. Univ.-Klin., Würzburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 176, H. 5/6, S. 354—361.) 4, 391.

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Giebiete der Rhino-Laryngologie. (Januar bis April 1922.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 48, Nr. 22, S. 361—372 u. Nr. 23, S. 377 bis 383.) *

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (April bis Juli 1922.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 48, Nr. 33, S. 537—544 u. Nr. 34, S. 553 bis 560.) *

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Juli bis Oktober 1922.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 48, Nr. 44, S. 713—721 u. Nr. 45, S. 729—734.) *

Shambaugh, George E., An experiment in graduate training in otolaryngology. (Vorschlag zur planmäßigen Ausbildung in der Oto-Laryngologie.) (Journ. of the Americ med. assoc. Bd. 79, Nr. 5, S. 365—370.) 2, 12.

Shambaugh, George E., The relation of the nose and throat to ear diseases. (Die Beziehungen von Nase und Rachen zu Ohrerkrankungen.) (Illinois med. journ. Bd. 42, Nr. 6, S. 431—434.) 3, 2.

Shea, John J., Lower half headaches. (Schmerzen in der unteren Kopfhälfte.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 11, S. 926—928.) 2, 402.

Shimohira, Gumpei, On the tampon-free and open treatment in rhinological cases. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Siebenmann, F., Prof. Dr. Viktor v. Urbantschitsch 1847—1921. Nekrolog. (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 128—129.) *

Siems, Ce qu'on peut observer en oto-rhino-laryngologie au cours d'une vingtaine d'années d'exercice aux eaux thermales de Vichy. (Was man in der Oto-Rhino-Laryngologie während einer 20jährigen Tätigkeit in Bad Vichy beobachten kann.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 2, S. 63—72.) 1, 169.

Simpson, W. Likely, The basal metabolism in hyperesthetic rhinitis, bronchial asthma and in cases in which the roentgen ray or radium has been applied to tonsils. (Der Stoffwechselgrundumsatz bei hyperästhetischer Rhinitis, Bronchialasthma und in Fällen, bei denen eine Röntgen- oder Radiumapplikation auf die Tonsillen stattfand.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 768—774.) 3, 514.

Sluder, Greenfield, „Lower half headache“ (neuralgic) of nasal origin. Glossodynia, otalgia, nausea, parageusia, vertigo, scotoma, photophobia, rhinorhea and asthma as isolated related phenomena. (Schmerzen der unteren Kopfhälfte [neuralgisch] nasalen Ursprunges. Zungenschmerzen, Ohrschmerzen, Parageusie, Schwindel, Skotom, Photophobie, Rhinorrhöe und Asthma als einzeln auftretende Symptome desselben.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd 79, Nr. 23, S. 1898—1899.) 2, 402.

Sonntag, Wundbehandlung. (Med. Klinik Jg. 28, Nr. 21, S. 655—657.) 2, 12.

Sorge, Beitrag zur Kenntnis der Mediastinaltumoren. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 120, H. 1, S. 150—169.) *

Staemmler, M., Gewebsspezifische und nicht gewebsspezifische Reize und ihre Beziehung zur Entzündung. (Pathol. Inst., Univ. Göttingen.) (Dtsch. med. Wochenschrift Jg. 48, Nr. 29, S. 966—967.) *

Stern, Curt, Beitrag zur Wirkung des „Kalzans". (Kreiskrankenh., Bernau b. Berlin.) (Fortschr. d. Med. Jg. 40, Nr. 31/32, S. 516—517.) 2, 103.

Stern, Hugo, Hermann Gutzmann, Nachruf. 2, 254.

Stillman, Ernest G., The frequency of bacillus influenzae in the nose and throat in acute lobar pneumonia. (Das Vorkommen des Influenzabacillus in Nase und Hals bei akuter Pneumonie.) (Hosp. of Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 35, Nr. 1, S. 7—15.) 1, 17.

Stoney, R. Atkinson, A case of facio-hypoglossal anastomosis for facial palsy. (Ein Fall von Facialis-Hypoglossusanastomose wegen Facialislähmung.) (Irish journ. of med. science, ser. 5, Nr. 9, S. 404—408.) 3, 32.

Stucky, J. A., The otolaryngologist in the science and art of medicine and surgery. (Der Otolaryngologe in der Medizin und Chirurgie.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 4, S. 258—259.) *

Suchanek, Erwin, „Cehasol" in der Laryngo-Rhinologie. (Abt. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 592—594.) 2, 450.

Sugár, Martin, Bemerkungen zu dem Artikel: „Bárány und die Wiener Universität" der Herren H. Burger (Amsterdam), A. af Forselles (Helsingfors), C. Holmgren (Stockholm), E. Schmiegelow (Kopenhagen), V. Uchermann (Kristiania). (Acta Oto-Laryngologica, Stockholm 1922, Vol. III, Fasc. 4.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 712—721.) 2, 357.

Tadaki, Ryoshin, Experimental studies on the artificial anemia. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Thrane, Argyrie nach Lapispinselungen. (Dän. Oto-Laryng. Ges., Kopenhagen 22. IV. 1922.) 2, 157.

Torii, The upper auricular tract and internal secretion. (Ohr und innere Sekretion.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) *

Torii, Keizo, Sakaye Saito and Masataka Wakita, On the internal secretion and the ear and upper respiratory tract. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Turner, A. Logan, The position of laryngology and otology in the medical curriculum in Great Britain. (Die Stellung der Laryngologie und Otologie im medizinischen Lehrgang in Großbritannien.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 7, S. 317—327.) 2, 225.

Unoki, Hizedo, A statistical study of rhino-naso-laryngological cases of the spinning factories (specifical part of the second report). (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 176.) *

Vibede, Axel, Lokale Behandlung von rhino-laryngologischem Lupus vulgaris. (Verhandl. d. Dän. Oto-Laryngol. Ges., 17. IV. 1922. [Kopenhagen.]) 2, 159.

Voorhees, Irving Wilson, Bárány's priority. (Ann. of otol., rhinol. and laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 895—898. 2, 425.

Voss, Gibt es eine fronto-pontino-cerebellare Bahn? (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 191—196). 1, 333. *

Waddelow, John J., A case of loss of speech, memory and hearing following injury: Recovery after operation. (Ein Fall von Sprach-, Gedächtnis- und Gehörverlust nach Verletzung. Heilung nach Operation.) (Lancet Bd. 202, Nr. 5, S. 224—225.) 1, 156. *

Watson, Donald, Statistical tables for the year 1921. (Ear a. throat dep., roy. infirm., Edinburgh.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 618—625.) *

Weil, M., Über konservatives Verhalten bei malignen Neoplasmen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6.) 2, 250.

Weill, G. A., Scarlatine-trombophlébite, maladie du sérum. (Scharlach, Thrombophlebitis, Serumkrankheit.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 10. XI. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 11, S. 620.) 3, 355.

Weleminsky, J., Therapeutische Mitteilungen II. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 248—251.) 1, 172.

Wieder, Henry S., The endocrines and the nose and throat. (Endokrines Drüsensystem, Nase und Hals.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 259—266.) 1, 441.

Wodak, Ernst, Die Bedeutung der Myalgien für die oto-rhinologische Diagnostik. (Dr. Halles Poliklin. f. Hals-, Nas.- u. Ohrenleiden, Berlin.) (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 1, S. 63—70.) 1, 49.

Wojatschek, W., Über „atypische“ Reaktion lymphatischer Drüsen bei Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Klin. f. Nasen-, Hals- u. Ohrenkrankh., Milit.-med. Akad., Petrograd.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 56—60.) 2, 484.

Worms et Delater, De l'auto-vaccination en oto-rhino-laryngologie. (Über Autovaccination in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 443.

Würdemann, Harry Vanderbilt, Schedule of ratings for eye, ear, nose and throat disabilities in America, Great Britain, France, Italy, Belgium, and Germany. (Milit. surgeon. Bd. 51, Nr. 1, S. 47—73.) *

Wylie, Andrew, The after-treatment of operations on the throat, nose and ear. (Die Nachbehandlung der Hals-, Nasen- und Ohrenoperationen.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 10, S. 245—247.) *

Ziegler, A., Über Neosilbersalvarsan. (Dermatol. Klin., Univ., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 29, S. 979—981.) 2, 165.

Instrumente und Technisches.

Axmann, Ein kleiner Apparat für Hochfrequenz-Behandlung. (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 2, S. 49—50.) 1, 66.

Barnes, George E., The G. E. Barnes drum membrane knife and spatula. (Barnes Trommelfellmesser und -spatel.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1137—1138.) 3, 343.

Benedek, Tibor, Über einen neuen elektrischen Anschlußapparat „Spannungsteiler Wigostat“. (Dermatol. Klin., Univ. Leipzig.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. 74, Nr. 10, S. 225—227.) 1, 365.

Bourgeois et G. Poyet, Traitement de certaines sténoses rebelles du nez et du pharynx par la diathermie. (Behandlung hartnäckiger Nasen- und Pharynxstenosen mit Diathermie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Brown, Edward J., A combined perimeter and scotometer, simple and efficient. (Einfaches und zweckmäßiges kombiniertes Perimeter und Skotometer.) (Americ. journ. of ophth. Bd. 5, Nr. 9, S. 724—726.) *

Brunner, Demonstration eines Drehschirmes zur Prüfung des experimentellen, „optischen“ Nystagmus. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 241—243.) *

Cavanaugh, John A., Instrument for removing the anterior wall of the sphenoid. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. II. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 899.) *

Cemach, Demonstration einer Speziallampe für die Glühlichttherapie akut entzündlicher Erkrankungen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 331—332.) 1, 341. *

Cemach, A., Zwei neue Modelle der Solluxlampe. (Österr. Otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6, S. 481.) 2, 224.

Chevalier, Jackson, Nouveaux problèmes de mécanique de l'extraction endoscopique des corps étrangers des poumons et de l'œsophage. (Neue mechanische Probleme der endoskopischen Fremdkörperentfernung aus Lunge und Speiseröhre.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 5, S. 522—527.) 3, 72.

Clark, J. Sheldon, Some points of technic in a combined intra- and extranasal dacryocystomy. (Lantern demonstration.) (Technisches zur Kombination von intra- und extranasaler Dakryocystomie.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 23—32.) 3, 301.

Eicken, v., Über Verbesserungen der endoskopischen Beleuchtungstechnik in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 21. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1185.) 1, 407.

Eicken, von, Verbesserung der endoskopischen Beleuchtungstechnik. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 25. IV. 1922.) 2, 151.

Eisner, G., Eine technische Verbesserung der Lumbalpunktionsnadel. (Klin. Wochenschrift Jg. 1, Nr. 2, S. 102.) 1, 20.

Fabre, R., Polygraphe clinique universel. (Klinischer „Universalschreiber“.) (Laborat. de physiol. du Prof. Pachon, Bordeaux.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 22, S. 201—202.) 2, 162.

Fecher, K., Zur instrumentellen Knotenbildung. (Städt. Krankenh., Friedrichshain, Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 33, S. 1217—1218.) 3, 65.
Fletcher, John P., A hypodermic needle and solution boiler. (Desinfektionsapparat für subcutane Lösungen und Injektionskanülen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 26, S. 2161.) 3, 183.
Flines, E. W. de, Beschrijwing van enkele operaties volgens Halle. (Beschreibung einiger Operationen nach Halle.) (Nederl. keelneus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 502.) (Holländisch.) 2, 58.
Friel, A. R., Instrument for electrolysis of tonsils requiring removal. (Instrument zur elektrolytischen Behandlung zu entfernender Mandeln.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12.) 2, 351.
Gerstenberger, H. J., and C. T. J. Dodge, The use of radiant heat — light — in the treatment of otitis media. (Die Anwendung strahlender Hitze und Licht bei der Behandlung der Mittelohrentzündung.) (Dep. of pediatr., Western res. univ. a. babies' dispens. a. hosp., Cleveland.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 24, Nr. 4, S. 320—326.) 3, 207.
Hahn, M., und A. Friedmann, Über schonende Alkoholvakuumsterilisation für Instrumente, Catgut usw. (Hyg. Inst., Univ., Freiburg i. Br.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 34, S. 1125—1126.) 2, 259.
Haslinger, Franz, Eine Kanüle, die die Inspirationsluft anfeuchtet, reinigt und erwärmt und den normalen Hustenmechanismus nachahmt. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Supplementbd., S. 1250—1256.) 1, 20.
Hasty, Fred E., New instruments. (Neue Instrumente.) (Acad. of ophthalmol. a. otolaryngol., Nashville 20. II. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 598.) 2, 308.
Herzig, Arthur J., A self-retaining tongue-depressor. (Selbsthaltender Zungenspatel.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 900.) 3, 16.
Hofer, G., Fall von Totalexstirpation des Larynx mit querer Pharynxoesophagusresektion. Technische Modifikation. Gluckscher Trichter. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11.) 2, 479.
Hofvendahl, Agda, Diathermi-Tiefenstich vid larynxtuberculos. (Diathermietiefenstich bei Larynxtuberkulose.) (Univ.-Poliklin. f. Hals- u. Nasenkr., Charité, Berlin.) (Svenska läkartidningen Jg. 19, Nr. 2, S. 23—24 [Schwedisch]. 1, 256.
Hofvendahl, Agda, Diathermietiefenstich bei Larynxtuberkulose (Univ.-Poliklin. f. Hals- u. Nasenkr., Charité, Berlin.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 3, S. 350—351.) 3, 10.
Holmgren, Gunnar, Operations on the temporal bone carried out with the help of the lens and the microscope. (Operation am Schläfenbein mit Hilfe der Lupe und des Mikroskops.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 4, S. 383—393.) 3, 92.
Hosoya, Juta, Demonstrations of some apparatuses. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *
Jackson, Chevalier, Notes on peroral endoscopy and laryngeal surgery. (Bemerkungen über perorale Endoskopie und Larynxchirurgie.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 868—874.) 3, 9.
Jackson, Chevalier, Bronchoscopy and esophagoscopy; a manual of peroral endoscopy and laryngeal surgery. (Philadelphia and London: W. B. Saunders Co. 1922.) *
Jaeger, Robert, Ein neues direkt zeigendes und registrierendes Röntgenstrahlenmeßgerät (Siemens Röntgen-Dosismesser.) (Physik. Laborat., Siemens & Halske A.-G., Wernerwerk M., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 22, S. 821 bis 824.) 1, 407.
Jones, B. Seymour, An auto-injector for intra-laryngeal and tracheal medicated oils. (Ein Autoinjektor zur Einführung von Ölen in den Larynx und die Luftröhre.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 2, S. 76—79.) 1, 21.
Jones, David H., Tonsil enucleator. (Tonsillenausschäler.) (Laryngoscope Bd. 2, Nr. 12, S. 956—957.) 3, 133.
Katzenstein, Demonstration eines Instruments. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 530.) 1, 358. *
Keil, Demonstration einer von ihm an der Grazer Klinik erdachten Stanze zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Nase her. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 109.
Keil, Demonstration eines Instrumentes. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 531.) 1, 358. *

Landman, Louis, A new intravenous needle. (Eine neue Nadel zur intravenösen Anwendung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 11, S. 805.) 2, 451.

Lebailly, Charles, Une loupe stéréoscopique pour travaux micrographiques. (Eine stereoskopische Lupe für mikrographische Arbeiten.) (Laborat. dép. de bactériol., Calvados.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 11, S. 573—574.) 1, 441.

Lemaitre, F., et A. Aubin, Quelques cas d'endoscopie chez le nourrisson. (Einige Endoskopiefälle bei Säuglingen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 968—972.) 3, 3.

Löwy, Einige Kunstgriffe und Hilfsmittel zur Ohren-, Nasen- und Kehlkopfbehandlung. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr-, Nas.- u. Halsärzte d. tschecho-slowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 110.

Macgregor, J. Campbell, Suspension laryngoscopy. A review of a series of 102 cases. (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. 37, Nr. 4, S. 196.) *

Marschik, Neue Kanülen. a) Konische Kanüle für das Tracheostoma nach Totalexstirpation. b) Attrappe (Fopperl) für Tracheostomie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 219.) 1, 389.

Marschik, Hermann, Neue Kanülen. (Laryngol. Abt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 802—807.) 3, 12.

Marshall, George R., Illuminated forceps and tenaculum for tonsillectomy and control of hemorrhage. (Beleuchtungsvorrichtung an der Zange zur Tonsillektomie und zur Kontrolle von Blutungen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 24, S. 1998.) 3, 19.

Martín Calderín, Antonio, Nueva técnica quirúrgica para la extirpación de los quistes sero-mucosos del vestíbulo de las fosas nasales. (Neue chirurgische Technik zur Exstirpation der sero-mukösen Cysten des Vorhofs der Nasenhöhlen.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 2, S. 49—59.) (Spanisch.) 2, 505.

Meding, C. B., An enucleator for tonsillectomy. (Acad. of med., New York, 23. XI. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 151—152.) *

Mendel, Felix, Die perlinguale Applikation der Medikamente. (Münch. med. Wochenschrift Jg. 69, Nr. 46, S. 1593—1595.) 3, 14.

Metz, C., Das Vergleichs-Mikroskop. (Opt. Werke, E. Leitz, Wetzlar.) (Zeitschr. f. wiss. Mikroskop. Bd. 39, H. 1, S. 31—33.) 3, 5.

Metzianus, Un nouvel instrument pour ouvrir sans danger les abscès latéro- et rétro-pharyngiens. (Ein neues Instrument zur gefahrlosen Eröffnung seitlicher und hinterer Pharynxwandabscesse.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Metzianus, Un réflecteur frontal universel pour l'éclairage du champ opératoire. (Ein Universal-Stirnspiegel zur Beleuchtung des Operationsfeldes.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Miégeville, Audiomètre basé sur un nouveau principe. (Ein nach einem neuen Prinzip konstruierter Hörmesser.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Molinié, J., Instruments et modes personnels de séméiologie et de thérapeutique otologiques. (Paris: H. Maloine et fils. 1922.) *

Moore, Irwin, Endo-bronchial mirror. (Endobronchialer Spiegel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) 2, 252.

Moore, Irwin, Endo-laryngeal mirror. (Endolaryngealer Spiegel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) 2, 252.

Moore, Irwin, Epidiascopic demonstration of a method of transillumination of the tonsil in situ. (Epidiaskopische Vorführung einer Methode der Durchleuchtung der Mandeln in situ.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12.) 2, 351.

Moore, William F., An instrument to guard against infected material entering the larynx during tonsillectomy (tonsillectomy sump.). Discussion. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 818—819.) *

Moseley, C. K., Suction apparatus for use in nose and throat operations: Demonstration. (Absauger für Nasen- und Schlundoperationen. Demonstration.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 26—28.) 1, 437.

Moure, E. J., G. Liébault, G. Canuyt, Tecnica chirurgica oto-rino-laringologica. Primo fascicolo: L'orrecchio e i suoi annessi. (Chirurgische Technik in der Otorhino-

laryngologie. 1. Heft. Das Ohr und seine Adnexe.) (Paris: O. Doin 1922.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **42**, H. 1/2, S. 85—86.) *

Nielsen, Edv., Demonstration eines Apparates zur Lufteinblasung durch den Tubenkatheter. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 166.

Novak, Frank J., Electrocoagulation in the treatment of carcinoma of the larynx. (Elektrokoagulation in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 878—881 u. 908—912.) **3**, 11.

Obermüller, Druck- und Saugluft im Dienste der Oto-Rhinologie. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **19**, Nr. 17, S. 35—36.) **2**, 100.

Ohm, Demonstration eines Instrumentariums zur Untersuchung des Augenzitterns. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **68**, H. 6, S. 803; Ber. über d. dtsch. ophth. Ges., Jena 1922, S. 296.) *

Pollock, Harry L., and Francis L. Lederer, New instruments and appliances. (Neue Instrumente und ihre Anwendung.) (Clin. of Jos. C. Beck a. Harry L. Pollock, Chicago.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 478—484.) **3**, 323.

Polte, E., Bequeme Salvarsaninjektion. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 280—281.) **2**, 402.

Polyak, L., Kehlkopfspeculum zu direkten Operationen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, 527—528.) **1**, 357. *

Portmann, Georges, Abaisse-langue et canule à lavage interdentaire. (Zungenspatel und Kanüle zur Reinigung der Zwischenräume zwischen den Zähnen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 23, S. 941—942.) **3**, 16.

Reh, Hans, Der sterile Spritzenkasten. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 49, S. 1823 bis 1825.) **2**, 488.

Rosenthal, Georges, Technique simplifiée des inhalations nasales et pharyngiennes d'air chaud. (Vereinfachte Technik der nasalen und pharyngealen Inhalationen mit warmer Luft.) (Clinique Jg. **17**, Nr. 10, S. 269.) **2**, 488.

Sanderson, Everett S., A note on the sterilization of surgical instruments. (Bemerkungen über die Sterilisation chirurgischer Instrumente.) (Laborat. of bacteriol., Sheffield scientific school, Yale univ., New Haven.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **7**, Nr. 6, S. 360—363.) **2**, 13.

Saupiquat, E., Présentation d'un appareil pour l'éliothérapie laryngée. (Vorstellung eines Apparates zur Sonnenbestrahlung des Kehlkopfes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 442.

Seiffert, Apparat zur direkten Untersuchung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzung v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 528—530.) **1**, 358. *

Seligmann, A., Eine leistungsfähige und relativ preiswerte Saug- und Druckpumpe. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 418—419.) **2**, 402.

Sheehan, J. Eastman, An apparatus to simplify the removal of a skingraft of the Thiersch variety. (Acad. of med., New York, 23. XI. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 2, S. 150.) *

Sheehan, J. Eastman, Needles for suturing the pillars of the tonsils together. (Nadeln zur Nahtvereinigung der Mandeln.) (Acad. of med. New York, 23. XI. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 2, S. 150.) *

Sheehan, J. Eastman, Sheehan's modification of Gilliës' suture forceps. (Acad. of med., New York, 23. XI. 1921) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 2, S. 151.) *

Shipway, Francis E., A combined anaesthetic apparatus. (Zusammengesetzter Narkosenapparat.) (Lancet Bd. **202**, Nr. 10, S. 490.) **1**, 173.

Sternberg, Wilhelm, Die allgemeine Mechanik und die angewandte Mechanik der Einführung eines gastroskopischen Rohres durch das Rohr der Speiseröhre. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 47, S. 1741—1743.) **3**, 202.

Stevenson, Holland N., Nasal suction irrigation nozzle. (Ansatzstück für Nasenschlauchspülung.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 24. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. **31**, Nr. 10, S. 810.) **2**, 370.

Struycken, H. J. L., Vereinfachung der mikroskopischen Stimmgabel und deren Verwendung. (Acta oto-laryngol. Bd. **3**, H. 3, S. 362—371.) **1**, 103.

Taylor, jr., James, An instrument for suction, medication and massage of tonsils, and with uses in general medicine. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **187**, Nr. 15, S. 539.) *

Tóvölgyi, Elemér, Ein neuer Inhalationsapparat. (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 30, S. 301.) (Ungarisch.) *

Tucker, Gabriel, A bronchoscopic tack-and-pin forceps. (Eine Zange zur bronchoskopischen Entfernung von Nägeln und Nadeln.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 948—951.) **3**, 125.

Tucker, Gabriel, Demonstration of instrument: „A bronchoscopic tack-and-pin forceps.“ Discussion. (Philadelphia laryngol. assoc. 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 825.) *

Vignes, Louis, Crochet d'Ombrédanne pour corriger la déviation de la commissure buccale. (Ombrédannescher Haken zur Korrektur der Abweichung der unteren Gesichtshälfte.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 19, S. 786 bis 787.) **2**, 380.

Waygiel, Eugen, Gabelpinzette als Hilfsinstrument für gestielte Nadel. (Chir.-Univ.-Klin., Lemberg.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 33, S. 1221.) *

Wesselly, E., Eine Stereobrille für reduzierten Pupillenabstand (Relascop) nach physiologischen Prinzipien. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 531—533.) **1**, 358. *

Wessely, E., Stereobrille für den Anschauungsunterricht in der Rhinolaryngootologie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 404.) **2**, 250.

Wietfeldt, Schutzbehälter für Kanülen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 5, S. 181.) **1**, 20.

Yankauer, Sidney, Demonstration of instruments for the introduction of radium emanations into the oesophagus and bronchus. (Vorführung von Instrumenten zur Einführung von Radiumemanation in Speiseröhre und Bronchus.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. **31**, Nr. 10, S. 796—797.) **3**, 525.

Zuehl, Benjamin Franklin, Measurement of auditory acuity with the Iowa pitch range audiometer. (Messung der Hörschärfe mit dem Tonbereich-Audiometer von Iowa.) (Psychol. Monogr. Bd. **31**, Nr. 1, S. 83—97.) **2**, 348.

Narkose und Anästhesie.

Blegvad, N. Rh., Local anaesthesia in oto-laryngology with special reference to conduction anaesthesia. (Lokalanästhesie in der Oto-Rhinologie, speziell Leitungsanästhesie.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 3, S. 305—327.) **2**, 306.

Bonain, Vingt-cinq années de pratique en oto-rhino-laryngologie, de l'anesthésique dit „liquide de Bonain“. (Zwanzig Jahre Anwendung des Anaestheticums „Bonainsche Lösung“ in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Boyle, H. Edmund G., Gas-oxygen-ethanesal-chloroform combined anesthesia for nose and throat and abdominal surgery. (Kombinierte Narkose mit Lachgas-Sauerstoff-Ethanesal-Chloroform in Nasen-, Hals- und Abdominalchirurgie.) (Americ. journ. of surg., anesthesia suppl. Bd. **36**, Nr. 1, S. 17—21.) **1**, 19.

Brunicardi, Oscar, Un apparecchio per mantenere la mandibola fissa in alto e la bocca aperta durante la narcosi chirurgica. (Apparat, der während der Narkose den Kiefer nach vorne und den Mund geöffnet halten soll.) (Sez. chirurg., osp. magg., S. Giovanni.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **29**, H. 31, S. 1011—1013.) **2**, 163.

Bulson, jr., Albert E., A new local anesthetic for nose and throat work. (Ein neues lokales Anaestheticum für Eingriffe in Nase und Rachen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 131—136.) **1**, 521.

Cardot, Henry, et Henri Laugier, Anesthésie et réflexe linguo-maxillaire. (Der Zungen-Kieferreflex und sein Verhalten bei der Narkose.) (Laborat. de physiol., inst. de recherches biol., Sèvres.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 23, S. 215—219.) **3**, 194.

Chipman, C. N., Relation of anesthetic to pulmonary abscess following nose and throat surgery. (Beziehung der Anästhesie zu Lungenabscessen, die als Folge chirurgischer Eingriffe in Nase und Schlund auftreten.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 7, S. 539—543.) **2**, 99.

Citelli, Su un liquido assai efficace per l'anestesia della membrana timpanica. (Über eine sehr wirksame Flüssigkeit für die Anästhesie des Trommelfelles.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 14.) **1**, 470.

Cotte, Sur un cas de mort par anesthésie au chlorure d'éthyle. (Über einen Todesfall durch Chloräthylnarkose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 441.

Dumas, René, Quelques détails de technique sur la rachi-anesthésie. (Einige technische Einzelheiten über die Rückenmarksanästhesie.) (Bull. méd. Jg. **36**, Nr. 2, S. 21—24.) **1**, 229.

Graham, H. B., The radical mastoid operation under local anaesthesia. (Radikaloperation unter örtlicher Anästhesie.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 4, S. 130.) **3**, 92.

Hagedorn, Oswald, Entwicklung und Bewährung der Lumbalanästhesie. (Stadtkrankenh., Görlitz.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **174**, H. 5/6, S. 330—355.) **2**, 487.

Hurd, Lee M., Hyoscin and morphin as a preliminary to local anesthetics. (Hyoscin und Morphin als Einleitung zur Lokalanästhesie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 167—171.) **1**, 491.

Hutter, Fritz, Über endonasale Leitungsanästhesie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 390—395.) **3**, 244.

Juingbluth, Julio, Narcose ou anesthesia local. (Allgemeinbetäubung oder örtliche Unempfindlichmachung.) (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 13, S. 159—161.) (Portugiesisch.) *

Kavanagh, Mary, Intratracheal insufflation anesthesia. (Narkose durch intratracheale Insufflation.) (Univ. of California hosp., St. Francisco.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 12, S. 425—427.) **3**, 280.

Kelling, G., Narkosenmaske zur selbsttätigen Abführung der Chloroform- und Ätherdämpfe. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 29, S. 1064—1066.) **2**, 450.

Kern, M., Zur Mischnarkose. (Städt. Krankenh., Torgau.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 43, S. 1590—1591.) **2**, 487.

König, Fritz, Erfahrungen an 600 Fällen von Lokal- und Leitungsanästhesie. (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. **172**, H. 5/6, S. 287—296.) **2**, 257.

Lamb, David, Discussion on broncho-pulmonary complications following operations under anaesthesia. (Aussprache über broncho-pulmonale Komplikationen im Gefolge von Operationen unter Anästhesie [Narkose und Lokalanästhesie].) (Brit. med. journ. Nr. **3228**, S. 915—921.) **2**, 404.

Le Mée, Anesthésie générale au chlorure d'éthyle et oxygène. (Chloräthyl-Sauerstoffnarkose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 441.

Loeb, Hanau W., Fatalities following operations upon the nose and throat not dependent upon anesthesia — a study of three hundred and thirty-two hitherto unreported cases. (Fatale Ereignisse nach Operationen in der Nase und Hals, nicht von der Anästhesie abhängig — 332 nicht veröffentlichte Fälle.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 273—296.) **2**, 403.

Marinho, João, Sobre a anesthesia regional nas operações da mastoide. (Örtliche Anästhesie bei Operationen am Warzenfortsatz. (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 47, S. 341.) (Portugiesisch.) **3**, 32.

Miller, Albert H., Pharyngeal insufflation anesthesia. (Narkose durch Einblasung in den Rachen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 6, S. 441—443.) **2**, 99.

Moschner, Fritz, Beitrag zur Leitungsanästhesie im Bereiche des Unterkiefers. (Univ.-Klin. f. Mund- u. Zahnkrankh., Rostock i. Meckl.) (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 2/3, S. 104—120.) **3**, 129.

Müller, Friedrich, Eine neue Spritze für submuköse Injektionen zur Anästhesierung des Ohres, der Nase und der Mundhöhle. (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 125—126.) **1**, 152.

Müller, J. M., Experimentelle Untersuchungen auf dem Gebiet der zahnärztlichen Lokalanästhesie. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **6**, H. 3/4, S. 523—581.) **1**, 131.

Myerson, Mervin C., Pulmonary aspects of tonsillectomy under general anesthesia. (Lungenbefunde nach Tonsillektomie in Allgemeinanästhesie.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 929—942.) **3**, 133.

Rehn und W. Staub, Gefahrlose Lumbalanästhesie. (45. Tag. d. Dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, 19.—22. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 22, S. 1127.) *

Sanford, Charles H., A universal anesthesia inhaler. (Universalapparat für die Allgemeinnarkose.) (Americ. journ. of surg. Bd. **36**, Nr. 4, S. 37—40.) **2**, 162.

Schmidt, Georg, Allgemeine Gesichtspunkte für die Schmerzbetäubung in der operativen Chirurgie. (Chirurg.-Klin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 19, S. 697—699.) **2**, 68.

Seyffardt, Beitrag zur Lumbalanästhesie. (Priv.-Frauenklin., St. Vinzenzhaus, Düsseldorf.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 47, S. 1625—1626.) **3**, 5.

Shipway, Francis E., A combined anaesthetic apparatus. (Zusammengesetzter Narkosenapparat.) (Lancet Bd. **202**, Nr. 10, S. 490.) **1**, 173.

Tieck, Gustav J. E., and H. Lyons Hunt, Plastic surgery of the head, face and neck. (Plastische Chirurgie des Kopfes, Gesichtes und Halses.) V. Maxeiner, Stanley R., Local anesthesia in operations upon the head, face and neck. (Lokalanästhesie bei Operationen an Kopf, Gesicht und Hals.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 2, S. 29—42.) 1, 69.

Tompkins H. E., Local anesthesia in dental, oral, nose and throat surgery. With particular reference to nerve blocking. (Örtliche Betäubung in der Zahn-, Mund-, Nasen- und Halschirurgie. Mit besonderer Berücksichtigung der Nervenblockierung.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 3, S. 151—153 und Nr. 5, S. 279—282.) 1, 20. 1, 130.

Urban, Karl, Über Lokalanästhesie und Allgemeinnarkose. (Krankenh. d. Barmh. Schwestern, Linz.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 10, S. 436—438 u. Nr. 11, S. 486—491.) 1, 229.

Wassink, W. F., Gevolgen van herhaalde aethernarcose. (Über die Folgen wiederholter Äthernarkose.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 8, S. 869—871.) (Holländisch.) 2, 403.

Widerøe, Sofus, und Sigurd Dahlstrøm, Om lumbalanaestesiens farer. (Über die Gefahren der Lumbalanästhesie. Eine Erklärung.) (Norsk. magaz. f. laegevidenskaben Jg. 83, Nr. 6, S. 450—453.) (Norwegisch.) *

Wood, George B., Infections following tonsillectomy under local anesthesia. (Infektionen nach Tonsillektomie in Lokalanästhesie.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1191—1193.) 3, 379.

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Amersbach, Karl, Strahlentherapie der Tuberkulose der oberen Luft- und Speisewege und des Ohres, einschließlich Diagnostik. (Strahlentherapie Bd. 13, H. 3, S. 598—604.) 2, 104.

Bach, Hugo, Anleitung und Indikationen für Bestrahlungen mit der Quarzlampe „Künstliche Höhensonne". Unter Mitarbeit v. Ferdinand Rohr, Johannes Keutel und Hans Waubke. 9. bis 11. umgearb. u. verm. Aufl. (Leipzig: Kurt Kabitzsch 1922. II, 202 S.) 2, 356.

Barjon, F., Examen radiologique de l'œsophage. (Röntgenuntersuchung der Speiseröhre.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 5, S. 187—200.) 2, 28.

Béclère, A., Technique, résultats, indications et contre-indications de la roentgenthérapie des tumeurs hypophysaires. (Technik, Erfolge, Indikationen und Kontraindikationen der Röntgenbehandlung der Hypophysengeschwülste.) (Rev. neurol. Jg. 19, Nr. 6, S. 808—816.) 3, 299.

Bégouin, Epithélioma de l'oreille et radium. (Epithelioma des Ohres und Radium.) (Soc. de chirurg., Lyon, 17. XI. 1922.) Presse méd. Jg. 30, Nr. 100, S. 1092.) *

Benoit, Traitement des laryngites tuberculeuses par les radiations lumineuses artificielles. (Soc. franç. d'électr. et de radiol., Paris, 24. X. 1922) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 89, S. 968.) *

Biró, Ernst, Durch Röntgenstrahlen günstig beeinflußte Hypophysentumoren. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 30, Kongreßh. 2, S. 129—131.) 4, 145.

Blegvad, Le traitement de la tuberculose laryngée par les bains de lumière généraux à la lampe (Finsen). (Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Finsenlichtbädern.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 425.

Bloch et Tarneaud, Un cas de néoplasme du sinus maxillaire opéré et traité par la radiumthérapie. (Ein Fall von Neoplasma des Sinus maxillaris postoperativ mit Radium behandelt.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Brindel, Sur un cas de tumeur maligne de la fosse nasale et du sinus maxillaire traité par la radiumthérapie. (Über einen mit Radium behandelten Fall von bösartiger Geschwulst der Nasen- und Kieferhöhle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7. Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 18, S. 726—730.) 2, 440. 2, 236.

Caboche, Cancer épithélial spino-cellulaire de l'oreille moyenne: tentative infructueuse de curiethérapie. (Spindelzellenkrebs des Mittelohrs; vergeblicher Heilungsversuch mit Radiumbehandlung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Canuyt, G., Sarcome de l'amygdale traité par la radiothérapie. (Soc. de méd. du Bas-Rhin, Strasbourg, 25. II. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 24, S. 262.) *

Carlotti, Tumeurs de l'hypophyse et troubles visuels. Symptômes, radiothérapie. (Hypophysengeschwülste und Sehstörungen, Symptome, Röntgenbehandlung.) (Ann. d'oculist. Bd. **159**, Nr. 1, S. 1—22.) **1**, 419.

Carr, James G., and C. W. Hanford, Carcinoma of the esophagus with perforation of the aorta: observations on radium therapy. (Oesophaguscarcinom mit Perforation der Aorta: Beobachtung über Radiumbehandlung.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **164**, Nr. 3, S. 340—345.) **3**, 21.

Castellani, Risultati della radiumterapia in alcuni casi di tumori maligni delle prime vie respiratorie e digerenti. (Resultate der Radiumtherapie bei malignen Tumoren der oberen Luft- und Speisewege.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 8.) **1**, 71. **1**, 466.

Catão, Francisco, Geschwulst an den Mandeln mit Röntgenstrahlen behandelt. (Soc. de med. e cirurg., Rio de Janeiro, 5. XII. 1922.) (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 50, S. 394.) (Portugiesisch.) **3**, 77.

Cemach, A. J., Die Probleme der Röntgentherapie der Mittelohrtuberkulose. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 285—294.) **1**, 139. *

Cemach, A. J., Eine Quarzlampe für otorhinologische Zwecke. (Allg. Poliklin., Wien.) (Strahlentherapie Bd. **14**, H. 1, S. 54—56.) **2**, 163.

Cemach, Alexander, Eine neue Lampe für die Glühlichtbehandlung akuter Entzündungen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 535 bis 540.) **2**, 357.

Deheegher, A., Behandeling van lupus met ultraviolette, Roentgen- en Radiumstralen. (Behandlung des Lupus mit ultravioletten, Röntgen- und Radiumstrahlen.) (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **3**, Nr. 16/17, S. 550—557.) (Flämisch.) **2**, 258.

Donnelly, Leo C., Ultra violet ray therapy — its application in nose, throat, and mouth affections. (Ultraviolette Strahlentherapie bei Nasen-, Hals- und Mundkrankheiten.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 1, S. 23—25.) **2**, 305.

Edling, Lars, Till frågan om röntgenbehandlingens betydelse vid Morbus Basedowi. (Zur Frage der Röntgenbehandlung bei Morbus Basedowii.) (Svenska läkartidningen Jg. **19**, Nr. **41**, S. 895—907.) (Schwedisch.) **3**, 5.

Ferreri, Giorgio, Tre casi di linfosarcoma delle faringe, di cui uno con riproduzione nella milza, trattati con la radioterapia profonda: due guarigioni ed un caso di morte. (Drei Fälle von Lymphosarkom des Rachens, von denen einer mit Milzmetastase, behandelt mit Röntgentiefenbestrahlung; zwei Heilungen und ein Todesfall.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma, Anno XIX. — Tumori Jg. **9**, H. 3, S. 233—355.) **3**, 290. **4**, 198.

Feuchtinger, R., Fall von Röntgenschädigung des Larynx. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 865.) **2**, 477.

Flines, E. W. de, De behandeling van tuberculose van het strottenhoofd met Röntgenbestraling. (Behandlung der Tuberkulose des Kehlkopfes mit Röntgenstrahlen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 514.) (Holländisch.) **2**, 59.

Forbes, Henry Hall, Use of radium in malignant disease of the larynx and oesophagus. (Radiumgebrauch bei bösartigen Kehlkopf- und Speiseröhrenerkrankungen.) (Brit. med. assoc., sect. of laryngol., Glasgow, 27. VII. 1922.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 11.) **2**, 304.

Freer, Otto T., Carcinoma of the larynx treated locally with radium emanation: A clinical report. (Lokale Bestrahlung des Larynxcarcinoms mit Radiumemanation.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 19, S. 1602—1606.) **3**, 324. 444.

Freund, Leopold, Diagnostische Fortschritte aus dem Gebiete der Röntgenstrahlen. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 30, S. 972—974.) **2**, 83.

Giddings, E., and D. E. Ehrlich, An X-ray study of intubation. Discussion. (Röntgenstudie der Intubation. Diskussion.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 24. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 803—804.) *

Gotthardt, Paul Peter, Über Zahnschädigungen nach Röntgenbestrahlungen. (Krankenh., München l. d. Isar.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **30**, H. **2**, S. 139—142 u. 144—148.) *

Guisez, De quelques résultats éloignés du traitement par le radium du cancer de l'œsophage et du larynx. (Über Dauererfolge der Radiumbehandlung des Speiseröhren- und Kehlkopfkrebses.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17. bis 18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 440.

Guisez, Radiumthérapie du cancer de l'œsophage: quelques résultats éloignés. (Radiumtherapie des Oesophaguskrebses mit einigen Spätresultaten.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 6, S. 269—288.) 3, 21.

Guisez, Présentation de malades traités par la radiumthérapie pour cancer de l'œsophage. (Vorstellung von Kranken, die mit Radiumtherapie gegen Oesophaguskrebs behandelt wurden.) (Soc. des chirurg. de Paris, 24. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 97, S. 1055.) *

Guyot et Jeanneney, Cancer de la langue; radiumthérapie et chirurgie. (Zungenkrebs, Radiumtherapie und Chirurgie.) (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 27. X. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 90, S. 982.) *

Handbuch der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre. Hrsg. v. H. Boruttau, L. Mann, M. Levy-Dorn und P. Krause. Bd. 3, Liefg. 1. — Martius, Heinrich, Das röntgentherapeutische Instrumentarium. (Leipzig: Werner Klinkhardt 1922. 62 S. M. 30.—.) 2, 12.

Hartog, C. M., Behandeling van strottenhoofd-tuberculose met Röntgenstraalen. (Behandlung von Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 513.) (Holländisch.) 2, 59.

Hirose, Wataru, On the radiotherapie of the diseases of the ear, nose and throat. (Radiotherapie bei Krankheiten des Ohres, der Nase und des Halses.) (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Hirsch, Henri, und Rud. Arnold, Taschenbuch der Röntgenologie für Ärzte. (Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 107 S. M. 36.—.) 1, 362.

Hirtz, La radiographie de la base du crâne. (Radiographie der Schädelbasis.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 10, Nr. 86, S. 57—60.) — (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 6, Nr. 6, S. 253—263.) 1, 304. 2, 228.

Hofmeister, v., Tödliche Röntgenschädigungen nach Larynxbestrahlung. (Ärztl. Ver., Stuttgart, Sitzg. v. 5. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 49, S. 2454.) 3, 191.

Holzknecht, G., Dosierungstabelle für die Röntgen-Therapie. Allgemein gefaßte und nach den Spezialfächern geordnete Bestrahlungsrezepte für die zugänglichen Krankheiten. Mit Berücksichtigung der neueren Forschungen den Bedürfnissen der Praxis entsprechend gestaltet und mit Erläuterungen versehen. (Leipzig und Wien: Franz Deuticke 1922. 33. S.) 2, 228.

Jacques, Sarcome globo-cellulaire du pharynx; récidive dans les ganglions; traitement comparé, par l'excision et la radiumthérapie. (Rundzellensarkom des Pharynx mit Metastasenbildung am Halse. Operation und Radiumbehandlung.) (Soc. méd., Nancy, 12. VII. 1922.) (Rev. méd. de l'est Bd. 50, Nr. 20, S. 651—652; Presse méd. Jg. 30, Nr. 64, S. 693.) 2, 324.

Jacques et Roy, Sarcome à petites cellules de l'amygdale et du rhino-pharynx guéri par le radium. (Soc. de méd., Nancy, 26. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 37, S. 407.) *

Jaeger, Robert, Ein neues direkt zeigendes und registrierendes Röntgenstrahlenmeßgerät (Siemens Röntgen-Dosismesser). (Physik. Laborat., Siemens & Halske A.-G., Wernerwerk M., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 22, S. 821 bis 824.) 1, 407.

Jarvis, D. C., A conception of chest X-ray densities based on a study of granite dust inhalation. (Auffassung von Verschattungen des Thorax auf Röntgenbildern auf Grund einer Untersuchung über Granitstaubinhalation.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 4, S. 226—234.) 2, 101.

Johnson, F. McN., Mixed tumors of the parotid and their treatment by radium. (Med. soc. of the state of New York, Albany, 18.—20. IV. 1922.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 19, S. 1486. — New York med. journ. Bd. 66, Nr. 2, S. 117.) *

Kleinschmidt, L., Über die Röntgenbehandlung tuberkulöser Erkrankungen im Bereiche der oberen Luftwege. (Schleimhautlupus und Kehlkopftuberkulose.) (Städt. Krankenanst., Essen.) (Strahlentherapie Bd. 13, H. 2, S. 315—324.) 1, 71.

Kottmaier, Jean, Die Röntgenbehandlung von Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Strahlentherapeut. Inst. v. Jean u. Elsa Kottmaier, Mainz.) (Fortschr. d. Med. Jg. 40, Nr. 45/46, S. 631—632.) 3, 183.

Kowler, Un cas de laryngite tuberculeuse guérie par l'héliothérapie avec l'ouvrebouche insolateur du larynx. (Ein durch Sonnenbestrahlung geheilter Fall von Larynxtuberkulose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Kurtzahn, Radiumbestrahlung beim Oesophaguscarcinom. (Chirurg. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV.

1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 725—753 u. S. 216; Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 24, S. 895—896.) **3**, 335. *

Lannois et Arcelin, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Die Röntgenuntersuchung des Processus mastoideus und des Felsenbeins.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Ann. des malad. d. l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 10, S. 1002—1006.) **3**, 428; **2**, 520.

Lederer, Francis L., The roentgen ray in tonsillar disease. (Röntgenstrahlen bei Mandelerkrankungen.) (Clin. of Drs. Joseph C. Beck a. Harry L. Pollock, North Chicago hosp.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 14, S. 1130.) **3**, 18.

Lenk, Robert, Röntgentherapeutisches Hilfsbuch für die Spezialisten der übrigen Fächer und die praktischen Ärzte. Mit einem Vorwort von Guido Holzknecht. 2. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 72 S. G. Z. 2.) **3**, 183.

Marschik, Multiple Metastasen nach Ca. mammae. Multiple Hirnnervenschädigung. Röntgen- und Radiumbestrahlung. Tracheotomie. Exitus. Sektionspräparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 396.

Marschik, Carcinoma laryngis, erfolglose endolaryngeale extralaryngeale Radiumbehandlung. Radikaloperation (halbseitige Thyreoidektomie). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 871.) **2**, 478.

Means, J. H., and G. W. Holmes, Further observations on the roentgen-ray treatment of toxic goiter. (Weitere Beobachtungen über die Behandlung des toxischen Kropfes mit Röntgenstrahlen.) (37. sess., Washington, 2.—4. V. 1922.) (Transact. of the assoc. of Americ. physicians Bd. **37**, S. 198—203.) **4**, 385.

Meyer, O., Erfolgreich mit Röntgenstrahlen behandelter epithelialer Tumor. (Tag. d. Augenärzte Schlesiens u. Posens, Breslau, Sitzg. v. 30. IV. 1922.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **68**, H. 6, S. 831.) *

Morton, R., Some recent developments in X-ray treatment for laryngeal cases. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) *

Nishizaki, Toyohiro, On the influence of radium on the hearing organ. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Nogier, Th., Traitement de l'hypertrophie amygdalienne par les rayons X. (Arch. d'électr. méd. Jg. **30**, Nr. 483, S. 362.) *

Nuvoli, Epitelioma della parete laterale della faringe guarito col mesotorio e col radio. (Epitheliom der seitlichen Pharynxwand durch Mesothorium und Radium geheilt.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 8.) **1**, 466.

Oppikofer, Über den Wert der Röntgenuntersuchung für den Nasen-Halsarzt. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) **1**, 518.

Otten, Zur Diagnose der Lungengeschwülste. (13. Tag. d. Dtsch. Röntgenges., Berlin, Sitzg. v. 23.—25. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 31, S. 1577.) *

Pape, G. A., Röntgenstrahlenfernwirkungen außerhalb des Bestrahlungsobjektes. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 22. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 29, S. 1485—1486.) **2**, 13.

Peltason, Felix, Über fehlerhafte Wiedergabe von Schattenintensitäten auf Röntgenbildern. (Schattensummation.) (Med. Univ.-Poliklin., Würzburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 9, S. 413—414.) **1**, 66.

Peltason, Felix, Über „Schattensummation". (Med. Univ.-Poliklin., Würzburg.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **29**, H. 1, S. 42—51.) **1**, 491.

Perthes, La radiothérapie des tumeurs malignes. (Radiotherapie der malignen Tumoren.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **6**, Nr. 3, S. 122—130.) *

Pierce, A skiagraphic study of the temporal bone in relation to normal and abnormal pneumatization. (Eine röntgenologische Untersuchung des Schläfenbeins bezüglich normaler und anormaler Pneumatisation.) (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. II. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 899—907.) **3**, 30.

Pierce, Norval H., Skiagraphic studies in ear disease with relation to the degree of pneumatization of the mastoid. (Röntgenuntersuchungen bei Ohrenerkrankungen und ihre Beziehungen zu dem Pneumatisationsgrade des Warzenfortsatzes.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 427—445.) **3**, 306.

Portmann, Traitement de la tuberculose laryngée par la radiothérapie splénique. (Behandlung der Larynxtuberkulose mit Radiumbestrahlung der Milz.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 442.

Portmann, G., e A. P. Lachapèle, La roentgenterapia dei tumori maligni in otorinolaringologia. (Die Röntgentherapie der malignen Tumoren in der Otolaryngologie.) (Paris: A. Maloine et fils 1922.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 83—84.) *

Quick, Douglas, et F. M. Johnson, Le cancer du larynx traité par le radium. (Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 423.

Quick, Douglas, et F. M. Johnson, Cancers du larynx traités par le radium. (Krebse des Kehlkopfes, mittels Radium behandelt.) (Ann. de malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 12, S. 1210—1220.) 3, 71.

Quivy et M. Joly, Epithélioma de la langue traité par la radiothérapie ultrapénétrante. Disparition complète des signes cliniques. Stérilisation de la tumeur (examen histologique). (Zungenkrebs mit Tiefentherapie, vollkommenes Verschwinden der klinischen Zeichen. Sterilisation des Tumors. [Histologische Untersuchung.]) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 10, Nr. 92, S. 206—213.) 3, 15.

Regaud, Coutard et Hautant, La curiethérapie et la roentgenthérapie dans le cancer du larynx. (Die Radium- und Röntgenbestrahlung in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 423.

Reverchon et Hirtz, La radiographie de la base du crâne appliquée à l'étude clinique et anatomique du rocher, des sinus de la face et spécialement de l'ethmoïde postérieur et du sinus sphénoïdal. (Das Röntgenbild der Schädelbasis, angewandt zum klinischen und anatomischen Studium des Felsenbeins, der Nasennebenhöhlen, insbesondere der hinteren Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Reverchon, L., et G. Worms, Traitement des néoplasmes du larynx par la Roentgenthérapie profonde. (Behandlung der Kehlkopfgeschwülste mit Röntgentiefentherapie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 431.

Sargnon, Travaux lyonnais recents sur la radiumthérapie et la radiothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 4, S. 423 bis 438.) 1, 366.

Sargnon, Contribution au traitement du cancer du larynx et du pharynx inférieur (chirurgie, radium et radiothérapie.) (Beitrag zur Behandlung des Carcinoms des Larynx und Hypopharynx [chirurgische, Radium- und Röntgenbehandlung].) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 1, S. 17—23.) 1, 27.

Sargnon, A., Association de la laryngo-fissure, du radium et des rayons X dans le traitement du cancer du larynx. (Kombination von Laryngofissur, Radium- und Röntgenbestrahlung in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Jg. 28, Nr. 1, S. 1185—1197.) 3, 431. 3, 10.

Saupiquat, E., Présentation d'un appareil pour l'éliothérapie laryngée. (Vorstellung eines Apparates zur Sonnenbestrahlung des Kehlkopfes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Schmiegelow, E., Röntgenverbrennung, ein Cancerrezidiv vortäuschend. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) 1, 512.

Sighinolfi, Giuseppe, Immagine radiografica dell'impronta del seno sfenoparietale di Breschet (sinus alae parvae) e sua importanza anatomica, clinica e radiologica. (Röntgenogramm des Breschetschen Sinus spheno-parietalis [Sinus alae parvae] und seine Wichtigkeit von anatomischem, klinischem und röntgenologischem Gesichtspunkte.) (Clin. med., univ., Bologna.) (Radiol. med. Bd. 9, H. 3, S. 107 bis 112.) 3, 27.

Simon, Béla, Az ugynevezett „Oralis sepsis" röntgennel diagnostizált esete. (Mit Röntgen diagnostizierter Fall von sog. „oraler Sepsis".) (Röntgenologia Bd. 1, H. 2, S. 17—18.) (Ungarisch.) 3, 74.

Simpson, W. Likely, The basal metabolism in hyperesthetic rhinitis, bronchial asthma and in cases in which the roentgen ray or radium has been applied to tonsils. (Der Stoffwechselgrundumsatz bei hyperästhetischer Rhinitis, Bronchialasthma und in Fällen, bei denen eine Röntgen- oder Radiumapplikation auf die Tonsillen stattfand.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 768—774.) 3, 514.

Skillern, Ross Hall, The present status of skiagraphic interpretation as an adjunct in the diagnosis of catarrhal affections of the accessory sinuses. (Der gegenwärtige



Stand der Röntgenuntersuchung als Hilfsmittel bei der Erkennung katarrhalischer Nebenhöhlenerkrankungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 855—861.) **3**, 85.

Sluys, Un cas de curiethérapie d'un épithélioma de la langue. (Heilung eines Epithelioms der Zunge mittels Radium.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 307.) **1**, 279.

Spieß, Gustav, Die Strahlentherapie in der Laryngologie. (Dtsch. ärztl. Ges. f. Strahlentherapie, Frankfurt a. M., Sitzg. v. 30. VII. 1921.) (Strahlentherapie Bd. **13**, H. 2, S. 519—527.) **1**, 70.

Stenvers, H. W., Roentgenography of the os petrosum. (Röntgenographie des Os petrosum.) (Psychiatr.-neurol. clin., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **3**, H. 3, S. 266—281.) **1**, 316.

Strandberg, Ove, Traitement photothérapique en oto-rhino-laryngologie avec considération particulière des résultats obtenus à l'institut Finsen. (Lichtbehandlung in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse des Finseninstituts.) (Inst. photo-thérap. Finsen, Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 3, S. 285—304.) **2**, 305.

Strauß, Otto, Über Wandlungen und Ausblicke in der Strahlentherapie. (Kaiser Wilhelms-Akad. f. ärztl.-soz. Versorgungsw., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 47, S. 1575—1577.) **3**, 64.

Suchanek, E., Carcinom des rechten Bronchus nach radikal exstirpiertem Kehlkopfcarcinom. Metastase? Demonstration mittels Tracheoskopie, sowie eines Radiumträgers für den Bronchus. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11.) **2**, 479.

Szász, Die Röntgenbehandlung der chronischen Tubeneiterung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte Juni 1922.) **1**, 327.

Szász, Die Behandlung der chronischen Tubeneiterung mit Röntgenstrahlen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 95—99.) *

Szegö, Eugen, Beeinflussung der Adrenalinempfindlichkeit durch Röntgenbestrahlung der Thyreoidea. (13. Tag. d. Dtsch. Röntgenges., Berlin, Sitzg. v. 23.—25. IV. 1922.) (Klin. Wochenschrift Jg. **1**, Nr. 31, S. 1579. — Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **30**, H. 2. S. 157—158.) (Ref. s. Kongreßzentralbl. f. d. ges. inn. Med. u. ihre Grenzgeb. Bd. 28, S. 266.) *

Tapia, Le traitement du cancer du larynx par la chirurgie et par les radiations (rayons X et radium). (Die chirurgische und Strahlenbehandlung des Larynxcarcinoms.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 423.

Tarasido, Alberto, Dos casos de epitelioma del subtabique nasal curado con radium. (2 Fälle von Epitheliom der Nasenscheidewand mit Radium behandelt.) (Soc. de oto-rino-laringol. Buenos Aires, 5. IX. 1922.) (Prensa méd. Argentina Jg. **9**, Nr. 11, S. 302.) (Spanisch.) *

Torrini, Sulla radiumterapia di alcuni tumori connettivali del naso. (Über Radiumbehandlung einiger Bindegewebstumoren der Nase.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 5.) **1**, 465.

Trinder, John H., X-ray treatment of tonsillar and lymphoid tissue. (Röntgenbehandlung des Mandel- und lymphoiden Gewebes.) (Station hosp., Fort Sam Houston, Texas.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1044—1081.) **3**, 378.

Uffenorde, Das Röntgenbild bei Nasennebenhöhlenentzündung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 185—208. — Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 388—393.) **1**, 345. **2**, 508. *

Uffenorde, Das Röntgenbild bei der Nebenhöhlenentzündung. (Ärztl. Ver. Marburg a. L., Sitzg. v. 12. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 40, S. 2021.) *

Unger, Max, Malignant epithelioma of pharynx treated with radium. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 240—242.) *

Vacher et Denis, A propos d'un cas de syndrome hypophysaire traité par la radiothérapie. (Bemerkungen über einen Fall von hypophysärem Symptomenkomplex behandelt mit Röntgenbestrahlung.) (Soc. franç. d'ophth., Paris, 8.—11. V. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 41, S. 461. — Arch. d'ophth. Bd. **39**, Nr. 11, S. 674—678. — Clin. ophth. Jg. **26**, Nr. 6, S. 343; Ann. d'oculist. Bd. **159**, Nr. 7, S. 559.) * **3**, 140. **

Vernoni, G., e G. Griffo, Studio istologico di un caso di carcinoma del laringe curato con la radioterapia profonda. (Histologische Untersuchung eines mit Radium behandelten Larynxcarcinoms.) (Istit. di pathol. gen., univ., Bologna.) (Radiol. med. Bd. 9, H. 10, S. 413—428.) 3, 120.

Völger, Kann uns die Kenntnis der genauen Lokalisation der Gehörknöchelchen bzw. der Pauke auf dem Röntgenbild in der Diagnosen- und Prognosenstellung weiterhelfen (mit Projektion)? (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 74—87.) 1, 326. *

Weber, Hannes, Die Behandlung der Struma parenchymatosa mit Röntgenstrahlen. (Stadtkrankenh., Zittau.) (Strahlentherapie Bd. 14, H. 3, S. 642—645.) 3, 65.

Wetterer, Josef, Handb. d. Röntgen- u. Radiumtherapie. Lehrb. f. Ärzte u. Stud. Bd. 1. 4. umg. u. stark erw. Aufl. (Leipzig u. München: Keim & Nemnich 1922. XVI, 596 S.) *

Wiethe, Basalzellencarcinom der Orbita und des Siebbeines durch Radiumdauerbestrahlung geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 872.) 2, 478.

Williams, Francis H., The treatment of tonsils by radiations from radium salts instead of operation; 101 cases. (Die Behandlung der Mandeln mit Radiumbestrahlung an Stelle von Operationen.) (37. sess., Washington, 2.—4. V. 1922.) (Transact. of the assoc. of Americ. physicians Bd. 37, S. 204—212.) 4, 61.

Wimberger, Hans, Techn. Erfahr. aus der Kinderröntgenologie. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 29, H. 1, S. 96—99.) 2, 136.

Witherbee, W. D., Treatment of focal infection of the throat by X ray compared with surgical removal of tonsils and adenoids. (Behandlung der Infektionsherde des Halses durch Röntgenstrahlen, verglichen mit der chirurgischen Entfernung der Mandeln und der Adenoiden.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 5, S. 261—263.) 2, 365.

Witherbee, W. D., Contraindications and results in surgical removal of tonsils and adenoids compared with X-ray therapy. (Die Kontraindikationen und Erfolge der chirurgischen Entfernung der Mandeln und adenoiden Wucherungen im Vergleich mit der Röntgentherapie derselben.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 40, Nr. 12, S. 375—377.) 3, 242.

Yankauer, Sidney, Demonstration of instruments for the introduction of radium emanations into the oesophagus and bronchus. (Vorführ. v. Instrumenten z. Einführ. von Radiumemanation in Speiseröhre u. Bronchus.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 31, Nr. 10, S. 796—797.) 3, 525.

Bakteriologie und Infektionskrankheiten; Serologie.

Agazzi, Benedetto, Sopra un caso di grave lesione tubercolare della lingua. (Über einen Fall von schwerer Tuberkulose der Zunge.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 11, S. 325—328.) 4, 87.

Alexander, Arthur, Moderne Therapie der Syphilis. (Städt. Krankenh., Charlottenburg.) (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 20, H. 11/12, S. 269—289.) 3, 4.

Baader, Ernst, Die Monocytenangina. (Städt. Krankenh., Charlottenburg-Westend.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 140, H. 3 u. 4, S. 227—246.) 3, 132.

Bachem, C., Albertan, ein neues Antisepticum. (Pharmakol. Inst., Univ. Bonn.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 9, S. 312.) 1, 303.

Baldenweck, Jacod et Moulonguet, La vaccinothérapie en otologie. (Die Vaccinebehandlung in der Ohrenheilkunde.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Bar, Recherches sur les mycoses, dans leurs rapport avec l'oto-rhino-laryngologie. (Untersuchungen über Pilzerkrankungen und ihre Beziehungen zur Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 24, S. 965—976.) 3, 425. 3, 2.

Baracz, Roman, Leczenie promienicy siarkanem miedzi na podstawie 19-to letniego doswiadczenia. (19jährige Erfahrungen mit $CuSO_4$ gegen Aktinomykose.) (Polska gaz. lekarska Jg. 1, Nr. 20, S. 397—400.) (Polnisch.)

Barbier, Paul-Louis, et Victor Ratié, Coloration de la symbiose fuso-spirillaire de l'angine de Vincent par le procédé de Fontana-Tribondeau. (Färbung der fusiformen Bacillen und der Spirillen bei Angina Vincenti nach Fontana-Tribondeau.) (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. 77, Nr. 1, S. 47—48.) 3, 78.

Bargo, Antonio M., Seis casos de crup grippal. (6 Fälle von Grippecroup.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 16, Nr. 9, S. 539—547.) (Spanisch.) 3, 190.

Basterrechea, C., Die Syphilis in der Ohrenheilkunde. (Cronica med.-quirurg. de la Habana Jg. **48**, Nr. 1, S. 58—59.) (Spanisch.) *

Batisweiler, János, Erdekesebb lefolyású sugárgombabetegség. (Actinomyceserkrankungen von interessantem Verlauf.) (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 26, S. 263—265 u. Nr. 27, S. 271—273.) *

Beck, K., und Brodt, Über bakteriologische und serologische Befunde bei Ozaenakranken. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 502—504.) *

Beck, Karl, Über Diagnose und Behandlung der primären isolierten Aktinomykose der Parotis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Heidelberg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 270—272.) **3**, 76.

Beck, O., und J. Popper, Vestibularuntersuchungen bei unbehandelter Syphilis der Sekundärperiode. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.)—(Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 294—302.) **1**, 339. *

Belot, Le diagnostic de la nature tuberculeuse de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. (Réunion biol., Bordeaux, 4. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 29, S. 317.) *

Bircher, Eug., Beiträge zur Pathologie der Thymusdrüse. II. Zur chirurgischen Behandlung des Asthma thymicum und die Bedeutung der Thymus bei chirurgischen Infektionen. (Chirurg. Abt., Kant. Krankenanst., Aarau.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **176**, H. 5/6, S. 362—378.) **3**, 440.

Bircher, Eugen, Tröpfcheninfektion bei Operationen oder nicht? (Schweiz. Rundschau f. Med. Bd. **22**, Nr. 10, S. 109—110.) **1**, 303.

Blegvad, Le traitement de la tuberculose laryngée par les bains de lumière généraux à la lampe (Finsen). (Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Finsenlichtbädern.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Bloomfield, Arthur L., The dissemination of bacteria in the upper air passages. III. The relation of bacteria to the mucous membranes. (Die Ausbreitung der Bakterien in den oberen Luftwegen. III. Die Beziehungen der Bakterien zu den Schleimhäuten.) (Biol. div. of med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. **33**, Nr. 377, S. 252—256.) **3**, 438.

Blumenfeld, Felix, Über die Beziehungen des Baues des Gesichtsskelettes zu dem des Brustkorbes bei Tuberkulösen. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **50**, S. 180 bis 207.) **3**, 60.

Bonner, William F., Labyrinthine reactions in syphilis. (Milit. surgeon Bd. **51**, Nr. 5, S. 572.) *

Bourgeois, H., Tuberculose primitive des voies aériennes supérieures et tuberculose nasale en général. (Primäre Tuberkulose der oberen Luftwege und die Nasentuberkulose im allgemeinen.) (Hôp. Laënnec, Paris.) (Progr. méd. Jg. **50**, Nr. 37, S. 433 bis 436.) **4**, 417.

Braun, Fall von Schleimhauttuberkulose des Mundes. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 565.) **2**, 393.

Breitstein, M. L., A review of hereditary syphilis of the ear. (Eine Übersicht über die kongenitale Syphilis des Ohres.) (New York med. journ. Bd. **116**, Nr. 9, S. 526 bis 528.) **3**, 463.

Bruzzone, C., Sifiloma iniziale tonsillare a forma difteroide. (Primäraffekt der Tonsille mit diphtheroidem Aussehen.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus Minerva med. Jg. **2**, Nr. 9, S. 3—11.) **3**, 242; **3**, 333.

Bruzzone, Carlo, Actinomicosi primitiva della regione tempora-mastoidea. (Primäre Aktinomykose der Regio temporo-mastoidea.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 15. — Sonderdruck a. Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—11.) **1**, 471. **3**, 249.

Calamida, Tubercolosi della mucosa nasale. (Tuberkulose der Nasenschleimhaut.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 6—7.) **1**, 466.

Calamida, U., Indicazioni della immuniterapia nella pratica otorino-laringoiatrica. (Die Indikationen der Immuntherapie in der otorhinolaryngologischen Praxis.) (Comp. otorino-laringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2.—4. X. 1922, Bd. **22**. 11 S.) **3**, 279.

Caliceti, Pietro, Su una grave faringo-laringite acuta primitiva da streptococco e sull'efficacia dell'autovaccinoterapia. (Über schwere Pharyngo-Laryngitis durch

Streptokokken und den Erfolg der Autovaccinetherapie.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Boll. d. malatt. d. orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 11, S. 121 bis 128.) **3**, 68.

Collet, L'oreille dans la syphilis et le tabès. (Das Ohr bei Syphilis und Tabes.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Journ. de méd. de Lyon Jg. **3**, Nr. 63, S. 481—486.) **3**, 426. **2**, 131.

Cullom, M. M., Tuberculous laryngitis. (Kehlkopftuberkulose.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 17. IV. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1163—1165.) **3**, 375.

Da Silva, Sebastião Cezar, Die Grippe und ihre Beziehungen zu den Atmungsorganen. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 17, S. 216—217.) **1**, 492.

Davis, D. J., and Isadore Pilot, Studies of bacillus fusiformis and Vincent's spirochete. I. Habitat and distribution of these organisms in relation to putrid and gangrenous processes. (Unters. über den Bacillus fusiformis u. die Vincentsche Spirochäte. I. Ansiedlungsorte u. Verbreit. dieser Organismen in Bezieh. zu eitrigen u. gangränösen Prozessen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 12, S. 944—951.) **2**, 308.

Davis, E. D. D., Three post-mortem specimens of acute septic œdema of the larynx. (Drei Sektionspräparate von akutem, septischem Ödem.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) **2**, 253.

Debré, Robert, De l'abus du diagnostic d'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. (Über den Mißbrauch der Diagnose Hilusdrüsentuberkulose beim Kinde.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 39, S. 625—629.) **3**, 114.

Delie, Un cas de syphilis tertiaire du nez, compliquée d'érysipèle. (Ein Fall von tertiärer Nasensyphilis, kompliziert mit Erysipel.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 307.) **1**, 279.

Engelsen, Harald, Et tilfælde av bronkial spirochætosis. (Ein Fall von Spirochaetosis bronchialis.) (Norsk. magaz. f. laegevidenskaben Jg. **83**, Nr. 12, S. 1016—1018.) (Norwegisch.) **3**, 446.

Erb, Karl H., und Rudolf Wigand, Ein Fall von Varietät des Aktinomykoseerregers (Chirurg. Klin. u. hyg. Inst., Univ. Marburg a. Lahn.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **98**, S. 174—191.) **3**, 279.

Eura, Shigenari, On a diffuse tuberculous occlusion of the transverse fossa. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Ferreri, Gherardo, Le manifestazioni secondarie della sifilide nelle prime vie respiratorie. (Arch. ital. di laringol. Jg. **42**, H. 1/2, S. 90.) *

Finder, Entfernung des größten Teils des weichen Gaumens wegen Tuberkulose. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) **3**, 218.

Fischl, Rudolf, Die Tuberkulose im Säuglingsalter. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **71**, H. 1, S. 6—24.) **1**, 225.

Flines, E. W. de, De behandeling van tuberculose van het strottenhoofd met Röntgenbestraling. (Behandlung der Tuberkulose des Kehlkopfes mit Röntgenstrahlen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederl. tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 514.) (Holländisch.) **2**, 59.

Frischmann, I. M., Zur Frage der tuberkulösen Affektion der adenoiden Wucherungen des Nasenrachenraumes. (Ohrenheilabt., 1. Med. Klin., Charkow, Direktor I. A. Galperin.) Wratschebnoje Delo Jg. **5**, Nr. 15, S. 363—365.) (Russisch.) **4**, 501.

Galliot et André Duval, Un cas de chancre syphilitique de l'arrière gorge. (Soc. de méd., Paris, 29. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 37, S. 404.) *

Gamalêia et Aubriot, Contribution à l'étude de la thérapeutique bactérienne. La stockvaccinothérapie appliquée aux affections chirurgicales de la tête et du cou. (Beitrag zum Studium der bakteriellen Therapie. Handelsvaccine angewandt bei den chirurgischen Erkrankungen des Kopfes und des Halses.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 7, S. 715—729.) **2**, 101.

Gangelen, G. van, Verslag van de commissie tot onderzoek van het voorkamen van strottenhoofd-tuberculose en Nederland. (Bericht der Kommission zur Untersuchung über das Auftreten von Kehlkopftuberkulose in den Niederlanden.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 512.) (Holländisch.) **2**, 59.

Gavello, G., Osservazioni otologiche nella recente epidemia di encefalite letargica. (Otolog. Beobacht. bei d. jüngsten Epidemie v. Encephalitis lethargica.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sond. a.: Minerva med. Jg. **2**, Nr. 1, S. 1—8.) **3**, 144. **3**, 249.

Gill, Elbryne G., A report of two cases of syphilis of the eighth nerve and inner ear. (Ein Bericht über 2 Fälle von Syphilis des Hörnerven und inneren Ohres.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 634—636.) **3**, 313.

Gins, H. A., Mikroskopische Befunde bei experimenteller Maul- und Klauenseuche. (Inst. f. Infektionskrankh. „Robert Koch“, Berlin.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh. Abt. I, Orig. Bd. **88**, H. 4, S. 265—269.) *

Göppert, F., Beteiligung der Hirnhäute bei den fieberhaften Infektionen der oberen Luftwege. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. **2**, S. 64—66.) **1**, 21.

Goubeau, Cancer et chancre de la lèvre inférieure. (Complément de l'observation 67.) (Krebsentwicklung auf Schankernarbe der Lippe. Nachtrag.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **1922**, Nr. 2, S. 40—41.) *

Gradenigo, Sulla necessità che nella lotta sociale contro la tubercolosi sia presa in maggior considerazione la tubercolosi laringea. (Über die Notwendigkeit, beim Kampf gegen die Tuberkulose der Larynxtuberkulose größere Beachtung zu schenken.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13. bis 15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 9.) **1**, 467.

Gradenigo, La syphilis ignorée de l'oreille. (Die latente Syphilis des Ohrs.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 422.

Gradenigo, G., La sifilide ignorata dell'orecchio. (Die unerkannte Syphilis des Ohres.) (Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 3, S. 171—177.) **1**, 564.

Guthrie, Douglas, Epidiascopic demonstration of photographs illustrating the repair of nasal deformity caused by syphilis. (Projektionsdemonstration von Aufnahmen operativ wiederhergestellter Fälle von Nasendeformitäten syphilitischer Herkunft.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. **5**, sect. of laryngol., S. 9—10.) **1**, 391.

Hajek und Großmann, Beiträge zur Syphilis der oberen Luftwege. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte Bd. **3**, S. 336—340.) **1**, 341. *

Hartog, C. M., Behandeling van strottenhoofdtuberculose met Röntgenstraalen. (Behandlung von Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 513.) (Holländisch.) **2**, 59.

Heindl, Wismut-Stomatitis durch antiluetische Behandlung mit Trepol. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 960.) **3**, 105.

Hirose, Wataru, On the action of Telluric and Selenic acids on bazillus diphtheriae. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.)

Hofer, G., Destruktion des Gesichtes bei hereditärer Lues. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7.) **2**, 394.

Hofmann, K., Isolierte einseitige Vestibularausschaltung bei inveterierter Lues. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 59.) **3**, 223.

Hofvendahl, Agda, Diathermi-Tiefenstich vid larynxtuberculos. (Diathermietiefenstich bei Larynxtuberkulose.) (Univ.-Poliklin. f. Hals- u. Nasenkr., Charité, Berlin.) (Svenska läkartidningen Jg. **19**, Nr. 2, S. 23—24.) (Schwedisch.) **1**, 256.

Hofvendahl, Agda, Diathermietiefenstich b. Larynxtuberkulose. (Un.-Poliklin. f. Hals- u. Nasenkr., Charité, Berlin.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 3, S. 350—351.) **3**, 10.

Hurwitz, Samuel, Bacterial asthma in children. The rôle of infection and the value of vaccine treatment. (Bakterielles Asthma der Kinder. Rolle der Infektion und Wert der Vaccinebehandlung.) (Med. clin. of North America Bd. **6**, Nr. 2 [San Francisco-Nr.], S. 299—312.) **3**, 185.

Hutter, Neuralgiforme Reflexneurose der Nase nach Grippe. Besserung durch Trichloressigsäure an den Reizpunkten. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. für Ohrenheilk. und Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Jacques, De la syphilose polypoïde du nez. (Die polypöse syphilitische Erkrankung der Nase.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7. — Ann. de malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 11, S. 1114—1119.) **2**, 441. **3**, 302.

Jaureguy, Miguel A., Las parotiditis tíficas. (Die Typhusparotitis.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **16**, Nr. 7, S. 370—377.) (Spanisch.) **3**, 17.

Jessner, Max, Außergewöhnlich umfangreiche Zerstörungen des Gesichts durch Lues III. (Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, med. Sekt., Breslau, 17. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 33, S. 1670—1671.) *

Israel, J. P., Treatment of tuberculosis by nasal insufflation method. (Behandlung der Tuberkulose durch Einblasungen in die Nase.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 1, S. 40—41.) **1**, 152.

Juvin, H., Les signes dentaires de la syphilis au point de vue médico-légal. (Die Anzeichen für Syphilis an den Zähnen in gerichtlich-medizinischer Beziehung.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **3**, Nr. 69, S. 703—708.) **4**, 28.

Ivancévic, Ivo, und Max Pinner, Zur Frage der tuberkulösen Infektion im Schulalter. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **35**, H. 5, S. 351—356.) **1**, 225.

Kanazaki, Shyusaku, A clinical observation of disturbance of hearing in typhus fever and the demonstration of the ear of typhus case. (6. gen. sess. of japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Kawahara, Jisaku, Influenzal laryngitis. Which is mistakable for diphtheria. (6. gen. sess. of Japan med., assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Kernan jr., John D., Two cases of infection by B. Proteus. (Zwei Fälle von Infektion durch B. proteus.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 4, S. 304—310.) **1**, 365.

Kleinschmidt, L., Über die Röntgenbehandlung tuberkulöser Erkrankungen im Bereiche der oberen Luftwege. (Schleimhautlupus und Kehlkopftuberkulose.) (Städt. Krankenanst., Essen.) (Strahlentherapie Bd. **13**, H. 2, S. 315—324.) **1**, 71.

Klemperer, Felix, Über den gegenwärtigen Stand der Tuberkulinbehandlung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 1, S. 13—16.) **1**, 69.

Kleyn, A. de, Optochinebehandeling bij pneumococcensepsis. (Optochinbehandlung bei Pneumokokkensepsis. (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 517.) (Holländisch.) **2**, 57.

Knick, Die luetischen Erkrankungen des Labyrinths und der Hörnerven. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher und Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) **2**, 302.

Kobrak, Zur Klinik der syphilitischen Erkrankung des Innenohres. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 23. VI. 1922.) **2**, 154.

Koch, Emile, Des complications auriculaires pendant l'épidémie de grippe. (Ohrkomplikation während der Grippeepidemie.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ. Bâle.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 528—533.) **3**, 30.

Koch, Jos., und W. Baumgarten, Die experimentelle Erzeugung der Halslymphdrüsentuberkulose durch orale und conjunctivale Infektion und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Lungen. (Inst. f. Infektionskrankh. „Robert Koch", Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 33, S. 1096—1097.) **3**, 439.

Koenig, C. J., Récidive d'une angine syphilitique, la stérilisation ayant été considérée complète depuis plusieurs années. (Rückfall einer Angina syphilitica bei jahrelang anscheinender Ausheilung.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **10**, Nr. 4, S. 206 bis 207.) **1**, 391.

Komaroff, Primäraffekt der Zunge bei einem 15jährigen Knaben. (Moskauer Otorhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) **3**, 507.

Kronenberg, Laryngologische Erfahrungen bei Grippe. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 513—514.) **1**, 356. *

Lehner, Emerich und Eugen Vajda, Peripherische Facialislähmung im Beginne des Sekundärstadiums der Syphilis. (Hautabt., Gr. Apponyi-Albert-Poliklin., Budapest.) (Dermatol. Zeitschr. Bd. **36**, H. 3, S. 130—134.) **3**, 185.

Lillie, Harold I., A septic type of temperature not referable to the ear in cases of acute suppurative otitis media. (Ein septischer Temperaturtypus, der sich bei Fällen akuter eitriger Mittelohrentzündung nicht auf das Ohr bezieht.) (Sect. on oto-laryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 990—995.) **3**, 309.

Lithgow, J. D., Tuberculosis of tongue, mouth and larynx. (Zungen-, Mund- und Larynxtuberkulose.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd **37**, Nr. 10.) **2**, 293.

Loeffler, Karl, Über die relative Mundimmunität und die „Mundhöhlensepsis" mit besonderer Berücksichtigung des Granulationsgewebes in der Zahnalveole und über die Bedeutung des letzteren für die Pathogenese der sog. Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 2, S. 203—264.) **3**, 127.

Madero, Luis P., Chancre syphilitique de l'amygdale. (Syphilitischer Schanker der Mandel.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo, 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 410.) **2**, 64.

Mahu, Erysipèle et mastoïdite. (Erysipel und Mastoiditis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 11, S. 1090—1094.) 3, 429. 2, 517.

Maljutin, E., Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten bei tuberkulösen Kindern. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 61—65.) 3, 184.

Marx, Differentialdiagnostische interessante otolaryngologische Fälle von Lues. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 332—336.) 1, 341. *

Martuscelli e Bozzi, Sulla importanza delle tuniche palatine quali porta d'entrata delle infezioni microbiche. (Über die Bedeutung der Gaumenschleimhaut als Eintrittspforte für bakterielle Infektionen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 17—18.) 1, 472.

Massia, G., et L. Grigorakis, Rôle pathogène du spirochaeta dentium dans les gingivites. (Pathogene Bedeutung der Spirochaeta dentium.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 71, S. 769—772.) 3, 191.

Matzdorff, Paul, Über die Behandlung von Tumoren mit Salvarsan mit besonderer Berücksichtigung der Hirngeschwülste. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 2, S. 42—43.) 1, 228.

Mauthner, O., Zur Diagnose der Lues des inneren Ohres. (Nervus octavus und Labyrinth.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 2, S. 104—134.) 1, 248.

Medalia, David B., A specific sore throat which passed as an ordinary pharyngitis and tonsillitis, treatment administered for same, with no relief. (Spez. schwere Halserkrankung angesehen als gewöhnliche Pharyngitis u. Tonsillitis m. entsprech. erfolgl. Behandlung. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 187, Nr. 18, S. 637—638.) 2, 414.

Ménier, Sérothérapie antidiphthérique et anaphylaxie. (Diphtherie-Serotherapie und Anaphylaxie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Minor, Charles L., Laryngeal tuberculosis from the point of view of the pulmonary specialist. (Die Kehlkopftuberkulose vom Standpunkt des Lungenfacharztes.) (Americ. review of tubercul. Bd. 6, Nr. 10, S. 914—925.) 3, 120.

Mouret et Cazejust, Méningite d'origine otique à fuso-spirilles. (Otogene Meningitis mit fusiformen Spirillen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 430.

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients. IX. The recurrence of 1922. (Experimentelle Studien über die Nasopharynxsekrete von Influenzapatienten. IX. Das Wiederauftreten 1922.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 36, Nr. 5, S. 501—519.) 3, 88.

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients. X. The immunizing effects in rabbits of subcutaneous injections of killed cultures of bacterium pneumosintes. (Experimentelle Untersuchungen des Nasen-Rachensekrets von Influenzapatienten. X. Die Immunisierung von Kaninchen durch subcutane Einspritzung von getöteten Kulturen von Bacterium pneumosintes.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 36, Nr. 6, S. 685—696.) 3, 89.

Parker, Frederic, A group of virulent, poison-producing diphtheroids isolated especially from postscarlatinal and other cases of otitis media. (Eine Gruppe von virulenten, giftproduzierenden diphtheroiden Stäbchen, vorwiegend isoliert von postscarlatinösen und anderen Fällen von Otitis media.) (Pathol. laborat., Boston city hosp., Boston a. dep. of bacteriol., coll. of physic. a. surgeons, Columbia univ., New York.) (Journ. of med. research Bd. 43, Nr. 4, S. 387—397.) 3, 465.

Parrel, G. de, Notions schématiques de prophylaxie de l'hérédo-syphilis, à propos des surdités hérédo-syphilitiques. (Erbsyphilis, erbsyphilitische Taubstummheit und ihre Prophylaxe.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. Bd. 1, Nr. 6, S. 692—717.) 3, 44.

Pasquier, A., A propos d'un cas de sporotrichose prélaryngée. (Ein Fall prälaryngealer Sporotrichose.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 10. XI. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 11, S. 624—627.) 3, 355.

Paunz, M., Über die Erfolge der direkten Tracheo-Bronchoskopie beim Durchbruch tuberkulöser Lymphdrüsen in die Luftwege bei Kindern. (Univ.-Kinderklin. Stefanie-Kinderspit., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 27—41.) 3, 124.

Picker, Rezsö, A húgyszerveken át történö staphylococcus-kiválasztás megszünése tonsillektomia után. (Das Aufhören der Staphylokokkusausscheidung durch die Harnorgane nach Tonsillektomie.) (Orvosi Hetilap Jg. 66, H. 51, S. 487—489.) (Ungarisch.) 3, 79.

Place, Edwin H., Tonsillectomy in the contagious diseases. (Tonsillektomie bei Infektionskrankheiten.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 187, Nr. 12, S. 434—441.) 3, 79.

Popper, J., Bericht über 3 Fälle von Bakteriämie bei akuten Otitiden bzw. Mastoiditiden. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 393—395.) 1, 516.

Poppi, Considerazioni su quattro casi di sifilide ignorata con manifestazioni in parti di dominio della rinolaringoiatria. (Vier Fälle nicht erkannter Syphilis mit Manifestationen im Bereich von Nase, Hals, Ohr.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 10.) 1, 467.

Portmann, Georges, Diagnosis of late hereditary syphilis and lupus in otorhinolaryngology. (Die Diagnose der hereditären Spätsyphilis und des Lupus in der Otorhinolaryngologie.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 9, S. 508—511.) 1, 364.

Preobraschensky, B., Ein Fall von akuter beiderseitiger Mastoiditis mit seröser Meningitis nach soeben durchgemachtem Flecktyphus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) 3, 107.

Pusey, William Allen, Syphilis of the mouth. Common tendency of the mouth and skin to the same pathologic processes. (Syphilis des Mundes. Gemeinsame Neigung des Mundes und der Haut zu denselben pathologischen Prozessen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 16, S. 1285—1289.) 3, 74.

Ramognini, Pietro, Sifilomi iniziali intranasali. (Intranasale Initialsklerosen.) (Osp. di S. Lazzaro, Torino.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. 63, H. 3, S. 789 bis 808.) 4, 89.

Raspopow, Ein Fall von tiefer tuberkulöser Erkrankung des Schläfenbeins. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. I. 1922.) 2, 472.

Rejtö, A., Der Ort der heredoluetischen Erkrankungen. (Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 15. XII. 1922.) 2, 480.

Réthi, Aurel, Tuberkulintherapie und obere Luftwege. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzung v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 562.) *

Salomonsen, K. E., Scarlatina und Adenotomie. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 21. IX. 1921.) 1, 165.

Saunders, Truman L., Case of brain abscess in a syphilitic. (Hirnabsceß bei einem Syphilitiker.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 619—621.) 3, 35.

Scalas, A., La difterite dell'orecchio. (Die Diphtherie des Ohres.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Minerva med. Jg. 2, Nr. 17, S. 1—11.) 3, 147.

Seiffert, G., Der Nachweis der Hustentröpfchen, ihre Bedeutung für Infektionen, insbesondere bei Tuberkulose. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 53, H. 2/3, S. 291 bis 320.) 2, 449.

Seiffert, Gustav, Hustentröpfchen und Tuberkuloseinfektion. (Münch. med. Wochenschrift Jg. 69, Nr. 28, S. 1038—1040.) 2, 307.

Sharp, William B., John F. Norton and John E. Gordon, A sore throat epidemic of unusual type. Influenza studies VIII. (Epidemische Halsentzündung von ungewöhnlichem Typus. Influenzauntersuchungen VIII.) (Dep. of hyg. a. bacteriol., univ., Chicago.) (Journ. of infect. dis. Bd. 30, Nr. 4, S. 372—378.) 2, 172.

Shukoff, G., Resektion des Nervus laryngeus superior bei Larynxtuberkulose. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Milit.-med. Akad., St. Petersburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 3—11.) 3, 9.

Shurly, B. R., Tuberculosis laryngitis. (Tuberkulöse Laryngitis.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 21, Nr. 10, S. 438—443.) 4, 124.

Simon, Béla, Az ugynevezett „Oralis sepsis" röntgennel diagnostizált esete. (Mit Röntgen diagnostizierter Fall von sogenannter „oraler Sepsis".) (Röntgenologia Bd. 1, H. 2, S. 17—18.) (Ungarisch.) 3, 74.

Sobernheim, W., Soll man Syphilis des inneren Ohres mit Salvarsan behandeln? 2, 1—12.

Steele-Perkins, G., A case of oral-sepsis. (Ein Fall von Mundhöhlensepsis.) (Lancet Bd. 203, Nr. 27, S. 1383—1384.) 3, 16.

Steinmann, K. B., Über Veränderungen des Ohres bei Fleckfieberkranken. (Festschr. z. 50jähr. Amtsjubiläum von Prof. Netalajews Bd. 1, S. 220—227.) (Russisch.) *

Strauss, Walter, Versuche über beim Sprechen verschleuderte Tröpfchen. (Hyg. Inst. Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 96, H. 1, S. 27—47.) 2, 71.

Swerschevsky, Erkrankungen des Ohres bei Flecktyphus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. IV. 1922.) **2**, 474.

Swerschevsky, L. J., Die Erkrankungen des Gehörapparates beim Fleckfieber. (Medizinski Journal. Heft 8/9, Moskau 1922.) (Russisch.) **3**, 254.

Takala, M., Aktinomykosista ja sen hoidosta. (Über die Behandlung der Aktinomykose.) (Duodecim Jg. **38**, Nr. 6/7, S. 261—264.) (Finnisch.) **2**, 193.

Tassi e Brisotto, L'adenoidismo in rapporto all'eredosifilide. (Adenoide und Heredolues.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 8.) **1**, 46. **1**, 466.

Theisen, Clement F., Abscesses of the larynx and trachea following influenza. (Abscesse des Kehlkopfes und der Luftröhre nach Influenza.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1118—1122; Albany med. ann. Bd. **43**, Nr. 11, S. 505—509.) **3**, 284. **3**, 443.

Tissier, P.-L., Oedème aigu du larynx d'origine grippale. (Soc. de méd., Paris, 25. III. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 28, S. 304.) *

Urbantschitsch, E., Tuberkulöse Mastoiditis und Sinusthrombose nach Grippe. Auftreten einer Abducensparese 10 Tage nach der Operation. (Österr.-otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 204—205.) **1**, 276.

Vibede, Axel, Lokale Behandlung von rhinolaryngologischem Lupus vulgaris. (Verhandl. d. Dän. Oto-Laryngol. Ges., 17. IV. 1922.) (Kopenhagen.) **2**, 159.

Voorhees, Irving Wilson, Chronic infections of the lower airways. (Chronische Infektionskrankheiten in den tieferen Luftwegen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 4, S. 463—470.) **3**, 114.

Wada, Tokujiro, On acute mastoiditis and syphilis. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Ward, J. Francis, Protein sensitization, the common factor in whooping-cough, asthma, hay fever, and influenza. (Eiweißüberempfindlichkeit, der gemeinsame Faktor bei Keuchhusten, Asthma, Heufieber und Influenza.) (Arch. of pediatr. Bd. **39**, Nr. 11, S. 730—736.) **3**, 277.

Wood, George B., Infections following tonsillectomy under local anesthesia. (Infektionen nach Tonsillektomie in Lokalanästhesie.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1191—1193.) **3**, 379.

Zschocke, O., und H. Siegmund, Über Influenzacroup des Kindes. (Univ.-Kinderklin. u. pathol. Inst., Univ. Köln.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **100**, 3. Folge, Bd. **50**, H. 1/2, S. 15—33.) **3**, 68.

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege insgesamt.

Achard, Ch., Accidents respiratoires provoqués par l'ammoniaque. (Erkrankung der Atemwege, hervorgerufen durch Ammoniak.) (Hôp. Beaujon, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 7, S. 97—102.) **1**, 311.

Alexander, Bruno, Über falsche Atmung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 25, S. 840—841.) **1**, 491.

Arloing, Fernand, et L. Langeron, Choc anaphylactique expérimental par la voie respiratoire. (Experimenteller anaphylaktischer Schock auf dem Respirationswege.) (Laborat. de méd. exp. et comp. et de bactériol., fac. de Lyon.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **87**, Nr. 23, S. 604—607.) **2**, 166.

Asher, Leon, Prinzipielle Fragen zur Lehre von der inneren Sekretion. (Klin. Wochenschrift Jg. **1**, Nr. 3, S. 105—108.) **1**, 249.

Asher, Leon, Die Physiologie der Atmung. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 1, S. 1—8.) **1**, 249.

Bacmeister, A., Der Husten und seine Behandlung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 44, S. 1549—1551.) **2**, 307.

Ballin, Krankheiten der oberen Luftwege und Tuberkulosefürsorgestellen. (Städt. Tuberkulosefürsorgestelle, Spandau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 45, S. 1518—1519.) **2**, 354.

Baß, E., und K. Herr, Untersuchungen über die Erregbarkeit des Atemzentrums im Schlaf (gemessen an der Alveolarspannung der Kohlensäure). (Physiol. Inst., Tübingen.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **75**, H. 5/6, S. 279—288.) **2**, 257.

Beitzke, Zur Mechanik d. Gaswechsels b. Lungenemphysem. (1. Tag. südwestdeutsch. Pathologen, Mannheim, 22. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 29, S. 1481.) *

Belot, Le diagnostic de la nature tuberculeuse de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. (Réunion biol., Bordeaux, 4. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 29, S. 317.) *

Bériel et Morénas, Tic respiratoire à forme d'aërophagie œsophagienne. (Lyon méd. Bd. **131**, Nr. 7, S. 296—299.) *

Bijlsma, U. G., De werking van hypophysis-extracten op het ademcentrum. (Die Wirkung von Hypophysenextrakten auf das Atemzentrum.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 1. Hälfte, Nr. 24, S. 2461.) (Holländisch.) *

Bilancioni, Guglielmo, und Gioacchino Fumarola, Su alcune rare manifestazioni a forma bulbare (laringea e respiratorie) della „encephalitis chronica epidemica". (Über einige seltene bulbäre Symptome — von seiten des Kehlkopfs und der Atmung — bei „chronischer epidemischer Encephalitis".) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., Univ., Roma, Anno XIX.) **3**, 226.

Bloomfield, Arthur L., The mechanism of elimination of bacteria from the respiratory tract. (Mechanismus der Entfernung von Bakterien aus den Luftwegen.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins hosp. a. med. school, Baltimore.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **164**, Nr. 6, S. 854—867.) **2**, 482.

Bloomfield, Arthur L., The dissemination of bacteria in the upper air passages. III. The relation of bacteria to the mucous membranes. (Die Ausbreitung der Bakterien in den oberen Luftwegen. III. Die Beziehungen der Bakterien zu den Schleimhäuten.) (Biol. div. of med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. **33**, Nr. 377, S. 252—256.) **3**, 438.

Bourgeois, H., Tuberculose primitive des voies aériennes supérieures et tuberculose nasale en général. (Primäre Tuberkulose der oberen Luftwege und die Nasentuberkulose im allgemeinen.) (Hôp. Laënnec, Paris.) Progr. méd. Jg. **50**, Nr. 37, S. 433—436. **4**, 417.

Brdlik, Jiri, L'aspiration de corps étrangers chez les enfants et l'état thymicolymphatique. (Bratislave lekarske listy Jg. **1**, Nr. 5, S. 11.) *

Calamida, U., Nuovo contributo ai corpi estranei delle vie aeree (laringe, trachea, bronchi) e dell'esofago. (Neuer Beitrag zu den Fremdkörpern der Luftwege [Larynx, Trachea, Bronchien] und der Speiseröhre.) (Sonderdruck aus: Atti d. XVII. congr. d. soc. ital. di otol., laringol. e rinol., Trieste, Aprile 1920. 9 S.) **3**, 230.

Camus, Jean, Action de la stovaïne et de la novocaïne sur les centres bulbaires. (Wirkung des Stovains und Novocains auf die Zentren im verlängerten Mark.) (Paris méd. Jg. **12**, Nr. 10, S. 205—209.) **1**, 490.

Castellani, Risultati della radiumterapia in alcuni casi di tumori maligni delle prime vie respiratorie e digerenti. (Resultate der Radiumtherapie bei malignen Tumoren der oberen Luft- und Speisewege.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 8.) **1**, 71. **1**, 466.

Chevalier, Jackson, Nouveaux problèmes de mécanique de l'extraction endoscopique des corps étrangers des poumons et de l'oesophage. (Neue mechanische Probleme der endoskopischen Fremdkörperentfernung aus Lunge und Speiseröhre.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 5, S. 522 bis 527.) **3**, 72.

Cipolloni, Edoardo, Sui centri respiratori cerebrali e sulla meccanica respiratoria in Columbia Livia L. (Istit. di fisiol., univ., Perugia.) (Perugia: Tip. Perugina già Santucci 1922. 54 S.) *

Corone, Les voies respiratoires supérieures des hypertendus. (Die oberen Luftwege der Hypertoniker.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 6, S. 345—350.) **1**, 522.

Craigie, E. Horne, The reflex produced by chemical stimulation of the deeper respiratory passages. (Der durch chemische Erregung der tieferen Luftwege hervorgerufene Reflex.) (Dep. of anat., Northwestern univ. med. school, Chicago.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **59**, Nr. 1, S. 346—352.) **1**, 443.

Dagron, M., Notes sur l'inspiration forcée. (Bemerkungen über angestrengte Einatmung.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **41**, Nr. 41, S. 820—822.) **2**, 402.

Da Silva, Sebastião Cezar, A grippe e suas relações com as vias respiratorias. (Die Grippe und ihre Beziehungen zu den Atmungsorganen.) (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 17, S. 216—217.) **1**, 492.

Denker, Alfred, und Wilh. Brünings, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang von Hermann Gutzmann. 8. u. 9. Aufl. (Jena: Gustav Fischer 1922. XIX, 709 S. G. Z. 14.) **3**, 182.

Deppe, L., Zur Frage der Brust- und Bauchatmung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 44, S. 1543.) **2**, 482.

Diggle, F. Holt, The causes and diagnosis of stridulous breathing. (Practioner Bd. 109, Nr. 2, S. 147—154.) *

Dreser, H., Die Bewegung der Atemluft in den Alveolargängen der Lungen. (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 26, H. 3/6, S. 223—249; Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 7, S. 322.) 2, 481. *

Edington, Daniel C., Streptococcal infection by the nasal and buccal paths. (Streptokokkeninfektion durch die oberen Luftwege.) (Brit. med. journ. Nr. 3191, S. 304 bis 306.) 1, 18.

Etienne, G., et J. Benech, Corps étranger intrapulmonaire; élimination spontanée. (Soc. méd., Nancy, 12. VII. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 64, S. 693.) *

Ferreri, Gherardo, Le manifestazioni secondarie della sifilide nelle prime vie respiratorie. (Arch. ital. di laringol. Jg. 42 H. 1/2, S. 90.) *

Florand, Antoine, et Henri Flurin, Rhinobronchites descendantes et emphysème pulmonaire. (Rhinobronchitis descendens und Lungenemphysem.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 15 S. 729—733.) 3, 369.

Frossard, Henri-Jean, Les gymnastiques respiratoires et les épreuves de Valsalva et de Muller. (Gymnastische Atmung und die Versuche von Müller und Valsalva.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 174 Nr. 7, S. 500 bis 503.) 1, 365.

Gault, Considérations sur le traitement des synéchies et sténoses cicatricielles des premières voies respiratoires et digestives. (Betrachtungen über die Behandlung der Synechien und Narbenstenosen der oberen Luft- und Speisewege.) (X. congr. internat. d'otol. Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 427.

Gavello, G., Scleroma delle prime vie respiratorie. (Sklerom der oberen Luftwege.) (Accad. di med. di Torino, 7. VII. 1922.) (Giorn. d. accad. di med. di Torino Bd. 85, S. 365—372.) 4, 162.

Glogau, Otto, A typical external operation for abscesses descending from the upper air passages and the base of the tongue. (Eine typische Operation für Abscesse, die von den oberen Luftwegen und der Zungenbasis nach unten absteigen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 7, S. 529—557.) 2, 269.

Glogau, Otto, Abscesses descending from the upper air passages into the neck and mediastinum. Typical external operation, combined with prophylactic mediastinotomy. (Absteigende Abscesse von den oberen Luftwegen aus auf Hals und Mediastinum. Typische Operation von außen, kombiniert mit prophylaktischer Mediastinotomie.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 393—412.) 3, 225.

Göppert, F., Beteiligung der Hirnhäute bei den fieberhaften Infektionen der oberen Luftwege. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 2, S. 64—66.) 1, 21.

Goodale, J. L., Vasomotor disturbances of the upper air passages and sinus disease. (Vasomotorische Störungen in den oberen Luftwegen und Erkrankungen der Nebenhöhlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 882—894.) 2, 483.

Hajek und Großmann, Beiträge zur Syphilis der oberen Luftwege. (2. Jahresvers. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Bd. 3, S. 336—340.) 1, 341. *

Hansen, Klaus G., Klædedragten og dens betydning, særlig for sygdommer i lunger og luftveier. (Die Kleidung und ihre Bedeutung, besonders für die Krankheiten der Lungen und Luftwege.) (Meddel. fra d. norske nationalforening mot tuberkul. Jg. 12, Nr. 55, S. 129—135.) (Norwegisch.) *

Hegener, Photographie des Trommelfells und der oberen Luftwege. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte. Wiesbaden, Sitzg. v. 1—3 VI.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Bd. 3, S. 325—328.) 1, 340. *

Hofbauer, L., Die Bedeutung der freien Nasenatmung. (Ges. d. Ärzte, Wien, 2. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 29, S. 1486.) *

Hofbauer, Ludwig, Grundlagen und Aufbau systematischer Atmungstherapie. (Jahresk. f. ärztl. Fortbild. Jg. 13, H. 2, S. 1—16.) 1, 67.

Hofer, G., Vier Geschwister mit lokaler Hyalinablagerung in den Schleimhäuten der oberen Luftwege. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 359—360.) 1, 21.

Hurd, Lee M., Case of early Hodgkin's disease in which endoscopy led to the diagnosis. (Fall von frischem Lymphosarkom [Hodgkinscher Krankheit], bei dem die Endoskopie zur Diagnose führte.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 290—291.) 3, 3.

Jackson, Chevalier, Cough; bronchoscopic observations on the cough reflex. (Husten. Bronchoskopische Beobachtungen über den Hustenreflex.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 17, S. 1399—1404.) 3, 287.

Jackson, Holmes C., Reflexes from the respiratory tract. (Reflexe vom Atmungsapparat.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 887—899.) 2, 405.

Kanezaki, Shyusaku, On the influence of the air in the factories handling sulphuric acid on the mucous membrane of the upper respiratory tracts: (A) Clinical observations and (B) Experimental studies. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Kasai, Tsunewo, Experimental studies of the mucous membrane of the respiratory tracts. II. Communication. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Kellner, Frank, Myxödem der Schleimhaut der oberen Luftwege. (Univ.-Hals-, Nasen-, Ohrenklin., allgem. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 1/2, S. 247—250.) 2, 103.

Kimura, Tadawo, Bacteriological and clinical observations on false membranous inflamation of the throat. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Krzywanek, Über die Größe des schädlichen Raumes in den Atmungswegen. (Physiol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 16. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 32, S. 1625.) *

Kuttner, A. und J. Lachmann, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 13, H. 11, S. 17—27.) 3, 1.

Lasagna, Scleroma delle prime vie respiratorie. (Sklerom der oberen Luftwege.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 5.) 1, 465.

Lemaitre, F., et A. Aubin, Quelques cas d'endoscopie chez le nourrisson. (Einige Endoskopiefälle bei Säuglingen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 968—972.) 3, 3.

Lennhoff, Zur Kasuistik der Blutungen aus den oberen Luftwegen. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. XII. 1922.) 2, 543.

Liebermeister, G., Zur normalen und pathologischen Physiologie der Atmungsorgane. (Städt. Krankenh., Düren.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 28, H. 1/2, S. 253 bis 261.) 4, 113.

Liebermeister, G., Zur normalen und pathologischen Physiologie der Atmungsorgane. III. Mitt. Über die Wirkung starker Überanstrengung auf die Atmungsmechanik. (Städt. Krankenh., Düren.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 46, S. 1547 bis 1549.) 2, 353.

Machado, Renato, Corpos extranhos das vias aereas. (Fremdkörper in den Luftwegen.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 47, S. 340.) (Portugiesisch.) *

Mc Williams, Chas. A., Climatic influence in infection of the upper respiratory tract. (Klimaeinfluß auf die Infektion der oberen Luftwege.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 11, S. 924—926.) 2, 405.

Madsen, St. Tschudi, Purulente lidelser i lunger og luftveier, deres optræden og behandling. (Eiterungen in den Lungen und Luftwegen, ihr Auftreten und ihre Behandlung.) (Chir. Abt., städt. Krankenh., Bergen.) (Med. rev. Jg. 39, Nr. 7/8, S. 313—344.) (Norwegisch.) 2, 405.

Marie, Pierre, L. Binet et G. Lévy, Les troubles respiratoires de l'encéphalite épidémique. (Die Atmungsstörungen bei der epidemischen Encephalitis.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 24, S. 1075—1080.) 2, 257.

Meißner, Versuche über atmungserregende Heilmittel. (Ges. f. pathol. Anat. u. vergleich. Pathol., Berlin, Sitzg. v. 29. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1671.) *

Menzel, Veränderungen an der Schleimhaut der oberen Luftwege bei Erythrämie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 357—358.) 1, 20.

Minnigerode, Demonstration von 3 Fällen von malignen Tumoren der oberen Luftwege. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 3. III. 1922.) 2, 150.

Myers, J. A., Studies on the respiratory organs in health and disease. IV. A comparison of vital capacity readings and X-ray findings in pulmonary tuberculosis. (Das Verhalten der Vitalkapazität im Verlgeich mit dem Befunde durch Röntgenstrahlen bei der Lungentuberkulose.) (Dep. of intern. med., univ. of Minnesota, Minneapolis.) (Americ. rev. of tubercul. Bd. 5, Nr. 11, S. 884—895.) 2, 69.

Naegeli, Über Fremdkörper in der Lunge. (Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., Bonn, Sitzg. v. 13. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 11, S. 549.) *

Neuhöfer, Paul, Über die Bedeutung pathologischer und künstlicher Phrenicusschädigungen für die Einstellung und Funktion des Zwerchfells. (Vincenzhaus, Köln a. Rh.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. 35, H. 1/2, S. 1—15.) 2, 163.

Oppenheim Hans, Polygalysat, ein Mittel gegen Katarrhe und Bronchitis. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 12, S. 373.) *

Paunz, M., Über die Erfolge der direkten Tracheo-Bronchoskopie beim Durchbruch tuberkulöser Lymphdrüsen in die Luftwege bei Kindern. (Univ.-Kinderklin. Stefanie-Kinderspit., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 27—41.) **3**, 124.

Pfanner, Einfluß inspiratorischer und exspiratorischer Stenosen der Luftwege auf Atmungs- und Zirkulationsorgane. (45. Tag. d. Dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, 19.—22. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 22, S. 1127.) *

Pfeiffer, Willy, Über den derzeitigen Stand der Lehre der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Zentralbl. f. d. ges. Tuberkuloseforsch. Bd. **18**, H. 1/2, S. 1—32.) **2**, 104.

Pike, F. H., and Helen C. Coombs, Some relations of the vagus and the spinal afferent nerves in respiratory control. (Einige Beziehungen der Vagus- und afferenten Spinalbahnen zur Atmungsregulierung.) (Americ. physiol. soc., New Haven, 28. bis 30. XII. 1921.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **59**, Nr. 1, S. 472.) **2**, 13.

Ponzo, Mario, Le modalità degli atti dell'annasare come criterio direttivo per scoprire la simulazione e la dissimulazione delle anosmie. (Die Unterschiede der Atemkurve beim Dufteinsaugen als Hilfsmittel zum Erkennen der Simulation oder Dissimulation einer Anosmie.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 6, S. 340—349.) **3**, 296.

Popolità, N., Contributioni la extracţia corpilor străini din căile respiratorii şi digestive. (Beiträge zur Extraktion von Fremdkörpern aus den Atem- und Verdauungswegen.) (Clin. oto-rino-laringol., Cluj.) (Clujul med. Jg. **3**, Nr. 5/6, S. 176—179.) (Rumän.) *

Porges, O., und D. Adlersberg, Über neurotische Atmungstetanie und über die Behandlung der Tetanie mit Ammonsphosphat. (I. med. Klin., Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 24, S. 1200—1201.) **2**, 70.

Porges, O., und D. Adlersberg, Bemerkungen zu der Mitteilung von H. Curschmann „Über neurotische Atmungstetanie"; Klin. Wochenschr. 1922, Nr. 32. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 43, S. 2139—2140.) *

Posthumus Meijjes, W., Heißluftanwendung bei Taubheit nach akuter Ohrentzündung und bei Entzündungsprozessen der oberen Luftwege. (Ausführlich in Ned. Tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4**, 219.

Réthi, Aurel, Tuberkulintherapie und obere Luftwege. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 562.) *

Segura, Eliséo, Corps étrangers des voies respiratoires. (Fremdkörper der Respirationswege (2. réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 408—409.) **2**, 63.

Selfridge, Grant, Disturbances of metabolism and its relation to certain disorders of the respiratory tract. (A preliminary report.) (Störungen des Stoffwechsels und ihre Beziehungen zu gewissen Erkrankungen des Respirationstraktus.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 4, S. 243—258.) **2**, 483.

Sonne, Carl, Undersøgelser over Bronchiolis relative Vidde ved forskellig Luftudspiling af Lungen. (Bidrag til Kendskabet til den bronchiale Astmas Pathogenese.) (Untersuchungen über die relative Weite der Bronchiolien bei verschiedener Luftfüllung der Lungen. [Beitrag zur Kenntnis der Pathogenese des Bronchialasthmas.]) (Laborat. d. Finsen-Inst., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 49, S. 817—830 u. Nr. 50, S. 841—854.) (Dänisch.) **4**, 195.

Staehelin, R., Die Pathologie der Atmung. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 1, S. 8—12 u. Nr. 2, S. 30—38.) **1**, 303.

Stenger, Über die differentiell diagnostische Bedeutung des Fiebers bei Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei allgemeinen Krankheitssymptomen. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 8. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 26, S. 1336.) *

Stern, Curt, Beiträge zur Wirksamkeit des „Inspirol". (Klin.-therapeut. Wochenschr. Jg. **29**, Nr. 33/34, S. 295—299.) **2**, 103.

Trevan, J., and E. Boock, The effect of section of the vagi on the respiration of the cat. (Die Wirkung der Vagusdurchschneidung auf die Atmung der Katze.) (Journ. of physiol. Bd. **56**, Nr. 5, S. 331—339.) *

Voorhees, Irving Wilson, Chronic infections of the lower airways. (Chronische Infektionskrankheiten in den tieferen Luftwegen.) (Acta oto-laryngol. B. **4**, H. 4, S. 463—470.) **3**, 114.

Weil, Arthur J., Cough and the laryngologist. (Der Husten in seinen Beziehungen zur Laryngologie.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **74**, Nr. 10, S. 668—675.) **1**, 365.

Weissenstein, Spasmen der Luftwege. (Med. Korresp.-Bl. f. Württ. Bd. **92**, Nr. 16, S. 61—62.) **2**, 15.

Windschügl, B., Ment-Halen, ein handliches Präparat für Inhalationszwecke. (Monatsschrift f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 51—52.) 1, 19.

Wotzilka, Atemphysiologische Gesichtspunkte für lumenerweiternde Operationen in der Nase. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922. 2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Juni 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nas.- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 346—356.) 1, 110. 1, 342.*

Wotzilka, Gustav, Beiträge zur Physiologie u. Pathologie d. Nasen- u. Mundatmung. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 238, H. 1, S. 105—118.) 1, 491.

Asthma.

Antona, G., Ipersensibilità da seppia con manifestazioni asmatiche, cutanee e gastrointestinali. (Überempfindlichkeit gegen Tintenfisch mit asthmatischen Haut- und gastrointestinalen Erscheinungen.) (XXVIII. congr. ital. di med. intern. Firenze 21. X. 1922.) (Policlinico sez. prat. Jg. 29, H. 45, S. 1452—1453.) 2, 407.

Antona, G., Asma epidemico da „pediculoides ventriculosus" (Epidemisches Asthma bedingt durch Pediculoides ventriculosus.) (XXVIII. congr. ital. di med. intern., Firenze, 21. X. 1922.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 45, S. 1453.) 2, 408.

Baccarani, Umberto, Sopra due casi di crisi astmatiche di origine pleurica. La pleurite asmogena. (Über 2 Fälle von Asthmaanfall pleuritischen Ursprungs. Die asthmaauslösende Pleuritis.) (Osp. civ. „Umberto I" Ancona.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 18, S. 569—571.) 2, 15.

Barth, Über Bronchialasthma. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 297.

Barth, A., Bronchialasthma. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Leipzig.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 45, S. 1503—1504.) 2, 354.

Bazan, Florencio, Relaciones del asma con la anafilaxia. (Asthma und Anaphylaxie.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 49, S. 1184—1186.) (Spanisch.) 3, 321.

Besche, Arent de, Walker-reaktioner og en del andre undersøkelser ved astmatiske tilstande. (Walker-Reaktionen u. einige and. Untersuchgn. bei asthmat. Zuständen.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. 83, Nr. 5, S. 361—375.) (Norweg.) 2, 71.

Bircher, Eug., Beiträge zur Pathologie der Thymusdrüse. II. Zur chirurgischen Behandlung des Asthma thymicum und die Bedeutung der Thymus bei chirurgischen Infektionen. (Chirurg. Abt., Kant. Krankenanst., Aarau.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 176, H. 5/6, S. 362—378.) 3, 440.

Bouveyron, A., Action déchaînante et action désensibilisante de la tuberculine dans sept cas d'asthme. (Anfallauslösende und desensibilisierende Wirkung des Tuberkulins bei 7 Asthmafällen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 1, S. 19—20.) 1, 303.

Brown, J. J. Graham, A note on asthma: its pathology and treatment. (Zur Pathol. u. Therap. d. Asthmas.) (Edinburgh med. journ. Bd. 28, Nr. 2, S. 54—73.) 1, 15.

Bufalini, Emilio, Contributo clinico allo studio dei rapporti asma bronchiale-tubercolosi polmonare. (Ein klinischer Beitrag zur Beziehung des Bronchialasthmas zur Lungentuberkulose.) (Istit. di patol. spec. med., istit. di stud. sup., Firenze.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 22, S. 709—717.) 2, 171.

Calicó, José, Asma sifilítica. (Luetisches Asthma.) (Rev. españ. de med. y cirug. Jg. 5, Nr. 49, S. 372—374.) (Spanisch.) 2, 228.

Castelnau, Raymond, Asthme et réflexe oculo-cardiaque. (Presse méd. Jg. 30, Nr. 40, S. 439.) *

Cluzet, Les examens radioscopiques et la physiothérapie dans l'asthme infantile. (Radioskopische Versuche und Physiotherapie beim kindlichen Asthma.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 7, S. 288—293.) *

Costa, N., Zur Lehre vom Asthma bronchiale. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 41, S. 1373—1375.) 2, 407.

Cunningham, Allan R., Treatment of asthma and associated diseases in children. (Behandlung des Asthma mit seinen Begleitkrankheiten im Kindesalter.) (Children's clin., Boston dispensary.) Boston med. a. surg. journ. Bd. 186, Nr. 26, S. 876—877. *

Da Silva, Sebastião Cesar, Tratamento da asthma pela bronchoscopia. (Behandlung des Asthmas mittels Bronchoskopie.) (Brazil-med. Jg. 36, Nr. 42, S. 258—259.) (Portugiesisch.) 3, 71.

Drouet, Georges, Vers une conception uniciste de la physiopathologie de l'asthme. (Gegen eine unitaristische Auffassung der Physiopathologie des Asthmas.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 41, Nr. 24, S. 470—471.) 2, 307.

Ebinger, Erfahrungen mit Asthmacid. (Allg. med. Zentral-Zeit. Jg. 91, Nr. 39, S. 206.) 2, 487.

Eichwald, Kurt, Erfahrungen mit Afenil beim Bronchialasthma. (Friedrichstadtklin. f. Lungenkr., Berlin.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 36, S. 1146—1147.) 2, 102.
Eskuchen, Karl, Neuere Anschauungen über die Gruppe der toxischen Idiopathien (Heufieber, Asthma und ähnliche Zustände; ihre Pathogenese, Diagnose und Therapie). (II. med. Abt. d. Krankenh. München-Schwabing, Prof. O. Neubauer.) 1, 281—302.
Faschingbauer, H., Beitrag zur Pathogenese und Anatomie des Asthma bronchiale. (Allg. Krankenh., Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. 4, H. 2/3, S. 349—378.) 2, 14.
Fiessinger, Ch., Le prognostic des asthmes. (Die Prognose des Asthmas.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 26, S. 427—429.) 2, 102.
Frazer, Jewett H., Pollens and proteins in asthma and hay fever with practical demonstration of sensitization. (Pollen und Proteine bei Asthma und Heufieber mit praktischer Demonstration der Sensitisation.) (Chicago med. recorder Bd. 44, Nr. 12, S. 455—458.) 3, 277.
Frugoni, C., L'asma anafilattico. (Anaphylaktisches Asthma.) (XXVIII. congr. ital. di med. intern., Firenze, 21. X. 1922.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H.45, S. 1452.) 2, 407.
Frugoni, Cesare, Studii sull'asma bronchiale con particolare riguardo all'asma anafilattico. (Studien über das Asthma bronchiale, mit besonderer Berücksichtigung des anaphylaktischen.) (Istit. di patol. med., istit. di studi sup., Firenze.) (Policlinico, sez. med. Bd. 29, H. 4, S. 179—222.) 2, 193.
Garrahan, Juan P., Sobre la pretendida relación entre asma y tuberculosis. (Über die angeblichen Beziehungen zwischen Asthma und Tuberkulose.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 1, S. 1—5 u. S. 29.) (Spanisch.) 1, 406.
Hanns, Traitement de l'asthme par la vaccinothérapie bactérienne. (Soc. de méd. du Bas-Rhin, Strasbourg, 25. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 101, S. 1103.) *
Hekman, J., Bijdrage tot de kliniek en de behandeling van het asthma bronchiale. (Beiträge zur Klinik und Behandlung des Asthma bronchiale.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. 1. Hälfte, Nr. 22, S. 2139—2154.) (Holländisch.) 1, 406.
Henkes, I. C., Asthma bronchiale als nasale Reflexneurose. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., 1. Hälfte, Jg. 66, Nr. 15, S. 1517—1522.) (Holländisch.) 1, 364.
Holst, Peter F., Asthma bronchiale og feber. (Asthma bronchiale und Fieber.) (Med. Abt. B., Rikshosp., Christiania.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. 83, Nr. 8, S. 577—591.) (Norwegisch.) 2, 14.
Huber, Harry L., and Karl K. Koessler, The pathology of bronchial asthma. (Die Pathologie des Bronchialasthmas.) (Arch. of internal med. Bd. 30, Nr. 6, S. 689 bis 760.) 3, 61.
Hurwitz, Samuel, Bacterial asthma in children. The rôle of infection and the value of vaccine treatment. (Bakterielles Asthma der Kinder. Rolle der Infektion und Wert der Vaccinebehandlung.) (Med. clin. of North America Bd. 6, Nr. 2, [San-Francisco-Nr.], S. 299—312.) 3, 185.
Jørgensen, Stefan, Om colloido-clase spec. ved Asthma bronchiale. (Über Kolloidoklase spez. beim Asthma bronchiale.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. 84, Nr. 30, S. 943—955.) (Dänisch.) 2, 72.
Kämmerer, H., Beziehung des Bronchialasthmas zu anderen Erkrankungen und neuere Anschauungen über seine Pathogenese und Therapie. Die Bedeutung akuter Infektionen der Respirationsorgane. (II. med. Klin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 15, S. 542—546.) 1, 443.
Klejn, Stanislaw, Istota i leczenie dusznicy oskrzelowej. (Asthma bronchiale.) (Polska gaz. lekarska Jg. 1, Nr. 44/45, S. 848—851, Nr. 46, S. 867—870 u. Nr. 47, S. 883 bis 885.) (Polnisch.) 4, 420.
Klewitz, Felix, Röntgenbestrahlung bei Asthma bronchiale. (Med. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 9, S. 305—306.) 1, 131.
Landman, Michael L., Vaccines in the treatment of asthma. (Vaccine in der Asthmabehandlung.) (Long Island med. journ. Bd. 16, Nr. 1, S. 21—25.) 1, 17.
Lapage, C. P., Asthma in children. (Asthma bei Kindern.) (Manchester med. soc., 6. XII. 1922.) (Lancet Bd. 203, Nr. 26, S. 1332—1333; Brit. med. journ. Nr. 3235, S. 1267.) 2, 407. 3, 63.
Larsen, Nils P. and Samuel D. Bell, Classification and management of asthma in childhood. The importance of rabbit hair as a cause in New York-City. (Einteilung und Behandlung des Asthmas beim Kind. Die Wichtigkeit des Kaninchenhaars für die Ätiologie dieser Erkrankung in der Stadt Neuyork.) (Childr. med. div., Bellevue hosp., New York City.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 24, Nr. 5, S. 441—449.) 3, 3.
Latham, Arthur, and Frank Coke, Sensitization in 270 cases of asthma. (Sensibilisierung in 270 Asthmafällen.) (Practitioner Bd. 109, Nr. 2, S. 121—141.) 2, 227.

Milani, Guido, Accessi asmatici in seguito a trauma della colonna cervicale. (Asthmaanfälle nach Verletzung der Halswirbelsäule.) (Osp. civ. Santa Maria d. croce, Ravenna.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 44, S. 1420—1423.) 3, 119.

Oliver, Thomas, Saturnine asthma: Is there such a malady? (Gibt es ein Bleiasthma?) (Lancet Bd. 203, Nr. 18, S. 907—909.) 2, 306.

Pulmones und Corazón, La terapéutica moderna del asma bronquial. (Moderne Therapeutik des Bronchialasthmas.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 235, S. 458—459.) (Spanisch.) *

Rackemann, Francis M., The treatment of asthma. (Die Behandlung des Asthmas.) (Anaphylaxis clin., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 187, Nr. 6, S. 211—215.) 2, 194.

Rackemann, Francis M., The general treatment of the asthmatic. (Die allgemeine Asthmabehandlung.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1185—1191.) 3, 370.

Ratner, Bret, Rabbit hair asthma in children. (Kaninchenhaar-Asthma bei Kindern.) (Pediatr. dep., New York nursery a. child's hosp. a. dep. of pediatr., Cornell med. coll., New York.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 24, Nr. 4, S. 346—355.) 3, 3.

Reichmann, Frieda, Zur Psychopathologie des Asthma bronchiale. (Lahmanns Sanat., Weißer Hirsch, Dresden.) (Med. Klin. Jg. 18, Nr. 34, S. 1090—1092.) 2, 102.

Rodriguez, Romero, Technique du lavage des bronches appliquée au traitement de l'asthme bronchial des arthritiques. (Technik des „Auswaschens" der Bronchien beim Bronchialasthma.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 913—925.) 3, 4.

Róth, Miklós, A fehérje-anaphylaxia jelentösége az asthma bronchiale és e körbe tartozó más kórformák pathogenesisében és therapiájában. (Die Bedeutung der Proteinanaphylaxie in der Pathogenese und Therapie des Asthma bronchiale und anderer hierher gehöriger Krankheitsbilder.) (Orvosi Hetilap Jg. 66, Nr. 50, S. 481—482.) (Ungarisch.) 2, 483.

Róth, Nikolaus, Die neueren Richtungen in der Pathogenese und Therapie des Asthma bronchiale und sein ätiologischer Zusammenhang mit anderen Krankheiten. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 30, S. 1500—1502.) 2, 72.

Schottmüller, Zur Behandlung des Asthma bronchiale im Anfall. (Med. Univ.-Poliklin., Hamburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 44, S. 1474—1475.) 3, 63.

Schultz, Werner, Bronchialasthma und Lumbalpunktion. (Krankenh. Charlottenburg-Westend.) (Therap. d. Gegenwart Jg. 63, H. 3, S. 92—93.) 1, 495.

Scimone, Vittorio, Über Asthma bronchiale. Bemerkungen zu der Arbeit von Róth in Nr. 30 dies. Wochenschr. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 49, S. 2427.) *

Silvestri, T., In tema di asma anafilattico. (Über das anaphylaktische Asthma.) (Istit. di patol. spec. med. dimostr., univ., Modena.) (Morgagni, Pt. 1, Jg. 64, Nr. 12, S. 397—403.) 3, 63.

Simpson, W. Likely, The basal metabolism in hyperesthetic rhinitis, bronchial asthma and in cases in which the roentgen ray or radium has been applied to tonsils. (Der Stoffwechselgrundumsatz bei hyperästhetischer Rhinitis, Bronchialasthma und in Fällen, bei denen eine Röntgen- oder Radiumapplikation auf die Tonsillen stattfand.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 768—774.) 3, 514.

Sonne, Carl, Undersøgelser over Bronchiolis relative Vidde red forskellig Luftuedspiling af Lungen. (Bidrag til Kendskabet til den bronchiale Astmas Pathogenese.) (Untersuchungen über die relative Weite der Bronchiolien bei verschiedener Luftfüllung der Lungen. [Beitrag zur Kenntnis der Pathogenese des Bronchialastmas.]) (Laborat. d. Finsen-Inst., Kopenhagen.) Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 49, S. 817—830 u. Nr. 50, S. 841—854. (Dänisch.) 4, 195.

Stein, Leopold, Stottern und Asthma. Erwiderung auf den gleichnamigen Aufsatz Wilhelm Sternbergs. (Garnisonspit. Nr. 1, Wien.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 43, Nr. 14, S. 233—238.) 1, 216.

Storm van Leeuwen, W., und H. Varekamp, Über die Tuberkulin-Behandlung des Asthma bronchiale. (Pharmako-therapeut. Inst., Reichsuniv. Leiden.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 37, S. 1834—1835.) 2, 307.

Veyrières et Jumon, L'asthme infantile intrigué de dermatoses prurigineuses. (Das kindliche Asthma verbunden mit pruriginösen Dermatosen.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 30, S. 97—102.) 2, 172.

Ward, J. Francis, Protein sensitization, the common factor in whooping-cough, asthma, hay fever, and influenza. (Eiweißüberempfindlichkeit, der gemeinsame Faktor bei Keuchhusten, Asthma, Heufieber und Influenza.) (Arch. of pediatr. Bd. 39, Nr. 11, S. 730—736.) 3, 277.

Keuchhusten.

Christiansen, Max, Kighostemidlet Sodersin. (Keuchhustenmittel Sodersin.) (Blegdamshosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. **84**, Nr. 50, S. 1743—1744.) (Dänisch.) **3, 64.**

Davies, G. R., The prophylactic and therapeutic value of pertussis vaccine. (Der prophylaktische und therapeutische Wert der Keuchhustenvaccin.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **28**, Nr. 5, S. 423—430.) **2, 14.**

Genoese, Giovanni, Terapia della pertosse con l'etere. Nota seconda. (Ätherthepapie des Keuchhustens.) (Clin. pediatr., univ., Roma.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **29**, Nr. 34, S. 1105—1111.) **2, 227.**

Gottlieb, Kurt, und Berta Möller, Über Säuglings-Pertussis. (Kinderklin., Heidelberg.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **100**, 3. Folge: Bd. **50**, H. 3/4, S. 222—236.) **3, 116.**

Hirsch, Die Behandlung des Keuchhustens mit Diothymin. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 42, S. 1346—1348.) **3, 228.**

Klotz, Zur Behandlung des Keuchhustens. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 40, S. 1431—1432.) **3, 64.**

Magni, Z. Luciano, Le iniezioni intramuscolari di etere nella cura della tosse convulsa. (Die intramuskuläre Ätherinjektion zur Heilung des Keuchhustens.) (Clin. pediatr., univ., Bologna.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. **20**, H. 5, S. 285—288.) **2, 355.**

Ochsenius, Kurt, Zur Therapie des Keuchhustens. (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **24**, H. 1, S. 60—69.) **3, 4.**

Toguchi, On the therapeutic action of the antagonistic bacteria against pertussis. (Japan med. assoc., sect. of pediatr., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 7, S. 212.) *

Veltoni, Die Behandlung des Keuchhustens. (Bemerkung zum Aufsatz von Prof. Klotz in Nr. 19, 1922 dies. Wochenschr.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 27, S. 1012—1013.) **3, 64.**

Ward, J. Francis, Protein sensitization, the common factor in whooping-cough, asthma, hay fever, and influenza. (Eiweißüberempfindlichkeit, der gemeinsame Faktor bei Keuchhusten, Asthma, Heufieber und Influenza.) (Arch. of pediatr. Bd. **39**, Nr. 11, S. 730—736.) **3, 277.**

Schädel und Gesicht.

Agazzi, Herpes zoster nel territorio del ramo auricolare del vago. (Herpes zoster im Gebiet des Ramus auricularis vagi.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 13—14.) **1, 470.**

Basavilbaso, Georges, Fractures du temporal. (Fraktur des Os temporale.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 406—407.) **2, 62.**

Beltrami, Géo, Fracture ouverte et compliquée du maxillaire supérieur. (Offene und komplizierte Fraktur des Oberkiefers.) (Soc. méd. des Bouches-du-Rhône, 3. II. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 25, S. 274.) *

Bérard, Apropos de deux cas de résection du maxillaire supérieur. (Soc. d. chirurg., Lyon 23. II. 1922.) (Lyon chirurg. Bd. **19**, Nr. 5, S. 594—597.) *

Blumenfeld, Felix, Über die Beziehungen des Baues des Gesichtsskelettes zu dem des Brustkorbes bei Tuberkulösen. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **50**, S. 180 bis 207.) **3, 60.**

Brückner, A., und M. Weingaertner, Rhinoophthalmologische Erfahrungen bei Schußverletzungen des Gesichtsschädels. (Univ.-Klin. f. Hals- u. Nasenkr., u. Univ.-Klin. f. Augenkrankh., Berlin.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **10**, H. 5, S. 435—456, H. 6, S. 519—529 und Bd. **11**, H. 1, S. 8—45.) **1, 153.**

Bruhn, Die Behandlung der Erkrankungen des Kieferknochens in der Hand des praktischen Arztes. (Ver. d. Ärzte Düsseldorfs, Sitzg. v. 17. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 49, S. 2453.) *

Brunner, Fall von Lähmung mehrerer Hirnnerven infolge rechtsseitiger Panotitis und linksseitiger Schädelbasisfraktur. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 15, S. 659—660.) **1, 386.**

Bruzzone, Due casi di cisti dermoidi della fronte e del naso. (Zwei Fälle von Dermoidcysten der Stirn und der Nase.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 6.) **1, 39. 1, 466.**

Bruzzone, Actinomicosi primitiva della regione temporo-mastoidea. (Primäre Aktinomykose der Regio temporo-mastoidea.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ.,

Torino.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 15. — Sonderdruck a. Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—11.) **1**, 471. **3**, 249.

Calamida, U., Un caso di scissione mediana congenita della metà superiore della faccia (Meso-rino-schisi). (Ein Fall von angeborenem medianen Spalt des oberen Gesichts.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Osp. magg. 1922. 16 S.) **3**, 227.

Cirincione, Lesioni oculari nelle affezioni della sella turcica. (Augenerkrankungen mit Beteiligung des Türkensattels.) (Ann. di ottalmol. e clin. oculist. Jg. **50**, H. 1/2, S. 75—78.) **2**, 210.

Coenen, Kongenitaler Tumor des Zwischenkiefers. (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 20. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 22, S. 1131 bis 1132.) *

Collier, J. S., and Lionel Colledge, Malignant disease of temporal bone with involvement of cranial nerves. (Bösartige Krankheit des Schläfenbeins mit Beteiligung von Hirnnerven.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 10, sect. of otol., 19. V. 1922, London.) **2**, 446.

Davis, E. D. D., Case of sarcoma of the cheek and maxilla, with diffuse secondary growths. (Sarkom des Oberkiefers und der Wange mit Metastasen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 11—12.) **1**, 392.

Davis, E. D. D., Tumour of the malar recess and floor of the orbit. (Geschwulst des Recessus malaris und der unteren Orbitawand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 12.) **1**, 392.

Davis, George G., Traumatic orbitofacial emphysema. (Traumatisches Emphysem der Augenhöhle und des Gesichts.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **34**, Nr. 6, S. 761—762.) **2**, 86.

Eastman, Joseph Rilus, Prophylaxis of malignant growths of the mouth, face and jaws. (Prophylaxe der bösartigen Neubildungen von Mund, Gesicht und Kiefer.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 2, S. 118—120.) **2**, 166.

Eiselsberg, A., und H. Pichler, Über den Ersatz von Kiefer- und Kinnhautdefekten. (I. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 2, S. 337 bis 369.) **3**, 238.

Ellerbroek, N., Einige interessante angeborene Mißbildungen. (Prov.-Hebammenlehranst. u. Frauenklin., Celle.) (Zentralbl. f. Gynäkol. Jg. **46**, Nr. 22, S. 898 bis 904.) **2**, 15.

Esser, J. F. S., Die Rotation der Wange. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 21, S. 780—781.) **2**, 355.

Fessler, Julius, Über Lippenwechselplastik am Mundwinkel. (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **172**, H. 5/6, S. 427—429.) **2**, 268.

Finder, Knochenharte Vorwölbung der rechten Stirnseite. (Laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 21. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 23, S. 1185.) *

Franke, Gustav, Über Wachstum und Verbildung des Kiefers und der Nasenscheidewand. Auf Grund vergleichender Kiefermessungen und experimenteller Untersuchungen über Knochenwachstum. (Leipzig: Kurt Kabitzsch, 1921. M. 66.—.) **1**, 259.

Frühwald, V., Über einen Fall von Hängewange behoben durch eine Modifikation der Josephschen Operation. (Allg. Poliklin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 32, S. 1336—1338.) **2**, 486.

Gatch, W. D., The clinical history of tumors of the face and jaws as a guide to their correct diagnosis and proper treatment. (Der klinische Status der Gesichts- und Kiefergeschwülste als „Führer" zur richtigen Diagnose und geeigneten Behandlung.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **15**, Nr. 8, S. 251—255.) **2**, 355.

Gatscher, S., Ausgedehnte akute Zygomaticitis. Subjektive Tonempfindung. (Österr. Otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 481.) **2**, 224.

Germán, T., Otogene präauriculäre Abscesse. 2 Fälle. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. II. 1922.) **2**, 541.

Gilse, P. H. G. van, Pneumatisatie van den schedel. (Untersuchung über die Pneumatisation des Schädels und Schlußfolgerungen für die Pathologie.) (Nederlandsch pathol.-anat. vereen., Utrecht, 29. IV. 1922.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 2125—2126.) (Holländisch.) **2**, 374.

Harmer, W. Douglas, Carcinoma of nasal fosa and antrum. (Carcinom der Fossa nasalis und des Antrum.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of laryngol. S. 33.) **1**, 566.

Harmer, W. Douglas, Endothelioma of maxilla and antrum. (Endotheliom des Oberkiefers und der Highmorshöhle.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 33.) **1**, 566.
Harmer, W., Douglas, Rodent ulcer involving orbit, maxilla and antrum. (Ulcus rodens, Augenhöhle, Oberkiefer und -höhle ergreifend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 32.) **1**, 566.
Heyninx, Granulome inflammatoire situé en dedans du bord antérieur du muscle massétérin gauche. (Ein im vorderen Rande des Musculus masseter gelegenes entzündliches Granulom.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 307 bis 308.) **1**, 279.
Higguet, Anévrysme artérioso-veineux intersourcilier congénital chez un homme de 27 ans. (Angeborenes Aneurysma arterio-venosum der Glabella.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 308.) **1**, 279.
Hofer, G., Fall von totaler Resektion des Oberkiefers links, partieller Resektion des Oberkiefers rechts, Exenteratio orbitae links und Eröffnung der Nebenhöhlen wegen Carcinoms. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 16, S. 700.) **1**, 387.
Hofer, G., Destruktion des Gesichtes bei hereditärer Lues. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7.) **2**, 394.
Jessner, Max, Außergewöhnlich umfangreiche Zerstörungen des Gesichts durch Lues III. (Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, med. Sekt., Breslau, 17. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 33, S. 1670—1671.) *
Kelemen, Georg, Zur Lehre von den Exostosen des Gesichtsschädels. (Klin. f. Ohren-Nasen- u. Kehlkopfkr., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 2, S. 81—96.) **2**, 68.
Leale, G., Un caso di sindrome di Sicard e Collet per causa traumatica. (Ein Fall von Sicard's u. Collet's Syndromen nach einem Trauma.) (Boll. d. malatt. d'orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 7, S. 76—79.) **2**, 106.
Linck, Über die Chorda dorsalis beim Menschen und die malignen Chordome an der Schädelbasis. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- -u. -Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 487—496.) **1**, 354.*
Martin, Walton, The fatal outcome of certain cases of staphylococcus infections of the face and lips. (Der fatale Ausgang gewisser Fälle von Staphylokokkeninfektionen des Gesichtes und der Lippen.) (Ann. of surg. Bd. **76**, Nr. 1, S. 13—27.) **2**, 486.
Møller, Jørgen, Drei seltene Fälle von otogenen Senkungsabscessen. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) **1**, 164.
Mummery, Stanley P., A case of sarcoma of the mandible in an infant. (Lancet Bd. **202**, Nr. 5142, S. 531.) *
Neuenborn, Demonstration zweier Fälle. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) **2**, 475.
Neumark, Über otogen entstandene Abscesse der Schläfengegend. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 110.
Oehlecker, Kiefergelenkversteifungen — Gesichtsplastik. (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 63.) **3**, 128.
Ogawa, Shigetoshi, On a gigantic sarcoma of the temporal bone. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *
Orlandi, Noel, Über ein echtes Cholesteatom des Scheitelbeins. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Wien.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **237**, H. 1/2, S. 119 bis 128.) **1**, 226.
Paus, Nikolai, Mischgeschwülste des Gesichts. (Pathol.-anat. Inst., Reichshosp., Kristiania.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **70**, H. 1, S. 96—120.) **2**, 165.
Pilpel, Rahel, Persistenz des Canalis cranio-pharyngeus mit Rachendachhypophyse und Cephalocele. (Leopoldstädter Kinderspit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 793—802.) **3**, 14.
Pommez, Le syndrôme de sclérose des glandes de la face. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 19, S. 789.) *
Puljo, A., Prelomi wiliza u naschim ratowima sa osslobojetsche od 1912—1915 godine. (Kieferverletzungen in unseren Befreiungskriegen 1912—1915.) (Serb.

Arch. f. ges. Med. Jg. 24, H. 4/5, S. 157—168 u. H. 6/7, S. 243—255.) (Serbo-Kroatisch.) 2, 308.

Raspopow, Ein Fall von tiefer tuberkulöser Erkrankung des Schläfenbeins. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. I. 1922.) 2, 472.

Reverchon et Hirtz, La radiographie de la base du crâne appliquée à l'étude clinique et anatomique du rocher, des sinus de la face et spécialement de l'ethmoïde postérieur et du sinus sphénoïdal. (Das Röntgenbild der Schädelbasis, angewandt zum klinischen und anatomischen Studium des Felsenbeins, der Nasennebenhöhlen, insbesondere der hinteren Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle.) (Congr. franç. d'oto-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Robertson, Keith, Chronic oedema of th face, associated with nasal assessory sinus disease. (Scottish otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. 37, Nr. 4, S. 197.) *

Safranek, J., Operierter Fall einer Cephalocele nasoorbitalis. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 560—561.) *

Schlaepfer, K., Über gegenwärtige Methoden der Gesichtsplastik. (Chirurg. Univ.-Klin., Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 16, S. 383—386.) 1, 441.

Schmidt, Viggo, Drei Fälle von Ostitis zygomaticomastoidea. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 18. III. 1922.) 1, 514.

Seifert, Ernst, Chirurgie des Kopfes und Halses für Zahnärzte. (München: J. F. Lehmann 1922.) 2, 98.

Shefferd, Jeannette M., Cholesteatoma of the temporal bone, with the report of an unusual case. (Ungewöhnlicher Fall von Cholesteatom des Schläfenbeins.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 186, Nr. 26, S. 877—879.) 4, 207.

Shinoda, Yuichi, On myelitis of the maxilla. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Starcke, Hans, Zur Genese der Cholesteatome des Gesichtsschädels. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 3/4, S. 189—196.) 2, 374.

Suchanek, E., Ein Fall von kongenitaler Hyperostose des Schädels. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 956.) 3, 105.

Takasaki, Tamawo, A contribution to the knowledge of necrosis of the maxilla. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Tarneaud, Deux cas d'ostéonécrose diffuse du massif facial supérieur d'origine dentaire. (Zwei Fälle odontogener diffuser Knochennekrose der oberen Gesichtshälfte.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Tieck, Gustav J. E., and H. Lyons Hunt, Plastic surgery of the head, face and neck. (Plastische Chirurgie des Kopfes, Gesichtes und Halses.) V. Maxeiner, Stanley R., Local anesthesia in operations upon the head, face and neck. (Lokalanästhesie bei Operationen an Kopf, Gesicht und Hals.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 2, S. 29—42.) 1, 69.

Ulrich, K., Über Vagus-, Facialis- und Acusticus-Verletzungen. Ein Beitrag zur Lehre von den Gehirnnerven-Läsionen bei Schädelbasisbrüchen. (Oto-laryngol. Univ.-Inst., Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 545—548.) 1, 363.

Voorhees, Irving Wilson, Cyst of the mandible with unusual features. (Acad. of med., New York, 23. XI. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 152—153.) *

Woodman, E. Musgrave, Case of double myxo-sarcoma of the face. (Fall von doppelseitigem Myxosarkom des Gesichtes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 31.) 1, 566.

Hals.

Äußerer Hals.

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen.

Baracz, Roman v., Die Behandlung der Aktinomykose mit Kupfersulfat auf Grund einer 19jährigen Erfahrung. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 18, S. 634—639.) 2, 16.

Belinoff, S., Fistula congenitalis auriculae bilateralis kombiniert mit Fistula branchiogenes colli bilateralis. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. für Ohrenheilk. und Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 319—320.) **1**, 515.

Bremond, M. et J. Simon, Hémorragie de la jugulaire interne. Oblitération du sinus. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. **28**, Nr. 1, S. 1208—1210.) **3**, 7.

Eckhardt, Georg, Akute eitrige Erkrankung des Paukenhöhlenbodens mit einem großen extraduralen Absceß in der hinteren Schädelgrube, sowie einem Senkungsabsceß längs der großen Halsgefäße und freier Kommunikation zwischen diesen Abscessen. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Univ. Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 160—164.) **2**, 136.

Escalada, Martin Castro, Kystes congénitaux du cou. (Kongenitale Halscysten.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx. Bd. **41**, Nr. 4, S. 409.) **2**, 63.

Fein, Kongenitale inkomplette laterale Halsfistel. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Jg. **56**, H. 11, S. 864.) **2**, 477.

Feuchtinger, R., Zwei Fälle von schwerer Halsphlegmone nach Peritonsillitis. (Wien, laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 685.) **2**, 477.

Galliot et André Duval, Un cas de chancre syphilitique de l'arrière-gorge. (Soc. de méd., Paris, 29. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 37, S. 404.) *

Glogau, Otto, Abscesses descending from the upper air passages into the neck and mediastinum. Typical external operation, combined with prophylactic mediastinotomy. (Absteigende Abscesse von den oberen Luftwegen aus auf Hals und Mediastinum. Typische Operation von außen, kombiniert mit prophylaktischer Mediastinotomie.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 393—412.) **3**, 225.

Guillaume, A.-C., Note sur l'anatomie du sympathique cervico-thoracique. (Über die Anatomie des Hals-Brust-Sympathicus.) (Assoc. des anat., Paris, 21.—23. III. 1921.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. Bd. **1**, Februarh., S. 218—219.) **1**, 173.

Hunter, Robert J., Spontaneous rupture of the internal carotid artery with hemorrhage from the ear. (Spontanruptur der Carotis interna mit Blutung aus dem Ohre.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 678—685.) **2**, 309.

Jopson, John H., Tuberculous cervical adenitis. (Halsdrüsentuberkulose.) (Presbyterian hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America, Philadelphia-Nr., Bd. **2**, Nr. 1, S. 187—197.) **2**, 313.

Koch, Jos., und W. Baumgarten, Die experimentelle Erzeugung der Halslymphdrüsentuberkulose durch orale und conjunctivale Infektion und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Lungen. (Inst. f. Infektionskrankh. „Robert Koch", Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 33, S. 1096—1097.) **3**, 439.

M'Kenzie, Dan, The influence of oral sepsis on the course of cancer of the throat. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 5, S. 230—231.) *

Masmonteil, Fernand, et Henri Grougé, Phlegmon diffus gangréneux du cou. Sérothérapie antigangréneuse. Guérison. (Diffuse Halsphlegmone mit Gangränbildung. Serotherapie. Heilung.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **95**, Nr. 103, S. 1693—1694.) **3**, 230.

Milani, Guido, Accessi asmatici in seguito a trauma della colonna cervicale. (Asthmaanfälle nach Verletzung der Halswirbelsäule.) (Osp. civ. Santa Maria d. croce, Ravenna.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **29**, H. 44, S. 1420—1423.) **3**, 119.

Olivier, Quatre nouveaux cas d'appareils hyoïdiens complets. (Vier neue Fälle von vollständigem Zungenbeinapparat.) (Assoc. des anat., Paris, 21.—23. III. 1921.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Februarh., S. 218.) **1**, 173.

Portmann, G. et Dupouy, Sur un cas d'anévrisme pharyngé de la carotide interne. (Soc. de chirurg., Lyon, 17. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 100, S. 1092.) *

Schroeder, Karl B., Beitrag zur Unterbindung der Art. carotis externa. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 4, S. 280—282.) **2**, 47.

Shikko, Sakuzo, On congenital abscess of the median cervical region. (Über kongenitalen Absceß des mittleren cervicalen Gebietes.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Shukoff, G., Ein Fall von Ohrenblutung mit glücklichem Ausgang nach Unterbindung der Carotis interna. (Ohrenklin., Milit.-med. Akad. St. Petersburg, Prof.

Wojatschek.) (Festschrift zum 50jähr. Amtsjubiläum von Prof. Netschajew, St. Petersburg, Bd. 2, S. 360—364.) (Russisch.) 4, 40.

Takeda, The central cervical fistula. (Die mediale Halsfistel.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) 2, 168.

Takeda, Motoichiro, On the drain in the median cervical region. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Tieck, Gustav J. E., and H. Lyons Hunt, Plastic surgery of the head, face and neck. (Plastische Chirurgie des Kopfes, Gesichtes und Halses.) (V. Maxeiner, Stanley R., Local anesthesia in operations upon the head, face and neck. (Lokalanästhesie bei Operationen an Kopf, Gesicht und Hals.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 2, S. 29—42.) 1, 69.

Weber, A., Le muscle stylo-hyoïdien profond. (Musculus stylo-hyoideus profundus.) (Assoc. des anat., Paris, 21.—23. III. 1921.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 218.) 1, 173.

Wright, A. J. M., Portion of left styloid process. (Ein Stück des rechten Processus styloideus.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12.) 2, 351.

Geschwülste.

Baccarini, Luigi, Localizzazione rara di ciste da echinococco. (Seltene Lokalisation einer Echinokokkencyste.) (Istit. di patol. chirurg., Firenze.) (Policlinico, sez. prat., Jg. 29, H. 21, S. 676—678.) 2, 314.

Bufalini, Maurizio, Sulla istogenesi del „collo grasso di Madelung", lipomatosi simmetrica del collo da flogosi cronica (sifilitica) adenolinfatica ed aponeurotica. (Über die Histiogenese des Madelungschen Fetthalses [symmetrische Lipomatose des Halses infolge chronischer (syphilitischer) Entzündung der Lymphdrüsen und Fascien].) (Clin. chirurg., univ., Pisa.) (Arch. ital. d. chirurg. Bd. 6, H. 1, S. 73 bis 95.) 2, 488.

Dawson, G. W., Tumour of left side of neck for diagnosis? Epithelioma. (Linksseitiger Halstumor zur Diagnose. Epitheliom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 1, sect. of laryngol. suppl.) 2, 392.

De Gaetano, Cisti e fistole congenite del collo. (Angeborene Halscysten und Fisteln.) (Ann. di chirurg. Jg. 1, H. 1, S. 55—64.) 2, 314.

Ellerbrock, N., Einige interessante angeborene Mißbildungen. (Prov.-Hebammenlehranst. u. Frauenklin., Celle.) (Zentralbl. f. Gynäkol. Jg. 46, Nr. 22, S. 898—904.) 2, 15.

Fedeli, F., I tumori della glandola carotica. (Die Geschwülste der Carotisdrüse.) (Istit. di clin. chirurg., univ. Genova.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 6, H. 3, S. 217 bis 257.) 3, 231.

Giacanelli, Vittor Ugo, Su di un caso di linfangioma cistico congenito del collo. (Über einen Fall von angeborenem cystischen Lymphangiom des Halses.) (Istit. di clin. chirurg., univ., Perugia.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 10, S. 219—222.) 1, 306.

Giannettasio, Niccola, Dell'igroma cistico del collo. Contributo clinico ed istopatologico. (Über das cystische Hygrom des Halses. Klinische und histopathologische Beiträge.) (Osp. Vespucci, Firenze.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 5, H. 5, S. 475 bis 482.) 2, 358.

Glas, Tumor der rechten Halsseite. Bronchiogenes Carcinom (?) der rechten Halsseite mit Einbruch in den Kehlkopf. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 958—959.) 3, 105.

Koenig, C. J., Kyste sanguin du cou guéri par simple ponction. (Blutcyste des Halses. Heilung durch einfache Punktion.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. V. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 6, S. 354.) 2, 16.

Ljalin, J., Geschwülste der Carotisdrüsen. (Akad. chirurg. Klin. d. Milit.-med. Akad. [Direktor: Prof. W. Oppel], St. Petersburg.) (Wratschebni Westnik. Wologda 1921. S. 26—40.) (Russisch.) 2, 73.

Winslow, Nathan, Extracranial aneurism of the internal carotid. Report of a case. (Extrakranielles Aneurysma der Carotis interna. Mitteilung eines Falles.) (Surg. clin., univ. hops., univ. of Maryland, Baltimore.) (Ann. of surg. Bd. 75, Nr. 6, S. 688—704.) 2, 167.

Halsrippen.

Aichel, Otto, Zur Topographie der Halsrippen. (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 126, H. 1, S. 248—257.) 2, 312.

Colonna, Paul C., Cervical rib, with a report of two cases. (Über Halsrippen, mit Veröffentlichung zweier Fälle.) (Surg. clin., St. Elizabeth's hosp., Richmond.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **163**, Nr. 1, S. 80—87.) **2**, 311.

Dagnini, Giovanni, Costola cervicale bilaterale con disordini vasomotori dell'arto superiore destro a tipo radicolare inferiore e della guancia omonima. (Beiderseitige Halsrippe mit vasomotorischen Störungen der rechten oberen Extremität von unterem Wurzeltypus und der gleichseitigen Wange.) (Centro neurol. milit., Bologna.) (Policlinico, sez. med. Jg. **29**, H. 2, S. 109—122.) **2**, 311.

Malling, Halsribben. (Halsrippe.) (Verhandl. d. Dän. Neurol. Ges. 1921—1922, S. 25—26, Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 52.) (Dänisch.) **3**, 65.

Quarella, B., Su di un caso di costola cervicale. (Über einen Fall von Halsrippe.) (Sez. chirurg., osp. magg. di S. Giovanni Battista e della città, Torino.) (Arch. di ortop. Bd. **37**, H. 2, S. 202—203.) **2**, 312.

Taylor, Alfred S., Cervical ribs: With special reference to the surgical treatment. (Halsrippen mit spezieller Berücksichtigung der chirurgischen Behandlung.) (New York state journ. of med. Bd. **22**, Nr. 3, S. 97—108.) **2**, 310.

Todd, T. Wingate, Posture and the cervical rib syndrome. (Körperhaltung und Symptomenkomplex d. Cervicalrippen.) (Ann. of surg. Bd. **75**, Nr. 1, S. 105—109.) **2**, 310.

Schilddrüse.

Allgemeines: Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Almeida, Alvaro Ozorio de, Metabolismo basal e funccionamento da thyreoidea. (Basaler Metabolismus und Funktion der Schilddrüse.) (Soc. de med. e cirurg., Rio de Janeiro, 31. X. 1922.) (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 46, S. 326.) (Portugiesisch.) **3**, 6.

Anders, J. M., and H. L. Jameson, The relation of acromegaly to thyroid disease: With a statistical study. (Beziehungen der Akromegalie zu Schilddrüsenaffektionen: Mit einer statistischen Studie.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **163**, Nr. 2, S. 190—211.) **1**, 305.

Ascher, Karl W., Das Syndrom Blepharochalasis, Struma und Doppellippe. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 46, S. 2287—2288.) **3**, 7.

Bainbridge, William Seaman, The thyroid gland and the toxemias — with special relation to intestinal stasis. (Schilddrüse und Toxämie, mit besonderer Berücksichtigung der Stuhlverhaltung.) (Illinois med. journ. Bd. **41**, Nr. 1, S. 1—6.) **1**, 175.

Betzeler, Der Kropf in Württemberg und seine Bekämpfung. (Med. Korresp.-Bl. f. Württ. Bd. **92**, Nr. 39, S. 153—155, Nr. 41, S. 161—163, Nr. 44, S. 173—175, u. Nr. 47, S. 185—187.) **3**, 7.

Bircher, Eugen, Die Jodtherapie des endemischen Kropfes und ihre Geschichte. (Chirurg. Abt., Kantonal. Krankenanst., Aarau.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 29, S. 713—720.) *

Bircher, Max Erwin, Der exophthalmische Kropf und das hyperthyreologische Adenom als zwei selbständige Krankheiten. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 14, S. 347—349.) **1**, 178.

Brisotto, P., Diatesi emorragica da ipotiroidismo in gravidanza. (Hämorrhagische Diathese, verursacht durch Hypothyreoidismus während der Schwangerschaft.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 3, S. 166 bis 170.) **2**, 231.

Brisotto, P., Ricerche sulla funzionalità della tiroide negli adenoidei. (Untersuchungen über die Tätigkeit der Schilddrüse bei adenoiden Vegetationen.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Suppl.-Bd. **3**, S. 75—98.) **3**, 6.

Brown, Louis E., The relation between thyrotoxicosis and tonsillar infection. (Die Beziehungen zwischen der Thyreotoxikose und der Mandelinfektion.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 590—607.) **2**, 417.

Brown, W. Langdon, The position of the thyroid gland in the endocrine system. (Die Stellung der Schilddrüse im endokrinen System.) (Brit. med. journ. Nr. **3186**, S. 85—88.) **1**, 22.

Didier, Georges, Un cas de goitre lingual. (Ein Fall von Zungenkropf.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XII. 1921.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 1, S. 10—11; Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx, Bd. **41**, Nr. 3, S. 309.) **1**, 33. **1**, 280.

Enderlen, Über den Kropf. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 10, S. 457—461.) **1**, 174.

Erkes, Zur Kenntnis der Riedelschen eisenharten Struma. (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 202—205.) **3**, 187.

Ferry, Goitre rétrosternal. (Soc. de méd. du Bas-Rhin, Strasbourg, 25. III. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 33, S. 363.) *

Fleckseder, Rudolf, Über die Beziehungen zwischen Typhus und Schilddrüse. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 2, S. 34.) 1, 21.

Gignon, Alfred, Einige Beobachtungen über die sekundären Geschlechtscharaktere. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 13, S. 313—315.) 1, 132.

Guhr, Michael, Klimabehandlung der Schilddrüsenerkrankungen. (38. Balneologenkongr., Berlin, Sitzg. v. 17. III. 1922.) (Veröffentl. a. d. Geb. d. Medizinalverw. Bd. 16, H. 6, S. 110—112.) *

Haberer, Ein Fall von gleichzeitigem Vorkommen eines Oesophagusdivertikels, einer intrathorakalen Struma und eines Ulcus ventriculi. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 7. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 51, S. 2549.) *

Hellwig und Neuschloss, Viscosität und Eiweißgehalt des Serums bei Thyreosen. (46. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 24, S. 893.) *

Hellwig, Alexander, Die Hyperthyreosen. (Chirurg. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 13, S. 420—422.) 1, 493.

Herzfeld, E., und R. Klinger, Untersuchungen über den Jodgehalt der Schilddrüse. (Chem. Laborat., med. Klin. u. Hyg. Inst., Univ. Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschrift Jg. 52, Nr. 29, S. 724—727.) 2, 259.

Hofer, G., Schilddrüsenmetastase eines Magencarcinoms, mit Einwachsen in den Kehlkopf. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 220.) 1, 389.

Hubbard, E. V., Persistent sinus following thyroid puncture. (Persistierende Höhle nach Schilddrüsenpunktion.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 22. III. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 638.) 2, 313.

Hurry, Jamieson B., Hypothyroidism and the vicious circle. (Hypothyreoidismus und durch die Organkorrelation bedingter Circulus vitiosus.) (Practitioner Bd. 108, Nr. 4, S. 283—294.) 1, 174.

Lahey, Frank H., Multiple stage measures in the surgery of severe hyperthyroidism. (Mehrfach abgestufte chirurgische Eingriffe bei schwerem Hyperthyreoidismus.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 24, S. 1862—1865.) 2, 261.

Lang, Franz Josef, Über die Bedingungen des Kropftodes. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 50, S. 2461—2464.) 2, 408.

Lange, W., Struma und intratracheale Struma der Gegenseite. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 34, S. 1255—1256.) 2, 195.

Lanzenberg, A., et Léon Képinow, Glande thyroïde et anaphylaxie. (Schilddrüse und Anaphylaxie.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 4, S. 204 bis 206.) 1, 23.

McCarrison, Robert, Fats in relation to the genesis of goitre. (Bedeutung des Fettes für die Entstehung des Kropfes.) (Brit. med. journ. Nr. 3188, S. 178 bis 181.) 1, 175.

McCarrison, Robert, Simple goitre. (Einfacher Kropf.) (Brit. med. journ. Nr. 3199, S. 636—637.) *

Madier, Jean, et Marcel Thaleimer, Tumeur solide thyroïdienne de la base de la langue. (Solide Schilddrüsengeschwulst des Zungengrundes.) (Arch. internat. de laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 60—63.) 1, 33.

Marañon, G., Sur le signe de la tache rouge thyroïdienne. (Über das Rote-Fleck-Zeichen der Schilddrüse.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 34, S. 1635—1641.) 3, 187.

Means, James H., and Harriet W. Burgess, The basal metabolism in nontoxic goiter and in borderline thyroid cases. With particular reference to its bearing in differential diagnosis. (Der basale Stoffwechsel bei nichttoxischem Kropf und verwandten Kropffällen. Mit speziellem Bezug auf die Differentialdiagnostik derselben.) (Med. a. surg. serv., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of internal med. Bd. 30, Nr. 4, S. 507—516.) 2, 358.

Menzel, Zungenstruma. Radikale Exstirpation infolge histologischer Fehldiagnose (Peritheliom). Hypothyreose. Heilung durch Thyreoideatabletten. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 961.) 3, 105.

Merk, Ludwig, Über körperfremde Zellgebilde im menschlichen Kropf. (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. 34, H. 4, S. 554—566.) 1, 134.

Messerli, Fr. M., Le problème de l'étiologie du goitre endémique. (Über das Problem der Ätiologie des endemischen Kropfes.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 25, S. 631—634 u. Nr. 26, S. 656—660.) *

Molnár, A. L., Ein Fall von retrosternalem Kropf. (II. med. Klin., Univ. Budapest.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 9, S. 420.) 1, 306.

Molnár, Elek László, Mozgó szegycsont alatti golyva. (Ein interessanter Fall von retrosternalem Kropf. (Orvosi hetilap Jg. 66, Nr. 2, S. 14—16.) (Ungarisch.) 1, 133.

Oppikofer, E., Eine dem Kretinismus eigentümliche Veränderung im inneren Ohr. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 55, Suppl. Bd. 1, S. 1519—1529.) 1, 51.

Parisot, J., et G. Richard, Le signe de la thyroïde chez les basedowiens et les hyperthyroïdiens. (Soc. de méd., Nancy, 26. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 37, S. 407.) *

Portella, R., Kropf in einem katalanischen Landstrich. (Unión méd. Nr. 248.) (Spanisch.) *

Puhr, Ludwig, Beitrag zur Kenntnis der Struma intratrachealis. (II. pathol.-anat. Inst., ung. Univ. Budapest.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 70, H. 3, S. 474—488.) 2, 412.

Rohde, Carl, Rudimentäre Entwicklung der linken, bei Kropf der rechten Schilddrüsenhälfte. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 35, S. 1738—1740.) 2, 260.

Ruppaner, E., Über Struma maligna oesophagi et tracheae. (Kreisspit. Oberengadin, Samaden.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 533—535.) 2, 21.

Schenk, Paul, Über den Einfluß der Schilddrüse auf den Stoffwechsel mit besonderer Berücksichtigung des Wärmehaushalts. (Pharmakol. Inst., Univ. Marburg.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 92, H. 1/3, S. 1—21.) 1, 492.

Schwenkenbecher, A., Über die Entstehungsbedingungen des Kropfes. (Rektoratsrede am 22. X. 1922 in Marburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 50, S. 2457 bis 2461.) 2, 408.

Sezary, A., et P. Bartet, Compression par un goitre du plexus brachial et des vaisseaux sous-claviers. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 31, S. 1499—1502.) *

Steiner, Otto, Beziehungen zwischen Kropf und Herz. Ihr Verhalten nach der Strumektomie. (Chirurg. Univ.-Klin., Zürich.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. 35, H. 1/2, S. 39—66.) 2, 196.

Stoss, Max, Statistische Beiträge zur Struma. (Krankenhaus des III. Ordens, München-Nymphenburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 176, H. 5/6, S. 325 bis 341.) 3, 232.

Sturgis, Cyrus C., A clinical study of myxedema with observations of the basal metabolism. (Eine klinische Studie über das Myxödem mit Beobachtungen über den Grundstoffwechsel.) (Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Med. clin. of North America, Boston-Nr. Bd. 5, Nr. 5, S. 1251—1286.) *

Suchanek, E., Ein Fall von intralaryngealer Struma. Menstruelle Volumsänderung und Stenose. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 956.) 3, 105.

Syme, W. S., Accessory thyroid (cystic) at base of tongue. (Akzessorische Schilddrüse am Zungengrund.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 630.) 2, 448.

Szegö, Eugen, Beeinflussung der Adrenalinempfindlichkeit durch Röntgenbestrahlung der Thyreoidea. (13. Tag. d. Dtsch. Röntgenges., Berlin, Sitzg. v. 23.—25. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 31, S. 1579. — Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 30, H. 2, S. 157—158; Ref. s. Kongreßzentralbl. f. d. ges. inn. Med. u. ihre Grenzgeb. Bd. 28, S. 266.) *

Terry, Wallace I., Intrathoracic goiter. (Retrosternaler Kropf.) (Univ. of California hosp., San Francisco.) (Surg. clin. of North America, San Francisco number Bd. 2, Nr. 2, S. 489—495.) 2, 168.

Tinker, Martin B., The desperate Risch-Goiter. (Verzweifelte Kropfgefahr.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 16, S. 1291—1297.) 2, 313.

Turner, A. Logan, Lingual accessory thyroid. (Linguale akzessorische Schilddrüse.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 291.

Welch, John E., Lingual thyroid. (Zungenschilddrüse [Lichtbilder].) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 412—413.) 2, 61.

Whale, H. Lawson, Accessory thyroid growing in the oesophageal lumen. (Akzessorische Schilddrüse im Lumen des Oesophagus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 7.) 1, 106.

Wilson, John M., Types of goiter and their treatment. (Kropftypen und ihre Behandlung.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 6, S. 141—143.) *

Wiltschke, Franz, Über den Kropfstridor. (Univ.-Kinderklin., Graz.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 85, Nr. 35, S. 726.) 2, 260.
Wurster, E., Über Struma intratrachealis. (St. Josephs-Krankenh., Freiburg i. Br.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 38, S. 1382.) 2, 266.

Pathologie und Klinik.

Allison, Holmes, Pfahler and Tyler, Discussion of symposium on therapy of the thyroid gland. (Diskussion über Referate betr. die Therapie der Schilddrüsenerkrankungen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 1, S. 29—31.) 1, 307.
Baumann, Erwin, Zur Prophylaxe und Therapie des Kropfes mit Jod. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 11, S. 280—282.) 1, 133.
Bullowa, Jesse G. M., A case of acute thyroiditis. (Ein Fall von akuter Thyreoiditis.) (Med. serv., Harlem hosp., New York.) (Med. clin. of North America [New York number] Bd. 5, Nr. 4, S. 1125—1128.) 1, 177.
Eiselsberg, v., Thesen über Kropfbehandlung. (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 172, H. 5/6, S. 305—318.) 2, 357.
Enderlen und Hitzler, Über Kropfrezidive. (Chirurg. Univ.-Klin., Heidelberg.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 127, Nr. 3, S. 526—536.) 3, 66.
Goetsch, Emil, Studies on disorders of the thyroid gland. III. Further studies on the pathological and clinical significance of diffuse adenomatosis of the thyroid gland. (Studien über Störungen der Schilddrüse [weitere Studien über die Pathologie und Klinik der diffusen Adenomatosis der Schilddrüse].) (Endocrinology Bd. 6, Nr. 1, S. 59—72.) 1, 442.
Hellwig, Alexander, Die Hyperthyreosen leichteren Grades. Eine vergleichend klinische und pathologisch-anatomische Studie. (Chirurg. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 125, H. 1, S. 75—116.) 1, 178.
Hunziker, Hch., und Max v. Wyss, Über systematische Kropf-Therapie und Prophylaxe. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 3, S. 49—54.) 1, 22.
Keil, Eisenharte Struma mit Luxation des Schildknorpels. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 109.
Klose, H., und Alexander Hellwig, Die Struma maligna. (Chirurg. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 34, S. 1687—1691.) 2, 196.
Knaus, Hermann, Zur postoperativen Tetanie nach Kropfoperationen. (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 125, H. 3, S. 669—680.) 2, 16.
Kraeuter, Johanna, Über die Verbreitung des Kropfes bei Schulkindern. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 2, S. 47—48.) 1, 133.
Liddell, H. S., The effect of thyroidectomy on the intelligence of sheep. (Die Wirkung der Schilddrüsenentfernung auf die Intelligenz von Schafen.) (Dep. of physiol. a. biochem., Cornell univ. med. coll., Ithaca, N. Y.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 19, Nr. 8, S. 423—425.) *
Lint, Auguste van, Cataracte après thyroïdectomie. Présentation de malade. (Star nach Schilddrüsenentfernung. Vorstellung des Kranken.) (Ann. et bull. de la soc. roy. des sciences méd. et natur. de Bruxelles Jg. 1922, Nr. 2/4, S. 36—37.) 2, 74.
Messerli, Fr. M., Le développement du goitre chez les enfants. Contribution à l'étiologie du goitre endémique. (Recherches faites dans la vallée de la Broye.) (Die Entwicklung des Kropfes bei den Kindern. Beitrag zur Ätiologie des endemischen Kropfes. [Untersuchungen im Tale der Broye.]) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 42, Nr. 1, S. 12—14.) 1, 133.
Messerli, Fr. M., Constipation thyreoïdienne. (Kropfbildung als Ursache chronischer Verstopfung.) (Schweiz. Rundschau f. Med. Bd. 22, Nr. 13, S. 148—150.) 1, 176.
Messerli, Fr. M., La fréquence du goitre dans une région du Jura bernois. Contribution à l'étude de l'étiologie du goitre endémique. (Die Häufigkeit des Kropfes in einer Gegend des Berner Jura. Beitrag zur Erforschung der Ursache des endemischen Kropfes.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 42, Nr. 1, S. 1—11.) 1, 176.
Nager, Les affections de l'oreille dans le crétinisme. (Hörstörungen beim Kretinismus.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 430.
Oswald, Ad., Zur Kropfprophylaxe. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 13, S. 313—315.) 1, 132.
Oswald, Ad., Die Kropfkrankheit eine Volksseuche. Ihre Behandlung und ihre Verhütung. (Zürich: Art. Inst. Orell Füssli 1922. 48 S. Fr. 1.50.) 2, 195.

Puhr, Lajos, Struma intratrachealis esete. (Ein Fall von Struma intratrachealis.) (Budapesti Királyi orvosegyesület, 11. III. 1922.) (Orvosi hetilap Jg. **66**, H. 19, S. 178.) (Ungarisch.) **1, 443.**

Sainton, Paul, et Noel Péron, Syndrome pluriglandulaire hypophyso-génital du type acromégalique. Hypertrophie thyroïdienne secondaire. (Soc. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 31, S. 338.) *

Schaedel, Wilhelm, Über Struma maligna. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 35, S. 1282—1285.) **2, 106.**

Schatz, Harry A., Otologic aspects of a case of myxedema. Results of thyroid medication. (Otologischer Charakter eines Myxödemfalles.) (Philadelphia laryngol. soc., 2. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 903—904.) **3, 7.**

Seits, Über den „Kropf der Schulkinder und seine prophylaktische Bekämpfung". (Ges. f. Kinderheilk., München, Sitzg. v. 23. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 15, S. 756—757.) **1, 230.**

Towle, Harvey P., and E. Lawrence Oliver, Hypothyroidism with unusual skin manifestations. Report of a case. (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **5**, Nr. 1, S. 88—93.) *

Weber, Hannes, Die Behandlung der Struma parenchymatosa mit Röntgenstrahlen. (Stadtkrankenh., Zittau.) (Strahlentherapie Bd. **14**, H. 3, S. 642—645.) **3, 65.**

Geschwülste.

Clivio, Cesare, Tumori tiroidei, di origine endoteliale. (Endotheliogene Schilddrüsengeschwülste.) (Istit. di anat. patol., univ., Genova.) (Pathologica Jg. **14**, Nr. 337, S. 759—772.) **3, 186.**

Droesbecque, G., et N. Goormaghtigh, Tumeur thyroïdienne de la base de la langue. (Schilddrüsengeschwulst an der Zungenbasis.) (Scalpel Jg. **75**, Nr. 51, S. 1249—1253.) **3, 195.**

Graham, Evarts A., Hernia of the lung and adenoma of the thyroid. (Surg. clin. of North America [St. Louis.-Nr.] Bd. **2**, Nr. 6, S. 1493—1500.) *

Greensfelder, Louis, and Ralph Boerne Bettman, Carcinoma in lateral aberrant thyroid gland. Report of a case. (Krebs in einer seitlichen akzessorischen Schilddrüse. Bericht eines Falles.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 11, S. 797—799.) **1, 306.**

Hueck, Hermann, Ein Beitrag zur Beurteilung der Knoten in der Schilddrüse. (Pathol. Inst., Univ. Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **174**, H. 1/4, S. 185 bis 217.) **2, 489.**

Klose, H., und A. Hellwig, Über Kropfrezidive. (Chirurg. Klin., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 38, S. 1885—1889.) *

Knapp, Arnold, Metastatic thyroid tumor in the orbit. (Internat. congr. of ophth., Washington, 25.—28. IV. 1922, S. 573—578.) *

Koerner, Johannes, Ein Teratom der Schilddrüse. (Pathol. Inst., Univ. Breslau.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **32**, Nr. 18, S. 483—485.) **1, 410.**

Meleney, Frank L., A metastasizing malignant tumor of the thyroid gland. (Ein metastasierender maligner Tumor der Thyreoidea.) (Ann. of surg. Bd. **76**, Nr. 6, S. 684—694.) **3, 232.**

Pettit, A., Tumeur développée dans un goitre. (Tumor in einem Kropf.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 48, S. 524.) *

Satanowsky, Sara, Teratoide de la región tiroidea. (Teratoid der Schilddrüsengegend.) (Bol. y trab. de la soc. de cirug. de Buenos Aires Bd. **6**, Nr. 18, S. 555—558. Semana méd. Jg. **29**, Nr. 39, S. 634—642.) (Spanisch.) **2, 230. 2, 313.**

Verdozzi, E., Cancer thyroïdien papillaire diffuse à une grande partie du système lymphatique. (Diffuser papillärer Schilddrüsenkrebs in einem großen Teil des Lymphsystems.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. **1**, H. 7/8, S. 853 bis 854.) **2, 168.**

Vernet, Maurice, et P. Castex, Tumeur solide thyroïdienne de la base de la langue. (Fester Schilddrüsentumor der Zungenbasis.) (Arch. internat. de laryngol., otolrhinol. Jg. **28**, Nr. 1, S. 1211—1214.) **3, 15.**

Morbus Basedow.

Bram, Israel, Exophthalmic goiter: The problem of recovery. (Basedowsche Krankheit: Die Frage der Genesung.) (Med. record Bd. **101**, Nr. 14, S. 571—575.) **1, 493.**

Dickinson, G. K., Handling the toxic goiter under ether-oil colonic anesthesia. (Basedowoperationen in rectaler Ätherölnarkose.) (Americ. journ. of surg. Bd. **36**, Nr. 4, S. 40—42. **1, 442.**

Edling, Lars, Till frågan om röntgenbehandelinges betydelse vid Morbus Basedowi. (Zur Frage der Röntgenbehandlung bei Morbus Basedowii.) (Svenska läkartidningen Jg. **19**, Nr. 41, S. 895—907.) (Schwedisch.) **8**, 5.

Els, Radikaloperation der Basedowstruma und ihre Erfolge. (Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., Bonn, Sitzg. v. 13. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 11, S. 549.) *

Pemberton, John de J., The surgical management of toxic goiters. (Chirurgische Behandlung des Morbus Basedowii.) (Sect. of surg., Mayo Clin., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **186**, Nr. 8, S. 244—254.) **2**, 260.

Romanis, W. H. C., The surgical treatment of exophthalmic goitre. (Die chirurgische Behandlung des Basedow.) (Lancet Bd. **202**, Nr. 10, S. 471—475.) **1**, 305.

Sudeck, P., Sobre el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Basedow. (Über chirurgische Behandlung des Basedow.) (Rev. méd. de Hamburgo, Jg. **8**, Nr. 10, S. 293—297.) (Spanisch.) **8**, 188.

Troell, Abraham, Morbus Basedowi: diagnostiska och prognostiska. (Morbus Basedowi: Diagnostische und prognostische Gesichtspunkte.) (Svenska läkaresaelskapets Handlingar Bd. **48**, H. 1, S. 1—23.) (Schwedisch.) **1**, 408.

Chirurgische Behandlung.

Alamartine, Enucléation intraglandulaire d'un goitre cancéreux encore encapsulé. (Enucleation eines noch eingekapselten krebsigen Kropfes.) (Soc. de chirurg., Lyon, 16. II. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 16, S. 174.) **1**, 409.

Batchelor, J. M., Factors influencing the rate of mortality in surgery of the thyroid gland. (Faktoren, welche die Mortalität in der Chirurgie der Schilddrüse beeinflussen.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **74**, Nr. 7, S. 468—473). **1**, 177.

Bérard, A propos de la strumectomie dans les cancers thyroïdiens encapsulés. (Über die Strumektomie bei eingekapselten Carcinomen der Schilddrüse.) (Lyon chirurg. Bd. **19**, Nr. 5, S. 590—594.) **2**, 409.

Bérard, Léon, Les paralysies transitoires du récurrent après les opérations pour goitres. (Die vorübergehenden Recurrenslähmungen nach Kropfoperationen.) (Lyon chirurg. Bd. **19**, Nr. 1, S. 1—10.) **1**, 181.

Blahd, M. E., Resection versus partial enucleation of the thyroid gland. (Resektion gegenüber partieller Enucleation der Schilddrüse.) (Surg. serv., Mt. Sinai hosp., Cleveland.) (Americ. journ. of surg. Bd. **36**, Nr. 6, S. 143—145.) *

Crile, George W., and William E. Lower, Special points in the technic of operations on the thyroid gland. (Spezielle Gesichtspunkte in der Technik der Operationen an der Schilddrüse.) (Ann. of surg. Bd. **75**, Nr. 1, S. 47—52.) **1**, 254.

Czermak, Hans, Über Gehirnerscheinungen infolge arterieller Embolie nach Ligatur der Arteria thyreoidea superior bei Kropfoperationen bzw. nach Unterbindung der Carotis communis. (Chirurg. Univ.-Klin., Innsbruck.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **172**, H. 1/4, S. 253—264.) **2**, 263.

Dickinson, G. K., Handling the toxic goiter under ether-oil colonic anesthesia. (Basedowoperation in rectaler Ätherölnarkose.) (Americ. journ. of surg. Bd. **36**, Nr. 4, S. 40—42.) **1**, 442.

Dubs, J., Klinische Erfahrungen bei 840 Kropfoperationen, mit besonderer Berücksichtigung der Kropf-Rezidive und Rezidiv-Operationen. (Chirurg. Abtl., Kantonsspit., Wintherthur.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 37, S. 901—908 u. Nr. 38, S. 931—937.) **2**, 262.

Ducháčová, V., 565 Strumaoperationen. (Rozhledy v. chirurg. a. gynaekol. Jg. **1**, H. 6, S. 366—367.) (Tschechisch.) **2**, 107.

Els, Radikaloperation der Basedowstruma und ihre Erfolge. (Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., Bonn, Sitzg. v. 13. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 11, S. 549.) *

Else, J. Earl, and Harry S. Irvine, The causes of surgical failure in hyperthyroidism. (Ursachen der Mißerfolge von Kropfoperationen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 16, S. 1289—1291.) **2**, 312.

Flörcken, Über Technik und Methodik der Kropfoperation. (Ärztl. Ver., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 20. III. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 14, S. 526 bis 527.) *

Goetsch, Emil, Some factors of safety in the preoperative and postoperative treatment of goitre. (Med. soc. of the state of New York, Albany, 18.—20. IV. 1922.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 1, S. 116.) *

Haberer, Sternumaufklappung, operierter Fall von intrathorakaler Struma. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 7. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 51, S. 2549.) *

Helsmoortel jr., A propos du traitement chirurgical des goitres. (Über die chirurgische Behandlung des Kropfes.) (Scalpel Jg. **75**, Nr. 26, S. 625—628.) **2**, 262.

Hertzler, Arthur E., The technic of thyrotomy. (Die Technik der Thyreotomie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1013—1025.) **3**, 285.

Hildebrand, Otto, Über den gegenwärtigen Stand der operativen Behandlung des Kropfes. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 1, S. 16—17.) **1**, 23.

Krecke, A., Zufälle bei und nach der Kropfoperation. (I. Blutung.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 41, S. 1461—1463.) **2**, 261.

Lauddie, A. K., An unusual post-operative phenomenon in thyroidectomy. (Eine außergewöhnliche Erscheinung nach Thyreoidektomie.) (Indian med. gaz. Bd. **57**, Nr. 3, S. 95—96.) **3**, 281.

Lévai, József, A golyvamütétröl. (Über die Strumaoperation.) (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 17, S. 159 bis 161.) (Ungarisch.) **1**, 409.

Marschik, Zwei Fälle von Tracheomalacie: a) Rezidivstenose nach erfolgreicher Trachealresektion und Plastik durch wachsende Struma. Heilung durch neuerliche Strumektomie. b) Typische Operation im ersten Akt, Strumektomie und Tracheostomie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 216—218.) **1**, 388.

Mastin, E. V., A muscle clamp to be used in thyroidectomies. (Eine Muskelklemme zum Gebrauch bei Thyreoidektomie.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **35**, Nr. 5, S. 644—645.) **2**, 313.

Melchior, Eduard, Zur operativen Behandlung der Struma congenita des Säuglings. (Chirurg. Klin., Univ. Breslau.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 9, S. 412.) **1**, 254.

O'Gorman, Hughes M., Thyreoidectomy. (Thyreoidektomie.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 18, S. 501—502.) **4**, 120.

Ostrowski, T., Przyczynek do techniki uycinania wola. (Strumektomie.) (Oddz. chir. dzieci Pansko. syphil., Lwow.) (Polska gaz. lekarska Jg. **1**, Nr. 5, S. 85—86.) (Polnisch.) **1**, 306.

Pemberton, John de J., The surgical management of toxic goiters. (Die chirurgische Behandlung toxischer Kröpfe.) (Chicago med. recorder Bd. **44**, Nr. 4, S. 131—138.) **2**, 16.

Pemberton, John de J., The surgical management of toxic goiters. (Chirurgische Behandlung des Morbus Basedowii.) (Sect. of surg., Mayo Clin., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **186**, Nr. 8, S. 244—254.) **2**, 260.

Roeder, C. A., Thyroidectomy. A modified technic. (Modifizierte Technik der Thyreoidektomie.) (Dep. of surg., univ. of Nebraska coll. of med., Lincoln.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 25, S. 2066—2068.) **3**, 232.

Romanis, W. H. C., The surgical treatment of exophthalmic goitre. (Die chirurgische Behandlung des Basedow.) (Lancet Bd. **202**, Nr. 10, S. 471—475.) **1**, 305.

Sacki, Fritz, Tetanie nach Hemistrumektomie. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 36, S. 1145—1146.) **2**, 408.

Šantrůček, Arterienunterbindung bei Strumaoperation. (Rozhledy v. chirurg. a. gynaekol. Jg. **1**, H. 6, S. 367—369.) (Tschechisch.) **2**, 107.

Schley, W. S., The low transverse incision in operations upon the thyroid gland. (Der tiefe Kragenschnitt bei Operationen an der Schilddrüse.) (Ann. of surg. Bd. **75**, Nr. 6, S. 686—687.) **2**, 262.

Schloffer, Hermann, Zur Technik der Kropfoperation. Die Operation im Erstickungsanfalle. (Dtsch. chirurg. Klin., Prag.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. **125**, H. 2, S. 249—269.) **1**, 253.

Streissler, Eduard, Zur Technik der Strumektomie. (Chirurg. Univ.-Klin., Graz.) (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 24, S. 893—894; Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 409—420 u. 205—210.) **2**, 107. **3**, 66.

Sudeck, P, Sobre el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Basedow. (Über chirurgische Behandlung des Basedow.) (Rev. méd. de Hamburgo Jg. **3**, Nr. 10, S. 293—297.) (Spanisch.) **3**, 188.

Ujhelyi, Joseph, Die Drainagefrage bei Strumektomie. (Chirurg.-Univ.-Klin. Berlin.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 2, S. 522—533.) **3**, 282.

Vidakovits, Camillo, Zur Frage der Drainage nach Strumektomie. (Chirurg. Univ.-Klin., Kolozsvár, z. Z. Budapest.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 5, S. 157 bis 161.) **1**, 178.

Yoshimoto, On the results of thyroidectomy. (Japan med. assoc., sect. of pediatr., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 7, S. 212.) *

Sonstige Behandlung.

Betzeler, Der Kropf in Württemberg und seine Bekämpfung. (Med. Korresp.-Bl. f. Württ. Bd. 92, Nr. 39, S. 153—155, Nr. 41, S. 161—163, Nr. 44, S. 173—175 u. Nr. 47, S. 185—187.) 3, 7.

Edling, Lars, Till frågan om röntgenbehandlingens betydelse vid Morbus Basedowi. (Zur Frage der Röntgenbehandlung bei Morbus Basedowii.) (Svenska läkartidningen Jg. 19, Nr. 41, S. 895—907.) (Schwedisch.) 3, 5.

Grassl, Zur Behandlung des endemischen Kropfes. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 21, S. 785.) 2, 73.

Hoag, C. L., Treatment of goitre. (Die Behandlung des Kropfes.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 1, S. 6—8.) 1, 177.

Hotz, Über Kropfprophylaxe. (Med. Ges., Basel, Sitzg. v. 2. III. 1922.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 28, S. 707.) 2, 263.

Krebs, G., Über die Behandlung des Kropfes mit parenchymatösen Einspritzungen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 27, S. 898.) 2, 263.

Lahey, Frank H., A review of a year's thyroid work. (Ein Rückblick auf die Kropfbehandlung eines Jahres.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 186, Nr. 17, S. 563 bis 568.) 2, 168.

Maillet, Marcel, L'opothérapie thyroïdienne chez certains nourrissons hypotrophiques. (Die Schilddrüsentherapie bei gewissen Hypotrophien der Säuglinge.) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. 1922, Nr. 2, S. 72—77.) 2, 168.

Means, J. H., and G. W. Holmes: Further observations on the roentgen-ray treatment of toxic goiter. (Weitere Beobachtungen über die Behandlung des toxischen Kropfes mit Röntgenstrahlen. (37. sess., Washington, 2.—4. V. 1922.) Transact. of the assoc. of Americ. physicians Bd. 37, S. 198—203. 1922. 4, 385.

Messerli, Fr. M., Contribution à l'étude de la prophylaxie du goitre. (Beitrag zur Frage der prophylaktischen Behandlung des Kropfes.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 42, Nr. 3, S. 176—180.) 2, 312.

Murray, G. R., Treatment of hyperthyroidism. (Behandlung des Hyperthyreoidismus.) (Brit. med. journ. Nr. 3193, S. 392.) 1, 179.

Quervain, F. de, La prophylaxie du goitre. (Die Kropfprophylaxe.) (Schweiz. Zeitschr. f. Gesundheitspfl. Bd. 3, H. 3, S. 227—242.) 2, 229.

Tarnauceanu, Epreuve de Goetsch et radiothérapie dans les affections du corps thyroïde. (Die Probe von Goetsch und Röntgenbehandlung bei den Schilddrüsenerkrankungen.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 6, Nr. 11, S. 501—510.) 2, 489.

Tyler, A. F., Roentgenotherapy of the thyroid. (Röntgenbehandlung der Schilddrüse.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 1, S. 25—29.) 1, 254.

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Aschoff, Schilddrüse und Epithelkörperchen bei Licht- und Dunkeltieren. (1. Tag. südwestdtsch. Pathologen, Mannheim, 1. u. 22. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 29, S. 1482.) *

Courrier, R., et P. Reiss, Appareil réticulé de Golgi et polarité sécrétoire des cellules parathyroïdiennes. (Der retikuläre Apparat [Golgi] und der sekretorische Pol der Epithelkörperchenzellen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 15, S. 867—868.) *

Hammett, Frederick S., The probable function of the parathyroid glands. (Die wahrscheinliche Funktion der Epithelkörperchen.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 7, S. 401—403.) 1, 255.

Hurst, Arthur F., Report of a case of parathyroid insufficiency. (Über einen Fall von Epithelkörpercheninsuffizienz.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 7, S. 403 bis 404.) 1, 256.

Lorenz, H. E., Biologie und Pathologie der Glandulae parathyreoideae. (Jahresk. f. ärztl. Fortbild. Jg. 13, H. 1, S. 1—12.) 1, 23. 1, 134.

Sainton, Paul, et Noel Péron, Insuffisance parathyroïdienne chronique postopératoire avec tétanie et troubles trophiques. Cataracte double opérée. (Soz. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 31, S. 337.) *

Smith, Oliver, Parathyroid disease. (Norwich med.-chirurg. soc., 4. IV. 1922.) (Lancet Bd. 202, Nr. 16, S. 796.) *

Thymusdrüse.

Bircher, Eug., Beiträge zur Pathologie der Thymusdrüse. II. Zur chirurgischen Behandlung des Asthma thymicum und die Bedeutung der Thymus bei chirur-

gischen Infektionen. (Chirurg. Abt., Kant. Krankenanst., Aarau.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **176**, H. 5/6, S. 362—378.) **3**, 440.

Blechmann, G., Radio-diagnostic d'hypertrophie du thymus. Absence de signes cliniques. (Radio-Diagnostik der Thymus-Hypertrophie ohne klinische Merkmale.) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **1922**, Nr. 4, S. 143.) *

Bonilla, E., Concepto actual de la función del timo. (Gegenwärtige Auffassung der Thymusfunktion.) (Med. ibera Bd. **16**, Nr. 225, S. 181—183.) (Spanisch.) **1**, 132.

Cozzolino, O., Stridore timico e stridori pseudotimici. (Stridor thymicus und pseudothymicus.) (Soc. med., Parma, 8. VII. 1921.) (Morgagni p. II [rivista] Jg. **64**, Nr. 7, S. 108—110.) **1**, 174.

Demel, Rudolf, Beobachtungen über die Folgen der Hyperthymisation. (I. Chirurg. Univ.-Klin. u. Univ.-Inst. f. Bakteriol. u. pathol. Histol., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **34**, H. **4**, S. 437—450.) **1**, 253.

Greenthal, Roy. M., The incidence of thymic enlargement without symptoms in infants and children. (Das Vorkommen von Thymusvergrößerung ohne Symptome im Säuglings- und Kindesalter.) (Dep. of pediatr. a. infect. dis., univ. of Michigan med. school, Ann Arbor.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **24**, Nr. **5**, S. 433 bis 440.) **3**, 280.

Lereboullet, M., Le thymus et sa pathologie chez les enfants. (Hôp. des enfants-malades, Paris.) (Progr. méd. Jg. **49**, Nr. 9, S. 102—104.) *

Lorenz, H. E., Die pathologische Bedeutung der Thymusdrüse für den Gesamtorganismus. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **19**, Nr. 17, S. 517—522.) **2**, 195.

Pighini, Giacomo, Studi sul timo. IV. Sugli effetti della timectomia. (Studien über die Thymus. IV. Die Folgen der Thymektomie.) (Laborat. scient. Lazzaro Spallanzani, istit. psichiatr., Reggio-Emilia.) (Riv. sperim. di freniatr., arch. ital. per le malatt. nerv. e ment. Bd. **46**, H. 1/2, S. 1—86.) **2**, 229.

Pighini, Giacomo, Sugli effetti della timectomia. (Über die Wirkungen der Thymektomie.) (Biochim. e terap. sperim. Jg. **9**, H. 7, S. 207—219.) **2**, 260.

Prins, G. A., Bijdrage tot de kennis der thymusvergrooting bij kinderen. (Beiträge zur Kenntnis der Thymusvergrößerung bei Kindern.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 11, S. 1162—1163.) (Holländisch.) **2**, 358.

Schmincke, Alexander, Über Thymushyperplasie. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 41, S. 2025—2029.) *

Williams, Leonard, The thymus gland. (Die Thymusdrüse.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 7, S. 388—393.) **1**, 252.

Kehlkopf.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Amersbach, Über elektro-physiologische Versuche an der Kehlkopfmuskulatur. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Juni 1922.) **1**, 351.

Amersbach, Über elektrophysiologische Versuche an der Kehlkopfmuskulatur. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 456—458.) *

Amersbach, Karl, Elektrophysiologische Untersuchungen an der Kehlkopfmuskulatur. (Pharmakol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **28**, H. 1/4, S. 122—126.) **1**, 523.

Amersbach, Karl, Nachtrag zu meiner Arbeit: Elektrophysiologische Untersuchungen an der Kehlkopfmuskulatur. (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **29**, H. 5/6, S. 710 bis 711.) *

Arione, Lazzaro, Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose motrici nei muscoli della laringe. Nota preventiva. (Beitrag zur Kenntnis der motorischen Endplatten der Kehlkopfmuskeln. Vorläufige Mitteilung.) (Ist. anat., clin. otorinolaringoiatr., univ., Torino.) (Accad. di med., Torino, 31. III. 1922.) (Giorn. d. R. accad. di med. di Torino Bd. **85**, H. 1/4, S. 81—88.) **3**, 189. **3**, 442.

Belinoff, S., Über die Form und die Dimensionen des Ventriculus Morgagni. (Ohren-, Nasen- u. Kehlkopf-Abt., Alexander-Spit., Sofia, Bulgarien.) (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7; Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 411—420 und H. 7, S. 549.) **2**, 394. **1**, 523. **2**, 315.

Bilancioni, Guglielmo, Aritenoide e corda vocale vera. Nota preliminare sullo studio dei rapporti di motilità intercorrenti fra le due parti. (Gießbeckenknorpel und Stimmlippe. Vorläufige Mitteilung zum Studium der gegenseitigen Beziehungen ihrer Motilität.) (Clin. oto-rino-laringoiatr. univ., Roma.) (Boll. d. malatt. d'orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 6, S. 61—66.) **2**, 197.

Bilancioni, Guglielmo, e Eugenio Tarantelli, Laringe e simpatico. Nota preliminare sull'innervazione simpatica della laringe. (Larynx u. Sympathicus. Vorläuf. Mitteil. über die sympathische Innervation des Larynx.) (Clin. otorino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 6, S. 321—339.) 3, 68.

Josephson, Emanuel M., Bemerkungen über den anatomischen und pathologischen Bau des Kehlkopfes. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 290—293.) 3, 67.

Katzenstein, Über die Wirkung der äußeren Kehlkopfmuskeln. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte Juni 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 458—460.) 1, 351. *

Kenyon, Elmer L., Significance of the extrinsic musculature of the larynx. Its relationship to certain disorders of the voice. (Bedeutung der äußeren Kehlkopfmuskulatur. Ihre Beziehung zu gewissen Stimmstörungen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 6, S. 428—431.) 2, 196.

Nihonsugi, Kinichi, On the development of the elastic fibres in the human larynx. (Über d. Entwickl. der elastischen Fasern im menschlichen Kehlkopf.) (Dep. of anat., imperial univ., Kyoto.) (Folia anat. Japonica Bd. 1, H. 3, S. 149—174.) 2, 315.

Nihonsugi, Kinichi, On the laryngeal musculature of the Japanese. (Über die Kehlkopfmuskulatur der Japaner.) (Anat. dep. imp. univ., Kyoto.) (Acta scholae med. univ. imp. in Kioto Bd. 5, H. 2, S. 75—122.) 4, 298.

Schtefko, W. G., Zur Frage der rasse-anatomischen Eigentümlichkeiten im Bau des menschlichen Kehlkopfes. (Vortrag; Gesellschaft der Naturforscher, Universität Charkoff.) (Medizinski Journal Jg. 2, Nr. 1/3, S. 2—5.) (Russisch.) 2, 314.

Sieg, Howard L., Congenital imperforate larynx: A rare anomaly. (Journ. of Americ. med. assoc. Bd. 77, Nr. 8, S. 628.) *

Wiškovský, B., I. Luminisace embryonálnáho hortanu. II. Embryonální podklad některých kongenitálních anomalií. (I. Lumenbildung des embryonalen Kehlkopfes. II. Embryonale Grundlage kongenitaler Anomalien.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, Nr. 45/46 u. Nr. 47. (Tschechisch.) 2, 539.

Klinisches.

Allgemeines.

André-Thomas et J. Jumentié, Syndrome parkinsonien à debut brusque; spasmes de la langue et instabilité pharyngo-laryngée. (Soc. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 31, S. 337.) *

Balvay, A., Nouveau procédé d'injections trachéales sus-glottiques. (Neu. Vorgehen bei d. trachealen Injekt. oberh. d. Glottis.) (Clinique Jg. 17, Nr. 6, S. 150 bis 152.) 1, 530.

Belemer, Fall von Laryngocele interna. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 703.) 1, 388.

Bilancioni, Guglielmo, Gli spostamenti della laringe da causa intrinseca. (Lageveränderungen des Larynx aus innerer Ursache.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 4, S. 214—225.) 2, 315.

Bilancioni, Guglielmo, und Gioacchino Fumarola, Su alcune rare manifestazioni a forma bulbare (laringea e respiratorie) della „encephalitis chronica epidemica". (Über einige seltene bulbäre Symptome — von seiten des Kehlkopfes und der Atmung — bei „chronischer epidemischer Encephalitis".) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., Univ., Roma, Anno XIX.) 3, 226.

Blechmann, G., et Peignaux, Stridor laryngé congénital compliqué d'abcès périlaryngé chez un nourrisson de dix semaines. (Kongenitaler Stridor laryngis, kompliziert durch perilaryngealen Absceß bei einem 10 Wochen alten Säugling.) (Nourrisson Jg. 10, Nr. 3, S. 187—190.) 1, 366.

Blegvad, N. Rh., Fall einseitiger Parotitis mit Larynxödem. (Dän. Oto-Laryng. Ges., Kopenhagen 22. IV. 1922.) 2, 158.

Bondarenko, Über die Gelenke des Kehlkopfes und ihre Erkrankungen. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 22. III. 1922.) 2, 475.

Bumba, Jos., Ein Fall v. Abnormität d. Cartilago cricoidea. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 243 bis 244.) 1, 180.

Calamida, U., Le affezioni unilaterali delle corde vocali. (Die einseitigen Stimmbanderkrankungen.) (Comp. otorino-laringol., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 6, S. 366—371.) 3, 69.

Caliceti, Pietro, Su una grave faringo-laringite acuta primitiva da streptococco e sull'efficacia dell'autovaccinoterapia. (Über schwere Pharyngo-Laryngitis durch Streptokokken und den Erfolg der Autovaccinetherapie.) (Clin. oto-rino-laringol.,

univ., Torino.) (Boll. d. malatt. d. orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 11, S. 121 bis 128.) **3**, 68.

Caneghem, D. van, Over geassocieerde larynxverlammingen. (Über assoziierte Larynxlähmungen.) (Vlaamsch. geneesk. tijdschr. Jg. **3**, Nr. 13/14, S. 419—428.) (Flämisch.) **4**, 121.

Canestro, Edema del laringe e otite media purulenta da tintura per capelli. (Larynxödem und Mittelohreiterung durch den Gebrauch von Haartinktur.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 11.) **1**, 468.

Cetrángolo, Antonio A., Las inyecciones en el nervo laríngeo superior. Su utilización en el tratamiento de la tos. (Die Injektionen in den Nervus laryngeus superior und ihre Benutzung zur Hustenbehandlung.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 27, S. 44—45.) (Spanisch.) **2**, 109.

Connal, J. G., Web (congenital?) in larynx of boy, aged 6. (Membran im Larynx eines 6jährigen Jungen [kongenital?].) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 12, S. 628.) **2**, 448.

Coriat, Contribution à l'étude des laryngites pseudo-membraneuses non diphtériques. (Beitrag zum Studium der pseudo-membranösen, nicht diphtheritischen Laryngitis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 18, S. 740.) *

Davidov, Zur Lage der Perichondritis laryngea. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 21. VI. 1922.) **3**, 109.

Davis, E. D. D., Laryngo-fissure for early epithelioma of the right vocal cord. (Laryngofissur wegen Epithelioms im Frühstadium des rechten Stimmbandes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 2—3.) **1**, 105.

Davis, E. D. D., Two specimens of advanced intrinsic epithelioma of larynx obtained by complete laryngectomy. (Zwei Präparate von vorgeschrittenen Epitheliomen des Kehlkopfinneren durch Kehlkopfentfernung gewonnen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 3—5.) **1**, 105.

Dundas-Grant, James, Epithelioma of the left vocal cord removed by thyrotomy nearly a year ago. (Vor einem Jahre durch Thyreotomie entferntes Epitheliom des linken Stimmbandes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 3.) **1**, 105.

Eicken, v., Zur Ätiologie der Sängerknötchen und Stimmbandpolypen. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 23. VI. 1922.) **2**, 152.

Esch, A., Über die Behandlung der Verengerung des Kehlkopfes mit der Brüggemannschen Bolzenkanüle. (Univ.-Poliklin. f. Ohr.-, Nas.- u. Halskranke, Göttingen.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 26—36.) **1**, 182.

Fein, Johann, Die Angina der Larynxtonsille. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 190—202.) **1**, 180. **2**, 490.

Feuchtinger, Carcinoma recessus piriformis dextri recidivans. Radikaloperation. Heilung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 964.) **3**, 106.

Feuchtinger, Ein Fall von idiopathischer Perichondritis des Schildknorpels durch Incision geheilt. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 965.) **3**, 106.

Feuchtinger, R., Fall von Röntgenschädigung des Larynx. (Wien. laryngo.-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 865.) **2**, 477.

Fiessinger, Noël, Les œdèmes aigus infectieux primitifs du larynx. (Die primären akut infektiösen Larynxödeme.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 37, S. 603 bis 604.) **3**, 9.

Finder, Fall von Keratosis laryngis. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) **3**, 219.

Forni, G., Contributo allo studio dello scleroma del laringe e della trachea. (Beitrag zum Studium des Kehlkopf- und Luftröhrenskleroms.) (Istit. di clin. chirurg., univ., Bologna.) (Arch. ital. d. chirurg. Bd. **6**, H. 1, S. 1—27.) **2**, 454.

Frey, G., Abcès et phlegmon du larynx. (Abscesse und Phlegmone des Kehlkopfs.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **42**, Nr. 1, S. 40—45.) **1**, 180.

Friedman, Joseph, and Samuel D. Greenfield, Acute phlegmonous epiglottitis with report of cases. (Akute phlegmonöse Epiglottitis mit Mitteilung von Fällen.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 3, S. 137—140.) **1**, 410.

Frossard, H. J., Traitement des laryngites ventriculaires par la phonothérapie. (Behandlung der ventrikulären Laryngitis durch Phonotherapie.) (15. Congr. franç. de méd. Paris, 12.—14. X. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 85, S. 924.) *

Garel, Vergetures des cordes vocales séquelles de laryngite chronique. (Striemen der Stimmbänder als Folge der chronischen Laryngitiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 19.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Garel, J., et A. Gignoux, Les œdèmes aigus infectieux primitifs du larynx. (Die akuten infektiösen primären Ödeme des Kehlkopfes.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 60, S. 381—390.) 1, 524.

Genz, Scleroma nasi et laryngis bei einem Kinde. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 954—955.) 3, 104.

Gibelli, Sandro L., Considerazioni su un caso di deformità della cartilagine tiroide. Pregressa frattura o fatto teratologico? (Betrachtungen über einen Fall von Mißgestaltung der Cartilago thyreoidea. [Frühere Fraktur oder teratologisches Zeichen?] (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Genova.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 5—9.) 2, 20.

Glas, Emil, Diffuse Tuberkulose der Epiglottis. Abtragung des Kehldeckels mittels kalter Schlinge. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 882.) 2, 479.

Gödel, Alfred, Über intralaryngeale Struma. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Graz.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 21—33.) 1, 231.

Hajek, Chondrom des vorderen Ringknorpelbogens: Rezidiv. Radikaloperation. Heilung. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 868.) 2, 478.

Halphen, E., et A. Aubin, L'ictus laryngé essentiel et son traitement par l'anesthésie du laryngé supérieur. (Der echte Kehlkopfschwindel und seine Behandlung durch die Anästhesie des Nervus laryngeus superior.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Nr. 1, S. 1198—1207.) 2, 490.

Hering, Totale Nekrose des Knorpelgerüstes des Kehlkopfes mit tödlichem Ausgang (5. Sitzg. d. südostdtsch. Chirurg.-Vereinig., Breslau, Sitzg. v. 25./26. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 15, S. 755.) *

Hofmeister, v., Tödliche Röntgenschädigungen nach Larynxbestrahlung. (Ärztl. Ver., Stuttgart, Sitzg. v. 5. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 49, S. 2454.) 3, 191.

Hofmeister, F. v., Über tödlich verlaufende Röntgenschädigungen des Kehlkopfes. (Karl-Olga-Krankenh., Stuttgart.) (Münch., med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 49, S. 1687—1690.) 2, 452.

Huizinga, Eelco, Directe laryngoscopie bij kinderen. (Über die direkte Laryngoskopie bei Kindern.) (Oto-, Rhino-, Laringo-Klinik, Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 193—197.) (Holländisch.) 1, 74.

Hutter, Fritz, Über die Lokalisation des akuten Gelenkrheumatismus im Kehlkopf. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 11, S. 247—248.) 1, 366.

Jamet, Bahi, Observations sur les plaies du larynx par armes à feu. (Beobachtungen bei Larynxverletzungen durch Feuerwaffen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 428.

Iglauer, Samuel, Epiglottidectomy for the relief of congenital laryngeal stridor, with report of a case. (Entfernung der Epiglottis bei kongenitalem Larynxstridor mit Bericht über einen Fall.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 1, S. 56—59; Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 390—394.) 1, 136. 2, 110.

Jones, David H., Laryngitis sicca. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 22. III. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 638—639.) 2, 315.

Jurasz sen., A., Subcutaner Abriß mit schräger Torsion des Kehlkopfes nach Verschüttung. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 2, S. 117 bis 122.) 1, 529.

Iwanow, A., Demonstration eines Kranken mit Laryngostoma. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. II. 1922.) 2, 473.

Kawahara, Jisaku, Influenzal Laryngitis. Which is mistakable for diphtheria. (6. gen. sess. of Japan med. Assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Keil, Eisenharte Struma mit Luxation des Schildknorpels. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechosl. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 109.

Keil, Luxation des Schildknorpels in den Ringknorpel. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 559—560.) *

Kellner, Laryngitis ulcero-membranacea? (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 396.

Kelly, A. Brown, Prolapse oft left laryngeal ventricle. (Prolaps des linken Ventrikels.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 12, S. 630.) **2**, 448.

Kelson, W. H., Case of laryngeal web. (Ein Fall von intralaryngealer Membranbildung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 15 bis 16.) **1**, 392.

Kronenberg, E., Laryngologische Erfahrungen bei Grippe. Myalgien der Kehlkopfmuskulatur. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 3/4, S. 197—202.) **2**, 358.

Lannois et Jacod, Autoplastie cartilagineuse du conduit laryngo-trachéal. (Autoplastische Knorpeltransplantation am Larynx und am Trachealrohr.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 21. XII. 1921.) (Lyon méd. Bd. **131**, Nr. **9**, S. 384—385.) **1**, 366.

Macgregor, J. Campbell, Suspension laryngoscopy. A review of a series of 102 cases. (Scottish otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. **37**, Nr. 4, S. 196.) *

Marfan et Turquety, Stridor expiratoire chronique essentiel chez un nourrisson. (Chronischer essentieller exspiratorischer Stridor bei einem Säuglinge.) (II. congr. de l'assoc. des pédiatr. de langue franç., Paris, 12. VII. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 60, S. 648.) **2**, 19.

Marschik, Konfluierender Herpes laryngis. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 398.) **2**, 248.

Marschik, Herpes laryngis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 584.) **2**, 394.

Marschik, H., Beiträge zur Chirurgie der oberen Luftwege. (Laryngol. Abt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 722—731.) **2**, 409.

Menzel, Pseudobulbärparalyse mit eigentümlichen Kehlkopfstörungen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 581.) **2**, 394.

Meurman, Y., Anaesthesia of the larynx for endolaryngeal operations. (Anästhesie des Kehlkopfes bei Kehlkopf-Operationen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **3**, H. 3, S. 372.) bis 373.) **1**, 29.

Moore, Irwin, The so-called prolapse of the laryngeal ventricle and eversion of the sacculus. (Der sog. Ventrikelprolaps des Kehlkopfes und Eversion des Sacculus.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 6, S. 265—274, Nr. 7, S. 333—353 u. Nr. 8, S. 381—400.) **2**, 197.

Morton, R., Some recent developments in X-ray treatment for laryngeal cases. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) *

Natanson, L., „Zur Kasuistik der Larynxerkrankungen bei Syringobulbie." (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. III. 1922.) **2**, 473.

Neumann, H., Perichondritis des Petiolus epiglottidis nach Fremdkörper des Kehlkopfes? (Wien. laryngo.-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 883.) **2**, 480.

Nihonsugi, Kinichi, Demonstration of sclerema of the larynx. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Nürnberg, Curt, Verätzung des Kehlkopfes durch Zinkdämpfe. (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 1. S. 77—80.) **1**, 26.

Obermüller, Kehlkopfröhrchen zum Selbsteinblasen von Pulver in den Kehlkopf. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild., med. techn. Mitt., Jg. **19**, Nr. 1, S. 1.) **1**, 29.

Pasquier, A., A propos d'un cas de sporotrichose prélaryngée. (Ein Fall prälaryngealer Sporotrichose.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 10. XI. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 11, S. 624—627.) **3**, 355.

Reverchon, L., et G. Worms, L'oedème du larynx au cours des oreillons. (Larynxödem im Verlauf von Mumps.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 89.) **1**, 72.

Rhodin, Nils, A case of joint affection in the larynx with gonorrhoea. (Ein Fall von Gelenkerkrankung im Kehlkopf mit Gonorrhöe.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 1, S. 70—72.) **2**, 20.

Ritter, H. U., Ein Fall von akutem Gelenkrheumatismus mit Beginn der Erkrankung in den Kehlkopfgelenken und ein Fall von Kehldeckelcyste. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 28, S. 1051.) **2**, 110.

Rousseau, Ferdinand, L'auscultation „orale" dans l'examen laryngoscopique. (Die orale Auskultation bei der Kehlkopfuntersuchung.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 2, S. 147—149.) **1**, 134.

Safranek, J., Durch traumatische Verletzung entstandener großer Defekt des Larynx und des Oesophagus. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 561—562.) *

Saupiquat, E., Présentation d'un appareil pour l'éliothérapie laryngée. (Vorstellung eines Apparates zur Sonnenbestrahlung des Kehlkopfes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 442.

Schmidt, Chr., Kasuistischer Beitrag zum plastischen Wiederaufbau des Laryngotrachealrohrs. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 539—540.) **2**, 20.

Schrötter, H., Laryngocele ventricularis interna. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 8, S. 362.) **1**, 26.

Sharpe, W. Salisbury, The laryngeal complications of tropical diseases. (Die Kehlkopfkomplikationen der Tropenkrankheiten.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **25**, Nr. 17, S. 273—276.) **2**, 169.

Shattock, S. G., Model showing the mode in which the sacculus ventriculi laryngis might be everted by the negative pressure caused by coughing. (Ein Modell zur Erklärung der Kräfte, die den Sacculus ventriculi laryngis beim Husten infolge negativen Druckes zur Ausstülpung bringen können.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 6—7.) **1**, 106.

Struycken, Die Photographie des Larynx. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 329.) **1**, 341. *

Sudzuki, Tokuye, On infantile laryngeal abscess. (6. gen. sess. of Japan med. assoc. Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Sury, K. v., Boxtodesfall infolge akuten Larynxödems. (Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. **1**, H. 10/11, S. 695—696.) **3**, 122.

Tenzer, Pseudopapillomatosis laryngis luetica. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 565.) **2**, 393.

Theisen, Clement F., Abscesses of the larynx and trachea following influenza. (Abscesse des Kehlkopfes und der Luftröhre nach Influenza.) (Ann. of otol., rhinol., a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1118—1122; Albany med. ann. Bd. **43**, Nr. 11, S. 505—509.) **3**, 284. **3**, 443.

Thomas, E., und **J. Kochenrath**, Zur Klinik des Säuglings-Stridors. (Univ.-Kinderklin., Köln.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 34—45.) **1**, 256.

Thomson, Charles A., Acute stenotic laryngitis simulating laryngeal diphtheria. (Akute stenosierende Laryngitis unter dem Bilde der Larynxdiphtherie.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 19, S. 1456—1457.) **2**, 19.

Tissier, P.-L., Oedème aigu du larynx d'origine grippale. (Soc. de méd., Paris, 25. III. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 28, S. 304.) *

Tourinho, Alvaro, Um caso de perichondrite laryngo-tracheal. (Ein Fall von laryngo-trachealer Perichondritis.) (Brazil-med. Bd. **11**, Nr. 45, S. 312.) (Portugiesisch.) **2**, 410.

Tucker, James C., and **Robert M. Lukens**, War injuries of the larynx with five case reports appended from the bronchoscopic clinic of Dr. C. Jackson. (Kriegsverletzungen des Kehlkopfes mit fünf zugefügten Fällen aus der bronchoskopischen Klinik von Dr. C. Jackson.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 4, S. 292 bis 299.) **1**, 529.

Ujj, Charlotte v., Geheilter Fall eines durch Intubation verursachten falschen Weges (fausse route). (Univ.-Kinderklin. u. Stefanie-Kinderspit., Budapest.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **99**, 3. Folge, Bd. **49**, H. 6, S. 337—342.) **2**, 360.

Ullmann, Papillomatosis laryngis et tracheae. Sektionspräparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 402.) **2**, 249.

Weil, Ein merkwürdiger Fall von Narbendiaphragma des Larynx. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 881.) **2**, 479.

Wiškovský, Bedřich, Diaphragma laryngis congenitum. (Bratislave lekarske listy Jg. **1**, Nr. 5, S. II—III.) *

Worms, G. et Gaud, Urticaire laryngée simulant un corps étranger des voies aériennes. (Larynxurticaria, einen Fremdkörper der Luftwege vortäuschend.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 89.) **1**, 74.

Innervationsstörungen und Lähmungen.

Albrecht, Über die Behandlung der doppelseitigen Posticuslähmung. (Naturwiss.-ärztl. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 11, S. 555.) *

Amersbach, Vorschlag zur operativen Beseitigung der durch doppelseitige Posticuslähmung bedingten Kehlkopfstenose. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 463—466.) **1**, 352. *

Arione, Lazzaro, Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose motrici nei muscoli della laringe. Nota preventiva. (Beitrag zur Kenntnis der motorischen Endplatten der Kehlkopfmuskeln. Vorläufige Mitteilung.) (Istit. anat., clin. otorino-laringoiatr., univ., Torino.) (Accad. di med., Torino, 31. III. 1922.) (Giorn. d. R. accad. di med. di Torino Bd. **85**, H. 1/4, S. 81—88.) **8**, 189. **8**, 442.

Bartsch, H., Durchschneidung des N. laryngeus sup. bei schmerzhafter Kehlkopfphthise und bei Larynxcarcinom. (Ärztl. Ver., Harburg [Elbe], Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 51, S. 2548.) *

Bérard, Léon, Les paralysies transitoires du récurrent après les opérations pour goitres. (Die vorübergehenden Recurrenslähmungen nach Kropfoperationen.) (Lyon chirurg. Bd. **19**, Nr. 1, S. 1—10.) **1**, 181.

Bradt, Rechtsseitige Recurrenslähmung infolge Aneurysma der Anonyma. (Laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. I. 1922.) **2**, 148.

Braun, Ludwig, Chronische Posticuslähmung und Herzinsuffizienz. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 46, S. 1873—1879.) **2**, 359.

Brockman, H., Przyczyna zejścia smiertelnego podczas napadu kurczu głośni. (Tod bei Laryngospasmus.) (Klin. i pedjatr., Univ. Warszawa.) (Pedjatr. polska Bd. **2**. H. 3, S. 26—31.) (Polnisch.) **2**, 359.

Caneghem, D. van, Over geassocieerde larynxverlammingen. (Über assoziierte Larynxlähmungen.) (Vlaamsch. geneesk. tijdschr. Jg. **8**, Nr. 13/14, S. 419—428.) (Flämisch.) **4**, 121.

Císler, J., O podmínkách vzniku trvalé medianní posice vazu hlasového. (Dauernde Medianstellung des Stimmbandes.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 32, S. 729—735 und Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) **2**, 108.

Collet, F.-J., Paralysie des dilatateurs du larynx dans la syphilis sans tabes. (Lähmung der Kehlkopferweiterer bei Syphilis ohne Tabes.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **3**, Nr. 64, S. 513—519.) **2**, 199.

Darling, J. M., Paralysis of the right vocal cord following left mammary carcinoma. (Lähmung der rechten Stimmlippe nach einem Carcinom der linken Brustdrüse.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10, S. 516—517.) **2**, 199. **2**, 292.

Dundas-Grant, James, Paralysis of the left recurrent laryngeal nerve due to pressure of mediastinal glands. (Lähmung d. link. Recurrens, inf. Druck durch Mediastinaldrüsen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 7—8.) **1**, 106.

Dundas-Grant, James, Former paralysis of left recurrent nerve; tracheal tugging; suspected aneurysm. (Frühz. Lähm. d. link. Recurrens. Zug a. d. Trachea. Aneurysmaverdacht.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 8.) **1**, 106.

Dundas-Grant, James, Case of unilateral „nerve deafness" in disseminated sclerosis, with immobility of opposite vocal cord. (Ein Fall einseitiger Nervenschwerhörigkeit nebst multipler Sklerose und Unbeweglichkeit des andersseitigen Stimmbandes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) **2**, 444.

Fremel, Ein Fall von Syringobulbie m. Stimmbandlähm., Zungennervlähm. u. rotatorischem Nystagmus z. kranken Seite. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. **14**. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 860.) **2**, 477.

Hajek, Tracheostomie bei doppelseitiger Recurrenslähmung. (Wien. laryngol-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 962—963.) **3**, 105.

Howarth, Walter, Double abductor paralysis. (Doppelseitige Abductorenlähmung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 25—26.) 1, 437.
Howarth, Walter, Double abductor paralysis due to myasthenia gravis. (Doppelseitige Abductorenparalyse infolge von Myasthenia gravis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) 2, 253.
Hutter, Fehlschlucken bei unkomplizierter Recurrensparalyse. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien. Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 310—311.) 1, 439.
Kato, Hidewo, On paralysis of the bilateral recurrent nerves. Which developed after epidemic influenza. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Katzenstein, J., Über die Wirkung der äußeren Kehlkopfmuskeln. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, S. 458—460.) 1, 351. *
Klein, Frida, Über einen Fall von linksseitiger Recurrenslähmung bei einem Mitralvitium. (Propädeut. Klin., dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 3, S. 76 bis 78.) 1, 26.
Klestadt, Inwieweit verlaufen die peripheren Lähmungen des Recurrens gesetzmäßig und ist an ihnen das Semon-Rosenbachsche Gesetz bewiesen? (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Breslau.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 3/4, S. 157—183.) 2, 451.
Kretschmann, Recurrensparalyse. (Med. Ges., Magdeburg, Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1188.) *
Lermoyez, M., et J. Ramadier, La syphilis et la paralysie des dilatateurs de la glotte. (Syphilis und Lähmung der Stimmritzenerweiterer.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 5, S. 433—484.) 1, 523.
Leroux, Louis-H., et Maurice Bouchet, Un cas de spasme laryngé d'origine pithiatique. (Ein Fall von Laryngospasmus hysterischen Ursprungs.) (Progr. méd. Jg. 49, Nr. 1, S. 1—3.) 1, 25.
MacKenty, John E., A new procedure for the relief of abductor paralysis of larynx. (Ein neues Verfahren zur Linderung der Posticuslähmung.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 413.) 2, 61.
Marschik, H., Zur Behandlung der Stenose bei doppelseitiger Posticuslähmung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 467—483.) 1, 353. *
Mayer, O., Paraffininjektion bei Recurrenslähmung. Wiedererlangung der Stimme. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 308—309.) 1, 439.
Menzel, Kritische Bemerkungen über den derzeitigen Stand der Recurrensfrage. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 704.) 1, 388.
Menzel, Tremor mercurialis der Stimmbänder. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 878.) 2, 479.
Menzel, Tremor mercurialis der Extremitäten und der Stimmbänder. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 18. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 28, S. 1438.) *
Neumayer, Klinisches über Posticuslähmung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, S. 460—463.) 1, 352. *
Neumayer, Stupka, Klestadt, Spiess, Offene Fragen und neuere Gesichtspunkte bei den Kehlkopflähmungen. (Ein Fragebogen.) (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 419—456.) *
Nihonsugi, Kinichi, On the laryngeal musculature of the Japanese. (Über die Kehlkopfmuskulatur der Japaner.) (Anat. dep., imp. univ., Kyoto.) (Acta scholae med. univ. imp. in Kioto Bd. 5, H. 2, S. 75—122.) 4, 298.
Okonogi, Shyuzo, and Terukuni Nishino, On paralysis of the bilateral recurrent nerves by syphilis. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Réthi, Aurel, Die operative Korrektion der beiderseitigen Stimmbandmedianstellung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.)—(Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 466—467. 1, 352. *

Réthi, Aurel, Die operative Lösung der bei der beiderseitigen Posticuslähmung bestehenden Medianlage. Vorl. Mitt. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 200—204.) **2**, 109.

Stoerk, Otto, Über Recurrenslähmung bei Relaxatio diaphragmatica. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **55**, H. 12, S. 1684—1693.) **1**, 25.

Tomita, Suckichi, On the laryngeal features. After the removal of the true vocal cords. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Torii, Keiji, Experimental studies on the laryngeal muscular changes which develop after the partition of the recurrent nerves. II. Communication. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Weiss, W., Beiderseitige Recurrenslähmung-Bulbäraffektion. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3. S. 222—223.) **1**, 390.

Diphtherie, Lues und Tuberkulose.

Arnoldson, Nils, Wünsche bei der Pflege der Kehlkopftuberkulosen. (Svenska Läkartidningen Jg. **18**, Nr. 7, S. 97—108.) **1**, 134.

Bartsch, H., Durchschneidung des N. laryngeus sup. bei schmerzhafter Kehlkopfphthise und bei Larynxcarcinom. (Ärztl. Ver., Harburg [Elbe], Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 51, S. 2548.) *

Belinoff, Sofia, Ein Fall von Gumma der hinteren Pharynxwand und totaler Destruktion der linken Stimmlippe. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 583.) **2**, 394.

Benoit, Traitement des laryngites tuberculeuses par les radiations lumineuses artificielles. (Soc. franç. d'électr. et de radiol., Paris, 24. X. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 89, S. 968.) *

Blegvad, Le traitement de la tuberculose laryngée par les bains de lumière généraux à la lampe (Finsen). (Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Finsenlichtbädern.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, **9** u. **10**.) **3**, 425.

Brette, P., Sur un cas de lupus du larynx. (Über einen Fall von Lupus des Kehlkopfes.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **3**, Nr. 63, S. 503—505.) **2**, 110.

Bronfin, I. D., and **C. Markel**, The upper respiratory tract in pulmonary tuberculosis, with special reference to laryngeal tuberculosis. A clinical study of 200 cases. (Die oberen Luftwege bei der Lungentuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Kehlkopfschwindsucht. Eine klinische Studie über 200 Fälle.) (Sanat. of the jewish consumptives' relief soc., Edgewater, Colorado.) (Americ. review of tubercul. Bd. **6**, Nr. 5, S. 341—363.) **2**, 317.

Buchholz und **Zange**, Röntgenstrahlenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 9, S. 446.) **1**, 25.

Bumba, Zur Diagnostik der Kehlkopfsyphilis. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr-., Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) — (Laryngo-rhinol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 273—279.) **1**, 112. **2**, 410.

Císler, J., Tuberkulosa hratanová, její klinický obraz a diagnosa. (Kehlkopftuberkulose.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 20, S. 441—448.) (Tschechisch.) *

Cullom, M. M., Tuberculous laryngitis. (Kehlkopftuberkulose.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 17. IV. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1163—1165.) **3**, 375.

Douglass, Beaman, Unusual case of tuberculosis of the larynx. (Ungewöhnlicher Fall von Tuberkulose des Larynx.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 236—237.) *

Dundas-Grant, James, Trans-nasal laryngeal medication in laryngeal phthisis. (Medikamentöse Kehlkopfbehandlung durch die Nase bei der Kehlkopftuberkulose.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 6, S. 285—286.) **1**, 367.

Dundas-Grant, James, Case of tuberculosis of the larynx treated mainly by transnasal inhalations into the larynx. (Fall von Kehlkopftuberkulose, hauptsächlich nur mittels Inhalationen durch die Nase behandelt.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 12, S. 69.) **2**, 352.

Dworetzky, Julius, Recent observations on laryngo-pulmonary tuberculosis. (Neue Beobachtungen über Larynx- und Lungentuberkulose.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 254—262; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 311—328.) **1**, 525. **2**, 317.

Finder, G., La tuberculosis laringea. (Die Larynxtuberkulose.) (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 3, Nr. 2, S. 49—52.) (Spanisch.) 1, 307.

Flines, E. W. de, De behandeling van tuberculose van het strottenhoofd met Röntgenbestraling. (Behandlung der Tuberkulose des Kehlkopfes mit Röntgenstrahlen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 514.) (Holländisch.) 2, 59.

Gangelen, G. van, Verslag van de commissie tot onderzoek van het voorkamen van strottenhoofd-tuberculose en Nederland. (Bericht der Kommission zur Untersuchung über das Auftreten von Kehlkopftuberkulose in den Niederlanden.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 512.) (Holländisch.) 2, 59.

Gradenigo, Sulla necessità che nella lotta sociale contro la tubercolosi sia presa in maggior considerazione la tubercolosi laringea. (Über die Notwendigkeit, beim Kampf gegen die Tuberkulose der Larynxtuberkulose größere Beachtung zu schenken.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 9.) 1, 467.

Gradenigo, Giuseppe, La tubercolosi laringea nei riguardi sociali. (Die Kehlkopftuberkulose in sozialer Beziehung.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 20, S. 467—468.) 2, 17.

Greene, Joseph B., Some observations of laryngeal tuberculosis. (Mitteilungen über Larynxtuberkulose.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 8, S. 664—668.) 2, 74.

Greif, K., Pathogenesa a diagnostika počáteční tbc. hrtanu. (Erkennung der Frühformen der Tuberkulose des Larynx.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) 2, 539.

Greif, K., Endolaryngeální operativní therapie při počatečni tbc. hrtanu — její celkové i lokálni indikace a techníka. (Endolaryngeale operative Behandlung der Tuberkulose des Kehlkopfes.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, 45/46, u. 47.) (Tschechisch.) 2, 540.

Hajek, M., Der heutige Stand der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 1, S. 12—17.) 1, 231.

Hartog, C. M., Behandeling van strottenhoofd-tuberculose met Röntgenstraalen. (Behandlung von Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 513.) (Holländisch.) 2, 59.

Heyninx, Un cas grave de chondro-périchondrite syphilitique tertiaire, compliquée d'un phlegmon profond du cou. (Ein Fall von schwerer tertiärer Kehlkopfsyphilis mit Perichondritis und tiefer Halsphlegmone.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 306—307.) 1, 278.

Hofvendahl, Agda, Diathermi-Tiefenstich vid larynxtuberculos. (Diathermie-Tiefenstich bei Larynxtuberkulose.) (Univ.-Poliklin. f. Hals- u. Nasenkr., Charité, Berlin.) (Svenska läkartidningen Jg. 19, Nr. 2, S. 23—24.) (Schwedisch.) 1, 256.

Hofvendahl, Agda, Diathermie-Tiefenstich bei Larynxtuberkulose. (Univ.-Poliklin. f. Hals- u. Nasenkr., Charité, Berlin.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 3, S. 350—351.) 3, 10.

Huenges, Zur Frage der Laryngofissur bei Kehlkopftuberkulose. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 2, S. 115—116.) 1, 526.

Imhofer, Grundprinzipien der Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 111.

Kowler, Un cas de laryngite tuberculeuse guérie par l'héliothérapie avec l'ouvrebouche insolateur du larynx. (Ein durch Sonnenbestrahlung geheilter Fall von Larynxtuberkulose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Leichsenring, Zur Behandlung der Dysphagie bei Kehlkopftuberkulose. (Allg. Krankenh., St. Georg, Hamburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 396—400.) 2, 453.

Leitch, John W., Neuro-syphilis with severe laryngeal crisis: Tracheotomy. (Neurosyphilis mit schwerer Kehlkopfkrise; Tracheotomie.) (Brit. med. journ. Nr. 3207, S. 949.) 1, 493.

Lithgow, J. D., Tuberculosis of tongue, mouth and larynx. (Zungen-, Mund- und Larynxtuberkulose.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10, S. 528.) 2, 293.

Lukens, R. M., Chaulmoogra oil in the treatment of tuberculous laryngitis. (Chaulmoogra-Öl bei Behandlung tuberkulöser Laryngitis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 4, S. 274—275.) 1, 72.

Minor, Charles L., Laryngeal tuberculosis from the point of view of the pulmonary specialist. (Die Kehlkopftuberkulose vom Standpunkt des Lungenfacharztes.) (Americ. review of tubercul. Bd. 6, Nr. 10, S. 914—925.) 3, 120.

Mullin, William V., The management of tuberculous laryngitis. (Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose.) (Southern med. assoc., Hot. Springs, Ark., 14.—17. XI. 1921.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 6, S. 501—509.) 1, 494.

Okonogi, Shyuzo, and Terukuni Nishino, On paralysis of the bilateral recurrent nerves by syphilis. (6. gen. sess. of japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Portmann, Traitement de la tuberculose laryngée par la radiothérapie splénique. (Behandlung der Larynxtuberkulose mit Radiumbestrahlung der Milz.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7,) 2, 442.

Portmann, Georges, Traitement de la tuberculose laryngée par les sels de terres rares du groupe cérique. (Behandlung der Larynx-Tuberkulose mit Metallsalzen der Cerium-Gruppe.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 14, S. 148—149.) 1, 25.

Portmann, Georges, et R. Durand, Traitement de la tuberculose laryngée par les sels de terres rares. (Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit seltenen Mineralsalzen.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 95, Nr. 63, S. 1020.) 2, 265.

Rickmann, L., Die Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Sanat. f. Lungenkr., St. Blasien.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 45, S. 1572—1573.) 2, 316.

Rivière, Rapport des affections du nez avec la laryngite tuberculeuse. (Beziehungen der Nasenkrankheiten zur Larynxtuberkulose.) (Congr.-franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Shukoff, G., Resektion des Nervus laryngeus superior bei Larynxtuberkulose. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Milit.-med. Akad., St. Petersburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 3—11.) 3, 9.

Shurly, B. R. Tuberculosis laryngitis. (Tuberkulöse Laryngitis.) Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 21, Nr. 10, S. 438—443. 4, 124.

Siems, Un cas de tertiarisme rhino-pharyngo-laryngé pris pour un lupus. (Ein Fall von tertiärer Lues des Nasenrachenraums und des Kehlkopfes, der als Lupus angesehen wurde.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Strandberg, Ove, Über die Behandlung der Larynxtuberkulose mit Finsenbädern. (Finsens med. Lysinst., Kopenhagen.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 28, S. 935—936.) 1, 525.

Swezléy, Samuel, and Harold Freed, Gastrotomy as an emergency and therapeutic measure in laryngeal tuberculosis with extreme dysphagia. (Gastrotomie als rettende und therapeutische Maßnahme bei Kehlkopftuberkulose mit hochgradigen Schluckbeschwerden.) (Nat. jewish hosp. f. consumptives, Denver, Colorado.) (Americ. review of tubercul. Bd. 6, Nr. 5, S. 364—368.) 2, 263.

Teller, W., Neurotomie des Laryngeus superior bei fortgeschrittener Kehlkopftuberkulose. (Stadtkrankenh. Friedrichstadt-Dresden.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 36, H. 1, S. 35—36.) 2, 169.

Tenzer, Vorgeschrittene Tbc. laryngis, ohne Lokalbehandlung geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7.) 2, 394.

Thomson, Charles A., Removal of diphtheritic exudate from the larynx. Employment of an applicator for the purpose of avoiding intubation. (Entfernung diphtherischer Exsudate aus dem Larynx. Anwendung einer Sonde zwecks Vermeidung der Intubation.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 16, S. 1198 bis 1199.) 2, 199.

Traitement de la tuberculose ulcéreuse du larynx. (Behandlung der geschwürigen Kehlkopftuberkulose.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 49, S. 809.) 2, 454.

Weil, Alfred, Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopferkrankungen, mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 22, S. 360—370.) 2, 316.

Wever, Eugen, Krysolgan bei Kehlkopftuberkulose. (Lungenheilstätte Beelitz d. Land.-Vers.-Anst. Berlin.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 52, H. 1, S. 52—56.) 2, 169.

Wood, George B., The use of the electric cautery in laryngeal tuberculosis. (Die Behandlung der Larynxtuberkulose mit Galvanokaustik.) (Surg., gynecol. a. obstet.

Bd. 85, Nr. 1, S. 104—107; Americ. journ. of the med. sciences Bd. 168, Nr. 6, S. 854—858.) 2, 169.

Geschwülste.

Amado, Chondrome du larynx. (Larynxchondrom.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 439.

Atkinson, James, Papilloma of the right laryngeal ventricle, with blood cyst of vocal cord. (Papillom des rechten Kehlkopfventrikels mit Blutcyste des Stimmbandes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) 2, 251.

Badgerow, George W., Case for diagnosis. (Fall zur Diagnosestellung vorgestellt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 14—15.) 1, 392.

Badgerow, George W., Case of papilloma (shown at the December meeting). (Fall von Papillom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) 2, 254.

Bartsch, H., Durchschneidung des N. laryngeus sup. bei schmerzhafter Kehlkopfphthise und bei Larynxcarcinom. (Ärztl. Ver., Harburg [Elbe], Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 51, S. 2548.) *

Batllés, A., Contribución al estudio de la roentgenterapia en las neoplasias malignas de la laringe. (Zur Röntgentherapie der malignen Larynxaffektionen.) (Rev. españ. de med. y cirug. Jg. 5, Nr. 50, S. 449—451.) (Spanisch.) 2, 264.

Beck, Joseph C., Carcinoma of the larynx: Laryngectomy. (Laryngektomie bei Kehlkopfkrebs.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 9. I. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 580—581.) 3, 11.

Beck, Joseph C., Lipoma of the laryngopharynx. (Lipom des Laryngopharynx.) (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. III. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1139—1140.) 3, 324.

Birkett, Herbert S., Report of a case of carcinoma of the larynx, laryngofissure. (Bericht über einen Fall von Larynxcarcinom; Laryngofissur.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc. Washington, 1./3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1201—1202.) 3, 443.

Botey, Traitement du cancer du larynx. (Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Bourguet, Fibrolipome du laryngo-pharynx. (Fibrolipom des Hypopharynx.) (Soc. de laryngol., d'orol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 88.) 1, 73.

Bruzzi, Bruno, La degenerazione amiloide nei tumori della laringe. (Die Amyloidentartung bei den Larynxgeschwülsten.) (Clin. oto-laringol., univ., Napoli.) Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 2, S. 80—88.) 1, 307.

Calamida, U., Adenocarcinoma del vestibolo laringeo operato e guarito per via endolaringea. Nota clinica. (Adenocarcinoma des Vestibulums laryngis mittels Exstirpation per vias naturales geheilt. Klinische Mitteilung.) (Comp. otorinolaryngol., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 11, S. 321—324.) 2, 491.

Calamida, U., Un caso di linfoendotelioma della laringe. (Ein Fall von Lymphendotheliom des Kehlkopfes.) (Comp. otorino-laringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2./4. X. 1922, Bd. 2. 6 S.) 3, 232.

Calamida, U., Tumori benigni della laringe. (Gutartige Geschwülste des Kehlkopfes.) (Comp. otorino-laringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2./4. X. 1922, Bd. 2. 10 S.) 3, 233.

Caldera, Indagini sull'eziologia dei papillomi recidivanti della laringe. (Forschungen über die Ätiologie der rezidivierenden Kehlkopfpapillome.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 9.) 1, 26. 1, 467.

Callison, James G., Histological control of radium treatment in carcinoma of larynx. (Histologische Kontrolle der Radiumbehandlung bei Kehlkopfcarcinom.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 180—183.) 2, 410.

Cancer, Intrinsic — of the larynx. („Innerer" Krebs des Larynx.) Larynxgoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 731—732.) 2, 264.

Chaton, Laryngo-œsophagotomie cervicale en un temps pour cancer laryngo-œsophagien. Guérison. Tentative de reconstitution de l'oesophage cervical. (Einzeitige Laryngo-Oesophagotomie bei Laryngo-Oesophaguskrebs. Heilung. Versuch

zur Wiederherstellung des Halsteiles des Oesophagus.) (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 19, S. 623—626.) **2**, 319.

Chevalier, Jackson, Les resultats des méthodes opératoires dans le traitement du cancer du larynx. (Die Resultate der operativen Methoden in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 12, S. 1221—1239.) **3**, 70.

Coleschi, Lorenzo, Un caso di carcinoma del laringe guarito con la radioterapia profonda. (Ein Fall von Kehlkopfcarcinom geheilt durch Röntgentiefenbestrahlung.) (Radiol. med. Bd. **9**, H. 12, S. 500—503.) **2**, 410.

Cordua, Totalextirpierter, carcinomatös erkrankter Kehlkopf. (Ärztl. Ver., Harburg, Sitzg. v. 24. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 21, S. 1077.) *

Crowe, S. J., and **M. L. Breitstein**, Papilloma of the larynx in children. A report of eleven cases. (Das Kehlkopfpapillom bei Kindern. Bericht über 11 Fälle.) (Surg. clin., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Arch. of surg. Bd. **4**, Nr. 2, S. 275 bis 299.) **1**, 181.

Dahmann, Heinz, Ein seltener Fall von Larynxcarcinom. (Gestieltes Larynxcarcinom.) (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 2, S. 102—108.) **1**, 526.

Davis, E. D. D., Removal of a fibroma of the larynx by Mackenzie forceps and nasal snare. (Entfernung eines Kehlkopffibroms mittels Mackenzies Zange und Venenschlinge.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) **2**, 253.

Debeyre, Libersa, et **Trinquet**, Trois cas de tumeurs bénignes de cordes vocales inférieures. (Drei Fälle gutartiger Stimmlippengeschwülste.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 101, S. 1104.) **2**, 491.

Döderlein, Endotheliom des Kehlkopfes. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) **3**, 220.

Fabian, Ausgedehnte Larynxpapillome bei einem 10jährigen Knaben. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) **2**, 476.

Fairen, La radiothérapie dans le traitement des papillomes du larynx. (Die Strahlentherapie bei der Behandlung der Larynxpapillome.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 427.

Feldmann, Über Kehlkopfpapillome. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) **3**, 508.

Forbes, Henry Hall, Use of radium in malignant disease of the larynx and oesophagus. (Radiumgebrauch bei bösartigen Kehlkopf- und Speiseröhrenerkrankungen.) (Brit. med. assoc., sect. of laryngol. Glasgow, 27. VII. 1922.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 11.) **2**, 304.

Freer, Otto T., Carcinoma of the larynx treated locally with radium emanation: A clinical report. (Lokale Bestrahlung des Larynxcarcinoms mit Radiumemanation.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 19, S. 1602—1606.) **3**, 324. **3**, 444.

Gardiner, W. T., Carcinoma of the left vocal cord; laryngo-fissure. (Carcinom des linken Stimmbandes, Laryngofissur.) (Scottish soc. of otol. a laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10, S. 530.) **2**, 293.

Garel, J., et **A. Gignoux**, A propos du traitement du cancer du larynx. Quatre observations de cancer du larynx guéri par thyrotomie. (Beitrag zur Behandlung des Kehlkopfkrebses. Vier Beobachtungen von Kehlkopfkrebs, geheilt durch Thyreotomie.) (Lyon méd. Bd. **131**, Nr. 21, S. 943—950.) **2**, 411.

Gavello, Giuseppe, Tumori rari dell'orecchio, del naso e della laringe: Angioma e mixofibroma auricolare. — Emoangioendotelioma e fibroadenoma cistico nasale. Verruca spinosa laringea. (Seltene Geschwülste des Ohres, der Nase und des Kehlkopfes: Angiom und Myxofibrom des Ohres. Hämangioendotheliom und cystisches Fibroadenom der Nase. Papillom [stachelige Verruca] des Kehlkopfes.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—16.) **3**, 225.

Giordano, D., Carcinoma del laringe e laringectomia. (Larynxcarcinom und Laryngektomie.) (Rif. med. Jg. **38**, Nr. 6, S. 121—123.) **1**, 73.

Glas, Tumor der rechten Halsseite. Bronchiogenes Carcinom (?) der rechten Halsseite mit Einbruch in den Kehlkopf. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 958—959.) **3**, 105.

Goldsmith, Perry G., Cancer of the larynx. (Kehlkopfkrebs.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1222.) **3**, 325.

Greif, Laryngologické poznámky k operativní therapii zhoubného nádoru hrtanového. (Laryngologische Bemerkungen zur operativen Behandlung von Kehlkopfgeschwülsten.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 14, S. 300—303.) (Tschechisch.) **1**, 232.

Greif, K., Sarkom hrtanu. (Sarkom des Kehlkopfes.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 3, S. 43—46.) (Tschechisch.) **1**, 26.

Grossmann, B., Hirnpräparat eines Falles von Resektion der A. carotis communis wegen Larynxcarcinom mit Drüsentumor. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 401.) **2**, 249.

Guisez, De quelques résultats éloignés du traitement par le radium du cancer de l'œsophage et du larynx. (Über Dauererfolge der Radiumbehandlung des Speiseröhren- und Kehlkopfkrebses.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 440.

Hajek, M., Carcinom des Ventric. Morgagni mit Perichondritis des Schildknorpels. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschrift Jg. **72**, Nr. 8, S. 360—361.) **1**, 27.

Hertzler, Arthur E., A case showing unusually early metastasis in carcinoma of the vocal cords. (Ein Fall, der eine ungewöhnlich frühe Metastase bei Stimmbandcarcinom zeigt.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1032—1037.) **3**, 443.

Heyninx et Dieudonné, Un cas de laryngostomie avec guérison, pour papillome chez un enfant de cinq ans. (Papillom bei einem 5jährigen Kinde, Laryngostomie mit Heilung.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. X. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 86.) **1**, 26.

Hofer, G., Schilddrüsenmetastase eines Magencarcinoms, mit Einwachsen in den Kehlkopf. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 220.) **1**, 389.

Hofer, G., Carcinoma postcricoideum. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien., Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 473.) **2**, 250.

Horniček, Lymphknotenbefunde bei Carcinoma laryngis. (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) **2**, 541.

Howarth, Walter, Endothelioma of the larynx? (Endotheliom des Larynx?) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 22—23.) **1**, 436.

Howarth, Walter G., Basal-celled carcinoma of the larynx. (Basalzellenkrebs des Kehlkopfs.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 6, S. 295.) **1**, 366.

Jackson, Chevalier, Papillomata of the larynx with presentation of patients. (Kehlkopfpapillome mit Demonstration von Patienten.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 229—231.) **2**, 359.

Jackson, Chevalier, Les résultats des méthodes opératoires dans le traitement du cancer du larynx. (Die Ergebnisse der chirurgischen Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 423.

Jackson, Chevalier, Cancer of the larynx. — Is it preceded by a recognizable precancerous condition? (Geht dem Kehlkopfkrebs eine erkennbare Krebsveranlagung voraus?) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1./3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1200—1201.) **3**, 443.

Kelson, W. H., Case of laryngeal growth. (Kehlkopfgeschwulst.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 1, sect. of laryngol., suppl.) **2**, 393.

Kofler, Carcinom der Stimmlippe, durch 3 Jahre stationär. Fehler der histologischen Diagnose? Verwechslung des Präparats? (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 565.) **2**, 393.

Krassnig, M., Larynx-Carcinom. (Ver. d. Ärzte in Steiermark, Graz, Sitzg. v. 17. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 19, S. 972.) *

Kresteff, Krankenvorstellungen. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) **1**, 520.

Laurence, J., Le traitement actuel du cancer du larynx. (Der gegenwärtige Stand der Kehlkopfkrebsbehandlung.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 18, S. 298—299.) **2**, 74.

Lemaitre, Tratamento do cancer da larynge. (Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (Soc. de med. e cirurg., Rio de Janeiro, 22. VIII. 1922.) (Brazil med. Bd. **2**, Nr. 35, S. 140.) (Portugiesisch.) *

Lemaitre, Fernand, Traitement du cancer du larynx. État actuel de la question. (Behandlung des Kehlkopfkrebses. Gegenwärtiger Stand dieser Frage.) (Serv.

d'oto-rhino-laryngol., hôp. St. Louis.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 154—187.) **1**, 232.

Lermoyez, M., Cancer du larynx et rayons X. (Kehlkopfkrebs und Röntgenstrahlen.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 2, S. 134 bis 146.) **1**, 135.

Mc Kenty, John E., Operation of total laryngectomy for the cure of intrinsic cancer of the larynx. (Totalexstirpation des Kehlkopfes wegen Kehlkopfcarcinom.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1101—1117.) **3**, 325.

Mac Kenty, John E., Laryngectomy for cancer with remarks on seventy operated cases. (Laryngektomie bei Krebs mit Bemerkungen über 70 operierte Fälle.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1./3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1202—1209.) **3**, 444.

McKenty, John Edmund, Surgical treatment of laryngeal cancer with an analysis of seventy cases. (Die chirurgische Behandlung des Kehlkopfkrebses mit Besprechung von 70 Fällen.) (New York state journ. of med. Bd. **22**, Nr. 10, S. 456—462.) **4**, 125.

Marschik, Carcinoma laryngis incipiens. Radiumbehandlung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 315—317.) **1**, 440.

Marschik, Carcinom der linken Stimmlippe. Radiumbehandlung. Neuerliche Vorstellung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 565.) **2**, 393.

Marschik, Partielle Kehlkopfresektion wegen Ca. laryngis. Das technische Problem des Kehlkopfeinganges. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Marschik, Totalexstirpation wegen Ca. laryngis mit Hautschnitt nach Killian. (Wien. laryngo-rhinol., Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Marschik, Carcinoma laryngis, erfolglose endolaryngeale und extralaryngeale Radiumbehandlung. Radikaloperation (halbseitige Thyreoidektomie). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 871.) **2**, 478.

Marschik, Struma maligna, in den Kehlkopf eingewuchert. Schwere Stenose, Radikaloperation mit halbseitiger Laryngotrachealresektion und primärer Tracheostomie. Heilung. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Jg. **56**, H. 11, S. 869.) **2**, 478.

Marschik, Zungen-Kehlkopfresektion wegen Carcinoms der Epiglottis und des Zungengrundes. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 870.) **2**, 478.

Mayer, Angiom des rechten Taschenbandes. (Österr.-otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 210—212.) **1**, 278.

Menzel, Fall von Carcinom des Recessus piriformis. Heilung durch endolaryngeale Operation. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 399.) **2**, 249.

Menzel, Carcinom des Oesophagus, vergesellschaftet mit einem Carcinom des Larynx. (Präparat.) (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7.) **2**, 394. **2**, 396.

Moure, Le traitement du cancer du larynx. (Die Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 19, S. 755—767.) **3**, 423. **2**, 319.

Mygind, Holger, Laryngofissur bei Cancer labii vocalis, wonach die Plica ventricularis die Funktion der excidierten Stimmlippe übernommen hat. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 166.

Novak, Frank J., Electrocoagulation in the treatment of carcinoma of the larynx. (Elektrokoagulation in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 878—881 u. 908—912.) **3**, 11.

Okada, Waichiro, The treatment and prognosis of carcinoma of the larynx. (Behandlung und Prognose der Larynxcarcinome.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 601—616.) **2**, 453.

Okada, Waichiro, On the treatment and prognosis of carcinoma of the larynx. (Zur Behandlung und Prognose des Larynxcarcinoms.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1197—1200.) **3**, 443.

Peters, E. A., Solitary papilloma of the left vocal cord, showing early carcinomatous transformation. (Solitärpapillom des linken Stimmbandes mit Zeichen früher bösartiger Umwandlung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) 2, 254.

Popolitâ, N., Die Frühdiagnose des Kehlkopfkrebses. (Clin. oto-rino-laringol., Cluj.) (Clujul med. Jg. 3, Nr. 3/4, S. 113—117.) (Rumänisch.) 2, 170.

Powell, Leslie, Laryngeal tumor for diagnosis. (Kehlkopfgeschwulst zur Diagnosestellung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 19 bis 20.) 1, 435.

Pugnat, Krankenvorstellungen. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Gent, 24.—25. VI. 1922.) 1, 520.

Quick, Douglas, et F. M. Johnson, Le cancer du larynx traité par le radium. (Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 423.

Quick, Douglas, and F. M. Johnson, Cancer of the larynx treated by radium. (Radiumbehandlung von Larynxcarcinomen.) (New York state journ. of med. Bd. 22, Nr. 10, S. 462—468.) 2, 491.

Quick, Douglas, et F. M. Johnson, Cancers du larynx traités par le radium. (Krebse des Kehlkopfes, mittels Radium behandelt.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 12, S. 1210—1220.) 3, 71.

Quick, Douglas, and F. M. Johnson, Statistics and technique in the treatment of malignant neoplasms of the larynx. (Statistik und Technik in der Behandlung maligner Neubildungen des Larynx.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 9, S. 599—606.) 3, 517.

Quirin, Deux cas de papillome du larynx suivis de mort. (Zwei Fälle von Kehlkopfpapillomen mit tödlichem Ausgange.) (Inst. anat.-pathol., Strasbourg.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 5, S. 611—617.) 1, 526.

Regaud, Coutard et Hautant, La curiethérapie et la roentgenthérapie dans le cancer du larynx. (Die Radium- und Röntgenbestrahlung in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 423.

Reverchon, L., et G. Worms, Traitement des néosplasmes du larynx par la Roentgenthérapie profonde. (Behandlung der Kehlkopfgeschwülste mit Röntgentiefentherapie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 431.

Roentgenradiumterapia, La — y la cirugía en el cáncer laríngeo. (Röntgenradiumtherapie und Chirurgie beim Larynxkrebs. Rundfrage bei spanischen Ärzten.) (Med. ibera Jg. 6, Nr. 219, S. 21—32 u. Nr. 220, S. 39—46.) (Spanisch.) 1, 73.

Ryland, Archer, Case illustrating very rapid advance of laryngeal cancer. (Fall von sehr raschem Wachstum eines Kehlkopfkrebses.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12.) 2, 352.

St.-Clair Thomson, Cancer du larynx: Importance d'une classification. (Kehlkopfkrebs: Wichtigkeit einer Einteilung.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 2, S. 129—133.) 1, 135.

St.-Clair Thomson, Intrinsic epithelioma of the larynx, shown before operation. (Inneres Kehlkopfepitheliom vor der Operation demonstriert.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 10—11.) 1, 392.

St.-Clair Thomson, Intrinsic epithelioma of the larynx shown after laryngo-fissure. (Inneres Kehlkopfepitheliom nach Laryngofissur.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol., S. 46.) 2, 252.

St.-Clair Thomson, Cancer du larynx: l'opération de la laryngo-fissure, ses résultats dans les formes intrinsèques. (Larynxcarcinom: Operation mittels Laryngofissur, ihre Resultate bei den von innen ausgehenden Formen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 8, S. 766—779.) 3, 12.

St.-Clair Thomson, La thyrotomie dans le cancer du larynx. (Die Laryngotomie bei der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 423.

St.-Clair Thomson, Cáncer de la laringe. La operación de laringofisura. (Sus resultados en las formas intrinsecas.) (Larynxkrebs; Laryngofissur und ihre Resultate bei den inneren Formen.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 4/5, S. 170—186.) (Spanisch.) *

Sargnon, Contribution au traitement du cancer du larynx et du pharynx inférieur (chirurgie, radium et radiothérapie). (Beitrag zur Behandlung des Carcinoms des Larynx und Hypopharynx [chirurgische, Radium- und Röntgenbehandlung].) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 1, S. 17—23.) 1, 27.

Sargnon, A., Association de la laryngo-fissure, du radium et des rayons X dans le traitement du cancer du larynx. (Die Verbindung der Laryngofissur mit Radium- und Röntgenbestrahlung in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Nr. 1, S. 1185 bis 1197.) **3, 431. 3, 10.**

Schlemmer, Über den Vorteil der Schonung der äußeren Larynxmuskulatur bei der Radikaloperation innerer Larynxcarcinome. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 701—702.) **1, 387.**

Shattock, S. G., Histological description of the tumour removed from the larynx. (Histologische Beschreibung der aus dem Kehlkopf entfernten Geschwulst.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 6, S. 296—297.) **1, 366.**

Spicer, Frederick, Papillomata of larynx. (Larynxpapillome.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol., S. 45.) **2, 251.**

Suchanek, E., Carcinom des rechten Bronchus nach radikal exstirpiertem Kehlkopfcarcinom. Metastase? Demonstration mittels Tracheoskopie, sowie eines Radiumträgers für den Bronchus. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 880.) **2, 479.**

Suchanek, E., Ein Fall von intralaryngealer Struma. Menstruelle Volumsänderung und Stenose. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 956.) **3, 105.**

Suchanek, E., Metastatisches Bronchuscarcinom nach Kehlkopfexstirpation wegen Carcinoma laryngis. Exitus. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 966.) **3, 106.**

Tapia, Le traitement du cancer du larynx par la chirurgie et par les radiations (rayons X et radium). (Die chirurgische und Strahlenbehandlung des Larynxcarcinoms.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd 6, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 423.**

Tenzer, Fall von Totalexstirpation wegen Carcinoma laryngis vor 6 Jahren. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 565.) **2, 393.**

Tenzer, Chondrom der linken Kehlkopfhälfte. Radikaloperation. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 578.) **2, 394.**

Ullmann, Experimentelle Überimpfung von Larynxpapillomen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 884.) **2, 480.**

Ullmann, E. V., Zur Ätiologie und Pathogenese des Larynxpapilloms. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Juni 1922.) **1, 357.**

Ullmann, E. V., Übertragungsversuche bei Kehlkopfpapillomen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 317.) **1, 440.**

Ullmann, E. V., Übertragung der Kehlkopfpapillome auf Haut und Schleimhaut von Mensch und Tier. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 25. XI. 1921.) (Klin.-therap. Wochenschr. Jg. 29, Nr. 13/14, S. 132—133.) *

Ullmann, Egon Viktor, Über einen seltenen Fall von Kehlkopf- und Luftröhrenpapillomen. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh. u. pathol.-anat. Inst., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 282—285.) **2, 490**

Ullmann, Egon Viktor, Ätiologie und Pathogenese des Larynxpapilloms. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 514—518.) *

Ullmann, Hans, Ein echtes Carcinosarkom des Kehlkopfes. (Berl. laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. VII. 1921.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 130—147.) **1, 257.**

Vernoni, G., e G. Griffo, Studio istologico di un caso di carcinoma del laringe curato con la radioterapia profonda. (Histologische Untersuchung eines mit Radium behandelten Larynxcarcinoms.) (Istit. di patol. gen., univ., Bologna.) (Radiol. med. Bd. 9, H. 10, S. 413—428.) **3, 120.**

Weil, Carcinoma laryngis, Heilung nach endolaryngealer Abtragung und Tanninbehandlung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 868.) **2, 478.**

Yankauer, Sidney, Carcinoma of the larynx, treated by radium and operation. (Durch Radium und Operation geheilter Kehlkopfkrebs.) (New York acad. of

·med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 794—795.) 2, 319.

Stenosen.

Amersbach, Vorschlag zur operativen Beseitigung der durch doppelseitige Posticuslähmung bedingten Kehlkopfstenose. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Bd. 3, S. 463—466.) 1, 352.*

Berry, Charles W., Intubation in laryngeal stenosis. (Intubation bei Larynxstenose.) (Long Island med. journ. Bd. 16, Nr. 12, S. 500—506.) 2, 492.

Bisi, Humberto, Estenosis luética de la laringe. (Luetische Larynxstenose.) (Soc. de oto-rino-laringol., Buenos Aires, 3. VIII. 1922.) (Prensa méd. Argentina Jg. 9, Nr. 8, S. 210.) (Spanisch.) 2, 315.

Brandes, Theodor, Fremdkörper in den oberen Luftwegen, eine diphtherische Larynxstenose vortäuschend. (Landeskrankenh., Braunschweig.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 629—630.) 1, 183.

Fritz, Otto, Larynxstenosen nach Intubation. (Allg. Krankenh., Innsbruck.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 23, S. 977—980.) 1, 443.

Großmann, Larynxstenose infolge Durchbruch von Drüsenmetastasen eines Sarcoma uteri nach Heilung durch Resektion eines Carcinoma ventriculi vor 3 Jahren. Exitus. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 871.) 2, 478.

Hajek, M., Therapie der Kehlkopfstenosen. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 25. XI. 1921.) (Klin.-therap. Wochenschr. Jg. 29, Nr. 13/14, S. 133.) *

Jackson, Chevalier, Ventriculocordectomy, a new operation for the cure of goitrous paralytic laryngeal stenosis. (Ventriculocordectomie, eine neue Operationsmethode bei Larynxstenose infolge von Kropf.) (Arch. of surg. Bd. 4, Nr. 2, S. 257—274.) 1, 137.

Kraßnig, Max, Blutveränderungen bei Stenosen der oberen Luftwege. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 18, S. 417.) 1, 367.

Lénárt, Zoltán, Gégestenosisok, hegesek gyógyitása. (Neue Methoden zur Therapie der schweren narbigen Kehlkopfstenosen.) (Orvosi hetilap Jg. 66, Nr. 10, S. 99.) (Ungarisch.) 1, 233.

Marinho, João, Tratamento do cancer da larynge. (Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (Acad. nac. de med., 17. VIII. 1922.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 35, S. 141.) (Portugiesisch.) *

Marschik, H., Zur Behandlung der Stenose bei doppelseitiger Posticuslähmung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 467 bis 483.) 1, 353.*

Metschersky, Demonstration eines Falles von Larynxstenose, nach Thost behandelt. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 22. III. 1922.) 2, 475.

Quintela, Manuel, Sténoses laryngées. (Larynxstenosen.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 403—404.) 2, 62.

Schmiegelow, E., Zwei Fälle von Larynxstenose, mit translaryngeal fixierter Drainröhre behandelt. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) 1, 511.

Sewall, Edward Cecil, Chronic stenosis of larynx and trachea with report of a case treated by laryngostomy and dilatation. (Chronische Stenose des Kehlkopfes und der Luftröhre mit Bericht von einem mit Laryngostomie und Dilatation behandelten Falle.) (Ear, nose a. throat dep. of Stanford univ. med. school.) (Ann. of otol., rhinol., a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 352—370.) 3, 327.

Zorraquin, Guillermo, Traitement des sténoses aiguës du larynx. (Behandlung akuter Larynxstenose.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo, 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 411—412.) 2, 64.

Fremdkörper.

Brandes, Theodor, Fremdkörper in den oberen Luftwegen, eine diphtherische Larynxstenose vortäuschend. (Landeskrankenh., Braunschweig.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 629—630.) 1, 183.

Calamida, U., Nuovo contributo ai corpi estranei delle vie aeree (laringe, trachea, bronchi) e dell'esofago. (Neuer Beitrag zu den Fremdkörpern der Luftwege [Larynx, Trachea, Bronchien] und der Speiseröhre.) (Sonderdruck aus: Atti d. XVII. congr d. soc. ital. di otol., laringol. e rinol., Trieste, Aprile 1920. 9 S.) 3, 230.

Erdélyi, Eugen, Fremdkörper im Larynxeingang, einen schweren Croup vortäuschend. (Städt. allg. Krankenh., Szegedin.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56. H. 7, S. 543—544.) 2, 359.

Feldmann, Ein Kehlkopffremdkörperfall. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) 3, 509.

Hajek, M., Fremdkörper in der Ringknorpelenge. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 361.) 1, 28.

Kan, P. Th. L., Ein Fall eines Glasscherbens im Kehlkopf eines einjährigen Kindes. (Nederl. maandschr. v. geneesk. Jg. 11, Nr. 6, S. 458—462.) (Holländisch.) 3, 482.

Keiper, George F., Sand bur in the larynx. Report of a case — endoscopic removal. (Strandklette im Kehlkopf. Bericht über einen Fall — endoskopische Entfernung.) (Journ. of the Indiana State med. assoc. Bd. 14, Nr. 11, S. 161—163.) 1, 410.

Koenig, C. J., Corps étranger laryngo-œsophagien. (Fremdkörper im Hypopharynx.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 88.) 1, 74.

Kretschmann, Fremdkörper in dem subglotischen Raum. (Med. Ges., Magdeburg, Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1188.) *

Marcondes, F. Castilho, Um caso de corpo extranho da larynge. (Ein Fall von Fremdkörper im Kehlkopt.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 8, S. 95—96.) (Portugiesisch.) 1, 233.

Po Pe, Maung, A case of foreign body (fish) in the air passages, removed by laryngotracheotomy. (Fremdkörperfall [Fisch] in den Luftwegen, durch Kehlkopfluftröhrenschnitt entfernt.) (Indian med. gaz. Bd. 57, Nr. 12, S. 457.) 3, 286.

Purcell, C. E., Unsuspected foreign bodies in the air passages and esophagus. (Unvermutete Fremdkörper in den Luftwegen und in der Speiseröhre.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 229—233.) 1, 529.

Wylie, Andrew, Foreign body (piece of wire) removed from right arytaenoid cartilage by indirect method. (Fremdkörper [Drahtstück] vom rechten Aryknorpel mittels indirekter Methode und der Mackenzieschen Zange entfernt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 12.) 1, 392.

Wylie, Andrew, The danger of „steel-scrubbers": Four cases of extraction of wire from larynx and pharynx. (Gefährlichkeit der Stahlspäne. Vier Fälle von Extraktion von Stahlsplittern aus Kehlkopf und Rachen.) (Lancet Bd. 202, Nr. 13, S. 626—627.) 1, 230.

Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Antoli, Quelques considérations à propos des résultats lointains de la laryngectomie totale. (Betrachtungen über Dauererfolge der Laryngektomie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Beck, Joseph C., Carcinoma of the larynx: Laryngectomy. (Laryngektomie bei Kehlkopfkrebs.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 9. I. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 580—581.) 3, 11.

Birkett, Herbert S., Report of a case of carcinoma of the larynx, laryngofissure. (Bericht über einen Fall von Larynxcarcinom; Laryngofissur.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1201—1202.) 3, 443.

Botey, Ricardo, Ma technique pour l'extirpation du larynx. (Meine Technik bei der Exstirpation des Larynx.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 5, S. 485—497.) 1, 494.

Botey, Ricardo, Nuestra técnica en la laringuectomia total con el método de Gluck. (Unsere Technik bei der totalen Laryngektomie mit der Gluckschen Methode.) (Rev. españ. de med. y cirug. Jg. 5, Nr. 44, S. 61—71.) (Spanisch.) 2, 18.

Burger, H., De stem na stembanduitsniding. (Die Stimme nach Stimmbandausschneidung.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederl. tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 505.) (Holländisch.) 2, 59.

Canestro, Laringectomia totale per carcinoma. Presentazione dell'operata 16 mesi dopo l'intervento. (Totale Laryngektomie wegen Carcinoms. Vorstellung des Falles 16 Monate nach der Operation.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 16.) 1, 471.

Casadesús, Aparato fonatorio para laringuectomizados. (Sprachapparat für Laryngektomierte.) (Med. ibera Bd. 26, Nr. 266, S. 474—475.) (Spanisch.) 2, 492

Chaton, Laryngo-oesophagotomie cervicale en un temps pour cancer laryngo-oesophagien. Guérison. Tentative de reconstitution de l'œsophage cervical. (Einzeitige Laryngo-Oesophagotomie bei Laryngo-Oesophaguskrebs. Heilung. Versuch

zur Wiederherstellung des Halsteiles des Oesophagus.) (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 19, S. 623—626.) **2**, 319.

Chevalier, Jackson, Les résultats des méthodes opératoires dans le traitement du cancer du larynx. (Die Resultate der operativen Methoden in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 12, S. 1221—1239.) **3**, 70.

Cordua, Totalexstirpierter, carcinomatös erkrankter Kehlkopf. (Ärztl. Ver., Harburg, Sitzg. v. 24. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 21, S. 1077.) *

Crile, George W., Laryngectomy. (Larynxexstirpation.) Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **34**, Nr. 3, S. 305—306.) **1**, 308.

Ferreri. Gherardo, La tracheo-laringostomia. (Die Tracheo-Laryngostomie.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **42**, H. 1/2, S. 15—37, H. 3, S. 108—123 u. H. 4, S. 166—181.) **4**, 230.

Gardiner, W. T., Carcinoma of the left vocal cord; laryngo-fissure. (Carcinom des linken Stimmbandes, Laryngofissur.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2**, 293.

Giordano, D., Carcinoma del laringe e laringectomia. (Larynxcarcinom und Laryngectomie.) (Rif. med. Jg. **38**, Nr. 6, S. 121—123.) **1**, 73.

Goldthwaite, R. H., Laryngectomy of cancer of larynx with modified technique and attempted formation of skin graft tube in place of larynx. (Kehlkopfexstirpation wegen Kehlkopfkrebs mit modifizierter Technik und Bildung einer Hautlappenröhre an Stelle des Kehlkopfes.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 6, S. 446—450.) **2**, 17.

Greif, K., Demonstrace případů vyléčených operativni therapii endolaryngeálni. (Endolaryngeal-operativ geheilte Fälle.) (Tschechoslow. Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Čas. lék. česk. Jg. **61**, Nr. **44**, **45**, **46** u. **47**.) (Tschechisch.) **2**, 540.

Hajek, Larynxfissur. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 16, S. 703.) **1**, 388.

Hajek, M., Modifikation der Laryngofissur. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. **8**, S. 361—362.) **1**, 29.

Heyninx et Dieudonné, Un cas de laryngostomie avec guérison, pour papillome chez un enfant de cinq ans. (Papillom bei einem 5jährigen Kinde, Laryngostomie mit Heilung.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. X. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 86.) **1**, 26.

Hofer, G., 2 Fälle von Verschlußplastik des Larynx nach Laryngostomie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 402.) **2**, 249.

Hofer, G., Pharynxlarynxresektion wegen Carcinom vor 4 Jahren. Dauerheilung. Gut funktionierende Gluck'sche Pharynxprothese nach vergeblicher Plastik. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. **473**.) **2**, 250.

Hofer, G., Fall von Totalexstirpation des Larynx mit querer Pharynxoesophagusresektion. Technische Modifikation. Gluckscher Trichter. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 882.) **2**, 479.

Hofer, G., Zwei Fälle von Diphtheriestenose. Laryngotracheostomie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 964.) **3**, 106.

Huenges, Zur Frage der Laryngofissur bei Kehlkopftuberkulose. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 2, S. 115—116.) **1**, 526.

Huizinga, Eelco, Direkte Laryngoskopie bei Kindern. (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 517.) (Holländisch.) **2**, 59.

Jackson, Chevalier, Notes on peroral endoscopy and laryngeal surgery. (Bemerkungen über perorale Endoskopie und Larynxchirurgie.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 868—874.) **3**, 9.

Jackson, Chevalier, Les résultats des méthodes opératoires dans le traitement du cancer du larynx. (Die Ergebnisse der chirurgischen Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 423.

Jacod, M., Deux modifications de technique opératoire dans la laryngectomie totale pour cancer: Trachéostomie transversale préalable; ablation du larynx sous lambeaux musculo-cutanés adhérents. (A propos de six laryngectomies totales.) (Zwei Modifikationen des Operationsverfahrens bei der Totalausschälung des Kehlkopfes wegen Krebs: Vorausgehende transversale Tracheostomie; Abtragung des Kehlkopfes mit Deckung des Defektes durch zusammenhängende Muskelhautlappen.

[Auf Grund von 6 Totalausschälungen des Kehlkopfes].) (Clin. otolaryngol., fac. de Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. **6**, S. 579—589.) **1**, 526.

Jiménez Encinas, Sobre un caso de laringectomía total. (Ein Fall von totaler Laryngektomie.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **13**, Nr. 1, S. 34—35.) (Spanisch.) **2**, 491.

Jirásek, Arnold, Poznámky ke provádění úplného vynětí hrtanu. (Zur Totalexstirpat. d. Kehlkopfes.) (Čas. lék. česk. Jg. **61**, Nr. 7, S. 129—132.) (Tschechisch.) **1**, 28.

Imperatori, Charles, Total laryngectomy, presenting patient and specimen. (Acad. of med., New York, 23. XI. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 2, S. 153—155.) *

Kofler, Störung der Nahrungsaufnahme durch die bei der Laryngektomie zurückgelassene gesunde Epiglottis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Lénárt, Zoltán, Gégekiirtás öt eseta. (Fünf geheilte Fälle von Kehlkopfexstirpation.) (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 10, S. 99—100.) (Ungarisch.) **1**, 233.

Liébault, Présentation d'un laryngectomisé par le procédé de Moure. (Krankenvorstellung: Laryngektomie nach Moure.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 429.

Liébault, G., Laryngectomie totale en un temps par le procédé de Moure pour épithélioma spino-cellulaire du larynx. (Einzeitige Totalexstirpation des Kehlkopfes nach Moure wegen Plattenepithelkrebs des Kehlkopfes.) (Soc. de laryng., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. V. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. **6**, S. 351—352.) **2**, 19.

Mac Kenty, John A., Laryngectomy. Cleft palate. (Laryngektomie. Gaumenspalte.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 22. III. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 637—644.) **2**, 318.

Mc Kenty, John E., Operation of total laryngectomy for the cure of intrinsic cancer of the larynx. (Totalexstirpation des Kehlkopfes wegen Kehlkopfcarcinom.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1101—1117.) **3**, 325.

Mac Kenty, John E., Laryngectomy for cancer with remarks on seventy operated cases. (Laryngektomie bei Krebs mit Bemerkungen über 70 operierte Fälle.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. **4**, S. 1202—1209.) **3**, 444.

Marschik, Tracheotomie oder Tracheostomie bei der Totalexstirpation des Kehlkopfes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 474.) **2**, 250.

Marschik, Partielle Kehlkopfresektion wegen Ca. laryngis. Das technische Problem des Kehlkopfeinganges. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Marschik, Totalexstirpation wegen Ca. laryngis mit Hautschnitt nach Killian. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Marschik, Struma maligna in den Kehlkopf eingewuchert. Schwere Stenose, Radikaloperation mit halbseitiger Laryngotrachealresektion und primärer Tracheostomie. Heilung. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Jg. **56**, H. 11, S. 869.) **2**, 478.

Marschik, Zungen-Kehlkopfresektion wegen Carcinoms der Epiglottis und des Zungengrundes. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 870.) **2**, 478.

Menzel, Fall von Carcinom des Recessus piriformis. Heilung durch endolaryngeale Operation. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 399.) **2**, 249.

Mestschersky, Zwei Fälle von Laryngostomie. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 31. V. 1922.) **3**, 109.

Milhade, Des autoplasties œsophagiennes consécutives à l'ablation du larynx. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 18, S. 739—740.) *

Miranda, Bueno de, Hemo-laryngeotomia. (Halbseitige Laryngotomie.) (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 10, S. 126—127.) (Portugiesisch.) **1**, 233.

Moore, Irwin, Endo-laryngeal mirror. (Endo-laryngealer Spiegel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) **2**, 252.

Mygind, Holger, Laryngofissur bei Cancer labii vocalis, wonach die Plica ventricularis die Funktion der excidierten Stimmenlippe übernommen hat. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 166.

Nicanor Ron, Magdalena, Contribution à l'étude de la laryngectomie totale. (Dissertation: Madrid 1922.) *

Nigrisoli, Presentazione di laringectomizzati. (Vorstellung von Laryngektomierten.) (XVIII. congr. de soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 11.) **1, 468.**

Planas, Laringuectomía y supervivencia de los laringuectomizados. (Laryngektomie und ihre Resultate.) (Acad. méd.-quirurg. españ., Madrid, 13. III. 1922.) (Med. ibera Bd. **16**, Nr. 228, S. 256—257.) (Spanisch.) **1, 443.**

Polyak, L., Kehlkopfspeculum zu direkten Operationen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 527—528.) **1, 357.***

Po Pe, Maung, A case of foreign body (fish) in the air passages, removed by laryngotracheotomy. (Fremdkörperfall [Fisch] in den Luftwegen, durch Kehlkopfluftröhrenschnitt entfernt.) (Indian med. gaz. Bd. **57**, Nr. 12, S. 457.) **3, 286.**

Prada, Reflexiones sobre laringuectomía y supervivencia de los laringuectomizados. (Betrachtungen über Kehlkopfexstirpation und ihren Einfluß auf die Lebensdauer.) (Med. ibera Bd. **16**, Nr. 224, S. 142—143; Progr. de la clin. Jg. **10**, Nr. 126, S. 350—356.) (Spanisch.) **1, 136.**

Prada, Enrique, Reflexiones sobre el epitelioma de la laringe. (Betrachtungen über das Larynxepitheliom.) (Anales de la acad. med.-quirurg. españ. Jg. **9**, Nr. 3, S. 172 bis 194.) (Spanisch.) **1, 528.**

Přecechtěl, A., Komplikace při a po laryngektomií a jich profylaxe. (Komplikationen der Laryngektomie.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 6, S. 105—109.) (Tschechisch.) **1, 137.**

Přecechtěl, Ant., Importance de l'infection dans la laryngectomie, et contribution à la technique de cette opération. (Die Bedeutung der Infektion bei der Laryngektomie, zugleich ein Beitrag zur Technik dieser Operation.) (Clin. oto-laryngol., Prague.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 3, S. 352—371.) **2, 319.**

Réthi, Aurel, Zur Methodik der Gluckschen Totalexstirpation des Kehlkopfes. Bemerkungen zu dem Artikel des Professors Boenninghaus. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 96—100.) **1, 182.**

Réthi, Aurel, Das Offenhalten des Kehlkopfes nach Laryngofissur bei der operativen Korrektion der beiderseitigen Posticuslähmung und in anderen Fällen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 3/4, S. 184—188.) **3, 190.**

St.-Clair Thomson, Intrinsic epithelioma of the larynx shown after laryngofissure. (Inneres Kehlkopfepitheliom nach Laryngofissur.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) **2, 252.**

St.-Clair Thomson, Cancer du larynx: l'opération de la laryngo-fissure, ses résultats dans les formes intrinsèques. (Larynxcarcinom: Operation mittels Laryngofissur, ihre Resultate bei den von innen ausgehenden Formen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 8, S. 766—779.) **3, 12.**

St.-Clair Thomson, La thyrotomie dans le cancer du larynx. (Die Laryngotomie bei der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 423.**

St.-Clair Thomson, Cáncer de la laringe. La operación de laringofisura. (Larynxkrebs; Laryngofissur und ihre Resultate bei den inneren Formen.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **13**, Nr. 4/5, S. 170—186.) (Spanisch.) *

Sargnon, A., Association de la laryngo-fissure, du radium et des rayons X dans le traitement du cancer du larynx. (Kombination von Laryngofissur, Radium- und Röntgenbestrahlung in der Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Jg. **28**, Nr. 1, S. 1185—1197.) **3, 431. 3, 10.**

Schmiegelow, E., Ein Fall von Exstirpation des Larynx vor 6 Jahren. (Demonstration.) (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) **1, 162.**

Sébileau, Aperçu sur les laryngectomies économiques. (Bemerkungen zur teilweisen Laryngektomie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 423.**

Sewall, Edward Cecil, Chronic stenosis of larynx and trachea with report of a case treated by laryngostomy and dilatation. (Chronische Stenose des Kehlkopfes und der Luftröhre mit Bericht von einem mit Laryngostomie und Dilatation behandelten Falle.) (Ear, nose a. throat dep. of Stanford univ. med. school.) (Ann. of otol., rhinol., a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 352—370.) **3, 327.**

Shikko, Sakuya, On congenital median cervical open drain, which has been clinically diagnosed. (6. gen. sess. of Japan med. assoc. Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan. med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Shikko, Sakuya, On my method of surgical treatment of the median cervical drain. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Smith, Ruebert, A new instrument for opening abscesses in the laryngo-pharynx. (Ein neues Instrument zur Öffnung von Abscessen im Laryngopharynx.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 16, S. 1335.) 2, 320.

Takeda, Motoichiro, On the drain in the median cervical region. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Tapia, Presentación de un individuo laringuectomizado hace catorce años. (Vorstellung eines vor 14 Jahren vorgestellten Larynxexstirpierten.) (Anales de la acad. méd.-quirurg. españ. Jg. 9, Nr. 3, S. 195.) (Spanisch.) 1, 528.

Tapia, Un caso de laringostomia por estenosis cicatrizal de la laringe. (Ein Fall von Laryngostomie wegen Narbenstenose des Kehlkopfes.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 18, Nr. 3, S. 97—107.) (Spanisch.) 3, 9.

Tapia, Le traitement du cancer du larynx par la chirurgie et par les radiations (rayons X et radium). (Die chirurgische und Strahlenbehandlung des Larynxcarcinoms.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 423.

Tenzer, Fall von Totalexstirpation wegen Carcinoma laryngis vor 6 Jahren. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 565.) 2, 393.

White, Francis W., Case of cut throat. Frontal lobe abscess. (Ein Fall von Kehlkopfschnitt. Stirnlappenabsceß.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 409—411.) 2, 61.

Woods, Robert, Laryngectomy. (Laryngektomie.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 34, Nr. 3, S. 297—305.) 1, 366.

Trachea und Bronchien.

Allgemeines.

Burger, H., Longsteen. (Lungenstein.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26. bis 27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 504.) (Holländisch.) 2, 59.

Campbell, C. Arbuthnot, Intratracheal abscess. (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 955—956.) 3, 123.

Engelsen, Harald, Et tilfælde av bronkial spirochætosis. (Ein Fall von Spirochaetosis bronchialis.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. 83, Nr. 12, S. 1016—1018.) (Norwegisch.) 3, 446.

Forbes, H. H., Acute lung abscess treated by bronchoscopy and irrigation. (Akuter Lungenabsceß durch Bronchoskopie und Irrigation behandelt.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 321.) 1, 496.

Förster, W., Kontrastspeise im Bronchialbaum. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 20, S. 748.) 1, 531.

Gardner, F. G., Case for diagnosis: Persistent stridor. (Diagnosenfall: Dauerstridor.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, sect. f. the study of dis. in childr., S. 58.) 3, 8.

Gast, W., Über Bronchialfisteln. (Chirurg. Univ.-Klin., Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 175, H. 1/6, S. 219—237.) 4, 28.

Goldscheider, Ratschläge über Lungenkrankheiten für den Praktiker. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 39, S. 1317—1319.) 2, 170.

Haßlinger, H. Fr., Sondierung der Bronchien ohne direkte Bronchoskopie. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922. — Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 41, S. 2070 und Nr. 50, S. 2497.) 2, 293.**

Hemsen, Hans, Beitrag zu: Kontrastspeise im Bronchialbaum. (Marienhosp. Bottrop i. W.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 29, H. 5, S. 578—579.) 2, 411.

Huber, Harry L., and Karl K. Koessler, The pathology of bronchial asthma. (Die Pathologie des Bronchialasthma.) (Arch. of internal med. Bd. 30, Nr. 6, S. 689—760.) 3, 61.

Letulle, Maurice, et Fernand Bezançon, Note sur les lésions broncho-pulmonaires de la grippe épidémique. (Bemerkung über die Schädigung der Lunge und der Bronchien bei der epidemischen Grippe.) (Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. 33, Nr. 2, S. 22—23.) 1, 495.

Mantchik, H., Pseudo-hémoptysies trachéales d'origine vénestasique. (Tracheale Pseudohämoptysen venektatischen Ursprungs.) (Serv. du prof. A. Pugnat, Genève.) (Rev. de la tubercul. Bd. 3, Nr. 6, S. 573—576.) 4, 126.

Marschik, Zwei Fälle von Tracheomalacie: a) Rezidivstenose nach erfolgreicher Trachealresektion und Plastik durch wachsende Struma. Heilung durch neuerliche Strumektomie. b) Typische Operation im ersten Akt, Strumektomie und Tracheostomie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 216—218.) 1, 388.

Neukirch, P., und A. Reichmann, Bronchodilatatorische Suprareninwirkung bei Grippe. (Med. Klin., Düsseldorf.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 9, S. 451—452. 1, 234)

Ribadeau-Dumas, L., et P. Mocquot, Dilatation des bronches. Intervention chirurgicale suivie de bons résultats. (Erweiterung der Bronchien. Mit gutem Erfolg ausgeführter chirurgischer Eingriff.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 36, S. 1688—1691.) 3, 12.

Rodriguez, Romero, Technique du lavage des bronches appliquée au traitement de l'asthme bronchial des arthritiques. (Technik des „Auswaschens" der Bronchien beim Bronchialasthma.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 913—925.) 3, 4.

Rosenthal, Georges, Insufflation d'oxygène par trachéo-fistulisation et submersion. (Sauerstoffinsufflation durch die tracheale Fistel und ihre Hilfe bei Erstickungsgefahr.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 16, S. 335—339.) 1, 412.

Schottmüller, Zur Behandlung des Asthma bronchiale im Anfall. (Med. Univ.-Poliklin., Hamburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 44, S. 1474—1475.) 3, 63.

Serra, Giovanni, Tracheocele complicato da versamento ematico. (Tracheocele, kompliziert durch Bluterguß.) (Istit. di studi sup. prat. e di perfez., Firenze.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 1, H. 8/9, S. 665—685.) 3, 13.

Sonne, Carl, Undersøgelser over Bronchiolis relative Vidde ved forskellig Luftudspiling af Lungen. (Bidrag til Kendskabet til den bronchiale Astmas Pathogenese.) (Untersuchungen über die relative Weite der Bronchiolien bei verschiedener Luftfüllung der Lungen. [Beitrag zur Kenntnis der Pathogenese des Bronchialasthmas.]) (Laborat. d. Finsen-Inst., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 49, S. 817—830 u. Nr. 50, S. 841—854.) (Dänisch.) 4, 195.

Stähelin, R., Über das Lungenemphysem. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 35, S. 1721 bis 1725.) 2, 200.

Theisen, Clement F., Abscesses of the larynx and trachea following influenza. (Abscesse des Kehlkopfes und der Luftröhre nach Influenza.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1118—1121; Albany med. ann. Bd. 43, Nr. 11, S. 505—509.) 3, 284. 3, 443.

Tron, Giorgio, Sulle forme di adenopatia tracheo-bronchiale simulante il crup difterico. (Über Formen von Tracheobronchialdrüsenleiden, die einen diphtherischen Croup vortäuschen.) (Osp. d'isol. pei contag., Milano.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 3, S. 80—85.) 1, 308.

Ullmann, Papillomatosis laryngis et tracheae. Sektionspräparat. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 402.) 2, 249.

Vitali, La terapia endo-tracheale nelle affezioni polmonari. (Die endo-tracheale Therapie bei Lungenleiden.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 10.) 1, 467.

Wörner, Hans, Bronchitis chronica pseudomembranacea und Gravidität. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 39, S. 1412.) 2, 320.

Yankauer, Sidney, Demonstration of instruments for the introduction of radium emanations into the oesophagus and bronchus. (Vorführung von Instrumenten zur Einführung von Radiumemanation in Speiseröhre und Bronchus.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 31, Nr. 10, S. 796—797.) 3, 525.

Yates, A. G., A case of broncho-biliary fistula. (Ein Fall von broncho-biliärer Fistel.) (Brit. med. journ. Nr. 3232, S. 1117—1118.) 3, 124.

Zeuch, L. H., Sub-cutaneous rupture ot fhe trachea. (Subcutaner Riß der Luftröhre.) (Illinois med. journ. Bd. 41, Nr. 6, S. 451—454.) 2, 454.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Armand-Delille, P. F., P. Hillemand, Ch. Lestocquoy et L. Mallet, Le syndrome pseudo-cavitaire par déviation trachéale dans la tuberculose pulmonaire chronique. (Die Vortäuschung der Kavernenerscheinungen durch Verlagerung der

Luftröhre bei der chronisch verlaufenden Lungentuberkulose.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 16, S. 165—168.) 1, 138.

Bullowa, Jesse G. M., and Charles Gottlieb, Additional experimental studies in bronchial function. (Weitere experimentelle Studien über die Bronchialfunktion.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 284 bis 289 u. S. 321.) 2, 493.

Cavazzutti, G. B., und A. R. Arena, Ein Fall von Bronchospirochätose Castellani mit positiver Inokulation. (Semana méd. Jg. 29, Nr. 40, S. 712—714.) (Spanisch.) 2, 320.

Craigie, E. Horne, The reflex produced by chemical stimulation of the deeper respiratory passages. (Der durch chemische Erregung der tieferen Luftwege hervorgerufene Reflex.) (Dep. of anat., Northwestern univ. med. school, Chicago.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 59, Nr. 1, S. 346—352.) 1, 443.

Fleischner, E. C., Bronchial lymphadenopathy, nontuberculous. (Nichttuberkulöse Bronchiallymphdrüsenerkrankung.) (Dep. of pediatr., univ. of California, med. school, Berkeley.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 3, S. 175—180.) 2, 321.

Gast, W., Über Bronchialfisteln. (Chirurg. Univ.-Klin., Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 175, H. 1/6, S. 219—237.) 4, 28.

Grant, A. G. M., Displacement of the trachea in pulmonary fibrosis. (Lancet Bd. 203, Nr. 24, S. 1249.) *

Großmann, Benno, und Gustav Hofer, Zur Regeneration des Trachealflimmerepithels. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 518—526.) 1, 357.*

Hebert, G. T., Displacement of the trachea in pulmonary fibrosis. (Tubercul. dep., St. Thomas's hosp., London.) (Lancet Bd. 203, Nr. 22, S. 1145.) *

Jong, S.-I. de, et Jean Hutinel, La dilatation des bronches chez l'adulte. (Die Bronchiektasie beim Erwachsenen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 14, S. 675—690.) 1, 308.

Krieg, Max, Mechanische Behandlung von Bronchitiden, Pleuritiden und Pneumonien, besonders bei Kindern. Eine Anregung aus der Praxis. (Med. Klin. Jg. 18, Nr. 35, S. 1120.) 2, 111.

Landolfi, Nuovo segno della adenopatia tracheo-bronchiale nei bambini: sintoma del Cozzolino. (Das Cozzolinosche Symptom als Zeichen der tracheobronchialen Drüsenerkrankung bei kleinen Kindern.) (Folia med. Jg. 8, Nr. 18, S. 574 bis 575.) 2, 412.

Orlandini, Contributions à la bronchoscopie: ozène bronchique. (Beiträge zur Bronchoskopie: Ozaena bronchialis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 430.

Pappenheimer, Über einen Fall von primärer Bronchitis fibrinosa chronica. (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 49, S. 1557.) 2, 411.

Ridout, C. A. Scott, Case of (?) arrest of development of the trachea. (Störung der Tracheaentwicklung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 13—14.) 1, 392.

Rohrer, Fritz, Die Abhängigkeit der Atemkräfte vom Dehnungszustand der Atemorgane. (Bemerkungen zur Arbeit Wilhelm Senners „Über Atmung in bewegter Luft", Pflügers Archiv 190, S. 97—105.) (Physiol. Inst., Basel.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 194, H. 1/2, S. 149—151.) 1, 443.

Sankott, Alfons M., Über einen Fall mit angeborener Enge der Trachea und der Bronchien, Fehlen des Paries membranaceus tracheae, Divertikelbildung usw. (II. anat. Inst., Univ. Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 17, S. 391 bis 393.) 1, 411.

Strauss, Jerome F., The intimate lymphatics of the trachea. (Die Lymphbahnen im Innern der Trachea.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 715—738.) 2, 492.

Vincent, H., Sur la nature de la bronchite sanglante. (Fuso-spirochétose bronchique.) (Über die Natur der hämorrhagischen Bronchitis. — Bronchialfusospirochätose.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 17, S. 1002—1004.) 2, 21.

Willson, Herbert G., The terminals of the human bronchiole. (Die Endigungen des menschlichen Bronchiolus.) (Americ. journ. of anat. Bd. 30, Nr. 3, S. 267—295.) 2, 411.

Wiškovský, B., Podstata normální a pathologické luminisace embryonálního hrtanu a její vztah ku některým kongenitálním anomaliím. (Grundlagen der normalen und pathologischen Lumenbildung des embryonalen Kehlkopfes. Beziehungen

zu kongenitalen Anomalien.) (Sborník lékarský Jg. 28, H. 1/2, S. 28—69.) (Tschechisch.) 2, 74.

Wiškovský, Oesofagobronchiální píštěle. (Oesophago-bronchiale Fistel.) (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 4. XI. 1922.) (Časopis lekařův českých Jg. 61, Nr. 52.) (Tschechisch.) 3, 102.

Entzündungen.

Armengaud, Sur le traitement hydrominéral des bronchites chroniques. (Über die Mineralbäderbehandlung der chronischen Bronchitiden.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 25, S. 405—407.) 1, 496.

Beckerich, A., et G. Ferry, A propos d'un cas de bronchite sanglante de Castellani. (Ein Fall von hämorrhagischer Bronchitis [Castellani].) (Inst. de bactériol. et clin. méd. A, Strasbourg.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 18, S. 1103—1104.) 2, 171.

Cozzolino, O., Un nuovo segno della adenopatia tracheo-bronchiale nei bambini: la dilatazione delle vene toracico-epigastriche. Nota preventiva. (Ein neues Zeichen der Entzündung der Drüsen an Trachea und Bronchien bei Kindern: Die Erweiterung der Vena thoracico-epigastrica. Vorläufige Mitteilung.) (Clin. pediatr., univ., Parma.) (Pediatria Bd. 30, Nr. 15, S. 689—692.) 2, 199.

Key-Åberg, Ett egendomligt förlöpande fall av bronchitis purulenta med misstanke på corpus alienum. (Bronchitis purulenta. Corpus alienum.) (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 188.

Niess, J., Origin of tracheo-bronchial inflammations. (Illinois med. journ. Bd. 42, Nr. 4, S. 272—273.) *

Diphtherie.

Dupuy, Homer, Tracheo-bronchial diphtheria. (Tracheobronchiale Diphtherie.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 4, S. 321—324.) 1, 412.

Hofer, G., Zwei Fälle von Diphtheriestenose. Laryngotracheostomie. (Wiener laryngorhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 964.) 3, 106.

Seifert, E., Erfahrungen mit der Tracheotomia inferior bei kindlicher Larynxdiphtherie. (Chirurg. Univ.-Klin., Würzburg.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 17, S. 585 bis 588.) 1, 411.

Zschocke, O., und H. Siegmund, Über Influenzacroup des Kindes. (Univ.-Kinderklin. u. pathol. Inst., Univ. Köln.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 100, 3. Folge, Bd. 50, H. 1/2, S. 15—33.) 3, 68.

Tuberkulose.

Rist, E., The clinical differentiation of pulmonary tuberculosis from other respiratory affektions. (Klinische Unterscheidung der Lungentuberkulose von anderen Erkrankungen der Respirationswege.) (Brit. med. journ. Nr. 3225, S. 733—741.) 2, 320.

Rist, E., et P. Ameuille, Dilatation bronchique généralisée et tuberculisation secondaire. (Generalisierte Bronchiektasie mit sekundärer tuberkulöser Infektion.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 6, S. 328—331.) 1, 496.

Lues.

Balzer, F., Contribution à l'étude de la syphilis des bronches et du poumon. (Beitrag zum Studium der Syphilis der Bronchen und der Lunge.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 3, S. 62—66.) 1, 29.

Barraud, Drei Fälle von Gumma der Trachea und der Bronchien. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 517.

Lafrenz, Ingeborg, Über Luftröhrensyphilis. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 356—371.) 2, 412.

Geschwülste.

Berger, L., Une tumeur mixte intratrachéale. (Ein intratrachealer Mischtumor.) (Inst. anat.-pathol., Strasbourg.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 11, Nr. 9, S. 629—639.) 3, 122.

Calamida, U., Carcinoma primitivo della trachea. (Primärkrebs der Trachea.) (Comp. otorino-laringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2.—4. X. 1922. Bd. 2. 9 S.) 3, 235.

Douglass, Beaman, Case of carcinoma of the larynx cured for seven years. (Fall von Carcinom des Larynx, für 7 Jahre geheilt.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 235—236.) *

Foster, Hal, Report of two cases of tumors of the trachea. (Bericht über 2 Fälle von Trachealtumoren bei Kindern.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 359—363.) 3, 235.

Guisez, Tumeurs de la trachée. (Tumoren der Trachea.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 4, S. 168—183.) 2, 200.

Gutzeit, Kurt, Über einen Fall von primärem Bronchialschleimdrüsenkrebs. (Med. Univ.-Klin., Jena.) (Zeitschr. f. Krebsforsch. Bd. 19, H. 1, S. 30—38.) 2, 172.

Haberer, Intratracheale Tumoren. (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 121, S. 210.) 3, 122.

Haberer, von, Operation zweier intratrachealer Tumoren. (46. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 49, Nr. 24, S. 894.) *

Imperatori, Charles J., Primary adeno-carcinoma of the bronchus. (Primäres Adeno-Carcinoma des Bronchus.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 123—127.) 1, 308.

Knoflach, E., und W. Marchesani, Über ein netzknorpeliges papilläres Bronchialadenom. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 28, H. 3, S. 551—563.) 2, 266.

Leoncini e Orlandini, Morte da inibizione respiratoria in seguito a tracheoscopia diretta. (Contributo alla conoscenza dei tumori tracheali.) (Tod durch Atemstillstand bei der direkten Tracheoskopie [Beitrag zur Kenntnis der Tumoren der Luftröhre].) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13. bis 15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 10.) 1, 468.

Puhr, Ludwig, Beitrag zur Kenntnis der Struma intratrachealis. (II. pathol.-anat. Inst., ung. Univ. Budapest.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 70, H. 3, S. 474—488.) 2, 412.

Ruppaner, E., Über Struma maligna oesophagi et tracheae. (Kreisspit. Oberengadin, Samaden.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 533—535.) 2, 21.

Suchanek, E., Carcinom des rechten Bronchus nach radikal exstirpiertem Kehlkopfcarcinom. Metastase? Demonstration mittels Tracheoskopie, sowie eines Radiumträgers für den Bronchus. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 880.) 2, 479.

Suchanek, E., Metastatisches Bronchuscarcinom nach Kehlkopfexstirpation wegen Carcinoma laryngis. Exitus. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 966.) 3, 106.

Wolf, Solente et Giet, Observation d'une néoplasie bronchique à caractères assez particuliers tant, du point de vue clinique que du point de vue anatomique. (Beobacht. einer bronch. Neubildung von klin. und anat. ungewöhnlichem Charakt.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 92, Nr. 10, S. 529—532.) 3, 235.

Wurster, E., Über Struma intratrachealis. (St. Josephs-Krankenh., Freiburg i. Br.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 38, S. 1382.) 2, 266.

Stenosen und Atresien.

Gibb, C. de W., A case of cerebral abscess complicating bronchiectasis. (Ein Fall von Hirnabsceß als Komplikat. v. Bronchiektasie.) (Lancet Bd. 203, Nr. 4, S. 177.) 2, 171.

Gilse, P. H. G. van, Zur Diagnostik der Fremdkörperstenose im Bronchialbaum. (Paradoxes Röntgenbild durch Ventilwirkung.) (Hals-, Nas.- u. Ohrenklin., Univ. Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 76—81.) 2, 170.

Graham, Evarts A., Consideration of the surgical treatment of bronchiectasis. (Über die chirurgische Behandlung der Bronchiektasie.) (Dep. of surg., univ. school of med., Washington.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 8, S. 639—646.) 2, 75.

Knipfer, A., I segni fisici d'una stenosi bronchiale incompleta da aderenze ilo-pericardiche. (Die physikalischen Zeichen einer durch Verwachsungen des Perikards mit der Hilusgegend zustande gekommenen unvollständigen Bronchialstenose.) (Giorn. di clin. med. Jg. 3, H. 11, S. 424.) 4, 227.

Lautenschläger, Präparat einer mäßig erweiterten Aorta, an deren Hinterwand eine Einstülpung zwischen zwei Trachealringen hindurch ins Innere der Trachea reicht. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 23. VI. 1922.) 2, 153.

Lund, Robert, Ein Fall von Stenosis tracheae durch eine abnorm verlaufende Arteria pulmonalis sin. verursacht. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 164.

Portmann, G., Stenosi concentrica della trachea con ostruzione totale del bronco destro. (Konzentrische Stenose der Trachea mit totaler Verlegung des rechten Bronchus.) (Clin. Prof. Portmann, Bordeaux.) (Boll. de clin. Jg. 39, Nr. 3, S. 87—90.) 3, 12.

Portmann, G., Sténose trachéale chez un laryngectomisé. (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 24. II. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 21, S. 230.) *

Ramond, Louis, La dilatation des bronches. (Die Bronchiektasie.) (Progrès méd. Jg. 49, Nr. 22, S. 257—258.) 2, 171.

Rist, E., Le traitement des dilatations bronchiques par le pneumothorax artificiel. (Die Behandlung der Bronchienerweiterungen mit dem künstlichen Pneumothorax.) (Bull. méd. Jg. 36, Nr. 13, S. 246—248.) 1, 496.

Rist, E., et P. Ameuille, Dilatation bronchique généralisée et tuberculisation secondaire. (Generalisierte Bronchiektasie mit sekundärer tuberkulöser Infektion.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 6, S. 328—331.) 1, 496.

Schulze, Heinrich, Über einen Fall von Trachealstenose infolge abnormen Verlaufes der Aorta. (Univ.-Kinderklin. u. Pathol. Inst., Univ. Leipzig.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 23, H. 4, S. 404—413.) 2, 75.

Sewall, Edward Cecil, Chronic stenosis of larynx and trachea with report of a case treated by laryngostomy and dilatation. (Chronische Stenose des Kehlkopfes und der Luftröhre mit Bericht von einem mit Laryngostomie und Dilatation behandelten Falle.) (Ear, nose a. throat dep. of Stanford univ. med. school.) (Ann. of otol., rhinol., a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 352—370.) 3, 327.

Sinigaclia, Giorgio, Stenosi tracheale curata con laringo-tracheostomia seguita da innesto liberio osteoperiostale dalla tibia. (Osp. civ., Brescia, 12. I. 1922.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 17, S. 451.) *

Fremdkörper.

Agazzi, Benedetto, Enfisema sottocutaneo generalizzato dovuto a penetrazione di corpo estraneo in un bronco. Estrazione del corpo estraneo. Guarigione. Nota clinica. (Generalisiertes subcutanes Emphysem vom Eindringen eines Fremdkörpers in einen Bronchus verursacht. Extraktion des Fremdkörpers. Heilung. Klinische Mitteilung.) (Morgagni, Pt. 1, Jg. 64, Nr. 7, S. 258—264.) 2, 21.

Arslan, Dell'estrazione dei corpi estranei dai bronchi. (Extraktion von Bronchialfremdkörpern.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 9.) 1, 30. 1, 467.

Biggs, George Nixon, A case of foreign body impacted in the right secondary bronchi. (Lancet Bd. 202, Nr. 24, S. 1194.) *

Bowen, Chas. F., Foreign bodies in the bronchus and esophagus. (Fremdkörper im Bronchus und in der Speiseröhre.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 11, S. 705—712.) 2, 485.

Brdlik, Jiri, L'aspiration de corps étrangers chez les enfants et l'état thymicolymphatique. (Bratislavské lekárske listy Jg. 1, Nr. 5, S. 11.) *

Burger, H., Een geval van longsteen door den Bronchoscoop verwijderd. (Ein Fall von Lungenstein, entfernt durch das Bronchoskop. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 1. Hälfte, Nr. 8, S. 764—768.) (Holländisch.) 1, 310.

Burger, H., Un cas de pierre du poumon enlevée par bronchoscopie. (Ein Fall von Lungenstein durch Bronchoskopie entfernt.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 1—7.) 2, 76.

Calamida, U., Nuovo contributo ai corpi estranei delle vie aeree (laringe, trachea, bronchi) e dell'esofago. (Neuer Beitrag zu den Fremdkörpern der Luftwege [Larynx, Trachea, Bronchien] und der Speiseröhre.) (Sonderdruck aus: Atti d. XVII. congr. d. soc. ital. di otol., laringol. e rinol., Trieste, Aprile 1920. 9 S.) 3, 230.

Calamida, U., Corpo estraneo del bronco destro estratto con la tracheoscopia diretta. (Fremdkörper im rechten Hauptbronchus; Extraktion mittels direkter Tracheoskopie.) (Osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Riv. di chirurg. Jg. 1, H. 6, 6 S.) 3, 288.

Collet, F.-J., La suture trachéo-cutanée dans le traitement des corps étrangers trachéobronchiques. (Die Haut-Trachealnaht bei der Behandlung der tracheobronchialen Fremdkörper.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 8, S. 329—331.) 1, 411.

Dahmann, Heinz, Beitrag zu der Entfernung von Fremdkörpern aus den tieferen Luftwegen. (Die Entfernung eines Knochensplitters aus dem linken Unterlappenast.) (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 2, S. 109—114.) 1, 531.

Elliott, Arthur R., Broncholithiasis. Report of case. (Broncholithiasis. Kasuistischer Beitrag.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 16, S. 1311 bis 1314.) 2, 456.

Fabian, Fremdkörper im Bronchus bei einem siebenjährigen Kinde. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) **2, 476.**

Forbes, H. H., Acute lung abscess treated by bronchoscopy and irrigation. (Akuter Lungenabsceß durch Bronchoskopie und Irrigation behandelt.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. **4**, S. 321.) **1, 496.**

Forbes, Henry Hall, Bronchoscopic cases of dental origin. (Bronchoskopische Fälle dentalen Ursprungs.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 12, S. 738—739.) **2, 75.**

Fraser, J. S., A case of foreign body in the left bronchus, removed by lower (tracheal) bronchoscopy. (Fremdkörper im linken Bronchus entfernt durch untere Bronchoskopie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 3, S. 140—141.) **1, 140.**

Gilse, P. H. G. van, Zur Diagnostik der Fremdkörperstenose im Bronchialbaum. (Paradoxes Röntgenbild durch Ventilwirkung.) (Hals-, Nas.- u. Ohrenklin., Univ. Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 1, S. 76—81.) **2, 170.**

Grünebeeg, Tod eines Kindes durch eine in die Trachea geratene Bohne. (Ärztl. Ver., Altona, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 26, S. 1332.) *

Holmgren, Gunnar, Fall av främmande kropp in en bronch. (Fall von Fremdkörper in einem Bronchus.) (Svenska läkar. tidningen Jg. **19**, Nr. 38, S. 857 bis 859.) (Schwedisch.) **2, 201**

Jackson, Chevalier, Overlooked cases of foreign body in the lung. (Übersehene Fremdkörper in der Lunge.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 231.) **2, 412.**

Jacques, Corps étrangers extraits des bronches; épingle et gousse d'ail. (Aus den Bronchien entfernte Fremdkörper: Nadel und Knoblauchzehe.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **10**, Nr. 2, S. 65—68.) **1, 140.**

Kernan jr., John D., Report of an upholsterer's tack in the right main bronchus for seven years. Removal by peroral bronchoscopy. Drainage of lung abscess. Recovery. (Mitteilung von einem Tapeziernagel, 7 Jahre im rechten Hauptbronchus. Entfernung durch perorale Bronchoskopie. Drainage eines Lungenabscesses. Heilung.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 2, S. 102—104.) **1, 309.**

Key-Åberg, Ett egendomligt förlöpande fall av bronchitis purulenta med misstanke på corpus alienum. (Bronchitis purulenta. Corpus alienum.) (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1919.) Hygea Bd. **84**, H. 24, S. 1040. 1922. (Schwedisch.) **4, 188**

Krebs, Maurice H., Foreign bodies within the respiratory tract. (Fremdkörper im Respirationstrakte.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **15**, Nr. **3**, S. 78 bis 85.) **1, 412.**

Ledoux, L., Extraction des bronches de petits corps étrangers de forme globuleuse. (Extraktion kleiner kugelförmiger Fremdkörper aus den Bronchien.) (Scalpel Jg. **75**, Nr. 28, S. 677—680.) **1, 531.**

Lynch, R. C., The diagnosis of foreign bodies in the bronchi. (Die Diagnose von Fremdkörpern in den Bronchen.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **75**, Nr. **6**, S. 300—307.) **3, 13.**

Lyter, J. Curtis, Bronchopulmonary lithiasis. (Steinbildung in Bronchien und Lunge.) (St. Anthony's hosp., St. Louis.) (Med. Clin. of North America [St. Louis-Nr.], Bd. **6**, Nr. 1, S. 107—117.) **2, 455.**

Mc Crae, Thomas, The diagnosis of foreign bodies in the bronchi. (Diagnose von Fremdkörpern in den Bronchien.) (Illinois med. journ. Bd. **42**, Nr. 3, S. 174 bis 178.) **2, 266.**

MacGibbon, T. Arthur, Foreign body in right bronchus. (Fremdkörper im rechten Bronchus.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 1, S. 40.) **1, 30.**

Manges, Williams F., The roentgen-ray diagnosis of non-opaque foreign bodies in the air passages. (Die Röntgendiagnose der strahlendurchlässigen Fremdkörper in den Luftwegen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **9**, Nr. 5, S. 288—304.) **1, 530.**

Martino, Pedro J., Corps étrangers des bronches chez l'enfant. (Fremdkörper der Bronchien beim Kind.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez. et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 408.) **2, 63.**

Pollock, Harry L., Tooth in the right bronchus. (Zahn im rechten Bronchus.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 575—576.) *

Pulleine, R. H., Foreign body in trachea. (Fremdkörper in der Trachea.) (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 25, S. 700.) *

Schmiegelow, E., Corpora aliena pulmonum bei Kindern. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) **1, 511.**

Segura, Eliseo, Cuerpo extraño del bronchio derecho, cirugía esfenoidal. (Fremdkörper des rechten Bronchus. Keilbeinchirurgie.) (Soc. de oto-rino-laringol.,

Buenos Aires, 3. VIII. 1922.) (Prensa méd. Argentina Jg. 9, Nr. 8, S. 209—210.) (Spanisch.) 2, 321.

Stössel, H., Fremdkörper im linken Hauptbronchus bei einem 15 Monate alten Knaben. (Bezirksspit., Langnau-Bern.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 16, S. 386 bis 389.) 3, 13.

Struycken, H. J. L., Bijdrage tot de verwijdering van vreemde lichamen uit den slokdarm en de luchtpijp. (Beiträge zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre und Luftröhre.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 1. Hälfte, Nr. 3, S. 289—291.) (Holländisch.) 1, 72.

Struycken, H. J. L., Bijdrage tot de verwijdering van vreemde lichamen uit slokdarm en de luchtpijp. (Beiträge zur Entfernung von Fremdkörpern aus Oesophagus und Luftröhre.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 508.) (Holländisch.) 2, 59.

Tilley, Herbert, The removal of a paper fastener by direct peroral bronchoscopy after its impaction for twenty-one months in the left bronchus. (Die Entfernung einer Papierklammer durch obere Bronchoskopie 21 Monate nach ihrer Aspiration in den linken Bronchus.) (Brit. med. journ. Nr. 3229, S. 973—974.) 3, 288.

Tucker, Gabriel, A bronchoscopic tack-and-pin forceps. (Eine Zange zur bronchoskopischen Entfernung von Nägeln und Nadeln.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 948—951.) 3, 125.

Waltz, M. R., Two cases of foreign body in left bronchus removed endoscopically. (Zwei Fälle von Fremdkörper im linken Bronchus, endoskopisch entfernt.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 13, S. 1049.) 2, 322.

Weiss, Edward, and Frank H. Krusen, Foreign body in the lung for thirty-five years complicated by abscess and tumor formation. (Fremdkörper 35 Jahre in der Lunge, Komplikation durch Absceß und Tumorbildung.) (Dep. of pathol., Jefferson med. coll., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 7, S. 506 bis 507.) 1, 310.

Wessely, Emil, Ein Bronchialfremdkörper. (Univ.-Klin. f. Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 239—242.) 1, 414.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Bingel, Adolf, Tracheotomia transversa. (Landeskrankenh., Braunschweig.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 11, S. 337—338.) 1, 138.

Botey, Ricardo, El canulón y su tratamiento. (Das erschwerte Décanulement und seine Behandlung.) (Rev. españ de laringol., otol. y rinol. Jg. 18, Nr. 1, S. 1—32.) (Spanisch.) 3, 8.

Conseils pour la trachéotomie. (Ratschläge zur Tracheotomie.) (Clinique Jg. 17, Nr. 10, S. 266—268.) 2, 321.

Cubley, A., A new tracheotomy tube and false membrane forceps. (Eine neue Tracheotomiekanüle und Membranenzange.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 3, S. 141—142.) 1, 139.

Ferreri, Gherardo, La tracheo-laringostomia. (Die Tracheo-Laryngostomie.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 15—37 u. H. 3, S. 108—123 u. H. 4, S. 166—181.) 4, 230.

Feuchtinger, T-Kanüle durch zehn Jahre ohne Wechsel getragen, Décanulement. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 317.) 1, 440.

Forbes, Le traitement au moyen de la bronchoscopie dans les abcès pulmonaires. (Die Behandlung von Lungenabscessen mit Bronchoskopie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 427.

Giddings, E., and D. E. Ehrlich, An X-ray study of intubation. Discussion. (Röntgenstudie der Intubation. Diskussion.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 24. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 803—804.) *

Girou, Injections intratrachéales de sérum antidiphtérique chez 3 enfants trachéotomisés d'urgence pour croup. (Intratracheale Diphtherieseruminjektion bei tracheotomierten Croupkindern.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Hajek, Tracheostomie bei doppelseitiger Recurrenslähmung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 962—963.) 3, 105.

Hofer, G., Zwei Fälle von Diphtheriestenose. Laryngotracheostomie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 964.) **3**, 106.

Hohlfeld, Martin, Erfahrungen mit der Intubation. IV. Scheinbare und wirkliche Grenzen des Verfahrens. (Univ.-Kinderklin., Leipzig.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 100, 3. Folge, Bd. 50, H. 1/2, S. 42—52.) **3**, 8.

Jacod, M., Deux modifications de technique opératoire dans la laryngectomie totale pour cancer: Trachéostomie transversale préalable; ablation du larynx sous lambeaux musculo-cutanés adhérents. (A propos de six laryngectomies totales.) (Zwei Modifikationen des Operationsverfahrens bei der Totalausschälung des Kehlkopfes wegen Krebs: Vorausgehende transversale Tracheostomie; Abtragung des Kehlkopfes mit Deckung des Defektes durch zusammenhängende Muskelhautlappen. [Auf Grund von 6 Totalausschälungen des Kehlkopfes.]) (Clin. otolaryngol., fac. de Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41. Nr. 6, S. 579—589.) **1**, 526.

Marschik, Neue Kanülen. a) Konische Kanüle für das Tracheostoma nach Totalexstirpation. b) Attrappe (Fopperl) für Tracheostomie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 219.) **1**, 389.

Marschik, Tracheotomie oder Tracheostomie bei der Totalexstirpation des Kehlkopfes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6, S. 474.) **2**, 250.

Marschik, Multiple Metastasen nach Ca. mammae. Multiple Hirnnervenschädigung. Röntgen- und Radiumbestrahlung. Tracheotomie. Exitus. Sektionspräparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 743.) **2**, 396.

Marschik, Verengerung des Tracheostomas nach Totalexstirpation durch circumscripte Perichondritis und peritracheale Striktur. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 947.) **3**, 104.

Marschik, Hermann, Neue Kanülen. (Laryngol. Abt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 802—807.) **3**, 12.

Mellanby, J., A valved trachea tube for respiration experiments. (Eine Klappentrachealkanüle für Atmungsversuche.) (Journ. of physiol. Bd. 56, Nr. 3/4, S. XV bis XVI.) **2**, 170.

Mestschersky, Demonstration einer von Granulationen durchgefressenen Trachealkanüle. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) **3**, 508.

Ohshiro, Chinkwa, On the treatment of the difficulty of the removal of the tracheal cannula. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Pobol, A., Ühe tracheoplastika juhtumise demonstreerimine. (Demonstration eines Falles von Tracheoplastica.) (Eesti arst Jg. 1, Nr. 5/6, S. 279.) (Estnisch.) *

Réthi, Aurel, Über Bronchotomie bei tiefen unheilbaren Verengerungen der Luftröhre. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 3, S. 81—83.) **1**, 30.

Rosenthal, Georges, L'instrumentation de la trachéo-fistulisation. (Das Instrumentarium für die Tracheofistulation.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 6, S. 345—348.) **1**, 30.

Seifert, E., Erfahrungen mit der Tracheotomia inferior bei kindlicher Larynxdiphtherie. (Chirurg. Univ.-Klin., Würzburg.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 17, S. 585 bis 588.) **1**, 411.

Sherrill, J. Garland, An emergency tracheotomy of unusual interest, following thyroidectomy. (Eilige Tracheotomie von ungewöhnlichem Interesse nach Thyreoidektomie.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 6, S. 146.) **2**, 75.

Sinigaclia, Giorgio, Stenosi tracheale curata con laringo-tracheostomia seguita da innesto libero osteoperiostale dalla tibia. (Osp. civ., Brescia, 12. I. 1922.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 17, S. 451.) *

Valls und Broquetas, Eine Tracheotomie in extremis. (Med. de los niños, XI. 1921.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 223, S. 121—122.) (Spanisch.) **1**, 139.

Intratracheale Injektion.

Claisse, P., et J. Serrand, Efficacité des injections intratrachéales par méthode sus-glottique. Contrôle radiologique. (Wirksamkeit der intratrachealen Einspritzungen durch supraglottische Methode. Radiologische Kontrolle.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 25, S. 533—534.) **2**, 20.

Claisse, Paul, Les injections intratrachéales. (Die intratrachealen Injektionen.) (Clinique Jg. 17, Nr. 6, S. 143—144.) 1, 530.

Claisse, Paul, et Jean Serrand, Pénétration dans la trachée des liquides injectés par méthode sus-glottique. Vérification radiologique. (Eindringen von Flüssigkeiten, die subglottisch injiziert wurden, in die Trachea. Bestätigung durch die Radiologie.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 13, S. 579 bis 580.) 2, 170.

Corper, H. J., and Harold Freed, The intratracheal injection of oils for diagnostic and therapeutic purposes. (Diagnostische und therapeutische intratracheale Injektionen mit öligen Substanzen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 21, S. 1739—1743.) 3, 236.

Dhers, G., L'injection intratrachéale doit entrer dans la pratique courante: Tout médecin peut la faire. (Die intratracheale Einblasung muß in der allgemeinen Praxis Verwendung finden. Jeder Arzt kann sie ausführen.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 51, S. 842—843.) 3, 12.

Forestier, Jacques, et Louis Leroux, Contrôle des injections intratrachéales par l'emploi d'huile iodée et les rayons X. (Kontrolle von intratrachealen Einspritzungen mit Hilfe von jodiertem Öl und Röntgenstrahlen.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 19, S. 403—407.) 1, 444.

Kavanagh, Mary, Intratracheal insufflation anesthesia. (Narkose durch intratracheale Insufflation.) (Univ. of California hosp., St. Francisco.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 12, S. 425—427.) 3, 280.

Lian, C., Darbois et P. Navarre, Non-pénétration dans la trachée des injections dites intra-trachéales faites par un procédé simplifié. (Das Nichteindringen von flüssigen Medikamenten in die Trachea bei den sogenannten „intratrachealen Injektionen nach vereinfachter Methode".) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 10, S. 470—472.) 1, 233.

Mantchik, H., Le traitement par les injections intratrachéales, technique et résultats. (Technik und Resultate der intratrachealen Injektionen.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 39, S. 949—953.) 4, 127.

Oudard, A propos des injections intratrachéales par la méthode de Mendel. (Intratracheale Injektionen nach Mendel.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 15, S. 716—718.) 2, 265.

Page, Lafayette, Effects of intratracheal medication on gas burns of the respiratory tract. (Wirkungen der intratrachealen Medikation bei Gasverbrennungen der Luftwege.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 4, S. 259—262.) 2, 266.

Rosenthal, Georges, Technique et indications de l'injection intratrachéale vraie. (Technik und Indikationen der echten intratrachealen Injektion.) (Clinique Jg. 17, Nr. 6, S. 144—150.) 1, 530.

Rosenthal, Georges, L'entraînement progressif à la haute dose dans la pratique de l'injection intratrachéale vraie. (Progressive Erziehung zur großen Dosis in der Praxis der wirklichen intratrachealen Einspritzung.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 32, S. 155—157.) 2, 110.

Spezielle Technik der Bronchoskopie.

Belinoff, S., La méthode „d'emmanchement" dans l'extraction des corps étrangers tubulaires des voies respiratoires. (Überstülpungsverfahren beim Herausziehen von röhrenförmigen Fremdkörpern aus den Atemwegen.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. 1, Nr. 6, S. 725—727.) 1, 532.

Boot, G. W., Two problems in bronchoscopy and their solution. (Zwei Aufgaben der Bronchoskopie und ihre Lösung.) (Illinois med. journ. Bd 41, Nr. 1, S. 36—38. 1, 30.

Calamida, U., Corpo estraneo del bronco destro estratto con la tracheoscopia diretta. (Fremdkörper im rechten Hauptbronchus; Extraktion mittels direkter Tracheoskopie.) (Osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Riv. di chirurg. Jg. 1, H. 6. 6 S.) 3, 288.

Carmody, T. E., The increasing importance of peroral endoscopy. (Die wachsende Wichtigkeit der peroralen Endoskopie.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 7, S. 585—590.) 1, 532.

Da Silva, Sebastião Cesar, Tratamento da asthma pela bronchoscopia. (Behandlung des Asthmas mittels Bronchoskopie.) (Brazil-med. Jg. 36, Nr. 42, S. 258—259.) (Portugiesisch.) 3, 71.

Jackson, Chevalier, New mechanical problems in the bronchoscopic extraction of foreign bodies from the lungs and œsophagus. (Neue mechanische Probleme bei

der Entfernung von Fremdkörpern aus der Lunge und der Speiseröhre.) (Ann. of surg. Bd. **75**, Nr. 1, S. 1—30.) **1, 309.**

Jackson, Chevalier, Cough; bronchoscopic observations on the cough reflex. (Husten. Bronchoskopische Beobachtungen über den Hustenreflex.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 17, S. 1399—1404.) **3, 287.**

Jackson, Chevalier, Bronchoscopy and esophagoscopy; a manual of peroral endoscopy and laryngeal surgery. (Philadelphia and London: W. B. Saunders Co. 1922.) *

M'Kinney, Richmond, Some problems which may present themselves to the occasional bronchoœsophagoscopist. (Einige Probleme für den „gelegentlichen" Broncho-Oesophagoskopiker.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 3, S. 109—114.) **1, 139.**

Minder, Ed., Zur Kasuistik der Bronchoskopie. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 515—516.) **1, 445.**

Moore, Irwin, Endo-bronchial mirror. (Endobronchialer Spiegel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) **2, 252.**

Orlandini, Contributions à la bronchoscopie: ozène bronchique. (Beiträge zur Bronchoskopie: Ozaena bronchialis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 430.**

Paunz, M., Über die Erfolge der direkten Tracheo-Bronchoskopie beim Durchbruch tuberkulöser Lymphdrüsen in die Luftwege bei Kindern. (Univ.-Kinderklin. Stefanie-Kinderspit., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 27—41.) **3, 124.**

Paunz, Márk, A tracheo-bronchoskopia directa gümös nyirokmirigyeknek a légutakba áttörése esetén a gyermekkorban. (Die Tracheobronchoscopia directa in Fällen von Perforation tuberkulöser Lymphdrüsen in die Atmungswege im Kindesalter.) (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 22, S. 206—210.) (Ungarisch.) **2, 111.**

Schrötter, Hermann, Tracheo-Bronchoskopie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 6. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 16, S. 700.) **1, 387.**

Shukoff, Georg, Zur Frage über die vorteilhafteste Lage der Kranken während der Oesophago- und Bronchoskopie. (Milit.-med. Akad., St. Petersburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 344—355.) **2, 450.**

Tilley, Herbert, The removal of a paper fastener by direct peroral bronchoscopy after its impaction for twenty-one months in the left bronchus. (Die Entfernung einer Papierklammer durch obere Bronchoskopie 21 Monate nach ihrer Aspiration in den linken Bronchus.) (Brit. med. journ. Nr. **3229**, S. 973 bis 974.) **3, 288.**

Tucker, Gabriel, A bronchoscopic tack-and-pin forceps. (Eine Zange zur bronchoskopischen Entfernung von Nägeln und Nadeln.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 948—951.) **3, 125.**

Tucker, Gabriel, Demonstration of instrument: „A bronchoscopic tack-and-pin forceps." Discussion. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 825.) *

Yankauer, Sidney, Two cases of lung tumor treated bronchoscopically. (Zwei Fälle von Lungentumoren, die mit Hilfe des Bronchoskops behandelt wurden.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 12, S. 741—742.) **2, 76.**

Mund-Rachenhöhle.

Anatomie.

Bolk, L., Über eine Verbindung zwischen Zungenwurzel und Pharynxgewölbe bei einem menschlichen Foetus. (Anat. Anz. Bd. **55**, Nr. 9, S. 193—196.) **1, 141.**

Bonnet, L. M., et Lebeuf, Pigmentation physiologique de la muqueuse buccale. (Physiologische Pigmentation der Wangenschleimhaut.) (Lyon méd. Bd. **131**, Nr. 4, S. 153—154.) **1, 140.**

Fróes da Fonseca, A., Beobachtung einer Anastomose zwischen Glossopharyngeus und Hypoglossus. (Anat. Anz. Bd. **55**, Nr. 24, S. 551—553.) **2, 77.**

Haller, Graf, Über den Gaumen der amnioten Wirbeltiere. II. Teil. Über den Gaumen der Säugetiere. (Anat. Anst., Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., I. Abt., Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **64**, H. 1—3, S. 1—40.) **2, 111.**

Jarmer, Karl, Über die mehrfache Anlage des Zwischenkiefers beim Menschen. (Anat. Inst., Univ. Greifswald.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., I. Abt., Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **64**, H. 1—3, S. 56—75.) **2, 112.**

Keller, Ernst, Über ein rudimentäres Epithelialorgan im präfrenularen Mundboden der Säugetiere. (Veterinäranat. Inst., Univ. Zürich.) (Anat. Anz. Bd. **55**, Nr. 12/13, S. 265—285.) **2, 76.**

Liepe, Hermann, Über Kiemengangsfisteln und Kiemengangscysten. (Chirurg. Klin., Univ. Würzburg.) (Dissertation: Würzburg 1921. 44 S.) *

Nather, Karl, Zum Wesen des Epignathus. Über eine seltene Fehlbildung am harten Gaumen (Epignathus?). (I. chirurg. Univ.-Klin. u. Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Wien.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **119**, H. 1, S. 73—87.) 1, 31.

Rouvière, H., et E. Olivier, Faisceau maxillaire du stylo-glosse et signification du ligament stylo-maxillaire. (Das maxillare Bündel des Styloglossus und die Bedeutung des Ligamentum stylomaxillare.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 24, S. 337—339.) *

Seifert, E., Zur Kenntnis der sogen. commissuralen Wangenlymphdrüsen. (Chirurg. Univ.-Klin., Würzburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **176**, H. 5/6, S. 354—361.) **4**, 391.

Physiologie.

Andresen, Viggo, Über die Wasserstoffionenkonzentration des Speichels. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **6**, Erg.-Bd., S. 59—85.) 2, 77.

Anrep, G. V., and R. K. Cannan, The metabolism of the salivary glands. II. The blood sugar metabolism of the submaxillary gland. (Über den Stoffwechsel der Speicheldrüsen. II. Der Blutzuckerverbrauch in der Submaxillarisdrüse.) (Inst. of physiol., univ. coll., London.) (Journ. of physiol. Bd. **56**, Nr. 3/4, S. 248—258.) 2, 267.

Cardot, Henry, et Henri Laugier, Le réflexe linguo-maxillaire (ultimum-reflex). (Der Zungen-Kieferreflex.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **174**, Nr. 21, S. 1368—1369.) **2**, 267.

Fabian, Heinrich, Zur Frage der Kieferöffnungsbewegung beim Menschen, zugleich ein vergleichend-anatomischer Beitrag. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **6**, H. 3/4, S. 392—425.) 1, 140.

Hajek, Demonstration des Schluckaktes durch die Nase bei äußerem Defekt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 883.) 2, 480.

Ivy, A. C., B. H. Orndoff and A. Jacoby, Studies on the effects of X-rays upon glandular activity. I. The submaxillary gland. (Studien über die Wirkung von Röntgenstrahlen auf die Drüsentätigkeit: I. Die Glandula submaxillaris.) (Americ. physiol. soc., New Haven, 28.—30. XII. 1921.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **59**, Nr. 1, S. 469—470.) **2**, 413.

Möller, Rudolf, Beitrag zur Frage der Oxydations- und Reduktionsvorgänge im Organismus, speziell im Speichel und in den Mundhöhlenorganen. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **6**, H. 3/4, S. 426—522.) 1, 414.

Winkler, Rudolf, Der funktionelle Bau des menschlichen Kieferapparates. Tl. I. Die Gesetze der Statik und ihre Anwendung auf den Kieferapparat. (Zahnärztl. Univ.-Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Dtsch. Zahnheilk. Jg. **1922**, H. 55, S. 84 bis 155.) 2, 413.

Geschmackssinn.

Börnstein, Walter, Über den Sitz des corticalen Geschmackzentrums. (11. Jahresvers. d. Ges. Dtsch. Nervenärzte, Braunschweig, Sitzg. v. 16.—17. IX. 1921.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **74**, H. 1/4, S. 259.) *

Fodor, K., und L. Happisch, Über die Verschiedenheit der Unterschiedsschwellen für den Geschmackssinn bei Reizzunahme und Reizabnahme. (Abt. f. allg. u. vergl. Physiol., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **197**, H. 3/4, S. 337 bis 347.) **3**, 447.

Großmann, Benno, Über das Vorkommen von Geschmacksknospen an der Vorderwand der Pars laryngea pharyngis beim Menschen. (Histolog. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol., Supplementbd., S. 1174—1786.) 1, 31.

Henning, Hans, Psychologische Methoden zur Untersuchung des Geschmacksinns. (Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden.) Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. VI. Methoden der experimentellen Psychologie. Tl. A, H. 4, Liefg. 80. Reine Psychologie. (Berlin und Wien: Urban u. Schwarzenberg 1922. 113 S.) **3**, 125.

Kionka, H., und F. Strätz, Setzt der Geschmack eines Salzes sich zusammen aus dem Geschmack der einzelnen Ionen oder schmeckt man jedes Salz als Gesamtmolekül? (Pharmakol. Inst., Univ. Jena.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. **95**, H. 5/6, S. 241—257.) 4, 86.

Liljestrand, G., Über den Schwellenwert des sauren Geschmacks. (Physiol.-chem. Laborat., Karolinisches Inst., Stockholm.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 532—537.) **3**, 447.

Olmsted, J. M. D., Taste fibers and the chorda tympani nerve. (Geschmacksfasern und Chorda tympani.) (Dep. of physiol., univ. Toronto.) (Journ. of comp. neurol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 337—341.) **2**, 267.

Ponzo, La distribuzione dei calici gustativi in rapporto al gusto nasale. (Die Verteilung der Geschmacksknospen in Beziehung zur nasalen Geschmacksempfindung.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 17.) **1**, 472.

Roasenda, G., Nuovo processo di esame della sensibilità gustativa nelle paralisi facciali periferiche. (Eine neue Geschmackssinnprüfung bei peripheren Facialislähmungen.) (Ist. di neuropat., univ. Torino.) (Policlinico, sez. med. Bd. **29**, H. 9, S. 509 bis 518.) **2**, 413.

Pathologie und Klinisches.

Denker, Alfred, und Wilh. Brünings, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang von Hermann Gutzmann. 8. u. 9. Aufl. (Jena: Gustav Fischer 1922. XIX, 709 S. G. Z. 14.) **3**, 182.

Gault, Considérations sur le traitement des synéchies et sténoses cicatricielles des premières voies respiratoires et digestives. (Betrachtungen über die Behandlung der Synechien und Narbenstenosen der oberen Luft- und Speisewege.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 427.

Steele-Perkins, G., A case of oral-sepsis. (Ein Fall von Mundhöhlensepsis.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 27, S. 1383—1384.) **3**, 16.

Lippen und Mundhöhle.

Alexander, Arthur, Über Acanthome der Lippenschleimhaut nebst Bemerkungen über die sogenannte „Papillomatosis cutis" (Vollmer, Fantl). (Städt. Krankenh. Berlin-Charlottenburg.) (Acta dermato-venereol. Bd. **3**, H. 1/2, S. 52—62.) **3**, 73.

Antoine, Tassilo, Mund- und Rachenverletzungen bei Neugeborenen. (Gerichtl.-med. Inst., Univ. Wien.) (Beitr. z. gerichtl. Med. Bd. **5**, S. 12—22.) **4**, 59.

Anzilotti, Giulio, Sopra una lesione precancerosa del labbro. (Über eine vorkrebsige Veränderung der Lippe. (Osp. civ., sez. chirurg., Livorno.) (Rif. med. Jg. **38**, Nr. 18, S. 411—413.) **3**, 72.

Ascher, Karl W., Das Syndrom Blepharochalasis, Struma und Doppellippe. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 46, S. 2287—2288.) **3**, 7.

Bach und Kiefer, Über Trichomonas der menschlichen Mundhöhle. (Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., med. Abt. Bonn, 12. XII. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 11, S. 375.) *

Balogh, E. v., Zur Kenntnis der Nomainfektionen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 43, S. 1742—1745.) **2**, 361.

Becco, Raúl, Dos casos de pemphigus vulgar bucofaríngeo. (Zwei Fälle von Pemphigus vulgaris buccopharyngeus.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 45, S. 971—972.) (Spanisch.) **2**, 497.

Becher, J., A propos du diagnostic des cancers de la bouche. (Diagnostik des Mundkrebses.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 11, S. 167—168.) *

Bentley, Charles E., Systemic infections due to oral sepsis. (Allgemeininfektionen infolge von Erkrankungen der Mundhöhle.) (Illinois med. journ. Bd. **41**, Nr. 2, S. 110—116.) **1**, 367.

Binnerts, A., Fistula of the parotid gland after mastoid operation. (Parotisfistel nach Mastoidoperation.) (Acta otolaryngol. Bd. **3**, H. 4, S. 445—448.) **2**, 232.

Björkenheim, Ed. A., Mund- und Zahnkrankheiten während der Schwangerschaft. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 16, S. 597—600.) *

Borries, G. V. Th., Fall von Stomatitis epidemica (?), mit Diphtherieserum behandelt. (Dän. Oto-Laryngol. Ges. Kopenhagen, 22. IV. 1922.) **2**, 159.

Braun, Fall von Schleimhauttuberkulose des Mundes. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 565.) **2**, 393.

Broek, A. J. P. van den, Lippenzoom. (Über den Lippensaum.) (Genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 6. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 20, S. 2220—2223.) (Holländisch.) **3**, 14.

Burian, Plastik der Unterlippe und des Kinns. (Rozhledy v chirurg. a. gynaekol. Jg. **1**, H. 6, S. 314—315.) (Tschechisch.) **2**, 113.

Cancer of the oral cavity. (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 6, S. 165.) *
Castellani, Considerazioni sulla così detta angina di Ludwig. (Die sog. Angina Ludovici.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 8—9.) 1, 34. 1, 467.
Ciaccia, Salvatore, Sopra un caso di noma trattato con siero antidifterico. Guarigione. (Behandlung eines Falles von Noma mit Diphtherieheilserum. Heilung.) (Div. chirurg. ortop. e chirurg. infant., osp. civ., Venezia.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. 20, H. 8, S. 496—504.) 2, 174.
Davis, John Staige, and Harry P. Ritchie, Classification of congenital clefts of the lip and palate, with a suggestion for recording these cases. (Klassifikation der kongenitalen Spalten der Lippe und des Gaumens, mit einer Anregung für die Registrierung dieser Fälle.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 16, S. 1323—1327.) 2, 414.
Davis, Warren B., Rhino-laryngologic phases of harelip and cleft palate work. (Die rhino-laryngologische Phase der Hasenscharten- und Wolfsrachen-Operation.) (Internat. clin. Bd. 2, Ser. 32, S. 258—266.) 2, 271.
Davis, Warren B., Harelip and cleft-palate deformities, some of the types and their operative treatment. (Hasenscharte und Gaumenspalte, einzelne Typen und ihre Behandlung.) (Ann. of surg. Bd. 76, Nr. 2, S. 133—142.) 2, 271.
Dorrance, George M., Double lip. (Doppelte Lippe.) (Ann. of surg. Bd. 76, Nr. 6, S. 776—777.) 3, 328.
Edberg, Einar, Congenital labio-palatine malformations. (Angeborene Hasenscharten und Gaumenspalten.) (Acta chirurg. scandinav. Bd. 55, H. 1, S. 1—26.) 2, 362.
Fessler, Julius, Über Lippenwechselplastik am Mundwinkel. (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 172, H. 5/6, S. 427—429.) 2, 268.
Field, C. Everett, Radium therapy of cancer of the mouth and throat. (Radiumtherapie des Carcinoms von Mund und Hals.) (New York state journ. of med. Bd. 22, Nr. 3, S. 121—124.) 2, 322.
Fukushima, Nawozumi, Relation between the mouth cavity and infections, in special reference to pustulating general infection (IV. part.). (Japan school hyg. Bd. 10, Nr. 2.) *
Garis, Mary C. de, Stomatitis and glossitis in association with false teeth. (Stomatitis und Glossitis bei falschen Zähnen.) (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 24, S. 668.) 2, 113.
Gloyne, S. Roodhouse, Buccal infection with B. tuberculosis. (Infektion mit Tuberkelbacillen via Mundhöhle.) (Tubercle Bd. 3, Nr. 11, S. 497—499.) 2, 270.
Gottlieb, Karl, Ein Fall von sporadischem Skorbut. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk. Wien, Sitzg. v. 9. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 18, S. 923.) *
Goubeau, Cancer et chancre de la lèvre inférieure. Complément de l'observation 67. (Krebsentwicklung auf Schankernarbe der Lippe. Nachtrag.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 1922, Nr. 2, S. 40—41.) *
Greve, „Orale Sepsis“ und ihre Bedeutung für die allgemeine Pathologie. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 13, H. 11, S. 28—32.) 3, 73.
Gutmann, Curt, Die Naht im Munde. (Samml. v. Abhandlungen a. d. Zahnheilkunde und ihren Grenzgebieten. H. 31.) (Berlin: Berlinische Verlagsanst., G.m.b.H. 1922. 24 S.) 2, 457.
Harrison, W. J., Diathermy in malignant disease of the mouth and fauces. (Diathermie bei bösartigen Erkrankungen des Mundes und des Schlundes. (Practitioner Bd. 108, Nr. 5, S. 321—327.) *
Harven, de, Présentation d'une malade opérée de gueule de loup. (Vorstellung einer Kranken mit operiertem Wolfsrachen.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 51, S. 1254—1256.) 2, 497.
Hauberrisser, E., Über die Quellbarkeit normaler und entzündeter Mundschleimhaut. Ein Beitrag zur physikalischen Chemie entzündeter Gewebe. (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 29, H. 3/4, S. 200—207; Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 27, S. 1369.) 2, 322.*
Hauer, Artur, Oralsepsis und von Zahnleiden abzuleitende Fernerkrankungen. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 16, S. 365—367.) 1, 368.
Hazen, H. H., and F. J. Eichenlaub, Leukoplakia buccalis. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 18, S. 1487—1489.) 2, 360.
Heermann, Zur Verhütung der Stomatitis mercurialis. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 167, S. 623.) 1, 533.
Heller, Julius, Was wußten die ersten Syphilographen des 16. Jahrhunderts von den spezifischen Erkrankungen der Mundhöhle. (Berl. laryngol. Ges., Sitzg. v.

14. VI. 1921.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 83 bis 91.) **1**, 184.

Hofer, G., Exfoliierendes Carcinom des Mundbodens. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 963.) **3**, 106.

Hofer, O., Die Leitungsanästhesie des Nervus nasopalatinus Scarpae bei stomatologischen Eingriffen. (I. chirurg. Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **20**, H. 7, S. 441.) **2**, 324.

Horsley, J. Shelton, Plastic operations for defects due to noma. (Plastische Operationen bei Nomadefekten.) (South. med. journ. Bd. **15**, Nr. 7, S. 557—561.) **3**, 75.

Hudelo, Bordet et Boulanger-Pilet, Stomatite bismuthique. (Wismutstomatitis.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **29**, Nr. 1, S. 10—13.) **1**, 445.

Jelínek, Václav, Léční stomatitidy ulcerosní zmrznutím. (Behandlung ulceröser Stomatitis durch Gefrieren. (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 24, S. 537—539.) (Tschechisch.) **1**, 533.

Johnson, F. McN., Mixed tumors of the parotid and their treatment by radium. (Med. soc. of the state of New York, Albany, 15.—20. IV. 1922.) (Journ. of the Americ. med. assoc., Bd. **78**, Nr. 19, S. 1486. — New York med. journ. Bd. **66**, Nr. 2, S. 117.) *

Keller, Philipp, Über Psoriasis der Mundschleimhaut. (Univ.-Hautklin., Freiburg i. Br.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. **75**, Nr. 37, S. 917—920.) **2**, 457.

Kissmeyer, Tumor paa mundslimhinden. (Tumor der Mundschleimhaut.) (Verhandl. d. Dän. Dermatol. Ges. 1921 u. 1922, S. 5, Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 46.) (Dänisch.) **2**, 494.

König, W., 5 Monate altes Kind mit Mikrostoma auf traumatischer (?) Basis. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 9. II. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 10, S. 450—451.) **1**, 184.

Kreis, A., Ein neuer Mundsperrer. (Dtsch. Vierteljahrsschr. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 2/3, S. 131—132.) **2**, 232.

Krüger, Paul, Ist eine Desinfektion der Mundschleimhaut für Injektionen innerhalb der Mundhöhle möglich? (Zahnärztl. Univ.-Inst., Berlin.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, Nr. 17, S. 517—539.) **2**, 113.

Küttner, Hermann, Bericht über 266 Fälle von primärem Carcinom der Mundschleimhaut. (Chirurg. Univ.-Klin., Breslau.) (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 21, S. 771—772. — Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 250—255.) **2**, 79. **3**, 130.

Kundratitz, Karl, Ein Beitrag z. septischen Stomatitisform. (Mautner-Markhotsches Kinderspit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **35**, Nr. 28, S. 624—625.) **1**, 533.

Lithgow, J. D., Tuberculosis of tongue, mouth and larynx. (Zungen-, Mund- und Larynxtuberkulose.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2**, 293.

Livet, Louis, L'aérophagie spasmodique et son traitement. (Spastische Aerophagie und ihre Behandlung.) (Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. **33**, Nr. 3, S. 32 bis 33.) **1**, 492.

Loeffler, Karl, Über die relative Mundimmunität und die „Mundhöhlensepsis" mit besonderer Berücksichtigung des Granulationsgewebes in der Zahnalveole und über die Bedeutung des letzteren für die Pathogenese der sog. Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 2, S. 203—264.) **3**, 127.

Loos, Über die dentale und orale Sepsis. (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 2/3, S 81—83.) **2**, 323.

Loos, Anton, Temporäre partielle Facialislähmung nach operativen Eingriffen in der Mundhöhle. (Zahnärztl. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 2, S. 178—186.) **2**, 494.

Loos, O., „Oral Sepsis" und deutsche Zahnheilkunde. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. **28**, S. 1464—1466.) **2**, 25.

Machat, Bertram B., The present status and surgical treatment of „mouth pathology". (Stand und Behandlung der Mundpathologie.) (Long Island med. journ. Bd. **16**, Nr. 5, S. 207—213.) *

M'Kenzie, Dan, The influence of oral sepsis on the course of cancer of the throat. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 5, S. 230—231.) *

Marschik, Munderkrankung zur Diagnose. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien., Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 315.) **1**, 440.

Martin, Walton, The fatal outcome of certain cases of staphylococcus infections of the face and lips. (Der fatale Ausgang gewisser Fälle von Staphylokokken-

infektionen des Gesichtes und der Lippen.) (Ann. of surg. Bd. **76**, Nr. 1, S. 13 bis 27.) **2**, 486.

Mayer, O., Mundgeschwüre. Zur Diagnosestellung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 308.) **1**, 439.

Mead, Sterling V., The diagnosis and treatment of oral sepsis: With remarks upon its etiology and prevention. (Die Diagnose und Behandlung der oralen Infektionen. Mit ätiologischen und prophylaktischen Hinweisen.) (Internat. clin. Bd. **3**, ser. 32, S. 1—53.) **2**, 360.

Menetrier, P., et A. Peyron, Quelques considérations sur l'histogénèse et l'origine des tumeurs para-buccales dites mixtes. (Betrachtungen über die Histogenese und den Ursprung der parabuccalen sogenannten Mischgeschwülste.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. **11**, Nr. 8, S. 503—532.) **3**, 74.

Mikulicz, J. von, und W. Kümmel, Die Krankheiten des Mundes. 4. Aufl., neubearb. v. Werner Kümmel. Mit Beitr. v. A. Czerny u. J. Schäffer. (Jena: Gustav Fischer 1922. VII, 338 S., M. 120.—.) **1**, 532.

Milian et Périn, La stomatite bismuthique. (Die Wismutstomatitis.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **38**, Nr. 3, S. 135—149; Bull. de la soc. franc. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **29**, Nr. 1, S. 7—10.) **1**, 311. **2**, 78.

Miliani, A., L'epitelioma basocellulare del labbro inferiore. Considerazioni intorno al significato del tessuto di granulazione nel cancro. (Der Basalzellenkrebs der Unterlippe. Betrachtungen über die Bedeutung des Granulationsgewebes beim Carcinom.) (Osp. di S. Giovanni di Dio, Firenze.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **6**, H. 2, S. 105—124.) **3**, 193.

Molt, William F., Ludwig's angina. (Die Ludwigsche Angina.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **15**, Nr. 6, S. 196—200.) **2**, 231.

Moro, H., 6 Fälle von sporadischen echtem Skorbut. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 9. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 18, S. 923.) *

Norsk, Frans, Demonstration eines Falles von Lupus erythematosus auf der Schleimhaut des Mundes. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 8. II. 1922.) **1**, 510.

Ohsugi, Kiyoshi, On the lengths of the orifice of the mouth and the eye, together with the highth of the labial mucous membrane of the japanese. (6. gen. sess. of japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Pancoast, Henry K., Modern treatment of cancer of the lip. (Moderne Behandlung des Lippenkrebses.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **34**, Nr. 5, S. 589—593.) **2**, 79. **4**, 302.

Patrick, Hugh T., A case of habit spasm of the mouth and tongue. (Ein Fall von Spasmus des Mundes und der Zunge.) (Chicago neurol. soc., 21. XII. 1921.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **7**, Nr. 3, S. 405—406.) **1**, 142.

Pichler, Hans, Zur Herstellung des aktiven Lippenschlusses nach Plastik der Unterlippe. (I. chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 37, S. 1363 bis 1365.) **2**, 268.

Pusey, William Allen, Syphilis of the mouth. Common tendency of the mouth and skin to the same pathologic processes. (Syphilis des Mundes. Gemeinsame Neigung des Mundes und der Haut zu denselben pathologischen Prozessen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 16, S. 1285—1289.) **3**, 74.

Raffin, Albert, Conjunctivitis, Rhinitis und Stomatitis aphthosa mit Erythema multiforme. (Städt. Augenklin., Dortmund.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **68**, Januar-Februarh., S. 216—220.) **1**, 144.

Ramstedt, Conrad, Zur Operation der komplizierten Hasenscharte. (Rafaelklin., Münster i. W.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 42, S. 1556—1558.) **2**, 497.

Ritter, Adolf, Über Neosalvarsanbehandlung von Mundhöhlenwunden. (Zur Kasuistik der Skisportverletzungen: Pfählung durch den Mund.) (Chirurg. Univ.-Klin., Zürich.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 18, S. 672—673.) **2**, 77.

Rodriguez Villegas, R., Chirurgische Betrachtungen über den Lippenkrebs. (Bol. y trab. de la soc. de cirug. de Buenos Aires Bd. **6**, Nr. 28, S. 835—842.) **2**, 495.

Roy, L.-G., Les mycoses bucco-pharyngées. (Journ. de méd. de Paris Jg. **41**, Nr. 34, S. 674—675.) *

Sattler, Jenö, Retrobulbärer Absceß nach Soor. (Gyógyászat Jg. **1922**, H. 21, S. 305.) (Ungarisch.) **2**, 174.

Schaaf, Fr., Über die Behandlung der Stomatitis ulcerosa durch innerliche Darreichung von Kalium chloricum. (Zahnärztl. Inst., Univ. Halle a. S.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 13, S. 399—403.) **2**, 173.

Scheidemandel, Über Skorbut. (Ärztl. Ver., Nürnberg, Sitzg. v. 4. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 26, S. 1337.) *

Schnaebelé, R., et P. Spira, Hygiène de la bouche et des dents. (Méd. scolaire Bd. 6, Nr. 6, S. 142—149.) *

Schroeder, Karl B., Die Bedeutung und Behandlung der Verwachsungen im Mundrachenraum. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 379—386.) 2, 457.

Seigneurin, Un cas d'ostéomyélite aiguë du bourgeon incisif droit. (Ein Fall von akuter Osteomyelitis des rechten Zwischenkieferwulstes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Siegmund, Reaktive und geschwulstmäßige epitheliale Neubildungen im Bereich der Mundhöhle. (1. Tag. südwestdtsch. Pathologen, Mannheim, 1. u. 22. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 29. S. 1482.) *

Siemens, J. Leopold, Voorstelling van een genezen geval van lupus van het slijmvlies van mond en pharynx zonder huidlupus. (Vorstellung eines geheilten Falles von Lupus der Mund- und Pharynxschleimhaut ohne Hautlupus.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 497.) (Holländisch.) 2, 59.

Simmons, Channing C., and Ernest M. Daland, The results of operations for cancer of the lip at the Massachusetts general hospital from 1909 to 1919. (Operationserfolge bei Lippenkrebs [am Massachusetts general hospital von 1909—1919].) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 35, Nr. 6, S. 766—771.) 3, 15.

Simon, Béla, Az ugynevezett „Oralis sepsis“ röntgennel diagnostizált esete. (Mit Röntgen diagnostizierter Fall von sog. „oraler Sepsis“.) (Röntgenologia Bd. 1, H. 2, S. 17—18.) (Ungarisch.) 3, 74.

Stern, E., Multiple weiche Warzen der Mundschleimhaut. (Krankenhaus, Charlottenburg.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. 74, Nr. 12, S. 274—276.) 1, 184.

Szabó, József, Az úgynevezett oralis sepsis és a systemás megbetegedések. (Die sogenannte „orale Sepsis“ und die Systemerkrankungen.) (Orvosi hetilap Jg. 66, Nr. 27, S. 269—271 u. Nr. 28, S. 280—283.) (Ungarisch.) 1, 532.

Tribet, Stomatite bismuthique. (Wismut-Stomatitis.) (Marseille méd. Jg. 59, Nr. 18, S. 888—892.) 2, 173.

Veau, Victor, Operative treatment of complete double harelip. (Operation der kompletten doppelten Hasenscharte.) (Ann. of surg. Bd. 76, Nr. 2, S. 143—156.) 2, 271.

Weed, Walter A., Combined methods in the treatment of malignancies of the lower lip. (Die Behandlung der bösartigen Lippengeschwülste mit kombinierten Methoden.) (Urol. a. cut. review Bd. 26, Nr. 6, S. 346—348.) 2, 79.

Wiener, Ed., Moeilijkheden bij de herkenning en de behandeling van huid- en lipzweren. (Schwierigkeiten bei der Erkennung und Behandlung von Haut- und Lippengeschwüren.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 7, S. 691—694.) (Holländisch.) 2, 201.

Zähne und Zahnfleisch.

Aussprache über den Vortrag Kneucker [vom 1. II. 1922]: Über die Verwendung der 4proz. Novocain-Adrenalinlösung in der Zahnchirurgie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10.) 2, 396.

Ballenger, H. C., Canine teeth which had extended up into the septum. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. II. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 899.) *

Björkenheim, Ed. A., Mund- und Zahnkrankheiten während der Schwangerschaft. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 16, S. 597—600.) *

Bock, Julius, Sammelberichte über Alveolarpyorrhöe und deren Behandlung. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. 6, H. 3/4, S. 378—391.) *

Brokman, Henryk, i Helena Sparrow, Z etjologji i epidemjologji anginy Plaut-Vincent in stomatitis ulcerosa. (Ätiologie und Epidemiologie der Angina Plaut-Vincent und Stomatitis ulcerosa.) (Ind. épidémiol. et clin. pédiatr., univ. Varsovie.) (Przeglad epidemjol. Bd. 2, H. 1, S. 79—88.) (Polnisch.) 3, 78.

Coleman, Frank, Suppurating dental cyst involving floor of nose and causing necrosis of palate. (Eiternde Zahncyste auf den Nasenboden übergreifend und Nekrose des Gaumens verursachend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, sect. of odontol., S. 75—76.) 2, 270.

Davis, Albert D., Tripartite cleft palate and double harelip in „identical“ twins. (Doppelseitige Lippen- und Gaumenspalte bei „identischen“ Zwillingen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 35, Nr. 5, S. 586—592.) 2, 362.

De Vecchis, Beniamino, Le anomalie dell'articolato in arte, nosografia e terapia. Pt. 2: In nosografia e terapia. (Bißanomalien, Einteilung, Krankheitsbilder und Therapie.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 49, S. 1163—1165.) 2, 458.

Dundas-Grant, James, Case of tuberculous ulceration of the gum of the lower jaw, of the tip of the tongue and, previously, of the sublingual tissues. (Fall von tuberkulöser Ulceration des unteren Zahnfleisches, der Zungenspitze und der Gewebe unter der Zunge.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, S. 68.) 2, 352.

Glas, Angina ulceromembranacea und einseitige Stomatitis ulceromembranacea. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 221—222.) 1, 389.

Gotthardt, Paul Peter, Über Zahnschädigungen nach Röntgenbestrahlungen. (Krankenh., München l. d. Isar.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 30, H. 2, S. 139—142 u. 144—148.) *

Gräff, Siegfried, Die Zahnpulpa bei Allgemeinerkrankungen. (Pathol. Inst., Univ. Heidelberg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 40, S. 1346—1347.) 2, 493.

Hadengue, P., Des relations de certaines aérophagies avec la prothèse dentaire. Contrôle radiologique. (Über die Beziehung gewisser Fälle von Luftschlucken zur Zahnprothese.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 10, Nr. 92, S. 202—203.) 2, 415.

Hauenstein, Beiträge zum Kapitel der Zahncysten. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 38, H. 3, S. 337—351.) 3, 192.

Heindl, Wismut-Stomatitis durch antiluetische Behandlung mit Trepol. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 960.) 3, 105.

Hüttl, Tivadar, Veleszületett fogcysta. (Kongenitale Zahncyste.) (Orvosi hetilap Jg. 66, H. 19, S. 175—176.) (Ungarisch.) *

Japsen, Paul, Fehler beim Abdrucknehmen mit Gips. (Dissertation: Kiel 1921. 22 S.) *

Juvin, H., Les signes dentaires de la syphilis au point de vue médico-légal. (Die Anzeichen für Syphilis an den Zähnen in gerichtlich-medizinischer Beziehung.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 69, S. 703—708.) 4, 28.

Klatt, Friedrich, Die Entfernung der Zähne durch Extraktion und Ausmeißelung sowie die Schmerzbetäubung bei Eingriffen im Bereiche der Mundhöhle. (Berlin: Berlinische Verlagsanst. 1922. 124 S.) 2, 415.

Kneucker, Über die Verwendung der 4proz. Novocainadrenalinlösung in der Zahnchirurgie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 571.) 2, 393.

Kranz, P., Alveolar-Pyorrhöe. Ihre Ätiologie, Pathologie und Therapie. Nebst einer Abhandlung über Befestigungsschienen von Karl Falck. (Berlin: Hermann Meusser 1922. 172 S. u. 10 Taf. G. Z. 4,50.) 3, 328.

Lebensbaum, Demonstration: Zahncyste. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) 3, 508.

Leffi, Angelo, Cisti paradentaria del mascellare superiore. (Zahncyste des Oberkiefers.) (Istit. chirurg., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 2, S. 43 bis 49.) 1, 263.

Loeffler, Karl, Über die relative Mundimmunität und die „Mundhöhlensepsis" mit besonderer Berücksichtigung des Granulationsgewebes in der Zahnalveole und über die Bedeutung des letzteren für die Pathogenese der sogenannten Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 38, H. 2, S. 203—264.) 3, 127.

Loos, Über die dentale und orale Sepsis. (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. 5, H. 2/3, S. 81—83.) 2, 323.

Maggioni, Aldo, Per l'ordinamento degli studi odontoiatrici e stomatoiatrici in Italia. (Über die Anordnung der Studien der Zahnheilkunde und der Mundkrankheiten in Italien.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 4, S. 97—106.) 1, 367.

Malan, Voluminosa cyste paradentaria del mascellare superiore. (Voluminöse Zahncyste des Oberkiefers.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 5.) 1, 465.

Massia, G., et L. Grigorakis, Sur le rôle pathogène du Spirochaete dentium. (Die pathogene Bedeutung der Spirochaete dentium.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 26, S. 547—548.) 2, 232.

Massia, G., et L. Grigorakis, Rôle pathogène du spirochaeta dentium dans les gingivites. (Pathogene Bedeutung der Spirochaeta dentium.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 71, S. 769—772.) 3, 191.

Milian et Périn, La stomatite bismuthique. (Die Wismutstomatitis.) (Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. 33, Nr. 2, S. 15—22.) 1, 74.

Nidergang, F., L'infection focale dentaire en médecine générale. (Die Zähne als Infektionsquelle in ihrer Bedeutung für die Allgemeinmedizin.) (Presse méd. Jg. **80**, Nr. 86, S. 933.) **2**, 323.

Petzel, Waldemar, Die endokrinen Drüsen in ihrer Beziehung zu Zahn- und Kieferanomalien. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 7, S. 231.) *

Portmann, Georges, Abaisse-langue et canule à lavage interdentaire. (Zungenspatel und Kanüle zur Reinigung der Zwischenräume zwischen den Zähnen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 23, S. 941—942.) **3**, 16.

Potts, Herbert A., Infections and inflammations of the investing tissues of the teeth. Gingivae, peridental membrane, cementum and alveolar process. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 12, S. 927—928.) *

Preiswerk-Maggi, Paul, Lehrbuch und Atlas der zahnärztlich-stomatologischen Chirurgie. 2. umgearb. u. verm. Aufl. Hrsg. v. B. Mayrhofer. (Lehmanns medizinische Handatlanten. Bd. **39**.) (München: J. F. Lehmann 1922. VIII, 256 S. u. 32 Taf. G. Z. 10 Mk.) **2**, 414.

Reichert, Hans, Berufsschädigungen bei Glasbläsern in der Mundhöhle und am Zahnsystem. (Hyg. Inst., Univ. Jena.) (Zentralbl. f. Gewerbehyg. u. Unfallverhüt. Jg. **10**, H. 1, S. 1—7.) **1**, 32.

Rocaz et Lartigant, A propos d'un cas de scorbut. (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 30. VI. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 63, S. 682.) *

Schmengler, J., Mundhygiene und Zahnersatz mit besonderer Berücksichtigung der Kautschukprothese. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **6**, H. 3/4, S. 329—352.) **1**, 141.

Schnaebelé, R. et P. Spira, Hygiène de la bouche et des dents. (Méd. scolaire Bd. **6**, Nr. 6, S. 142—149.) *

Schottmüller, H., Über den angeblichen Zusammenhang zwischen Infektionen der Zähne und Allgemeinerkrankungen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 6, S. 181—182.) **1**, 250.

Seitz, Arthur, Bakteriologie für Zahnärzte. Einführung in die Mikrobiologie und Infektionskrankheiten. (Berlin und Leipzig: Vereinig. wiss. Verleger Walter de Gruyter & Co. 1922. 222 S. u. 5 Taf.) **2**, 201.

Sheehan, J. Eastman, Presentation of cases showing the application of the Thiersch graft to the walls of the frontal sinus, antrum and gingival sulcus. (Acad. of med. New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, S. 238—239.) *

Stevens, A. M. and F. C. Johnson, A new eruptive fever associated with stomatitis and ophthalmia. Report of two cases in children. (Dep. of dis. of childr., Columbia univ. a. children's med. div., Bellevue hosp., New York.) (Americ. journ. of dis. of children Bd. **24**, Nr. 6, S. 526—533; Ref. s. Zentralbl. f. d. ges. Kinderheilk.) *

Stewart, Matthew J. and James Phillips, A case of malignant melanoma of the gum. (Ein Fall von malignem Melanom des Zahnfleisches.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 1, S. 12.) **2**, 175.

Stigmates, Les — dentaires de l'hérédosyphilis. (Die auf hereditäre Spyhilis hinweis. Veränderungen an den Zähnen.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 52, S. 862.) **2**, 494.

Sweet, Robert B., Obscure reflex symptoms of teeth, tonsils and sinuses, especially the sinuses. (Dunkle Reflexsymptome der Zähne, Mandeln und Nasennebenhöhlen, besonders der letzteren.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 10, S. 342 bis 344.) **2**, 374.

Tarneaud, Deux cas d'ostéonécrose diffuse du massif facial supérieur d'origine dentaire. (Zwei Fälle odontogener diffuser Knochennekrose der oberen Gesichtshälfte.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 442.

Tousey, Sinclair, Very severe tinnitus aurium associated with marked dental infection. (Heftiges Ohrensausen bei Zahninfektion.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 7, S. 523—525.) **3**, 91.

Tschiassny, Stomatitis aphtosa. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Watrin, Duroch et Drouet, Tuberculose linguale et gingivale. (Zungen- und Zahnfleischtuberkulose.) (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 13, S. 428—431.) **2**, 21.

Wolffheim, Willy, Nasenzahn und Kiefercyste, sowie ein Fall von Kiefercyste mit vollständig ausgebildetem Molarzahn. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 1, S. 4—7.) **1**, 155.

Zunge.

Agazzi, Benedetto: Sopra un caso di grave lesione tubercolare della lingua. (Über einen Fall von schwerer Tuberkulose der Zunge.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. **10**, Nr. 11, S. 325—328.) **4**, 87.



André-Thomas et J. Jumentié, Syndrome Parkinsonien à début brusque, associé à des mouvements involontaires de la langue. (Soc. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Rev. neurol. Jg. 29, Nr. 4, S. 447—451.) *
Bainbridge, William Seaman, Cancer of the tongue. Some pitfalls in diagnosis and treatment. (Zungenkrebs; einige Fehlerquellen in der Diagnose und Behandlung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 18, S. 1480—1483.) 3, 521.
Bayet, A., et F. Sluys, La radiumthérapie dans le traitement du cancer de la langue. (Die Radiumbehandlung des Zungenkrebses.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 34, S. 821 bis 830.) 2, 324.
Beall, K. Heberden, Glossopyrosis. (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 4, S. 272 bis 274.) *
Bertaux, A., Un cas de kyste thyro-hyoïdien. Ablation et résection du corps de l'os hyoïde. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 92, Nr. 2, S. 95—96.) *
Bertoni, Roger, Sur un cas de tuberculose linguale en apparence primitive chez un syphilitique. (Über einen Fall von Zungentuberkulose im Anfangsstadium bei einem Syphilitiker.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 63, S. 507—510.) 2, 114.
Blamoutier, Pierre, La tuberculose papillomateuse de la langue. (Die papillomatöse Tuberkulose der Zunge.) (Clin. dermatol. de la fac., hôp. Saint-Louis, Paris.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. 1, H. 7/8, S. 839—843.) 2, 202.
Boeckel, Jules, Présentation d'un opéré de cancer de la langue et du plancher buccal après 19 ans. (Soc. méd. du Bas-Rhin., Strasbourg, 22. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 46, S. 506.) *
Brancati, R., Un caso di fibrosarcoma della lingua. (Fibrosarkom der Zunge.) (Istit. di clin. chirurg., Messina.) (Tumori Jg. 9, H. 3, S. 356—362.) 3, 195.
Brocq, L., Hyperplasie superficielle cérébriforme de la langue. (Oberflächliche gehirnartige Hyperplasie der Zunge.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 11, S. 224—229.) 1, 142.
Buchmann, E., Beitrag zur Differentialdiagnose der retropharyngealen Geschwülste. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 492—495.) 1, 414.
Burnam, Curtis F., The treatment of cancer of the tongue. (Behandlung des Zungenkrebses.) (Med. record Bd. 101, Nr. 9, S. 392—393.) *
Cardot, Henry, et Henri Laugier, Anesthésie et réflexe linguo-maxillaire. (Der Zungen-Kieferreflex und sein Verhalten bei der Narkose.) (Laborat. de physiol., inst. de recherches biol., Sèvres.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 23, S. 215—219.) 3, 194.
Combier, V., et J. Murard, Les abcès de la langue. (Zungenabscesse.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 73, S. 789—790.) 2, 269.
Dean, L. W., The control of glossodynia through the nasal (sphenopalatine or Meckel's) ganglion.) Die Beeinflussung von Zungenschmerz durch das Gangl. sphenopalatinum.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 10, S. 856.) 2, 324.
Delbet, M., Les ganglions tributaires dans le cancer de la langue. (Presse méd. Jg. 30, Nr. 60, S. 652.) *
Del Piano, Jorge J., Quistes de la base de la lengua. (Cysten der Zungenbasis.) (Soc. de oto-rino-laringol., Buenos Aires, 3. VIII. 1922.) (Prensa méd. Argentina Jg. 9, Nr. 8, S. 209.) (Spanisch.) 2, 323.
Didier, G., Un cas de goitre lingual. (Ein Fall von Zungenkropf.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 13. XII. 1921.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 1, S. 10—11; Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 309.) 1, 33. 1, 280.
Droesbecque, G., et N. Goormaghtigh, Tumeur thyroïdienne de la base de la langue. (Schilddrüsengeschwulst an der Zungenbasis.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 51, S. 1249—1253.) 3, 195.
Dubois-Trépagne, Disparition des signes cliniques d'un cancer de la langue soumis au traitement radiothérapique. (Verschwinden der klinischen Erscheinungen eines Zungencarcinoms nach Röntgenbestrahlung.) (Journ. de radiol. Bd. 11, H. 1, S. 50—54.) 1, 368.
Dudgeon, L. S., and Philip H. Mitchiner, Salivary glands in carcinoma: A study of the condition of the sublingual and submaxillary salivary glands in carcinoma of tongue and floor of mouth; with a note on the submaxillary lymph nodes. (Der Zustand der sublingualen und submaxillären Speicheldrüsen bei Carcinom der Zunge und des Mundbodens mit einer Bemerkung über die submaxillären Lymphdrüsen.) (Lancet Bd. 203, Nr. 11, S. 558—560.) 2, 174.
Dundas-Grant, James, Case of tuberculous ulceration of the gum of the lower jaw, of the tip of the tongue and, previously, of the sublingual tissues. (Fall von tuberkulöser Ulceration des unteren Zahnfleisches, der Zungenspitze und der Gewebe

unter der Zunge.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 12, S. 68.) **2**, 352.

Durand, Epithélioma de la base de la langue opéré en 1917. (Ein 1917 operiertes Epitheliom des Zungengrundes.) (Lyon chirurg. Bd. **19**, Nr. 5, S. 599—600.) **2**, 415.

Etiology, The — and pathogenesis of cleft tongue. (Ätiologie und Pathogenese der gespaltenen Zunge.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 6, S. 354—355.) **1**, 185.

Fremel, Ein Fall von Syringobulbie mit Stimmbandlähmung, Zungennervlähmung und rotatorischem Nystagmus zur kranken Seite. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 860.) **2**, 477.

French, Thomas R., The tongue as a source of systemic infection. (Die Zunge als Infektionsquelle.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 12, S. 725—730.) **2**, 114.

Froboese, Curt, Das aus markhaltigen Nervenfasern bestehende, ganglienzellenlose, echte Neurom in Rankenform. Zugleich ein Beitrag zu den nervösen Geschwülsten der Zunge und des Augenlids. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **240**, H. 1/2, S. 312—327.) Ref. s. Zentralbl. f. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 32, S. 261. *

Funk, Elmer H., Cavernous angioma of the tongue. (Kavernöses Angiom der Zunge.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 14, S. 1113—1115.) **2**, 361.

Ganzer, Fall von totaler Zungenplastik nach Schußverletzung. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) **3**, 219.

Glogau, Otto, A typical external operation for abscesses descending from the upper air passages and the base of the tongue. (Eine typische Operation für Abscesse, die von den oberen Luftwegen und der Zungenbasis nach unten absteigen.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 7, S. 529—557.) **2**, 269.

Guyot et Jeanneney, Cancer de la langue; radium-thérapie et chirurgie. (Lungenkrebs, Radiumtherapie und Chirurgie.) (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 27. X. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 90, S. 982.) *

Hajek, M., Carcinom der Zungenbasis, übergreifend auf die Epiglottis. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 17. III. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 13, S. 574.) **1**, 234.

Heindl, A., Papilloma malignum des Zungengrundes. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 582.) **2**, 394.

Herzig, Arthur J., A self-retaining tongue-depressor. (Selbsthaltender Zungenspatel.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 900.) **3**, 16.

Hofer, G., Totalexstirpation der Zunge und der rechten Tonsille wegen eines Carcinoms. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 16. S. 700—701.) **1**, 387.

Honda, Ikuya, Über die atypische Wucherung der Zungenepithelien durch Injektion von Pityrol. (II. Mitt.) (Pathol. Inst., med. Akad., Kyoto.) (12. ann. scient. sess., Kyoto, 2.—4. IV. 1922.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. **12**, S. 194—195.) **4**, 392.

Howarth, Walter, Epithelioma of palate, tonsil, tongue and floor of mouth, removed in one piece with the diathermic cautery. (Epitheliom des Gaumens, der Mandel, Zunge und Mundboden in einem Stück diathermisch excidiert.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 12, S. 65.) **2**, 351.

Jones, B. Seymour, Tongue spatula. (Zungenspatel.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 8, S. 431.) **1**, 534.

Jurisch, August, Studien über die Papillae vallatae beim Menschen. (Normalanat. Museum, Univ., Kopenhagen.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **66**, H. 1/2, S. 1—149.) **3**, 446.

Kallius, Vergleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Zunge. (Ärztl. Verein, Hamburg v. 30. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 27, S. 1389.) *

Komaroff, Primäraffekt der Zunge bei einem 15jährigen Knaben. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) **3**, 507.

Küttner, Hermann, Der Zungenkrebs. (Chirurg. Klin., Univ. Basel.) (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 17. II. 1922.) (Therap. d. Gegenw. Jg. **63**, H. 12, S. 444—448. — Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 22, S. 1131.) **3**, 239.*

Kull, J., Makroglossia lymphocavernosa juhtumine. (Ein Fall von Macroglossia lymphocavernosa.) (Eesti Arst. Jg. **1**, Nr. 5/6, S. 272—275.) (Estnisch.) **1**, 445.

Laessle, Henry A., Case presentation of gumma of the tongue with marked blood vessel changes. (Philadelphia laryngol. soc. 2. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 905.) *

Léri, André, Arnault Tzanck et R. Weismann-Netter, Syphilis maligne précoce atypique. Guérison par bismuth. Lésion linguale de nature indéterminée. (Atypische Syphilis maligna praecox. Heilung durch Wismut. Zungenaffektion unbestimmten Charakters.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **1922**, Nr. 2, S. 56—57.) **1, 369.**

Lévy-Franckel, A., et E. Juster, Le système sympathique et les glandes endocrines dans la glossite exfoliatrice marginée. (Das sympathische Nervensystem und die endokrinen Drüsen in ihren Beziehungen zur Glossitis exfoliativa marginata.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **1922**, Nr. 4, S. 163—168.) **2, 80.**

Lewy, Alfred, Epithelioma of the tongue. (Chicago laryngol. a. otol. soc. 5. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 558—559.) *

Lipschütz, Benjamin, The clinical importance of ossification of the stylohyoid ligament. (Die klinische Bedeutung der Verknöcherung des Lig. stylohyoideum.) (Daniel Baugh inst. of anat., Jefferson med. coll., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 24, S. 1982—1984.) **2, 497.**

Lithgow, J. D., Tuberculosis of tongue, mouth and larynx. (Zungen-, Mund- und Larynxtuberkulose.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2, 293.**

Löhe, Tuberkulose der Zunge. (Berlin. Dermatol. Ges., Sitzg. v. 14. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 18, S. 918.) *

Madier, Jean, Macroglossie par glossite phlegmoneuse chronique. Amputations successives. Guérison. (Makroglossie infolge phlegmonöser Entzündung der Zunge. Wiederholte Abtragung der erkrankten Partien. Heilung.) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **20**, Nr. 8, S. 355—358.) **3, 75.**

Madier, Jean, et Marcel Thaleimer, Tumeur solide thyroïdienne de la base de la langue. (Solide Schilddrüsengeschwulst des Zungengrundes.) (Arch. internat. de laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 60—63.) **1, 33.**

Marschik, Zungen-Kehlkopfresektion wegen Carcinoms der Epiglottis und des Zungengrundes. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 870.) **2, 478.**

May, José, Glositis losángica mediana. (Glossitis rhombica mediana.) (Anales de la fac. de med. Bd. **7**, Nr. 4/5, S. 219—227.) (Spanisch.) **2, 457.**

Mayer, Léopold, La curiethérapie dans le cancer de la langue. Présentation de malade. (Radiumbehandlung beim Zungenkrebs. Vorstellung eines Falles.) (Ann. et bull. de la soc. roy. des sciences méd. et natur. de Bruxelles Jg. **1922**, Nr. 2/4, S. 35—36.) **2, 24.**

Mayer, Léopold, La curiethérapie dans le cancer. Seconde communication. (Radiumbehandlung beim Krebs. Zweite Mitteilung.) (Ann. et bull. de la soc. roy. des sciences méd. et natur. de Bruxelles Jg. **1922**, Nr. 2/4, S. 42.) **2, 24.**

Mendel, Felix, Die perlinguale Applikation der Medikamente. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. **46**, S. 1593—1595.) **3, 14.**

Menzel, Zungenstruma. Radikale Exstirpation infolge histologischer Fehldiagnose (Peritheliom). Hypothyreose. Heilung durch Thyreoideatabletten. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 961.) **3, 105.**

Moschcowitz, Eli, Xanthoma (xanthelasma) of the tongue. (Xanthom [Xanthelasma] der Zunge.) (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. **22**, Nr. 6/8, S. 135—141.) **4, 393.**

New, Gordon B., and Fred A. Figi, Actinomicosis of the tongue. (Zungenaktinomykose.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **163**, Nr. 4, S. 507—517.) **1, 497.**

Oberling, Ch., et P. Woringer, Kyste dermoïdes de la langue chez un nouveau-né. (Dermoidcysten der Zunge bei einem Neugeborenen.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **41**, Nr. 41, S. 822.) **2, 496.**

Parhon, C. J., et M. Solomon, Sur un cas de macroglossie. (Bull de l'assoc. d. psychiatres roumains Jg. **4**, Nr. 1/2, S. 31—34.) *

Patrick, Hugh T., A case of habit spasm of the mouth and tongue. (Ein Fall von Spasmus des Mundes und der Zunge.) (Chicago neurol. soc., 21. XII. 1921.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **7**, Nr. 3, S. 405—406.) **1, 142.**

Pinard, Marcel, et Deglaire, Leucoplasie linguale chez la femme. (Leukoplakie der Zunge bei Frauen.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **1921**, Nr. 10, S. 499.) **1, 185.**

Portmann, Georges, Abaisse-langue et canule à lavage interdentaire. (Zungenspatel und Kanüle zur Reinigung der Zwischenräume zwischen den Zähnen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 23, S. 941—942.) **3, 16.**

Proust, Robert, Curiethérapie et radiothérapie dans le traitement du cancer de la langue et des tumeurs de la face. (Radium- und Röntgentherapie bei der Behandlung des Krebses der Zunge und des Gesichts.) (Bull. méd. Jg. 36, Nr. 23, S. 457 bis 459.) 2, 23.

Pugnat, Demonstration mikroskopischer Schnitte. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 519.

Quivy et M. Joly, Epithélioma de la langue traité par la radiothérapie ultrapénétrante. Disparition complète des signes cliniques. Stérilisation de la tumeur (examen histologique). (Zungenkrebs mit Tiefentherapie, vollkommenes Verschwinden der klinischen Zeichen. Sterilisation des Tumors. [Histologische Untersuchung.]) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 10, Nr. 92, S. 206—213.) 3, 15.

Riesman, David, Soreness of the tongue as an inaugural symptom of pernicious anaemia. (Glossitis als Frühsymptom der perniziösen Anämie.) (Internat. clin. Bd. 3, ser. 32, S. 217—219.) *

Rosenfeld, Walter, Über die diagnostische Verwertbarkeit der Zungenbeläge. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 13, S. 406—409.) 2, 114.

Roy, N., Un cas d'hémimacroglossie congénitale. (Ein Fall angeborener Hemimakroglossie.) (X. congr. internat.-d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 431.

Sabin, Fred C., Ruptured aneurysm of the tongue. (Geplatztes Aneurysma der Zunge.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 11, S. 805.) 1, 534.

Sartory, A., et L. Scheffer, Pneumomycose et langue noire. (Pneumomykose und schwarze Zunge.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 87, Nr. 12, S. 339—341; Journ. de méd. de Paris Jg. 41, Nr. 30, S. 594.) 1, 234. 2, 78.

Siemens, J. Leopold, Voorstelling van een genezen geval van lupus van het slijmvlies van mond en pharynx zonder huidlupus. (Vorstellung eines geheilten Falles von Lupus der Mund- und Pharynxschleimhaut ohne Hautlupus.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 497.) (Holländisch.) 2, 59.

Sluys, Curiepuncture et radiothérapie associées dans le traitement des cancers de la langue. (Kombinierte Radiumstichelung und Strahlenbehandlung bei Zungenkrebs.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 5, S. 97—106.) 1, 185.

Sluys, Un cas de curiethérapie d'un épithélioma de la langue. (Heilung eines Epithelioms der Zunge mittels Radium.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 307.) 1, 279.

Sluys, F., Les traitements des tumeurs malignes de la langue par la curie-puncture et les rayons X associés. (Die kombinierte Behandlung der bösartigen Zungentumoren mit Radiumpunktur und Röntgenbestrahlung.) (Journ. de radiol. Bd. 11, H. 2, S. 115—123.) 1, 534.

Spillmann, L., Lésion ulcéro-gommeuse de la langue et balle de revolver. (Ulceriertes Gumma der Zunge um eine Revolverkugel.) (Soc. de méd., Nancy, 28. VI. 1922.) (Rev. méd. de l'est Bd. 50, Nr. 20, S. 650—651; Presse méd. Jg. 30, Nr. 64, S. 693.) 2, 323.*

Suchanek, Zungencarcinom mit Leukoplakie. Radikaloperation. Radiumbestrahlung wegen lokalen Rezidivs. Günstige Beeinflussung der Leukoplakie durch Radium. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 310.) 1, 439.

Syme, W. S., Accessory thyroid (cystic) at base of tongue. (Akzessorische Schilddrüse am Zungengrund.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 630). 2, 448.

Taddei, Domenico, Di un ascesso freddo primitivo della lingua. (Primärer kalter Absceß der Zunge.) (Clin. chirurg. gen., univ., Pisa.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 13, S. 409—412.) 1, 368.

Tanner, W. E., Syphilitic ulcer of the tongue in a child. (Syphilitisches Zungengeschwür bei einem Kinde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 7, clin. sect., S. 21 bis 22.) 2, 80.

Taussig, Laurence R., The radium treatment of carcinoma of the mouth. (Die Radiumbehandlung des Zungencarcinoms.) (Univ. of California hosp., Berkeley.) (Med. clin. of North America Bd. 6, Nr. 2 [San Francisco-Nr.], S. 383—389.) 2, 496.

Truffert, P., Diagnostic et traitement des phlegmons périmandibulaires d'origine dentaire. (Diagnose und Therapie der durch Zahnerkrankung bedingten Phlegmonen der Unterkiefergegend.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.)

(Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 52 bis 70.) 1, 141.

Turner, A. Logan, Lingual accessory thyroid. (Linguale akzessorische Schilddrüse.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 291.

Vernet, Maurice, et P. Castex, Tumeur solide thyroïdienne de la base de la langue. (Fester Schilddrüsentumor der Zungenbasis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Nr. 1, S. 1211—1214.) 3, 15.

Vogel, Demonstration von 3 Zungentumoren. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 3. III. 1922.) 2, 150.

Vollmer, Hermann, Zungengrundcysten bei Stridor congenitus. (Kinderklin., Heidelberg.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 24, S. 1212.) 2, 80.

Wagemann, Multiple Neurome des Auges und der Zunge. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 68, H. 6, S. 800.) *

Warén, A. J., Akutinen angioneurotinen œdema linguae — tapaus. (Ein Fall von akutem angioneurotischem Ödem der Zunge.) (Duodecim Jg. 38, Nr. 5, S. 227—228.) (Finnisch.) 3, 15.

Watrin, Duroch et Drouet, Tuberculose linguale et gingivale. (Zungen- und Zahnfleischtuberkulose.) (Rev. méd. de l'est Bd. 50, Nr. 13, S. 428—431.) 2, 21.

Weider, Henry S., A case of unusual hypertrophy of the lingual tonsils without symptoms. (Ein Fall ungewöhnlicher Hypertrophie der Zungenmandeln ohne Symptome.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 31, Nr. 10, S. 812—813.) 3, 75.

Welch, John E., Lingual thyroid. (Zungenschilddrüse [Lichtbilder].) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 412—413.) 2, 61.

Wiethe, Ein Fall von enormer Hyperplasie der Zungentonsille. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 955.) 3, 104.

Worms, G., et J. Bercher, Hémiglossites. (Presse méd. Jg. 30, Nr. 90, S. 973—974.) *

Zehner, Karl, Zu einem Fall von Zungenstruma. (Universitäts-Poliklinik für Hals- und Nasenkrankheiten, Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 20, S. 747—748.) 2, 80.

Gaumen.

Aimes, Cylindrome de la voûte palatine. (Cylindrom des Gaumens.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 92, Nr. 4, S. 187—188.) 2, 81.

Apert et Bigot, Insuffisance vélo-palatine accompagnée de plusieurs autres malformations. (Gaumensegelinsuffizienz mit mehreren andern Mißbildungen.) (Bull. de la soc. d. pédiatr. de Paris Bd. 20, Nr. 1, S. 28—30.) 1, 33.

Bán, Simon István, A heveny torokanginának rationalis gyógykezelése. (Die rationelle Therapie der akuten Angina.) (Gyógyászat Jg. 1922, Nr. 40, S. 556—557.) (Ungarisch.) 2, 268.

Bay-Schmidt, Erik, Anginaepidemier i Grønland. (Epidemisches Auftreten von Angina in Grönland.) (Ugeskrift f. laeger Jg 84, Nr. 37, S. 1187—1192.) (Dänisch.) 2, 268.

Biedermann, Hans, Zur Deckung großer Gaumendefekte nach Schußverletzung durch gestielte Stirnhautlappen mit doppelseitiger Epithelbedeckung. (Chirurg. Universitäts-Klinik, Jena.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 125, H. 2, S. 444 bis 450.) 1, 76.

Brecher, Krankenvorstellung. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 109.

Bumba, Jos., Symmetrische Defekte in den vorderen Gaumenbögen. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 245—247.) 1, 183.

Bumba, Josef, Submuköse Gaumenspalte. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 225—229.) 1, 414.

Carroll, John D., Vincent's angina. (Vincentsche Angina.) (Cohoes med. soc., 8. XII. 1921 a. med. soc. of the county of Rensselaer, 13. XII. 1921.) (Albany med. ann. Bd. 43, Nr. 2, S. 72—75.) 2, 78.

Cates, Benjamin Brabson, A plea for early cleft palate operations. (Empfehlung der Frühoperation der Gaumenspalten.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 9, S. 221—222.) 2, 270.

Citelli, S., Un second cas autochtone de zymonematose de la muqueuse palatine et pharyngo-laryngéale. (Ein zweiter autochthoner Fall von Zymonematose der

Schleimhaut des Gaumens, des Pharynx, des Larynx.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. 1, Nr. 4, S. 446—452.) 2, 78.

Coenen, Kongenitaler Tumor des Zwischenkiefers. (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 20. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 22, S. 1131 bis 1132.) *

Connell, W. Kerr, Some observations on the shape of the palate in children. (Beobachtungen über die Form des Gaumens bei Kindern.) (Brit. med. journ. Nr. 3226, S. 800.) 3, 14.

Constantin, P. M., et G. Dupeyrac, Cancer du palais et du voile (épithélioma lobulé) guéri par une application de radium. (Carcinom des harten und weichen Gaumens [lobuläres Epitheliom], durch Radiumbehandlung geheilt.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 1, S. 15—16.) 1, 33.

Copello, O., Tumoren des Gaumens. (Boi. y trab. de la soc. de cirug. de Buenos Aires Bd. 6, Nr. 11, S. 337—341 u. Nr. 12, S. 380.) (Spanisch.) 2, 231.

Corbetta, Cesare, Un caso di mixo-adenoma dell'ugola. (Ein Fall von Myxo-Adenoma der Uvula.) (Sez. oto-rino-laringoiatr., osp. Faebenefratelli, Milano.) (Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 2, S. 104—107.) 1, 368.

Coster, L. de, Notes sur le traitement des divisions vélo-palatines congénitales. (Bemerkungen zur Behandlung der angeborenen Spalten des harten und weichen Gaumens.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 43, S. 1025—1031.) 2, 497.

Davis, Albert D., Tripartite cleft palate and double harelip in „identical" twins. (Doppelseitige Lippen- und Gaumenspalte bei „identischen" Zwillingen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 35, Nr. 5, S. 586—592.) 2, 362.

Dunning, Henry S., Case of congenital palate. (Ein Fall von kongenitaler Gaumenspalte.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 15. II. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 487—492.) 2, 23.

Eckstein, Über Paraffininjektionen in die hintere Rachenwand bei angeborenen und erworbenen Gaumendefekten. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 25. IV. 1922.) — (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1185.) 2, 151. *

Federspiel, M. N., Hare-lip and cleft palate. (Hasenscharte und Gaumenspalten.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 909—928.) 3, 73.

Fein, Kiefercyste oder Gaumenbucht. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 306.) 1, 438.

Finder, Entfernung des größten Teils des weichen Gaumens wegen Tuberkulose. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) 3, 218.

Gezeld, Fall von Sarkom des Gaumensegels. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) 3, 506.

Gezeld, Sarkom des Gaumensegels. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) 3, 508.

Halle, Gaumensegelplastik. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. I. 1922.) 2, 148.

Harven, de, Présentation d'une malade operée de gueule de loup. (Vorstellung einer Kranken mit operiertem Wolfsrachen). (Scalpel Jg. 75, Nr. 51, S. 1254—1256.) 2, 497.

Heinitz, Wilhelm, Die Fehlervermeidung bei der Flächenprojektion künstlicher Gaumen. (Vox Jg. 31, H. 1/2, S. 1—3.) 2, 23.

Hofer, O., Die Punktion des II. Trigeminusstammes vom Gaumen aus. (I. anat. Inst. u. I. chirurg. Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 20, H. 6, S. 337.) 2, 334.

Howarth, Walter, Papilloma of cheek and palate treated by diathermic cauterisation. (Wangen- und Gaumenpapillom mit diathermischer Kauterisation behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 25.) 1, 436.

Howarth, Walter, Epithelioma of palate, tonsil, tongue and floor of mouth, removed in one piece with the diathermic cautery. (Epitheliom des Gaumens, der Mandel, Zunge und Mundboden in einem Stück diathermisch excidiert.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, S. 65.) 2, 351.

Howarth, Walter, Epithelioma of soft palate and tonsil removed with the diathermic cautery. (Epitheliom des weichen Gaumens und der Mandel, mit dem diathermischen Messer entfernt.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd 15, Nr. 12, S. 65.) 2, 351.

Howarth, Walter, Epithelioma of palate removed by the knife: Recurrence in palate and lateral wall of pharynx excised by the diathermic cautery. (Epitheliom des Gaumens mit dem Messer operiert, Rezidive am Gaumen und der seitlichen Rachenwand diathermisch excidiert.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, S. 65.) 2, 352.

Imhofer, R., Über Anginose. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 17, S. 526—528.) 1, 310.

Kassowitz, K., Passagere lymphoide Reaktion (Myeloblastämie) nach einer Staphylokokkenangina mit subfebrilem Verlauf. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 9. II. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 10, S. 451—452.) 1, 188.

Lavergne, V. de, De la pathogénie des paralysies du voile du palais de nature diphtérique. (Über die Pathogenese der diphtherischen Gaumensegellähmungen.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 19, S. 202—205.) 1, 75.

Lemaître, F., et A. Aubin, Deux cas d'autoplastie pour perforation syphilitique de la voûte palatine. (Zwei Fälle von Plastik syphilitischer Perforationen des harten Gaumens.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 1921, Nr. 10, S. 500—502.) 1, 187.

Luxenburger, A., Beiträge zur Kiefer- und Gaumenplastik. (Versorgungskrankenh. A. München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 172, H. 5/6, S. 384—396.) 3, 16.

MacKenty, John A., Laryngectomy. Cleft palate. (Laryngektomie. Gaumenspalte.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 22. III. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 637—644.) 2, 318.

MacKenty, John E., New method of relieving tension in cleft palate flaps. (Neue Art der Entspannung der Lappen bei Gaumenspaltenverschluß.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 413—414.) 2, 61.

Martuscelli e Bozzi, Sulla importanza delle tuniche palatine quali porta d'entrata delle infezioni microbiche. (Über die Bedeutung der Gaumenschleimhaut als Eintrittspforte für bakterielle Infektionen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 17—18.) 1, 472.

Maurel, Gérard, Les perforations de la voûte palatine sous succion de dentiers à valve en caoutchouc. (Die Perforation des harten Gaumens unter der Saugwirkung eines künstlichen Gebisses mit Klappe aus Hartgummi.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 41, Nr. 22, S. 425—434 u. Nr. 23, S. 452—454.) 2, 361.

Menzel, Chondroendotheliom des weichen Gaumens. Exstirpation. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 861.) 2, 477.

Merluzzi, Xantoma del palato duro. (Soc. med. Lucchese, 3.—23. V. 1922.) (Riforma med. Jg. 38, Nr. 35, S. 835.) *

Natanson, L., Chancre double der Seitenstränge. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. I. 1922.) 2, 471.

Patterson, Norman, Squamous and prickle-celled carcinoma of hard palate and right antrum. (Schuppiges und Dornenzellencarcinom des rechten Antrums und harten Gaumens.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 34.) 1, 567.

Philipp, Die Angina Plaut-Vincenti und die Behandlung eines Falles mit Urotropin. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 1, S. 22—24.) 1, 234.

Réthi, Aurel, Die pernasale Dilatation bei den Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 260—264.) 2, 414.

Roman, Rolf, Fall av parotisblandsvulst i mjuka gommen. (Fall von Mischgeschwulst im weichen Gaumen.) (Hygiea Bd. 84, H. 9, S. 350—354.) (Schwedisch.) 2, 362.

Ryland, Archer, Malignant disease of the soft palate; removal by simple excision; preliminary ligature of the external carotid artery. (Bösartige Krankheit des weichen Gaumens. Einfache Excision, Ligatur der Carotis ext. preventiv.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922, S. 50.) 2, 252.

Veau, Victor, et Charles Ruppe, Anatomie chirurgicale de la division palatine. Considérations opératoires. (Anatomie des Gaumenspaltes vom chirurgischen Standpunkt aus mit Erwägungen bezüglich operativer Maßnahmen.) (Journ. de chirurg. Bd. 20, Nr. 1, S. 1—30.) 2, 173.

Waldapfel, Carcinom der Nase und des harten Gaumens mit eigentümlichem Verlauf. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 74.) 3, 221.

Wiethe, Beiderseitige, symmetrische Verwachsung des weichen Gaumens mit der Rachenhinterwand. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 702—703.) 1, 388.

Speicheldrüsen im Allgemeinen.

Arzelà, Iginio, Contributo allo studio sulla istogenesi e sul decorso dei così detti tumori misti delle glandule salivari. (Beitrag zum Studium der Histogenese und des Verlaufes der sog. Mischgeschwülste der Speicheldrüsen.) (Osp. S. Giovanni di Dio, Firenze.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 5, H. 1, S. 87—113.) 1, 142.

Boss, William, Zur Differentialdiagnose der Speichelsteine. (Isr. Krankenh., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 125, H. 2, S. 451—458.) 1, 187.

Delater et Worms, Deux tumeurs mixtes des glandes salivaires. (Zwei Mischgeschwülste der Speicheldrüsen.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 92, Nr. 5/6, S. 264—266.) 2, 115.

Dundas-Grant, James, Case of dysphagia occurring in a male subject of hemiplegia; inflammation of submaxillary salivary gland; calculus in Wharton's duct. (Fall von Schluckbeschwerden bei 46jährigem Mann mit halbseitiger Lähmung. Entzündung der Submaxillardrüse, Stein im Ductus Whartonii.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 21.) 1, 435.

Göppert, Speicheldrüsenentzündung bei Paratyphus. (Med. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 18. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 35, S. 1764.) *

Johnson, Frederick M., Aberrant adenoid cystic epitheliomas of the salivary gland type. (Abgesprengte Cystadenome der Speicheldrüsen.) (Ann. of surg. Bd. 75, Nr. 3, S. 331—336.) 1, 414.

Kemp, Jarold E., and Joseph Earle Moore, Syphilis of the salivary glands. (Syphilis der Speicheldrüsen.) (Syph. dep. of the med. clin., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. 6, Nr. 1, S. 57—62.) 2, 175.

Krompecher, E., Über den Ausgang und die Einteilung der Epitheliome der Speichel- und Schleimdrüsen. (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 70, H. 3, S. 489 bis 509.) 2, 458.

Kurosawa, Sachyū, Studien über die Mundspeicheldrüsen. I. Zur Fettfrage der Speicheldrüsen. (Pathol. Inst., Univ., Tokyo.) (12. ann. scient. sess., Kyoto, 2.—4. IV. 1922.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 12, S. 109—110.) 4, 391.

Lambert et Delannoy, Lithiase salivaire. (Réunion méd.-chirurg. des hôp., Lille, 30. X. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 90, S. 982.) *

McClelland, John R., The influence of various stimuli upon human saliva. (Der Einfluß verschiedener Reize auf den menschlichen Speichel.) (Bacteriol. laborat., the Kolynous comp., New Haven, Conn.) (Americ. journ. of phsiol. Bd. 63, Nr. 1, S. 127—141.) 3, 448.

Mall, Guran Dutta, A case of salivary calculus. (Indian med. journ. Bd. 57, Nr. 11, S. 418.) *

Menetrier et Peyron, Sur les tumeurs mixtes des glandes salivaires. (Assoc. franç. pour l'étude du cancer, Paris, 20. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 96, S. 1044.) *

Pène et P. Lamarque, Atrophie des glandes salivaires avec arrêt de la sécrétion traitée et guérie par l'électrothérapie. (Atrophie der Speicheldrüse mit Versiegen der Sekretion, behandelt und geheilt durch Elektrotherapie.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 30, Nr. 473, S. 56—58.) 1, 369.

Sack, N., Fall von angeblicher Mikuliczscher Krankheit. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) 3, 507.

Sohn, I., Sialoadenitis sublingualis acuta epidemica. (Polska gazeta lekarska Jg. 1, Nr. 41, S. 784—786.) *

Varriale, Raffaele, La litiasi salivare (a proposito d'un caso di calcolosi del dotto di Wharton). (Speichelsteine, zugleich Mitteilung über einen Fall von Stein des Whartonschen Ganges.) (Istit. di clin. chirurg., univ., Genova.) (Ann. di med. nav. e colon. Bd. 2, H. 5/6, S. 205—240.) 3, 194.

Yamakawa, Kyoshiro, A case of salivary calculus, with a demonstration. (6. gen. sess. of japan med. assoc. Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Parotis.

Aguilar, Ribelles J., La parotiditis epidémica y el suero antidiftérico. (Epidemische Parotitis und Diphtherieserum.) (Med. ibera Jg. 6, Nr. 218, S. 17—18.) (Spanien.) 1, 24.

Becco, Raúl, Parotiditis flegmonosa por traumatismo del canal de Stenon. (Phlegmonöse Parotitis durch Verletzung des Ductus Stenonianus.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 46, S. 1018.) (Spanisch.) 2, 496.

Beck, Karl, Über Diagnose und Behandlung der primären isolierten Aktinomykose der Parotis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Heidelberg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 270—272.) 3, 76.

Blegvad, N. Rh., Fall einseitiger Parotitis mit Larynxödem. (Dän. Oto-Laryng. Ges., Kopenhagen, 22. IV. 1922.) 2, 158.

Böhm, János, A postoperativ parotitisek. (Die postoperativen Parotitiden.) (Orvosi hetilap Jg. 66, Nr. 10, S. 100.) (Ungarisch.) 1, 234.

Bouteiller, L., Note au sujet du traitement des oreillons et de la prophylaxie de l'orchite ourlienne par la sérothérapie antidiphtérique. (Bemerkungen zur Behandlung der epidemischen Parotis und zur Verhütung der parotitischen Orchitis durch die antidiphtheritische Serumtherapie.) (Arch. de méd. et pharm. nav. Bd. **112**, Nr. 4, S. 293—296.) **2**, 22.

Budde, Max, Über einen Fall von Parotismischtumor mit Knochenmetastase. (Chirurg. Univ.-Klin., Köln-Lindenburg.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 51, S. 1888 bis 1889.) **3**, 18.

Calabrese, Studio clinico ed anatomo-patologico di un voluminoso tumore della parotide. (Klinische und anatomisch-pathologische Studie über einen großen Tumor der Parotis.) (XXIX. congr. soc. ital. di chirurg., Firenze, 22. X. 1922.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **29**, H. 45, S. 1476; Rif. med. Jg. **38**, Nr. 47, S. 1120 bis 1121.) *

Calabrese, D., Studio clinico ed anatomo-patologico di un voluminoso tumore della parotide sinistra. (Klinische und anatomisch-pathologische Studie über einen großen Tumor der linken Parotis.) (Sez. chirurg., osp. magg., Bologna.) (Bologna: L. Cappelli [L. Parma] 1922. 26 S.) *

Debucquet, L., Lithiase parotidienne chez l'homme. Examen chimique qualitatif d'un calcul évacué spontanément par le canal de Stenon. (Parotissteine. Qualitative chemische Untersuchung eines spontan aus dem Ductus stenonianus entleerten Konkrements.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 34, S. 1079—1081.) **3**, 75.

Delater, Les lésions histologiques des glandes salivaires dans les oreillons. (Die histologischen Veränderungen der Speicheldrüsen beim Ziegenpeter.) (Ann. de méd. Bd. **11**, Nr. 6, S. 503—508.) **2**, 115.

Emile-Weil, P., Le traitement des parotidites suppurées. (Die Behandlung der eitrigen Ohrspeicheldrüsenentzündung.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **38**, Nr. 14, S. 657—658.) **1**, 445.

Erlich, Marthe, Contribution à la pathologie des parotides. (Beitrag zur Pathologie der Parotis.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 13, S. 138—139.) **1**, 24.

Ferrarini, G., Sur l'énervation de la parotide. (Über die Entnervung der Parotis.) (Arch. ital. de biol. Bd. **71**, H. 1, S. 40—63.) **3**, 194.

Forgue, E., et G. Roux, Devant le problème pathogénique et anatomo-pathologique des tumeurs mixtes de la parotide. (Zum Problem der Pathogenese und der pathologischen Anatomie der Mischgeschwülste der Parotis.) (Rev. chirurg. Jg. **41**, Nr. 3, S. 181—206.) **2**, 81.

Garrahan, Juan P., Parotiditis luética en un adolescente. (Luetische Parotitis bei einem jungen Menschen.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 5, S. 172—174.) (Spanisch.) **2**, 81.

Hofmann, K., Hämangiom der linken Parotis. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 58.) **3**, 223.

Jaureguy, Miguel A., Las parotiditis tíficas. (Die Typhusparotitis.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **16**, Nr. 7, S. 370—377.) (Spanisch.) **3**, 17.

Johnson, F. McN., Mixed tumors of the parotid and their treatment of radium. (Med. soc. of the state of New York, Albany, 18.—20. IV. 1922.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 19, S. 1486. — New York med. journ. Bd. **66**, Nr. 2, S. 117.) *

Lynn, Frank S., Secondary parotitis. (Sekundäre Parotitis.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **34**, Nr. 3, S. 367—370.) **1**, 187.

Mumps and impotence. (Internat. dig. of organ. Bd. **1**, Nr. 4, S. 11—12.) *

Neumann, H., Operative Parotisfistel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 550.) **2**, 398.

Neumann, H., Durch Galvanokaustik geheilte Parotisfistel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 655.) **2**, 400.

Pappacena, Ernesto, I flemmoni della parotide. (Die Phlegmonen der Parotis.) (Folia med. Jg. **8**, Nr. 18, S. 564—571.) **2**, 362.

Profant, H. J., Acute suppurative parotitis: recurrent attacks. (Eye, ear, nose and throat sect., 15. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 5, S. 168.) *

Quick, Douglas A., and Frederick M. Johnson, Radium treatment of parotid tumors. (Radiumbehandlung von Parotistumoren.) (New York state journ. of med. Bd. **22**, Nr. 7, S. 297—302.) **1**, 535.

Redalié, L., De la parotidite chez les aliénés. (Die Parotitis der Geisteskranken.) (Clin. psychiatr., univ., Genève.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 25, S. 634—635.) **2**, 114.



Reverchon, Worms et Delater, Contribution à l'anatomie pathologique des oreillons. Mort par œdème du larynx au cours de cette infection. (Beitrag zur pathologischen Anatomie des Mumps. Tod infolge Larynxödems im Verlauf dieser Infektion.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 22, S. 471—474.) 1, 534.

Reverchon, L., et G. Worms, L'œdème du larynx au cours des oreillons. (Larynxödem im Verlauf von Mumps.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 89.) 1, 72.

Romiti, Cesare, Parotite cronica policistica. (Chronische polycystische Parotitis.) (Clin. chirurg. gen., univ., Pisa.) (Policlinico, sez. chirurg. Jg. 29, H. 1, S. 45—56.) 1, 312.

Rudich, J., Ein Fall von kongenital angelegter Pneumatocele parotidis. (Allg. Krankenh., Wien.) (Med. Klinik Jg. 28, Nr. 21, S. 666.) 2, 22.

Scales, John L., Bilateral tumors of the lacrimal and parotid glands; Mikulicz syndrome. (Beiderseitige Tumoren der Tränendrüsen und Ohrspeicheldrüse; Mikuliczscher Symptomenkomplex.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 149—162.) 3, 450.

Schwarzkopf, Emil, Eine seltene Varietät von Mumps epidemica. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 22, S. 933—934.) 2, 114.

Sinclair, Chas. G., Mumps: Epidemiology and influence of the disease on non-effective-rate in the army. (Mumps: Epidemiologie und Einfluß der Krankheit auf die Dienstunfähigkeitsrate in der Armee.) (Milit. surg. Bd. 50, Nr. 6, S. 626—647.) 2, 174.

Talpis, Ein Fall von Parotisfistel, die in den knöchernen Teil des äußeren Gehörgangs durchbrach. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) 3, 508.

Torraca, Luigi, Sopra due casi di endotelioma della parotide. (Zwei Fälle von Endotheliom der Parotis.) (Clin. chirurg., univ., Napoli.) (Tumori Jg. 8, H. 4, S. 385 bis 405.) 1, 186.

Urbantschitsch, E., Toxische Meningitis bei Mumps. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 55—56.) 1, 24.

Submaxillaris und Sublingualis.

Blanco Acevedo, E., Litiasis submaxilar intraglandular. (Intraglanduläre Steinbildung in der Submaxillardrüse.) (Anales de la fac. de med. Bd. 7, Nr. 9/10, S. 634—636.) (Spanisch.) 3, 451.

Buzby, B. Franklin, Submaxillary salivary calculus. (Speichelsteine der Submaxillardrüse.) (Ann. of surg. Bd. 76, Nr. 6, S. 778—781.) 2, 495.

Cahn, Lester R., and Joseph Levy, A case of facial fistula due to submaxillary sialolithiasis. (Fall einer durch einen submaxillären Speichelstein verursachten Gesichtsfistel.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 1, S. 11.) *

Cervera, Calculosis bucal. (Calculosis des Mundes.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 268, S. 522—523.) (Spanisch.) 2, 495.

Dundas-Grant, James, Case of dysphagia occurring in a male subject of hemiplegia; inflammation of submaxillary salivary gland; calculus in Wharton's duct. (Fall von Schluckbeschwerden bei 46jährigem Mann mit halbseitiger Lähmung. Entzündung der Submaxillardrüse, Stein im Ductus Whartonii.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 21.) 1, 435.

Fallas, Alfred, Calculs des canaux excréteurs des glandes salivaires. (Speichelsteine.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 52, S. 1264—1269.) 2, 496.

Huc, Georges, et Pierre Moulonguet, Lymphadénome de la glande sous-maxillaire. (Lymphadenom der Submaxillaris.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 92, Nr. 4, S. 156—160.) 2, 115.

Kingreen, Speichelsteinerkrankung der Glandula submaxillaris. (Med. Ver., Greifswald, Sitzg. v. 3. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 22, S. 1132.) *

Ohsugi, Kiyoshi, On a case of submaxillary salivary calculus. (6. gen. sess. of Japan med. assoc. Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Rehn, Ed., Die Behandlung der Ludwigschen Phlegmone durch Exstirpation der Glandula submaxillaris. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 43, S. 2138.) 2, 496.

Shattock, S. G., Invasion of the nerves in carcinoma of the sublingual salivary gland, associated with carcinoma of the tongue. (Eindringen von Nerven in ein Carcinom der Sublingualis, in Verbindung mit Zungencarcinom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, sect. of pathol., S. 13—16.) 2, 268.



Pharynx und Hypopharynx.

Adam, J., Cancer of the right pyriform sinus of fifteen years duration. (Scottish otol. a. laryngol. soc., Glasgow., 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. **37**, Nr. 4, S. 197.) *

Antoine, Tassilo, Mund- und Rachenverletzungen bei Neugeborenen. (Gerichtl.-med. Inst., Univ. Wien.) Beitr. z. gerichtl. Med. Bd. **5**, S. 12—22. **4**, 59.

Armengaud, Rôle des maladies générales dans l'étiologie des rhinites hypertrophiques et des pharyngites chroniques. (Die Rolle der Allgemeinerkrankungen für die Ätiologie der Rhinitis hypertrophica und Pharyngitis chronica.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 439.

Aubriot, P., Sarcome récidivé du pharynx. Syndrome du carrefour condylo-déchiré postérieur. (Rezidiviertes Pharynxsarkom. Syndrom des „carrefour condylo-déchiré postérieur".) (Soc. de méd., Nancy, 26. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 37, S. 407.) — (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 22, S. 702—711.) * **3**, 76.

Becco, Raúl, Dos casos de pemphigus vulgar bucofaríngeo. (Zwei Fälle von Pemphigus vulgaris buccopharyngeus.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 45, S. 971—972.) (Spanisch.) **2**, 497.

Beck, Joseph C., Lipoma of the laryngopharynx. (Lipom des Laryngopharynx.) (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. III. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1139—1140.) **3**, 324.

Beck, Oscar, Zur Ätiologie der Retropharyngealabscesse. (Univ.-Ohrenklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Supplementbd., S. 966—974.) **1**, 34.

Belinoff, Sofia, Ein Fall von Gumma der hinteren Pharynxwand und totaler Destruktion der linken Stimmlippe. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 583.) **2**, 394.

Benjamins, C. E., Een klein kankergezwel verwijderd uit het diepe gedeelte van den pharynx. (Eine kleine Krebsgeschwulst entfernt aus dem tiefen Teil des Pharynx.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. **5**, S. 521.) (Holländisch.) **2**, 59.

Bériel et Morénas, Tic respiratoire à forme d'aérophagie œsophagienne. (Lyon med. Bd. **131**, Nr. 7, S. 296—299.) *

Bjalo, Demonstrationen: 1. Fall von Kehldeckelcarcinom; 2. Pharynxcarcinom; 3. zwei Fälle von oesophagoskopisch diagnostiziertem Kardiospasmus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 22. III. 1922.) **2**, 475.

Bittorf, A., Über akute infektiöse Bronchialdrüsenschwellung nach Pharyngitis. (Med. Univ.-Poliklin., Breslau.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 32, S. 1192 bis 1193.) **2**, 115.

Bloch, Marcel et Pierre Blamoutier, Atrophie cutanéo-muqueuse diffuse (variété de la dermatite chronique atrophique). Etude d'un cas avec dysendocrinie, rhinite atrophique ozéneuse et malformation pharyngée. (Diffuse Schleimhautatrophie [Varietät der Dermatitis chron. atrophica]. Untersuchung eines Falles mit Störung der inneren Sekretion, Rhinitis atrophic. ozaenosa und pharyngealer Mißbildung.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 88, S. 949—952.) **2**, 356.

Boserup, Otto, und Aage Nyfeldt, Rhino-pharyngo-sclerom. (Oto-laryngol. Univ.-Klin. u. Inst. f. allg. Pathol., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 46, S. 769—778.) (Dänisch.) **2**, 460.

Bourgeois et G. Poyet, Traitement de certaines sténoses rebelles du nez et du pharynx par la diathermie. (Behandlung hartnäckiger Nasen- und Pharynxstenosen mit Diathermie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 426.

Bourguet, Fibrolipome du laryngo-pharynx. (Fibrolipom des Hypopharynx.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 88.) **1**, 73.

Broca, Mort par abcès rétropharyngien. (Tod durch Retropharyngealabsceß.) (Hôp. des enfants-malades, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 12, S. 177—179.) **1**, 188.

Caliceti, I granuli faringei della parete posteriore del faringe nei bambini e negli infermi con faringite cronica ipertrofica. (Die Granula an der hinteren Rachenwand bei Kindern und bei Kranken mit Pharyngitis chronica hypertrophica.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 7—8.) **1**, 34. **1**, 466.

Caliceti, Piero, Les granulations pharyngées de la paroi postérieure du pharynx chez les enfants et les malades avec pharyngite chronique hypertrophique. (Recher-

ches histo-pathologiques.) (Die Granulationen der Pharynxhinterwand bei Kindern und bei Kranken mit chronischer hyperplastischer Pharyngitis. [Histologische Untersuchungen.]) (Clin. otorhinolaryngol., univ. roy., Catania.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 11, S. 1078 bis 1089.) **3**, 76.

Caliceti, Pietro, Su una grave faringo-laringite acuta primitiva da streptococco e sull'efficacia dell'autovaccinoterapia. (Über schwere Pharyngo-Laryngitis durch Streptokokken und den Erfolg der Autovaccinetherapie.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Boll. d. malatt. d. orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 11, S. 121 bis 128.) **3**, 68.

Casadesús, Absceso retrofaríngeo crónico en el adulto. (Chronischer Retropharyngealabsceß beim Erwachsenen.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **13**, Nr. 2, S. 68—69.) (Spanisch.) **3**, 18.

Comby, J., Diagnostic et traitement des abcès rétro-pharyngiens. (Diagnose und Behandlung der Retropharyngealabscesse.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **38**, Nr. 23, S. 1034—1036; Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. **33**, Nr. 8, S. 93—94.) **1**, 497. **2**, 270.

Driel, B. M. van, Rhino-pharyngitis mutilans. (Nederlandsch tijdschr. v. Geneesk. Jg. **66**, 1. Hälfte, Nr. 16, S. 1604—1610.) (Holländisch.) **1**, 314.

Dundas-Grant, James, Case of epithelioma of the right half of the fauces treated by diathermy (with section). (Fall von Epitheliom der rechten Hälfte des Racheneinganges diathermisch behandelt. [Mit Schnitten.]) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 12, S. 68.) **2**, 352.

Eicken, v., Bemerkungen über das Muskelspiel des Oesophagusmundes und seine Bedeutung für die Entstehung der sogenannten Pharynxdivertikel. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. XII. 1922.) **2**, 542.

Feldmann, Pharynxcarcinom. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) **3**, 506.

Ferreri, Giorgio, Tre casi di linfiosarcoma della faringe, di cui uno con riproduzione nella milza, trattati con la radioterapia profonda: due guarigioni ed un caso di morte. (Drei Fälle von Lymphosarkom des Rachens, von denen einer mit Milzmetastase, behandelt mit Röntgentiefenbestrahlung; zwei Heilungen und ein Todesfall.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma, Anno XIX. Tumori Jg. **9**, H. 3, S. 333—355.) **3**, 290. **4**, 198.

Finochietto, E., Ein Fall von Pharynx-Oesophagusdivertikel. Operation in zwei Sitzungen, Heilung. (Bol. y trabajos de la soc. de cirug. de Buenos Aires Bd. **6**, Nr. 31, S. 925—928.) (Spanisch.) **3**, 201.

Glogau, Otto, Descending retropharyngeal abscess, etc. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 27. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 791.) *

Großmann, Benno, und Fritz Schlemmer, Ein bemerkenswerter Fall von echter Lymphogranulomatose der Haut, der Hypopharynxschleimhaut und des Magens. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **4**, S. 573—594.) **2**, 174.

Guyot, Eine gefährliche Verlaufsanomalie einer Arterie im Pharynx. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) **1**, 518.

Hajek, Ligatur der A. carotis communis wegen Arrosionsgefahr des Rezidivs eines Pharynxcarcinoms. Vorbereitende Drosselung mit Erfolg. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 313—315.) **1**, 440.

Harrison, W. J., Diathermy in malignant disease of the mouth and fauces. (Diathermie bei bösartigen Erkrankungen des Mundes und des Schlundes.) (Practitioner Bd. **108**, Nr. 5, S. 321—327.) *

Hernández, Un caso de „faringoplastia". (Ein Fall von Pharyngoplastik.) (Acad. méd. quirurg. españ., Madrid, 19. V. 1922.) (Med. ibera Bd. **16**, Nr. 239, S. 532.) (Spanisch.) *

Hofer, G., Pharynxlarynxresektion wegen Carcinom vor 4 Jahren. Dauerheilung. Gut funktionierende Glucksche Pharynxprothese nach vergeblicher Plastik. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 473.) **2**, 250.

Howarth, Walter, Carcinoma of deep pharynx removed by lateral pharyngotomy. (Carcinom des Hypopharynx mittels lateraler Pharyngotomie entfernt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922, S. 57.) **2**, 253.

Hvidt, C., Fall von tuberkulösem Pharynxgeschwür mit auffallender rascher Besserung unter Tuberkulinbehandlung. (Verhandl. d. Dän. Oto-Laryngol. Ges., 17. IV. 1922.) (Kopenhagen.) **2**, 159.

Jacques, Sarcome globocellulaire du pharynx récidivé dans les ganglions. Traitement comparé par l'excision et la radiumthérapie. (Rundzellensarkom des Pharynx mit Metastasenbildung am Halse. Operative und Radiumbehandlung.) (Soc. de méd. de Nancy, 12. VII. 1922.) (Rev. méd. de l'est Bd. 50, Nr. 20, S. 651—652; Presse méd. Jg. 30, Nr. 64, S. 693.) 2, 324.*

Jewell, W. H., Tumour of the pharynx. (Rachengeschwulst.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 1, sect. of laryngol. suppl.) 2, 392.

Kahn, Alfred, Case of diphtheritic mastoiditis associated with membrane in the middle ear, eustachian tube and pharynx. (Diphtherische Mastoiditis mit Membranbildung im Mittelohr, in der Tube und im Pharynx.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 729—731.) 2, 337.

Kanavel, Allen B., Retropharyngeal and posterior mediastinal abscesses. (Retropharyngealer Absceß und Abscesse im hinteren Mediastinum.) (Surg. clin. of North America, Chicago number, Bd. 2, Nr. 3, S. 603—615.) 2, 204.

Kanter, Joseph B., Communication. (Mitteilung.) (Laryngoscope Bd. 31, Nr. 11, S. 862—863.) 2, 422.

Klestadt, Eine Pilzerkrankung eigener Art in der Rachenwand. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 92—98.) 1, 188.

Kremer, Hanns, Über den Singultus. (Ergebn. d. Chirurg. u. Orthop.-Bd. 15, S. 362 bis 390.) 2, 258.

Kretschmann, Technik der Untersuchung des Hypopharynx. (Med. Ges., Magdeburg, Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1188.) *

Lange, Präparate von 2 Fällen chronischer Rachengeschwüre. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) 2, 476.

Leven, Au sujet d'un cas d'aérophagie. (Bemerkungen zu einem Fall von Luftschlucken. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 10, Nr. 93, S. 222—223.) 2, 486.

Leven, Gabriel, L'aérophagie, syndromes gastriques, intestinaux, circulatoires et respiratoires. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 87, Nr. 12, S. 327—328.) *

Levinstein, Oswald, Pharyngitis nach Tonsillektomie. Beitrag zur Indikationsstellung in de. Enucleationsfrage. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 3/4, S. 218—230.) 2, 500.

Lichtenstein, Hermann, Über Rachenteratome. (Krankenhs. Lankwitz.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 43, S. 2141.) 2, 415.

Liebmann, Hans Georg, Über seltene cystische Geschwülste des Rachens. (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 10, H. 6, S. 541—552.) 1, 235.

Livet, L'aérophagie, notes cliniques et thérapeutiques. (Soc. de méd. de Paris, 25. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 97, S. 1056.) *

Livet, Louis, Traitement de l'aérophagie. (Die Behandlung der Aerophagie.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 41, Nr. 14, S. 269—271.) 1, 228.

McKenzie, Dan, Sarcoma of lower pharynx treated by X-rays: Disappearance of the growth. (Tiefes Rachensarkom mittels Röntgenstrahlen zum Verschwinden gebracht.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 28.) 1, 438.

Marschik, Sektionspräparat eines Falles von Oesophagoplastik nach Radikaloperation eines Hypopharynxcarcinoms. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. und Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 219.) 1. 389

Martín Calderín, Antonio, Exostosis del tubérculo faríngeo. Breves consideraciones con motivo de un caso observado. (Exostose des Tuberculum pharyngeum.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 3, S. 122—131.) (Spanisch.) 3, 18.

Mayer, Otto, Ein Fall von Pharynxcarcinom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 15, S. 658—659.) 1, 386.

Medalia, David B., A specific sore throat which passed as an ordinary pharyngitis and tonsillitis, treatment administered for same, with no relief. (Spezifische schwere Halserkrankung, angesehen als gewöhnliche Pharyngitis und Tonsillitis mit entsprechender erfolgloser Behandlung.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 187, Nr. 18, S. 637—638.) 2, 414.

Menzel, Gefäßreiches Kavernom des Recessus piriformis. Entfernung mit der kalten Schlinge. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 743.) 2, 396.

Metzianus, Un nouvel instrument pour ouvrir sans danger les abcès latéro- et rétropharyngiens. (Ein neues Instrument zur gefahrlosen Eröffnung seitlicher und

hinterer Pharynxwandabscesse.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Meyer, Edmund, Ein Fall von Decubitalgeschwür der Pars laryngea pharyngis. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 127—129.) 1, 188.

Miller, Albert H., Pharyngeal insufflation anesthesia. (Narkose durch Einblasung in den Rachen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 6, S. 441—443.) 2, 99.

Muck, O., Vermeidung störender Reflexbewegungen bei Eingriffen im Schlund. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 7, S. 234.) 1, 34.

Mulsow, F. W., The Mathers coccus in the throat in influenza. (Der Mathersche Kokkus im Rachen bei Influenza.) (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Iowa, Iowa City.) (Journ. of infect. dis. Bd. 31, Nr. 3, S. 291—295.) 2, 324.

Nuvoli, Epitelioma della parete laterale della faringe guarito col mesotorio e col radio. (Epitheliom der seitlichen Pharynxwand durch Mesothorium und Radium geheilt.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 8.) 1, 466.

Portmann, G., et Dupouy, Sur un cas d'anévrisme pharyngé de la carotide interne. (Soc. de chirurg., Lyon, 17. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 100, S. 1092.) *

Roy, L. G., Les mycoses bucco-pharyngées. (Journ. de méd. de Paris Jg. 41, Nr. 34, S. 674—675.) *

Safranek, János, Ritka retropharyngealis daganat esete. (Seltener Fall von retropharyngealer Geschwulst.) (Gyógyászat Jg. 1922, Nr. 29, S. 428—429.) (Ungarisch.) 2, 270.

Sargnon, Contribution au traitement du cancer du larynx et du pharynx inférieur (chirurgie, radium et radiothérapie). (Beitrag zur Behandlung des Carcinoms, des Larynx und Hypopharynx [chirurgische, Radium- und Röntgenbehandlung].) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 1, S. 17—23.) 1, 27.

Schmidt, Viggo, 9 Fälle von Zenkers Pulsionsdivertikel. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 163.

Schmiegelow, E., Tilfælde af Cancer pharyngis retrolaryngeale et Øsophagi. (Fall von retrolaryngealem Pharynx- und Speiseröhrenkrebs.) (Med. Ges., Kopenhagen, 24. I. 1921.) (Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 13, S. 67—69.) (Dänisch.) 1, 417.

Schroeder, Karl B., Die Bedeutung und Behandlung der Verwachsungen im Mundrachenraum. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 379—386.) 2, 457.

Simmonds, Tödliche Phlegmone der hinteren Rachenwand. (Biol. Abt., Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 17. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 50, S. 2501.) *

Smith, Lee W., Calculi of the nose and throat. Report of cases. (Konkremente in Nase und Rachen. Kasuistik.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 444—446.) 2, 485.

Smith, Ruric N., and Harry P. Price, Needle in posterior wall of hypopharynx for six weeks.) (Eine Nadel sechs Wochen lang in der Hinterwand des Hypopharynx.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 14, S. 1050—1051.) 1, 311.

Srebrny, Z., O parestezjach gardlanych istotnych i rzekomych. (Wirkliche und angebliche Rachenparästhesien.) (Neurol. polska Bd. 6, S. 387—396.) (Polnisch.) 2, 202.

Sternberg, Lymphatische Wucherungen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 362.) 1, 34.

Stickdorn, Über Angina retropharyngea beim Säugling und Kleinkinde. (Cecilienheim, Hannover.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 31, S. 991—992.) 2, 22.

Thomas, André, et J. Jumentié, Syndrome parkinsonien à debut brusque; spasmes de la langue et instabilité pharyngo-laryngée. (Soc. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 31, S. 337.) *

Unger, Max, Malignant epithelioma of pharynx treated with radium. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 240—242.) *

Vialle, Jacques, Un cas de cancer du pharynx traité avec succès par la radiothérapie. (Ein Fall von Krebs des Pharynx mit Röntgentherapie erfolgreich behandelt.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. V. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 6, S. 355—357.) 2, 24.

Vila, E. L., Ein Fall von Pharynx-Oesophagusdivertikel. (Bol. y trab. de la soc. de cirug. de Buenos-Aires Bd. 6, Nr. 29, S. 852—865.) (Spanisch.) 3, 18.

Weill, E., Pharyngo-spasme infantile ou anorexie mentale. (Pharyngospasmus im Kindesalter oder psychisch bedingte Appetitlosigkeit.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 51, S. 91—100.) 1, 77.

Wildenberg, van den, Diverticules du pharynx et de l'œsophage. (Divertikel des Rachens und der Speiseröhre.) (Acad. roy. de méd. de Belgique, Bruxelles, 28. I. 1922.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. 25, Nr. 6, S. 526—542; Scalpel Jg. 75, Nr. 9, S. 217—219.) 2, 415. 3, 80.

Wilkie, D. P. D., and J. N. J. Hartley, Pharyngeal diverticulum and its surgical treatment, with a record of two cases. (Das Pharynxdivertikel und seine chirurgische Behandlung mit einem Bericht über 2 Fälle.) (Brit. journ. of surg. Bd. **10**, Nr. 37, S. 81—92.) **2**, 202.

Wylie, Andrew, The danger of „steel scrubbers": Four cases of extraction of wire from larynx and pharynx. (Gefährlichkeit der Stahlspäne. Vier Fälle von Extraktion von Stahlsplittern aus Kehlkopf und Rachen.) (Lancet Bd. **202**, Nr. 13, S. 626—627.) **1**, 230.

Ober- und Unterkiefer.

Balius Sabata, D. Ramón, La constricción de las mandíbulas en los niños. (Die Kieferklemme bei Kindern.) (Med. de los niños Bd. **23**, Nr. 268, S. 109—112.) (Spanisch.) **2**, 270.

Bockenheimer, Kieferankylosen und ihre Behandlung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 22, S. 729—730.) **1**, 369.

Bouchet, Maurice, Traitement des pharyngites chroniques de l'adulte. (Behandlung der chronischen Pharyngitis des Erwachsenen.) (Journ. de méd. de Paris, Jg. **41**, Nr. 8, S. 143—153.) **1**, 143.

Cardot, Henry, et Henri Laugier, Anesthésie et réflexe linguo-maxillaire. (Der Zungen-Kieferreflex und sein Verhalten bei der Narkose.) (Laborat. de physiol., inst. de recherches biol., Sèvres.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 23, S. 215—219.) **3**, 194.

Coulet, G., Kyste du maxillaire inférieur. (Unterkiefercyste.) (Soc. de méd., Nancy, 11. I. 1922.) (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 3, S. 88—90.) **1**, 76.

Darcissac, Marcel, Une nouvelle méthode de mobilisation du maxillaire inférieur (Mobilisation physiologique et permanente). (Eine neue Methode der Mobilisierung des Unterkiefergelenks [Physiologische Dauermobilisierung].) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 389—402.) **1**, 498.

Eckstein, Paraffinplastik bei Hypoplasie des Unterkiefers. (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 63—65.) **3**, 129.

Eiselsberg, A., und H. Pichler, Über den Ersatz von Kiefer- und Kinnhautdefekten. (I. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 2, S. 337 bis 369.) **3**, 238.

Federspiel, M. N., Hare-lip and cleft palate. (Hasenscharte und Gaumenspalten.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 909—928.) **3**, 73.

Hofer, Otto, Zwei Fälle von schiefem Biß infolge chronisch deformierender Arthritis. (I. chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 3, S. 332 bis 336.) **3**, 192.

Imbert, Léon, et J. Cottalorda, La constriction des mâchoires. Pathogénie et traitement. (Kieferklemme, Pathologie und Behandlung.) (Acta chirurg. scandinav. Bd. **54**, H. 6, S. 515—529.) **2**, 203.

Köhler, Otto, Der senile Unterkiefer und seine Beziehungen zum Aufbau der Prothese. (Dissertation: Greifswald 1921. 60 S.) *

Krafft, Ein neuer Fall von geheilter Kieferversteifung. (Kieferankylose.) (Vox, internat. Zentralbl. f. exp. Phonetik Jg. **32**, H. 3/6, S. 118—123.) **2**, 203.

Laurence, J., La syphilis tertiaire du maxillaire inférieur. (Tertiärsyphilis des Unterkiefers.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 29, S. 473—474.) **1**, 536.

Le Dantec, A., Tumeur mixte du maxillaire supérieur d'origine dentaire. (Mischtumor des Oberkiefers dentalen Ursprungs.) (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. **15**, Nr. 6, S. 485—488.) **2**, 80.

Lemere, H. B., Tic douloureux in relation to latent maxillitis. (Der Tic douloureux in seinen Beziehungen zur latenten Kiefererkrankung.) (Otol. dep. univ. of Nebraska, Lincoln.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 204—213.) **1**, 542.

Luxenburger, A., Beiträge zur Kiefer- und Gaumenplastik. (Versorgungskrankenh. A. München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **172**, H. 5/6, S. 384—396.) **3**, 16.

Mc Arthur, Lewis L., Atypical operations on the jaws and mouth for malignant growths. (Atypische Operationen an den Kiefern und im Mund wegen maligner Geschwülste.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 18, S. 1484—1486.) **2**, 495.

Miodowski, Felix, Zur Therapie der Kiefercysten. Sammelreferat. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **20**, H. 5, S. 105—117.) **2**, 204.

Moschner, Fritz, Beitrag zur Leitungsanästhesie im Bereiche des Unterkiefers. (Univ.-Klin. f. Mund- u. Zahnkrankh., Rostock i. Meckl.) (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 2/3, S. 104—120.) **3**, 129.

Mummery, Stanley, Mandibular sarcoma in an infant. (Mandibularsarkom bei einem Säugling.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 5, sect. of odontol., S. 50—51.) **1**, 497.

Neumann, Robert, Beiträge zur dentalen Kieferchirurgie. 1. Kritische Betrachtungen zur radikal-chirurgischen Behandlung der sogenannten Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 2, S. 129—135.) **2**, 494.

Oehlecker, Kiefergelenkversteifungen — Gesichtsplastik. (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 63.) **3**, 128.

Roman, Rolf, Ein Fall von Kiefergeschwulst mit differentialdiagnostischen Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Malignität. (Svenska läkaresällskapets handlingar Bd. **48**, H. 1, S. 38—46.) **2**, 25.

Sencert, Traitement de la constriction permanente des mâchoires. (Behandlung der dauernden Kiefersperre.) (Soc. de chirurg., Paris, 8. II. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 12, S. 128.) **1**, 369.

Sluder, Greenfield, The control of mandibular pain through the nasal (sphenopalatine Meckel's) ganglion. (Beeinflussung von Schmerzen im Unterkiefer durch das Ganglion sphenopalatinum.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1210. — Southern med. journ. Bd. **15**, Nr. 10, S. 856.) **3**, 448. **2**, 324.

Weissenfels, Gerhard, Über maligne Adamantinome und zentrale Epithelgeschwülste der Kiefer. (Zahnärztl. Poliklin., Univ. Heidelberg.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 1, S. 56—63.) **2**, 494.

Withers, Sanford, On the use of radium to effect an atrophy of pharyngeal lymphoid tissues. A topical review. (Über Verwendung von Radium zur Herbeiführung von Atrophie des pharyngealen Lymphgewebes. — Ein Übersichtsreferat.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 163—179.) **1**, 536.

Wolffheim, Willy, Nasenzahn und Kiefercyste, sowie ein Fall von Kiefercyste mit vollständig ausgebildetem Molarzahn. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 1, S. 4—7.) **1**, 155.

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Amersbach, K., und H. Koenigsfeld, Zur Frage der inneren Sekretion der Tonsillen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. Med. Poliklin., Univ. Freiburg i. Br.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 511—516.) **1**, 446.

Aussprache zum Vortrag Schlemmer: Weitere Bemerkungen zum Tonsillarproblem. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 16. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10.) **2**, 397.

Caldera, Ciro, Über die vermutete Funktion der inneren Sekretion der Gaumenmandeln. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 286—289.) **2**, 416.

Cohen, Samuel, The tonsils. (Die Gaumenmandeln.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 10, S. 608—611.) **1**, 414.

Faulkner, Richard B., Rôle mécanique de l'amygdale palatine. (Mechanische Bedeutung der Gaumenmandel.) (Arch. internat. de laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 7—15.) **1**, 35.

Fein, Johann, Bemerkungen zum Tonsillarproblem. Diskussionsbemerkungen zum gleichnamigen Vortrage von Doz. Schlemmer in der Sitzung der Wiener Laryngol.-rhinologischen Gesellschaft vom 3. Mai 1922. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **35**, Nr. 36/37, S. 740—743.) **2**, 273.

Fleischmann, Otto, Zur Tonsillenfrage. (Entgegnung auf die gleichlautende Arbeit Feins im Heft 2/3 des **34**. Bandes des Archivs für Laryngologie und Rhinologie.) (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohrenkr., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 498—510.) **1**, 446.

Fleischmann, Otto, Nochmals zur Tonsillenfrage. (Entgegnung auf die in Bd. **1**, H. 3/4 dieser Zeitschrift erschienenen Arbeiten von Meyer, Richter sowie Amersbach und Königsfeld.) (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohrenkranke, Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 420—441.) **3**, 76.

Hagemann, J. A., The antecedent function of the tonsil. (Die ursprüngliche Funktion der Tonsille.) (Med. rec. Bd. **101**, Nr. 6, S. 241—242.) **1**, 34.

Heiberg, K. A., Das Aussehen und die Funktion der Keimzentren des adenoiden Gewebes. (Med. Finsen-Lichtinst., Kopenhagen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **240**, H. 1/2, S. 301—307.) **3**, 196.

Laskiewicz, Alfred, O znaczeniu migdałków. (Bedeutung der Tonsillen.) (Polska gaz. lekarska Jg. 1, Nr. 24, S. 485—489.) (Polnisch.) 4, 397.
Mantchik, H., Recherches sur le tissu cartilagineux des amygdales. (Untersuchungen über das Knorpelgewebe in den Gaumenmandeln.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 3, S. 257—271.) 1, 257.
Meyer, Max, Die reduzierenden Substanzen der Tonsillen und Lymphdrüsen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 521—527.) 1, 447.
Meyer, Max, Kurze Entgegnung auf die vorstehenden Arbeiten zur Tonsillenfrage. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 528—529.) 1, 447.
Mouret, J., et Paul Cazejust, Recherches anatomiques sur le recessus palatin et le pôle supérieur de l'amygdale. (Anatomische Untersuchungen über den Recessus palatinus und den oberen Mandelpol.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 6, S. 590—597.) 2, 25.
Nühsmann, Einiges zum Tonsillenproblem. (Ver. d. Ärzte, Halle a. S., Sitzg. v. 21. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 32, S. 1627.) 2, 232.
Richter, Ed., Die biologische Einstellung der reduzierenden Substanzen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 493—497.) 1, 445.
Richter, Ed., Zur Physiologie der Tonsillen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 517—520.) 1, 446.
Schlemmer, Weitere Bemerkungen zum Tonsillarproblem. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10. — Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 36/37, S. 736—740.) 2, 397. 2, 273.
Schlemmer, Fritz, Anatomische, experimentelle und klinische Studien zum Tonsillarproblem unter Festellung sowohl der Beziehungen der abführenden Lymphbahnen aus der Nase und dem Pharynx zur Tonsille als auch der Lymphwege in der Tonsille selbst. Beiträge zur Lehre von der Funktion der Rachenschleimhaut. (Monatsschr. f. Ohrenheilk.) Jg. 55, H. 11, S. 1567—1617.) 1, 77.
Zimmermann, S. E., Zur Frage über die Struktur der Mandeln des Menschen. (Inst. f. normale Anatomie, Univ. Taschkent-Turkestan.) (Turkestanski Medizinski Journ. Bd. 1, Nr. 5, S. 365—375.) (Russisch.) 2, 272.

Pathologie; Hypertrophie.

Benjamins, C. E., Grinding the teeth a pretty sure symptom of adenoid growths. (Zähneknirschen — ein ziemlich sicheres Zeichen für Vergrößerung der Rachenmandel.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 223—227.) 1, 312.
Bordier, H., Traitement de l'hypertrophie des amygdales par la diathermocoagulation. (Die Behandlung der Hypertrophie der Tonsillen durch Diathermiekoagulation.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 30, Nr. 474, S. 75—77.) 1, 415.
Bremond, Simon et Parrocel, Sur quelques cas de retrécissement cicatriciel de l'oesophage. (Über einige Fälle von Narbenschrumpfung in der Speiseröhre.) (Marseille méd. Jg. 59, Nr. 18, S. 895—899.) 4, 32.
Caylor, H. D., and George F. Dick, Quantitative bacteriology of the tonsils. (Quantitative Bakteriologie der Tonsillen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 8, S. 570—571.) 1, 144.
Dietrich, A., Die pathologisch-anatomische Einteilung der Mandelentzündungen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 403—419.) 1, 348. *
Faulder, F. Jefferson, Specimen of cyst of tonsil. (Präparat einer Tonsillencyste.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 28.) 1, 438.
Gäbert, Erich, Über Epithelverhornung der Gaumenmandeln. (Keratosis tonsillaris.) (Pathol. Inst., Univ. Leipzig.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 12, S. 431 bis 433.) 1, 188.
Gittins, T. R., The rôle of the tonsils in the treatment of nose conditions, infective and obstructive — study of 111 cases. (Die Rolle der Tonsillen bei der Behandlung von infektiösen und obstruktiven Nasenleiden. — Studiert an 111 Fällen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 507—522.) 2, 363.
Goerke, Max, Tonsillen und Allgemeinerkrankungen. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 35, S. 1749—1752.) 2, 117.
Harry, P. A., Papillitis due to tonsillitis: three cases. (Drei Fälle von Neuritis optica infolge von Tonsillitis.) (Brit. journ. of ophth. Bd. 6, Nr. 5, S. 216—217.) 1, 312.
Heiberg, K. A., Das Aussehen und die Funktion der Keimzentren des adenoiden Gewebes. (Med. Finsen-Lichtinst., Kopenhagen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 240, H. 1/2, S. 301—307.) 3, 196.

Hurd, Lee M., Tonsil suction (glass) tube for diagnosis and treatment. (Tonsillen-Saugtuben aus Glas für Diagnose und Behandlung.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 2, S. 121—122.) **1**, 191.

McFee, William D., Electrical methods in the treatment of tonsils. (Elektrische Methoden bei der Behandlung der Tonsillen.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 112—116.) **2**, 26.

Mayer, Otto, Deglutitionsbeschwerden bei Zungenmandelvergrößerung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 15, S. 658.) **1**, 386.

Menzel, Tonsilla pendula-Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10. S. 743.) **2**, 396.

Mounier, Brûlure de l'amygdale gauche par teinture d'iode. Mort consécutive. (Verätzung der linken Mandel durch Jodtinktur. Tod.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **41**, Nr. 5, S. 86—87.) **1**, 144.

Nogier, Th., Traitement de l'hypertrophie amygdalienne par les rayons X. (Arch. d'électr. méd. Jg. **30**, Nr. 483, S. 362.) *

Osgood, Herman, A., The radiation treatment of hypertrophied tonsils. (Strahlenbehandlung hypertrophischer Tonsillen.) (Americ. journ. of electrotherap. a. radiol. Bd. **40**, Nr. 3, S. 79—80.) **1**, 258.

Pavey-Smith, A. B., Some remote effects of tonsillitis. (Einige Fernwirkungen der Tonsillitis.) (Practitioner Bd. **108**, Nr. 4, S. 271—282.) **1**, 258.

Pilot, Isadore, The bacteriology and histopathology of the adenoids. (Bakteriologie und Histopathologie der Adenoide.) (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois, coll. of med., Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 231—238.) **2**, 416.

Tomita, Jiro, A study of the hypertrophy of the tonsils. I. Communication. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Torrini, Umberto Luigi, Adenoidismo. (Adenoidismus.) (Boll. d. malatt. d. orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 9, S. 97—106.) **3**, 197.

Tosaka, Seiki, On the osseous tissues of the palatal tonsils complicated by Keratosis. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Tschiassny, Hypertrophie der Seitenstränge nach Tonsillen- und Adenoidenoperation (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H, 3, S. 220—221.) **1**, 389.

Weider, Henry S., A case of unusual hypertrophy of the lingual tonsils without symptoms. (Ein Fall ungewöhnlicher Hypertrophie der Zungenmandeln ohne Symptome.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **31**, Nr. 10, S. 812—813.) **3**, 75.

Weller, Carl Vernon, Tonsillar tubercles containing intracellular concretions simulating foreign body pseudotubercles. (Mandeltuberkel, intracellulär Konkremente enthaltend, welche Fremdkörperpseudotuberkeln gleichen.) (Dep. of pathol., univ. of Michigan, Ann. Arbor.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 110 bis 123.) **2**, 27.

Klinisches, Angina.

Baader, Ernst, Die Monocytenangina. (Städt. Krankenh., Charlottenburg-Westend.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. **140**, H. 3 u. 4, S. 227—246.) **3**, 132.

Baldenweck, L., Le traitement ambulatoire des végétations adénoïdes et des amygdales. Ses inconvénients et ses dangers. (Die ambulante Behandlung der Gaumen- und Rachenmandeln, ihre Unzuträglichkeiten und Gefahren.) (Paris méd. Jg. **12**, Nr. 35, S. 219—222.) **2**, 176.

Bán, Simon István, A heveny torokanginának rationalis gyógykezelése. (Die rationelle Therapie der akuten Angina.) (Gyógyászat Jg. **1922**, Nr. 40, S. 556—557.) (Ungarisch.) **2**, 268.

Bay-Schmidt, Erik, Anginaepidemier i Grønland. (Epidemisches Auftreten von Angina in Grönland.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **84**, Nr. 37, S. 1187—1192.) (Dänisch.) **2**, 268.

Blackwell, K. S., The tonsils as a focus of systemic infection. (Die Mandeln als Herd einer Allgemeininfektion.) (Memorial hosp., Richmond, Virginia.) (Surg. clin. of North America Bd. **2**, Nr. 5, Southern-Nr., S. 1455—1462.) **2**, 325.

Bouchet, Maurice, Amygdalite érosive à spirochètes au décours des angines aiguës. (Ulcerierende Mandelentzündung bedingt durch Spirochäten nach akuter Angina.) (Progr. méd. Jg. **49**, Nr. 19, S. 217—220.) **2**, 363.

Brown, Louis E., The relation between thyrotoxicosis and tonsillar infection. (Die Beziehungen zwischen der Thyreotoxikose und der Mandelinfektion.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 590—607.) 2, 417.

Bruzzone, C., Sifiloma iniziale tonsillare a forma difteroide. (Initiales Tonsillensyphilom unter dem Bilde einer Diphtherie.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck: a. Minerva med. Jg. 2, Nr. 9, S. 3—11.) 3, 242, 3, 333.

Canuyt, G., Les infections amygdaliennes et les suppurations péri-amygdaliennes d'origine dentaire. (Die Mandelinfekt. u. peritonsillär. Eitergn. dental. Ursprungs.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 935—944.) 2, 233.

Canuyt, G., Sarcome de l'amygdale traité par la radiothérapie. (Soc. de méd. du Bas-Rhin, Strasbourg, 25. II. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 24, S. 262.) *

Carruthers, N. S., The septic tonsil. (Septische Mandel.) (Norwich med.-chirurg. soc., Norwich, 2. V. 1922.) (Lancet Bd. 202, Nr. 20, S. 996.) *

Dietrich, A., Die Anfänge der Tonsillitis. (1. Tag. d. südwestdtsch. Pathol., Mannheim, 21. u. 22. V. 1922.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 33, Nr. 1, S. 8—9; Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 29, S. 1481.) 2, 175. *

Dietrich, A., Die Entzündungen der Gaumenmandeln. (Pathol. Inst., Univ. Köln.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 41, S. 1449—1451; Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 40, S. 2020.) 2, 274. *

Fein, Johann, Die Angina der Larynxtonsille. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 190—202.) 2, 490.

Fein, Johann, Tonsillenoperation und Anginose. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 39, S. 953—955.) 4, 139.

Feuchtinger, R., Zwei Fälle von schwerer Halsphlegmone nach Peritonsillitis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14.VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 685.) 2, 477.

Fox, H. Clayton, „Morcellement" of tonsils. (Lancet Bd. 203, Nr. 23, S. 1195.) *

Jack, Cecil M., Focal infection in the tonsil causing a tuberculous ophthalmia. (Herdinfektion der Tonsillen als Ursache einer tuberkulösen Augenentzündung.) Transact. of the sect. on ophth. of the Americ. med. assoc., 73 ann. sess., St. Louis, 22.—26. V. 1922, S. 265—267.) 2, 418.

Infections, Tonsillar —. (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 7, S. 192—193.) *

Kayser-Petersen, J. E., und Ernst Schwab, Über Nierenerkrankungen nach Angina. (Hosp. z. Heil. Geist, Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 16, S. 580—582.) 2, 28.

Koenig, C. J., Récidive d'une angine syphilitique, la stérilisation ayant été considérée complète depuis plusieurs années. (Rückfall einer Angina syphilitica bei jahrelang anscheinender Ausheilung.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 4, S. 206 bis 207.) 1, 391.

Kofler, K., Magen-Darmstörungen infolge chronischer Tonsillitis. Heilung nach Tonsillektomie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 959.) 3, 105.

Labernadie, Note sur un essai d'auto-vaccinothérapie pour phlegmons amygdaliens récidivants. (Ein Versuch von Autovaccinetherapie bei rezidiver Peritonsillitis.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 13. I. 1922.) (Ann. des malad. de l'oreille du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 310.) 1, 280.

Labernadie, A propos du traitement de l'amygdalite cryptique. (Zur Behandlung der Tonsillenpfröpfe.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Lafferty, Rbt. H., and C. C. Phillips, Radiology or surgery in diseased tonsils. (Röntgenbestrahlung oder chirurgische Behandlung erkrankter Tonsillen.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 3, S. 237—241.) 2, 365.

Lederer, Francis L., The roentgen ray in tonsillar disease. (Röntgenstrahlen bei Mandelerkrankungen.) (Clin. of Drs. Joseph C. Beck a. Harry L. Pollock, North Chicago hosp.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 14, S. 1130.) 3, 18.

Lukowsky, Arthur, Frühformen akuter Tonsillitis bei Grippe. (Pathol. Inst., Univ. Köln.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 46, S. 1458—1460.) 2, 364.

Madero, Luis P., Chancre syphilitique de l'amygdale. (Syphilitischer Schanker der Mandel.) (2e réun. oto-laryngol. sud.-améric., Montévidéo, 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 410.) 2, 64.

Marschik, Protrahierte Tonsillarerkrankung mit Erythema multiforme. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 565.) 2, 393.

Marschik, Tonsilla pendula. Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 71.) 3, 221.

Mayer, Otto, Histologische Befunde bei chronischer Entzündung der Tonsillen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 81.) 3, 222.

Medalia, David B., A specific sore throat which passed as an ordinary pharyngitis and tonsillitis, treatment administered for same, with no relief. (Spezifische schwere Halserkrankung angesehen als gewöhnliche Pharyngitis und Tonsillitis mit entsprechender erfolgloser Behandlung.. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 187, Nr. 18, S. 637—638.) 2, 414.

Micheletti, F., Sulla diagnosi differenziale delle angine infettive. (Soc. med. osp., Brescia, 20. IV., 4.—18. V. 1922.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 30, S. 712.) *

Moore, Irwin, Epidiascopic demonstration of a method of transillumination of the tonsil in situ. (Epidiaskopische Vorführung einer Methode der Durchleuchtung der Mandeln in situ.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, S. 63.) 2, 351.

Mori, L., Contributo ai sifilomi iniziali delle tonsille. (Beitrag zu den Primärschankern der Tonsillen.) (Div. otorinolaringoiatr., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 4, S. 87—89.) 2, 176.

Mygind, S. H., Untersuchungen über das Verhältnis von Appendicitis und Tonsillitis. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 294.

Nagy, Károly, Angina membrano-ulcerosa halálos lefolyású esete. (Ein Fall von Angina membrana-ulcerosa mit letalem Verlauf.) (Orvosi hetilap Jg. 66, Nr. 37, S. 362.) (Ungarisch.) 2, 176.

Nuzum, Franklin R., The pathology and bacteriology of excised tonsils and the effect of X-ray therapy upon the bacterial flora of tonsils. (Die Pathologie und Bakteriologie excidierter Tonsillen und die Wirkung der Behandlung mit Röntgenstrahlen auf die Tonsillenflora.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 7, S. 237—239.) 2, 233.

Orgler, Arnold, Über begleitende Angina. (Städt. Säuglingsheim, Neukölln.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 100, 3. Folge: Bd. 50, H. 3/4, S. 243—244.) 3, 132.

Ortner, N., Tonsillen und lymphatischer Rachenring als Ausgangsherd von Infektionen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 26, S. 1105—1111.) 2, 233.

Remer, John, and D. L. Satenstein, Roentgen therapy of diseased tonsils and their adnexa. (Röntgenbehandlung erkrankter Tonsillen und ihrer Adnexe.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 2, S. 112—114.) 2, 116.

Riedel, Franz, Peritonitis nach Mandelentzündung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 32, S. 1075.) 2, 233.

Robinson, Carl F., Radium treatment of diseased tonsils. (Radiumbehandlung erkrankter Tonsillen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 9, S. 588—591.) 2, 274.

Rogers, Margaret Cobb, Adenoids and diseased tonsils. Their effect on general intelligence. (Adenoide und Tonsillarerkrankungen. Ihr Einfluß auf die Intelligenz im allgemeinen.) (Arch. of psychol. Nr. 50, S. 1—70.) 2, 417.

Schilling, Erich, Ein Fall von eitriger Peritonitis nach Mandelentzündung. (Stadtkrankenh. im Küchwald, Chemnitz.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 9, S. 290.) *

Schlander, E., Postanginöse Sepsis mit beiderseitiger akuter Mittelohreiterung einhergehend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 655.) 2, 400.

Schlesinger, Die Behandlung der Anginen mit Argaldon. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 21, S. 696.) 1, 498.

Schultz, Werner, Monocytenangina. (Ver. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Berlin, Sitzg. v. 3. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 35, S. 1762.) *

Sheehan, J. Eastman, Needles for suturing the pillars of the tonsils together. (Nadeln zur Nahtvereinigung der Mandeln.) (Acad. of med., New York, 23. XI. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 150.) *

Simpson, W. Likely, The basal metabolism in hyperesthetic rhinitis, bronchial asthma and in cases in which the roentgen ray or radium has been applied to tonsils. (Der Stoffwechselgrundumsatz bei hyperästhetischer Rhinitis, Bronchialasthma und in Fällen, bei denen eine Röntgen- oder Radiumapplikation auf die Tonsillen stattfand.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 768—774.) 3, 514.

Sternberg, H., Leukämie mit Angina necrotica. Heilung durch Argochrom-Injektion. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 317.) 1, 440.

Sweet, Robert B., Obscure reflex symptoms of teeth, tonsils and sinuses, especially the sinuses. (Dunkle Reflexsymptome der Zähne, Mandeln und Nasennebenhöhlen,

besonders der letzteren.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 10, S. 342 bis 344.) **2**, 374.

Taylor jr., James, An instrument for suction, medication and massage of tonsils, and with uses in general medicine. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **187**, Nr. 15, S. 539.) *

Tonsils and teeth bother first graders in Detroit. (Nation's health Bd. **4**, Nr. 7, S. 392.) *

Trinder, John H., X-ray treatment of tonsillar and lymphoid tissue. (Röntgenbehandlung des Mandel- und lymphoiden Gewebes.) (Station hosp., Fort Sam Houston, Texas.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1044 bis 1081.) **3**, 378.

Troisier, Jean, Erythème noueux et angine herpétique. (Erythema nodosum und Angina herpetica.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **38**, Nr. 32, S. 1530—1534.) **3**, 77.

Vero, Pascual, Calcul de l'amygdale. (Mandelstein.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 405.) **2**, 62.

Wall, Nellie, The bacteria of the tonsils and adenoids. (Die Bakterien der Tonsillen und Adenoide.) (Brit. med. journ. Nr. **3230**, S. 1025—1026.) **2**, 363.

Williams, Francis H., The treatment of tonsils by radiations from radium salts instead of operation. (Die Behandlung der Mandeln durch Bestrahlung mit Radiumsalzen an Stelle der Operation.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **187**, Nr. 11, S. 412—416.) **2**, 204.

Witherbee, W. D., Treatment of focal infection of the throat by X ray compared with surgical removal of tonsils and adenoids. (Behandlung der Infektionsherde des Halses durch Röntgenstrahlen, verglichen mit der chirurgischen Entfernung der Mandeln und der Adenoiden.) (New York med. journ. Bd. **115**, Nr. 5, S. 261 bis 263.) **2**, 365.

Angina Plaut-Vincenti.

Anthon, Walter, Über Plautsche Angina und ihre Behandlung. (Univ.-Poliklin. f. Hals- u. Nasenkr., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 203—214.) **2**, 274.

Barbier, Paul-Louis, et Victor Ratié, Coloration de la symbiose fuso-spirillaire de l'angine de Vincent par le procédé de Fontana-Tribondeau. (Färbung der fusiformen Bacillen und der Spirillen bei Angina Vincenti nach Fontana-Tribondeau.) (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. **77**, Nr. 1, S. 47—48.) **3**, 78.

Brokman, Henryk, i Helena Sparrow, Z etjologji i epidemjologji anginy Plaut-Vincent i stomatitis ulcerosa. (Ätiologie und Epidemiologie der Angina Plaut-Vincent und Stomatitis ulcerosa.) (Inst. épidémiol. et clin. pédiatr., univ., Varsovie.) (Przeglad epidemjol. Bd. **2**, H. 1, S. 79—88.) (Polnisch.) **3**, 78.

Carroll, John D., Vincent's angina. (Vincentsche Angina.) (Cohoes med. soc., 8. XII. 1921 a. med. soc. of the county of Rensselaer, 13. XII. 1921.) (Albany med. ann. Bd. **43**, Nr. 2, S. 72—75.) **2**, 78.

Fraenkel, Eugen, Über Plaut-Vincentsche Angina. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **97**, H. 1/2, S. 162—173.) **2**, 498.

Glas, Angina ulceromembranacea und einseitige Stomatitis ulceromembranacea. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 221—222.) **1**, 389.

Husik, David N., A fatal case of Vincent's angina. (Ein Fall von Plaut-Vincentscher Angina mit tödlichem Ausgang.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1039—1043.) **3**, 333.

Philipp, Die Angina Plaut-Vincenti und die Behandlung eines Falles mit Urotropin. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 1, S. 22—24.) **1**, 234.

Vogel, Die sogenannte Plaut-Vincentsche Angina. (Ärztl. Ver. Marburg a. L., Sitzg. v. 21. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 39, S. 1972—1973.) *

Tonsillar- und Peritonsillarabsceß.

Aubriot, Hémorrhagies spontanées à répétition consécutives au phlegmon périamygdalien. (Rezidivierende Spontanblutungen im Gefolge von peritonsillären Abscessen.) (Clin. d'oto-rhino-laryng., fac. de méd., Nancy.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 5, S. 508—512.) **2**, 27.

Aussprache zum Vortrag Marschik: Zur Behandlung des Peritonsillarabscesses. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 16. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10.) **2**, 397.

Benjamins, C. E., Manuelle Perforation von Mandelabscessen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 1. Hälfte, Nr. 1, S. 123.) 1, 35.

Canuyt, Réflexions cliniques et pratiques sur les phlegmons périamygdaliens. (Klinische und praktische Betrachtungen über den peritonsillären Absceß.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 13. XII. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 309.) 1, 279.

Canuyt, Georges, Phlegmons périamygdaliens. (Peritonsilläre Abscesse.) (Soc. de méd. du Bas-Rhin [Strasbourg] 28. I. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 13, S. 141.) 1, 415.

Canuyt, Georges, Réflexions cliniques sur les abcès et phlegmons péri-amygdaliens. (Klinische Betrachtungen über peritonsilläre Abscesse und Phlegmonen.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris 9. XII. 1921.) (L'oto-rhinolaryngol. internat. Bd. 6, Nr. 1, S. 5—9.) 1, 35.

Dahmann, Heinz, Zur Therapie der Peritonsillitis. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 11, S. 396—397.) 1, 189.

Hoffman, John N., An effective method for treating peritonsillar absceß. (Ein wirksames Verfahren zur Behandlung von Peritonsillarabscessen.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 7, S. 170—171.) 2, 27.

Hughes, W. Kent, Peritonsillar abscess and its radical treatment. (Peritonsillarabsceß und dessen radikale Behandlung.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 227 bis 228.) 1, 415.

Koenig, Abcès froid amygdalien se réveillant tous les mois à l'occasion des règles. (Kalter Tonsillarabsceß allmonatlich mit der Regel auftretend.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Marschik, Zur Behandlung des Peritonsillarabscesses. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10.) 2, 394.

Moure, Paul, et Paul Reinhold, Note sur les lymphatiques péri-amygdaliens, leurs rapports avec les abcès de la région. (Über peritonsilläre Lymphgefäße und ihre Beziehungen zu Abscessen dieser Gegend.) (Assoc. des anat., Paris, 21.—23. III. 1921.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 217—218.) 1, 189.

Sikkel, A., Opening van amandelabscessen door middel van den vinger. (Öffnen von Mandelabscessen mittels der Finger.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 237.) (Holländisch.) 1, 35.

Tumoren.

Bergamini, A., Carcinoma della tonsilla palatina destra con associazione fusospirillare. (Vorhandensein des Fusiformes-Spirochätengemisches [Plaut-Vincent] in einem Carcinom der rechten Gaumenmandel.) (Div. otorinolaringoiatr., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 1, S. 13—16; Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 5, S. 133 bis 139.) 1, 190. 1, 499.

Breyre, C., Carcinome de l'amygdale. (Carcinom der Gaumenmandel.) (Ann. de la soc. méd.-chirurg. de Liège, Jg. 56, Nr. 5, S. 73—75.) 1, 499.

Caldera, Sopra un caso di sarcoma tonsillare trattatto con l'autovaccinoterapia alla Citelli. (Ein Fall von Sarkom der Tonsille mit Autovaccination nach Citelli behandelt.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 8.) 1, 36. 1, 466.

Canuyt, G., et A. Gunsett, Sarcome de l'amygdale traité par la radiothérapie profonde; disparition complète. (Tonsillarsarkom, nach Tiefenbestrahlung vollständig verschwunden.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 6, Nr. 4, S. 181—183.) 2, 116.

Catão, Francisco, Geschwulst an den Mandeln mit Röntgenstrahlen behandelt. (Soc. de med. e cirurg., Rio de Janeiro, 5. XII. 1922.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 50, S. 394.) (Portugiesisch.) 3, 77.

Citelli, Un perितelioma della fossa nasale ed un sarcoma della tonsilla guariti rapidamente colla autovaccinoterapia intensiva. (Peritheliom der Nase und Sarkom der Tonsille, schnell geheilt durch Autovaccination.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 7.) 1, 43. 1, 466.

Clément, Georges, et Marcel Joly, Cancer de l'amygdale traité par la radiothérapie, ultra-pénétrante. (Krebs der Gaumenmandel behandelt mit der ultrapenetranten Strahlentherapie.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 10, Nr. 93, S. 246—251.) 2, 499.

Fallas, Tumeur de l'amygdale, sarcome. (Sarkom der Tonsille.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 307.) 1, 279.

Gilbert, René, Un cas de lymphosarcome de l'amygdale gauche avec ganglion sous-maxillaire. (Soc. méd., Genève, 15. VI. 1922.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **42**, Nr. 11, S. 747—748.) *

Glas, Rundzellensarkom der rechten Tonsille. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 882.) 3, 105.

Glas, Emil, Carcinom der linken Tonsillengegend und positiver Wassermann. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 958.) 2, 479.

Howarth, Walter, Epithelioma of palate, tonsil, tongue and floor of mouth, removed in one piece with the diathermic cautery. (Epitheliom des Gaumens, der Mandel, Zunge und Mundboden in einem Stück diathermisch excidiert.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 12, S. 65.) 2, 351.

Howarth, Walter, Epithelioma of soft palate and tonsil, removed with the diathermic cautery. (Epitheliom des weichen Gaumens und der Mandel, mit dem diathermischen Messer entfernt.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 12, S. 65.) 2, 351.

Huizinga, Eelco, Ein Fall von Mandelstein. (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 497.) (Holländisch.) 2, 59.

Jacques et Roy, Sarcome à petites cellules de l'amygdale et du rhino-pharynx guéri par le radium. (Soc. de méd., Nancy, 26. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 37, S. 407.) *

Kellner, Lymphosarkom der rechten Tonsille. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7.) 2, 394.

König, E., Inoperables Tonsillarsarkom. (Ärztl. Ver., Harburg [Elbe], Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 51, S. 2549.) *

Kofler, Fibroma durum tonsillae. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 863.) 2, 477.

Lepage et de Boucand, Lymphadénome de l'amygdale droite. (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 2. VI. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 63, S. 682.) *

Marschik, Lymphosarkom der Tonsille. Exstirpation. Heilung. Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 218—219.) 1, 389.

Okonogi, On a large gumma developing from the palatal tonsil. (Über ein großes Gumma der Gaumenmandel.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 7, S. 214.) *

Okonogi, Shyuzo, On a gigantic gumma developing from the palatal tonsils. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Santi, Giulio, Fibromi delle tonsille. (Fibrome der Tonsillen.) (Comp. otorino-laringol., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. **10**, Nr. 12, S. 366—367.) 3, 19.

Tilley, Herbert, A rare bony tumour (compact osteoma) of the left tonsil. (Seltener Knochentumor [kompaktes Osteom] der linken Tonsille.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, S. 48, sect. of laryngol. 5. V. 1922.) 2, 252.

Trautmann, Gottfried, Über Fibrome an den Tonsillen und an der Schädelbasis. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 241—242.) 1, 190.

Tonsillektomie und sonstige Chirurgie.

Bacher, J. A., Styloid process in tonsillectomy. (Der Processus styloideus bei der Tonsillektomie.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 3, S. 99.) 1, 190.

Betts, A. J. Vernon, Removal of the tonsils. (Entfernung der Mandeln.) (Indian med. gaz. Bd. **57**, Nr. 7, S. 258.) *

Birdwood, G. T., Removal of tonsils and adenoids. (Indian med. gaz. Bd. **57**, Nr. 3, S. 93—95.) *

Birkholz, Bemerkungen zur Frage der Anästhesie und Instrumentation bei der Abtragung von Gaumen- und Rachenmandel. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 45, S. 1433 bis 1435.) 2, 325.

Blauner, Samuel A., and Samuel Z. Orgel, An analysis of the end results of tonsillectomy and adenoidectomy. (Betrachtung über die Endresultate der Tonsillektomie und Rachenmandeloperation.) (New York med. journ. Bd. **116**, Nr. 3, S. 142 bis 145.) *

Brown, R. Graham, Haemorrhage in tonsil operations. (Hämorrhagie bei Mandeloperationen.) (Brit. med. journ. Nr. 3194, S. 456.) *

Cazejust, Paul, Hématurie après adéno-amygdalotomie. (Hämaturie nach Adeno- und Tonsillotomie.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 5, S. 265—266.) 1, 498.

Coakley, Cornelius G., and Edward L. Pratt, Analysis of the systemic and local conditions following tonsillectomy and adenoidotomy. (Analyse der allgemeinen und lokalen Folgen der Tonsillektomie und der Adenoidotomie.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 81—98.) 1, 145.

Cohen, Samuel, Indications and contraindications for tonsillectomy. (Indikationen und Gegenindikationen für Tonsillektomie.) (Med. rec. Bd. 101, Nr. 8, S. 325 bis 327.) 1, 145.

Davis, Littleton, The schoolchild before and after tonsil and adenoid removal. (Das Schulkind vor und nach der Entfernung von Gaumen- und Rachenmandeln.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 16, S. 1187—1188.) 2, 26.

Dutrow, Howard V., and Alfred G. Farmer, A new tonsil hemostatic forceps for ligation of vessels in the tonsil fossa and other deep cavities. (Eine neue Gefäßklemme zur Ligatur von Gefäßen im Tonsillarbett und anderen tiefen Höhlungen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 113—114; Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 421—422.) 1, 191. 2, 116.

Fein, Johann, Tonsillenoperation und Anginose. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 39, S. 953—955.) 4, 139.

Fetterolf, George, A case of post-tonsillectomy pulmonary abscess. (Ein Fall von Lungenabsceß nach Tonsillektomie.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 7, S. 517—523.) 2, 116.

Fetterolf, George, The safeguarding of the tonsil and adenoid operation: The prevention and treatment of some of the postoperative complications of this operation. (Die Schutzmaßnahmen bei Gaumen- und Rachenmandeloperation: Vorbeugung und Behandlung einiger der postoperativen Komplikationen dieser Operation.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 164, Nr. 6, S. 884—900.) 2, 499.

Friel, A. R., Instrument for electrolysis of tonsils requiring removal. (Instrument zur elektrolytischen Behandlung zu entfernender Mandeln.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, S. 63.) 2, 351.

Genz, Carotisligatur wegen Nachblutung nach Tonsillektomie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 952.) 3, 104.

Green, John W., Tonsillectomy. (Tonsillektomie.) (California State journ. of med. Bd. 20, Nr. 2, S. 45—46.) 1, 145.

Hambrecht, Leonora, and Franklin R. Nuzum, A correlated study of the indications for tonsillectomy and of the pathology and bacteriology of the excised tonsils. (Eine vergleichende Studie über die Indikation zur Tonsillektomie und die Pathologie und Bakteriologie excidierter Tonsillen.) (Laborat. of St. Barbara Cottage hosp., California.) (Arch. of internal med. Bd. 29, Nr. 5, S. 635—642.) 1, 498.

Hastings, Hill, Tonsillectomies in adults for rheumatism with critical review of results. (Tonsillektomien bei Erwachsenen wegen Rheumatismus mit kritischer Übersicht der Ergebnisse.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 157 bis 166.) 2, 26.

Heiman, Henry, Indications for tonsillectomy in infancy and childhood. (Indikationen für Tonsillektomie im früheren und späteren Kindesalter.) (Arch. of pediatr. Bd. 39, Nr. 6, S. 381—385.) 2, 232. 2, 499.

Heiman, Henry, Indications for tonsillectomy in infancy and childhood. Is the modern tendency toward universal tonsillectomy justified? (Indikationen für Tonsillektomie im Säuglings- und Kindesalter. Ist die moderne Tendenz zur unbegrenzten Tonsillektomie gerechtfertigt?) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 24, Nr. 3, S. 204—210.) *

Hofer, G., Totalexstirpation der Zunge und der rechten Tonsille wegen eines Carcinoms. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 700—701.) 1, 387.

Hunter, Robert J., Complications of tonsillectomy. (a) Anomalous internal carotid. (b) Paralysis of palate. (Komplikationen bei Tonsillektomie. a) Anormaler Verlauf der Carotis interna. b) Lähmung des Gaumensegels.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 817—818.) 2, 325.

Jones, David H., Tonsil enucleator. (Tonsillenausschäler.) (Laryngoscope Bd. 2, Nr. 12, S. 956—957.) 3, 133.

Jones, Marvin F., Tonsillectomy. (Tonsillektomie.) (New York state journ. of med. Bd. 22, Nr. 9, S. 392—394.) 2, 176.

Kaiden, Maxwell H., Tonsillectomy in children with endocarditis and frequent tonsillar infections. (Tonsillektomie bei Kindern mit Endokarditis und häufigen Tonsillarerkrankungen.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 3, S. 145 bis 147.) 2, 204.

Kaiser, Albert D., Effect of tonsillectomy on nutrition in twelve hundred children. (Einfluß der Tonsillektomie auf den Ernährungszustand bei 1200 Kindern.) (Nose a. throat dep., Rochester dent. disp., Rochester.) (Americ. journ. of dis. of children Bd. 18, Nr. 2, S. 139—141.) 1, 36.

Kaiser, Albert D., Effect of tonsillectomy on general health in five thousand children. (Der Einfluß der Tonsillectomie auf den allgemeinen Gesundheitszustand von 5000 Kindern.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 68, Nr. 24, S. 1869—1873.) 2, 116.

Kérangal, de, Amygdalectomie par énucléation et torsion du pédicule. (Tonsillektomie durch Ausschälung und Stieldrehung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Kérangal, X. Y. de, De l'amygdalectomie par énucléation et torsion du pédicule. (Über die Tonsillektomie durch Ausschälung und Abdrehung des Stumpfes.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 961—967.) 2, 233.

Kofler, K., Magen-Darmstörungen infolge chronischer Tonsillitis. Heilung nach Tonsillektomie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 959.) 3, 105.

Levinstein, Oswald, Pharyngitis nach Tonsillektomie. Beitrag zur Indikationsstellung in der Enucleationsfrage. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 3/4, S. 218—230.) 2, 500.

Lissner, Henry J., Improvement following tonsillectomy clinically expressed. (Die nach Tonsillektomie nachweisbare Besserung in klinischer Darstellung.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 1, S. 11—13.) 1, 190.

McKenzie, Dan, Enucleation of the tonsil under local anaesthesia. (Tonsillenenucleation in Lokalanästhesie.) (Practitioner Bd. 108, Nr. 5, S. 314—320.) 2, 116.

Marshall, George R., Illuminated forceps and tenaculum for tonsillectomy and control of hemorrhage. (Beleuchtungsvorrichtung an der Zange zur Tonsillektomie und zur Kontrolle von Blutungen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 24, S. 1998.) 3, 19.

Martin, G. Ewart, Complications following removal of the tonsils: A review of 14 960 cases operated upon in the ear and throat departement of the royal infirmary Edinburgh. (Komplikation im Gefolge von Tonsillenentfernung. Übersicht über 14 960 Fälle, operiert in der Hals- und Ohrenabteilung des Königl. Krankenhauses in Edinburg.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 2, S. 80—87.) 1, 35.

Meding, C. B., An enucleator for tonsillectomy. (Acad. of med., New York, 23. XI. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 151—152.) *

Moore, William F., An instrument to guard against infected material entering the larynx during tonsillectomy-(tonsillectomy sump). Discussion. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 818—819.) *

Moore, William Frederic, Tonsillectomy sump. The instrumental prevention of inspiratory post-operative pulmonary abscess. (Tonsillektomiebecher — die instrumentelle Vorbeugung postoperativer aspiratorischer Lungenabscesse.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 686—689.) 2, 325.

Moore, William Frederic, Tonsillectomy sump. (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 692—693.) *

Myerson, Mervin C., Pulmonary aspects of tonsillectomy under general anesthesia. (Lungenbefunde nach Tonsillektomie in Allgemeinanästhesie.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 929—942.) 3, 133.

Newhart, Horace, A new tonsil snare. (Eine neue Tonsillenschlinge.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 415.) 2, 117.

Norsk, Frans, Resultater af Tonsillektomi. (Resultate der Tonsillektomie.) (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 8. II. 1922.) — (Ugeskrift f. laeger Jg. 84, Nr. 49, S. 1708—1716.) (Dänisch.) 1, 510. 3, 79.

Norsk, Frans, Ergebnisse der Tonsillektomie bei Erwachsenen. (N. Rh. Bleyvads Privatklin., Kopenhagen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 294—303.) 2, 418.

Operations for the removal of tonsils and adenoids: Resolution by the council of the section. (Tonsillen- und Adenoidenoperationen. Resolution des Ausschusses

der Sektion.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 29.) 1, 438.

Patterson, Reese, „The after results of the different methods of tonsillectomy, with special reference to the La Force as compared with the ordinary dissection with snare." A critical review of 200 cases. Discussion. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 825—827.) *

Peck, Wesley H., Practical points in tonsillectomy. (Praktische Gesichtspunkte bei der Tonsillektomie.) (Illinois med. journ. Bd. 41, Nr. 4, S. 265—268.) 1, 258.

Picker, Rezsö, A húgyszerveken át történö staphylococcus-kiválasztás megszünése tonsillektomia után. (Das Aufhören der Staphylokokkusausscheidung durch die Harnorgane nach Tonsillektomie.) (Orvosi Hetilap Jg. 66, H. 51, S. 487—489.) (Ungarisch.) 3, 79.

Place, Edwin H., Tonsillectomy in the contagious diseases. (Tonsillektomie bei Infektionskrankheiten.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 187, Nr. 12, S. 434—441.) 3, 79.

Richardson, Charles W., The unpleasant end-results in well performed tonsillectomies. (Unangenehme Endergebnisse gut ausgeführter Tonsillektomien.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 678—682.) 2, 500.

Richardson, Charles W., Some of the local unpleasant end results in well performed tonsillectomies. (Einige unbefriedigende Enderfolge bei gut ausgeführten Tonsillektomien.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1193—1197.) 3, 379.

Rosenheim, Sylvan, Subcutaneous emphysema of the neck and chest following tonsillectomy in an epileptic. Recovery. (Subcutanes Emphysem des Nackens und Thorax nach Tonsillektomie bei einem Epileptiker. Heilung.) (Nose a. throat dep., Hebrew hosp., Baltimore.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1027—1031.) 3, 334.

Routine, The — of operations for tonsils and adenoids. (Brit. med. journ. Nr. 3196, S. 527.) *

Sington, Harold S., The end-results of removal of tonsils and adenoids. (Die Heilergebnisse nach Entfernung der Tonsillen und Adenoide.) Brit. med. journ. Nr. 3192, S. 341.) 1, 78.

Stein, E. J., My observations after six years of constant use of the sluder method for tonsillectomy. (Sechs Jahre Tonsillektomie nach Sluders Methode.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 961—965.) 3, 79.

Vlasto, Michael, Some essential details for complete removal of the tonsils by the reserve guillotine method. (Practitioner Bd. 109, Nr. 5, S. 389—394.) *

Whitton, Noel, The results obtained by tonsillectomy in certain systemic diseases. (Durch Tonsillektomie erzielte Erfolge bei gewissen Systemerkrankungen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 11, S. 552—555.) 2, 325.

Williams, Francis H., The treatment of tonsils by radiations from radium salts instead of operation; 101 cases. (Die Behandlung der Mandeln mit Radiumbestrahlung an Stelle von Operationen.) (37. sess., Washington, 2.—4. V. 1922.) Transact. of the assoc. of Americ. physicians Bd. 37, S. 204—212. 4, 61.

Witherbee, W. D., Treatment of focal infection of the throat by X ray compared with surgical removal of tonsils and adenoids. (Behandlung der Infektionsherde des Halses durch Röntgenstrahlen, verglichen mit der chirurgischen Entfernung der Mandeln und der Adenoiden.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 5, S. 261 bis 263.) 2, 365.

Witherbee, W. D., Contraindications and results in surgical removal of tonsils and adenoids compared with X-ray therapy. (Die Kontraindikationen und Erfolge der chirurgischen Entfernung der Mandeln und adenoiden Wucherungen im Vergleich mit der Röntgentherapie derselben.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 40, Nr. 12, S. 375—377.) 3, 242.

Wood, George B., Infections following tonsillectomy under local anesthesia. (Infektionen nach Tonsillektomie in Lokalanästhesie.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1191—1193.) 3, 379.

Wrigley, F. G., and G. E. Archer, Report on two hundred cases of tonsils and adenoids treated by operation. (Bericht über 200 auf operativem Wege entfernte Tonsillen und Adenoiden.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 3, S. 122—125.) 1, 144.

Diphtherie und Croup.

Pathologie und Klinisches.

Bargo, Antonio M., Seis casos de crup grippal. (6 Fälle von Grippecroup.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 16, Nr. 9, S. 539—547.) (Spanisch.) 3, 190.

Blechmann, G., et M. Chevalley, L'angine diphtérique chez le nouveau-né et dans les premiers mois de la vie. (Un cas de diphtérie extensive, mortelle, chez un enfant d'un mois, ayant présenté, dix jours auparavant, une réaction de Schick négative.) (Diphtherische Angina beim Neugeborenen und in den ersten Lebensmonaten. [Fall ausgedehnter Diphtherie mit tödlichem Ausgang bei einem 1 Monat alten Kind, das 10 Tage zuvor negative Schicksche Reaktion zeigte.]) (Nourrisson Jg. 10, Nr. 1, S. 44—50.) 1, 146.

Brandes, Theodor, Fremdkörper in den oberen Luftwegen, eine diphtherische Larynxstenose vortäuschend. (Landeskrankenh., Braunschweig.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 629—630.) 1, 183.

Bruzzone, C., Sifiloma iniziale tonsillare a forma difteroide. (Initiales Tonsillensyphilom unter dem Bilde einer Diphtherie.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Minerva med. Jg. 2, Nr. 9, S. 3—11.) 3, 242. 3, 333.

Erdélyi, Eugen, Fremdkörper im Larynxeingang, einen schweren Croup vortäuschend. (Städt. allg. Krankenh., Szegedin.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 543—544.) 2, 359.

Finzi, Giuseppe, Raro caso di paralisi postdifterica. (Ein seltener Fall postdiphtherischer Lähmung.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 1, S. 60 bis 62.) 3, 134.

Girou, Injections intratrachéales de sérum antidiphtérique chez 3 enfants trachéotomisés d'urgence pour croup. (Intratracheale Diphtherieseruminjektion bei tracheotomierten Croupkindern.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Hilgenreiner, Beitrag zur Wunddiphtherie und deren Behandlung. (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 170, H. 1/4, S. 266—284.) *

Hirose, The action of selenium and tellurium salts against B. diphtheriae. (Die Wirkung von Selen- und Tellursalzen auf den Diphtheriebacillus.) (Japan. med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) 2, 177.

Kahn, Alfred, Case of diphtheritic mastoiditis associated with membrane in the middle ear, eustachian tube and pharynx. (Diphtherische Mastoiditis mit Membranbildung im Mittelohr, in der Tube und im Pharynx.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 729—731.) 2, 337.

Kirch, Eugen, Über das Zustandekommen der Invasion von Diphtheriebacillen in den menschlichen Organismus bei diphtherischen Affektionen der Luftwege. (Pathol. Inst., Würzburg.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 33, H. 5/6, S. 229—247.) 2, 234.

Lavergne, V. de, De la pathogénie des paralysies du voile du palais de nature diphtérique. (Über die Pathogenese der diphtherischen Gaumensegellähmungen.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 19, S. 202—205.) 1, 75.

Lereboullet, Les paralysies diphtériques. (Die diphtherischen Lähmungen.) (Hôp. des enfants-malades, Paris.) (Progr. méd. Jg. 49, Nr. 42, S. 489—492.) 3, 487.

Paneth, L., Zur Ätiologie der Infektionskrankheiten, besonders der Diphtherie. (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 94, H. 4/6, S. 370—425.) 2, 176.

Schick, B., Über die Diphtheriediagnose. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 36/37, S. 1483—1486.) 2, 418.

Thomson, Charles A., Removal of diphtheritic exudate from the larynx. Employment of an applicator for the purpose of avoiding intubation. (Entfernung diphtherischer Exsudate aus dem Larynx. Anwendung einer Sonde zwecks Vermeidung der Intubation.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 16, S. 1198—1199.) 2, 199.

Troisier, J., M. Wolf et R. Marquézy, Deux cas de croup d'emblée chez l'adulte. (2 Fälle von rapide verlaufendem Croup bei Erwachsenen.) (Clin. méd. Saint-Antoine, Paris.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 12, S. 557—562.) 2, 234.

Vernieuwe, La réaction de Schick et la vaccination à l'aide du mélange toxine-antitoxine dans la rhinite diphtérique. (Die Schicksche Reaktion u. d. Impf. m. Hilfe d. toxisch-antitox. Mischung bei der Nasendiphtherie.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 46, S. 1109—1117; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 23, S. 925—934.) 2, 419. 2, 506.

Werdt, F. v., Die Prophylaxe der Diphtherie. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 44, S. 1072—1076.) 3, 134.

Zschocke, O., und H. Siegmund, Über Influenzacroup des Kindes. (Univ.-Kinderklin. u. pathol. Inst., Univ. Köln.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **100**, 3. Folge, Bd. **50**, H. 1/2, S. 15—33.) **3, 68.**

Bakteriologie.

Adkins, Geo. E., Diphtheria and hemolytic streptococcus carriers as shown by tonsil sections and growth after enucleation. (Diphtherie- und Streptokokkenbefunde bei Tonsillenoperation und das Wachstum der Bakterien nach Enucleation.) (Southern med. journ. Bd. **15**, Nr. 2, S. 147—150.) **1, 79.**

Ammann, Robert, Beitrag zur Bekämpfung der Diphtheriebacillenträgerei. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 5, S. 121—122.) **1, 147.**

Grosche, Maria, Zur Behandlung der Diphtheriebacillenträger mit Diphthosan. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 1, S. 46.) **1, 79.**

Hickey, Preston M., Treatment of diphtheria carriers by means of the roentgen ray. (Behandlung von Diphtheriebacillenträgern mit Röntgenstrahlen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **9**, Nr. 5, S. 319—322.) **2, 118.**

Klose, F., und Knappe, Ergebnisse der Untersuchung von Mandelabstrichen diphtheriekranker Schulkinder vor Zulassung zum Schulbesuch. (Gesundheitsamt, Wittenberge.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 31, S. 1153—1154.) **2, 118.**

Lathrop, Carl O., and Charles A. Bentz, Serological studies of the diphtheria group. (Serologische Studien über die Diphtheriebacillengruppe.) (Bacteriol. laborat., med. dep., univ. of Buffalo a. bureau of laborat., Buffalo, N. Y.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **19**, Nr. 5, S. 249—250.) **2, 81.**

Pesch, Karl, und O. Zschocke, Versuche über Verdrängung von Diphtheriebakterien durch Colibakterien in der Nase von Keimträgern. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 35, S. 1276—1277.) **2, 118.**

Serotherapie.

Bie, V., La sérothérapie a-t-elle pour effet de hâter le détachement des fausses membranes diphtériques? (Bewirkt die Serumtherapie eine beschleunigte Abstoßung der diphtherischen Pseudomembranen?) (Blegdamshosp., Copenhague.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **86**, Nr. 8, S. 457—459.) **1, 415.**

Bie, Valdemar, The antitoxin treatment of diphtheria of the throat. (Die Antitoxinbehandlung der Halsdiphtherie.) (Blegdams hosp., Copenhagen.) (Acta med. scandinav. Bd. **56**, H. 5, S. 537—584.) **2, 82.**

Drury, H. C., Treatment of diphtheria by antitoxin. (Behandlung der Diphtherie mit Antitoxin.) (Irish journ. of med. science Jg. **1922**, Nr. **4**, S. 153—158.) **2, 419.**

Opitz, Hans, Zur Frage der aktiven Immunisierung gegen Diphtherie beim Menschen. Letzte Mitt. (Univ.-Kinderklin., Breslau.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **97**, 3. Folge: Bd. **47**, H. 3/4, S. 123—129.) **1, 78.**

Komplikationen.

Hohlfeld, Martin, Erfahrungen mit der Intubation. III. Die Schluckstörung. (Univ.-Kinderklin., Leipzig.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **97**, 3. Folge: Bd. **47**, H. 5/6, S. 320—329.) **1, 146.**

Léorat, M. L., Les localisations rares des paralysies diphtériques. (Die seltenen Lokalisationen diphtherischer Lähmungen.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **95**, Nr. 72. S. 1157—1163.) **2, 177.**

Rosenbaum, S., Postdiphtherische Gaumensegellähmung im Säuglingsalter. (Univ.-Kinderklin., Marburg.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **23**, H. 5, S. 494—496. **2, 235.**

Smith, H. Gordon, A case of diphtheria complicated by hemiplegia with aphasia. (Ein Fall von Diphtherie kompliziert mit Hemiplegie und Aphasie.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 8, S. 382—383.) **2, 83.**

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Beck, Karl, Über den Oesophagusmund und seine Spasmen. (Univ.-Klin. f. Ohr-, Nas.- u. Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 37—41.) **1, 191.**



Caballero, R.-V., Etude expérimentale de la fermeture de l'extrémité inférieure de l'œsophage (epicardia et cardia). (Experimentelle Studie über den Verschluß des unteren Abschnittes der Speiseröhre [Epikardia und Kardia].) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 39, S. 1359—1362.) 3, 242.

Collet, F.-J., Réflexe œsophago-vasomoteur. (Oesophago-vasomotorischer Reflex.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 88, Nr. 28, S. 34—39.) 2, 275.

Sargnon, A., Quelques considérations sur l'anatomie, la physiologie et l'exploration clinique de l'œsophage normal et pathologique. (Einige Betrachtungen über die Anatomie, Physiologie und klinische Untersuchung des normalen und pathologischen Oesophagus.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 66, S. 597—609.) 2, 366.

Pathologie und Klinisches.

Ballin, Max, and Harry C. Saltzstein, Perforations of the oesophagus. Report of a case of transpleural oesophageal fistula. (Perforationen des Oesophagus. Bericht eines Falles von transpleuraler Oesophagusfistel.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 34, Nr. 1, S. 42—50.) 1, 150.

Bársony, Theodor, Kardiaveränderungen bei Speiseröhrenprozessen. Erwiderung auf die Bemerkungen von O. Stricker in dieser Wochenschrift 1921, Nr. 47. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 5, S. 106—107.) 2, 181.

Berger, Hugo, Perforation der Speiseröhre und Röntgendurchleuchtung. (Landeskrankenh. Braunschweig.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 28, H. 6, S. 533—538.) 1, 37.

Breganzato, G. D., Polipo gigante dell'esofago cervicale. (Riesenpolyp im Halsteil des Oesophagus.) (Div. otoiatr., osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 6, S. 354—358.) 3, 20.

Brown, T. A., Two cases of symptomless perforation of the oesophagus. Revealed by sequelae in the lungs. (2 Fälle von symptomloser Perforation des Oesophagus. In Erscheinung getreten durch Folgeerscheinungen in der Lunge.) (Lancet Bd. 203, Nr. 25, S. 1272—1273.) 3, 294.

Buttenwieser, S., Beitrag zur Kenntnis der Oesophaguscysten beim Neugeborenen. (Kaiserin Auguste Victoria-Haus, Charlottenburg.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 32, H. 5/6, S. 352—355.) 2, 29.

Carlson, A. J., Local spasm of the esophagus and impairment of deglutition, following local injury of the pharyngeal and esophageal mucosa. (Örtlicher Spasmus der Speiseröhre und Schluckschwäche im Anschluß an eine örtliche Schädigung der Rachen- und Speiseröhrenschleimhaut.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 11, S. 784—786.) 1, 235.

Erlach, F., Fall von Pyopneumothorax entstanden durch Durchbruch vom Oesophagus. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 1. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 31, S. 1582.) *

Finsterer, Anastomose zwischen Oesophagus und Magenfundus bei Cardiospasmus. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1190.) *

Fonte, Cardoso, Communicação da cavidade pleural com o esophago. (Verbindung der Pleurahöhle mit der Speiseröhre.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 23, S. 314.) (Portugiesisch.) 1, 499.

Fonte, Cardoso, Durchbruch zwischen Speiseröhre und Pleuraraum. (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 26, S. 4—6.) (Portugiesisch.) 2, 31.

Fonte, Cardoso, Communicação esophago-bronchial. (Fistel zwischen Speiseröhre und Pleura.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 47, S. 343.) (Portugiesisch.) *

Forbes, H. H., Acute esophageal obstruction; angio-neurotic edema as causative factor. (Akuter Oesophagusverschluß. Angioneurotisches Ödem als Ursache.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 319 bis 320). 1, 499.

Greig, David M., Oesophageal achalasia. (Achalasie des Oesophagus.) (Edinburgh med. journ. Bd. 29, Nr. 5, S. 217—228.) 3, 454.

Guisez, De la tuberculose de l'œsophage. (Über Speiseröhrentuberkulose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Guisez, J., Les phlegmons de l'œsophage. (Oesophagusphlegmonen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 1, S. 1—14; Journ. de méd. de Paris Jg. 41, Nr. 26, S. 507—511.) 1, 148. 2, 122.

Guisez, Jean, Du phlegmon rétro-œsophagien. (Retroösophageale Phlegmone.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 34, S. 365—366.) 2, 205.

Hahn, Casuistica esofagea. (Kasuistische Beiträge aus dem Gebiete der Erkrankungen der Speiseröhre.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 10.) 1, 468.

Harashima, Saburo, Demonstration of the specimen of a gigantic oesophageal polypus. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Heermann, Handgriff zur Heilung des Singultus. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 25, S. 841.) *

Henszelmann, Aladár, Fistula oesophago-bronchialis Röntgennel felismert esete. (Ein mit Röntgen diagnostizierter Fall von Fistula œsophago-trachealis.) (Orvosi hetilap Jg. 66, H. 4, S. 37.) (Ungarisch.) 1, 192.

Jacques, Brûlure mortelle de l'œsophage par alcali caustique. (Tödliche Laugenverätzung der Speiseröhre.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 7, S. 389 bis 392; Rev. méd. de l'est Bd. 50, Nr. 14, S. 464—467.) 2, 502. 4, 63.

Klestadt, W., Eine noch nicht beobachtete Form der Speiseröhrentuberkulose — klinische Heilung derselben. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Breslau.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 2/3, S. 195—202.) 1, 313.

Lund, Robert, Oesophaguscyste prominierend in die Pars laryngea pharyngis. (Ohren-Halsklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 236—238.) 1, 192.

Milhade, Des autoplasties œsophagiennes consécutives à l'ablation du larynx. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 18, S. 739—740.) *

Mosher, Harris P., The liver tunnel and cardio-spasm. (Der Lebertunnel und Kardiospasmus.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 348—362.) 2, 501.

Paterson, D. R., and Walter G. Howarth, Diseases of the oesophagus: their symptomatology and differential diagnosis. (Krankheiten des Oesophagus. Deren Symptome und Diagnose.) (Brit. med. assoc., sect. of laryngol, Glasgow, 27. VII. 1922.) (Lancet Bd. 203, Nr. 11.) 2, 304.

Payne, W. W., and E. P. Poulton, Pressure and stretching as independent factors in the production of oesophageal pain. (Druck und Dehnung als unabhängige Faktoren bei der Erzeugung von Oesophagusschmerzen.) (Journ. of physiol. Bd. 56, Nr. 6, S. LI—LIV.) 3, 200.

Reich, Über chirurgisch wichtige Erkrankungen der Speiseröhre und Gallenwege durch Ascariden. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 18. VII. 1921.) (Med. Korresp.-Bl. f. Württ. Bd. 92, Nr. 16, S. 64.) 1, 312.

Safranek, J., Durch traumatische Verletzung entstandener großer Defekt des Larynx und des Oesophagus. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 561—562.) *

Sauerbruch, Die chirurgischen Erkrankungen der Speiseröhre. (Naturhistorisch-med. Ver., Heidelberg, Sitzg. v. 7. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 656.) *

Schaezler, Ernst, Zwei zur Kasuistik des einfachen, runden Geschwürs im Duodenum und Oesophagus bemerkenswerte Fälle. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 32, S. 1193.) 2, 119.

Scoville, Helen M., Traumatic erosion of an anomalous right subclavian artery through the posterior wall of the esophagus. (Traumatische Erosion einer abnormalen rechtsseitigen Arteria subclavia durch die Hinterwand der Speiseröhre.) (Brady laborat. f. pathol. a. bacteriol., Yale univ. school of med., New Haven.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 14, S. 1115—1117.) 2, 502.

Shikko, Sakuya, On the perception of the oesophagus. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Steffen, W. C. A, Congenital malformation of the esophagus. (Angeborene Mißbildung der Speiseröhre.) (New York acad. of med., 12. V. 1921.) (Arch. of pediatr. Bd. 39, Nr. 1, S. 59—61.) 1, 147.

Sternberg, Wilhelm, Die allgemeine Mechanik und die angewandte Mechanik der Einführung eines gastroskopischen Rohres durch das Rohr der Speiseröhre. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 47, S. 1741—1743.) 3, 202.

Suermondt, W. F., Een geval van oesophagospasmus. (Ein Fall von Oesophagospasmus.) (Nederlandsche vereenig. v. heelk., Leiden, 7. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 23, S. 2542—2543.) (Holländisch.) 3, 135.

Whale, H. Lawson, Accessory thyroid growing in the oesophageal lumen. (Akzessorische Schilddrüse im Lumen des Oesophagus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 7.) 1, 106.

Willard, H. G., Congenital atresia of the esophagus. (Angeborene Atresie des Oesophagus.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 9, S. 649.) 1, 191.
Wiškovský, Oesofagobronchiální píštěle. (Oesophago-bronchiale Fistel.) (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 4. XI. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 52.) (Tschechisch.) 8, 102.
Worms et Gaud, Paralysie de l'œsophage dans le botulisme. (Oesophagusparalyse bei Botulismus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 443.
Yankauer, Sidney, Demonstration of instruments for the introduction of radium emanations into the oesophagus and bronchus. (Vorführung von Instrumenten zur Einführung von Radiumemanation in Speiseröhre und Bronchus.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 81, Nr. 10, S. 796—797.) 8, 525.

Divertikel.

Bufalini, Diverticolo esofageo. (Congr. XXIX., soc. ital. di chirurg., Firenze, 22. X. 1922.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 47, S. 1112.) *
Caucci e Montanari, Diverticolo dell' esofago. (Oesophagusdivertikel.) (Soc. med.-chirurg. anconetana, 28. IV. e 27. V. 1922.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 26, S. 619.) 1, 500.
Eicken, von, Bemerkungen über das Muskelspiel des Oesophagusmundes und seine Bedeutung für die Entstehung der sogenannten Pharynxdivertikel. (Otol.-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. XII. 1922.) 2, 542.
Finochietto, E., Ein Fall von Pharynx-Oesophagusdivertikel, Operation in zwei Sitzungen, Heilung. (Bol. y trabajos de la soc. de cirug. de Buenos Aires Bd. 6, Nr. 31, S. 925—928.) (Spanisch.) 8, 201.
Freud, Josef, Zur Röntgendiagnose des seltenen tiefsitzenden Oesophagusdivertikels. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 28, H. 6, S. 559 bis 562.) 1, 36.
Haberer, Ein Fall von gleichzeitigem Vorkommen eines Oesophagusdivertikels, einer intrathorakalen Struma und eines Ulcus ventriculi. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 7. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 51, S. 2549.) *
Hug, Th., Zur Diagnose und Therapie der Zenkerschen Oesophagus- resp. Hypopharynxdivertikel. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 505—510.) 2, 29.
König, Fritz, Zur Operation des Oesophagusdivertikels. (Luitpoldkrankenh., Würzburg.) (46. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, 19.—22. IV. 1922.) — (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 22, S. 719—720. Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 24, S. 894 bis 895; Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 121, S. 210—216.) 1, 416. 2, 120. 8, 80.
Kragh, Jens, Tuberculous diverticula of the oesophagus. (So-called traction diverticula.) (Tuberkulöse Divertikel der Speiseröhre; sog. Traktionsdivertikel.) (Pathol.-anat. inst., univ. of Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 49—62.) 2, 28.
Lapeyre, Diverticule de l'œsophage cervical. (Soc. de chirurg., Paris, 3. V. 1922.) (Presse méd. Jg. 80, Nr. 36, S. 392.) *
Lucas, Chas. G., Diverticula of the esophagus. (Speiseröhrendivertikel.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 7, S. 542—545.) 2, 122.
Lund, Robert, Ein Fall von Diverticulum oesophagi. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 164.
Panner, H., Øsophagusdivertikel. (Oesophagusdivertikel.) (Verhandl. d. Dän. radiol. Ges., Kopenhagen, 27. X. 1921, S. 5, Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 44.) (Dänisch.) 2, 503.
Schmidt, Viggo, 9 Fälle von Zenkers Pulsionsdivertikel. (Hospitalstidende Jg. 64, Nr. 51, S. 801—809 u. Nr. 52, S. 817—825.) (Dänisch.) 1, 148.
Sencert, Diverticule œsophagien opéré; guérison. (Operiertes Oesophagusdivertikel; Heilung.) (Soc. de chirurg., Paris, 8. II. 1922.) (Presse méd. Jg. 80, Nr. 12, S. 128.) 1, 416.
Vila, E. L., Ein Fall von Pharynx-Oesophagusdivertikel. (Bol. y trab. de la soc. de cirug. de Buenos Aires Bd. 6, Nr. 29, S. 852—865.) (Spanisch.) 8, 18.
Wildenberg, van den, Diverticules du pharynx et de l'œsophage. (Divertikel des Rachens und der Speiseröhre.) (Acad. roy. de méd. de Belgique, Bruxelles, 28. I. 1922.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 9, S. 217—219.) 8, 80.
Wildenberg, Louis van den, Diverticules du pharynx et de l'œsophage. (Divertikel des Pharynx und Oesophagus.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 8, S. 783—813; Arch. franco-belges de chirurg. Jg. 25, Nr. 6, S. 536—542.) 2, 180. 2, 415.



Dilatation.

Meyer, Hermann, Entstehung und Behandlung der Speiseröhrenerweiterungen und des Kardiospasmus. (Chirurg. Klin., Göttingen.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **34**, H. 4, S. 484—513.) **2**, 179.

Oettinger, Lignac et Caballero, A propos de la dilatation idiopathique de l'œsophage. (Zur idiopathischen Erweiterung des Oesophagus.) (Journ. de radiol. Bd. **11**, H. 3, S. 152—157.) **2**, 28.

Rovsing, Thorkild, Über die Dilatation der Speiseröhre bei gutartigen Erkrankungen (mit kritischer Würdigung der Bedeutung des Kardiospasmus). (Klinische Vorlesung.) (Chir. Univ.-Klin., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. **114**, Februarh., S. 37—60.) (Dänisch.) **2**, 30.

Starck, Hugo, Die Behandlung der spasmogenen Speiseröhrenerweiterung. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (34. Kongr., Wiesbaden, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1922.) (Verhandl. d. Dtsch. Ges. f. inn. Med. S. 512—520.) **3**, 135.

Stenosen und Atresie.

Bremond, Simon et Parrocel, Sur quelques cas de retrécissement cicatriciel de l'oesophage. (Über einige Fälle von Narbenschrumpfung in der Speiseröhre.) (Marseille méd. Jg. **59**, Nr. 18, S. 895—899.) **4**, 32.

Brown, K. Paterson, A case of congenital narrowing of the œsophagus. (Ein Fall von kongenitaler Speiseröhrenverengerung.) (Alexander Miles' clin. Edinburgh.) (Edinburgh med. journ. Bd. **29**, Nr. 3, S. 145—147.) **3**, 20.

Erdélyi, Eugen, Über die Frühbehandlung der Oesophagusstriktur nach Laugenverätzung. (Städt. allg. Krankenh., Szegedin.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 587—591.) **2**, 459.

Erdélyi, Jenö, Lugmérgezés okozta nyelöcsöszükület korai kezeléséröl. (Über Frühbehandlung der durch Laugenvergiftung verursachten Oesophagusstriktur.) (Gyógyászat Jg. **1922**, H. 21, S. 304—305.) (Ungarisch.) **2**, 180.

Frey, G., Sténose congénitale de l'œsophage. (Kongenitale Oesophagusstenose.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 498.) **2**, 275.

Goris, Ch., Un mot à propos de trois nouveaux cas de rétrécissements cicatriciels anciens de l'œsophage opérés et guéris. (Mitteilung über 3 neue operierte und geheilte Fälle von alten narbigen Verengerungen der Speiseröhre.) (Arch. méd. belges Jg. **75**, Nr. 9, S. 914—918.) **2**, 275.

Guisez, Jean, Pathogénie et formes des sténoses inflammatoires de l'œsophage. (Entstehung und Formen der entzündlichen Speiseröhrenverengerungen.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **95**, Nr. 19, S. 295—300.) **1**, 149.

Guisez, Jean, Nouveaux cas de sténoses inflammatoires de l'œsophage. (Neue Fälle von entzündlicher Stenose des Oesophagus.) (Soc. de méd., Paris, 25. II. 1922.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **20**, Nr. 3, S. 105—119. — Presse méd. Jg. **30**, Nr. 19, S. 207—208.) **2**. 367. *

Henle, A., Zur Behandlung der Oesophagusstrikturen. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 50, S. 1850—1851.) **2**, 502.

Ledoux, L., Rétrécissements de l'œsophage par brûlures. (Speiseröhrenverengerung durch Verätzung.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 6, S. 321—336.) **2**, 120.

Ledoux, L., Traitement préventif des sténoses œsophagiennes par brûlures. (Vorbeugende Behandlung der Speiseröhrenstenosen durch Verätzung.) (Scalpel Jg. **75**, Nr. 29, S. 713—716.) **2**, 120.

Lotheissen, G., Die Strikturen der Speiseröhre. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 33, S. 1373—1377 u. Nr. 34/35, S. 1447—1452.) **2**, 119.

McKinney, Richmond, Some phases of esophageal stenosis. (Einiges über Oesophagusstenosen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 977—983.) **3**, 381.

Pendl, Elektrolytische Behandlung der Speiseröhren- und Harnröhrenstrikturen. (5. Sitzg. d. Süd-Ostdeutsch. Chirurgenvereinig., Breslau, Sitzg. v. 25.—26. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 15, S. 755.) *

Steffen, Walter C. A., Congenital atresia of the esophagus. (Oesophagusatresie.) (Arch. of pediatr. Bd. **39**, Nr. 12, S. 823—826.) **3**, 200.

Stupka, Walther, Die Diphtherie der Speiseröhre und ihre Folgezustände (Narbenstenosen). (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Halskr., Innsbruck.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **170**, H. 1/4, S. 1—52.) **1**, 447.

Syme, W. S., Two cases of simple stricture of the œsophagus to emphasise the value of the œsophagoscope in the treatment. (Zwei Fälle einfacher Oesophagusstriktur zum Beweise des Wertes der oesophagoskopischen Behandlung.) (Scott. soc. of

otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 73, Nr. 12, S. 633.) 2, 448.

Vinson, Porter P., Esophageal obstructions. (Oesophagusstrikturen.) (Ann. of clin. med. Bd. 1, Nr. 2, S. 138—139.) 3, 293.

Vogel, Fall von Essigsäureverätzung der Speiseröhre; Exitus; Obduktionsbefund. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 3. III. 1922.) 2, 149.

Zaaijer, J. H., Goedaardige stricturen van den slokdarm. (Gutartige Strikturen der Speiseröhre.) (Nederlandsche vereenig. v. heelk., Leiden, 7. V. 1922.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 23, S. 2541—2542.) 3, 20.

Zimányi, Vidor, Lúgmérgezés okozta nyelöcsöszükületekröl. (Über Oesophagusstenosen durch Laugenintoxikation. (Orvosképzés Jg. 12, H. 4, S. 410—420.) (Ungarisch.) 2, 502.

Fremdkörper und Oesophagoskopie.

Bjalo, Demonstrationen: 1. Fall von Kehldeckelcarcinom; 2. Pharynxcarcinom; 3. zwei Fälle von oesophagoskopisch diagnostiziertem Kardiospasmus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 22. III. 1922.) 2, 475.

Bowen, Chas. F., Foreign bodies in the bronchus and esophagus. (Fremdkörper im Bronchus und in der Speiseröhre.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 11, S. 705—712.) 2, 485.

Calamida, Corpo estraneo nell' esofago. (Fremdkörper im Oesophagus.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 10—11.) 1, 37. 1, 468.

Calamida, U., Nuovo contributo ai corpi estranei delle vie aeree (laringe, trachea, bronchi) e dell' esofago. (Neuer Beitrag zu den Fremdkörpern der Luftwege [Larynx, Trachea, Bronchien] und der Speiseröhre.) (Sonderdruck aus: Atti d. XVII. congr. d. soc. ital. di otol., laringol. e rinol., Trieste, Aprile 1920. 9 S.) 3, 230.

Calamida, U., Voluminoso corpo estraneo (sasso) dello esofago estratto per le vie naturali. (Umfangreicher Fremdkörper [Kiesel] des Oesophagus. Extraktion per vias naturales.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Riv. di chirurg. Jg. 1, H. 5, 3 S.) 3, 243.

Carr, James G., and C. W. Hanford, Carcinoma of the esophagus with perforation of the aorta: observations on radium therapy. (Oesophaguscarcinom mit Perforation der Aorta: Beobachtung über Radiumbehandlung.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 164, Nr. 3, S. 340—345.) 3, 21.

Chevalier, Jackson, Nouveaux problèmes de mécanique de l'extraction endoscopique des corps étrangers des poumons et de l'œsophage. (Neue mechanische Probleme der endoskopischen Fremdkörperentfernung aus Lunge und Speiseröhre.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 5, S. 522 bis 527.) 3, 72.

Claoué, Epingle de sûreté retirée de l'œsophage d'un nourrisson de huit mois. (Sicherheitsnadel aus der Speiseröhre eines achtmonatigen Säuglings entfernt.) (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 30. XII. 1921.) (Journ. de méd. de Bordeaux Jg. 94, Nr. 2, S. 59.) 1, 39.

Claoué, R., Epingle de sûreté dans l'œsophage chez un nourrisson de huit mois. (Sicherheitsnadel im Oesophagus eines Säuglings von 8 Monaten.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 3, S. 136—137.) 2, 30.

Eicken, von, Fremdkörper im Oesophagus. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg v. 2. X. 1922.) 2, 543.

Erdélyi, Eugen, Zwei interessante Fälle von in der Speiseröhre steckengebliebenen Fremdkörpern. (Städt. allg. Krankenh., Szegedin.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 545—549.) 2, 367.

Erdélyi, Jenö, Tapasztalatok 12 év alatt a nyelöcsöben fennakadt és oesophagoskopia utján eltávolitott idegen testekröl. (Erfahrungen von 12 Jahren über im Oesophagus steckengebliebene und mit Oesophagoskopie entfernte Fremdkörper.) (Gyógyászat Jg. 1922, Nr. 8, S. 113—116; Nr. 9, S. 130—132 u. Nr. 10, S. 143 bis 145.) (Ungarisch.) 1, 235.

Fabian, Verschluckte Stecknadel bei einem jungen Manne. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) 2, 476.

Garin, Chavanne et Porteret, Un cas singulier d'expulsion, par la bouche, d'un caillot sanguin, moulé par l'œsophage, ayant pu simuler un parasite. (Einzelfall einer oralen Ausstoßung eines im Oesophagus geformten, wurmähnlichen Blutgerinnsels.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 14, S. 629.) 2, 180.

Guisez, 5 cas récents de corps étrangers de l'œsophage enlevés sous œsophagoscopie. (Soc. chirurg. de Paris, 9. VI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 49, S. 537.) *

Guisez, Corps étrangers œsophagiens enlevés sous œsophagoscopie. (Soc. des chirurg. de Paris, 2. XII. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 98, S. 1069.) *

Heidenhain, L., Der thorakale Weg zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre. (Städt. Krankenh., Worms.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 175, H. 1/6, S. 292—300.) 2, 503.

Heindl, Gebißplatte im Oesophagus, oesophagoskopische Extraktion. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 873.) 2, 478.

Henke, Fremdkörper im Oesophagus. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 6. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 658.) *

Henrard, Etienne, Elimination et extraction de corps étrangers du tube digestif. (Herausbeförderung und Extraktion von Fremdkörpern aus dem Verdauungstraktus.) (Assoc. franç. pour l'avanc. des sciences, Montpellier, 24.—29. VII. 1922.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 6, Nr. 11, S. 524—527. — Arch. méd. belges Jg. 75, Nr. 10, S. 977—982.) 3, 81. 2, 502.

Jackson, Chevalier, Bronchoscopy and esophagoscopy; a manual of peroral endoscopy and laryngeal surgery. (Philadelphia and London: W. B. Saunders Co. 1922.) *

Killian, H., Beitrag zur operativen Behandlung komplizierter Fälle von Fremdkörpern der Speiseröhre mit besonderer Berücksichtigung der Indikationen. Mit 15 neuen und 3 ergänzten Fällen, unter Verwertung der Literatur seit 1900. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 122, H. 2, S. 382—443.) 3, 80.

Kirschner, Fremdkörper im Oesophagus und Magen. Fehldiagnose. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., 19. XII. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 11, S. 374.) *

Leto, Luigi, Corpo estraneo ignorato dell' esofago ad esito mortale. (Unerkannter Fremdkörper des Oesophagus mit tödlichem Verlauf.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Palermo.) (Pediatria Bd. 30, Nr. 16, S. 758—763; Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 9, S. 277 bis 280.) 2, 83. 2, 275.

Liébault, G., Os de pigeon extrait de l'œsophage par œsophagoscopie. (Entfernung eines Taubenknochens aus der Speiseröhre mittels Oesophagoskopie.) (Soc. de laryng., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. V. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 6, S. 353.) 2, 30.

Minnigerode, Ein neues Verfahren zur Frühdiagnose der Mediastinitis nach Fremdkörperverletzungen des Oesophagus. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. XII. 1922.) 2, 542.

Natanson, L., Ein sonderbarer Fremdkörper (großer Pilz) im carcinomatös stenosierten Oesophagus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 13. IX. 1922.) 3, 505.

Neumann, C. Eine in der Speiseröhre seit $7^1/_2$ Monaten eingeklemmte Gaumenplatte. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 13. IX. 1922.) 3, 504.

Oppikofer, E., 41 Fremdkörper der Speiseröhre, diagnostiziert und entfernt mit Hilfe der Oesophagoskopie. (Otolaryngol. Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 519—527.) 2, 120.

Patterson, Ellen J., Four cases of open safety pin in the esophagus of children under eleven months of age. (Vier Fälle von offenen Sicherheitsnadeln im Oesophagus von Kindern unter 11 Monaten.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 12, S. 739 bis 740.) 2, 326.

Piquet et Ingelrans, Corps étranger de l'œsophage. (Fremdkörper des Oesophagus.) (Soc. de méd. du nord, XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 101, S. 1104.) *

Purcell, C. E., Unsuspected foreign bodies in the air passages and esophagus. (Unvermutete Fremdkörper in den Luftwegen und in der Speiseröhre.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 229—233.) 1, 529.

Ritter, Demonstration einer Kranken mit im oberen Oesophagus sitzendem Gebiß. (Med. Ges., Düsseldorf, Sitzg. v. 22. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 28, S. 1435.) *

Sanson, David de, Corpo extranho do oesophago. (Fremdkörper der Speiseröhre.) (Soc. de med. e cirug., Rio de Janeiro, 19. IX. 1922.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 32, S. 99 u. Nr. 39, S. 201—202.) (Portugiesisch.) *

Sanson, Raul David de, Tres casos de corpo extranho do oseophago. (Drei Fälle von Fremdkörpern in der Speiseröhre.) (Brazil-med. Bd. 11, Nr. 45, S. 298—300.) (Portugiesisch.) 2, 459.

Schubiger, Beitrag zur Fremdkörperextraktion aus der Speiseröhre. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 517.

Seifert, E., Über extraoesophageale Fremdkörper. (Chirurg. Klin., Würzburg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 1, S. 46—48.) 1, 79.

Shukoff, Georg, Zur Frage über die vorteilhafteste Lage der Kranken während der Oesophago- und Bronchoskopie. (Milit.-med. Akad., St. Petersburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 344—355.) 2, 450.
Struycken, H. J. L., Bijdrage tot de verwijdering van vreemde lichamen uit den slokdarm en de luchtpijp. (Beiträge zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre und Luftröhre.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 1. Hälfte, Nr. 3, S. 289—291.) (Holländisch.) 1, 72.
Struycken, H. J. L., Bijdrage tot de verwijdering van vreemde lichamen uit slokdarm en luchtpijp. (Beiträge zur Entfernung von Fremdkörpern aus Oesophagus und Luftröhre.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 508.) (Holländisch.) 2, 59.
Syme, W. S., Two cases of simple stricture of the oesophagus to emphasise the value of the oesophagoscope in the treatment. (Zwei Fälle einfacher Oesophagusstriktur zum Beweise des Wertes der œsophagoskopischen Behandlung.) (Scott. soc. of otol., a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 633.) 2, 448.
Türschmid, Wilhelm, Ciało obce w prcełyku (blacha) — krwotok z tętnicy głównej. (Aortenblutung bei Oesophagusfremdkörper.) (Polska gaz. lekarska Bd. 1, Nr. 22, S. 449.) (Polnisch.) 3, 382.
Vlasto, M., Foreign body in oesophagus. (Fremdkörper im Oesophagus.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 16, Nr. 1, sect. of laryngol., suppl., 1922.) 2, 392.
Vulović, Lj., Nekoliko slutschajewa ekstrakzije stranich tela is oesophagus'a. (Über einige Fälle von Fremdkörperentfernung aus der Speiseröhre.) (Serbisches Arch. f. d. ges. Med. Jg. 24, H. 8/12, S. 397—409.) (Serbo-Kroatisch.) 3, 21.
Weill et Lamy, Corps étranger de l'œsophage chez un nourrisson. (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 7, S. 306—307.) *
Weingärtner, Demonstration: Fremdkörper im Oesophagus. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 3. III. 1922.) 2, 150.
Westmacott, F. H., Foreign body (toothplate) in the œsophagus. (Fremdkörper [Gebißplatte] im Oesophagus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol., 5. V. 1922, S. 61.) 2, 254.

Spezielle Technik der Oesophagusuntersuchung.

Barjon, F., Examen radiologique de l'œsophage. (Röntgenuntersuchung der Speiseröhre.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 5, S. 187—200.) 2, 28.
Bensaude, Raoul, et Pierre Hillemand, Le cathétérisme œsophagien sur fil conducteur et son utilisation dans les applications de radium. (Der Katheterismus der Speiseröhre auf einem Führungsfaden und seine Anwendung bei der Radiumbehandlung.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 46, S. 498—499.) 2, 368.
Da Silva, Sebastião Cezar, Technica para a esophagoscopia directa. (Technik bei der direkten Oesophagoskopie.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 28, S. 36—38.) (Portugiesisch.) 2, 178.
Freund, Leopold, Diagnostische Fortschritte aus dem Gebiete der Röntgenstrahlen. (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 30, S. 972—974.) 2, 83.
Hautant, A, et A. Moulonguet, Notes de technique œsophagoscopique. (Bemerkungen über die oesophagoskopische Technik.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 5, S. 513—521.) 2, 366.
Kausch, W., Die Bougierung (Sondierung) ohne Ende. (Städt. Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Therap. d. Gegenw. Jg. 63, H. 8, S. 285—288.) 2, 178.
Myerson, M. C., Esophagoscopy. (Oesophagoskopie.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 2, S. 82—85.) 2, 204.

Tumoren.

Beck, A., $2^1/_2$ Jahre zurückliegende Heilung eines Oesophaguscarcinoms nach Radiumbestrahlung. (Chirurg. Univ.-Klin., Kiel.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 22, S. 720—721.) 1, 416.
Bensaude, R., et P. Hillemand, De l'emploi du fil conducteur pour les applications de radium dans le traitement du cancer de l'œsophage. (Über die Verwendung eines Fadens zum Einführen von Radium bei der Therapie des Oesophaguscarcinoms.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 14, S. 703 bis 705.) 2, 503.
Berner, Jørgen H., Ein Fall von Krebs nach Ätzung mit Salmiakspiritus. (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. 82, Nr. 11, S. 794—796.) 1, 192.

Cade, A., Cancer de l'œsophage à type clinique de néoplasme gastrique. (Speiseröhrenkrebs unter dem klinischen Bilde einer Magengeschwulst.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 63, S. 491—497.) 2, 205.

Cade, A., et Morenas, Mégaœsophage et cancer. (Carcinom bei idiopathischer Speiseröhrenerweiterung.) (Arch. des malad. de l'appareil dig. et de la nutrit. Bd. 12, Nr. 1, S. 1—8.) 1, 37.

Cazejust, Paul, Sur une forme rare de néoplasme œsophagien epithélioma cylindrique. (Eine seltene Form oesophagealer Neubildung, Zylinderzellenepitheliom.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol., Bd. 1, Nr. 3, S. 334—336.) 2, 83.

Chaton, Laryngo-œsophagotomie cervicale en un temps pour cancer laryngo-œsophagien. Guérison. Tentative de reconstitution de l'œsophage cervical. (Einzeitige Laryngo-Oesophagotomie bei Laryngo-Oesophaguskrebs. Heilung. Versuch zur Wiederherstellung des Halsteiles des Oesophagus.) (Rev. méd. de l'est. Bd. 50, Nr. 19, S. 623—626.) 2, 319.

Chauffard, Sur les cancers de l'œsophage. (Über die Speiseröhrenkrebse.) (Hôp. Saint Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 1, S. 2—4.) 1, 500.

Delbet, Cancer de l'œsophage. (Speiseröhrenkrebs.) (Progr. méd. Jg. 49, Nr. 15, S. 172—174.) 2, 120.

Dufourmentel, L., Etat actuel de la technique et des applications de l'œsophagoscopie.) (Gegenwärtiger Stand der Technik und der Anwendung der Oesophagoskopie.) (Bull. méd. Jg. 36, Nr. 6, S. 95—98.) 1, 38.

Forbes, Henry Hall, Use of radium in malignant disease of the larynx and œsophagus. (Radiumgebrauch bei bösartigen Kehlkopf- u. Speiseröhrenerkrankungen.) (Brit. med. assoc., sect. of laryngol. Glasgow, 27. VII. 1922.) (Lancet Bd. 203, Nr. 11.) 2, 304.

Forster, H. V., Carcinoma of the œsophagus perforating into the trachea at the bifurcation; report of a case and demonstration of specimen. (In die Bifurkationsstelle der Trachea perforierendes Oesophaguscarcinom. Bericht und Präparatendemonstration.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 17—18.) 1, 435.

Friedrich, Hanns, und Arthur Haeuber, Oesophagus-Carcinom bei vertebralen Exostosen. (Med. Univ.-Poliklin., Leipzig.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 29, H. 3, S. 318—321.) 1, 500.

Glas, Maligner Tumor des Oesophaguseinganges. Histologisches Präparat. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 221.) 1, 389.

Guisez, De quelques résultats éloignés du traitement par le radium du cancer de l'œsophage et du larynx. (Über Dauererfolge der Radiumbehandlung des Speiseröhren- und Kehlkopfkrebses.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Guisez, Radiumthérapie du cancer de l'œsophage: quelques résultats éloignés. (Radiumtherapie des Oesophaguskrebses mit einigen Spätresultaten.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 6, S. 269—288.) 3, 21.

Guisez, Présentation de malades traités par la radiumthérapie pour cancer de l'œsophage. (Vorstellung von Kranken, die mit Radiumtherapie gegen Oesophaguskrebs behandelt wurden.) (Soc. des chirurg. de Paris, 24. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 97, S. 1055.) *

Guisez, Jean, Contribution à l'étiologie du cancer de l'œsophage. (Beitrag zur Ätiologie des Speiseröhrenkrebses.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 5, S. 227 bis 230.) 2, 275.

Hanford, C. W., Radium technic in treating cancer of the esophagus. Preliminary report. (Technik der Radiumbehandlung des Oesophaguscarcinoms. Vorläufige Mitteilung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 1, S. 10—13.) 1, 80.

Haudek, M., Veränderungen der Speiseröhre bei Lymphosarkom. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 26. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 28, S. 1438.) *

Haudek, Martin, Veränderung des Oesophagus bei Lymphosarkom und Lymphogranulom des Mediastinum. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 23, S. 524 bis 525.) 2, 181.

Hofer, G., Pulsionsdivertikel bei Carcinoma oesophagi. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7.) 2, 394.

Hudellet, G., Néoplasme de l'œsophage. (Neubildung der Speiseröhre.) (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. 15, Nr. 5, S. 363—364.) 2, 120.

Jentzer, 2 cas de néoplasmes de l'œsophage traités par le radium. (Zwei mit Radium behandelte Oesophagusgeschwülste.) (Soc. méd., Genève, 27. IV. 1922.) (Rev. méd. de la Suisse Romande Jg. 42, Nr. 10, S. 685.) 2, 276.

Jentzer, A., Traitement du cancer de l'œsophage par le porte-radium automatique. (Die Behandlung des Speiseröhrenkrebses mit dem automatischen Radiumträger.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **6**, Nr. 2, S. 81—83.) 1, 448.

Kümmell, H., Operative Behandlung des Kardia- sowie des intrathorakalen Oesophaguscarcinoms. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 28. II. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 11, S. 414.) *

Kurtzahn, Radiumbestrahlung beim Oesophaguscarcinom. (Chirurg. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19. bis 22. IV. 1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **121**, S. 725—753 u. S. 216; Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 24, S. 895—896.) 3, 335. *

Lange, W. A., Ein erfolgreich operierter Fall von Oesophaguscarcinom am Halse. (Chirurg. Abt., Obuchow-Krankenh., St. Petersburg, Prof. Grekow.) (Festschrift zum 50jähr. Amtsjubiläum von Prof. Netschajew Bd. **2**, S. 365—366.) (Russisch.) 4, 64.

Lannois et Pitre, Hématémèse mortelle au cours de l'évolution d'un néoplasme de l'œsophage, haut situé, avec propagation au corps thyroïde et à la trachée. (Tödliche Blutung im Verlaufe der Entwicklung einer hochgelgenen Neubildung des Oesophagus mit Ausdehnung auf die Schilddrüse und Luftröhre.) (Lyon méd. Bd. **131**, Nr. 4, S. 156—157.) 1, 192.

Lelong, Marcel, Diagnostic radiologique et endoscopique du cancer de l'œsophage. (Röntgenologische und œsophagoskopische Diagnostik des Speiseröhrenkrebses.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **95**, Nr. 53, S. 853—856.) 2, 327.

Lilienthal, Howard, Carcinoma of the thoracic oesophagus. Final notes and postmortem examination in the case reported in the annals of surgery, September, 1921. (Carcinom des intrathorakalen Oesophagus. Endbericht und Obduktionsbefund des in den Annals of surgery im September 1921 veröffentlichten Falles.) (Ann. of surg. Bd. **76**, Nr. 3, S. 333—334.) 4, 174.

Menzel, Carcinom des Larynx und des Oesophagus. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) 2, 394. 2, 396.

Miginiac, Cancer de l'œsophage, large fistule œsophagotrachéale (trouvaille d'autopsie.) (Oesophaguskrebs, breite œsophago-tracheale Fistel [Autopsiebefund].) (Soc. de chirurg., Paris, 8. II. 1922.) (Presse méd. Bd. **30**, Nr. 12, S. 128.) 1, 416.

Miginiac, G., Cancer de l'œsophage. Large fistule œsophagotrachéale latente (trouvaille d'autopsie.) (Speiseröhrenkrebs. Breite latente Speise-Luftröhrenfistel [Leichenbefund].) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **92**, Nr. 1, S. 23—24.) 1, 236.

Piéchaud, F., et A. Princeteau, Considérations sur 3 cas de cancer de l'œsophage. (Betrachtung über 3 Fälle von Oesophaguskrebs.) (Soc. de chirurg., Lyon, 24. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 100, S. 1092.) *

Ruppaner, E., Über Struma maligna oesophagi et tracheae. (Kreisspit. Oberengadin, Samaden.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 533—535.) 2, 21.

Schmiegelow, E., Tilfælde af Cancer pharyngis retrolaryngeale et Øsophagi. (Fall von retrolaryngealem Pharynx- und Speiseröhrenkrebs.) (Med. Ges., Kopenhagen, 24. I. 1921.) (Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 13, S. 67—69.) (Dänisch.) 4, 417.

Starlinger, Fritz, Zur Kasuistik und Statistik des Oesophaguscarcinoms. (I. chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **120**, H. 3, S. 562—574.) 2, 327.

Timbal, Louis, Tumeurs multiples de l'œsophage. Expulsion spontanée d'une tumeur de la partie moyenne. Sténose serrée du cardia par tumeur de la partie inférieure, gastrostomie, cachexie progressive et mort. (Multiple Geschwülste der Speiseröhre. Spontane Ausstoßung eines Tumors aus dem mittleren Teil. Stenose der Kardia durch einen Tumor des unteren Teils, Gastrostomie, fortschreitende Kachexie u. Tod.) (Arch. des malad. de l'appareil dig. et de la nutrit. Bd. **12**, Nr. 2, S. 126—134.) 1, 235.

Weber, Eugen, Über ein neues Symptom bei Krebsstenosen des Oesophagus. (Röntgeninst. d. Lehrkanzel f. med. Röntgenol. d. Univ. Kiew.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **29**, H. 3, S. 362—364.) 2, 31.

Zaaijer, J. H., Bijdragen tot de heelkunde van den slokdarm. Carcinoom. (Beiträge zur Chirurgie des Oesophaguskrebses.) (Nederlandsche vereenig. v. heelk., Leiden, 7. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 23, S. 2540 bis 2541.) (Holländisch.) 3, 21.

Chirurgie.

Allen, Duff S., Experimental reconstruction of the œsophagus with autogenous fascia lata transplants. (Experimentelle Herstellung des Oesophagus durch autoplastische Transplantation aus der Fascia lata.) (Dep. of surg., Washington univ. school of med., Washington.) (Ann. of surg. Bd. **76**, Nr. 2, S. 157—175.) 2, 503.

Bunnell, Sterling, Œsophagectomy. (Oesophagektomie.) (Surg., gynecol. and obstetr. Bd. 34, Nr. 3, S. 408—410.) 1, 193.
Chaton, Laryngo-œsophagotomie cervicale en un temps pour cancer laryngo-œsophagien. Guérison. Tentative de reconstitution de l'œsophage cervical. (Einzeitige Laryngo-Oesophagotomie bei Laryngo-Oesophaguskrebs. Heilung. Versuch zur Wiederherstellung des Halsteiles des Oesophagus.) (Rev. méd. de l'est Bd. 50, Nr. 19, S. 623—626.) 2, 319.
Frangenheim, Oesophagusplastik, Methoden und Erfolge. (Med. wiss. Ges., Univ. Köln, Sitzg. v. 13. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 657.) *
Frangenheim, Paul, Oesophagusplastik, Methodik und Erfolge. (Chirurg. Univ.-Klin., Köln.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 9, S. 303—305.) 1, 82.
Hirschmann, Komplikation bei der totalen Oesophagoplastik. Ihre Beseitigung und Verhütung. (Berl. Ges. f. Chirurg., Sitzg. v. 13. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 11, S. 547.) *
Hirschmann, Carl, Komplikationen bei der totalen Oesophagoplastik. Ihre Beseitigung und Verhütung, zugleich ein Beitrag zur Verwendung der „Epitheleinlage". (Städt. Krankenh. Moabit, Berlin.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 122, H. 2, S. 553 bis 566.) 3, 138.
Kümmell, Zur Chirurgie des Oesophagus. (23. Tagung d. Vereinig. nordwestdtsch. Chirurg., Hamburg, Sitzg. v. 13. u. 14. I. 1922.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 25, S. 1282.) *
Kümmell, H., Operative Behandlung des Kardia- sowie des intrathorakalen Oesophaguscarcinoms. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 28. II. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 11, S. 414.) *
Levy, William, Weitere Beiträge zur Resektion der Speiseröhre. (Arch. f. klin. Chirurg., Bd. 119, H. 1, S. 20—63.) 1, 80.
Lotheißen, G., Über plastischen Ersatz der Speiseröhre, insbesondere aus dem Magen. (Kaiser Franz Josef-Spit., Wien.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 126, H. 2/3, S. 490—531.) 2, 83.
Marschik, Sektionspräparat eines Falles von Oesophagoplastik nach Radikaloperation eines Hypopharynxcarcinoms. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 219.) 1, 389.
Mikula, M., Prophylaktische Sondierung bei Lungenverletzungen der kindlichen Speiseröhre. (Rozhledy v. chirurg. a. gynaekol. Jg. 1, H. 6, S. 377.) (Tschechisch.) *
Neuhof, Harold, and Jerome M. Ziegler, Experimental reconstruction of the œsophagus by granulation tubes. (Experimente über Oesophagusersatz vermittels Granulationsschlauches.) (Dep. of surg., coll. of phys. a. surg., Columbia univ., New York.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 34, Nr. 6, S. 767—775.) 2, 31.
Oehler, J., Doppelseitige Phrenicusdurchtrennung bei Singultus. (Henriettenstift, Hannover.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 37, S. 1344.) 2, 179.

Nase.

Äußere Nase.

Bruzzone, Due casi di cisti dermoidi della fronte e del naso. (Zwei Fälle von Dermoidcysten der Stirn und der Nase.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 6.) 1, 39. 1, 466.
Copăceanu, P., Asupra unui caz rar de sifilom nazal. (Über einen seltenen Fall von Syphilom der Nase.) (Spitalul Jg. 42, Nr. 7/8, S. 209—210.) (Rumänisch.) 2, 420.
Ducrey, C., Granulosis rubra nasi. (Rote Nasengranulose.) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Roma, 17. XII. 1921.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. 63, H. 2, S. 636—645.) 2, 124.
Fuhs, Herbert, Beitrag zur Differentialdiagnose der Lues der Nase und Umgebung. (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 140, H. 3, S. 453—466.) 2, 124.
Glas, Cystenbildung am Nasenflügel. (Wien. laryngol.-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 699—700.) 1, 387.
Howie, John L., Cases of nasal lupus treated with acid nitrate of mercury. (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. 37, Nr. 4, S. 197.) *
Hurd, Lee M., Acute infections into the sebaceous glands and hair follicles of the nasal vestibule. (Akute Infektionen in den Talgdrüsen und Haarbalgdrüsen des Naseneingangs.) (Med. rec. Bd. 101, Nr. 3, S. 105—106.) 1, 39.

Israel, Sidney, Rhinophyma; report of a case. (Ein Fall von Rhinophyma.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 218—219.) 1, 450.

Koenig, C. J., Ensellure nasale. — Prothèse d'ivoire. (Sattelnase. — Elfenbeinprothese.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 4, S. 204—205.) 1, 391.

Malan, Arnaldo, Cylindrome du dos du nez. (Cylindrom des Nasenrückens.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 6, S. 723—724.) 2, 206.

Rosenbloom, Jacob, Report of a case of nasal herpes due to ingestion of phenolphthalein. (Bericht über einen durch Gebrauch von Phenolphthalein hervorgerufenen Fall von Herpes nasalis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 13, S. 967.) 1, 313.

Saalfeld, Edmund, Die rote Nase. (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 26, S. 830—831.) 2, 276.

Smith, Traitement chirurgical du lupus nasal. (Chirurgische Behandlung des Lupus nasi.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9, 10.) 3, 432.

Nasenplastik.

Balsinger, William E., The intranasal correction of hump and hooked noses. (Intranasale Verbesserung von gekrümmten und Höckernasen.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 8, S. 184—186.) 3, 244.

Banister, J. M., A submucous plastic operation for nasal deformities of cartilaginous origin. (Eine submuköse plastische Operation zur Beseitigung von Nasendeformitäten knorpeligen Ursprungs.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 446—453.) 3, 243.

Blackwell, Hugh B., Some clinical observations on the correction of external deformities of the nose by the intra-nasal route. (Klinische Beobachtungen über Verbesserung äußerer Deformitäten auf endonasalem Wege. Mit Lichtbildern.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 405—409.) 2, 60.

Blair, V. P., Reconstruction surgery of the face. (Rekonstruktionschirurgie des Gesichtes.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 34, Nr. 6, S. 701—716.) 2, 124.

Bourguet, Chirurgie plastique du nez: présentation d'opérés. (Plastische Nasenchirurgie mit Krankenvorstellung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Brandenburg, Über Schiefnasenplastik mit Demonstrationen. (2. Jahresvers. d. Ges. dsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 360—362.) 1, 343. *

Brandenburg, Meine Methode der Schiefnasenplastik bei Erwachsenen und Kindern. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 253—260.) 1, 449.

Burrows, Harold, Restoration of the sunken nose. (Wiederherstellung der Sattelnase.) (Brit. med. journ. Nr. 3224, S. 688—689.) 3, 22.

Carter, William Wesley, Bone surgery of the nose. (Knochenchirurgie der Nase.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 34, Nr. 6, S. 800—803.) 1, 417.

Carter, William Wesley, Recent fractures of the nose; how to diagnose and treat them. (Frische Nasenbrüche, ihre Diagnose und ihre Behandlung.) (Med. rec. Bd. 101, Nr. 6, S. 237—239.) 1, 82.

Cohen, Lee, Corrective rhinoplasty. (Some anatomico-surgical considerations. (Korrektive Rhinoplastik.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 34, Nr. 6, S. 774—799.) 2, 36.

Da Silva, Sebastião Cesar, Cirurgia plastica do nariz e da face. (Plastik der Nase und des Gesichtes.) (Brazil.-med. Bd. 2, Nr. 32, S. 96—97.) (Portugiesisch.) 2, 206.

Eitner, Ernst, Korrektur breiter Nasenspitzen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 26, S. 1123.) 2, 206.

Eloesser, Leo, Some notes on plastic operations. (Einige Bemerkungen über plastische Operationen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 34, Nr. 4, S. 532—537.) 1, 448.

Esser, J. F. S., Einfache Rettung aus schwieriger Lage bei Gesichtsverstümmelung durch „Epitheleinlage". (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 39, Nr. 33, S. 1217—1219.) 2, 277.

Flines, E. W. de, Een geval van neusplastiek. (Ein Fall von Nasenplastik.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 498.) (Holländisch.) 2, 58.

Freund, Apparat zur Hebung gesenkter Nasen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 42, S. 1422.) 2, 276.

Gallusser, E., Über kosmetische Nasenoperationen. (Oto-laryngol. Abt. Kantonspit., St. Gallen.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 16, S. 381—383.) 1, 417.

Goldthwaite, Ralph H., Plastic repair nasal displacement and deformity. (Milit. surgeon Bd. 51, Nr. 1, S. 42—43.) *
Greif, Rhinokyfosy. (Rhinokyphose.) (Tschechoslow. otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 2. XII. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 6, S. 158.) (Tschechisch.) 3, 138.
Griessmann, Über korrektive Nasenplastik mit Lichtbildern und Demonstrationen am macerierten Schädel. (Ärztl. Ver., Nürnberg, Sitzg. v. 2. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 15, S. 757.) *
Guthrie, Douglas, Epidiascopic demonstration of photographs illustrating the repair of nasal deformity caused by syphilis. (Projektionsdemonstration von Aufnahmen operativ wiederhergestellter Fälle von Nasendeformitäten syphilitischer Herkunft.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 9—10.) 1, 391.
Guthrie, Douglas, Two cases of nasal deformity following lupus treated by plastic operation. (Plastik bei zwei durch Lupus entstellten Nasen.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 291.
Jean, G., Rhinoplastie totale. (Totale Rhinoplastik.) (Arch. de méd. et pharm. nav. Bd. 112, Nr. 4, S. 297—301.) 2, 276.
Joseph, J., Beiträge zur totalen und partiellen Rhinoneoplastik nebst einem Vorschlage zur freien Hautüberpflanzung. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 14, S. 678 bis 680.) 1, 193.
Joseph, J., Nasenplastik. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) 3, 219.
Israel, Sidney, External deformities of the nose and their correction by the intranasal route. (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 4, S. 324—327.) *
Leichsenring, Über intranasale Behandlung von Deformitäten der Nase. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 9. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 27, S. 1388.) *
Lewis, J. D., External nasal deformities: Description of the operative technic of a new method for the correction of certain types. (Äußere Deformationen der Nase: Beschreibung der operativen Technik einer neuen Methode zur Korrektion gewisser Formen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 214—217.) 1, 417.
Lomholt, Svend, Tumor nasi (Sarcoma ?). (Verhandl. d. Dän. Dermatol. Ges. 1921/22, S. 12, Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 46.) (Dänisch.) 3, 22.
Mc Kay, Harvey S., Plastic operations on nose and forearm. (Plastische Operationen an Nase und Vorderarm.) (Univ., St. Louis.) (Surg. clin. of North America (St. Louis-Nr.) Bd. 2, Nr. 6, S. 1597—1608.) 2, 420.
McWilliams, Clarence A., W. V. Healey and Henry S. Dunning, Partial rhinoplasty with (a) cartilage implants (3 cases); (b) temporal pedicled forehead flap (2 cases), illustrated by Lantern Slides. [Teilrhinoplastik mit a) verpflanztem Knorpel (in 3 Fällen), b) gestieltem Stirnlappen (in 2 Fällen).] (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 791.) 2, 419.
Meyer, Hermann, Nasenkorrektur bei Hasenschartenoperationen. (Chirurg. Univ.-Klin., Göttingen.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 49, Nr. 7, S. 220.) 1, 194.
Moulonguet, André, Traitement des cyphoses nasales. (Behandlung der Nasenhöcker.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 71—78.) 1, 39.
Nicolaysen, N. Aars, Rhinoplastik. (Chirurg. Abt., kommun. Krankenh., Bergen.) (Med. rev. Jg. 39, Nr. 5. S. 223—232.) (Norwegisch.) 2, 36.
Régules, Gilberto, Chirurgie esthétique du nez. (Ästhetische Chirurgie der Nase.) (2. réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 404.) 2, 62.
Roy, J. N., Un cas de scoliose traumatique du nez. Ostéoclasie. Guérison. (Ein Fall traumatischer Schiefnase. Osteoklasie. Heilung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 20, S. 813—817.) 2, 420.
Schmiegelow, E., Nasenplastik. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 163.
Shaw, J. J. M., A method of rhinoplasty. (Eine Methode der Nasenplastik.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 291.
Sheehan, J. Eastman, Presentation of a case showing the repair of the right nose with a temporal artery forehead flap, before the flap is returned to the forehead. (Vorstellung: Ersatz der rechten Nase mit Hilfe eines arteriellen Stirnhautlappens [Art. tempor.] vor der Rückverlagerung auf die Stirn.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 404 bis 405.) 2, 60.

Sheehan, J. Eastman, A new surgical procedure for the relief of depression of the nasal bridge and columella: its further application for the relief of hump and deflected noses. The plastic treatment of the syphilitic nose. (Ein neues chirurgisches Verfahren zur Behebung der Einsenkung des Nasenrückens: Eine weitere Anwendung zur Korrektur von Höcker- und Schiefnasen. Die plastische Behandlung der luetischen Nase.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 709—718.) **2**, 276.

Struycken, H. J. L., Plastiek tot herstel van neuspunt en neusvleugels. (Plastik zur Herstellung von Nasenspitze und Nasenflügeln.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 508.) (Holländisch.) **2**, 58.

Teale, T. Pridgin, Restoration of the nose by transplantation of skin from the forehead in the year 1881. (Wiederherstellung der Nase mittels eines Hautlappens aus der Stirn im Jahre 1881.) (Brit. journ. of surg. Bd. **9**, Nr. 35, S. 449.) **1**, 313.

Tschiassny, Nasenflügelplastik. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 8, S. 357.) **1**, 39.

Vedrani, A., Sulla storia della rinoplastica e su Tagliacozzi. (Soc. med. Lucchese, 3.—23. V. 1922.) (Riforma med. Jg. **38**, Nr. 35, S. 834—835.) *

Völker, Beiträge zur Nasenprothese. (Zahnärztl. Univ.-Inst., Göttingen.) (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 2/3, S. 101—103.) **3**, 22.

Wilkinson, George, A case of bifid nose. (Ein Fall von Spaltnase.) (Journ. of laryngo a. otol. Bd. **37**, Nr. 11, S. 560—563.) **2**, 328.

Nasenhöhle.

Anatomie.

Hubert, L., The involuntary nervous system of the nose and the mechanism of some obscure nasal symptoms. (Das unwillkürliche Nervensystem der Nase und die Entstehung einiger unklarer Nasensymptome.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**. Nr. 4, S. 321.) **2**, 125.

Ingersoll, J. M., Some points in the comparative anatomy of the nose and the accessory sinuses which account for the variations in these structures in man. (Lantern slides.) (Einige Daten der vergleichenden Anatomie der Nase und deren Nebenhöhlen, mit Hinweis auf die Variationen derselben Gebilde beim Menschen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1123—1128.) **3**, 489.

Nabeshima, Denjiro, Demonstration of the blood vessels of the nose. (6. gen. sess. of the japan med. assoc. Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan. med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Ohsugi, Kiyoshi, On the vital nasal diameter of the japanese. (6. gen. sess. of the japan med. assoc. Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Plaut, Alfred, Beiträge zur Pathologie und Histologie der Nase. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **238**, H. 3, S. 473 bis 480.) **2**, 125.

Ridpath, Robert F., A new method to demonstrate and teach the surgical anatomy of the nose and accessory sinuses. (Eine neue Methode zur Demonstration und zum Unterricht der chirurigischen Anatomie der Nase und der Nebenhöhlen.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 454—455.) **4**, 70.

Williams, Thomas J., Extraordinary development of the tactile and olfactory senses compensatory for loss of sight and hearing-; with demonstration of the remarkable case of Willetta Huggins. (Außerordentliche Entwicklung des Tast- und Geruchssinns als Ersatz für den Verlust des Seh- und Hörvermögens, mit Demonstration des bemerkenswerten Falles der Willetta Huggins.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 16, S. 1331—1334.) **2**, 449.

Physiologie.

Driver, Effets du froid sur les tissus érectiles du nez et de la peau chez certains sujets. (Der Einfluß der Kälte auf das Schwellgewebe der Nase und Haut bei einigen Fällen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 427.

Emile-Weil, P., Lévy-Frankel et Juster, Le réflexe naso-facial utilisé comme test fonctionnel du système sympathique. (Naso-facialer Reflex als funktioneller Test des sympathischen Systems.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 20, S. 28—30.) **2**, 207.

Hofbauer, L., Die Bedeutung der freien Nasenatmung. (Ges. d. Ärzte, Wien, 2. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 29, S. 1486.) *

Iglauer, Samuel, A demonstration of the physics of suction applied to the nose with modification of the usual technic. (Demonstration der Saugmethoden für die Nase mit Änderung der gewöhnlichen Technik.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 125—130.) 1, 540.

Mancioli, La fisiopatologia delle cavità nasali. (Die Physiopathologie der Nasenhöhle.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laryngol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 1—2.) 1, 464.

Réthi, L., Untersuchungen über die Schalleitung in der Nase und über den Einfluß der Nasenweite namentlich auf die Singstimme. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 15, Nr. 3, S. 4—6.) 1, 322.

Simchowicz, Teofil, Über den Nasenaugenreflex und den Nasenkinnreflex. (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 75, H. 6, S. 342—355.) 3, 297.

Takahashi, Kenzo, Vorläufige Mitteilung über die Erforschung des Luftstromweges in der Nase des Menschen in vivo. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 3/4, S. 203—208.) 2, 370.

Wotzilka, Gustav, Nasenatmung und Lungentuberkulose. (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 48, S. 1525—1526.) 2, 370.

Pathologie.

Burton, Frank A., Some cases of prehistoric nasal pathology. (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 373—392.) 3, 244.

Charousek, Zur kongenitalen Choanalatresie. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr-., Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 112.

Feldmann, Demonstration: Rechtsseitige knöcherne Choanalatresie. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) 3, 508.

Heiberg, K. A., Das Aussehen und die Funktion der Keimzentren des adenoiden Gewebes. (Med. Finsen-Lichtinst., Kopenhagen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 240, H. 1/2, S. 301—307.) 3, 196.

Hubert, L., The involuntary nervous system of the nose and the mechanism of some obscure nasal symptoms. (Das unwillkürliche Nervensystem der Nase und die Entstehung einiger unklarer Nasensymptome.) (Acad. of med., New York. 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 321.) 2, 125.

Jones, J. Arnold, Nasal obstruction in infants during the first year of life. (Verlegung der Nase bei Kindern des ersten Lebensjahres.) (Lancet Bd. 203, Nr. 7, S. 327—328.) 2, 87.

Kowarski, A., Einige Gedanken über eine vergessene russische Arbeit der pathologischen Anatomie der Nasenhöhle. (Medizinski Journal Jg. 2, Nr. 1/3, S. 180 bis 181.) (Russisch.) 2, 125.

Lossew, Ein Fall von einseitiger angeborener, knöcherner Choanalatresie. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) 3, 506.

Lossew, Vortrag: Über Choanalatresien. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) 3, 509.

Mc Murray, J. B., Congenital stenosis of nasolacrimal duct. (Angeborene Verengerung des Tränennasenganges.) (Ophth. soc., Pittsburgh, Dez. 1921—Jan. 1922.) (Americ. journ. of ophth. Bd. 5, Nr. 3, S. 226—227.) 1, 313.

Mancioli, La fisiopatologia delle cavità nasali. (Die Physiopathologie der Nasenhöhle.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 1—2.) 1, 464.

Menzel, Fall von scheinbarer Verdoppelung der mittleren Muschel der einen Seite. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7.) 2, 394.

Plaut, Alfred, Beiträge zur Pathologie und Histologie der Nase. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 238, H. 3, S. 473—480.) 2, 125.

Smith, Lee W., Calculi of the nose and throat. Report of cases. (Konkremente in Nase und Rachen. Kasuistik.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 444—446.) 2, 485.

Wildenberg, van den, Contribution à l'étude des occlusions congénitales des choanes. (Beitrag zur Lehre vom angeborenen Choanalverschluß.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 19, S. 441—448.) 1, 501.

Wright, A. J., Congenital occlusion of the posterior choanae. (Angeborener Choanenverschluß.) (Brit. med. assoc., sect. of laryngol. Glasgow, 27. VII. 1922.) (Lancet Bd. 203, Nr. 11.) 2, 304.

Wright, A. J. M., Congenital bilateral occlusion of the choanae. (Beiderseitige kongenitale Choanalatresie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 11, S. 556—559.) 2, 330.

Geruchssinn, physiologisch und pathologisch.

Dimmick, Forrest L., A note on Henning's smell series. (Notiz über Hennings Geruchsreihen.) (Americ. journ. of psychol. Bd. 33, Nr. 3, S. 423—425.) 2, 34.

Donath, Julius, Über Farbigriechen (Odoratio colorata). (Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. 29, H. 1/3. S. 112—119.) 3, 489.

Eckart, Hedwig, Das Geruchsorgan einiger ceylonischer Eidechsen (Agamiden). (Fauna et Anatomia ceylanica, Bd. 2, Nr. 1.) (Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 58, H. 2, S. 271—318.) 2, 329.

Feldstein, E., La cacosmie. (Die Kakosmie.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 47, S. 777—779.) 2, 461.

Henning, Hans, Assoziationsgesetz und Geruchsgedächtnis. (Psychol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. 89, H. 1/3, S. 38—80.) 2, 206.

Kiesow, F., Über bilaterale Mischung von Licht- und Geruchsempfindungen. (Inst. f. exp. Psychol., Univ. Turin.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 281—284.) 3, 203.

Macdonald, Malcolm K., An experimental study of Henning's system of olfactory qualities. (Eine experimentelle Untersuchung von Hennings System der Geruchsqualitäten.) (Americ. journ. of psychol. Bd. 33, Nr. 4, S. 535—553.) 4, 239.

Martín Calderín, Antonio, Nuestros estudios experimentales sobre la fisiología de la olfación. (Experimentelle Studien über die Physiologie des Geruchssinns.) (Siglo méd. Bd. 69, Nr. 3565, S. 365—367 u. Nr. 3566, S. 395—397.) (Spanisch.) 1, 500.

Martuscelli, Riassunto delle ricerche sul senso dell' olfatto eseguito dal 1900 al 1908 dall' A. (Zusammenfassender Bericht über die Untersuchungen über den Geruchssinn aus den Jahren 1900—1908.) (XVIII. congr. d. soc. ital. dui laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 17.) 1, 472.

Nippe, Ein bemerkenswerter Fall von Geruchsfalschwahrnehmung. (Pomm. Vereinig. f. Neurol. u. Psychiatr., Greifswald, 7. Jahresvers. v. 25. III. 1922.) (Allg. Zeitschr. f. Psychiatr. u. psych.-gerichtl. Med. Bd. 78, H. 5/6, S. 393—394.) 2, 370.

Ohma, S., La classification des odeurs aromatiques en sous-classes. (Die Einteilung der aromatischen Gerüche in Unterklassen.) (Laborat. de physiol., univ., Utrecht.) (Arch. néerland. de physiol., de l'homme et des anim. Bd. 6, Liefg. 4, S. 567—590.) 2, 33.

Ponzo, Mario, Le modalità degli atti dell' annasare come criterio direttivo per scoprire la simulazione e la dissimulazione delle anosmie. (Die Unterschiede der Atemkurve beim Dufteinsaugen als Hilfsmittel zum Erkennen der Simulation oder Dissimulation einer Anosmie.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 6, S. 340 bis 349.) 3, 296.

Skramlik, v., Über Geruchsmischung. (Med. Ges., Freiburg i. Br., Sitzg. v. 25. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 40, S. 2018.) *

Stefanini, Sulla teoria della percezione degli odori. (Über die Theorie der Geruchsempfindung.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 17. — Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 3, S. 144—145.) 1, 472. 2, 33.

Sterling, Władysław, O urazowej utracie węchu pochodzenia mózgowego. (Traumatische cerebrale Anosmie.) (Neurol. polska Bd. 6, S. 329—341.) (Polnisch.) 2, 207.

Tweedie, Alexander, Apparatus for olfactory tests, based on the work and suggestions of professor Zwaardemaker, of Utrecht. (Olfactometer auf den von Zwaardemaker gelegten Grundlagen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922, S. 62.) 2, 254.

Klinisches.

Allgemeines.

Alagna, G., L'éosinophilie locale dans les polypes du nez. (Örtliche Eosinophilie in Nasenpolypen.) (Inst. de méd. opérat., univ., Palerme.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 129—132.) 1, 197.

Arndt, Georg, Nekrotisierende Entzündung in der linken Nasenhälfte, der linken Kieferhöhle und dem linken Siebbein mit septischer Neuritis des rechten Nervus

trochlearis und der motorischen Nerven des Gaumensegels. Operation, Heilung. (Univ.-Ohr- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 5—8.) **1,** 195.

Beck, Karl, Therapeutische Mitteilung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 251.) **2.** 127.

Beck, O., Histologische Untersuchungen über die Lapiswirkung auf die Nasenschleimhaut des Menschen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 340—346.) **1,** 342. *

Beck, Oscar, Über die Behandlung breiter Synechien der Nase. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 807—810.) **2,** 507.

Benz, Josef, Metastatische Perichondritis septi narium mit Komplikationen in der Nachbarschaft. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 3/4, S. 231—237.) **2,** 371.

Bilancioni, Guglielmo, Una rara complicanza delle cauterizzazioni galvaniche della mucosa nasale. Sinechie multiple e sequestro completo dello scheletro del turbinato inferiore. (Eine seltene Komplikation nach Galvanokaustik der Nasenschleimhaut. Multiple Synechien und völlige Sequestrierung der rechten unteren Muschel.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Boll. d. malatt. d. orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 8, S. 85—88.) **2,** 331.

Blegvad, N. Rh., Tampon pour le nez. (Nasentamponade.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 23, S. 935—936.) **2,** 507.

Bourgeois et G. Poyet, Traitement de certaines sténoses rebelles du nez et du pharynx par la diathermie. (Behandlung hartnäckiger Nasen- und Pharynxstenosen mit Diathermie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3,** 426.

Brownlie, Barrie, An unerupted tooth found in an abscess of the nasal septum. (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. **37**, Nr. 4, S. 197.) *

Brüggemann, Alfred, Nachtrag zu der Arbeit: „Cysten als Folge von Entwicklungsstörungen im Naseneingang." (Arch. f. Laryngol. Bd. **33**, S. 103.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 235.) *

Bruzzone, Due casi di cisti dermoidi della fronte e del naso. (Zwei Fälle von Dermoidcysten der Stirn und der Nase.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 6.) **1,** 39. **1,** 466.

Burger, H., Ascaris lumbricoides in the nose. (Ascaris lumbricoides in der Nase.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 1, S. 63—65.) **1,** 540.

Charousek, G., Zur kongenitalen Choanenatresie. (Dtsch. otorhinol. Univ.-Klin. d. Allg. Krankenh., Prag.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 209—221.) **2,** 505.

Dartigolles, R., Un cas de myiase nasale en Guinée. (Ein Fall von Nasenmyiasis in Guinea.) (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. **15**, Nr. 6, S. 416.) **2,** 86.

Dawson, G. W., Antro-choanal polypus of unusual size. (Antrochoanaler Polyp von ungewöhnlicher Größe.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 1, sect. of laryngol., suppl.) **2,** 392.

Diggle, F. Holt, Mixed tumours of the mouth and respiratory tract, with report of a case arising from the anterior nares. (Mischgeschwülste des Mundes und des Respirationstraktes mit Bericht eines Falles, dessen Ursprung in der vorderen Nasenöffnung war.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10, S. 506—511.) **2,** 372.

Dinold, Erstickungsanfälle durch einen langgestielten Choanalpolypen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7.) **2,** 394.

Elmiger, G., Zur Behandlung der Choanalatresie. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 497—498.) **3,** 140.

Endo, Hidewo, On fibrinous nasitis. (Fibrinöse Nasitis.) (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Finder, Rhinologische Technik. I. Die Untersuchung der Nase. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr 47, S. 1585—1586.) **2,** 371.

Finder, Rhinologische Technik. IV. Reinigung der Nase; Einbringen von Medikamenten in die Nase. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 51, S. 1706—1707.) **2,** 459.

Finder, Rhinologische Technik. V. Nasentamponade; Nasenbluten. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 52, S. 1729—1730.) **2,** 459.

Florand, Antoine, et **Henri Flurin,** Rhinobronchitis descendante et emphysème. pulmonaire. (Rhinobronchitis descendens und Lungenemphysem.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **38**, Nr. 15, S. 729—733.) **3**, 369.

Gittins, T. R., The rôle of the tonsils in the treatment of nose conditions, infective and obstructive — study of 111 cases. (Die Rolle der Tonsillen bei der Behandlung von infektiösen und obstruktiven Nasenleiden. — Studiert an 111 Fällen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 507—522.) **2**, 363.

Greif, K., Typická intranasální kostěnná atresie pravé choany. (Intranasale knöcherne Atresie der rechten Choane.) (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 4. XI. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 52.) (Tschechisch.) **3**, 102.

Gros y Moreno, Drei Fälle von Larvenkrankheiten der Nase. (Bol. med. quirurg. Jg. **2**, Nr. 5, S. 3.) (Spanisch.) **1**, 418.

Guthrie, Thomas, Microscopic specimens from three cases of bleeding polypus (discrete angioma) of the nasal mucous membrane. (Mikroskopische Präparate von 3 Fällen blutender Nasenschleimhautpolypen. [Verkappte Angiomen.]) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 2.) **1**, 105.

Hambert et **Mathey,** De l'influence des malformations nasales sur les signes stéthacoustiques pulmonaires. (Der Einfluß von Mißbildungen der Nase auf die Auscultationsphänomene der Lunge.) (Rév. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 7, S. 208—210.) **2**, 34.

Heermann, Die Carbolsäure in der Rhino-Chirurgie. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte Juni 1922.) **1**, 343.

Hirsch, Über die chronisch-katarrhalische Kieferhöhlenentzündung und ihre Beziehungen zu den Nasenpolypen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 948—952.) **3**, 104.

Hubert, L., The involuntary nervous system of the nose, and the mechanism of some obscure nasal symptoms. (Das autonome Nervensystem und der Mechanismus einiger ungeklärt. Nasensympt.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 7, S. 493—509.) **2**, 84.

Hurd, Lee M., Acute infections into the sebaceous glands and hair follicles of the nasal vestibule. (Akute Infektion der Talgdrüsen und Haarbälge des Naseneinganges.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 489—492.) **2**, 368.

Hurtado Núñez, Joaquin, Das Nasenbluten als larvierte Form der Malaria. (Med. prat. Jg. **29**, Nr. 37/39, S. 129—136.) (Spanisch.) **2**, 235.

Hutter, Fritz, Über endonasale Leitungsanästhesie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 390—395.) **3**, 244.

Jacques, De la syphilose polypoïde du nez. (Die polypöse syphilitische Erkrankung der Nase.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7. — Ann. des malad. de l'oreille, du larynx du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 11, S. 1114—1119.) **2**, 441. **3**, 302.

Kassel, Karl, Die Nasenheilkunde des **19.** Jahrhunderts. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 2, S. 123—145.) **2**, 34.

Kelly, A. Brown, Dental (periodontal) cysts from a rhinological standpoint. (Zahncysten [peridontale Cysten], vom Standpunkte des Rhinologen aus betrachtet.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 9, S. 433—446.) **2**, 369.

Kohno, Toshiyuki, On the histological features of the nasal cavity after the occlusion of the nasal orifice. (An experimental study.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Kowler, Contribution à l'étiologie des polypes muqueux du nez. (Beitrag zur Ätiologie der Schleimpolypen der Nase.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **20**, Nr. 3, S. 129 bis 132.) **1**, 313.

Kowler, Un nouvel ostéotome nasal: tranche-crête. (Ein neues Nasenosteotom.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 441.

Leipen, O., Großer beweglicher Choanalpolyp. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. **1**, S. 58.) **1**, 42.

Lemaitre, F. et **Gardères,** Technique opératoire des „polypes saignants“ de la cloison nasale. (Operationstechnik der „blutenden Polypen“ der Nasenscheidewand.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. **1**, H. 7/8, S. 832—338.) **2**, 235.

Lyons, Horace R., Treatment by radium of nasal polyps. (Radiumbehandlung der Nasenpolypen.) (Sec. on otolaryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester, Minn.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **9**, Nr. 9, S. 584—587.) **2**, 209.

Maclay, Neil, The influence of toxic agents upon the nasal mucosa. (Einwirkung von Giften auf die Nasenschleimhaut.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 4, S. 176 bis 181.) **1**, 194.

Maidana, Alberto, Rhinhydrorrhée. Hydrorrhée essentielle ou hydrorrhée nasale vraie. (Rhino-Hydrorrhöe. Essentielle oder wahre nasale Hydrorrhöe.) (2. réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 407—408.) 2, 63.

Martín Calderín, Antonio, Nueva técnica quirúrgica para la extirpación de los quistes sero-mucosos del vestíbulo de las fosas nasales. (Neue chirurgische Technik zur Exstirpation der seromukösen Cysten des Vorhofs der Nasenhöhlen.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 2, S. 49—59.) (Spanisch.) 2, 505.

Mehrdorf, R., Über Espundia. (Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. Bd. 26, Nr. 1, S. 1 bis 19.) 1, 315.

Metzenbaum, Myron, Some physical intra-nasal conditions favoring involvement of the nasal accessory sinuses. (Einige anatomische intranasale Zustände, welche die Infektion der Nebenhöhlen begünstigen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 943 bis 947.) 3, 85.

Petragnani, Gianni, Anafilassi e deanafilassi per la via nasale. (Anaphylaktische Sensibilisierung und Desensibilisierung durch die Nase.) (Istit. d'ig. sperim., istit. di studi sup., Firenze.) (Policlinico, sez. med. Bd. 29, H. 8, S. 446—466.) 3, 298.

Moseley, C. K., Suction apparatus for use in nose and throat operations: Demonstration. (Absauger für Nasen- und Schlundoperationen. Demonstration.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 26—28.) 1, 437.

Nager, F. R., Über intranasale Encephalocelen. (Oto-laryngol. Univ.-Poliklin., Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 516—519.) 1, 370.

Neumann, Herbert, Die Atmung bei Nasenstenosen. (Univ.-Ohr.- u. Nasenklin., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 1/2, S. 122—133.) 1, 418.

Okajima, Hisashi, On nasal polypus from the Highmori's antrum. Appearing from the lower nasal tract. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Portmann, Georges, Contribution à l'étude de l'ulcère perforant de la cloison nasale. Anatomie pathologique et considérations pathogéniques. (Beitrag zum Studium des perforierenden Nasenscheidewandgeschwürs. [Pathologisch-anatomische und pathogenetische Betrachtungen.]) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 82—93.) 2, 40.

Régules, G., Insuffissance nasale par faiblesse de l'aile du nez. (Ungenügende Nasenatmung durch Schwäche des Nasenflügels.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 15, S. 69.) 4, 65.

Régules, Gilberto, Chirurgie esthétique du nez. (Ästhetische Chirurgie der Nase.) (2. réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 404.) 2, 62.

Réthi, Zur Tamponade nach Nasenoperationen. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 29, S. 637—638.) 2, 40.

Rivière, Rapport des affections du nez avec la laryngite tuberculeuse. (Beziehungen der Nasenkrankheiten zur Larynxtuberkulose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Rolando, T. L., Rinoescleroma. (Rhinosklerose.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 266, S. 482.) (Spanisch.) *

Schmidt, Chr., Zur Tamponade der Nase. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 540—541.) 1, 537.

Siebelt, Zur Behandlung chronischer Nasenschleimhauterkrankungen mit Mentholpräparaten. (Allg. med. Zentral-Zeit. Jg. 91, Nr. 10, S. 55—56.) 1, 152.

Sluder, Greenfield, Some rhinological experiences in ophthalmology. (Einige rhinologische Erfahrungen in der Ophthalmologie.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 3, S. 230—234.) 1, 150.

Sluder, Greenfield, Nasociliary neuralgia. (Nasociliare Neuralgie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 172—175.) 3, 527.

Stein, Ludwig, Zur Fernwirkung nasaler Obturationen auf das Nervensystem. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 35, Nr. 44, S. 865.) 3, 83.

Stevenson, Holland N., Nasal suction irrigation nozzle. (Ansatzstück für Nasensaugspülung.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 24. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 31, Nr. 10, S. 810.) 2, 370.

Stocker, Friedrich, Über Augenerkrankungen als Folge pathologischer Zustände der Nase und deren Nebenhöhlen. Mit einem Vorwort von Siegrist. (Bern, Ernst Bircher 1922.) (93 S. u. 8 Taf. Fr. 10.) 4. —

Stumpf, Hermann, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. X. Versprengte Zähne in der Nasenhöhle.

(Stadtkrankenh. Dresden-Johannstadt.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 3/4, S. 209—214.] **2**, 372.

Syme, S., Bilateral congenital bony stenosis of choanae. (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 1. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. **37**, Nr. 4, S. 196.) *

Vallone, Carlo, Alcuni casi di rinoliti. — Nota clinica. (Einige Fälle von Rhinolithen. Klinische Mitteilung.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Galatina Tipi vergine. 14 S.) **3**, 245.

Vasiliu, Dumitru, si Teodorescu, Polip enorm fibro-mucos nasal. (Sehr großer Nasenpolyp.) (Spitalul Jg. **42**, Nr. 5/6, S. 165.) (Rumänisch.) *

Weill, G. A., Pansement caoutchouté. (Tamponade mit Gummiüberzug.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 10, S. 556.) **2**, 460.

Weiss, José, La obstrucción nasal en los escolares. (Die Nasenverengerung bei Schülern.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 34, S. 398—404.) (Spanisch.) **2**, 235.

Wiethe, Kasuistischer Beitrag zu den Knochenblasen der mittleren Muschel. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 112.

Wolffheim, Willy, Nasenzahn und Kiefercyste sowie ein Fall von Kiefercyste mit vollständig ausgebildetem Molarzahn. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 1, S. 4—7.) **1**, 155.

Wotzilka, Gustav, Atemphysiologische Gesichtspunkte für lumenerweiternde Operationen in der Nase. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 346—356.) **1**, 342. *

Wotzilka, Gustav, Calciumtherapie in der Rhinologie. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 27, S. 867—868.) **2**, 34.

Yáñez, José, De la epistaxis. (Über Nasenbluten.) (Rev. méd. de Sevilla Jg. **41**, Augusth., S. 20—21.) (Spanisch.) **2**, 331.

Nasale Reflexneurosen, Heufieber, Asthma nasale.

Black, J. H., and Annette Black, Seasonal hay-fever. (Jahreszeitliches Heufieber.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 26, S. 2146—2149.) **3**, 456.

Caulfeild, A. H. W., Desensitization of hay-fever patients by injection and local application. (Desensibilisierung von Heufieberkranken durch Injektions- und Lokalbehandlung.) (Research div., Connaught antitoxin laborat., univ. of Toronto.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 2, S. 125—128.) **2**, 182.

Clock, Ralph Oakley, Hay fever and pollen therapy. (Heufieber und Pollentherapie.) (New York med. journ. Bd. **116**, Nr. 4, S. 193—196.) **3**, 83.

Davies, Naunton, Hay-fever: The essential factor. (Die Hauptursache des Heufiebers.) (Practitioner Bd. **109**, Nr. 2, S. 142—146.) **2**, 369.

Dhers, G., La rhinite spasmodique apériodique et son traitement par l'autosérothérapie désensibilisatrice. (Dissertation: Paris 1922.) *

Dutheillet de Lamothe, G., Un cas d'hydrorrhée nasale guéri par le traitement anti-anaphylactique. (Ein durch antianaphylaktische Behandlung geheilter Fall von Hydrorrhoea nasalis.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 257—260.) **1**, 236.

Ersner, Matthew S., Hay-fever. (Heufieber.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 856 bis 862.) *

Eskuchen, Karl, Neuere Anschauungen über die Gruppe der toxischen Idiopathien (Heufieber, Asthma und ähnliche Zustände; ihre Pathogenese, Diagnose und Therapie). (II. med. Abt. d. Krankenh. München-Schwabing, Prof. O. Neubauer.) **1**, 281—302.

Frazer, Jewett H., Pollens and proteins in asthma and hay fever with practical demonstration of sensitization. (Pollen und Proteine bei Asthma und Heufieber mit praktischer Demonstration der Sensitisation.) (Chicago med. recorder Bd. **44**, Nr. 12, S. 455—458.) **3**, 277.

Hutter, Rhinitis vasomotorica mit reflexneurotischen Kopfschmerzen. Erfolglose andersartige Behandlung. Beiderseitige endonasale Alkoholinjektion in die Region des N. ethmoidalis. Guter Erfolg. (Laryngorhinol. Ges., Wien., Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. **4**, S. 311—313.) 1, 439.

Hutter, Neuralgiforme Reflexneurose der Nase nach Grippe. Besserung durch Trichloressigsäure an den Reizpunkten. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 743.) **2**, 395.

Hutter, Fritz, Zur Klinik und Therapie der nasalen Reflexneurosen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 1—10.) **2**, 181.

Landrieu, R., Traitement des rhinites spasmodiques par l'autosérothérapie. (Behandlung der Rhinitis vasomotoria mit Eigenserum.) (Progr. méd. Jg. **50**, Nr. 32, S. 377—378.) **4**, 33.

Mackenzie, George M., Desensitization of hay-fever patients by specific local applications. (Aktive Immunisierung von Heufieberkranken durch spezifische lokale Applikationen.) (Med. clin., Presbyt. hosp. a. dep. of med., Columbia univ. coll. of phys. a. surg., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 11, S. 787—789.) **1**, 194.

Menzel, Afenil, lokal appliziert, bei Rhinitis vasomotoria und Heuschnupfen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 879.) **2**, 479.

Mullin, William V., Pollen and hay fever — a regional problem. (Pollen und Heufieber — ein örtliches Problem.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19. bis 23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. S. 467 bis 477.) **3**, 245.

Petragnani, Gianni, Anafilassi e deanafilassi per la via nasale. (Anaphylaktische Sensibilisierung und Desensibilisierung durch die Nase.) (Istit. d'ig. sperim., istit. di studi sup., Firenze.) (Policlinico, sez. med. Bd. **29**, H. 8, S. 446—466.) **3**, 298.

Portmann, La méthode antianaphylactique dans le traitement du coryza spasmodique. (Die antianaphylaktische Methode in der Behandlung des vasomotorischen Schnupfens.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 442.

Rackemann, Francis M., The mechanism of hay-fever. (Der Mechanismus des Heufiebers.) (Med. serv., Mass. gen. hosp., Boston.) (Arch. of internal med. Bd. **30**, Nr. 2, S. 221—228.) **2**, 331.

Robertson, W. N., Hay fever. (Heufieber.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 8, S. 207—209.) **2**, 461.

Rowe, Albert H., Recent advances in the diagnosis and treatment of hay fever and asthma. (Neue Fortschritte in der Diagnose und Behandlung von Heufieber und Asthma.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 3, S. 94—98.) **1**, 226.

Rubenstone, A. I., Immunization therapy in hay-fever. (Immunisierungstherapie bei Heufieber.) (New York med. journ. Bd. **116**, Nr. 4, S. 198—199.) **3**, 299.

Scheppegrell, William, The successful treatment of hay fever and the causes of failure. (Die erfolgreiche Behandlung des Heufiebers und die Ursachen der Versager.) (New York med. journ. Bd. **116**, Nr. 4, S. 196—198.) **3**, 299.

Simpson, W. Likely, The basal metabolism in hyperesthetic rhinitis, bronchial asthma and in cases in which the roentgen ray or radium has been applied to tonsils. (Der Stoffwechselgrundumsatz bei hyperästhetischer Rhinitis, Bronchialasthma und in Fällen, bei denen eine Röntgen- oder Radiumapplikation auf die Tonsillen stattfand.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 768—774.) **3**, 514.

Sutton, Don C., Hyperesthetic rhinitis of known etiology. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 3. IV. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1155 bis 1156.) *

Touart, M. D., Hay fever: Desensitization by ingestion of pollen protein. (Heufieber: Abschwächung der Empfindlichkeit durch Polleneiweiß per os.) (New York med. journ. Bd. **116**, Nr. 4, S. 199—200.) **3**, 299.

Trowbridge, D. H., Hay fever — its cure. (Heufieber — seine Heilung.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 8, S. 275—276.) **2**, 85.

Vander Veer jr., A., The present status of the treatment of hay fever and asthma. (Die heutige Behandlung von Heufieber und Asthma.) (Dep. of bacteriol. a. immunol., div. of immunol., Cornell med. school, first med. div., New York hosp. New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **164**, Nr. 1, S. 97—109.) **2**, 36.

Walker, I. Chandler, Observations on hay fever. (Beobachtungen über Heufieber.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 660—677.) **3**, 298.

Ward, J. Francis, Protein sensitization, the common factor in whooping-cough, asthma, hay fever, and influenza. (Eiweißüberempfindlichkeit, der gemeinsame Faktor bei Keuchhusten, Asthma, Heufieber und Influenza.) (Arch. of pediatr. Bd. **39**, Nr. 11, S. 730—736.) **3**, 277.

Watson, Samuel H., and Charles S. Kibler, Etiology of hay-fever in Arizona and the Southwest. (Die Ätiologie des Heufiebers in Arizona und dem Südwesten Amerikas.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 10, S. 719—722.) **1**, 408.

Rhinitis.

Armengaud, Rôle des maladies générales dans l'étiologie des rhinites hypertrophiques et des pharyngites chroniques. (Die Rolle der Allgemeinerkrankungen für die Ätiologie der Rhinitis hypertrophica und Pharyngitis chronica.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 439.

Arndt, Georg, Nekrotisierende Entzündung in der linken Nasenhälfte, der linken Kieferhöhle und dem linken Siebbein mit septischer Neuritis des rechten Nervus trochlearis und der motorischen Nerven des Gaumensegels. Operation, Heilung. (Univ.-Ohr.- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 5—8.) **1**, 195.

Driel, B. M. van, Rhino-pharyngitis mutilans. (Nederlandsch tijdschr. v. Geneesk. Jg. **66**, 1. Hälfte, Nr. 1604—1610.) (Holländisch.) **1**, 314.

Kammitzer, Zur Behandlung des Schnupfens mit Kollargol. (Therap. d. Gegenw. Jg. **63**, H. 2, S. 80.) **1**, 152.

Konings, J., Traitement du coryza chez les nourrissons par le procédé de Chatin. (Behandlung des Schnupfens bei Säuglingen nach dem Verfahren von Chatin.) (Scalpel Jg. **75**, Nr. 38, S. 926—927.) **2**, 208.

Marcus, Joseph H., Coryza in infancy and childhood. (Der Schnupfen im Säuglings- und Kindesalter.) (Med. record Bd. **101**, Nr. 11, S. 455—457.) **1**, 194.

Portmann, Georges, La méthode antianaphylactique dans le traitement du coryza spasmodique. (Antianaphylaktische Behandlung der Rhinitis spastica.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 21, S. 852—859.) **2**, 371.

Przedborski, J., Kilka słów o nieżycie nosa u niemowląt. (Über Rhinitis bei Säuglingen.) (Pedjatr. polska Bd. **2**, H. 3, S. 37—38.) (Polnisch.) **2**, 505.

Raffin, Albert, Conjunctivitis, Rhinitis und Stomatitis aphthosa mit Erythema multiforme. (Städt. Augenklin., Dortmund.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **68**, Januar-Februarh., S. 216—220.) **1**, 144.

Ribadeau-Dumas, L., et Prieur, Réaction méningée chez un enfant atteint de coryza non spécifique avec convulsions. (Meningeale Reaktion bei einem Kinde nach nichtspezifischer Coryza mit Konvulsionen.) (Soc. de pediatr., Paris, 21. II. 1922.) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **1922**, Nr. 2, S. 60—62. — Presse méd. Jg. **30**, Nr. 19, S. 207.) **2**, 182.*

Rich, Herbert M., Sensitization in vaso-motor rhinitis. (Die Reizauslösung bei der vasomotorischen Rhinitis.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 7, S. 510—516.) **2**, 208.

Stein, Otto J., Intranasal injection of alcohol in the treatment of hyperesthetic rhinitis and some of the nasal neuroses. (Intranasale Alkoholinjektionen zur Behandlung der Rhinitis hyperaesthetica und anderer Neurosen der Nase.) (Illinois med. journ. Bd. **42**, Nr. 1, S. 22—25; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1129—1136.) **2**, 39. **3**, 337.

Tanaka, Fumiwo, On the surgical treatment of atrophic nasitis. (Chirurgische Behandlung der atrophischen Nasitis.) (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Treatment of acute coryza. (Die Behandlung der akuten Rhinitis.) (Practitioner Bd. **108**, Nr. 2, S. 147—148.) **1**, 40.

Rhinitis atrophicans; Ozaena.

Amersbach, K., Therapie der Ozaena. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Freiburg i. Br.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 52, S. 2580—2583.) **2**, 505.

Axisa, Edgardo, Su alcuni casi d'ozena iniziale. (Über einige Fälle von Ozaena im Anfangsstadium.) (Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 2, S. 65—79.) **1**, 419.

Barajas y de Vilches, José Maria, Beitrag zum Studium der chirurgischen Behandlung der Ozaena. (Siglo méd. Bd. **69**, Nr. 3563, S. 312—314.) (Spanisch.) **1**, 236.

Baumgärtner, Ch., Die Behandlung der Ozaena mit submukösen Paraffininjektionen. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 490—492.) **1**, 450.

Beck, K., und Brodt, Über bakteriologische und serologische Befunde bei Ozaenakranken. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 502 bis 504.) **1**, 355. *

Blegvad, N. Rh., Weitere Erfahrungen über die operative Behandlung der Ozaena. (Dän. Oto-Laryngol. Ges., Kopenhagen, 22. IV. 1922.) **2**, 156.

Bloch, Marcel, et Pierre Blamoutier, Atrophie cutanéo-muqueuse diffuse (variété de la dermatite chronique atrophique). Etude d'un cas avec dysendocrinie, rhinite

atrophique ozéneuse et malformation pharyngée. (Diffuse Schleimhautatrophie. [Varietät der Dermatitis chron. atrophica.] Untersuchung eines Falles mit Störung der inneren Sekretion, Rhinitis atrophic. ozaenosa und pharyngealer Mißbildung.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 88, S. 949—952.) **2**, 356.

Botey, Ricardo, Les injections sous-muqueuses de vaseline barytée dans l'ozène. (Die submukösen Einspritzungen von Barium-Vaseline bei Ozaena.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 50—51.) **1**, 41.

Bruzzi, Bruno, Mastoidite acuta da ozena. (Akute Mastoiditis bei Ozaena.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 6, S. 359—362.) **3**, 32.

Bruzzi, Bruno, I fermenti lattici nella terapia dell'ozena. (Die Milchfermente in der Behandlung der Ozaena.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 6, S. 350—353.) **3**, 33.

Caldera, Tentativi sperimentali di riproduzione dell'ozena nel coniglio. (Experimentelle Versuche, beim Kaninchen Ozaena zu erzeugen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 5.) **1**, 41. **1**, 465.

Caldera, Ciro, Experimentelle Versuche zur Hervorbringung des Symptomenbildes der Ozaena beim Kaninchen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 162—165.) **1**, 195.

Caldera, Ciro, Sull'uso delle iniezioni sottomucose di vaselina bianca nella terapia della sindrome ozenatosa. (Über die Verwendung submuköser Injektionen von weißer Vaseline in der Behandlung der ozaenatösen Syndrome.) (Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 2, S. 108—111.) **1**, 370.

Chatellier, H. P., Quelques travaux récents sur l'ozène. (Einige neuere Arbeiten über die Ozaena.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 11, S. 1120—1139.) **3**, 23.

Chorschak, M., Die Behandlung der Ozaena durch Implantation des Ductus Stenoniani in die Highmorshöhle nach Wittmack. (Wratschebnoje Djelo, Jg. 5, Nr. 3/6, S. 85—87.) (Russisch.) **3**, 245.

Danelius, Om ozænabehandling. (Ozaenabehandlung.) (19. norw. Landarztvers., Bergen, 7—9. VIII. 1922.) (Norsk. magaz. f. laegevidenskaben Jg. **83**, Nr. 9, S. 732.) (Norwegisch.) *

Da Silva, Sebastião Cesar, A vaccinotherapia na ozaena. (Die Vaccine in der Behandlung der „Stinknase".) (Brazil-med. Jg. **36**, Bd. **1**, Nr. 15, S. 184—185.) (Portugiesisch.) **1**, 370.

Demetriades, Dem. Styl., und Constantin Moutoussis, Beiträge zur Ätiologie und Vaccinebehandlung der Ozaena. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Supplementbd., S. 1006—1019.) **1**, 40.

Fischer, R., Behandlung der Ozaena. (Wiss. Ärztever., Teplitz, Sitzg. v. 11. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 19, S. 974.) *

Fleischmann, Zum Problem der Ozaena. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 506—513.) **1**, 355.*

Franchini, Yago, Tratamiento de la ozena por el yoduro de potasio en combinación con la agua oxigenada. (Behandlung der Ozaena mit Jodkali in Verbindung mit Sauerstoffwasser.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 37, S. 551—553.) (Spanisch.) **2**, 371.

Franchini, Yago, Tratamiente médico del ozena. (Medizinische Behandlung der Ozaena.) (Soz. de oto-rino-laringol., Buenos Aires, 5. IX. 1922.) (Prensa méd. Argentina Jg. **9**, Nr. 11, S. 302.) (Spanisch.) *

Hazlehurst, Franklin, Anterior rhinitis sicca: Its origin and cure. (Rhinitis sicca anterior, ihr Ursprung und ihre Behandlung.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 220 bis 222.) **1**, 418.

Hicguet, A propos du traitement chirurgical de l'ozène. (Zur chirurgischen Behandlung der Ozaena.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 441.

Hinsberg, Weitere Erfahrungen über die Plattennahtoperation der Ozaena. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 504—505.) **1**, 355.*

Hinsberg, Viktor, Zur operativen Behandlung der Ozaena durch die Plattennahtmethode. (Univ.-Klin. f. Ohr-., Nas.- u. Kehlkopfkrankh., Breslau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Supplementbd., S. 1269—1277.) **1**, 41.

Hofer, Gustav, Über Ozaena. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **35**, Nr. 2, S. 27—30.) **1**, 41.

Hofer, Gustav, Stand der Anschauungen über das Wesen der Ozaena. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3, S. 113—130.) 1, 113.
Hofer, G., und Hermann Sternberg, Die Agglutination als diagnostische Reaktion bei der Ozeana. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 493—501.) 1, 355.*
Howie, John L., Cases of ozaena treated with glucose. (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 1. XII. 1921.) (Journ. of otol. a. laryngol. Jg. 37, Nr. 4, S. 197.) *
Hutter, F., Bemerkungen zur operativen Behandlung der Ozaena. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 143.) 3, 23.
Kassel, Karl, Geschichte der Ozaena (bis Michel und B. Fränkel). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Supplementbd. S. 1318—1384.) *
Kowler, Les insufflations de l'oxygène sous pressions dans l'ozène. (Ozaenabehandlung durch Sauerstoffeinblasungen unter Druck.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 428.
Laskiewicz, Alfred, Über die biologischen Differenzen der Kapselbacillen: Scleroma, Ozaena, Friedländer. (Nowiny lekarskie Jg. 34, Nr. 12.) (Polnisch.) 4, 420.
Malherbe et Dujardin Beaumetz, Essai de vaccination spécifique dans le traitement de la rhinite atrophique ozéneuse. (Versuche mit spezifischer Vaccinationsbehandlung bei Ozaena.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.
Nishiwo, Shyugoro, On the surgical treatment of so-called genuine ozena. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Perez, Fernando, Ozène et paraozène. (Ozaena und Paraozaena.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 6, S. 571—578.) 1, 538.
Peset, Tomás, Vacunoterapia de la rinitis atrófica fétida. (Vaccinetherapie der Ozaena.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 236, S. 476—477.) (Spanisch.) 1, 450.
Pollatschek, Elemer, Die Vaccinebehandlung der Ozaena. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Supplementbd., S. 1530—1537.) 1, 40.
Pollock, H., Atrophic rhinitis. (Rhinitis atrophicans.) Chicago laryngol. a. otol. soc., 9. I. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 577—579.) 2, 371.
Posthumus, Meijjes, W. Behandeling van ozaena mit trichloorazijezuur. (Behandlung von Ozaena mit Trichloressigsäure.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 506.) (Holländisch.) 2, 58.
Rundstrom, Alfred, The pathologicoanatomic difference between the fetid and the nonfetid ozena. (Die pathologisch-anatomische Verschiedenheit zwischen fötider und nichtfötider Ozaena.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 950 bis 959.) 3, 490.
Sanson, David de, Tratamento cirurgico da ozena. (Chirurgische Behandlung der Stinknase.) (Soc. de med. e cirurg., Rio de Janeiro, 22. VIII. 1922.) (Brazil-med. Jg. 36, Bd. 2, Nr. 35, S. 140.) (Portugiesisch.) 2, 505.
Schmidt, Viggo, Ozaena bei 7 minderjährigen Geschwistern. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) 1, 165.
Schultz, Botho, Zur Dienstbeschädigungsfrage bei Ozaena vera. (Zeitschr. f. ärztl.-soz. Versorgungsw. Jg. 1, H. 10, S. 360—363.) 1, 419.
Seiffert, A., Perseptale Naht bei Ozaenaoperation. (Univ.-Klin. f. Hals- u. Nasenkr., Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 17—20.) 1, 195.
Shiga, Mitsuo, Zur Frage der Ätiologie der Ozaena. (Staatl. Serotherapeut. Inst., Wien.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig., Bd. 88, H. 7/8, S. 521—539.) 2, 209.
Soyka, Therapie der Ozaena. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 112.
Sternberg, Hermann, Weitere Beiträge zur Agglutination bei Ozaena. (Klin. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 99—100.) 1, 195.
Steurer, Otto, Zur operativen Behandlung der Ozaena. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 1/2, S. 21—35.) 2, 208.
Tanaka, On the operative treatment of atrophic nasitis. (Über die operative Behandlung der Rhinitis atrophicans.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) 2, 182.
Toyama, The bacteriological and serological studies on the genuine ozaena. (Bakteriologische und serologische Studien über genuine Ozaena.) (Japan med. assoc., sect.

of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) 2, 182.

Toyama, Tetsujiro, Bacteriological and serological examinations of genuine ozena. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Vidal, Cusi, Cure radicale de l'ozène nasal par réconstruction chirurgicale des fosses nasales. (Radikalbehandlung der Ozaena durch chirurgische Rekonstruktion der Nasengänge.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.

Vogel, Operierter Ozaenafall. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) 3, 219.

Diphtherie.

Jones, B. Seymour, Nasal diphtheria after enucleation of the tonsils. (Nasendiphtherie und Mandelentfernung.) (British med. journ. Nr. 3195, S. 474.) 1, 196.

Kretschmann, Diphtherie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 42—46.) 2, 506.

Vernieuwe, La réaction de Schick et la vaccination à l'aide du mélange toxine-antitoxine dans la rhinite diphtérique. (Die Schicksche Reaktion und die Impfung mit Hilfe der toxisch-antitoxischen Mischung bei der Nasendiphtherie.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 46, S. 1109—1117; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 23, S. 925—934.) 2, 419. 2, 506.

Tuberkulose.

Bourgeois, H., Tuberkulose primitive des voies aériennes supérieures et tuberculose nasale en général (Primäre Tuberkulose der oberen Luftwege und die Nasentuberkulose im allgemeinen.) (Hôp. Laënnec, Paris.) (Progr. méd. Jg. 50, Nr. 37, S. 433—436.) 4, 417.

Bourgeois, Henri, et Maurice Bouchet, Tuberculose osseuse des fosses nasales à forme de tumeur extensive. (Tumorartige Form der Knochentuberkulose der Nasenhöhlen.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 7, S. 703—714.) 2, 86.

Calamida, Tubercolosi della mucosa nasale. (Tuberkulose der Nasenschleimhaut.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 6—7.) 1, 42. 1, 466.

Chamberlain, W. B., Nasal tuberculosis. (Nasentuberkulose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 423—429.) 2, 331.

Dědek, Beitrag zur Therapie der Nasentuberkulose. (Tschech. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1922.) 1, 42.

Dědek, B., Příspěvek ku léčení nosní tuberkulosy. (Behandlung der Nasentuberkulose.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 6, S. 109—111.) (Tschechisch.) 1, 42.

Festal, Jacques, Les fausses tuberculoses pulmonaires par affections nasales ou rhino-pharyngiennes chroniques. (Pseudotuberkulosen, verursacht durch chronische Erkrankungen der Nase oder des Nasenrachens.) (Hôp. Saint-Joseph, Paris.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 7, S. 730 bis 738.) 2, 126.

Israel, J. P., Treatment of tuberculosis by nasal insufflation method. (Behandlung der Tuberkulose durch Einblasungen in die Nase.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 1, S. 40—41.) 1, 152.

Spiess, Gustav, Behandlung von Tuberkulose und Lupus der Nase. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 51, S. 1762—1763.) 2, 460.

Stupka, Walther, Die Therapie der Nasentuberkulose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskr., Innsbruck.) (Sonderabdruck aus „Zeitschr. f. Laryng., Rhinol. u. Grenzgebiete" Bd. 10. Leipzig: Curt Kabitzsch 1922. 59 S. M. 12.—) 1, 313.

Lues.

Delie, Un cas de syphilis tertiaire du nez, compliquée d'érysipèle. (Ein Fall von tertiärer Nasensyphilis, kompliziert mit Erysipel.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 307.) 1, 279.

Hopmann, Eugen, Knochenbildung am Gerüst der Nase mit fast völligem Verschluß der Nasenhöhlen als Spätfolge der Lues. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 504—505.) 1, 370.

Jacques, De la polypose syphilitique du nez. (Syphilitische Polyposis der Nase.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 11, S. 1114 bis 1119.) 3, 302.

Ramognini, Pietro, Sifilomi iniziali intranasali. (Intranasale Initialsklerosen.) (Osp. di S. Lazzaro, Torino.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. 63, H. 3, S. 789—808.) 4, 89.

Sklerom.

Boserup, Otto, Rhinosklerom. Demonstration des Patienten. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 163.

Boserup, Otto, und Aage Nyfeldt, Rhino-pharyngo-sclerom. (Oto-laryngol. Univ.-Klin. u. Inst. f. allg. Pathol., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 46, S. 769—778.) (Dänisch.) 2, 460.

Denissowa, Rhinosklerom. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) 3, 508.

Fein, Fall von Rhinosklerom mit Übergreifen auf die Tränenwege. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 565.) 2, 393.

Gavello, G., Scleroma delle prime vie respiratorie. (Sklerom der oberen Luftwege.) (Accad. di med. di Torino, 7. VII. 1922.) (Giorn. d. accad. di med. di Torino Bd. 85, S. 365—372.) 4, 162.

Genz, Scleroma nasi et laryngis bei einem Kinde. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 954—955.) 3, 104.

Goodman, Herman, Rhinoscleroma. (New York med. journ. a. med. record Bd. 116, N. 7, S. 391—393.) 4, 311.

Kordatowa, Sklerom. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) 3, 507.

Lannois et Jacod, Sur un cas de sarcome mélanique du nez. (Über einen Fall von Melanosarkom der Nase.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 7, S. 694—702.) 3, 24.

Laskiewicz, Alfred, Über die biologischen Differenzen der Kapselbacillen: Scleroma, Ozaena, Friedländer. (Nowiny lekarskie Jg. 34, Nr. 12.) (Polnisch.) 4, 420.

Lebensbaum, Sklerom. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) 3, 507.

Machado, Renato, A propos d'un cas de rhinosclérome. (Ein Fall von Rhinosklerom.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 4, S. 439—445.) 1, 449.

Schrötter, Über Sklerom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 743.) 2, 395.

Schrötter, H., Vortrag mit Lichtbildern über das Sklerom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 585.) 2, 394.

Schrötter, Hermann, Mitteilung über Sklerom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 401.) 2, 249.

Sercer, Ante, Über das Vorkommen des Skleroms in Jugoslawien. (Oto-laryngol. Klin., Univ. Zagreb, Jugoslawien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 922—937.) 3, 23.

Takeuchi, Nobuyuki, Über den Erreger von Rhinosklerom. (Pathol. Inst., med. Akad., Nagoya.) (12. ann. scient. sess., Kyoto, 2.—4. IV. 1922.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 12, S. 14—15.) 4, 400.

Výmola, Případ rhinoscleromu. (Rhinosklerom.) (Tschech. Ges. f. Otolaryngol., 7. I. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 5, S. 97—98.) (Tschechisch.) 1, 42.

Výmola, O infekčním skleromu. (Sklerom.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) 2, 537.

Wolkowitsch, Nicolai, Zur Statistik und dem Vorkommen des Skleromes (Rhinoskleromes) in Rußland um das Jahr 1910. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6, S. 421—429.) 2, 36.

Tumoren.

Alagna, G., L'éosinophilie locale dans les polypes du nez. (Örtliche Eosinophilie in Nasenpolypen.) (Inst. de méd. opérat., univ., Palerme.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 129—132.) 1, 197.

Alonso, Justo M., Fibrome naso-pharyngien. (Naso-pharyngeales Fibrom.) (2. réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 405—406.) 2, 62.
Bakker, C., und A. J. F. Oudendal, Ein seltenes Chondrom der Nase. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 2, S. 97—101.) 1, 540.
Barbey, Carcinom der Lungen mit Metastase in der Nase. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 518.
Barbey, Edmond, Métastases carcinomateuss endonasales secondaires à un cancer du poumon. (Endonasale Krebsmetastasen eines Lungenkrebses.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. 1, H. 7/8, S. 844—850.) 2, 183.
Baum, Harry L., The histopathology and histogenesis of benign growths of the nose and accessory cavities. (Die Histopathologie und Histogenese der gutartigen Geschwülste der Nase und ihrer Nebenhöhlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 371—422.) 3, 24.
Benjamins, C. E., Ontbreken der bovenkaaksholte. (Einseitiges Fehlen der Oberkieferhöhle in einem Fall von Nasenkrebs.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 520.) (Holländisch.) 2, 58.
Brindel, Sur un cas de tumeur maligne de la fosse nasale et du sinus maxillaire traité par la radiumthérapie. (Über einen mit Radium behandelten Fall von bösartiger Geschwulst der Nasen- und Kieferhöhle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 18, S. 726.—730.) 2, 440. 2, 236.
Brüggemann, Zur Frage des harten (echten) Nasenpapilloms (Papilloma durum nasi). Berichtigung zu der Arbeit von Kofler. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 2, S. 100—101.) 1, 196.
Citelli, Un peritelioma della fossa nasale ed un sarcoma della tonsilla guariti rapidamente colla autovaccinoterapia intensiva. (Peritheliom der Nase und Sarkom der Tonsille, schnell geheilt durch Autovaccination.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laryngol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 7.) 1, 43. 1, 466.
Coakley, Cornelius G., Sarcoma of the nose. (Nasensarkom.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1./3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1209—1210.) 3, 458.
Connal, J. G., Two patients with malignant disease of the nose. Lateral rhinotomy. (2 Fälle von Nasenkrebs. — Seitlicher Nasenschnitt.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 628.) 2, 448.
Davidov, A., Fall von Carcinom der Nasenscheidewand. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) 3, 506.
Dinold, Erstickunganfälle durch einen langgestielten Choanalpolypen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg., v. 1. III. 1922.) (Monatschr. f. Ohrenheilh. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7.) 2, 394.
Eckert, A., Beitrag zur Histologie und Pathogenese der Nasenhöhlenosteome. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 68—82.) 1, 197.
Gavello, Giuseppe, Tumori rari dell'orecchio, del naso e della laringe: Angioma e mixofibroma auricolare. — Emoangioendotelioma e fibroadenoma cistico nasale. Verruca spinosa laringea. (Seltene Geschwülste des Ohres, der Nase und des Kehlkopfes: Angiom und Myxofibrom des Ohres. Hämangioendotheliom und cystisches Fibroadenom der Nase. Papillom [stachelige Verruca] des Kehlkopfes.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—16.) 3, 225.
Guthrie, Thomas, Microscopic specimens from three cases of bleeding polypus (discrete angioma) of the nasal mucous membrane. (Mikroskopische Präparate von 3 Fällen blutender Nasenschleimhautpolypen. [Verkappte Angiomen.]) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 3. sect. of laryngol., S. 2.) 1, 105
Helmann, Mauricio, Un caso de epitelioma nasal. (Ein Fall von Epitheliom der Nase.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 26, S. 1111—1112.) (Spanisch). 2, 126.
Hirogami, Ito, A review of the cases of malignant tumours of the nose and accessory nasal cavity, that occurred in the clinic of the Niigata Medical College during the last year. (6. gen. sess. of the japan med. assoc. Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Hirschfeld, B., Nasencarcinom. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 21. IV. 1922.) 2, 150.
Husik, David N., Adenocarcinoma of the middle turbinate, antrum and ethmoids two years after radical operation without recurrence. (Adenocarcinom der mitt-

leren Muschel, der Kieferhöhle und des Siebbeines, 2 Jahre nach der Radikaloperation noch rezidivfrei.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 345 bis 351.) 3, 248.

Kofler, Karl, Zur Frage des harten (echten) Nasenpapilloms (Papilloma durum nasi). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. Jg. 55, Supplementbd., S. 1407—1415.) 1, 83.

Kowarsky, Über Adenome der Nasenhöhle. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) 3, 507.

Kowler, Contribution à l'étiologie des polypes muqueux du nez. (Beitrag zur Ätiologie der Schleimpolypen der Nase.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 3, S. 129 bis 132.) 1, 313.

Lannois et Jacod, Sur un cas de sarcome mélanique du nez. (Über ein Melanosarkom der Nase.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Lannois et Jacod, Sur un cas de sarcome mélanique du nez. (Note additionnelle.) (Über einen Fall eines melanotischen Nasensarkoms [Zusatzmitteilung].) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 12, S. 1240 bis 1242.) 3, 84.

Leipen, O., Großer beweglicher Choanalpolyp. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 58.) 1, 42.

Lemaitre, F. et Gardères, Technique opératoire des „polypes saignants" de la cloison nasale. (Operationstechnik der „blutenden Polypen" der Nasenscheidewand.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. 1, H. 7/8, S. 832—838.) 2, 235.

Lithgow, J. D., Sarcoma of nasal cavity and naso-pharynx. (Sarkom der Nasenhöhle und des Nasen-Rachens.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 292.

Lyons, Horace R., Treatment by radium of nasal polyps. (Radiumbehandlung der Nasenpolypen.) (Sec. on otolaryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester, Minn.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 9, S. 584—587.) 2, 209.

Moure, Le traitement des tumeurs malignes des fosses nasales. (Die Behandlung der bösartigen Geschwülste der Nasenhöhle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.

Natanson, L., Über Adenome der Nasenhöhle. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. I. 1922.) 2, 472.

Natanson, L., Fibroma molluscum der Nasenscheidewand. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. I. 1922.) 2, 473.

Rendu, Robert, Tumeur villeuse de la cloison nasale. (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 29. VI. 1921.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 3, S. 99.) *

Ruttin, E., Malignes Angiosarkom der Nase. Carotisunterbindung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 80—81.) 1, 42.

Schlittler, Über Granulationsgeschwülste in der Nase bei Erkrankungen des Blutes. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 519.

Talpis, Ein Fall von Osteosarkom der Nasenhöhle. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. I. 1922.) 2, 472.

Talpis, „Über Osteome der Nase und ihrer Nebenhöhlen." (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. II. 1922.) 2, 473.

Tenzer, Fibrosarkom der rechten Nasenhälfte. Radikaloperation. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 309—310.) 1, 439.

Torrini, Sulla radiumterapia di alcuni tumori connettivali del naso. (Über Radiumbehandlung einiger Bindegewebstumoren der Nase.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 5.) 1, 465.

Trampnau, Ein Beitrag zur Kenntnis der Carcinome in Nase und Nasenrachenraum mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ätiologie. (Univ.-Klin. f. Ohr-, Nas.- u. Halskrankh., Königsberg i. Pr.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 3/4, S. 268—276.) 1, 539.

Vasiliu, Dumitru, si Teodorescu, Polip enorm fibro-mucos nasal. (Sehr großer Nasenpolyp. (Spitalul Jg. 42, Nr. 5/6, S. 165.) (Rumänisch.) *

Waldapfel, Carcinom der Nase und des harten Gaumens mit eigentümlichem Verlauf. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 74.) 3, 221.

Wolffheim, Willy, Melanosarkomatosis universalis (von einem Septumsarkom ausgehend). (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 1, S. 1—3.) 1, 154.

Fremdkörper.

Arslan, Enorme calcolo occupante il naso e i seni a sinistra. (Enormer Kalkstein, die linke Nase und die Nebenhöhlen links einnehmend.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39. Nr. 1, S. 4; Arch. ital. otol., rinol. e laringol. Bd. 28, H. 2, S. 115—116.) 1, 43. 1, 465. *

Corps étrangers des fosses nasales. (Fremdkörper der Nasenhöhle.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 17, S. 287.) 1, 314.

Finder, Rhinologische Technik. III. Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 50, S. 1681.) 2, 459.

Francis, Richard, A case of rhinolith presenting unusual features. (Ein ungewöhnlicher Fall von Nasenstein.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 8, S. 416—418.) 1, 540.

Gangelen, G. van, Een zeldzame rhinolieth. (Ein seltener Rhinolith.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 510.) (Holländisch.) 2, 58.

Guttmann, V., Quelques cas peu communs de corps étrangers des fosses nasales. (Einige seltene Fälle von Fremdkörpern der Nasenhöhle.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 188—194.) 1, 370.

Kellner, Rhinolith. Entfernung mittels Denkers Operation. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 743.) 2, 396.

Key-Åberg, Hans, La rhinolithiase. Monographie et étude de cas. (Die Rhinolithiasis. Monographie und Kasuistik.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 4, S. 449—472.) 1, 369.

Kisch, Harold, and Archer Ryland, Foreign body in the nose; two cases of impaction of Bickerton's style in the nasal fossa. (Nasenfremdkörper. 2 Fälle von Versenkung des Bickertonschen Stäbchens in der Fossa nasalis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. 5. V. 1922, S. 51.) 2, 252.

Natanson, L., Zur Kasuistik der Steine und Fremdkörper der Nase. (Ohrenklin. d. II. Moskauer Univ., Dir. Prof. Swersheffski.) (Medizinski Journal Jg. 2, Nr. 1/3, S. 181—182.) (Russisch.) 2, 210.

Stühmer, Detmer, Zur Lehre von den Fremdkörpern des Nasenskeletts. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 3/4, S. 215—217.) 2, 372.

Trautmann, Gottfried, Über einen hühnereigroßen Rhinolith. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 239—240.) 1, 197.

Chirurgie des Septums.

Braun, Spontane Knorpelausstoßung nach Septumoperation vor 2 Jahren. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 960.) 3, 105.

Escat, E., Eperotomie sous-muqueuse simplifiée ou par dissection terminale. (Die vereinfachte submucöse Spornabtragung mit schließlicher Durchtrennung.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 225 bis 232.) 1, 261.

Franke, Gustav, Über Wachstum und Verbildung des Kiefers und der Nasenscheidewand. Auf Grund vergleichender Kiefermessungen und experimenteller Untersuchungen über Knochenwachstum. (Leipzig, Kurt Kabitzsch, 1921. M. 66.) 1, 259.

Glassburg, John A., Abscess of the nasal septum. Report of two cases. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 15, S. 1123.) *

Powell, W. Elias, A case of fatal meningitis following submucous resection of the nasal septum. Post-mortem discovery of latent sphenoidal sinusitis. (Ein Fall von tödlicher Meningitis nach submuköser Resektion des Nasenseptums.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 1, S. 39—40.) 1, 155.

Pratt, F. J., and J. A. Pratt, Intranasal reconstruction. (Intranasale Wiederherstellung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 46—105.) 3, 84.

Tarasido, Alberto, Dos casos de epitelioma del subtabique nasal curado con Radium. (2 Fälle von Epitheliom der Nasenscheidewand mit Radium behandelt.) (Soc. de oto-rino-laringol., Buenos Aires, 5. IX. 1922.) (Prensa méd. Argentina Jg. 9, Nr. 11, S. 302.) (Spanisch.) *

Verdier, R. A., A nasal septum splint. (Eine Nasenseptum-Schiene.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 2, S. 44.) 1, 155.

Weill, G. A., Eperotomie. (Operation der Crista Septi.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 10, S. 555.) 2, 460.

Wojatschek, W., Über die „Mobilisation" der Nasenscheidewand zur Erleichterung endonasaler Operationen. (Milit.-med. Akad., St. Petersburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 372—375.) 2, 460.

Zambrini, Antonio, Sobre un caso de tumor del tabique nasal. (Über einen Fall von Tumor der Nasenscheidewand.) (Soc. de oto-rino-laryngol., Buenos Aires, 5. IX. 1922.) (Prensa méd. Argentina Jg. 9, Nr. 11, S. 302.) (Spanisch.) *

Chirurgie der Muscheln.

Bailey, Harold, Indications for operation on the middle turbinate. (Indikationen für Operationen an der mittleren Muschel.) (Southern med. assoc., Hot Springs, Ark., 14.—17. XI. 1921.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 6, S. 509—514.) 1, 501.

Léonard, Hoeven, Avantages et inconvénients de l'ablation du cornet inférieur. (Vorteile und Nachteile der Resektion der unteren Muschel.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol., internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Pugnat, Amédée, De la sub-luxation des cornets. (Die Subluxation der Nasenmuscheln.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 133 bis 137.) 1, 196.

Wotzilka, Atemphysiologische Gesichtspunkte für lumenerweiternde Operationen in der Nase. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte Juni 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 346—356.) 1, 342. *

Pathologie und Chirurgie der Tränenwege.

Aubaret, Sac lacrymal fibreux et imperforation du canal nasal. (Fibröser Tränensack und totaler Verschluß des Ductus.) (Marseille-méd. Jg. 59, Nr. 15, S. 734 bis 735.) 2, 40.

Aubaret et Brémond, La rhinostomie totale du conduit lacrymal dans la cure des dacryocystites. (Totale Rhinostomie des Tränenkanals zur Heilung der Tränensackentzündungen.) (Soc. méd. des Bouches-du-Rhône, 3. II. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 25, S. 274. — Marseille-méd. Jg. 59, Nr. 7, S. 353—356.) * 2, 183.

Aubaret et Simon, Mucocele paralacrymale. (Com. méd., Bouches-du-Rhône, 20. I. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 20, S. 218.) *

Aurand, Ecarteur pour l'extirpation du sac lacrymal. (Soc. d'opth., Lyon, 14. II. 1922.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 10, S. 456—457.) *

Benjamin, C. E., and L. H. van Romunde, Plastic operation for restoring the lower canaliculus. (Plastische Operation zur Herstellung des unteren Canaliculus.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 4, S. 379—382.) 3, 84.

Bockstein, „Zur Frage der endonasalen Behandlung der Tränenwege". (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. II. 1922.) 2, 473.

Bourguet, Notre procédé opératoire endonasal des dacryocystites. (Unser endonasales operatives Vorgehen bei Dakryocystitis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Campbell, Andrew, Intranasal dacryocystostomy: an easy method of approach. (Intranasale Dakryocystotomie: Eine leichte Methode sich diesem Gebiete zu nähern.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 5, S. 232—233.) 1, 371.

Campbell, Don M., John M. Carter, and Howard P. Doub, A method for roentgen-ray-demonstration of the nasolacrymal passageways. (Methode zur Röntgenstrahlendemonstration der Tränenwege.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 6, S. 381—387.) 2, 40.

Campbell, Don M., John M. Carter, and Howard P. Doub, Roentgen ray studies of the nasolacrimal passageways. (Röntgenstudien über den Tränennasengang.) (Arch. of ophth. Bd. 51, Nr. 5, Nr. 462—470.) 2, 236.

Clark, J. Sheldon, A combined intra and extra-nasal operation for the cure of dacryocystitis. (Kombinierte intra- und extranasale Operation zur Heilung der Dakryocystitis.) (Illinois med. journ. Bd. 42, Nr. 2, S. 104—110.) 3, 83.

Clark, J. Sheldon, Some points of technic in a combined intra- and extranasal dacryocystomy. (Lantern demonstration.) (Technisches zur Kombination von intra- und extranasaler Dakryocystomie.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 23—32.) 3, 301.

Cullom, M. C., Laceration of nasal duct. (Verletzung des Tränennasenganges.) (Nashville acad. of ophth. a. oto-laryngol., 15. V. 1922.) (Americ. journ. of ophth. Bd. 5, Nr. 10, S. 808.) 2, 235.

Dupuy-Dutemps, Statistique de 115 cas de dacryocystorhinostomie plastique. (Statistik über 115 Fälle von plastischer Tränensackoperation von außen.) Ann. d'oculist. Bd. **159**, Nr. 7, S. 557—558.) **1**, 544.

Dupuy-Dutemps et Bourguet, Cure de la dacryocystite chronique et du larmoiement par la dacryo-rhinostomie plastique. (Behandlung der chronischen Dakryocystitis und des Augentränens durch die plastische Dakryo-Rhinostomie.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 77, S. 833—835.) **2**, 183.

Eicken, C. v., Zur Chirurgie der Tränenwege. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 1, S. 49—59.) **1**, 152.

Fein, Fall von Rhinosklerom mit Übergreifen auf die Tränenwege. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 565.) **2**, 393.

Graham, T. O., Discussion on stricture of the nasal duct. (Aussprache über die Verengerung des Tränennasenganges.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **42**, S. 378—381.) **3**, 24.

Halle, Die nasale Chirurgie der Tränenwege. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 1, S. 60—66.) **1**, 84.

Heermann, Zur Chirurgie der Tränenwege. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 1, S. 67—69.) **1**, 84.

Heyninx, La dacryocystostomie intranasale. (Die intranasale Dakryocystotomie.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 233 bis 238.) **1**, 261.

Köhler, Kasuistické sdělení operovaného ca. váčku slzného. (Carcinom des Tränensackes.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) **2**, 541.

Kofler, Tränenkanalatresie nach Caldwell-Luc. (Wien. laryngol.-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 862.) **2**, 477.

Kraupa, E., Totale Tränensackexstirpation und Rhinostomie. (Wiss. Ärzteverein., Teplitz, Sitzg. v. 11. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. **19**, S. 974.) *

Kutvirt, Dacryorhinostomie par les voies orales. (Eröffnung des Tränensackes vom Munde aus.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 17, S. 675—679.) **3**, 428. **2**, 183.

Martuscelli e Pirozzi, Il canale lagrimale quale tramite delle infezioni da occhio a naso e viceversa. (Der Tränenkanal als Überleitungsweg für Infektionen vom Auge zur Nase und umgekehrt.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 17.) **1**, 472.

Martuscelli, G., e Francesco Pirozzi, Il canale naso-lacrimale, quale tramite delle infezioni da occhio a naso e viceversa. Ricerche sperimentali. (Batteriologiche e batterioscopiche.) (Der Tränennasengang als Infektionsweg vom Auge in die Nase und umgekehrt. Experimentelle bakteriologische und bakterioskopische Untersuchungen.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 5, S. 268—278.) **2**, 373.

Richardson, Charles W., Results of the Mosher operation for dacryocystitis. (Erfolge der Mosherschen Operation bei Dakryocystitis.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1./3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1166.) **4**, 34.

Rubbrecht, Raphael, Over (Über) Dakryocystorhinostomie. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **3**, Nr. 13/14, S. 412—417.) (Vlämisch.) **2**, 333.

Scales, John L., Bilateral tumors of the lacrimal and parotid glands; Mikulicz syndrome. (Beiderseitige Tumoren der Tränendrüsen und Ohrspeicheldrüse; Mikuliczscher Symptomenkomplex.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 149—162.) **3**, 450.

Schaeffer, J. Parsons, On the clinical anatomy of the efferent lacrimal passageways. (Klinische Anatomie der ableitenden Tränenwege.) (Internat. congr. of ophth., Washington, 25.—28. IV. 1922, S. 625—651.) **3**, 339.

Wiener, Mayer, The lacrimal apparatus. (Ophth. literature Bd. **18**, Nr. 4, S. 443 bis 457.) **3**, 245.

Ziegler, S. Lewis, A further note on rapid dilatation in the radical treatment of lacrimonasal disease. (Weiterer Beitrag zur radikalen Behandlung von Tränen-

Nasengangerkrankungen.) (Transact. of the sect. on ophth. of the Americ. med. assoc., 73. ann. sess., St. Louis, 22.—26. V. 1922, S. 19—32.) — (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 22, S. 1701—1706.) **2**, 331. **1**, 502.

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Arslan, Enorme calcolo occupante il naso e i seni a sinistra. (Enormer Kalkstein, die linke Nase und die Nebenhöhlen links einnehmend.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 4.) **1**, 465.

Barajas y de Vilches, José María, Sobre un nuevo tratamiento de los empiemas de los senos de la cara. (Über eine neue Behandlung der Nebenhöhlenempyeme.) (Siglo méd. Bd. **70**, Nr. 3581, S. 101—104.) (Spanisch.) **2**, 185.

Baum, Harry L., The histopathology and histogenesis of benign growths of the nose and accessory cavities. (Die Histopathologie und Histogenese der gutartigen Geschwülste der Nase und ihrer Nebenhöhlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 371—422.) **3**, 24.

Bellomo, Emanuele, Su di un caso di ascesso del lobo frontale del cervello da sinusite fronto-etmoidale. (Über einen Fall von Absceß des Stirnhirns infolge Entzündung des Sinus fronto-ethmoidalis.) (Osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. **10**, Nr. **5**, S. 131—136; Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 9, S. 269—277.) **2**, 278. *

Byrd, C. W., Epithelioma of frontal sinus and ethmoids. (Stirnhöhlen- und Siebbein-Epitheliom.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 22. III. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 643—644.) **2**, 333.

Coakley, Cornelius G., The diagnosis and treatment of diseases of the nasal accessory sinuses in children. (Erkennung und Behandlung der Nasennebenhöhlenerkrankungen bei Kindern.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1171—1175 u. 1175—1182.) **3**, 459.

Crebbin, John T., The sinuses. (Die Nebenhöhlen der Nase.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **74**, Nr. 9, S. 618—622.) **1**, 239.

Dahmann, Heinz, Über das Osteom der Nasennebenhöhlen. Zwei neue Beiträge und kritisches Sammelreferat. (Klin. f. Hals-, Nasen- und Ohrenleiden, Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- und Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 261—284.) **1**, 541.

Danlon, Le complicazioni orbitali delle affezioni delle cavità accessorie del naso. (Die orbitalen Komplikationen bei Nebenhöhlenaffektionen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 2—3.) **1**, 464.

Dean, L. W., Paranasal sinus disease in infants and young children. (Nebenhöhlenerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern.) (Southern med. journ. Bd. **15**, Nr. 10, S. 846—850.) **2**, 510.

Durand, Jacques, Notions pratiques de diagnostic et de traitement des sinusites de la face. (Praktische Bemerkungen zur Diagnose und Behandlung der Nebenhöhlenerkrankungen.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **41**, Nr. 22, S. 434 bis 439.) **1**, 419.

Erdélyi, Eugen, Einige Fälle von orbitalen Komplikationen nach Nebenhöhlenentzündungen. (Allg. Krankenh., Szeged.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 85—94.) **1**, 240.

Fenton, Ralph A., Sinuitis from swimming. (Nebenhöhlenerkrankung durch Schwimmbäder.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol., S. 413—426.) **4**, 34.

Finder, Rhinologische Technik. II. Die Untersuchung der Nasennebenhöhlen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 49, S. 1651—1652.) **2**, 420.

Gantz, Mieczysław, Objawy nerwowe w zależności od cierpienia jam obocxnych nosa. (Nervensymptome und Nasennebenhöhlen.) (Neurol. polska Bd. **6**, S. 151 bis 157.) (Polnisch.) **2**, 236.

Goodale, J. L., Vasomotor disturbances of the upper air passages and sinus disease. (Vasomotorische Störungen in den oberen Luftwegen und Erkrankungen der Nebenhöhlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 882—894.) **2**, 483.

Goris, C., Sur un ostéome géant des sinus frontaux, maxillaire, ethmoïdal et sphénoïdal gauches. (Über ein großes Osteom der linksseitigen Nebenhöhlen.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. **25**, Nr. 5, S. 411—416.) **1**, 263.

Halle, Innere, äußere und kombinierte Nebenhöhlenoperationen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 377—387.) 1, 345. *

Heermann, Soll bei Erkrankung der Nasennebenhöhlen die gewucherte Schleimhaut ausgekratzt werden? (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 396—403.) 1, 348. *

Hirtz, E.-J., Le diagnostic radiologique des sinusites. (Die Röntgenaufnahme bei der Diagnose der Nebenhöhleneiterung.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 10, Nr. 93, S. 232—237.) 2, 509.

Hofer, G., Fall von totaler Resektion des Oberkiefers links, partieller Resektion des Oberkiefers rechts, Exenteratio orbitae links und Eröffnung der Nebenhöhlen wegen Carcinoms. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 700.) 1, 387.

Ingersoll, J. M., Some points in the comparative anatomy of the nose and the accessory sinuses which account for the variations in these structures in man. (Lantern slides.) (Einige Daten der vergleichenden Anatomie der Nase und deren Nebenhöhlen, mit Hinweis auf die Variationen derselben Gebilde beim Menschen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1123—1128.) 3, 489.

Kano, Yoshiji, On three cases of mucocele. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Kimura, Tadawo, On the blood features of deposition of Pus in the accessory nasal cavity. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Lemere, H. B., The diagnosis of nasal sinus disease in children. (Die Diagnose der Nebenhöhleneiterung im Kindesalter.) (Arch. of pediatr. Bd. 39, Nr. 9, S. 601 bis 606.) 3, 25.

Lemere, H. B., The treatment of accessory nasal sinus disease in children. (Die Behandlung von Nasennebenhöhlenerkrankungen bei Kindern.) (Dep. of otol., univ. of Nebraska med. dep., Lincoln.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 24, Nr. 6, S. 520—525.) 3, 84.

Linck, A., Die Chirurgie der Nasennebenhöhlen. Sonderdr. a. Handbuch der gesamten Augenheilkunde. Begr. v. A. Graefe u. Th. Saemisch, fortges. v. C. Hess. Hrsg. v. Th. Axenfeld u. A. Elschnig. 2. u. 3. neubearb. Aufl. — Augenärztliche Operationslehre. Hrsg. v. A. Elschnig. 2 Bände. (Berlin: Julius Springer 1922.) 2, 332.

Littaur, Ein neues Symptom bei Nebenhöhlenerkrankungen. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 2. X. 1922.) 2, 543.

Mc Arthur, G. A. D., Diffuse cranial osteo-myelitis as a sequela to nasal accessory sinus suppuration. (Diffuse Osteomyelitis des Schädels als Folge einer Nasennebenhöhleneiterung.) (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 15, S. 410—412.) 1, 543.

Marschik, Zwei Fälle von Radikaloperation der Stirnhöhle und aller anderen Nebenhöhlen einer Seite in Lokalanästhesie: a) nach Riedel, b) nach Killian, Heilung. Neue technische Modifikationen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 71.) 3, 221.

Metzenbaum, Myron, Some physical intra-nasal conditions favoring involvement of the nasal accessory sinuses. (Einige anatomische intranasale Zustände, welche die Infektion der Nebenhöhlen begünstigen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 943 bis 947.) 3, 85.

Mitchell, Edward Clay, and John J. Shea, Nasal sinus disease in children. (Nasennebenhöhlenerkrankungen bei Kindern.) (Arch. of pediatr. Bd. 39, Nr. 4, S. 230 bis 242.) 2, 509.

Mithoefer, William, Causes of failure in surgery of the nasal accessory sinuses. (Die Ursachen der Mißerfolge bei der operativen Behandlung der Nebenhöhleneiterungen.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 374—380.) 2, 42.

Nordlund, H., Influensasinusiter med orbitala komplikationer. (Influenzasinusitiden mit orbitalen Komplikationen.) (Verhandl. d. oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 2. V. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 4, S. 151, H. 9, S. 360 u. H. 13, S. 549.) (Schwedisch.) 2, 390.

Perrier, M., Contribution à l'étude de l'empyème caséifié des sinus. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 19, S. 790.) *

Pfahler, George E., New technique for the vertical examination of the sphenoids and ethmoids, with demonstration of special sphenoid film holder. (Neue Technik für die vertikale Darstellung der Siebbein- und Keilbeinzellen mit Demonstration

eines besonderen Keilbeinfilmhalters.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 3, S. 183—185.) 1, 422.

Proetz, Arthur W., Observations upon the formation and function of the accessory nasal sinuses and the mastoid cells. (Beobachtungen über die Entstehung und Funktion der Nasennebenhöhlen und der Warzenfortsatzzellen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1083—1099.) 3, 460.

Pulvermacher, 24 mit Caseosan behandelte Fälle von akuter, subakuter und chronischer Entzündung des äußeren und mittleren Ohres sowie der Nebenhöhlen. (Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 18. XI. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg 58, Nr. 5, S. 179.) 1, 48.

Ramadier, J., Sinusites postérieures latentes. Origine de névrites optique, trijumellaire et sphéno-palatine. (Versteckte Entzündungen der hinteren Nasennebenhöhlen. Ursachen der Entzündung des N. opticus, Trigeminus und Sphenopalatinus.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 2, S. 150—184.) 1, 239.

Ridpath, Robert F., A new method to demonstrate and teach the surgical anatomy of the nose and accessory sinuses. (Eine neue Methode zur Demonstration und zum Unterricht der chirurgischen Anatomie der Nase und der Nebenhöhlen.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 454—455.) 4, 70.

Robertson, Keith, Chronic oedema of the face, associated with nasal accessory sinus disease. (Scottish otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. 37, Nr. 4, S. 197.) *

Schmiegelow, E., Ein Fall von Pansinusitis polyposa. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 162.

Skillern, Ross Hall, The present status of skiagraphic interpretation as an adjunct in the diagnosis of catarrhal affections of the accessory sinuses. (Der gegenwärtige Stand der Röntgenuntersuchung als Hilfsmittel bei der Erkennung katarrhalischer Nebenhöhlenerkrankungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 855—861.) 3, 85.

Skillern, Ross Hall, The end results of radical operations on the accessory sinuses. (Besprechung von zurückbleibenden Störungen oder ausbleibender Heilung nach Nebenhöhlenoperationen.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 53—61.) 3, 246.

Smith, Harmon, Influenzal sinusitis. (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 12, S. 734—737.) *

Stein, Conrad, Ein Beitrag zur Symptomatologie der entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 55, H. 11, S. 1647—1655.) 1, 44.

Sweet, Robert B., Reflex symptoms in nasal accessory sinusitis. (Eye, ear, nose and throat sect., 15. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 5, S. 168.) *

Sweet, Robert B., Obscure reflex symptoms of teeth, tonsils and sinuses, especially the sinuses. (Dunkle Reflexsymptome der Zähne, Mandeln und Nasennebenhöhlen, besonders der letzteren.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 10, S. 342 bis 344.) 2, 374.

Talpis, „Über Osteome der Nase und ihrer Nebenhöhlen". (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. II. 1922.) 2, 473.

Uffenorde, Das Röntgenbild bei Nasennebenhöhlenentzündung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk., Bd. 110, H. 2/3, S. 185—208. — Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 388—393.) 1, 345. 2, 508. *

Uffenorde, Das Röntgenbild bei der Nebenhöhlenentzündung. (Ärztl. Ver. Marburg a. L., Sitzg. v. 12. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 40, S. 2021.) *

Vacher et Denis, La voie endonasale dans le traitement des sinusites. (Der endonasale Weg zur Behandlung der Nebenhöhlenentzündungen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.

Watson-Williams, P., Rheumatoid arthritis due to infection of the nasal accessory sinus. (Rheumatische Arthritis als Folge einer Infektion der Nasennebenhöhlen.) (Brit. med. journ. Nr. 3186, S. 88—89.) 1, 238.

Watson-Williams, P., Les sinusites sans pus. (Die Nebenhöhleneiterungen ohne Eiterabfluß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 4, S. 391—399.) 1, 420.

Watson, Williams, Méthode de diagnostic des sinusites par l'exploration endonasale. (Diagnostik der Nebenhöhlenentzündungen durch endonasale Untersuchung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.

Wiethe, Camillo, Intravenöse hypertonische Traubenzuckerinjektionen zur Behandlung von Nebenhöhleneiterungen. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 55, H. 12, S. 1746 bis 1756.) 1, 45.

Woodman, E. Musgrave, Malignant disease of the nasal accessory sinuses. (Bösartige Erkrankungen der Nasennebenhöhlen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 6, S. 287—294.) 1, 502.

Zwaluwenburg, James Gerritt van, The X-ray diagnosis of accessory sinusitis. (Röntgendiagnostik bei Nasennebenhöhlenerkrankungen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 1, S. 1—10.) 1, 237.

Stirnhöhle.

Acomb, J., Mucocele of the frontal sinus. (Mucocele des Frontalsinus.) (Brit. med. journ. Nr. 3192, S. 344—345.) 1, 155.

Benjamins, C. E., Fehlen der Kiefer- und Stirnhöhle auf einer Seite in einem Falle von Krebs in der Nase. (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 1, S. 71 bis 76.) 1, 45.

Brüggemann, Fall von Cholesteatom der linken Stirnhöhle. (Med. Ges. Bochum, Sitzg. v. 22. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1187.) *

Calamida, U., Mancanza del seno frontale. (Fehlen einer Stirnhöhle.) (Osp. magg., Milano.) (Sonderdruck aus: Riv. di chirurg. Jg. 1, H. 6, 4 S.) 3, 247.

Calamida, U., Sulla respirazione dei seni frontale e mascellare. (Über die Atmung der Stirn- und der Kieferhöhlen.) (Istit. di fisiol. sperim., Milano.) (Sonderdruck aus Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2.—4. X. 1922, Bd. 2, 25 S.) 3, 247.

Cange, A., Les mucocèles géantes du sinus frontal à évolution orbitaire. (Die Riesenschleimcysten der Stirnhöhle und ihre Entwicklung in der Orbita.) (Arch. d'opht. Bd. 39, Nr. 4, S. 193—229.) 1, 420.

Cavenagh, J. B., Mucocele of the frontal sinus. (Brit. med. journ. Nr. 3194, S. 457.) *

Collet, F.-J., Vaste kyste suppuré du sinus frontale. (Ausgedehnte vereiterte Cyste der Stirnhöhle.) (Lyon chirurg. Bd. 19, Nr. 4, S. 384—386.) 2, 127.

De Cigna, Complicanze endocraniche di sinusiti frontali suppurative. (Endokranielle Komplikationen bei eitriger Stirnhöhlenentzündung.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 4—5.) 1, 465.

Ferreri, Giorgio, Muco-pneumatocèle „géant“ bilatéral des sinus frontaux. (Ausgedehnte Muco-Pneumatocele beider Stirnhöhlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 973—975.) 2, 277.

Forster, H. V., Mucocele of the left frontal sinus; report of a case and demonstration by photographs. (Mucocele der linken Stirnhöhle. Bericht und Photographien.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 18 bis 19.) 1, 435.

Fraser, J. S., Acute suppuration in the left frontal sinus: abscess of left frontal lobe: Operation: Recovery. (Akute Stirnhöhleneiterung links, Stirnlappenabsceß links, Operation, Heilung.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 292.

Friedman, Joseph, and Samuel D. Greenfield, Frontal lobe abscess secondary to sinusitis. (Stirnhirnabsceß im Anschluß an Stirnhöhleneiterung.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 608—613.) 2, 278.

Gavello, Osservazioni anatomo-patologiche e clinico-terapeutiche sulle sinusiti frontali croniche. (Anatomisch-pathologische und klinisch-therapeutische Beobachtungen bei chronischen Stirnhöhlenentzündungen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 5—6.) 1, 465.

Gavello, G., La cura chirurgica delle sinusiti croniche frontali e fronto-etmoidali. (Die chirurgische Behandlung der chronischen Stirnhöhlen- und Fronto-Ethmoidalentzündungen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., Torino.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 5, S. 144—148.) 1, 503.

Hajek, M., Riesenzellsarkom der Stirnhöhle. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 361—362.) 1, 46.

Heyninx, Un cas d'opération pour sinusite frontale droite, avec résection d'une carie du frontal immédiament en dehors du sinus, et il relate ce qu'a produit la congélation cortico-cérébrale à ce niveau. (Über operative Behandlung der Stirnhöhleneiterung mit Resektion des cariösen Os frontale und über die Erscheinungen, welche der auf das Stirnhirn applizierte Kältereiz ausübt.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. X. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 86—87.) 1, 46.

Jacques, P., et N. Gamaleia, Sur deux cas de mucocèle frontale. (Über zwei Fälle von Stirnhöhlenmucocele.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 8, S. 761—765.) 2, 511.

Kiproff, Ivan, Eine neue Methode zur Operation der Antritis frontalis abscedens bilateralis. (XII. Garnisonspit., Sofia.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 4, S. 442 bis 444.) 1, 371.

Latteri, F. S., Osteoma del frontale con sviluppo endorbitario. Contributo clinico ed anatomo-patologico. (In die Orbita hereingewachsenes Osteom des Stirnbeins. Klinische und pathologisch-anatomische Studie.) (Istit. di clin. chirurg., univ., Palermo.) (Ann. di ottalmol. e clin. oculist. Jg. 50, H. 3/5, S. 266—279.) 2, 185.

Levy, Louis, „Variations of intracranial symptoms from frontal sinusitis." (Verschiedenheiten in den intrakraniellen Symptomen bei Stirnhöhleneiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 493—500.) 2, 333.

Lewis, Fielding O., The radical frontal sinus operation with report of cases. (Die Radikaloperation der Stirnhöhle mit Bericht von Fällen.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1171 und 1175—1182.) 3, 383.

Moure, E. J., Traitement de la sinusite frontale. (Behandlung der Stirnhöhlenentzündung.) (Progr. méd. Jg. 50, Nr. 50, S. 615—619.) 4, 183.

Rasquin, Collection enkystée venant du sinus frontal avec apparence de kyste dermoïde. (Soc. belge opht., 30. IV. 1922.) (Arch. d'opht. Bd. 39, Nr. 7, S. 438.) *

Reverchon, L., et G. Worms, Mucocèle fronto-ethmoïdale; pathogénie et traitement. (Fronto-ethmoidale Mucocele, Pathogenese und Behandlung.) (Soc. de laryngol., d'otol., et de rhinol. Paris, 9. II. 1922.) (Ann. de malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et de pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 412. — Arch. internat. de laryngol., d'oto-rhinol. Bd. 1, Nr. 6, S. 682—691.) 2, 447. 2, 511.

Sébileau, Pierre, Le plancher naso-frontal des sinus frontaux. Son défoncement chirurgical. L'opération de Lothrop et mon opération. (Der Boden der Stirnhöhlen. Seine chirurgische Entfernung. Die Operation nach Lothrop und meine Operation.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 2, S. 113 bis 128.) 3, 341.

Sheehan, J. Eastman, Presentation of cases showing the application of the Thiersch graft to the walls of the frontal sinus, antrum and gingival sulcus. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 238—239.) *

Shemeley jr., Wm. G., Case presentation four years after operation for large cyst of the frontal lobe. (Krankenvorstellung 4 Jahre nach Operation einer ausgedehnten Cyste des Stirnhirns.) (Philadelphia laryngol. soc., 2. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 905. 3, 86.

Skillern, Hall, Extradural abscess complicating frontal sinusitis. (Extraduralabsceß als Komplikation einer Stirnhöhleneiterung.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1175—1182.) 3, 530.

Skillern, Ross Hall, Extradural abscess complicating frontal sinusitis. Report of case. (Extraduraler Absceß als Komplikation einer Stirnhöhleneiterung, (Bericht über einen Fall.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 997—1007.) 3, 530.

Taptas, N., A propos de l'opération de la sinusite frontale chronique compliquée d'ethmoïdite. (Zur Operation der durch Ethmoiditis komplizierten chronischen Stirnhöhleneiterung.) (Ann. d. maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 6, S. 598—601.) 1, 544.

Waltz, Manford B., Report of a case of bilateral frontal sinus empyema, subdural and subperiosteal abscess with recovery. (Bericht über einen Fall von beiderseitigem Stirnhöhlenempyem mit subduralem und subperiostalem Absceß. Heilung.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 966—967.) *

Wildenberg, Louis van den, Ostéomyélite des os du crâne à la suite des sinusites frontales traumatiques fermées. (Osteomyelitis der Schädelknochen als Folge von geschlossener traumatischer Stirnhöhlenentzündung.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 4, S. 184—185. 1, 543.



Siebbein.

Andrews, Albert H., Surgery of the ethmoid labyrinth. (Die Chirurgie des Siebbeins.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 947—949.) 3, 304.

Bernfeld, Karl, Exzessive Größe der Bulla ethmoidalis, latentes Empyem des Siebbeinlabyrinthes. (Allg. Krankenh., Lemberg.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Jg. 56, H. 12, S. 937.) 3, 86.

Bilancioni, Guglielmo, Di un voluminoso polipo etmoidale a diramazioni multiple. (Über einen umfangreichen Siebbeinpolyp mit multiplen Abzweigungen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Policlinico, sez. prat., Jg. 29, H. 34, S. 1111 bis 1112.) 2, 127.

Campbell, Duncan A., Ethmoid suppuration. (Die Siebbeineiterung.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 21, Nr. 4, S. 170—172.) 2, 376.

Canuyt, Georges, Les sinusites postérieures latentes et leurs complications oculaires. (Latente Siebbein- und Keilbeinentzündungen und ihre Folgen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 19, S. 768—776.) 2, 512.

Dawson, G. W., Case for diagnosis. (Fall zur Diagnosestellung.) (Sect. of laryngol., London, 30. VI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 12, S. 64.) 2, 351.

Duyse, D. van, et Marbaix, Métastase ethmoïdo-orbitaire d'hypernéphrome latent. (Metastase eines latenten Hypernephroms in Siebbein und Augenhöhle.) (Arch. d'opht. Bd. 39, Nr. 7, S. 396—409.) 2, 334.

Eicken, Carl von, Über ein Psammom des Siebbeins und der Keilbeinhöhle. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 495—497.) 1, 372.

Fallas, Alfred, Ostéome de l'éthmoïde. (Siebbeinosteom.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 2, S. 49—53.) 1, 240.

Fernandès, Un cas d'ethmoïdite suppurée; un cas de tumeur du larynx. (Fall von Siebbeineiterung. Fall von Kehlkopftumor.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 2, S. 58—60.) 1, 240.

Gavello, G., Osteoma dell'etmoide. (Osteom des Siebbeins.) (R. accad. di med., Torino, 31. III. 1922.) (Sonderdruck a.: Giorn. d. R. accad. di med. di Torino Bd. 85, H. 1/4, S. 1—5.) 3, 248.

Harkness, G. F., Hyperplasia and infection in postethmoidsphenoid ocular complications. (Hyperplasie und Infektion im hinteren Siebbein und Keilbein und okulare Komplikationen.) Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 964—976. 1922. 4, 497.

Hirsch, Gallertcarcinom des linken Siebbeines. Radikaloperation des Tumors und sämtlicher Nebenhöhlen in Lokalanästhesie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 743.) 2, 395.

Howarth, Walter, Sarcoma of ethmoid and antrum? (Sarkom der Ethmoidealzellen und des Antrum?) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 23—24.) 1, 436.

Husik, David N., Total blindness of both eyes in a boy seven years of age cured by ethmoid operation, and opening sphenoid sinus. (Völlige Blindheit bei einem 7jährigen Knaben durch Siebbeinoperation und Eröffnung der Keilbeinhöhle geheilt.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 874—876.) 3, 27.

Husik, David N., Adenocarcinoma of the middle turbinate, antrum and ethmoids two years after radical operation without recurrence. (Adenocarcinom der mittleren Muschel, der Kieferhöhle und des Siebbeines, 2 Jahre nach der Radikaloperation noch rezidivfrei.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 345 bis 351.) 3, 248.

Hutschison, A. J., Endothelioma of right antrum, ethmoids, sphenoid, &c. (Endotheliom des rechten Antrum, Ethmoidallabyrinths, Sphenoidalhöhle usw.) (Proc. of the roy. soc. of. med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 31—32.) 1, 566.

Just, T. H., Carcinoma of left ethmoid region. (Carcinom der linken Siebbeingegend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 34.) 1, 567.

Krýže, B., Angioma arteriale racemosum ethmoidale. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 4. XI. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 52.) (Tschechisch.) 3, 102.

McKenzie, Dan, Epithelioma of ethmoidal region five years after operation. (Epitheliom der Siebbeingegend, 5 Jahre nach der Operation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 34.) 1, 567.

Macpherson, Duncan, Present condition of a case of ethmoidal sinusitis complicated by optic neuritis, five years afters cessation of treatment. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 237—238.) *

Maybaum, J. L., Diagnosis and treatment of various types of hyperplastic ethmoiditis. (Diagnose und Behandlung verschiedener Arten von Ethmoiditis hyperplastica.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 8, S. 117—184.) 2, 461.

Meyer, Max, Über das Carcinom des Siebbeins. (Mit neuen Beiträgen zur Knochenbildung in diesen Geschwülsten.) (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 285 bis 305.) 1, 451.

Morax, Corps étranger volumineux et insoupçonné des cellules éthmoïdales et du sommet de l'orbite donnant lieu à des phénomènes douloureux et paralitiques périodiques. (Soc. d. opht., Paris, 21. X. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 90, S. 980.) *

Némai, Siebbeinpräparat. (Budapester kgl. Ärzteverein, Sitzg. v. 6. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 27, S. 1387.) *

Patterson, Norman, Papillary columnar-celled carcinoma of right antrum and ethmoid. (Papilläres Pflasterzellencarcinom des Antrum und Ethmoidallabyrinthes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 35—44.) 1, 567.

Reverchon, L., et G. Worms, Mucocèle fronto-ethmoïdale, pathogénie et traitement. (Fronto-ethmoidale Mucocele, Pathogenese und Behandlung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. II. 1922.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 412. — Arch. internat. de laryngol., d'oto-rhinol. Bd. 1, Nr. 682—691.) 2, 447. 2, 511.

Russell, H. G. Bedford, Case of tumour of doubtful nature removed from right ethmoidal region. (Aus der rechten Ethmoidalgegend entfernter Tumor ungeklärter Natur.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 33—34.) 1, 567.

Schönemann, A., Der architektonische Aufbau des Siebbeinlabyrinthes (Os ethmoidale). (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 366—377.) 1, 344. *

Shea, J. J., A comparative study of ethmoidal and sphenoidal operations. (Vergleichende Studie über ethmoidale und sphenoidale Operationen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 3, S. 203—208.) 2, 511.

Shea, John J., Sphenothmoid sinusitis. (Siebbein- und Keilbeinhöhleneiterungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 813—854.) 2, 461.

Vernieuwe, Nouvelle contribution à l'étude des ethmoïdites fluxionnaires. (Neuer Beitrag zur Lehre von den vorübergehenden Siebbeinzellenentzündungen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 5, S. 217—222. 2, 236.

Warlow, Margaret A., Ethmoiditis and sphenoiditis in relation to eye disturbance; report of three cases. (Ethmoiditis und Sphenoiditis mit Bezug auf Augenstörungen. Bericht über 3 Fälle.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 623—630.) 3, 26.

Wiethe, Basalzellencarcinom der Orbita und des Siebbeines durch Radiumdauerbestrahlung geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 11, S. 872.) 2, 478.

Keilbein.

Canuyt, Georges, Les sinusites postérieures latentes et leurs complications oculaires. (Latente Siebbein- und Keilbeinentzündungen und ihre Folgen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 19, S. 768—776.) 2, 512.

Cavanaugh, John A., Instrument for removing the anterior wall of the sphenoid. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. II. 1922.) (Ann. of otol., rhinol., a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 899.) *

Cridland, Bernard, Case of optic atrophy with heterophthalmos secondary to sphenoidal sinusitis. (Fall von Opticusatrophie und Heterophthalmus bei Keilbeinhöhlenentzündung.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. 42, S. 309—310.) 3, 27.

Douglass, Beaman, Optic nerve involvement complicating sphenoidal sinusitis. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 236.) *

Dufourmentel, Sinusite sphénoïdale à forme céphalalgique. (Soc. de neurol., Paris, 7. XII. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 101, S. 1101—1102.) *

Fremel, F., Über Meningitis nach Keilbeinhöhlen- und Mittelohreiterung. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 230—239.) 2, 137.

Gilse, P. H. G. van, Zur Pneumatisation der Keilbeinhöhle. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 393—396.) 1, 347. *

Gilse, P. H. G. van, Microscopisch-ontleedkundige gegevens over de ontwikkeling van de wiggebeensholten. (Mikroskopisch-anatomische Ergebnisse über die Entwicklung der Keilbeinhöhlen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 495.) (Holländisch.) **2**, 58.

Harkness, G. F., Hyperplasia and infection in postethmoidsphenoid ocular complications. (Hyperplasie und Infektion im hinteren Siebbein und Keilbein und okulare Komplikationen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 964—976.) **4**, 497.

Husik, David N., Total blindness of both eyes in a boy seven years of age cured by ethmoid operation, and opening sphenoid sinus. (Völlige Blindheit bei einem 7jährigen Knaben durch Siebbeinoperation und Eröffnung der Keilbeinhöhle geheilt.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 874—876.) **3**, 27.

Hutchison, A. J., Endothelioma of right antrum, ethmoids, sphenoid, &c. (Endotheliom des rechten Antrum, Ethmoidallabyrinths, Sphenoidalhöhle usw.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 31—32.) **1**, 566.

Long, Charles H., Pulsating sphenoid. (Pulsation des Keilbeins.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 9. I. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 573 bis 574.) **2**, 376.

Møller, Jørgen, Ein Fall von retrobulbärer Neuritis, geheilt nach Öffnung des Sinus sphenoidalis. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 8. II. 1922.) **1**, 508.

Samengo, Louis, Transillumination du sinus sphenoidale. Technique nouvelle. (Neue Technik der Durchleuchtung des Sinus sphenoidalis.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 47, S. 1049—1057.) **3**, 26.

Segura, Opération du sinus sphénoïdal par la voie endoseptale. (Endoseptale Operation des Sinus sphénoidalis.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 404 bis 405.) **2**, 62.

Shea, J. J., A comparative study of ethmoidal and sphenoidal operations. (Vergleichende Studie über ethmoidale und sphenoidale Operationen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 3, S. 203—208.) **2**, 511.

Sighinolfi, Giuseppe, Immagine radiografica dell'impronta del seno sfenoparietale di Breschet (sinus alae parvae) e sua importanza anatomica, clinica e radiologica. (Röntgenogramm des Breschetschen Sinus spheno-parietalis [Sinus alae parvae] und seine Wichtigkeit von anatomischem, klinischem und röntgenologischem Gesichtspunkte.) (Clin. med., univ., Bologna.) (Radiol. med. Bd. **9**, H. 3, S. 107 bis 112.) **3**, 27.

Torrigiani, Sindrome ipofisaria da scheggia di bomba a mano nel seno sfenoidale e nella sella turcica. (Hypophysensymptome bei Handgranatenverletzung des Sinus sphenoidalis und der Sella turcica.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 9.) **1**, 467.

Warlow, Margaret A., Ethmoiditis and sphenoiditis in relation to eye disturbance; report of three cases. (Ethmoiditis und Sphenoiditis mit Bezug auf Augenstörungen. Bericht über 3 Fälle.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 623—630.) **3**, 26.

Young, Gavin, The relations of the optic and vidian nerves to the sphenoidal sinus. (Beziehungen des Nervus opticus und vidianus zur Keilbeinhöhle.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VIII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 12, S. 613—617.) **2**, 448. **3**, 462.

Oberkieferhöhle.

Benjamins, C. E., Fehlen der Kiefer- und Stirnhöhle auf einer Seite in einem Falle von Krebs in der Nase. (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 1, S. 71—76.) **1**, 45.

Benjamins, C. E., Eeenzijdig ontbreken der bovenkaaksholte in een geval van neuskanker. (Einseitiges Fehlen der Oberkieferhöhle in einem Fall von Nasenkrebs.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 520.) (Holländisch.) **2**, 58.

Bishop, Wesley, A new instrument for resecting the internal wall of maxillary sinus. (Ein neues Instrument zur Resektion der inneren Wand der Oberkieferhöhle.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 631—633.) **2**, 334.

Blackwell, K. S., Carcinoma of the antrum of Highmore. (Carcinom der Oberkieferhöhle.) (Memorial hosp. Richmond, Virginia.) (Surg. clin. of North America Bd. **2**, Nr. 5, Southern-Nr., S. 1445—1453.) **3**, 247.

Bloch et Tarneaud, Un cas de néoplasme du sinus maxillaire opéré et traité par la radiumthérapie. (Ein Fall von Neoplasma des Sinus maxillaris postoperativ mit Radium behandelt.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Blumenthal, Osteofibrosarkom des Oberkiefers. (Laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 23. VI. 1922.) 2, 153.

Brindel, Sur un cas de tumeur maligne de la fosse nasale et du sinus maxillaire traité par la radiumthérapie. (Über einen mit Radium behandelten Fall von bösartiger Geschwulst der Nasen- und Kieferhöhle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7. — Rev. de laryngol. d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 18, S. 726—730.) 2, 440. 2, 236.

Calamida, U., Sulla respirazione dei seni frontale e mascellare. (Über die Atmung der Stirn- und der Kieferhöhlen.) (Istit. di fisiol. sperim., Milano.) (Sonderdruck aus Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2.—4. X. 1922, Bd. 2. 25 S.) 3, 247.

Carter, William W., Primary epithelioma of the antrum of Highmore. (Primäres Epitheliom der Kieferhöhle.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 795—796.) 3, 383.

Carter, William Wesley, Primary epithelioma of the antrum of Highmore. Report of a case. (Primäres Epitheliom der Highmors-Höhle. Bericht über einen Fall.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 9, S. 226—228.) 2, 375.

Cemach, Chronische Kieferhöhleneiterung. Vohsen negativ, Röntgen positiv. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 957.) 3, 105.

Cleminson, F. J., Spindle-celled sarcoma of the left maxillary antrum. (Spindelzellensarkom der linken Oberkieferhöhle.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 32.) 1, 566.

Coffin, Rockwell A., Experiments with atmospheric pressure in the maxillary sinus. (Untersuchungen über den atmosphärischen Druck in der Kieferhöhle.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1220—1222.) 3, 528.

Collet, F.-J., Sinusite maxillaire du nouveau-né. (Kieferhöhleneiterung beim Neugeborenen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 9, S. 1041 bis 1050.) 3, 247.

Dabney, Virginius, The Moure operation for removal of large growths and foreign bodies from the antrum. (Die Mouresche Operation zur Entfernung großer Wucherungen und Fremdkörper aus der Kieferhöhle.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 353—357.) 2, 42.

Dennis, F. L., and W. V. Mullin, Value of direct inspection in the diagnosis of chronic maxillary sinus disease. (Die Wichtigkeit der direk. Besichtigung bei der Diagnose der chron. Kieferhöhleneiterung.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 300 bis 303.) 1, 372.

Dundas-Grant, James, Case of suppuration in a sub-divided maxillary antrum with „nasal ganglion neurosis", suggesting malignant disease. (Skiagram.) Operation. Recovery. (Fall von Eiterung einer zweiteiligen Oberkieferhöhle mit Neurose des Ganglion nasale. Verdacht auf malignen Tumor. [Röntgenbild.] Operation. Heilung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 2, S. 88—89.) 1, 45.

Fein, Kiefercyste oder Gaumenbucht. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 306.) 1, 438.

Feldmann, Demonstration einer großen Oberkiefercyste. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) 3, 506.

Gangelen, G. van, Een submuceus kaakabsces. (Ein submuköser Kieferabsceß.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 511). (Holländisch.) 2, 58.

Glassburg, John A., Dental infection secondary to acute maxillary sinusitis. (Zahnerkrankung durch akute Kieferhöhlenentzündung. Bericht über 3 Fälle.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 12, S. 883—884.) 2, 375.

Gräff, S., Noma cerebri als Folgeerscheinung eines verjauchten Oberkieferempyems. (1. Tag. d. südwestdtsch. Pathol., Mannheim, 21. u. 22. V. 1922.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 33, Nr. 1, S. 8.) 2, 186.

Greene, Crosby D., Carcinoma of the antrum. Report of treatment by radium: Technique and statistics. (Carcinome der Kieferhöhle.) (Huntington mem.hosp. Boston, Massachusetts.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 9, Nr. 9, S. 591—599.) 2, 375.

Greif, K., Tuberkulosní caries horní čelisti. (Tuberkulöse Caries des Oberkiefers.) (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 4. XI. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 52.) (Tschechisch.) 3, 102.

Grove, W. E., Mishaps in the puncture and irrigation of the maxillary sinus. (Unglückliche Zufälle bei der Punktion und Spülung der Kieferhöhle.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 913—946.) 3, 303.

Guthrie, Douglas, Chronic hyperplasia of the superior maxilla. (Chronische Hyperplasie des Oberkiefers.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 292.

Harmer, W. Douglas, Rodent ulcer involving orbit, maxilla and antrum. (Ulcus rodens, Augenhöhle, Oberkiefer und -höhle ergreifend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 32.) 1, 566.

Harmer, W. Douglas, Carcinoma of nasal fossa and antrum. (Carcinom der Fossa nasalis und des Antrum.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol. S. 33.) 1, 566.

Hirsch, Über eine klinisch vernachlässigte Form der Kieferhöhlenentzündung und deren Beziehung zur Entstehung der Polypen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Jg. 56, H. 11, S, 875.) 2, 479.

Hirsch, Über die chronisch-katarrhalische Kieferhöhlenentzündung und ihre Beziehungen zu den Nasenpolypen. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 948—952.) 3, 104.

Husik, David N., Adenocarcinoma of the middle turbinate, antrum and ethmoids two years after radical operation without recurrence. (Adenocarcinom der mittleren Muschel, der Kieferhöhle und des Siebbeines, 2 Jahre nach der Radikaloperation noch rezidivfrei.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 345—351.) 3,248.

Jobson, T. B., The acute antrum. (Die akute Kieferhöhleneiterung.) (Lancet Bd. 203, Nr. 21, S. 1060—1062.) 2, 375.

Keil, Demonstration einer von ihm an der Grazer Klinik erdachten Stanze zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Nase her. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) 1, 109.

Kofler, Zweigeteilte Kieferhöhle. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 743.) 2, 395.

Kofler, Rezidiv nach Kieferhöhlenoperation wegen chronischer Eiterung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 743.) 2, 395.

Krebs, G., Zur Ätiologie der malignen Oberkiefergeschwülste. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 296.

Kronenberg, Ein Fall von Konkrementbildung in der Kieferhöhle. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) 2, 476.

Leffi, Angelo Cisti paradentaria del mascellare superiore. (Zahncyste des Oberkiefers.) (Istit. chirurg., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 2, S. 43 bis 49.) 1, 263.

Le Jemtel, M., et F. Rousseau, Sur les traumatismes du sinus maxillaire intéressant l'orbite. (Über die Verletzungen der Kieferhöhle mit Beteiligung der Augenhöhle.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. 25, Nr. 5, S. 417—420.) 1, 372.

Lemaitre, Cottenot et Surrel, Quelques considérations sur le traitement des tumeurs malignes du sinus maxillaire. (Einige Betrachtungen zur Behandlung der malignen Tumoren des Sinus maxillaris.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 11, Nr. 7, S. 457—464.) 2, 186.

Lemere, H. B., A new surgical technic for the operative and postoperative treatment of maxillary sinus disease. (Neue Technik für operative und Nachbehandlung der Oberkieferhöhlenerkrankung.) (Dep. of oto-laryngol., univ. of Nebraska, med. coll., Omaha, Neb.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 358—373. — Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 363—373.) 3, 205. 2, 421.

Lyons, Horace R., Empyema of the antrum of Highmore secondary to extraction of teeth. A study of one hundred cases. (Kieferhöhlenempyem im Gefolge von Zahnextraktion. Beobachtung von 100 Fällen.) (Sect. on oto-laryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 7, S. 486 bis 487.) 1, 45.

McKenzie, Dan, Ineradicable endothelioma of the superior maxilla (antrum) under treatment by diathermy. (Inoperables Endotheliom der Oberkieferhöhle diathermisch behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 34.) 1, 567.

MacMillan, Hugh W., Development and correction of extensive cysts of the maxillae: Anatomic and prosthetic factors. (Entwicklung und Beseitigung großer Oberkiefercysten.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 21, S. 1743—1746.) 2, 421.

Malan, Voluminosa cyste paradentaria del mascellare superiore. (Voluminöse Zahncyste des Oberkiefers.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 5.) **1**, 465.

Marx, H., Über Komplikationen bei Kieferhöhleneiterung. (Dtsch. Zahnheilk. H. **54**, S. 22—31.) **2**, 423.

Maubert, François, Contribution à l'étude de la sinusite maxillaire d'origine traumatique (traumatismes de guerre exceptés). (Beitrag zum Studium der Kieferhöhlenentzündung traumatischen Ursprungs [außer Kriegsverletzungen].) (Montpellier: Firmin et Montane 1922.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. **19**, S. 788.) *

Moore, Irwin, Carcinoma of the maxillary antrum; Moure's operation of lateral rhinotomy; recurrence; death. (Maxillarhöhlencarcinom; Moures laterale Rhinotomie; Rezidive, Tod.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. **11**, sect. of laryngol., S. **53**; 5. V. 1922.) **2**, 253.

Moore, Irwin, Sarcoma (small-celled) of the right maxillary antrum; Moure's operation of lateral rhinotomy (Sept. 1916); recurrence, pre-aural gland (March, 1917); margin of orbit, right inner canthus (July, 1918); right breast and axilla (Aug., 1919). growth dispersed by radium. (Kleinzelliges Sarkom der r. Oberkieferhöhle. Im September 1916 Moures laterale Rhinotomie; Rezidive, präauriculäre Drüse [März 1917]; Orbitarand, rechter Innenwinkel Juli 1918; rechte Brust und Achselhöhle August 1919, Geschwülste mittels Radium zerstört.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol., S. 54; 5. V. 1922.) **2**, 253.

Moreau, J., Fracture du sinus maxillaire avec emphysème de la paupière inférieure. (Fraktur der Kieferhöhle mit Emphysem des unteren Augenlides.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. **25**, Nr. 5, S. 421—424.) **1**, 422.

Neumann, H., Weitgehende Blutsuffusion nach Kieferhöhlenoperation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 655.) **2**, 400.

Neumann, H., Weitgehende Blutsuffusion nach Radikaloperation der Kieferhöhle. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 5. VII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 883.) **2**, 480.

Ogawa, Shigetosi, On chronic inflammation of Highmori's antrum by fungus. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Okajima, Hisashi, On nasal polypus from the Highmori's antrum. Appearing from the lower nasal tract. (6. gen. sess. of the Japan med. assoc., Kyoto, 2. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Patterson, Norman, Papillary columnar-celled carcinoma of right antrum and ethmoid. (Papilläres Pflasterzellencarcinom des Antrum und Ethmoidallabyrinthes.) (Proc. of the roy. soc. of med. **Bd. 15**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 35—44.) **1**, 567.

Preysing, Über bösartige Geschwülste der Oberkieferhöhle und ihre Behandlung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 483—487.) **1**, 353.*

Prisko, J., Ülemise lõualnu vähjahaiguse juhtumine. (Demonstratsion.) (Ein Fall von Oberkieferkrebs.) (Eesti arst Jg. **1**, Nr. 5/6, S. 281.) (Estnisch.) *

Rainey, John J., A practical consideration of the antrum of Highmore. (Eine praktische Betrachtung über die Highmorshöhle.) (Albany med. ann. Bd. **43**, Nr. 8, S. 351—356.) **3**, 25.

Rankin, Nicol, Case of nasopharyngeal fibroma involving the left maxillary antrum and side of the nose; removal by Moures lateral rhinotomy. (Nasopharyngeales Fibrom, die linke Nasenseite und die Highmorshöhle ergreifend. Entfernung durch die Mouresche laterale Rhinotomie.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol., S. 59; 5. V. 1922.) **2**, 253.

Reinmöller, Matthäus, Konkrementbildung in der Kieferhöhle. (Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfklin., Univ. Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 152—159.) **2**, 127.

Schlittler, E., Wie lassen sich die sog. „üblen Zufälle" bei der Kieferhöhlenspülung vermeiden? (Oto-laryngol. Klin. u. Poliklin., Univ. Basel.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 371—391.) **1**, 542.

Shea, John J., Sphenoethmoid sinusitis. (Siebbein- und Keilbeinhöhleneiterungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 813—854.) **2**, 461.

Smith, Ferris, Disease and treatment of the maxillary sinus. (Erkrankung und Behandlung der Kieferhöhle.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 4, S. 154—159.) **2**, 375.

Spielberg, William, Antroscopy of the maxillary sinus. (Die Antroskopie der Kieferhöhle.) (Oto-laryngol. clin., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 441—443.) 2, 375.

Spielberg, William, Diagnosis of subacute and chronic inflammatory lesions of the mucosa lining the maxillary antrum of Highmore. (Diagnostik der subakuten und chronischen Entzündungen der Kieferhöhlenschleimhaut.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 116, Nr. 10, S. 571—572.) 2, 421.

Trimarchi, Alfonso, La cura conservativa della sinusite mascellare ed il metodo Citelli. (D. konserv. Bhdlg. d. Sinuitis maxill. u. d. Citell. Meth.) (Serv. otorinolaringoiatr., osp. civ., Verona.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 10—14.) 2, 41.

Tschiassny, Zweiteilung der Kieferhöhle. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., 5. V. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 357.) 1, 45.

Watson-Williams, E., The diagnostic value of transillumination of the maxillary antra. (Der diagnostische Wert der Durchleuchtung der Kieferhöhlen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 5, S. 227—229.) 1, 263.

Weill, Gardère et Bertoye, La sinusite maxillaire du nourrisson. (Die Kieferhöhlenentzündung des Säuglings.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 63, S. 487—490.) 2, 186.

Welton, Carroll B., A plea for conservatism in the surgical treatment of chronic infections of the maxillary sinus. (Mehr Konservativismus in der Chirurgie der chronischen Kieferhöhleneiterungen!) (Illinois med. journ. Bd. 42, Nr. 6, S. 460—464.) 2, 510.

Wolffheim, Willy, Nasenzahn und Kiefercyste sowie ein Fall von Kiefercyste mit vollständig ausgebildetem Molarzahn. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 1, S. 4—7.) 1, 155.

Woodman, E. Musgrave, Case of carcinoma (spheroidal-celled) of right antrum, removed by operation. (Fall v. operat. entfernt. Rundzellencarcin. d. recht. Antrums.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 31.) 1, 566.

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Aubaret et Simon, Mucocèle paralacrymale. (Paralacrimale Mucocele.) (Marseille-méd. Jg. 59, Nr. 7, S. 356—358.) 1, 422.

Brandes, Trois cas de chorio-rétinite aiguë d'origine ethmoïdale. Opération. Guérison. (Clin. opht. Jg. 26, Nr. 6, S. 341.) *

Canuyt, Les sinusites postérieures „latentes" et leurs complications oculaires. (Die latenten hinteren Nebenhöhlenentzündungen und ihre orbitalen Komplikationen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7, S. 429.) 2, 440.

Cords, Richard, Sehnervenstörungen bei Nebenhöhlenleiden. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, S. 473—490.) 1, 473.

Cridland, Bernard, Case of optic atrophy with heterophthalmos secondary to sphenoidal sinusitis. (Fall v. Opticusatrophie u. Heterophthalmus b. Keilbeinhöhlenentzünd.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. 42, S. 309—310.) 3, 27.

Cutler, Colman W., The optic nerve in sinus disease. (Der Sehnerv bei Nebenhöhlenerkrankung.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 576—587.) 2, 420.

Demaría, Enrique B., y Juan Layera, Neuritis óptica retrobulbar en las sinusitis posteriores. (Retrobulbäre Neuritis optica bei Erkrankung der hinteren Nebenhöhlen.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 47, S. 1057—1063.) (Spanisch.) 3, 27.

Douglass, Beaman, Optic nerve involvement complicating sphenoidal sinusitis. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryncoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 236.) *

Guttmann, Viktor, Vztahy chorob nosních a vedlejších dutin nosních ku chorobám oka. (Beziehungen der Nase und Nebenhöhlen zu Augenkrankheiten.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 3, S. 48—56.) (Tschechisch.) 1, 44.

Harkness, G. F., Hyperplasia and infection in postethmoidsphenoid ocular complications (Hyperplasie u. Infektion im hinteren Siebbein u. Keilbein u. okulare Komplikationen.) Ann. of otol., rhinol. a laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 964—976.) 4, 497.

Hoeve, J. van der, Sehnerv und Nasennebenhöhlen. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 68, H. 6, S. 691—709.) 1, 541.

Hoeve, J. van der, Optic nerve and accessory sinuses. (Sehnerv und Nasennebenhöhlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 297—310.) 3, 246.

Hofer, G., 2 Fälle nach Westscher Tränensackoperation. Transseptale Operation. Neue Methode. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 219.) 1, 389.

Husik, David N., Total blindness of both eyes in a boy seven years of age cured by ethmoid operation, and opening sphenoid sinus. (Völlige Blindheit bei einem 7jährigen Knaben durch Siebbeinoperation und Eröffnung der Keilbeinhöhle geheilt.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 874—876.) 3, 27.

Janssen, H., Ein Beitrag zur Klärung der klinischen Beziehungen zwischen Nasennebenhöhlen und Orbita, insbesondere dem Nervus opticus. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 2/3, S. 188—194.) **1**, 262.

King, James Joseph, Total blindness of both eyes cured by drainage of sphenoid and ethmoid cells. (Beiderseitige Erblindung, durch Eröffnung des Keilbeins und der Siebbeinzellen geheilt.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 348—352.) **2**, 127.

Kraßnig, Max, Zur Frage der rhinogenen Neuritis retrobulbaris. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 2/3, S. 175—187.) **1**, 239.

Lemaître, F., Le complicanze orbito-oculari delle sinusiti. (Les complications orbito-oculaires des sinusites.) (Paris: Vigot Frères.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **42**, H. 1/2, S. 59—83.) *

Lovell, Frederick S., Acute sinusitis complicated by optic neuritis. (Akute Nebenhöhlenentzündung durch Opticusneuritis kompliziert.) (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 4, S. 319.) **1**, 503.

McCullagh, S. M., Ulcerative keratitis and iritis due to hyperplastic ethmoiditis. (Ulcerative Keratitis und Iritis bei Siebbeinhyperplasie.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 22. III. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 639—640.) **2**, 333.

Macpherson, Duncan, Present condition of a case of ethmoidal sinusitis complicated by optic neuritis, five years after cessation of treatment (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921) (Laryncoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 237—238.) *

Nordlund, H., Influensasinusiter med orbitala komplikationer. (Influenzasinusitiden mit orbitalen Komplikationen.) (Verhandl. d. oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 2. V. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 4, S. 151, H. 9, S. 360 u. H. 13, S. 549.) (Schwedisch.) **2**, 390.

Pákozdy, Károly, Acut neuritises vakság gyógyulása a rostalabyrinhus megnyitása után. (Heilung akuter neuritischer Amaurose nach Öffnung des Ethmoidallabyrinths.) (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 30, S. 301.) (Ungarisch.) **2**, 236.

Reverchon, L., et G. Worms, Dacryocystorhinostomie bilatérale. (Doppelseitige Dakryocystorhinostomie.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 10. XI. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 11, S. 636—638.) **3**, 355.

Richardson, Charles W., Results of the Mosher operation for dacryocystitis. (Erfolge der Mosherschen Operation bei Dakryocystitis.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1166.) **4**, 34.

Salomonsen, K. E., Komplikationen von seiten der Orbita bei Scarlatinapatienten mit Nebenhöhlenerkrankungen. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 21. IX. 1921.) **1**, 165.

Sanson, David de, Complicações orbitarios e encephalicas no decurso das sinusites. (Komplikationen von seiten der Augenhöhlen und Erkrankungen des Gehirns im Verlauf von Nasennebenhöhlenerkrankungen.) (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 45, S. 311 bis 312.) (Portugiesisch.) *

Smith, E. Temple, Optic neuritis of nasal origin: Recovery after operation. (Neuritis nervi optici nasalen Ursprungs, Heilung nach Operation.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 15, S. 415.) **3**, 86.

Stocker, Friedrich, Über Augenerkrankungen als Folge pathologischer Zustände der Nase und deren Nebenhöhlen. Mit einem Vorwort von Siegrist. Bern: Ernst Bircher 1922. 93 S. u. 8 Taf. Fr. 10. **4**, 495.

Warlow, Margaret A., Ethmoiditis and sphenoiditis in relation to eye disturbance; report of three cases. (Ethmoiditis und Sphenoiditis mit Bezug auf Augenstörungen. Bericht über 3 Fälle.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 623—630.) **3**, 26.

White, Francis W., Eye complications with sinus disease. (Augenkomplikationen bei Nebenhöhlenerkrankungen.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 22. III. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 640—643.) **2**, 332.

White, Leon E., The etiology and pathology of loss of vision from the accessory sinus. (Die Ätiologie und Pathologie der Sehstörungen durch Nebenhöhlenerkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 6, S. 415—440.) **2**, 374.

White, Leon E., Aeration of the posterior accessory sinuses in acute optic neuritis. (Lüftung der hinteren Nasennebenhöhlen bei akuter Neuritis optica.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 5, S. 382—398.) **2**, 376.

Young, Gavin, The relations of the optic and vidian nerves to the sphenoidal sinus. (Beziehungen des Nervus opticus und vidianus zur Keilbeinhöhle.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 12, S. 613—617.) **2**, 448. **3**, 462.

Nasenrachenraum.

Pathologie und Therapie.

Clavaud, Daudin, Corps étranger du naso-pharynx. Curieux cas de migration d'une lame de couteau pénétrée par la région temporale antérieure et retrouvée au bout de vingt-deux mois dans le cavum. (Fremdkörper im Nasopharynx. Merkwürdiger Fall von Wanderung einer Messerklinge, die vorn an der Schläfe eintrat und sich nach 22 Monaten im Nasenrachenraum wiederfand.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 23, S. 937—940.) **3, 28.**

Grund, M., Susceptibility of rabbits to the virus of measles. Inoculations with naso-pharyngeal material. (Empfänglichkeit von Kaninchen für Maserngift. Einimpfung mit Nasenrachensekret.) (Research laborat., New York City dep. of health, New York.) (Journ. of infect. dis. Bd. **30**, Nr. 1, S. 86—90.) **1, 423.**

Harrison, J., A case of malignant disease of the naso-pharynx.) (Ein Fall bösartiger Erkrankung des Nasopharynx.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 4, S. 188 bis 190.) **1, 315.**

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the naso-pharyngeal secretions from influenza patients. VI. Immunity reactions. (Experimentelle Untersuchungen des Nasopharyngealsekretes bei Influenzakranken. VI. Immunitätsreaktionen.) (Laborat. of Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **35**, Nr. 1, S. 1—6.) **1, 46.**

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the naso-pharyngeal secretions from influenza patients. VII. Serological reactions. (Experimentelle Untersuchungen über die Nasopharyngealsekrete Influenzakranker. VII. Serologische Reaktionen.) (Laborat. of Rockefeller inst. f. med. research. New York.) Journ. of exp. med. Bd. **35**, Nr. 4, S. 553—559.) **1, 451.**

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the naso-pharyngeal secretions from influenza patients. VIII. Further observations on the cultural and morphological characters of bacterium pneumosintes. (Experimentaluntersuchungen des Nasen-Rachensekretes von Influenzakranken. VIII. Weitere Beobachtungen über kulturelle und morphologische Eigenschaften des Bacterium pneumosintes.) (Laborat. of the Rockefeller inst. f. med. research. New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **35**, Nr. 6, S. 813—821.) **1, 544.**

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the naso-pharyngeal secretions from influenza patients. IX. The recurrence of 1922. (Experimentelle Studien über die Nasopharynxsekrete von Influenzapatienten. IX. Das Wiederauftreten 1922.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **36**, Nr. 5, S. 501—519.) **3, 88.**

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the naso-pharyngeal secretions from influenza patients. X. The immunizing effects in rabbits of subcutaneous injections of killed cultures of bacterium pneumosintes. (Experimentelle Untersuchungen des Nasen-Rachensekrets von Influenzapatienten. X. Die Immunisierung der Kaninchen durch subcutane Einspritzung von getöteten Kulturen von Bacterium pneumosintes.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med research., New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **36**, Nr. 6, S. 685—696.) **3, 89.**

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Methods for the isolation of filter-passing anaerobic organisms from human nasopharyngeal secretions. (Methoden zur Isolierung filterdurchgängiger, anaerober Organismen aus dem menschlichen Nasenrachensekret.) (Laborat. of the Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 14, S. 1020—1022.) **1, 544.**

Portmann, G., et N. Moreau, Sténose et oblitération cicatricielle du nasopharynx; leur traitement chirurgical. (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 27. X. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 90, S. 982.) *

Réthi, Aurel, Die pernasale Dilatation bei den Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**. H. 3/4, S. 260—264.) **2, 414.**

Richardson, Charles W., Abscess of the lung and the method of prevention in nasopharyngeal surgery. (Lungenabsceß und die Art seiner Verhütung in der nasopharyngealen Chirurgie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 960 bis 963.) **3, 373.**

Samengo, El pneumocompresor naso-faríngeo. (Der Nasopharynxpneumokompressor.) (Progr. de la clin. Jg. **10**, Nr. 126, S. 382—386.) (Spanisch.) **1, 546.**

Samengo, Luis, Hemostasia del nasofarinx. El neumocompresor nasofaríngeo. (Blutstillung im Nasopharynx. Der Pneumokompressor.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 13, S. 499—506.) (Spanisch.) **1, 423.**

Siems, Un cas de tertiarisme rhino-pharyngo-laryngé pris pour un lupus. (Ein Fall von tertiärer Lues des Nasenrachenraums und des Kehlkopfes, der als Lupus angesehen wurde.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 442.

Simulation of pulmonary tuberculosis by nasopharyngeal disease. (Vortäuschung von Lungentuberkulose durch Nasenrachen-Krankheit.) (Tubercle Bd. **3**, Nr. 4, S. 184 bis 186.) **1**, 47.

Thielemann, „Zwei Fälle von Fremdkörpern im Nasenrachenraum." (Univ.-Ohr.-Nasenklin., Charité, Berlin.) (Monatsschr. f. Unfallheilk. u. Versicherungsmed. Jg. **29**, Nr. 7, S. 153—155.) **2**, 128.

Wishart, D. J. G., Chronic catarrh of the nasopharynx. Discussion. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 822—824.) *

Witherbee, W. D., The effects of X-ray on the infected lymph tissue of the nasopharynx. (Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf das infizierte Lymphgewebe des Nasenrachenraumes.) (New York state journ. of med. Bd. **22**, Nr. 6, S. 269 bis 271.) **1**, 451.

Geschwülste.

Alonso, Justo M., Fibrome naso-pharyngien. (Naso-pharyngeales Fibrom.) (2e réun, oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille d. larynx d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 405—406.) **2**, 62.

Bossaert, Volumineux fibrome naso-pharyngien datant de sept années chez un jeune homme actuellement de 19 ans. (Großes Fibrom des Nasenrachens bei einem Neunzehnjährigen.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 308.) **1**, 279.

Canuyt, Georges, Les polypes fibreux dits à tort „naso-pharyngiens". (Die zu Unrecht sog. „Nasenrachen"fibrome. Anatomische und klinische Studie.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 363—375.) **1**, 424.

Coenen, Die Genese des Basalfibroids. (46. Vers. d. Dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, 19.—22. IV. 1922.) (Zentrlbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 24, S. 892—893.) **2**, 87.

Cohen, Herman B., Fibroma of nasopharynx case presentation. (Vorstellung eines Falles von Fibrom des Nasopharynx.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 816—817.) **3**, 28.

Denker, Alfred, Weitere Erfahrungen über die Behandlung der typischen Nasenrachenfibrome. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. Jg. **55**, Supplementbd., S. 1020 bis 1041.) **1**, 85.

Gangelen, G. van, en W. van Heyningen, Een kankergezwel in de neuskeelholte. (Eine Krebsgeschwulst in der Nasenrachenhöhle.) (Neerl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 509.) (Holländisch.) **2**, 58.

Güssow, M., Beitrag zur Genese der Nasenrachenfibrome. (Univ.-Klin. f. Hals-, Ohr.- u. Nasenkranke, Breslau.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 103—112.) **1**, 241.

Jacques et Roy, Sarcome à petites cellules de l'amygdale et du rhino-pharynx guéri par le radium. (Soc. de méd., Nancy, 26. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 37, S. 407.) *

Kutvirt, O., Dva případy nádorů prorůstajících do tváře. (Zwei Nasenrachenraumtumoren.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 26, S. 589—592.) (Tschechisch.) **1**, 545.

Laurens, Georges, Opération des fibromes naso-pharyngiens. (Die Operation der Nasenrachenfibrome.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 337—344.) **1**, 423.

Lithgow, J. D., Sarcoma of nasal cavity and naso-pharynx. (Sarkom der Nasenhöhle und des Nasenrachens.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2**, 292.

Măicănescu, M., Sarcom naso-faringian. (Sarkom des Nasenrachenraumes.) (Spitalul Jg. **42**, Nr. 4, S. 105—106.) (Rumänisch.) **1**, 452.

Moore, Irwin, Carcinoma of the nasopharynx; operation (July 14, 1916): no recurrence (1922). (Nasenrachencarcinom: Operation am 14. VII. 1916, bis jetzt [1922] kein Rezidiv.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 11, sect. of laryngol., S. 54; 5. V. 1922.) **2**, 253.

Natanson, L., Großes Nasenrachenwandsarkom. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) **3**, 106.

New, Gordon B., Two unusual naso-pharyngeal tumors. (Zwei seltene Fälle naso-pharyngealer Tumoren.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 99—102.) 1, 197.

New, Gordon B., Syndrome of malignant tumors of the nasopharynx. A report of seventy-nine cases. (Syndrom von bösartigen Geschwülsten des Nasopharynx. Mitteilung von 79 Fällen.) (Sect. on laryngol., oral a. plastic surg., Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 1, S. 10—14.) 2, 128.

O'Malley, J. F., Post-nasal growth. (Nasenrachengeschwulst.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 1, sect. of laryngol., suppl.) 2, 393.

Rankin, Nicol, Case of nasopharyngeal fibroma involving the left maxillary antrum and side of the nose; removal by Moure's lateral rhinotomy. (Nasopharyngeales Fibrom, die linke Nasenseite und Highmorshöhle ergreifend. Entfernung durch die Mouresche laterale Rhinotomie.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 11, sect. of laryngol. S. 59; 5. V. 1922.) 2, 253.

Reverchon, Deux cas de tumeur du rhino-pharynx: considérations anatomo-cliniques et thérapeutiques sur les néoplasmes à implantations péritubaires. (Zwei Fälle von Nasenrachentumor. Anatomische und klinische Betrachtungen über die peritubaren Implantationstumoren.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17. bis 18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 442.

Studer, Werner, Über die Nasenrachenfibrome. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 541—545.) 1, 545.

Turner, A. Logan, Small-celled sarcoma of naso-pharynx treated by radium in February 1920. (Radiumbehandlung eines kleinzelligen Nasenrachensarkoms im Februar 1920.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 292.

Urbantschitsch, E., Ödematöses Fibrom des Naso-Pharynx. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 2, S. 145.) 1, 276.

Woltman, Henry W., Malignant tumors of the nasopharynx with involvement of the nervous system. (Bösartige Geschwülste des Nasenrachenraumes mit Beteiligung des Nervensystems.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 81, Nr. 4, S. 412—429). 3, 28.

Rachenmandel, adenoide Vegetationen.

Birdwood, G. T., Removal of tonsils and adenoids. (Indian med. gaz. Bd. 57, Nr. 3, S. 93—95.) *

Blauner, Samuel A., and Samuel Z. Orgel, An analysis of the end results of tonsillectomy and adenoidectomy. (Betrachtung über die Endresultate der Tonsillektomie und Rachenmandeloperation.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 3, S. 142—145.) *

Brisotto, P., Ricerche sulla funzionalità della tiroide negli adenoidei. (Untersuchungen über die Tätigkeit der Schilddrüse bei adenoiden Vegetationen.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Suppl.-Bd. 3, S. 75—98.) 3, 6.

Coakley, Cornelius G., and Edward L. Pratt, Analysis of the systemic and local conditions following tonsillectomy and adenoidotomy. (Analyse der allgemeinen und lokalen Folgen der Tonsillektomie und der Adenoidotomie.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 81—98.) 1, 145.

Fetterolf, George, The safeguarding of the tonsil and adenoid operation: The prevention and treatment of some of the postoperative complications of this operation. (Die Schutzmaßnahmen bei Gaumen- und Rachenmandeloperation. Vorbeugung und Behandlung einiger der postoperativen Komplikationen dieser Operation.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 164, Nr. 6, S. 884—900.) 2, 499.

Fiocre, Complication oculaire après une adénotomie. (Augenkomplikation nach Adenotomie.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 88.) 1, 78.

Frischmann, I. M., Zur Frage der tuberkulösen Affektion der adenoiden Wucherungen des Nasenrachenraumes. (Ohrenheilabt., 1. Med. Klin., Charkow, Direktor I. A. Galperin.) Wratschebnoje Delo Jg. 5, Nr. 15, S. 363—365.) (Russisch.) 4, 501.

Ginolas, Max, Die Wucherungen der dritten Mandel. (Hilfsschule Jg. 15, H. 10, S. 219—222.) *

Giorgio, Ferreri, Il sistema nervoso vegetativo negli adenoidei. (Das vegetative Nervensystem bei Trägern von adenoiden Wucherungen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 7.) 1, 466.

Halász, Heinrich, Entfernung der adenoiden Vegetationen in Lokalanästhesie. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 2, S. 94—96.) 1, 198.

Künne, Bruno, Ein Fall von akuter Kinderlähmung im unmittelbaren Anschluß an die Entfernung der Rachenmandel. (Zeitschr. f. orthop. Chirurg. Bd. 43, H. 1, S. 113—116.) 3, 384.

Lagomarsino Albérico, S., Exposición de la hipertrofia de la amgídala faríngea. Sus relaciones con la hipófisis. (Hypertrophie der Rachenmandel und ihre Beziehungen zur Hypophyse.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 45, S. 983—985.) (Spanisch.) 2, 513.

Martín Calderín, A., Sobre la secreción interna de la amígdala faríngea. (Über die innere Sekretion der Pharynxmandel.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 269, S. 550 556.) (Spanisch.) 3, 86.

Operations for the removal of tonsils and adenoids: Resolution by the council of the section. (Tonsillen- und Adenoiden-Operationen. Resolution des Ausschusses der Sektion.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 29.) 1, 438.

Pilot, Isadore, The bacteriology and histopathology of the adenoids. (Bakteriologie und Histopathologie der Adenoide.) (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois coll. of med., Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 231 bis 238.) 2, 416.

Rabasse, L., Végétations adénoïdes. (Adenoïde Vegetationen.) (Méd. scolaire Bd. 11, Nr. 9, S. 223—224.) 2, 128.

Rogers, Margaret Cobb, Adenoids and diseased tonsils. Their effect on general intelligence. (Adenoide und Tonsillarerkrankungen. Ihr Einfluß auf die Intelligenz im allgemeinen.) (Arch. of psychol. Nr. 50, S. 1—70.) 2, 417.

Routine, The — of operations for tonsils and adenoids. (Brit. med. journ. Nr. 3196, S. 527.) *

Salinger, Samuel, Acute lacunar adenoiditis. (Akute lacunäre Entzündung der Rachenmandel.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 220—224.) 2, 128.

Salomonsen, K. E., Scarlatina und Adenotomie. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 21. IX. 1921.) 1, 165.

Tassi e Brisotto, L'adenoidismo in rapporto all'eredosifilide. (Adenoide und Heredolues.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 8.) 1, 46. 1, 466.

Torrini, Umberto Luigi, Adenoidismo. (Adenoidismus.) (Boll. d. malatt. d. orecchio, d. gola e d. naso Jg. 40, Nr. 9, S. 97—106.) 3, 197.

Trétrôp, Le traitement rationnel des pseudo-adénoïdiens. (Die zweckmäßige Behandlung der „Pseudoadenoiden".) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17. bis 18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 443.

Volpe, Sobre un caso de muerte por hemofilia despertada por la extirpación de vegetaciones adenoideanas. (Über einen Todesfall durch Hämophilie nach Entfernung adenoider Vegetationen.) (Arch. latino-Americ. de pediatr. Bd. 16, Nr. 2, S. 148.) (Spanisch.) *

Wall, Nellie, The bacteria of the tonsils and adenoids. (Die Bakterien der Tonsillen und Adenoide.) (Brit. med. journ. Nr. 3230, S. 1025—1026.) 2, 363.

Witherbee, W. D., Contraindications and results in surgical removal of tonsils and adenoids compared with X-ray therapy. (Die Kontraindikationen und Erfolge der chirurgischen Entfernung der Mandeln und adenoiden Wucherungen im Vergleich mit der Röntgentherapie derselben.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 40, Nr. 12, S. 375—377.) 3, 242.

Wrigley, F G., and G. E. Archer, Report on two hundred cases of tonsils and adenoids treated by operation. (Bericht über 200 auf operativem Wege entfernte Tonsillen und Adenoide.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 3, S. 122—125.) 1, 144.

Hypophyse.

Allgemeines.

Appelbaum, Emanuel, A peculiar form of pituitary disturbance. (Eine eigenartige Form von hypophysären Störungen.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 7, S. 419.) 1, 250.

Beck, Harvey G., Early observations pertaining to the hypophysis. (Frühzeitige Beobachtungen, die Hypophyse betreffend.) (Endocrinology Bd. 6, Nr. 1, S. 40 bis 47.) 2, 373.

Biedl, Referat über die Hypophyse. (34. Kongr. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., Wiesbaden, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 25, S. 1280.) 2, 373.

Bijlsma, U. G., De werking van hypophysis-extracten op het ademcentrum. (Die Wirkung von Hypophysenextrakten auf das Atemzentrum.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 1. Hälfte, Nr. 24, S. 2461.) (Holländisch.) *

Froment, J., Les syndrômes hypophysaires état actuel de la question. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **95**, Nr. 68, S. 1093—1097.) *

Kestner, Gaswechseluntersuchungen bei Hypophysenerkrankungen. (34. Kongr. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., Wiesbaden, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1922.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 25, S. 1280.) *

Minet, Jean, et Auguste, Polyurie hypophysaire. (Réunion méd.-chirurg. des hôp., Lille, 27. VII. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 63, S. 684.) *

Plaut, A., Hypophysenbefunde bei akuten Infektionskrankheiten. (Biol. Abt. d. ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 24. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 11, S. 552.) *

Plaut, Alfred, Die Stellung der Pars intermedia im Hypophysenapparat des Menschen. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 31, S. 1557—1558.) **2**, 332.

Plaut, Rahel, Gaswechsel bei Hypophysiserkrankungen. (Biol. Abt. d. ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 24. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 11, S. 552—553.) *

Sainton, Paul, et Noël Péron, Syndrome pluriglandulaire hypophyso-génital du type acromégalique. Hypertrophie thyroïdienne secondaire. (Soc. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 31, S. 338.) *

Torrigiani, Sindrome ipofisaria da scheggia di bomba a mano nel seno sfenoidale e nella sella turcica. (Hypophysensymptome bei Handgranatenverletzung des Sinus sphenoidalis und der Sella turcica.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 9.) **1**, 467.

Vacher et Denis, A propos d'un cas de syndrome hypophysaire traité par la radiothérapie. (Bemerkungen über einen Fall von hypophysärem Symptomenkomplex behandelt mit Röntgenbestrahlung.) (Arch. d'opht. Bd. **39**, Nr. 11, S. 674—678.) **3**, 140.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Béclère, A., Technique, résultats, indications et contre-indications de la roentgenthérapie des tumeurs hypophysaires. (Technik, Erfolge, Indikationen und Kontraindikationen der Röntgenbehandlung der Hypophysengeschwülste.) (Rev. neurol. Jg. **19**, Nr. 6, S. 808—816.) **3**, 299.

Biedl, Artur, Physiologie und Pathologie der Hypophyse. (München und Wiesbaden: J. F. Bergmann 1922. 81 S.) **2**, 507.

Carrieu, M. F., Syndromes hypophysaires. (Hypophysensyndrome.) (Gaz. des hôp. Jg. **95**, Nr. 28, S. 437—442.) **1**, 236.

Froment, J., Les syndrômes hypophysaires. (Etude clinique et thérapeutique.) (Die hypophysären Syndrome. Klinische und therapeutische Studie.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **3**, Nr. 59, S. 365—378.) **2**, 183.

Jendralski, F., Hypophysiserkrankung. — Glaucoma simplex. (Tag. d. Augenärzte Schlesiens u. Posens, Breslau, Sitzg. v. 30. IV. 1922.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **68**, H. 6, S. 832.) *

Lereboullet, Introduction à l'étude des syndromes hypophysaires chez l'enfant. (Einführung in das Studium der Hypophysensyndrome bei Kindern.) (Hôp. des enfants-malades, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 6, S. 84—88.) **1**, 83.

Lichtwitz, L., Drei Fälle von Simmondsscher Krankheit (Hypophysäre Kachexie.) (Städt. Krankenh., Altona.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 38, S. 1877—1879.) **2**, 332.

Mouzon, J., Les syndrômes hypophysaires; d'après la IIIe réunion neurologique internationale annuelle. (Hypophysäre Syndrome.) (Paris méd. Jg. **12**, Nr. 27, S. 47—50.) **2**, 210.

Parisot, J., et G. Richard, La valeur fonctionnelle de l'hypophyse et les moyens cliniques de l'évaluer. (Die funktionelle Wertigkeit der Hypophyse und die klinischen Hilfsmittel, sie zu prüfen.) (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 9, S. 279—285.) **2**, 87.

Pfahler, George E., and Robert L. Pitfield, Calcification of the pituitary with hypopituitarism and with symptomatic treatment. (Symptomatische Behandlung bei Hypophysenverkalkung mit Hypopituitarismus.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **163**, Nr. 4, S. 491—507.) **1**, 539.

Pilpel, Rahel, Persistenz des Canalis cranio-pharyngeus mit Rachendachhypophyse und Cephalocele. (Leopoldstädter Kinderspit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 793—802.) **3**, 14.

Saltzman, Fredrik, und Johannes Olin, Zur Kenntnis der Akromegalie. (II. med. Klin. u. pathol. Inst., Helsingfors.) (Acta med. scandinav. Bd. **56**, H. 4, S. 523 bis 536.) **1**, 539.

Schneider, H., Kachexie bei wahrscheinlich fortgeleiteter Hypophysentuberkulose. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 12. I. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 5, S. 233—235.) **1**, 43.

Torrigiani, Sindrome ipofisaria da scheggia di bomba a mano nel seno sfenoidale e nella sella turcica. (Hypophysensymptome bei Handgranatenverletzung des Sinus sphenoidalis und der Sella turcica.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 9.) **1**, 44.

Vacher et Denis, A propos d'un cas de syndrome hypophysaire traité par la radiothérapie. (Soc. franç. d'opht., Paris, 8.—11. V. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 41, S. 461. — Clin. ophth. Jg. **26**, Nr. 6, S. 343.) *

Vasiliu, D., Turburări de vorbire în parkinsonism. (Sprachstörungen bei Parkinsonscher Krankheit.) (Spitalul Jg. **42**, Nr. 5/6, S. 164.) (Rumänisch.) *

Witthauer, W., Über einen Fall von hypophysärem Zwergwuchs. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 20, S. 998.) **1**, 538.

Hypertrophie; Geschwülste.

Anton, G., und Denker, Kalkinfusion in die Gehirngeschwülste, insbesondere bei Hypophysentumor. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Kehlkopfkrankh. u. f. Geistes- u. Nervenkrankh., Halle a. S.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **78**, H. 1, S. 30—41.) **2**, 184.

Barber, H. W., and Maurice Shaw, Recklinghausen's disease with pituitary tumour. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 7, sect. of dermatol., S. 30—31.) *

Betti, Giuseppe, Sopra un caso di tumore della ipofisi. (Über einen Fall von Tumor der Hypophyse.) (Istit. sanit. Rossi p. l. malatt. ment. nerv., Milano.) (Morgagni Pt. 1, Jg. **64**, Nr. 4, S. 157—163.) **2**, 184.

Biró, Ernst, Durch Röntgenstrahlen günstig beeinflußte Hypophysentumoren. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **30**, Kongreßh. 2, S. 129—131.) **4**, 145.

Carlotti, Tumeurs de l'hypophyse et troubles visuels. Symptômes, radiothérapie. (Hypophysengeschwülste und Sehstörungen, Symptome, Röntgenbehandlung.) (Ann. d'oculist. Bd. **159**, Nr. 1, S. 1—22.) **1**, 419.

Cushing, Pituitary tumours. (Hypophysengeschwülste.) (St. Bartholomew's hosp. journ. Bd. **29**, Nr. 10, S. 161—162.) **1**, 502.

Da Costa, J. Chalmers, Tumor of pituitary body accompanied by abscess of brain. (Hypophysentumor und Hirnabsceß.) (Jefferson med. coll. hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America, Philadelphia-Nr., Bd. **2**, Nr. 1, S. 57—62.) **1**, 538.

Fejer, Julius, The treatment of tumors of the hypophysis. (Die Behandlung der Hypophysistumoren.) (Americ. journ. of ophthalmol. Bd. **5**, Nr. 1, S. 5—8.) **1**, 371.

Gallusser, Demonstration eines Hypophysentumors. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) **1**, 518.

Gerlóczy, G. v., Durch Röntgenbestrahlung gebesserter Fall von Hypophysentumor. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 23, S. 1187.) *

Gerlóczy, Géza, Hypophysis-tumornak Röntgen-besugárzásra javult érdekes esete. (Ein interessanter Fall von Hypophysentumor, gebessert durch Röntgenstrahlung. (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 26, S. 265—266.) (Ungarisch.) *

Globus, J. H., and J. Strauss, Teratoid cyst of the hypophysis. (Teratoide Cyste der Hypophyse.) (Neurol. soc., New York, 3. I. 1922.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **7**, Nr. 4, S. 535—537; Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. **55**, Nr. 4, S. 305.) **2**, 373.*

Hallenberger, Hypophysencyste, Tod an ambulantem Typhus. II. Eitrige Perikarditis, Folge einer Herzschußverletzung. (Ärztl. Sachverst.-Zeit. Jg. **28**, Nr. 2, S. 17—18.) **1**, 43.

Hirsch, O., Differentialdiagnose der Hypophysentumoren gegenüber Hirntumoren mit besonderer Berücksichtigung der Augensymptome. (Verhandl. d. außerordentl. Tagung d. ophth. Ges., Wien, 4.—6. VIII. 1921, S. 327—331.) **1**, 371.

Keilmann, Klaus, Über eine große Hypophysencyste mit hypophysärer Kachexie. (Pathol. Inst., Heidelberg.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Nr. 5, S. 113—115.) **2**, 508.

Kontschalowsky, M., und A. Eisenstein, Zur Röntgenbehandlung der Hypophysistumoren. (Therap. Hospitalklin. u. Röntgenlaborat. d. Hosp.-Kliniken, II. Staats-Univ., Moskau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 22, S. 722—724.) **2**, 185.

Lagomarsino Albérico, S., Exposición de la hipertrofia de la amígdala faríngea. Sus relaciones con la hipófisis. (Hypertrophie der Rachenmandel und ihre Beziehungen zur Hypophyse.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 45, S. 983—985.) (Spanisch.) **2**, 513.

Leriche, René, Considérations sur les tumeurs de l'hypophyse. (Betrachtungen über die Hypophysengeschwülste.) (Soc. méd. des hôp., Lyon, 13. XII. 1921.) (Lyon méd. Bd. **131**, Nr. 5, S. 205—207.) **1**, 371.

Markel, J. Clyde, Pituitary tumor. (Ophth. soc., Pittsburgh, 10. IV. 1922.) (Americ. journ. of ophth. Bd. 5, Nr. 7, S. 560—561.) *

Müller, Leopold, und Alois Czepa, Über die Behandlung von Hypophysentumoren mit Röntgenstrahlen. (Verhandl. d. außerordentl. Tagung d. ophth. Ges., Wien, 4.—6. VIII. 1921, S. 332—338.) 1, 450.

Nicolis, Naldo, Morbo di Raynaud ed ipofisi. (Raynaudsche Krankheit und Hypophyse.) (Radiol. med. Bd. 9, H. 3, S. 118—120.) 2, 507.

Sanson, David de, Um caso de cysto da hypophyse. (Ein Fall von Cystengeschwulst an der Hypophyse.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 47, S. 342.) (Portugiesisch.) *

Chirurgie.

Cushing, Harvey, Les syndromes hypophysaires au point de vue chirurgical. (Die Hypophysensymptome vom Standpunkte des Chirurgen.) (Rev. neurol. Jg. 19, Nr. 6, S. 779—808.) 3, 300.

Oehlecker, F., Zur Trepanation des Türkensattels bei Tumoren der Hypophyse und der Gehirnbasis. (46. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.—22. IV. 1922.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 121. S. 490—511 u. S. 197.) 3, 140.

Walton, A. J., Remarks on the surgery of the pituitary gland. (Bemerkungen zur Chirurgie der Hypophyse.) (Brit. med. journ. Nr. 3227, S. 835—841.) 2, 508.

Walton, A. J., Surgery of the pituitary gland. (Norwich med.-chirurg. soc., 4. IV. 1922. Brit. med. assoc., Glasgow, 26. VII. 1922.) (Lancet Bd. 202, Nr. 16, S. 795—796 und Bd. 203, Nr. 382—383.) *

Ohr.

Allgemeine Ohrenheilkunde.

Albrecht, Über Vererbung von Ohraffektionen. (Naturwiss.-ärztl. Ver., Tübingen. Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 11, S. 555.) *

Armbruster, Ludwig, Vom Hören der Insekten (Bienen). (Naturwissenschaften Jg. 10, H. 27, S. 602—603.) 1, 546.

Baldenweck, Jacod et Moulonguet, La vaccinothérapie en otologie. (Die Vaccinebehandlung in der Ohrenheilkunde.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-Rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 9, S. 536.) 3, 424.

Bar, Otite et névralgie faciale. (Otitis und Gesichtsneuralgie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Bárány, R., Bemerkungen zur Arbeit von J. Fischer, Hirntumor und Gehörorgan, in der Monatsschr. f. Ohrenheilkunde 1921, S. 371 u. 531. (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 2, S. 229—237.) *

Bartelmez, G. W., The origin of the otic and optic primordia in man. (Der Ursprung der Anlage des Gehör- und Sehorgans beim Menschen.) (Dep. of anat., univ. of Chicago, a. laborat. of embryol., Carnegie inst., Washington.) (Journ. of comp. neurol. Bd. 34, Nr. 2, S. 201—232.) 2, 88.

Basterrechea, C., Die Syphilis in der Ohrenheilkunde. (Cronica med.-quirurg. de la Habana Jg. 48, Nr. 1, S. 58—59.) (Spanisch.) *

Bégouin, Epithélioma de l'oreille et radium. (Epithelioma des Ohres und Radium.) (Soc. de chirurg., Lyon, 17. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 100, S. 1092.) *

Belinoff, S., Das Mikrotympan. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 49, S. 2025 bis 2027.) 3, 257.

Belou, Présentation d'un atlas stéréoscopique d'anatomie otique. (Vorzeigung eines stereoskopischen Atlas der Anatomie des Ohres.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10, S. 589.) 3, 425.

Bilancioni, Su due casi di ipersonnia in soggetti otitici di antica data. (Über 2 Fälle von Schlafzustand bei chronisch Ohrenkranken.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 11.) 1, 468.

Bloch, André, Manifestations auriculaires chez les pithiatiques. (X. congr. internat. d'otol. Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 425.

Bourgeois, H., Malattie dell'orecchio. (Maladies de l'oreille.) (Krankheiten des Ohres.) (Paris: A. Maloine et fils, 1922.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 1/2, S. 84.) *

Breitstein, M. L., A review of hereditary syphilis of the ear. (Eine Übersicht über die kongenitale Syphilis des Ohres.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 9, S. 526 bis 528.) 3, 463.

Bridgett, F. A., Zur Topographie des absteigenden Facialis. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 939.) 3, 103.

Brüggemann, Alfred, Krankheiten des äußeren und mittleren Ohres. (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Ohrenheilkunde, H. 1.) (Leipzig: Georg Thieme 1922. 86 S. M. 33.) 1, 424.

Chavanne, F., Considérations otologiques à l'occasion des 3127 observations personnelles d'otologie de guerre. (Otologische Betrachtungen über 3127 selbstbeobachtete Fälle in der Kriegsotologie.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 8, S. 458—462; Nr. 9, S. 545.) 2, 377. 3, 426.

Chyudo, Yoshisuke, On the fat problem of the ear. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Collet, L'oreille dans la syphilis et le tabès. (Das Ohr bei Syphilis und Tabes.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 9, S. 545. Journ. de méd. de Lyon Jg. 3, Nr. 63, S. 481—486.) 3, 426. 2, 131.

Cullom, M. M., Self-retaining mastoid retractor. (Selbsthaltender Sperrhaken für Ohroperationen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 7, S. 558.) 2, 88.

Della Cioppa, La curva muscolare ottenuta con l'ergoestesiografico Galeotti. (Die mit dem Apparat von Galeotti erhaltene Muskelkurve bei Gesunden, Ohrkranken und Taubstummen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 11—12.) 1, 469.

Démétriades, Théodor D., Das Pyoktanin bei Ohrenerkrankungen. (Allg. Poliklin., Wien.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 2/3, S. 145 bis 159.) 1, 317.

Denker, Alfred, und Wilh. Brünings, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang von Hermann Gutzmann. 8. u. 9. Aufl. (Jena: Gustav Fischer, 1922. XIX, 709 S. G. Z. 14.) 3, 182.

Deutsch, Leo, Über Lidödem bei Erkrankungen des Ohres. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 9/10, S. 686—700.) 2, 516.

Diskussion über einen von Blau (Görlitz) angekündigten Vortrag: Zur Physiologie und Pathologie der Blutdruckwirkungen im Gehörorgan. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 303.

Dornheim, Otogene Komplikationen. (Med. Ges., Zittau i. Sa., Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 26, S. 1340—1341.) *

Dreyfuss, Bericht über die Organisation des schulohrenärztlichen Dienstes. Denkschrift. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 59 bis 61.) 2, 424.

Dundas-Grant, James, Personal experiences of some details of the older otology. (Persönliche Erfahrungen einiger Einzelheiten der älteren Otologie.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 958—960.) 3, 91.

Engel, Desiderius, Über reflektorisches Ohrenjucken bei Sodbrennen. (Chirurg. Univ.-Klin., Heidelberg.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 47, S. 1495—1497.) 2, 377.

Esch, A., Über Begutachtung von Ohrenkranken. (Univ.-Poliklin. f. Ohr.-, Nas.- u. Halskrankh., Göttingen.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 17, H. 4/6, S. 223—242.) 2, 129.

Ferreri, Gherardo, Examen radiologique du développement de l'oreille durant la vie foetale. (Röntgenuntersuchung der Entwicklung des Ohres, während des fötalen Lebens.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. 1, Nr. 9, S. 1051—1067.) 2, 377.

Filippi, Nicolò, Un caso di paralisi dell'abducente d'origine otitica. (Ein Fall von otogener Abducensparalyse.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Genova.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 5, S. 302—312.) 2, 433.

Gavello, G., Osservazioni otologiche nella recente epidemia di encefalite letargica. (Otologische Beobachtungen bei der jüngsten Epidemie von Encephalitis lethargica.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Minerva med. Jg. 2, Nr. 1. S. 1—8.) 3, 144. 3, 249.

Gavello, Giuseppe, Tumori rari dell'orecchio, del naso e della laringe: Angioma e mixofibroma auricolare. — Emoangioendotelioma e fibroadenoma cistico nasale.

Verruca spinosa laringea. (Seltene Geschwülste des Ohres, der Nase und des Kehlkopfes: Angiom und Myxofibrom des Ohres. Hämangioendotheliom und cystisches Fibroadenom der Nase. Papillom [stachelige Verruca] des Kehlkopfes.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—16.) **3**, 225.

Gleason, E. B., Specimens illustrating operative aural surgery and the making by graduate students of preparations showing aural surgical anatomy. (Musterpräparate für die Ohrchirurgie und Anfertigung von chirurgisch-anatomischen Ohrpräparaten durch graduierte Studenten.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 552—557.) **2**, 425.

Glibert, D. J., Influence of industrial noises. (Einfluß industrieller Lärmbetriebe.) (Journ. of industr. hyg. Bd. **3**, Nr. 9, S. 264—275.) **1**, 86.

Goldnamer, William W., A new ear basin. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 9, S. 650.) *

Gottlieb, Mark J., A report of two cases of head injury, with abnormal oto-neurological findings. (Bericht über 2 Fälle von Schädeltrauma mit pathologischem oto-neurologischen Befund.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 783—790.) **2**, 378.

Gradenigo, La syphilis ignorée de l'oreille. (Die latente Syphilis des Ohrs.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 422.

Grünberg, K., Die Erkrankungen des Gehörorgans im Kindesalter. (Handb. d. allg. Pathol. u. d. Pathol. Anat. d. Kindesalters. Bd. **2**, Abt. 2, S. 1119—1187.) *

Gumperz, R., Ein Fall von Mikrotie, angeborener Gehörgangsatresie mit Cholesteatoma verum. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 387 bis 389.) **2**, 425.

Haenlein, Neuere otologische Literatur. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 28, S. 904—906.) *

Haike, H., Technik der Diagnostik und Therapie in der Ohrenheilkunde. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 39, S. 1319—1320.) **2**, 239.

Haike, Technik der Diagnose und Therapie in der Ohrenheilkunde. II. Technik der Funktionsprüfung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 44, S. 1483—1485.) **2**, 335.

Haymann, Ludwig, Über Zostererkrankungen im Ohrgebiet mit besonderer Berücksichtigung des von Körner als Zoster oticus bezeichneten Symptomenkomplexes. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohrenkr.. München.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 397—468.) **1**, 548.

Hellin, Denis, et Adolphe Szwarc, Relations entre les affections de l'œil et celles de l'oreille. (Beziehungen zwischen Affektionen des Auges und des Ohres.) (Bibl. univ. liber. polonae Jg. **1922**, H. 4, S. 1—25.) **2**, 130.

Herbert, William, Erysipelas as a complicating factor in otological conditions. (Erysipel als Komplikation in der Ohrenheilkunde.) (Long Island med. journ. Bd. **16**, Nr. 1, S. 26—27.) **1**, 48.

Hoeve, J. van der, The ear (including the vestibular organ). (Über das Ohr einschl. des Vestibularorgans.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 395—411.) **2**, 187.

Holmgren, Gunnar, Local anaesthesia in aural operations. (Lokalanästhesie bei Ohroperationen.) (Acta-oto-laryngol. Bd. **4**, H. 3, S. 252—264.) **2**, 335.

Horák, Úsporné anaesthesie sliznic. (Schleimhautbetäubung.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) **2**, 539.

Hoshino, Teiji, and Kakuji Nann-un, On hearing sense of the blind (Gehörsinn der Blinden.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Jacques, P., Le pli du sillon auriculo-mastoïdien. (Rev. méd. de l'est Bd. **50**, Nr. 15, S. 501.) *

Javůrek, Jar, Příspěvek k anomaliím ústroje sluchového. (Zu den Anomalien des Gehörorgans.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 5, S. 83—85.) (Tschechisch.) **1**, 199.

Iribarne, La psychothérapie en otologie. (Die Psychotherapie in der Ohrenheilkunde.) (Soc. de psychothérap., d'hypnol. et de psychol., Paris, 15. XI. 1921.) (Rev. de psychol. appliquée Jg. **31**, Nr. 3, S. 64—66.) **1**, 243.

Ishiwara, Ryo, On clinical observation of the ear after explosion. (Klinische Beobachtung des Ohres nach Explosion.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Kanazaki, Shyusaku, A clinical observation of disturbance of heaving in typhus fever and the demonstration of the ear of typhus case. (6. gen. sess. of japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Kawahara, Jisaku, On the function of the ear of the blind. (6 gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Kisch, B., Die Funktionsprüfung des Gehörorgans betreffende Beobachtungen. (Med.-wiss. Ges., Unin. Köln, Sitzg. v. 3. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 13, S. 657 bis 658; Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 11, S. 415.) **1**, 209. *

Kobrak, Zur Klinik der syphilitischen Erkrankung des Innenohres. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 23. VI. 1922.) **2**, 154.

Kohn, Ein Fall von schwerer Blutung aus dem Ohre. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 112.

Krepuska, G., Ungewöhnliche Verletzung des Gehörorgans. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. II. 1922.) **2**, 541.

Lange, W., Beiträge zur pathologischen Anatomie der Verletzungen des Gehörorgans. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **18**, H. 5/6, S. 277—304.) **2**, 133.

Lederer, Ludwig, Klinische Erfahrungen über die Verwendung des Panitrins in der Ohrenheilkunde. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 1, S. 64—79.) **2**, 216.

McIndoo, N. E., The auditory sense of the honey-bee. (Der Gehörsinn der Biene.) (Bureau of entomol., Washington.) (Journ. of comp. neurol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 173 bis 199.) **2**, 188.

Mayer, O., Fall von Hämangiom. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 319.) **1**, 514.

Mayer, Otto, Metastatisches Carcinom des Gehörorgans. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 541—543.) **2**, 531.

Molinié, J., Instruments et modes personnels de séméiologie et de thérapeutique otologiques. (Paris: H. Maloine et fils 1922.) *

Nakamichi, Kichiryō, Über das Vorkommen von Fettsubstanz im menschlichen Gehörorgane. (Pathol. Inst. u. Ohren-, Nasen- u. Halsklin., Univ. Kyoto.) (12. ann. scient. sess., Kyoto, 2.—4. IV. 1922.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. **12**, S. 106—109.) **4**, 316.

Nishizaki, Toyohiro, On the influence of radium on the hearing organ. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. **6**, S. 178.) *

Nürnberg, Curt, Leuchtkugelverletzungen des Gehörorgans. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 1, S. 58—61.) **2**, 189.

Olrik, Birger, Ohrenleiden bei Diabetikern. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, 18. III. 1922.) **2**, 155.

Perez, Fernando, Studien über vergleichende Anatomie im Verhältnis zur Otologie. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 243—279 u. 323—326.) **1**, 452. **1**, 515.

Phleps, Erich, Beitrag zur Frage der Entstehung von Taubheit bei septischer Erkrankung. (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfkrankh., Graz.) (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 1, S. 11—15.) **1**, 49.

Pierce, Norval H., Skiagraphic studies in ear disease with relation to the degree of pneumatization of the mastoid. (Röntgenuntersuchungen bei Ohrerkrankungen und ihre Beziehungen zu dem Pneumatisationsgrade des Warzenfortsatzes.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 427—445.) **3**, 306.

Pierre, J.-R., Les troubles de la sensibilité dans les paralysies du nerf facial. (Die Sensibilitätsstörungen bei der Facialislähmung.) (Clin. d. maladies du système nerv., Salpêtrière, Paris.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 45, S. 488—490.) **2**, 188.

Pogačnik, Josip, Nekaj otologičnih poskusov. (Einige otologische Versuche.) (Lijecnicki vjesnik Jg. **44**, Nr. 2, S. 92—93.) (Serbo-Kroatisch.) *

Pogány, Edmund, Einige anatomische Abnormitäten des Felsenbeines vom Gesichtspunkte der Otochirurgie. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 35—42.) **1**, 48.

Pulvermacher, 24 mit Caseosan behandelte Fälle von akuter, subakuter und chronischer Entzündung des äußeren und mittleren Ohres sowie der Nebenhöhlen. (Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 18. XI. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 5, S. 179.) **1**, 48.

Ramadier, J., La syphilis de l'oreille. (Die Ohrsyphilis.) (Bull. méd. Jg. **36**, Nr. 48, S. 965—969.) **2**, 379.

Ranjard, R., Valeur séméiologique des bruits d'oreille, dans le diagnostic des anévrismes de l'étage moyen de la base du crâne. (Diagnostische Bewertung der Ohrgeräusche bei der Diagnose der Aneurysmen der mittleren Schädelbasis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Nr. 3, S. 330—333.) **1**, 547.

Rejtö, Sándor, Klinikai adatok az újabb fülgyógyászati nézetek támogatására. (Klinische Beiträge zum Schutze der neueren otologischen Ansichten.) (Orvosi hetilap Jg. 66, Nr. 43, S. 413—414.) (Ungarisch.) 2, 530.

Renaud, Maurice, Remarques sur la fréquence et l'importance des lésions des oreilles et de l'encéphale dans les formes mortelles de la rougeole. (Bemerkungen über die Häufigkeit und Wichtigkeit der Ohr- und Gehirnaffektionen bei den tödlichen Formen der Masern.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 38, Nr. 14, S. 693—700.) 2, 130.

Rueda, Francisco, Ley de los estrechos y cantonamientos sépticos en otología. (Gesetz der Engen und septische Herde in der Otiatrie.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 4/5, S. 145—169.) (Spanisch.) 3, 248.

Ruttin, E., Ohrbefund bei Recklinghausenscher Krankheit. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 388—389.) 1, 516.

Saito, Shin, and Hidewo Endo, Pathology of inflammation of the ear. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Schatz, Harry A., Otologic aspects of a case of myxedema. Results of thyroid medication. (Otologischer Charakter eines Myxödemfalles.) (Philadelphia laryngol. soc., 2. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 11, S. 903—904.) 3, 7.

Schwerdtfeger, Friedrich, Die Erkrankungen des Gehörorgans durch Zirkulationsstörungen und deren Behebung (Schwindel, Kopfweh, Schwerhörigkeit, Ohrensausen usw.) durch Panitrin, ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie des Gehörorgans. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 4, S. 215—279.) 2, 236.

Seigneurin, L'incision de Wilde doit-elle être complètement bannie de la pratique otologique? (Soll der Wildesche Schnitt ganz aus der praktischen Otologie verbannt werden?) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 18, S. 731—736.) 3, 432. *

Senda, Yoji, On surgical treatment of paralysis of the facial nerves. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Sharpe, W. Salisbury, Care and treatment of the ear in the tropics. (Ohrenpflege und Behandlung in den Tropen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. 25, Nr. 4, S. 37 bis 41.) 1, 48.

Shukoff, G., Ein Fall von Ohrenblutung mit glücklichem Ausgang nach Unterbindung der Carotis interna. (Ohrenklin., Milit.-med. Akad. St. Petersburg, Prof. Wojatschek.) (Festschrift zum 50jähr. Amtsjubiläum von Prof. Netschajew, St. Petersburg, Bd. 2, S. 360—364.) (Russisch.) 4, 40.

Sluder, Greenfield, The control of mandibular pain through the nasal (sphenopalatine Meckel's) ganglion. (Beeinflussung von Schmerzen im Unterkiefer durch das Ganglion sphenopalatinum.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1210.) 3, 448.

Souques, Paralysie faciale périphérique par zona latent de l'oreille. (Soc. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 31, S. 338; Rev. neurol. Jg. 29, Nr. 4, S. 459—462.) *

Stein, Conrad, Diagnostik und Therapie der Ohrenkrankheiten. Ein Hilfsbuch für den praktischen Arzt. (Bonn: A. Marcus u. E. Weber 1922. VI, 276 S. M. 48.) 1, 155.

Steinmann, K. B., Über Veränderungen des Ohres bei Fleckfieberkranken. (Festschr. z. 50jähr. Amtsjubiläum v. Prof. Netschlajews Bd. 1, S. 220—227.) (Russisch.) *

Stenger, Über die differentielldiagnostische Bedeutung des Fiebers bei Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei allgemeinen Krankheitssymptomen. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 8. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 26, S. 1336.) *

Stuart-Low, Wm., The treatment of aural sepsis in adults. (Die Behandlung von Ohrinfektionen bei Jugendlichen.) (Practitioner Bd. 109, Nr. 4, S. 290—297.) *

Swerschevsky, Erkrankungen des Ohres bei Flecktyphus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 8. III. 1922.) 2, 474.

Swerschevsky, L. J., Die Erkrankungen des Gehörapparates beim Fleckfieber. (Medizinki Journal Heft 8/9, Moskau 1922.) (Russisch.) 3, 254.

Tadokoro, Kikuma, Studies on the post mortem changes of the ear. (Studien über die Veränderungen des Ohres post mortem.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Tamioka, Suyekichi, The changes of the ear in a castrated animal. (Veränderungen des Ohres bei einem kastrierten Tier.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Taylor, John M., Acute ear infections. (Akute Ohrinfektionen.) (Long Island med. journ. Bd. 16, Nr. 1, S. 7—15.) *

Tominaga, Suyekichi, On the findings of the ear after the perforation of the foliclde of the internal ear. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Torii, The upper auricular tract and internal secretion. (Ohr und innere Sekretion.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) *

Tousey, Sinclair, Very severe tinnitus aurium associated with marked dental infection. (Heftiges Ohrensausen bei Zahninfektion.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 7, S. 523—525.) 3, 91.

Unger, Lester J., Blood transfusion in otological conditions, with moving picture demonstration. (Acad. of med., New York, 9. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 162 u. Nr. 3, S. 234—235.) *

Vail, Harris H., Anatomical studies of Dorello's canal. (Anatomische Studien über Dorellos Kanal.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 569—575.) 2, 379.

Vogel, Entdeckung des Gehörorgans der Singzikaden. (Naturwiss.-ärztl. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 16. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 9, S. 448.) 1, 47.

Voorhees, Irving Wilson, Bárány's priority. (Báránys Priorität.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 895—898.) 2, 425.

Wakita, Masataka, On experimental pathological study of the ear by electrical stimulation. II. Comm. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Watson, J. A., Herpes zoster oticus. (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 456—466.) 4, 184.

Wolff, George D., Tuborrhea of the right ear, impaired hearing of the left ear, and polyarthritis due to purulent sinusitis. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 26. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 791—794.) *

Worms, G., et V. de Lavergne, Zona et paralysie faciale. Du syndrôme géniculé et la paralysie faciale dite a frigore. (Zoster und Facialislähmung.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 23, S. 481—485.) 2, 131.

Zalewski, Teofil, Ein Beitrag zur Lehre von den Kriegsverletzungen des Gehörorgans. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 526 bis 535.) 2, 377.

Zalewski, Teofil, Die Erkrankungen des Gehörorgans bei Typhus exanthematicus. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 649 bis 653.) 2, 378.

Zalewski, Teofil, O uszkodzeniach postrzałowych narządu słuchowego. (Schußverletzungen des Ohres.) (Polska gaz. lekarska Jg. 1, Nr. 10, S. 191—193.) (Polnisch.) 3, 469.

Záviška, Obrny VI. otogenniho původu. — K jich pathogenese. (Otogene Abducenslähmungen.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) 2, 539.

Zeiger, Karl, Über die Asymmetrie der Querblutleiter beim Menschen. (Dissertation: Frankfurt a. M. 1922.) 1, 87.

Äußeres Ohr.

Ohrmuschel.

Barker, Walter C., A technic for actinic therapy in aural eczema. (Ein Verfahren der Strahlenbehandlung bei Ohrekzem.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 40, Nr. 8, S. 255.) 2, 210.

Belinoff, S., Fistula congenitalis auriculae bilateralis kombiniert mit Fistula branchiogenes colli bilateralis. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 319—320.) 1, 515.

Belinoff, S., Cornu cutaneum auriculae sinistrae. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 320.) 1, 515.

Bose, Pasupati, Accessory external ear. (Akzessorisches äußeres Ohr.) (Indian med. gaz. Bd. 57, Nr. 4, S. 139—140.) 3, 28.

Bourgeois, H., et M. Vernet, Périchondrite séreuse. (Perichondritis serosa.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 254 bis 256.) **1**, 424.

Calamida, U., Nuovo contributo alle cisti dermoidi del padiglione dell'orecchio e regione periauricolare. (Neue Mitteilungen über die Dermoidcysten der Ohrmuschel und der Regio periauricularis.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 6, S. 378–389.) **3**, 145.

Caldera, Ciro, Nuova varietà di fistula auris congenita e contemporaneo sdoppiamento del cond. ud. esterno. (Neue Varietät von Fistula auris congenita und gleichzeitige Gehörgangsverdoppelung.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 1, S. 55–59.) **1**, 200.

Caliceti, Pietro, Su due rari casi di sporotricomi del padiglione auricolare e sulla cura locale degli sporotricomi. (Über 2 seltene Fälle von Sporotrichosis der Ohrmuschel und über die örtliche Behandlung der Sporotrichosen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Bollettino Jg. **40**, Nr. 3, S. 25–31.) **2**, 514.

Cazejust, Paul, Kyste dermoïde du pavillon de l'oreille. (Dermoidcyste der Ohrmuschel.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **92**, Nr. 4, S. 184–186.) **2**, 132.

Davidov, Plastische Deckung eines Nasenflügeldefekts mittels Ohrmuschelknorpel. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 17. V. 1922.) **3**, 108.

Eicken, v., Demonstration einer Ohrmuschelplastik nach dem Prinzip von Esser. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. XII. 1922.) **2**, 542.

Eitner, Ernst, Anlegen und Verkleinern abstehender Ohrmuscheln. (Med. Klin. Jg. **18**, Nr. 35, S. 1117–1118.) **2**, 132.

Esser, J. F. S., und G. Aufricht, Operativer Ersatz der Ohrdefekte durch „Epitheleinlage". (Versorgungskrankenh., Berlin-Tempelhof.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **120**, H. 3, S. 518–525.) **3**, 250.

Frotzel, M., Haemangioma auriculae dextrae. (Tschech. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1922.) **1**, 50.

Germán, T., Otogene präauriculäre Abscesse. 2 Fälle. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. II. 1922.) **2**, 541.

Gibelli, Sandro Luigi, Tumori fibrosi del lobulo dell'orecchio bilaterali-recidivanti. Asportazione—guarigione. (XXVII.) (Fibröse rezidivierende Geschwülste beider Ohrläppchen.) (Sez. p. le malatt. d. orecchi-naso-gola, policlinico via palestro, Genova.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 5, S. 257–267.) **2**, 425.

Hofer, G., und R. Leidler, Kongenitale Deformität des linken Ohres (Klappohr), nach einer neuen Methode operativ korrigiert. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 944.) **3**, 103.

Jacques, Sur le pli du sillon auriculo-mastoïdien et sa signification diagnostique. (Über die Falte des Sulcus auriculo-mastoideus und ihre diagnostische Bedeutung.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 12, S. 1177 bis 1180.) **2**, 515.

Jacques, Le pli du sillon rétro-auriculaire et sa signification diagnostique. (Die Querfalte der Ohrmuschelfurche und ihre diagnostische Bedeutung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.–22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 428.

Jacques, P., Le pli du sillon auriculo-mastoïdien. (Die Falte in der Auriculomastoidfurche.) (Clin. d'oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Nancy.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 22, S. 179–180.) **2**, 211.

Igawa, Shidzuka, On a rare case of congenital auricular perforation. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Jiménez López, Celso, Víctor Ribón y Antonío Peña Chevarría, Fibroma del lóbulo de la oreja derecha. (Ohrläppchenfibrom des rechten Ohres.) (Asclepios Bd. **10**, Nr. 10/12, S. 260–263; Semana méd. Jg. **29**, Nr. 44, S. 934–935.) (Spanisch.) **2**, 426. **2**, 514.

Imre jun., J. v., Ohrläppchenplastik. (Budapester Kgl. Ärztever., Sitzg. v. 18. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 14, S. 704.) *

Julliard, Ch., Plastique de l'oreille. (Plastik des Ohres.) (Soc. méd., Genève, 15. VI. 1922.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **42**, Nr. 11, S. 745.) *

Kassowitz, K., Zwei Fälle: Diphtheroide Form des Ohrekzems und ekzematoide Form der Ohrdiphtherie des Säuglings. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 9. II. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 10, S. 452.) *

Klett, Plastische Operation zur Beseitigung abstehender Ohren. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 28. II. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 11, S. 414.) *

Krauss, Max, Ohrenplastik. (Ärztl. Ver., Nürnberg, Sitzg. v. 19. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 15, S. 757.) *
Laurenti, Temistocle, Contributo clinico alla casistica del „fibroma duro“ del padiglione auricolare. (Klinischer Beitrag zur Kasuistik des harten Fibroms der Ohrmuschel.) (Istit. di clin. chirurg., univ., Roma.) (Policlinico, sez. chirurg. Bd. 20, H. 6, S. 330—333.) 2, 211.
Morini, L., Sifiloma iniziale del padiglione auricolare. (Primäraffekt der Ohrmuschel.) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Roma, 15. XII. 1921.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. 63, H. 2, S. 101—103; Morgagni Jg. 64, Nr. 17, S. 268.) 1, 424. 2, 211.
Nagai, Hiroshi, On congenital auricular perforation. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Piazza, Antonino, Deux cas assez rares de fibrome molluscum du pavillon de l'oreille. (Zwei ganz seltene Fälle von Fibroma molluscum an der Ohrmuschel.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catane.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 9, S. 509 bis 512.) 2, 426.
Pulvermacher, 24 mit Caseosan behandelte Fälle von akuter, subakuter und chronischer Entzündung des äußeren und mittleren Ohres sowie der Nebenhöhlen. (Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 18. XI. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 58, Nr. 5, S. 179.) 1, 48.
Rendu, Robert, Syncinésie palpébro-auriculaire dans la paralysie faciale (d'après dix observations personnelles). (Palpebro-auriculäre assoziierte Bewegungen bei Facialisparalyse.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 24, S. 977 bis 987.) 3, 29.
Saito, The pathology of the concha by the injection of magnesin. (Das pathologisch-anatomische Verhalten der Muschel bei Magnesininjektionen.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177 u. Nr. 7, S. 214.) *
Streeter, George L., Some uniform characteristics of the primate auricle. (Einige einheitliche Merkmale der Ohrmuschel der Primaten.) (Carnegie embryol. laborat., Baltimore.) (Anat. record Bd. 23, Nr. 6, S. 335—341.) 2, 279.
Urbantschitsch, E., Rezidivierender Herpes zoster oticus bilateralis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 54—55.) 1, 50.
Watson, J. A., Herpes zoster oticus. (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 456—466. 1922. 4, 184.
Zaviska, Pavel, Fistulae auris congenitae. (Bratislave lekarske listy Jg. 1, Nr. 10, S. 381.) (Slowenisch.) *

Äußerer Gehörgang.

Amado, N., Traitement des atrésies traumatiques de la portion fibro-cartilagineuse du conduit auditif. (Behandlung traumatischer Atresie des knorpeligen Gehörgangs.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9.—13. XII. 1921.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 1, S. 17; Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 309.) 1, 49. 1, 280.
Burton, F. A., Two cases of otiobiosis. (Zwei Fälle von Otiobiose.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 7, S. 171.) 2, 132.
Calamida, U., Malformazioni congenite del condotto uditivo esterno e del manico del martello. (Angeborene Mißbildungen des äußeren Gehörgangs und des Hammergriffs.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 6, S. 372—377.) 3, 29.
Citelli, Su un nuovo metodo di plastica del condotto nelle operazioni radicali dell'orecchio medio. (Über eine neue Methode der Gehörgangsplastik bei Radikaloperationen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13. bis 15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 14.) 1, 50. 1, 470.
Citelli, S., Sur une nouvelle méthode de plastique du conduit dans les opérations radicales de l'oreille moyenne. (Über eine neue Methode der Gehörgangsplastik bei Totalaufmeißelung des Mittelohrs.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 926—930.) 3, 91.
Cornelli, Gino, Fibroma del condotto cartilagineo. (Fibrom des knorpeligen Gehörgangs.) (Div. otorinolaringoiatr., osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 10, S. 299—300.) 2, 427.

Ferron, Michel, L'ouverture des abcès de la loge parotidienne dans le conduit auditif externe. (Durchbruch parotitischer Abscesse in den äußeren Gehörgang.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. **25**, Nr. 4, S. 352—362.) **1**, 454.

Freund, L., Zur Arbeit von H. Heusser über die Otitis externa des Hundes in der Wien. tierärztl. Monatsschr. 1922, H. 2. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 38, S. 442.) *

Gatscher, S., Psoriasis beider Gehörgänge. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 207—208.) **1**, 277.

Glassburg, John A., Furuncles of the ear canal. (Furunkel im Gehörgang.) (New York med. journ. Bd. **116**, Nr. 3, S. 135—139.) **2**, 280.

Gomperz, B., Erfolgreiche Behandlung einer Hyperostose mit Jothion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 209.) **1**, 277.

Gumperz, R., Ein Fall von Mikrotie, angeborener Gehörgangsatresie mit Cholesteatoma verum. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 387—389.) **2**, 425.

Hammerschlag, V., Doppelseitiges Cholesteatom des äußeren Gehörgangs. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 209.) **1**, 278.

Hofmann, H., Traumatische Atresie des linken Gehörgangs. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 945.) **3**, 103.

Karbowski, Bronisław, Rozrzedzenie powietrza w zewnętrznyn przewodzie usznym, jako czynnik leczniczy w zespole Méniere'a. (Luftverdünnung im äußeren Gehörgang als Heilmittel beim Menière-Schwindel.) (Neurol. polska Bd. **6**, S. 17—25.) (Polnisch.) **2**, 280.

Kompanejetz, S. M., Fliegenmaden als Fremdkörper im Gehörgang des Menschen. (Jekaterinoslawski Mediz. Journ. Jg. **1**, Nr. 3/4, S. 35—45.) (Russisch.) **4**, 206.

Lake, Richard, and A. J. Wright, Second aural exostosis removed from the same meatus nine years after first. (Exostose im Gehörgang. Rezidivoperation 9 Jahre nach der ersten Entfernung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) **2**, 443.

Langeron, Maurice, Sur un champignon d'une otomycose brésilienne: Sterigmatocystis Hortae n. sp. (Über einen Pilz einer brasilianischen Otomykose „Sterigmatocystis Hortae n. sp.") (Laborat. de parasitol., fac. de méd., Paris.) (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. **15**, Nr. **6**, S. 383—384.) **2**, 132.

Laurens, Georges, Traitement des furoncles de l'oreille. (Die Behandlung des Furunkels des äußeren Gehörgangs.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 59, S. 1245.) **2**, 211.

Layera, Juan, Angioendotelioma del conducto auditivo. (Angioendotheliom des Gehörgangs.) (Semana méd. Jg. **29**, Nr. 44, S. 894—897.) (Spanisch.) **2**, 514.

Lewin, Anna, Über Ohrfurunkulose und ihre Komplikationen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Würzburg.) (Dissertation: Würzburg 1921. 24 S.) *

Mayer, O., Angiom des Gehörganges. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 210.) **1**, 277.

Mayer, O., Fall von metastatischem Carcinom des Gehörgangs. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 550.) **2**, 398.

Mollison, W. M., Case in which both meatuses are closed by false membranes. (Beiderseitiger Verschluß der Gehörgänge durch Membranbildung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 9, sect. of otol. 1922.) **2**, 445.

Nelissen, A. A. M., et H. J. M. Weve, Sur la dilatation de la pupille par irrigation à l'eau froide du conduit auditif externe. (Über die Erweiterung der Pupille nach Kaltwasserspülung des äußeren Gehörgangs.) (Inst. d'opht., Rotterdam.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 213—217.) **3**, 30.

Rohr, Carlos, Um caso de otite externa fuso-espirillar. (Ein Fall von Otitis externa.) (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 47, S. 341.) (Portugiesisch.) **3**, 29.

Ruttin, E., Verschluß des äußeren Gehörganges durch eine Exostose. Akute Otitis. Absceß unter der unteren Gehörgangswand. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 395—396.) **1**, 516.

Zebrowski, Alexander, Larvae of the fly sarcophago (sarcophila) Wohlfahrtii in the ear. (Fliegenlarven von Sarcophaga (Sarcophila) Wohlfahrtii im Ohre.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 335—344.) **2**, 426.

Mittelohr.

Anatomie.

Amberg, Emil, Wittmaacks views concerning the normal and pathologic pneumatization of the temporal bone. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 2, S. 78—84.) **3, 497.**

Brock, W., Drei neue Fälle von persistierender Arteria stapedia beim Menschen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Erlangen.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 683—684.) **2**, 428.

Downey, Jesse Wright, A method of demonstrating the surgical anatomy of the mastoid by models. (Eine Demonstrationsmethode der chirurgischen Anatomie des Warzenfortsatzes mit Hilfe von Modellen.) Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **81**, Nr. 4, S. 1009—1011. **4**, 39.

Frazer, J. Ernest, The early formations of the middle ear and eustachian tube: A criticism. (Die ersten Entwicklungsformen des Mittelohres und der Tuba Eustachii. Eine Kritik.) (Journ. of anat. Bd. **57**, Nr. 1, S. 18—30.) **3**, 29.

Gray, Albert A., The course and relations of Arnold's nerve (auricular branch of the vagus) in the temporal bone. (Verlauf und Beziehungen des Arnoldschen Nerven [auricularen Ast des Vagus] im Schläfenbein.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 4, sect. of otol., S. 15—18; Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 4, S. 182—185.) **1**, 199. **1**, 241.

Matsumoto, Motomatsu, On the human middle ear mucous membrane in the fetal stage of development. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Truffert, P., Les aponévroses de la trompe d'Eustache. (Die Aponeurosen der Ohrtrompete.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 5, S. 498—507.) **2**, 212.

Turner, A. Logan, and W. G. Porter, The structural type of the mastoid process, based upon the skiagraphic examination of one thousand crania of various races of mankind. (Strukturtypen des Warzenfortsatzes, gewonnen durch Röntgenuntersuchung an 1000 Schädeln verschiedener Menschenrassen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 3, S. 115—121 u. Nr. 4, S. 161—175.) **2**, 427.

Physiologie und Schalleitung.

Escat, E., Essai d'interprétation de la paracousie de Willis. (Ein Erklärungsversuch der Paracusis Willisii.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **10**, Nr. 3, S. 129 bis 135.) **2**, 44.

Escat, E., Acuité auditive post-opératoire inespérée chez un évidé bilatéral. Considérations sur la valeur physiologique des organes tympaniques. (Unerwartete postoperative Hörschärfe nach beiderseitiger Paukenhöhlenausräumung. Betrachtungen über die physiologische Bedeutung der tympanalen Organe.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **10**, Nr. 8, S. 449—457.) **2**, 189.

Gill, Elbryne G., The Weber test and some practical considerations of the functional examination of the hearing tests. (Der Webersche Versuch und einige praktische Betrachtungen zur Hörprüfung.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 306—315.) **2**, 132.

Gradenigo, G., Sulla trasmissione ossea dei suoni e su alcuni metodi per misurarla. Una nuova formula per la prova di Rinne. (Über die Knochenleitung von Tönen und einige Methoden, sie zu messen. Eine neue Formel für die Rinnesche Probe.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 51—54.) **2**, 462.

Hovelacque et J. Rousset, Note sur la disposition anatomique du rameau sensitif du conduit auditif externe et du rameau auriculaire postérieur du facial. (Bemerkung über den anatomischen Verlauf des sensiblen Astes des äußeren Gehörgangs und des Ramus auricularis posterior des N. facialis.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **92**, Nr. 7, S. 318—321.) **2**, 279.

Kisch, Bruno, Vergleichende Untersuchung der Luft-Knorpel-Knochen-Leitung beim Normalhörigen und beim Mittelohrschwerhörigen. (Pathol.-physiol. Inst., Univ. Köln a. Rh.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **18**, H. 5/6, S. 329—341.) **2**, 188.

Lange, Zur Physiologie des Walohres. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 63—69.) **1**, 325. *

Mackenzie, G. W., Some remarks on the Weber, Schwabach and Rinne tests. (Einige Bemerkungen über die Proben von Weber, Schwabach und Rinne.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 6, S. 451—459.) **2, 44.**

Manasse, Über die Empfindlichkeit des Trommelfells für äußere Reize. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte Juni 1922.) **1, 325.**

Merelli, Recherches expérimentales sur la physiologie de l'organe nerveux paratympanique découvert par G. Vitail. (Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie des von Vitail entdeckten paratympanischen Organs.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 429.**

Pohlman, A. G., The problem of middle ear mechanics. (Das Problem der Mittelohrmechanik.) (Dep. of anat., St. Louis univ., St. Louis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 1—45.) **2, 43.**

Pohlman, A. G., The problem of middle ear mechanics. Chpt. II. (Das Problem der Mittelohrmechanik. Kap. II.) (Dep. of anat., univ. St. Louis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 430—482.) **3, 251.**

Sonnenschein, Robert, A study of the Rinne test in one hundred cases. (Erfahrungen über die Rinnesche Probe bei 100 Patienten.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 184—204.) **1, 320.**

Sonnenschein, Robert, A study of the Schwabach test in one hundred cases. (Der Schwabachsche Versuch in 100 Fällen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 137—156; Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 278—294.) **1, 503. 2, 44.**

Pathologie.

Calamida, U., Malformazioni congenite del condotto uditivo esterno e del manico del martello. (Angeborene Mißbildungen des äußeren Gehörganges und des Hammergriffs.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 6, S. 372—377.) **3, 29.**

Fein, Präparat eines in toto durch die Nase entfernten Antrumpolypen. (Laryngorhinol. Ges., Wien. Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 306—307.) **1, 438.**

Harris, T. J., A report of a case of osteoma of the antrum. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 239—240.) *

Hawley, Clark W., Abnormalities of the mastoid with especial reference to the facial nerve. (Abnormitäten des Warzenfortsatzes mit besonderer Berücksichtigung des Nervus facialis.) (Vortrag, gehalten vor der Laryngologischen und Otologischen Gesellschaft, März 1921.) (Illinois med. journ. Bd. **41**, Nr. 2, S. 116—117.) **1, 156.**

Higbee, Paul A., Deafness from presence of insect in ear. (Taubheit infolge Anwesenheit eines Insekts im Ohr.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 3, S. 216.) **1, 556.**

Howarth, Walter, Sarcoma of ethmoid and antrum? (Sarkom der Ethmoidealzellen und des Antrum?) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 6, sect. of laryngol. S. 23—24.) **1, 436.**

Hunter, Robert J., Spontaneous rupture of the internal carotid artery with hemorrhage from the ear. (Spontanruptur der Carotis interna mit Blutung aus dem Ohre.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 678—685.) **2, 309.**

Marx, H., Beitrag zur Morphologie und Genese der Mittelohrmißbildungen mit Gehörgangsatresie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 230 bis 246.) **2, 211.**

Moore, Wm. F., Case showing ossicles in situ after complete destruction of membrane tympani. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 813.) *

Shukoff, G., Ein Fall von Ohrenblutung mit glücklichem Ausgang nach Unterbindung der Carotis interna. (Ohrenklin., Milit.-Med. Akad. St. Petersburg, Prof. Wojatschek. (Festschrift zum 50jähr. Amtsjubiläum von Prof. Netschajew, St. Petersburg, Bd. **2**, S. 360—364.) (Russisch.) **4, 40.**

Trimarchi, Alfonso, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Phosphorvergiftung auf das Schläfenbein. (Inst. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Univ. Modena.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 2/3, S. 160 bis 174.) **1, 317.**

Trimarchi, Alfonso, Il timpano bleu. (Das blaue Trommelfell.) (Sez. oto-rino-laringoiatr., osp. civ., Verona.) (Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 2, S. 98—103.) **1, 317.**

Verzár, Gyula, Adatok a csecsnyújtványlob kórszövettanához. (Beiträge zur Pathohistologie der Entzündung des Processus mastoideus. [Otologie.]) (Orvosi hetilap Jg. **66**, H. 7, S. 61–63.) (Ungarisch.) **1**, 156.

Klinisches.

Allgemeines.

Babbitt, James A., Some phases of non-suppurative otitis media. (Einige Phasen von nicht eiternden Mittelohrerkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. **663** bis **668**.) **2**, 282.

Birkholz, Beitrag zur Wirkungsweise und Anzeigestellung des Otalgan. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 155–162.) **2**, 515.

Blattner, H., Caissonkrankheiten bei Druckluftgründungen. (Rev. suisse des acc. du travail Jg. **16**, Nr. 11, S. 249–261.) *

Blegvad, N. Rh., Zwei Fälle von Cholesteatom im Mittelohr. (Dän. Oto-Laryngol. Ges., Kopenhagen, 22. IV. 1922.) **2**, 158.

Bondy, G., Umkehrung des Fistelsymptoms nach der Operation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 140–141.) **1**, 275.

Caliceti, Pietro, La proteinterapia nella pratica otoiatrica. (Proteintherapie in der Ohrenpraxis.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laryngol. Bd. **33**, H. 1, S. 12–20.) **1**, 89.

Carpenter, E. R., Suction treatment in acute infections of the ear. (Saugbehandlung bei akuten Ohreiterungen.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 864–867.) **3**, 32.

Citelli, Deux nouveaux cas de présclérose tympanique. (Zwei weitere Fälle tympanischer Präsklerose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.–18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 440.

Dean, L. W., and C. C. Bunch, The study of the tonal ranges in lesions of the middle ear. (Untersuchung des Hörvermögens für Töne bei Mittelohrerkrankungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 617—659.) **3**, 251.

Deutsch, Leo, Über Lidödem bei Erkrankungen des Ohres. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 686–700.) **2**, 516.

Fraser, J. S., and Stephen Young, Is it worth while to remove aural polypi? (Lohnt es, Ohrpolypen zu entfernen?) (Brit. med. assoc., sect. of otol., Glasgow, 26. VII. 1922.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 11.) **2**, 304.

Gavello, Giuseppe, Considerazioni sulla interpretazione della pulsazione del seno laterale e sulla sindrome Gradenigo. (Über die Interpretation der Pulsation des Sinus lateralis und über den Gradenigoschen Symptomenkomplex.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—20.) **3**, 150.

Gugenheim, J., Über Diphtherie des Mittelohrs. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 215–232.) **1**, 318.

Harris, Thomas J., Aural lesions as a cause of severe systemic infections. (Ohrerkrankungen als Ursache ernster Allgemeinerkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 850–855.) **2**, 156.

Heilbron, L. G., Vereenvoudiging der technische uitvoering van de methode van Stenvers voor onderzoek van het rotsbeen. (Vereinfachung der technischen Ausführung der Stenverschen Methode für Untersuchung des Felsenbeins.) (Nederl. vereenig. v. electrol. en röntgenol., Amsterdam, 14. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 199–200.) (Holländisch.) **1**, 549.

Hinojar, Extensa celulitis temporal en un niño. (Ausgedehnte Erkrankung der Temporalbeinzellen bei einem Kind.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **13**, Nr. 1, S. 36–37.) (Spanisch.) **2**, 516.

Horrax, Gilbert, A consideration of the dermal versus the epidermal cholesteatomas having their attachment in the cerebral envelopes. (Betrachtung über die von den Hirnhäuten ausgehenden dermoidalen im Gegensatz zu den epidermoidalen Cholesteatomen.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **8**, Nr. 3, S. 265—285.) **2**, 138.

Hutchison, A. J., Endothelioma of right antrum, ethmoids, sphenoid, &c. (Endotheliom des rechten Antrum, Ethmoidallabyrinths, Sphenoidalhöhle usw.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 31—32.) **1**, 566.

Junod, A., Über die primären bösartigen Geschwülste des Mittelohres. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 510–514.) **1**, 504.

Keeler, J. C., A brief review of the anatomy and surgery of the temporal bone, with reference to the mastoid in health and disease. (Eine kurze Übersicht über die

Anatomie und Chirurgie des Schläfenbeins mit besonderer Berücksichtigung des gesunden und kranken Warzenfortsatzes.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 759—812.) **2**, 516.

Kleyn, A. de, Geval van bestraling van een sarcoom van het middenoor. (Fall von Bestrahlung eines Mittelohrsarkoms.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 517.) (Holländisch.) **2**, 57.

Koch, Emile, Des complications auriculaires pendant l'épidémie de grippe. (Ohrkomplikation während der Grippeepidemie.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ. Bâle.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 21, S. 528—533.) **3**, 30.

Kohn, Julius, Ein Fall von schwerer Blutung aus dem Ohre. (Dtsch. oto-rhinol, Univ.-Klin., Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 647—649.) **2**, 383.

La Cruz Correa, Juan de, Sur le traitement des salpingites chroniques comme moyen curatif chez les malades atteints d'otite moyenne chronique suppurée, avec grande perforation, et chez ceux qui ont été opérés par antroatticotomie. (Über die Behandlung der chronischen Tubenentzündungen als Heilfaktor bei Kranken mit chronischen Ohreiterungen mit großen Perforationen und solchen mit Antrum-Atticuseröffnungen.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez. et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 409—410.) **2**, 63.

Leto, Luigi, Sarcoma primitivo dell' orecchio medio. (Contributo clinico ed istologico.) (Das primäre Sarkom des Mittelohres. Klinischer und histologischer Beitrag.) (R. istit. di clin. pediatr., Palermo.) (Tumori Jg. **9**, H. 1, S. 61—71.) **1**, 556.

Liebermann, Theodor v., Facialislähmung infolge von Ätzung mit Chromsäure. (Königl. ungar. Militärdistriktsspit. Nr. 3, Budapest.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 27, S. 905.) **2**, 215.

Liebermann, Tódor, Facialis-bénulást okozó chromsav-edzés esete. (Ein Fall von Facialisparalyse verursacht durch Chromsäureätzung.) (Orvosi Hetilap Jg. **66**, Nr. 11, S. 109.) (Ungarisch.) **1**, 504.

Löwy, Demonstration von mikroskopischen Präparaten zur Entstehung der Fremdkörperriesenzellen in Ohrpolypen. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 110.

Lund, Robert, Eigentümliche Verhältnisse bei der Fistelprobe bei einem Patienten, der wahrscheinlich an einer Pseudobulbäraffektion entzündungsartiger Natur litt. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 166.

Mauthner, Fibromyxosarkom des Mittelohres. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 109.

Ney, K. Winfield, Facial paralysis and the surgical repair of the facial nerve. (Facialislähmung und die chirurgische Wiederherstellung des Nerven.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 5, S. 327—347.) **1**, 552.

Patterson, Norman, Squamous and prickle-celled carcinoma of hard palate and right antrum. (Schuppiges und Dornenzellencarcinom des rechten Antrums und harten Gaumens.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 34.) **1**, 567.

Plum, Aage, Les affections de l'oreille moyenne dans le lupus vulgaire. (Die Mittelohrerkrankungen bei Lupus.) (Inst. de photothérap. Finsen, Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 1, S. 96—111.) **1**, 555.

Pulvermacher, 24 mit Caseosan behandelte Fälle von akuter, subakuter und chronischer Entzündung des äußeren und mittleren Ohres sowie der Nebenhöhlen. (Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 18. XI. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **58**, Nr. 5, S. 179.) **1**, 48.

Ramadier et Périer, Polymorphisme du zona otitique: zona total du ganglion géniculé. (Vielgestaltigkeit des Herpes zoster oticus; Herpes zoster im Ausbreitungsgebiet des Ganglion geniculi.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 431.

Rendu, Robert, Syncinésie auriculo-palpébrale dans la paralysie faciale (10 observations). (Auriculo-palpebrale Mitbewegungen bei Facialisparese.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7.) **2**, 442.

Scalas, A., La difterite dell'orecchio. (Die Diphtherie des Ohres.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Minerva med. Jg. **2**, Nr. 17, S. 1—11.) **3**, 147.

Schlander, Mucosus-Otitis mit Labyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 212.) **1**, 278.

Schwartz, Ellis M., Hysteria after mastoidectomy simulating brain abscess. Cerebrospinal rhinorrhea in same patient. (Hysterie nach Antrotomie unter dem Bilde eines Hirnabscesses. Liquorabfluß aus der Nase bei derselben Patientin.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **116**, Nr. 5, S. 279—280.) **2**, 430.

Sheehan, J. Eastman, Presentation of cases showing the application of the Thiersch graft to the walls of the frontal sinus, antrum and gingival sulcus. (Acad. of med., New York, 21. XII. 1921.) (Laryncoscope Bd. **32**, Nr. 3, S. 238—239.) *

Shukoff, G., Ein Fall von Ohrenblutung mit glücklichem Ausgang nach Unterbindung der Carotis interna. (Ohrenklin., Milit.-med. Akad. St. Petersburg, Prof. Wojatschek.) (Festschrift zum 50jähr. Amtsjubliäum von Prof. Netschajew, St. Petersburg, Bd. **2**, S. 360—364.) (Russisch.) **4**, 40.

Sluder, Greenfield, The control of earache through the nasal (sphenopalatine, Meckel's) ganglion. (Die Beeinflussung von Ohrenschmerzen durch das Ganglion sphenopalatinum.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 22, S. 1708.) (Southern med. journ. Bd. **15**, Nr. 10, S. 856.) **1**, 550. **2**, 283.

Szász, T., Labyrintherkrankung, einen Mittelohrkatarrh vortäuschend. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. II. 1922.) **2**, 541.

Wotzilka, Demonstration eines Falles von objektiv hörbarem Ohrgeräusch. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 109.

Young, Gavin, Clinical note on facial paralysis complicating acute otitis media. (Klinische Beobachtung eines Falles von Facialisparalyse als Komplikation einer akuten Mittelohrentzündung.) (Glasgow med. journ. Bd. **97**, Nr. 4, S. 231—232.) **1**, 425.

Zebrowski, Alexander, Malignant tumor of the temporal bone. (Maligner Tumor des Schläfenbeins.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 739—758.) **2**, 523.

Trommelfell.

Barnes, George E., The G. E. Barnes drum membrance knife and spatula. (Barnes Trommelfellmesser und -spatel.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1137—1138.) **3**, 343.

Carr, Walter Lester, When shall the membrana tympani be incised, and when is reincision indicated? (Wann soll die Paracentese ausgeführt werden und wann ist ihre Wiederholung angezeigt?) (New York acad. of med., 13. X. 1921.) (Med. rec. Bd. **101**, Nr. 2, S. 82—83; Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 1, S. 60—61. — Arch. of pediatr. Bd. **39**, Nr. 2, S. 91—93.) **1**, 88. **1**, 157. **1**, 265.

Citelli, Liquide très efficace pour l'anesthésie de la membrane tympanique. (Sehr wirksame Flüssigkeit zur Anästhesie des Trommelfells.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 5, S. 257—259.) **1**, 503.

Citelli, Su un liquido assai efficace per l'anestesia della membrana timpanica. (Über eine sehr wirksame Flüssigkeit für die Anästhesie des Trommelfells.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 14.) **1**, 470.

Citelli, S., Sur l'existence de nombreux cas de rétraction tympanique avec ouïe normale et sans sténose tubaire. (Über das Vorkommen zahlreicher Fälle von eingezogenem Trommelfell mit normalem Gehör und ohne Tubenverengerung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 21, S. 843 bis 845.) **3**, 426. **2**, 380.

Dintenfass, Henry, A new paracentesis knife. (Eine neue Paracentesennadel.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 694—695.) **2**, 338.

Dundas-Grant, James, A safe artificial ear-drum. (Ein zuverlässiges künstliches Trommelfell.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 21, S. 1062.) **2**, 380.

Fowler, Edmund Prince, Misconceptions regarding the import of retraction of the drum membrane. (Falsche Auffassungen über die Bedeutung der Trommelfelleinziehung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 483—488.) **2**, 335.

Hegener, Die Photographie der oberen Luftwege und des Trommelfells. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 325—328.) **1**, 340.*

Kopetzky, Samuel J., and Alfred A. Schwartz, Limitations of the reincision of the tympanic membrane. (Einschränkung der wiederholten Ausführung der Paracentese.) (Oto-laryngol. dep., Beth. Israel hosp., New York City.) (New York acad. of med., 13. X. 1921.) (Med. rec. Bd. **101**, Nr. 2, S. 83—85; Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 1, S. 61—68. — Arch. of pediatr. Bd. **39**, Nr. 2, S. 86—90.) **1**, 50. **1**, 157. **1**, 266.

Manasse, Über die Empfindlichkeit des Trommelfells für äußere Reize. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 69—74.) *

Moore, Wm. F., Case showing ossicles in situ after complete destruction of membrane tympani. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 813.) *

Rendu, Robert, Moule épidermique du tympan au cours de l'otite moyenne aiguë. (Trommelfellabdrücke aus Epidermisschuppen bei akuter Mittelohrentzündung.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 2, S. 54—57.) 1, 503.

Seligmann, A., Schwere Labyrinthreizung nach Anfrischung einer trockenen Trommelfellperforation mit Trichloressigsäure. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 484—486.) 2, 530.

Urbantschitsch, E., Dreifache traumatische Ruptur des linken Trommelfells infolge Zerreißung des Gewehres durch eine Ekrasitpatrone. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 655.) 2, 400.

Knöchelchenkette.

Abrand, L'ossiculectomie; indications et résultats d'après 35 observations personnelles. (Die Herausnahme der Gehörknöchelchen; Indikationen und Ergebnisse bei 35 eigenen Beobachtungen.) (X. congr. internat. d'otol. Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 21, S. 865—867.) 3, 424. 2, 380.

Du Magny, Martin, Contribution à l'étude de l'ossiculectomie. (Beitrag zum Studium der Ossiculektomie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 18, S. 739.) *

Escat, E., Deux signes d'ankylose stapédo-vestibulaire. L'épreuve des pressions endo-tympaniques, et l'épreuve du réflexe mastoïdo-facio-palpébral. (Zwei Symptome der Stapes-Vestibular-Ankylose, die Prüfung des endo-tympanalen Druckes und des mastoido-facial-palpebralen Reflexes.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 11, S. 1073—1077.) 2, 521.

Escat, E., Deux signes d'ankylose stapédo-vestibulaire. (Zwei Zeichen für Stapes-Ankylose.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 427.

Lasagna, Embryologie et anatomie comparée des osselets de l'oreille. (Vergleichende Anatomie und Embryologie der Gehörknöchelchen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 428.

Liebermann, Theodor v., Ein Fall von operativ behobener vollkommener Taubheit infolge Gehörknöchelchen-Fixation. (Distrikts-Spit. Nr. 3, Budapest.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 22, S. 1104—1105.) 1, 374.

Molinié, De l'action directe sur les osselets. (Zur direkten Bewegung der Gehörknöchelchen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 430.

Völger, Kann uns die Kenntnis der genauen Lokalisation der Gehörknöchelchen bzw. der Pauke auf dem Röntgenbild in der Diagnosen- und Prognosenstellung weiterhelfen? (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. Bd. 3, S. 74—87.) 1, 326. *

Paukenhöhle.

Baragas y Vilches, José M., Ostéo-périostite attico-mastoïdienne avec formation de séquestres. (Osteo-Periostitis des Kuppelraums und des Proc. mastoideus mit Sequesterbildung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22.VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 425.

Caboche, Cancer épithélial spino-cellulaire de l'oreille moyenne: tentative infructueuse de curiethérapie. (Spindelzellenkrebs des Mittelohrs; vergeblicher Heilungsversuch mit Radiumbehandlung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Daure, La guérison rapide des évidés pétro-mastoïdiens. (Schnelle Heilung nach Antrotomie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Mounier, De l'emploi des vapeurs d'éther iodé dans les affections tubo-tympaniques. (Zur Anwendung von Jod-Ätherdämpfen bei tubo-tympanalen Erkrankungen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 430.

Predescu-Rion, Mastoidita posteriocară. (Mastoiditis posterior.) (Clujul med. Jg. 3, Nr. 11/12, S. 343—348.) (Rumänisch.) *

Otitis media.

Abrand, H., L'otite des nourrissons et en particulier chez les athreptiques. (Die Mittelohrentzündung beim Säugling, besonders beim Atrophiker.) Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **1922**, Nr. 9, S. 417—421. **4**, 507.

Adam, J., Two cases of chronic middle ear suppuration with associated disease of the central nervous system. (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol. a. otol. Jg. **37**, Nr. 4, S. 196.) *

Baqueiro, Les abcès encéphaliques comme complications des otites moyennes suppurées. (Hirnabscesse als Komplikationen eitriger Mittelohrentzündungen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 424.

Baqueiro, Influence des bains de mer dans les otites moyennes suppurées en évolution ou guéries. (Einfluß der Seebäder auf eitrige Mittelohrentzündungen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 424.

Barnes, George F., Gravity drainage and swabs vs. irrigation and wicks in otitis media. (Schwerkraftsdrainage und Bauschbehandlung anstatt Spülungen und Dochten bei Mittelohreiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 107—109.) **1**, 550.

Beck, O., Beiderseitige Otitis media. Sinusthrombose und tiefer Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube links, eitrige Meningitis mit Deviation conjugée. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 214—216.) **1**, 278.

Beck, O., Chronische Otitis media, Meningitis ohne klinische neurologische Symptome. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 391—393.) **1**, 516.

Beck, O., Otitis media acuta mit konsekutiver Osteomyelitis des Scheitelbeines, Pachymeningitis, Leptomeningitis und Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 550.) **2**, 398.

Beck, O., Akute Otitis und Facialparese vor Beginn der Sekretion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 941.) **3**, 103.

Biehl, K., Klinik der Komplikationen nach eitriger Mittelohrerkrankung. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 51/52, S. 2113—2120.) **2**, 523.

Blohmke, Mittelohreiterung und Gravidität. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 88—95.) **1**, 326.*

Boebinger, M. P., The prevention of otitis media and sinusitis in acute coryza and influenza. (Zur Vorbeugung von Mittelohr- und Nebenhöhlenentzündung bei Schnupfen und Influenza.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **75**, Nr. 4, S. 185 bis 194.) **2**, 281.

Bonnal, Deux cas d'otite moyenne suppurée guérie par la vaccinothérapie. (Com. méd. des Bouches-du-Rhône, 20. I. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 20, S. 218.) *

Bowers, Wesley C., Mastoiditis and facial associated with unexplained temperature for one month. (New York acad. of med., sec. of otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 723—724.) *

Buckreuss, Gustav, Anhaltender Foetor bei Antrumröhrchenbehandlung als alleinige Indikation zur Totalaufmeißelung der chronischen Mittelohreiterung und über die Ursachen des anhaltenden Foetors. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Erlangen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 145—154.) **2**, 519.

Caldera, Ciro, Paralisi facciale reumatica in portatore di otorea cronica con colesterina. (Rheumatische Facialislähmung bei einem Falle von chronischer Mittelohreiterung mit Cholesteatombildung.) (Insegn. di oto-rino-laringol., univ., Modena.) (Boll. d. malatt. d'orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 10, S. 109—112.) **2**, 430.

Caliceti, Sulla frequenza e sull' importanza pratica delle periostiti mastoidee consecutive a otiti medie acute nei bambini. (Über die Häufigkeit und praktische Wichtigkeit der Periostitis mastoidea bei akuter Mittelohrentzündung der Kinder.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 14.) **1**, 470.

Canestro, Edema del laringe e otite media purulenta da tintura per capelli. (Larynxödem und Mittelohreiterung durch den Gebrauch von Haartinktur.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 11.) **1**, 468.

Canuyt, Georges, Fait clinique sur un cas d'otite moyenne aiguë suppurée gauche avec mastoidite et paralysie faciale périphérique gauche d'origine otogène. (Trépanation mastoïdienne. Guérison.) (Klinischer Bericht über einen Fall von Otitis media acuta suppurativa sinistra mit linksseitiger peripherer Facialislähmung otogenen Ursprungs. Antrotomie. Heilung.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 5, S. 260–264.) **2**, 189.

Chatin, P., Fréquence et gravité des otites latentes chez le nourrisson (d'après 19 observations). (Häufigkeit und Schwere der latenten Mittelohrentzündungen bei Säuglingen [auf Grund von 19 Beobachtungen].) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **3**, Nr. 70, S. 727–737.) **2**, 521.

Cheatle, Arthur H., Case of acute inflammation of the middle ear, with empyema of antrum in an acellular bone, with dense outer antral wall. (Ein Fall von akuter Mittelohrentzündung mit Antrumempyem in einem zellenlosen Knochen und kompakter Außenwand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) **2**, 444.

Citelli, S., Efficacité de la vaccinothérapie dans les suppurations tympaniques aiguës, intenses, avec menace de mastoïdite ou d'infections labyrinthiques. (Wirksamkeit der Vaccinetherapie bei akuten, heftigen, tympanalen Eiterungen mit drohender Mastoiditis oder Labyrinthinfektion.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Nr. 6, S. 718–722.) **2**, 190.

Colditz, G. Thomsen von, „Treatment of otitis media with tuberculin." (Behandlung der Otitis media mit Tuberkulin.) (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 3. IV. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1161–1162.) *

Cott, Chester Cl., Acute tubo-tympanic catarrh. (Der akute Mittelohr-Tubenkatarrh.) (New York state journ. of. med. Bd. **22**, Nr. 3, S. 124—127.) *

Culpin, Ernest, Facial paralysis associated with acute middle-ear suppuration. (Facialislähmung bei akuter Mittelohreiterung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 1, S. 41.) **1**, 89.

D'Onofrio, Francesco, La piocultura nelle otiti medie purulente acute. (Die „Eiterkultur" bei der Otitis media acuta purulenta.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 4, S. 206–213.) **2**, 336.

Dougherty, D. S., Case of chronic purulent otitis media complicated by perisinal and extradural abscesses, with severe meningeal symptoms. (Ein Fall von chronischer Mittelohreiterung mit perisinuösem Absceß und mit schweren meningealen Symptomen.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 587–589.) **2**, 381.

Drury, H. C., Fatal otitis media without perforation. (Tödliche akute Mittelohrentzündung ohne Perforation.) (Irish journ. of med. science Jg. **1922**, Nr. 3, S. 121 bis 122.) **1**, 553.

Eckhardt, Georg, Akute eitrige Erkrankung des Paukenhöhlenbodens mit einem großen extraduralen Absceß in der hinteren Schädelgrube, sowie einem Senkungsabsceß längs der großen Halsgefäße und freier Kommunikation zwischen diesen Abscessen. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Univ. Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 160–164.) **2**, 136.

Evers, Hans, Klinische Bemerkungen zur Bakteriologie des Mittelohrs. (Univ. Ohrenklin., Hamburg-Eppendorf.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 169–175.) **2**, 517.

Filippi, Deux cas d'otite moyenne purulente avec syndrome cérébelleux hystérique. (Zwei Fälle von eitriger Otitis mit hysterisch bedingten Kleinhirnsymptomen.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. Jg. **28**, Nr. 1, S. 1215–1219.) **3**, 37.

Flodquist, Lars, Weitere Studien und Versuche mit Anwendung von Osmose bei konservativer Behandlung von akuten Otitiden und mit meinem, in diesen Versuchen erprobten Präparat, Otinol. (Svenska läkartidningen Jg. **19**, Nr. 51, S. 1072 bis 1086.) (Schwedisch.) **3**, 148.

Fraser, J. S., Four cases of middle ear suppuration with intracranial complications. (Vier Fälle von Mittelohreiterung mit intrakraniellen Komplikationen.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2**, 292.

Fremel, F., Über Meningitis nach Keilbeinhöhlen- und Mittelohreiterung. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 230—239.) **2**, 137.

Friesner, I., and J. L. Maybaum, Chronic middle ear suppuration complicated by an acute suppurative labyrinthitis; meningitis sympathica; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung mit akuter eitriger Labyrinthitis, Meningitis sympathica, Labyrinthektomie, Heilung.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 969—971.) **3**, 207.

Frothingham, Geo. E., Labyrinthitis—secondary to suppurative otitis media. (Labyrinthitis nach eitriger Mittelohrentzündung.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. **9**, S. 396—398.) **3**, 312.

Gandy, E. R., The price of neglect in acute purulent otitis media. (Die Gefahren der nicht sachgemäß behandelten akuten Mittelohreiterung.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **75**, Nr. **1**, S. 1—8.) **1**, 554.

Gerstenberger, H. J., and C. T. J. Dodge, The use of radiant heat — light — in the treatment of otitis media. (Die Anwendung strahlender Hitze und Licht bei der Behandlung der Mittelohrentzündung.) (Dep. of pediatr., Western res. univ. a. babies' dispens. a. hosp., Cleveland.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **24**, Nr. **4**, S. 320—326.) **3**, 207.

Gottlieb, Mark J., Chronic suppurative otitis media; radical mastoidectomy; acute suppurative labyrinthitis; serous meningitis; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung, Radikaloperation, akute eitrige Labyrinthitis, seröse Meningitis, Labyrinthektomie, Heilung.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 971—974.) **3**, 207.

Grünwald, L., Otitis und Osteomyelitis. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 139—145.) **2**, 135.

Güttich, A., Über die Ätiologie des Herpes zoster oticus, der v. Frankl-Hochwarthschen Polyneuritis und der Facialislähmung beim Mittelohrkatarrh. (Univ.-Ohr.- u. Nasenklin., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **18**, H. 1/2, S. 24—36.) **2**, 191.

Habermann, J., Beitrag zur Lehre vom chronischen Katarrh des Mittelohrs. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 2/3, S. 105—111.) **1**, 264.

Hasty, Fred E., New instruments. (Neue Instrumente.) (Acad. of ophthalmol. a. otolaryngol., Nashville 20. II. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 598.) **2**, 308.

Helm, I. J. van den, Een hulpmiddel bij onderzoek en behandeling van loopoorpatienten. (Ein Hilfsmittel bei Untersuchung und Behandlung von Patienten mit Ohrlaufen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 505.) (Holländisch.) **2**, 57.

Holmgren, G., Über die Technik der Radikaloperation bei chronischer Mittelohreiterung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk., u. Laryngo-Rhinol. Jg. **55**, Suppl.-Bd. **1**, S. 1292.) **1**, 376.

Howard, C. Norman, A case of Bezold's mastoiditis preceded by thirty years of middle ear suppuration. (Ein Fall von Bezoldscher Mastoiditis im Anschluß an eine 30 Jahre bestehende Mittelohreiterung.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **15**, Nr. 7, S. 232—235.) **2**, 88.

Hubert, C., Un cas de périphlébite du golfe de la jugulaire chez une fillette de 9 ans 1/2 au 4e jour d'une otite moyenne aiguë suppurée. (Ein Fall von Periphlebitis des Bulbus jugularis bei einem 9 1/2 jährigen Mädchen am 4. Tage einer akuten eitrigen Mittelohrentzündung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. V. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 6, S. 358—359.) **2**, 48.

Jay, H. M., Chronic suppurative otitis. (Chronische eitrige Otitis.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 25, S. 704—707.) *

Jones, W. S., Case of acute exudative catarrh of the middle ear. (Ein Fall von akutem exsudativen Mittelohrkatarrh.) (Philadelphia laryngol. soc., 2. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 907—908.) **2**, 429.

Kageyama, Suyejiro, On the blood features in otitis media. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. **6**, S. 177.) *

Kato, The results of a new therapeutic treatment of middle ear suppuration. (Ergebnisse einer neuen Behandlungsmethode der Mittelohreiterung.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 7, S. 214.) **2**, 190.

Kaufman, A. Spencer, A consideration of acute aural disease in children. (Über akute Mittelohraffektionen bei Kindern.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 3, S. 208—211.) **1**, 554.

King, James J., Serous meningitis complicating acute suppurative otitis media; simple mastoidectomy; recovery. (Seröse Meningitis bei akuter Mittelohreiterung, Antrotomie, Heilung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 10. II. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 6, S. 482—483.) **2**, 48.

Knick, Artur, Die Abducenslähmung bei Otitis media. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 136—149.) **1**, 328. *

Koenig, C. J., Symptômes d'otite aiguë chez un jeune garçon avec œdème volumineux et fugace de la région mastoïdienne. Disparition de l'œdème un jour avant une crise violente d'hémoglobinurie paroxystique. Indol et scatol „corps de choc". (Erscheinungen von Otitis media acuta mit ausgedehntem und rasch verlaufendem Ödem der Regio mastoidea sowie konsekutiver paroxysmaler Hämoglobinurie, ausgelöst durch Indol und Skatol.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 13. I. 1922.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 310.) 1, 280.

Kunc, Karel, Sekundárny a smíšené infekce (symbiosy) a fuso-spirochaetová associace. — Význam Plaut-Vincentových mikrobů při zánětu středoušním a jeho komplikazích. (Sekundär- und Mischinfektion [Symbiose] und Assoziation fusiformisspirochaete. Bedeutung der Plaut-Vincentischen Mikroben für Mittelohrentzündungen.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 28, S. 638–644.) (Tschechisch.) 2, 212.

Kutvirt, O., Rapport entre l'éclampsie des nourrissons et l'otite moyenne aiguë. (Beziehungen zwischen der Eklampsie der Säuglinge und der akuten Mittelohrentzündung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 20, S. 803–809.) 2, 337.

Lagerlöf, C. B., Kritische Beurteilung der Reklamen Dr. Flodquists für Otalgan und Otinol. (Svenska läkartidningen Jg. 19, Nr. 52, S. 1110–1118.) (Schwedisch.) 3, 149.

Lange, Über Beurteilung und Behandlung akuter Entzündungen in der Paukenhöhle und in den pneumatischen Räumen des Schläfenbeins. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 22, S. 1105–1108.) 1, 375.

Laurence, J., Otites et suppurations du rocher méconnues chez le nourrisson. Leur extrême fréquence et leur rôle dans la genèse de l'athrepsie. (Verkannte Ohrenentzündungen und Eiterungen des Felsenbeins beim Säugling. Ihre außerordentliche Häufigkeit und ihre Bedeutung für die Athrepsie.) (Journ. des praticiens Jg. 36, Nr. 8, S. 123–124.) 1, 242.

Leitch, J. W., G. B. Brand and J. Adam, A series of cases of middle ear suppuration in children (tubercular?). (Scott. otol. a. laryngol. soc., Glasgow, 10. XII. 1921.) (Journ. of laryngol., a. otol. Jg. 37, Nr. 4, S. 195.) *

Le Mée, L'otite latente et l'otite méconnue chez le nourrisson et dans la première enfance. (Die latente und die verkannte Otitis des Säuglings und Kleinkinds.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.–22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 428.

Leroux, Louis H., A propos des otites grippales. (Über Ohrerkrankungen bei Grippe.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 41, Nr. 23, S. 452.) 1, 553.

Lillie, Harold J., A septic type of temperature not referable to the ear in cases of acute suppurative otitis media. (Ein septischer Temperaturtypus, der sich bei Fällen akuter eitriger Mittelohrentzündung nicht auf das Ohr bezieht.) (Sect. on otolaryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 990—995.) 3, 309.

Linck, A., Das Otalgan und die Behandlung der akuten Mittelohrentzündung. Ein Wort der Aufklärung an die Allgemeinpraktiker. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Königsberg i. Pr.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 43, S. 1372–1374.) 2, 239.

Lyons, Horace R., Otitis media complicating operations on the gasserian ganglion. (Mittelohrentzündung als Komplikation bei Operationen am Ganglion Gasseri.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 364—372.) 3, 254.

Macdonald, Peter, and J. Acomb, Two cases of intracranial complication of acute ear disease. (Zwei Fälle intrakranieller Komplikationen bei akuter Mittelohrentzündung.) (Brit. med. journ. Nr. 3219, S. 458.) 2, 191.

Mc Kenzie, Dan, Acute suppuration of the middle ear: Early drainage of the mastoid antrum. (Akute Mittelohreiterung: Frühzeitige Drainage des Antrums.) (Lancet Bd. 202, Nr. 24, S. 1191–1192.) 2, 381.

Măicănescu, M., Consideraţiuni patogenice într'un caz de „Sindrom a lui Gradenigo". (Über einen Fall mit Symptomenkomplex von Gradenigo bei Otitis media.) (Spitalul Jg. 42, Nr. 1, S. 7—9.) (Rumänisch.) 3, 32.

Martin, Ewart, Chronic middle ear suppuration with extensive absorption of bone and invasion of the brain with cholesteatoma. (Chronische Mittelohreiterung mit starker Knocheneinschmelzung und Durchbruch des Cholesteatoms ins Gehirn.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 293.

Mellinger, W. J., Diphtheritic otitis media. (Eye, ear, nose and throat sect., 15. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 5, S. 167—168.) *

Mouret, J., et **Seigneurin**, Mastoïdites postéro-inférieures. (Hintere untere Mastoiditiden.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 7, S. 654—686.) **2**, 89.

Mygind, Holger, Die chirurgischen Komplikationen der akuten Mittelohrsuppuration, durch 1000 Fälle von einfacher Aufmeißelung beleuchtet. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 166.

Mygind, Holger, Den akute Mellemøresuppurations kirurgiske Komplikationer belyste ved 1000 Mastoidaloperationer. (Die chirurgischen Komplikationen der akuten Mittelohreiterung, auf Grund von 1000 Warzenfortsatzoperationen.) (Ohren- u. Halsklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Verhandl. d. Dän. Med. Ges., 6. XII. 1921, S. 40—42, Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 11; Ugeskrift f. laeger Jg. **84**, Nr. 39, S. 1265—1277.) **1**, 550. **2**, 382.

Mygind, Holger, The surgical complications of acute middle-ear suppuration in 1,000 cases of mastoid operation. (Die chirurgischen Komplikationen der akuten Mittelohreiterungen in 1000 Fällen von Warzenfortsatzoperationen.) (Acta otolaryngol. Bd. **4**, H. 2, S. 191—208.) **2**, 214.

Nabeya, Denjiro, On the study of the blood vessels in otitis media. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Nakamichi, Yoshisuke, On the attitude of histiocytes in bacterial otitis media. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Parker, Frederic, A group of virulent, poison-producing diphtheroids isolated especially from postscarlatinal and other cases of otitis media. (Eine Gruppe von virulenten, giftproduzierenden diphtheroiden Stäbchen, vorwiegend isoliert von postscarlatinösen und andern Fällen von Otitis media.) (Pathol. laborat., Boston city hosp., Boston a. dep. of bacteriol., coll. of physic. a. surgeons, Columbia univ., New York.) (Journ. of med. research Bd. **43**, Nr. 4, S. 387—397.) **3**, 465.

Perrone, Sulla cura chirurgica della suppurazione dell'orecchio medio con speciale riguardo ai risultati funzionali. (Über die chirurgische Behandlung der Mittelohreiterung mit besonderer Berücksichtigung der funktionellen Resultate.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 14.) **1**, 470. **1**, 51.

Phillips, Wendell C., A further report on the treatment of persistent otorrhea in infants and young children by the establishment of postauricular drainage. (Ein weiterer Beitrag zur Behandlung andauernden Ohrlaufens bei Säuglingen und Kindern durch Ausführung der Ableitung durch den Warzenfortsatz.) (New York acad. of med., 13. X. 1921.) (Med. rec. Bd. **101**, Nr. 2, S. 85—86; Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 1, S. 68—70.) **1**, 88. **1**, 158.

Pirodda, A., Il rapporto fra reperto batterico ed andamento clinico nelle otiti medie suppurate. (Über die Beziehungen zwischen dem bakteriologischen Befund und dem klinischen Verlauf bei den eitrigen Mittelohrentzündungen.) (Clin. oto-rino-laringol., univ. Torino.) (Boll. d. malatt. d'orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 4, S. 37—41 u. Nr. 5, S. 49—57.) **1**, 553.

Plaut, H. C., Wird die Bakteriologie der Mittelohreiterungen überschätzt? (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 163—168.) **2**, 517.

Popper, J., Bericht über 3 Fälle von Bakteriämie bei akuten Otitiden bzw. Mastoiditiden. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 393—395.) **1**, 516.

Posthumus Meijjes, W. De toepassing van heete lucht bij doofheid na acute oorontsteking en bij ontstekingsprocessen van de bowenste luchtwegen. (Die Anwendung heißer Luft bei Taubheit nach akuter Ohrenentzündung und bei Entzündungsprozessen der obersten Luftwege.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155 bis 159.) (Holländisch.) **1**, 549.

Renaud, Maurice, et René Arbeltier, Fréquence et gravité des otites et des suppurations du rocher chez les nourrissons. (Häufigkeit und Schwere der Mittelohrentzündungen und Felsenbeineiterungen bei Säuglingen.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **87**, Nr. 14, S. 394—397.) **1**, 504.

Rendu, R., Otite moyenne purulente latente du nourrisson. (Latente eitrige Mittelohrentzündung beim Säugling.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 431.

Rendu, Robert, Moule épidermique du tympan au cours de l'otite moyenne aiguë. (Trommelfellabdrücke aus Epidermisschuppen bei akuter Mittelohrentzündung.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **20**, Nr. 2, S. 54—57.) **1**, 503.

Reverchon, L., et G. Worms, Labyrinthite et réaction méningée puriformes aseptiques au cours d'une otorrhée chronique. Evidement pétro-mastoïdien. Guérison. (Ein Fall von chronischer Otitis media mit Labyrinthitis und Hirnerscheinungen, Radikaloperation, Heilung.) (Soc. de laryngol., d'otol., et de rhinol., Paris, 13. I. 1922.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 310.) **1**, 280.

Ruttin, E., Chronische Mittelohreiterung mit Zerstörung der vorderen und unteren Gehörgangswand und Senkungsabsceß in den Pharynx. Radikaloperation. Drainage vom Ohr in den Pharynx. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 940.) **3**, 103.

Sakai, K., Über periostale Knochenbildung bei chronischer Mittelohrentzündung. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **19**, H. 1/2, S. 71–95.) **2**, 518.

Scheibe, Diagnose und Behandlung des Empyems der Warzenzellen im Verlaufe der akuten Mittelohrentzündung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 10, S. 358–359.) **1**, 158.

Scheibe, Behandlung und Prognose der akuten Mittelohrentzündung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 9, S. 315–317.) **1**, 201.

Schlander, Chronische Mittelohreiterung nach Grippe, eitrige Meningitis, wandständiger Thrombus des Sinus transversus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 481.) **2**, 224.

Schlander, E., Postanginöse Sepsis mit beiderseitiger akuter Mittelohreiterung einhergehend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 655.) **2**, 400.

Schlittler, E., Die Lebensgefährlichkeit der verschiedenen Formen der Mittelohreiterung nach dem Sektionsmaterial der Basler Ohrenklinik. 1898–1917. (Otolaryngol. Klin. u. Poliklin., Univ. Basel.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 36–138.) **2**, 133.

Schönemann, Considérations nouvelles sur le traitement de l'otorrhée et sur celui de la surdité de l'oreille moyenne consécutive à l'otite sèche. (Neue Betrachtungen über die Behandlung des Ohrflusses und über jene der Mittelohrschwerhörigkeit infolge trockener Otitis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Nr. 3, S. 300–329.) **2**, 213.

Schönemann, A., Typische Krankheiten aus dem Gebiet der Oto-Rhino-Laryngologie und deren Behandlung durch den praktischen Arzt. (4 klin. Vorträge.) 1. Vortrag: Otitis media chronica purulenta et sicca. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 11, S. 269–276.) **1**, 243.

Schönemann, A., Neue Gesichtspunkte für die Behandlung der Otorrhöe und der Mittelohrschwerhörigkeit (infolge Otitis media sicca). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 491–514.) **2**, 380.

Schwartz, Herman L., Relation of diarrhoea in children to otitis media purulenta. (Beziehung der Diarrhöe bei Kindern zur Mittelohreiterung.) (Acad. of med., New York, 13. X. 1921.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 1, S. 70.) **1**, 159.

Sébileau, Les suppurations de l'oreille moyenne et leurs complications. Symptomatologie des otites aiguës. (Die Eiterungen des Mittelohres und ihre Komplikationen. Symptomatologie der akuten Ohrenkrankheiten.) (Hôp. Lariboisière, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 6, S. 82–84.) **1**, 52.

Sébileau, Pierre, Pathogénie des suppurations antro-tympanales. Les mastoïdites spontanées et les mastoïdites provoquées. (Die Pathogenese der antro-tympanalen Eiterungen. Die spontan entstandenen und die provozierten.) (Paris méd. Jg. **12**, Nr. 35, S. 214–218.) **2**, 136.

Shambaugh, George E., Three cases of labyrinthitis secondary to chronic suppurative otitis media. (3 Fälle von Labyrinthentzündung im Verlauf von chronischer Mittelohreiterung.) (Presbyterian hosp., Chicago.) (Surg. clin. of North America, Chicago number, Bd. **2**, Nr. 3, S. 783–799.) **1**, 559.

Shefferd, Jeannette M., Cholesteatoma of the temporal bone, with the report of an unusual case. (Ungewöhnlicher Fall von Cholesteatom des Schläfenbeins.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **186**, Nr. 26, S. 877–879.) **4**, 207.

Sikkel, A., Een geval van ettering in de achterste schedelgroeve bij sleepende etterige middeloor-ontsteking. (Ein Fall von Eiterung in der hinteren Schädelgrube bei verschleppter eitriger Mittelohrentzündung.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.–27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 518.) (Holländisch.) **2**, 57.

Streissler, Hirnabsceß infolge Otitis media im Anschluß an Grippe. (Med. Ges., Freiburg i. Br., Sitzg. v. 21. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 654 bis 655.) *

Taptas, Traitement de l'otite moyenne aiguë purulente. (Behandlung der akuten eitrigen Mittelohrentzündung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol., internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.

Trétrop, Une médication capable d'enrayer un grand nombre d'otites moyennes et de mastoïdites. (Eine leistungsfähige Methode zur Abortivheilung von Mittelohreiterungen und Mastoidititen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.

Várady Szabó, Miklós, Heveny középfülgyuladás szövödményei. (Komplikationen der akuten Otitis media.) (Ärztever., Debrecin, 31. V. 1922.) (Orvosi Hetilap Jg. 66, Nr. 38, S. 373.) (Ungarisch.) *

Verhagen, A., Un cas d'otite moyenne occasionnée par un ver. (Mittelohrentzündung, verursacht durch Würmer.) (Acta otolaryngol. Bd. 3, H. 4, S. 500—501.) 2, 240.

Vilallonga Gelabert, Sebastian, Otitis crónica supurada, dos casos curados por sueroterapia antitóxica. (Zwei Fälle chronischer Mittelohreiterung, geheilt durch antitoxische Serumtherapie.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 226, S. 192—193.) (Spanisch.) 1, 200.

Young, Gavin, Clinical note on facial paralysis complicating acute otitis media. (Klinische Beobachtung eines Falles von Facialisparalyse als Komplikation einer akuten Mittelohrentzündung.) (Glasgow med. journ. Bd. 97, Nr. 4, S. 231—232.) 1, 425.

Young, Stephen, Treatment of chronic middle ear suppuration by ionisation. (Behandlung chronischer Mittelohreiterung mit Ionisierung.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 293.

Zimmermann, Demonstration: Rechtsseitige Otitis media chronica purulenta. Fistel am rechten horizontalen Bogengange. Nach Linksdrehung Vorbeizeigen nach rechts. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) 3, 508.

Tuberkulose und Lues.

Barajas, José María, Mastoiditis tuberculosa en un niño de siete meses. Operación. (Tuberkulöse Mastoiditis bei einem 7monatigen Kinde. Operation.) (Siglo méd. Bd. 69, Nr. 3569, S. 479—481.) (Spanisch.) 1, 425.

Brüggemann, Tuberkulose des Mittelohres. (Med. Ges., Bochum, Sitzg. v. 22. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1187.) *

Cemach, Hämatogene Vermittlung einer Mittelohrtuberkulose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 655.) 2, 400.

Cemach, A., Histologischer Befund bei Mittelohrtuberkulose nach Lichtbehandlung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 78—79.) 1, 53.

Cemach, A., Akute Mittelohrtuberkulose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H 1, S. 79—80.) 1, 53.

Cemach, A. I., Die Probleme der Röntgentherapie der Mittelohrtuberkulose. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen-, u. Ohrenärzte, Wiesbaden. Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 285—294.) 1, 339. *

Eeman, La tuberculose de l'oreille. (Die Ohrtuberkulose.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 1, S. 29—30.) 1, 53.

Hubert, C., Un cas de tuberculose primitive de l'oreille moyenne droite chez un nourrisson de 10 mois. (Ein Fall von primärer Tuberkulose des rechten Mittelohres bei einem 10 Monate alten Säugling.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. V. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 6, S. 360.) 2, 47.

Leegaard, Frithjof, Beitrag zum Studium der Mittelohrtuberkulose. (Ohr.-, Nasen- u. Halsabt., Reichshosp., Kristiania.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 3/4, S. 135—264.) 1, 555.

Strandberg, O., Bemerkungen zur tuberkulösen Mittelohrentzündung und zu ihren Komplikationen mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung mit Finsenbädern. (Ohr.-, Nas.- u. Halsabt., Finsensches med. Lysinst., Kopenhagen.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 187—200.) 1, 264.

Vidan, G., Un cas de tuberculose grave de l'oreille moyenne. (Ein Fall von schwerer Mittelohrtuberkulose.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Bd. 1, H. 7/8, S. 851—852.) 2, 190.

Scharlachotitis.

Dunlap, A. M., The drainage of mastoids as a means of preventing „scarlet fever ears." (Drainage des Warzenfortsatzes als Mittel zur Verhütung der chronischen Scharlachotitis.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 4, S. 272—274.) **2**, 241.

Gardiner, W. T., Scarlet fever otitis media. Report on two years' work at the Edinburgh City hospital for infectious disease. (Scharlachotitis.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10, S. 497—505.) **2**, 240. **2**, 291.

Parker, Frederic, A group of virulent, poison-producing diphtheroids isolated especially from postscarlatinal and other cases of otitis media. (Eine Gruppe von virulenten, giftproduzierenden diphtheroiden Stäbchen, vorwiegend isoliert von postscarlatinösen und andern Fällen von Otitis media.) (Pathol. laborat., Boston city hosp., Boston a. dep. of bacteriol., coll. of physic. a. surgeons, Columbia univ., New York.) (Journ. of med. research Bd. **43**, Nr. 4, S. 387—397.) **3**, 465.

Salomonsen, K. E., Die Behandlung der Scharlachotitis an dem Blegdamshospital. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 19. X. 1921.) **1**, 165.

Salomonsen, Knud, Behandlinger af Scarlatina-Otitis paa Blegdamshospitalet. (Behandlung der Scharlach-Otitis am Blegdamshospital.) (Ugeskrift f. Læger Jg. **84**, Nr. 5, S. 121—133.) (Dänisch.) **1**, 52.

Tube.

Bruzzi, L'otorrea tubaria. (Die tubare Otorrhöe.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 14. — Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 3, S. 129—143.) **1**, 470. **1**, 544.

Cott, Chester Cl., Acute tubo-tympanic catarrh. (Der akute Mittelohr-Tubenkatarrh.) (New York state journ. of med. Bd. **22**, Nr. 3, S. 124—127.) *

Gyergyay, von, Direkte Untersuchung des Inneren der knorpeligen Ohrtrompete bis zum Isthmus. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 362—365.) **1**, 344.*

Kahn, Alfred, Case of diphtheritic mastoiditis associated with membrane in the middle ear, eustachian tube and pharynx. (Diphtherische Mastoiditis mit Membranbildung im Mittelohr, in der Tube und im Pharynx.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 729—731.) **2**, 337.

La Cruz Correa, Juan de, Sur le traitement des salpingites chroniques comme moyen curatif chez les malades atteints d'otite moyenne chronique suppurée, avec grande perforation, et chez ceux qui ont été opérés par antroatticotomie. (Über die Behandlung der chronischen Tubenentzündungen als Heilfaktor bei Kranken mit chronischen Ohreiterungen mit großen Perforationen und solchen mit Antrum-Atticuseröffnungen.) (2e réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 409—410.) **2**, 63.

Nielsen, Edv., Demonstration eines Apparates zur Lufteinblasung durch den Tubenkatheter. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 166.

Pierce, Norval H., A new method of closing the eustachian tube in the radical mastoid operation. (Eine neue Methode des Tubenverschlusses während der Radikal-operation.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 14, S. 1101—1103.) **2**, 280.

Streit, Hermann, Zur Diagnose der Verengerung der Tuba Eustachii. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 1, S. 54—57.) **2**, 190.

Szász, Die Behandlung der chronischen Tubeneiterung mit Röntgenstrahlen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3** S. 95—99.) **1**, 327.*

Szász, Tibor, A tuba Eustachii nyálkahartya-genyedésének Röntgennel való kezelése. (Röntgentherapie der Schleimhauteiterung der Tuba Eustachii.) (Orvosi hetilap Jg. **66**, Nr. 26, S. 265.) (Ungarisch.) **1**, 554.

Warzenfortsatz.

Adams, C. F., Acute mastoiditis, complicated by an acute concurrent disease. (Akute Mastoiditis, kompliziert durch eine gleichzeitige akute Erkrankung.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 846—849.) **3**, 147.

Almour, Ralph, Case of encephalitis letharigca complicated by double acute mastoiditis, with accompanying temporary blindness. (Ein Fall von Encephalitis lethargica, kompliziert mit doppelseitiger Mastoiditis und vorübergehender Blindheit.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 672—677.) **2**, 284.



Almour, Ralph, Report of a case of temporo-sphenoidal brain abscess following acute mastoiditis. (Bericht über einen Fall von Schläfenlappenabsceß nach akuter Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 6, S. 478—479.) **2**, 529.

Amberg, Emil, Wittmaack's views concerning the normal and pathologic pneumatization of the temporal bone. (Wittmaacks Lehre über die normale und pathologische Zellenbildung im Schläfenbein.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 2, S. 78—84.) **3**, 497.

Baragas y Vilches, José M., Ostéo-périostite attico-mastoïdienne avec formation de séquestres. (Osteo-Periostitis des Kuppelraums und des Proc. mastoideus mit Sequesterbildung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Botey, R., Les greffes cutanées après évidement pétro-mastoïdien. (Hauttransplantationen nach Ausräumung des Warzenfortsatzes.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 426.

Bridgett, Frank A., Determination of the line of the descending portion of the facial canal in doing the mastoid operation. Discussion. (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 827—828.) *

Bruzzi, Bruno, Mastoidite acuta da ozena. (Akute Mastoiditis bei Ozaena.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 6, S. 359—362.) **3**, 32.

Bruzzone, Carlo, Actinomicosi primitiva della regione temporo-mastoidea. (Primäre Aktinomykose der Regio temporo-mastoidea.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Sonderdruck a. Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—11.) **3**, 249.

Caliceti, Sulla frequenza e sull'importanza pratica delle periostiti mastoidee consecutive a otiti medie acute nei bambini. (Über die Häufigkeit und praktische Wichtigkeit der Periostitis mastoidea bei akuter Mittelohrentzündung der Kinder. (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 14.) **1**, 470.

Caliceti, Pietro, L'autovaccinoterapia massiva nelle incipienti mastoiditi acute. (Autovaccinetherapie mit großen Dosen bei beginnender akuter Mastoiditis.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 1, S. 46—54.) **1**, 87.

Canestro, Corrado, Nota critica sulla sutura primitiva post-operatoria nella trapanazione della mastoide per processi suppurativi acuti. (Kritische Bemerkungen zur primären Naht nach Aufmeißelung wegen akuter Mastoiditis.) (Boll. d. malatt. d'orecchio, d. gola e d. naso Jg. **40**, Nr. 1, S. 1—7 u. Nr. 2, S. 13—17.) **1**, 244.

Chatellier, H. P., Aspects cliniques et traitement des complications veineuses des oto-mastoïdites. (Klinische Erscheinungen und Behandlung der Gefäßkomplikationen bei Warzenfortsatzentzündungen.) (Bull. méd. Jg. **36**, Nr. 48, S. 971—974.) **2**, 430.

Chavanne, Deux cas de mastoïdite primitive. (Zwei Fälle primärer Mastoiditis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10, S. 515—518.) **2**, 381. **3**, 426.

Culbert, William Ledlie, Headache and chronic mastoiditis. (Kopfschmerz und chronische Mastoiditis.) (Med. record Bd. **101**, Nr. 12, S. 486—489.) **1**, 263.

Dahmann, Heinz, Durariß bei Warzenfortsatzoperation. Beitrag zur Verhütung meningealer Komplikationen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. **5**, S. 378 bis 383.) **2**, 47.

Daure, De la cicatrisation rapide et régulière des évidés pétro-mastoïdiens. Notre méthode. (Rascher und regelmäßiger Ablauf der Narbenbildung nach der Felsenbein-Warzenfortsatz-Ausräumung. Unsere Methode.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 20, S. 818—823.) **2**, 382.

Dintenfass, Henry, Three cases of mastoid conditions. (Drei Fälle von Mastoiditis.) (Philadelphia laryngol. soc., 2. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 11, S. 901 bis 903.) **2**, 518.

Dougherty, Daniel C., Case of persistent post-influenzal pneumococcaemia, complicated by bilateral mastoiditis; operations; transfusions of immunized blood; recovery. (Ein Fall von Pneumokokkämie nach Influenza, kompliziert durch Mastoiditis beidseits; Transfusion von immunisiertem Blut; Heilung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 726—728.) **2**, 336.

Downey, Jesse Wright, A method of demonstrating the surgical anatomy of the mastoid by models. (Eine Demonstrationsmethode der chirurgischen Anatomie des Warzenfortsatzes mit Hilfe von Modellen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1009—1011.) **4**, 39.

Dunlap, A. M., Odor from healing mastoid wounds simulating that from necrosing bone associated with secondary invasion of diphtheroids. (Geruch heilender Mastoidwunden, den Geruch von Knochennekrose vortäuschend, verbunden mit Sekundärinfektion durch Diphtheriebacillen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 614—616.) 2, 428.

Dunlap, A. M., Streptococcus haemolyticus mastoiditis. (Mastoiditis durch Streptococcus haemolyticus.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 733—762.) 2, 429.

Emerson, Francis P., Indications for opening the mastoid cortex. (Indikationen zur Eröffnung des Warzenfortsatzes.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 186, Nr. 10, S. 301—303; Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 278—283.) 1, 201. 1, 374.

Escat, E., Evidement pétro-mastoïdien bilatéral pour otorrhée compliquée: considérations sur la valeur physiologique des organes de l'oreille moyenne. (Beiderseitige Radikaloperation des Warzenfortsatzes wegen komplizierter Otorrhöe: Betrachtungen über den physiologischen Wert der Organe des Mittelohres.) (Soc. de méd., Toulouse, 21. III. 1921.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 28, S. 306.) 1, 265.

Fenton, Ralph A., Dichloramin treatment of mastoid wounds. (Dichloraminbehandlung von Warzenfortsatzwunden.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 214—219.) 1, 551.

Ferreri, Gherardo, Epitelioma della mastoide. (Epitheliom des Warzenfortsatzes.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 13.) 1, 470.

Goris père et Veckmans, Un cas de mastoïdite double avec abcès bilatéral du triangle pharyngo-maxillaire. Présentation de l'operée guérie. Histoire de la maladie. (Ein Fall von beiderseitiger Mastoiditis und beiderseitigem Absceß des oberen Halsdreiecks.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 5, S. 223—226; Scalpel Jg. 75, Nr. 44, S. 1058—1060.) 2, 282. 2, 337.

Gottlieb, Mark J., The indications for the radical mastoid operation. (Die Indikation zur Radikaloperation.) (Americ. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 11, S. 266—270.) *

Hays, Harold, The interpretation of mastoiditis in unusual cases. (Die Diagnose der Mastoiditis in ungewöhnlichen Fällen.) (Americ. med. Bd. 28, Nr. 9, S. 500 bis 502.) 2, 382.

Hays, Harold, The clinical significance of diagnostic signs of suspected mastoiditis: X-ray interpretation, etc. (New York acad. of med., sect. on otol., 12. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 799—803.) *

Hays, Harold M., Acute mastoiditis and peri sinus abscess without ear symptoms. (Akute Mastoiditis und perisinuöser Absceß ohne Symptome von seiten des Ohres.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 719—720.) 2, 284.

Hays, Harold M., Acute mastoiditis with iodoform poisoning, right ear; acute mastoiditis in unusual mastoid, left ear. (Akute Mastoiditis rechts mit Jodoformvergiftung; akute Mastoiditis links mit ungewöhnlich großem Antrum.) (Acad. of med., sect. on otol., New York. 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 974—975.) 3, 206.

Heinemann, Albert, Die Röntgenaufnahme des Warzenfortsatzes und ihre klinische Bedeutung. (Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 19, H. 1/2, S. 41—70.) 2, 520.

Holmgren, Gunnar, A case of Gradenigo's syndrome. (Ein Fall von Gradenigoschem Syndrom.) (Acta oto-laryngol Bd. 4, H. 4, S. 491—492.) 3, 32.

Huey, A. J., and W. H. Slaughter, Mastoiditis with an unusual number of complications, with recovery. (Mastoiditis mit ungewöhnlicher Zahl von Komplikationen. Ausgang in Heilung.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 275—277.) 2, 240.

Jauquet, Une série d'infections mastoïdiennes grippales d'un caractère particulier. (Eine Reihe von Mastoiditen bei Grippeinfektion von besonderem Charakter.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 20, Nr. 2, S. 61—62.) 1, 244.

Jervey, J. W., Mastoiditis hyperplastica serosa. (Seröse hyperplastische Mastoiditis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 5, S. 377—379.) 2, 47.

Iribarne, Diagnostic de la périostite mastoïdienne dite primitive. (Über die Diagnose der primären Mastoid-Periostitis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 427.

Kahn, Alfred, Case of mastoiditis associated with post-auricular abscess and presenting certain interesting points in its diagnosis. (Ein diagnostisch interessanter Fall von Mastoiditis mit retro-auriculärem Absceß.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 728—729.) 2, 337.

Kahn, Alfred, Case of diphtheritic mastoiditis associated with membrane in the middle ear, eustachian tube and pharynx. (Diphtherische Mastoiditis mit Membranbildung im Mittelohr, in der Tube und im Pharynx.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 729—731.) 2, 337.

Keeler, J. C., A brief review of the anatomy and surgery of the temporal bone with reference to the mastoid in health and disease. (Eine kurze Übersicht über die Anat. u. Chir. d. Schläfenbeins mit besond. Berücksicht. d. gesund. u. krank. Warzenfortsatzes.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 81, Nr. 3, S. 759—812.) 2, 516.
Koenig, C. J., Fugacious edema of the mastoid region with paroxysmal hemoglobinuria. (Flüchtiges Ödem der Gegend des Processus mastoideus mit paroxysmaler Hämoglobinurie.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 2, S. 74—76.) 2, 462.
Kopetzky, Samuel J., and Alfred A. Schwartz, Case of intradural cerebellar abscess complicated by acute labyrinthitis. Case of labyrinthitis complicating chronic mastoiditis. (Ein Fall von intraduralem Absceß am Kleinhirn kompliziert mit akuter Labyrinthitis. Ein Fall von Labyrinthitis bei chronischer Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. 82, Nr. 5, S. 374—381.) 2, 529.
Lange, Über Beurteilung und Behandlung akuter Entzündungen in der Paukenhöhle und in den pneumatischen Räumen des Schläfenbeins. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 22, S. 1105—1108.) 1, 375.
Lannois et Arcelin, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Die Röntgenuntersuchung des Processus mastoideus und des Felsenbeins.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 10, S. 1002—1006.) 3, 428. 2, 520.
Liebermann, Theodor v., Milchinjektionen in der Therapie der akuten Mastoiditis. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 52—55.) 2, 522.
Liebermann, Tódor, Tapasztalatok a heveny csecsnyujt ványgenyedések kezeléséröl tejinjvctiókkal. (Erfahrungen über die Therapie der Processus-mastoideus-Eiterungen mit Milchinjektionen.) (Orvosképzés Jg. 12, H. 4, S. 370—373.) (Ungarisch.) 2, 522.
Lillie, Harold I., Otalgia and mastoidalgia not indications for operation on the mastoid process. Report of three cases. (Schmerzen im Ohre und im Proc. mast., ohne daß eine Indikation zur Antrotomie vorliegt.) (Sect. on otolaryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester Minn.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 6, S. 431 bis 434.) 3, 92.
Mc Kenzie, Dan, A modification of the mastoid operation for early suppuration in a-cellular mastoids. (Modifikation der Mastoideusoperation für frische Fälle mit Erkrankung nur der „A"-Zellen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 7, sect. of otol., S. 26.) 1, 437.
Mahu, Erysipèle et mastoïdite. (Erysipel und Mastoiditis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9. u. 10. — Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 11, S. 1090—1094.) 3, 429. 2, 517.
Marinho, João, Sobre a anesthesia regional nas operações da mastoide. (Örtliche Anästhesie bei Operationen am Warzenfortsatz.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 47, S. 341.) (Portugiesisch.) 3, 32.
Meyer, Henri, Mastoïdite à streptocoque virulent. Opération. Auto-vaccin. (Streptokokkenmastoiditis. Operation. Autovaccinbehandlung.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 4, S. 200—203.) 1, 390.
Mignon, Diagnostic et traitement des mastoïdites postéro-supérieures. (Diagnostik und Behandlung der Mastoiditis postero-superior.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.
Mollison, W. M., Zygomatic mastoiditis. (Auf den Processus zygomaticus übergreifende Mastoiditis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 11, S. 545—551.) 2, 383.
Mouret et Seigneurin, Mastoïdites postéro-supérieures. (Die hintere obere Mastoiditis.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 16—49.) 1, 455.
Mouret et Seigneurin, Mastoïdites endo-craniennes. (Sans réactions exocraniennes.) (Endokranielle Mastoiditiden ohne äußere Anzeichen.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 11, S. 1095—1113.) 2, 523.
Muecke, Francis, and W. H. Sarra, Acute meningitis following influenzal mastoiditis. (Brit. med. journ. Nr. 3231, S. 1077.) *
Mygind, Holger, Die chirurgischen Komplikationen der akuten Mittelohrsuppuration, durch 1000 Fälle von einfacher Aufmeißelung beleuchtet (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) 1, 166.
Mygind, Holger, Den akute Mellemøresuppurations kirurgiske Komplikationer belyste ved 1000 Mastoidaloperationer. (Die chirurgischen Komplikationen der akuten Mittelohreiterung auf Grund von 1000 Warzenfortsatzoperationen.) (Verhandl. d. Dän. Med. Ges., 6. XII. 1921, S. 40—42. — Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 11; Ugeskrift f. laeger Jg. 84, Nr. 39, S. 1265—1277.) (Dänisch.) 1, 550. 2, 382.

Nepveu, Un cas de paradoxale procidence du sinus dans une mastoïdite de Bezold. (Außergewöhnlich starke Sinusvorlagerung bei Bezoldscher Mastoiditis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 430.

Norcross, E. P., Acute mastoiditis with unusual complications. (Akute Mastoiditis mit ungewöhnlichen Komplikationen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 501—506.) 2, 282.

Ogilvie, W. H., Case of localized suppurative meningitis over the motor cortex following acute mastoid suppuration; drainage; recovery. (Fall von lokalisierter Meningitis über der motorischen Rinde nach akuter eitriger Mastoiditis. Drainage. Heilung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) 2, 444.

Phillips, Wendell C., A further report on the treatment of persistent otorrhea in infants and young children by the establishment of postauricular drainage. (Ein weiterer Beitrag zur Behandlung andauernden Ohrlaufens bei Säuglingen und Kindern durch Ausführung der Ableitung durch den Warzenfortsatz.) (New York acad. of med, 13. X. 1921.) (Med. rec. Bd. 101, Nr. 2, S. 85—86.) 1, 88.

Phillips, Wendell C., and Isidore Friesner. Report of five cases of mastoiditis with atypical symptoms. (Bericht über 5 Fälle von Warzenfortsatzerkrankung mit atypischen Symptomen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 78, Nr. 23, S. 1796 bis 1797.) 1, 456.

Pierce, A skiagraphic study of the temporal bone in relation to normal and abnormal pneumatization. (Eine röntgenologische Untersuchung des Schläfenbeins bezüglich normaler und anormaler Pneumatisation.) (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. II. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 899—907.) 3, 30.

Pierce, Norval H., Skiagraphic studies in ear disease with relation to the degree of pneumatization of the mastoid. (Röntgenuntersuchungen bei Ohrerkrankungen und ihre Beziehungen zu dem Pneumatisationsgrade des Warzenfortsatzes.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 427—445.) 3, 306.

Piquet et Ingelrans, Mastoïdite avec paralysie du moteur oculaire externe; dilatation pupillaire et élargissement de la fente palpébrale. (Presse méd. Jg. 30, Nr. 58, S. 632.) *

Predescu-Rion, Formes rares de mastoïdites. (Seltene Formen der Mastoiditis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 17, S. 680—686.) 3, 532.

Preobraschensky, B., Ein Fall von akuter beiderseitiger Mastoiditis mit seröser Meningitis nach soeben durchgemachtem Flecktyphus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) 3, 107.

Proetz, Arthur W., Observations upon the formation and function of the accessory nasal sinuses and the mastoid cells. (Beobachtungen über die Entstehung und Funktion der Nasennebenhöhlen und der Warzenfortsatzzellen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 1083—1099.) 3, 460.

Rae, John B., Some remarks on the indications for simple mastoid operation in the adult. (Einige Bemerkungen über die Indikationen der einfachen Mastoidoperation beim Erwachsenen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 546 bis 551.) 2, 382.

Reverchon et Worms, Pneumatocèle occipitale spontanée d'origine mastoïdienne. (Spontane Pneumatocele occipitalis vom Processus mastoideus her.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 431.

Reverchon, L., et G. Worms, Sur l'évidement pétromastoïdien partiel. Le traitement des otorrhées chroniques. (Ausräumung des Mastoid teilweise. Behandlung der chronischen Otorrhöe.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. II. 1922.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 411 bis 412.) 2, 447.

Sargnon, A., La curabilité des complications graves multiples des mastoïdites. (Die Heilbarkeit multipler schwerer Komplikationen bei Mastoiditis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 9, S. 497—508.) 2, 337. 3, 431.

Sautter, C. M., Acute mastoiditis associated with acute nephritis. (Akute Mastoiditis zusammen mit akuter Nephritis.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 116, Nr. 10. S. 584—585.) 2, 429.

Sautter, Carl M., Acute mastoiditis associated with acute nephritis: Report of three cases. Discussion. (New York acad. of med., sect. on otol., 12. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 797.) *



Schlittler, E., Über die Diagnose des Empyems der Warzenzellen (Mastoiditis) und über die sog. genuine (primäre) und sekundäre Otitis media. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 21, S. 535—539.) 1, 425.
Seco, Fernández, Mastoiditis aguda y absceso extradural en la evolución de una supuración crónica del oído medio. (Consideraciones sobre un caso clínico.) (Akute Mastoiditis und extraduraler Absceß in der Entwicklung einer chronischen Mittelohreiterung.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 236, S. 478.) (Spanisch.) 1, 456.
Shook, Francis M., Infection of the petrous pyramid in mastoiditis. (Eye, ear, nose and throat sect., 15. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 5, S. 168.) *
Smith, Clarence H., Acute mastoiditis. (Akute Mastoiditis.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 3, S. 139—142.) 2, 47.
Smith, J Morrisset, Double mastoiditis pneumonia and sinus thrombosis in baby fifteen months old. (Doppelseitige Mastoiditis, Pneumonie und Sinusthrombose bei 15monatigem Kinde.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 982—983.) 3, 208.
Sonnenschein, Robert, Acute mastoiditis and some of its complications. (Akute Mastoiditis und einige ihrer Komplikationen.) (Med. clin. of North America [Chicago-Nr.] Bd. 5, Nr. 6, S. 1733—1748.) 2, 281.
Tarasido, A., Mastoiditis escamosigomáticas. (Mastoiditis squamo-zygomatica.) (Prensa méd. Argentina Jg. 9, Nr. 3, S. 77—80.) (Spanisch.) 2, 382.
Török, Béla, A csecsnyúlvány trepanatiós üregének ballonal való utókezelése. (Die Nachbehandlung der Trepanationshöhle des Processus mastoideus mit Ballon.) (Orvosi hetilap Jg. 66, Nr. 46, S. 439—442.) (Ungarisch.) 2, 518.
Tomita, Jiro, On mastoiditis and the medicinal treatment of mastoiditis and the complications. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Trétrop, Une médication capable d'enrayer un grand nombre d'otites moyennes et de mastoïdites. (Eine leistungsfähige Methode zur Abortivheilung von Mittelohreiterungen und Mastoidititen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 17.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.
Urbantschitsch, E., Tuberkulöse Mastoiditis und Sinusthrombose nach Grippe. Auftreten einer Abducensparese 10 Tage nach der Operation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 204—205.) 1, 276.
Urbantschitsch, E., Rezidivierende akute Mastoiditis mit perakut verlaufender tuberkulöser Meningitis und Erscheinungen eines Hirnabscesses. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 399.
Wada, Tokujiro, On acute mastoiditis and syphilis. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Weider, Henry S., A case of focal infection from acute mastoiditis simulating thrombosis of the lateral sinus. (Ein Fall von Herderkrankung bei akuter Mastoiditis unter dem Bilde einer Sinusthrombose.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 811—812.) 3, 36.
Wittmaack, Über die biogenetischen Grundlagen der Pneumatisationsvariation des Schläfenbeines. (Med.-naturwiss. Ges., Jena, Sitzg. v. 27. II. 1920.) (Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 58, Neue Folge, Bd. 51, H. 1, S. 1.) *
Yagi, Shigeo, On a case of sarcoma developing in the mastoid region. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *
Yamaguchi, Kisoo, Morphological studies of the mastoid fossa and the labyrinth of the Japanese by metallic caste. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *
Yerger, C. F., When is the simple mastoid operation indicated in the treatment of acute mastoiditis? (Illinois med. journ. Bd. 41, Nr. 5, S. 350—354.) *

Operationstechnisches.

Bárány, Robert, Eine neue Methode zur Radikaloperation des Mittelohrs. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 16. XII. 1921.) 1, 508.
Blackwell, Hugh B., The modern healing of mastoid wounds: Its relation to mastoidectomy and postoperative dressings. (Die neuzeitliche Ausheilung von Antrotomiewunden. Ihre Abhängigkeit vom Operationsverlauf und dem postoperativen Verband.) (Med. record Bd. 101, Nr. 16, S. 666—667.) 1, 265.
Citelli, Su un nuovo metodo di plastica del condotto nelle operazioni radicali dell-orecchio medio. (Über eine neue Methode der Gehörgangsplastik bei Radikal-

operationen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13. bis 15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 14.) 1, 470.

Citelli, S., Sur une nouvelle méthode de plastique du conduit dans les opérations radicales de l'oreille moyenne. (Über eine neue Methode der Gehörgangsplastik bei Totalaufmeißelung des Mittelohrs.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Bd. 1, S. 926—930.) 3, 91.

Claus, H., Die Nachbehandlung nach Radikaloperation der Mittelohrräume. 1, 217—225.

Davis, George E., Successful blood clot dressing secondary to unsuccessful Carel-Dakin dressing in double mastoidectomy. (Erfolgreiche Blutgerinnselbehandlung nach erfolgloser Carel-Dakin-Behandlung bei doppelseitiger Antrotomie.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 978 bis 982.) 3, 207.

Davis, George E., Nouvelle méthode de panser après mastoïdectomie. (Neue Verbandmethode nach Antrotomie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 427.

Fleischmann, Otto, Primäre Wundnaht nach Antrumoperation. 1, 393—405.

Foster, John H., Some observations on the radical mastoid operation. (Einige Bemerkungen zur Radikaloperation des Ohres.) (Southern med. journ. Bd. 15, Nr. 1, S. 58—62.) 1, 51.

Gibelli, Sandro L., Sui pericoli di ledere il seno sigmoideo nell'antrotomia in rapporto all'indice craniano. (Die Gefahr der Verletzung des Sinus bei der Antrotomie in Beziehung zum Schädelindex.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Genova.) (Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 4, S. 226—239.) 2, 284.

Graham, H. B., The radical mastoid operation under local anaesthesia. (Radikaloperation unter örtlicher Anästhesie.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 4, S. 130.) 3, 92.

Guthrie, Douglas, The radical mastoid operation cavity with epithelial inlay. (Radikaloperationshöhle mit epithelialer Einlage.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol., Mai 1922; Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 292.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. v. L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. 2, Liefg. 7. H. Beyer: Antrumaufmeißelung. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1922. S. 367—478.) 2, 280.

Holmgren, G., Über die Technik der Radikaloperation bei chronischer Mittelohreiterung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 55, Suppl.-Bd. 1, S. 1292.) 1, 376.

Holmgren, Gunnar, Operations on the temporal bone carried out with the help of the lens and the microscope. (Operationen am Schläfenbein mit Hilfe der Lupe und des Mikroskops.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 4, S. 383—393.) 3, 92.

Jobson, T. B., Instrument for measuring the „bridge" in mastoid operation. (Instrument zur Messung der „Brücke" bei der Mastoidoperation.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 5, S. 233.) 2, 240.

Israel, Joseph, The application of dental molding compound for the maintenance of skin grafts in the middle ear and mastoid cavities. (Die Anwendung zahnärztlicher Abdruckmasse als Stütze von Hautläppchen im Mittelohr und Warzenfortsatz nach Radikaloperation.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 543 bis 545.) 2, 429.

Lannois, M., Un point de pratique otologique: Le lavage d'oreilles. (Ein Fingerzeig für die otologische Praxis: Die Ohrspülung.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 9, S. 375 bis 381.) 1, 425.

Lund, Robert, Vorläufige Versuche mit der von Bárány beschriebenen Modifikation der Radikaloperation des Mittelohrs und des Proc. mastoideus. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, 22. IV. 1922.) 2, 157.

Maybaum, Jacob L., Radical mastoidectomy; complete healing; method of controlling persistent vertigo. (Radikaloperation, völlige Heilung, Beeinflussung des dauernden Schwindels.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 968.) 3, 207.

Metzianus, Le drainage de toutes les mastoïdites aiguës par le conduit auditif externe après la trépanation de la mastoïde. (Drainage aller akuten Mastoidititen durch den äußeren Gehörgang nach Antrotomie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Mygind, Holger, Die chirurgischen Komplikationen der akuten Mittelohrsuppuration, durch 1000 Fälle von einfacher Aufmeißelung beleuchtet. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) 1. 166.

Mygind, Holger, Denakute Mellemoresuppurations kirurgiske Komplikationer belyste ved 1000 Mastoidaloperationer. (Die chirurgischen Komplikationen der akuten

Mittelohreiterung, auf Grund von 1000 Warzenfortsatzoperationen) (Ohren- u. Halsklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Verhandl. d. Dän. Med. Ges., 6. XII. 1921, S. 40—42, Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 11; Ugeskrift f. laeger Jg. 84, Nr. 39, S. 1265—1277.) 1, 550. 2, 382.

Passow, Über Verschluß der Tube bei der Radikaloperation chronischer Mittelohreiterung durch Catgutnägel. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) 3, 219.

Perrone, Sulla cura chirurgica della suppurazione dell'orecchio medio con speciale riguardo ai risultati funzionali. (Über die chirurgische Behandlung der Mittelohreiterung mit besonderer Berücksichtigung der funktionellen Resultate.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 14.) 1, 51. 1, 470.

Piazza, Antonino, De l'utilité de monter avec du crin de cheval le serre-noeud pour polypes de l'oreille. (Über die Nützlichkeit, die Ohrpolypenschlinge mit Pferdehaar einzuziehen.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catane.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 9, S. 513—514.) 2, 383.

Reverchon, L., et G. Worms, Quelques résultats éloignés d'évidement pétromastoïdien partiel. (Einige weitere Resultate teilweiser Radikaloperation.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. II. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 3, S. 142—157.) 1, 551.

Richter, U. R., Über Aufmeißelung des Ohres vom Gehörgang aus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 376—378.) 2, 428.

Rozier, Les pansements dans l'évidement pétro-mastoïdien. (Verband nach Antrotomie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 431.

Schousboe, Om Indikation for Totalopmejsling af Mellemøret ved kronisk Mellemørebetændelse. (Totalaufmeißelung des Mittelohrs.) (Med. Ges., Odense, Sitzg. v. 27. XI. 1921.) (Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 37, S. 3—10.) (Dänisch.) 2, 215.

Stucky, J. A., Post-operative treatment of the radical mastoid operation. (Die Nachbehandlung der Totalaufmeißelung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 200—203.) 1, 551.

Török, B., Über Nachbehandlung der Trepanationshöhle mittels Ballons. (Königl. ungar. Ges. d. Ärzte, Budapest. Otologische Sekt., Sitzg. v. 18. V. 1922.) 3, 112.

Watson, Donald, The modified radical mastoid operation: its indications, findings, and results. (Die modifizierte Radikaloperation: Indikation, Befund und Ergebnisse.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 6, S. 275—280.) 3, 500.

Weill, G. A., L'évidement mastoïdien. (Aufmeißelung des Warzenfortsatzes.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9.—13. XII. 1921.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 1, S. 12—16.; Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 3, S. 309.) 1, 52. 1, 280.

White, E. Hamilton, Epithelial inlay in radical mastoid operations. (Hauteinpflanzung in Radikaloperationshöhlen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 5, S. 223 bis 226.) 2, 240.

Wittmaack, K., Zur Technik, Komplikation und Indikation der Radikaloperation. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 1/2, S. 1—16.) 1, 202.

Intrakranielle Folgekrankheiten.

Tassi, Umberto, Contributo anatomopatologico alla conoscenza delle complicanze endocraniche di origine otitica. (Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Kenntnis der otogenen endokraniellen Komplikationen.) (Istit. di anat. patol., univ., Parma e clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Suppl.-Bd. 3, S. 45—71.) 3, 149

Erkrankungen der Hirnblutleiter.

Baldenweck, L., et A. Bloch, Thrombose primitive du golfe de la jugulaire. (Primäre Thrombose des Bulbus jugularis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Batailh, Jean, Contribution à l'étude des procidences du sinus latéral et du golfe jugulaire. Procedés operatoires pour y remédier. (Beitrag zum Studium der Sinus- und Jugulariserkrankungen; chirurgische Hilfsmittel dafür.) (Dissertation: Lyon 1922.) *

Beck, O., Sinusthrombose bei akuter Otitis mit metastatischer Ophthalmie im rechten Auge. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 52—54.) 1, 54.

Beck, O., Beiderseitige Otitis media. Sinusthrombose und tiefer Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube links, eitrige Meningitis mit Deviation conjugée. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 214—216.) 1, 278.

Beck, O., Tuberkulöse tumorartige Granulome an der Dura der mittleren und hinteren Schädelgrube und am Sinus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6, S. 481.) 2, 224.

Beck, O., Otitis media acuta mit konsekutiver Osteomyelitis des Scheitelbeines, Pachymeningitis, Leptomeningitis und Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 398.

Bondy, Sinusthrombose mit metastatischer Ophthalmie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 60.) 1, 55.

Bondy, G., Thrombose des Sinus cavernosus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 2, S. 139 bis 140.) 1, 275.

Bowers, Wesley C., Sinus thrombosis for nine weeks without symptoms. (Neunwöchige, symptomlose Sinusthrombose.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 724—725.) 2, 338.

Bremond et Simon, Hémorragie de la jugulaire interne, oblitération du sinus. (Blutung aus der Jugularis interna, durch Sinustamponade gestillt.) (Com. méd., Bouches-du-Rhône, 21. IV. 1922.) (Marseille méd. Jg. 59, Nr. 16, S. 764—766.) 2, 138.

Bremond, M., et J. Simon, Hémorragie de la jugulaire interne. Olitération du sinus. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Nr. 1, S. 1208—1210.) 3, 7.

Caliceti, Pietro, Alterazioni circolatorie in seguito ad incisione dei seni durali. (Ricerche sperimentali.) (Zirkulationsstörungen infolge Incision der Hirnblutleiter.) (Clin. otolaringoiatr., univ., Catania.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 16. — Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 4, S. 193—205.) 1, 471. 2, 283.

Campbell, Don M., Lateral sinus thrombosis. (Die Thrombose des Sinus lateralis.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 21, Nr. 11, S. 462—467; Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 775—782.) 2, 432. 2, 524.

Dornheim, Otogene Komplikationen. (Med. Ges., Zittau i. Sa., Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 26, S. 1340—1341.) *

Fantozzi, Giuseppe, Contributo al trattamento delle complicanze sinusali d'origine otitica. (Trombo-flebite settica del seno laterale.) (Beitrag zur Behandlung der otogenen Hirnblutleitererkrankung [septische Thrombophlebitis des Sinus lateralis].) (Istit. di clin. chirurg. e med. operat., univ., Pisa.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 11, S. 354—356.) 1, 204.

Fremel, Fr., Zwei Fälle von Sinusthrombose mit bemerkenswertem Verlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 80.) 1, 54.

Friesner, Isidore, Case of sinus phlebitis with normal middle-ear, at time of operation. (Ein Fall von Vereiterung des Sinus mit normalem Mittelohr zur Zeit der Operation.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 617—618.) 2, 241.

Gatscher, S., Sinusthrombose, Exitus in Narkose, subdurale Hemisphärenblutung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk., Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 208.) 1, 277.

Gavello, Considerazioni sulla interpretazione della pulsazione del seno laterale e sulla sindrome Gradenigo. (Betrachtungen zur Erklärung der Pulsation des Sinus lateralis und zum Gradenigoschen Symptomenkomplex.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 15—16.) 1, 471.

Gavello, Giuseppe, Considerazioni sulla interpretazione della pulsazione del seno laterale e sulla sindrome Gradenigo. (Über die Interpretation der Pulsation des Sinus lateralis und über den Gradenigoschen Symptomenkomplex.) (Clin. otorino-laringoiatr., univ., Torino.) (Sonderdruck a.: Atti d. XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. S. 3—20.) 3, 150.

Germán, Über bakterielle Blutbefunde bei otogenen Blutvergiftungen, besonders Sinusthrombosen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden,

Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 99 bis 135.) 1, 328.*

Gibelli, Sandro L., Sui pericoli di ledere il seno sigmoideo nell'antrotomia in rapporto all'indice craniano. (Die Gefahr der Verletzung des Sinus bei der Antrotomie in Beziehung zum Schädelindex.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Genova.) (Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 4, S. 226—239.) 2, 284.

Gregg, J. B., Diagnosis and treatment in lateral sinus thrombo-phlebitis. (Diagnose u. Behandlung der Thrombo-phlebitis des Sinus sigmoideus.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 2, S. 115—121.) 1, 204.

Groos, Fritz, Zur Klinik der Kondyloideenthrombose. (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 19—25.) 1, 205.

Hays, Harold M., Acute mastoiditis and peri sinus abscess without ear symptoms. (Akute Mastoiditis und perisinuöser Absceß ohne Symptome von seiten des Ohres.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. IV. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 719—720.) 2, 284.

Hemmeon, J. A. M., A case of cavernous sinus thrombosis of otitic origin by supposed direct infection of the petrosal sinuses. (Ein Fall von otogener Thrombose des Sinus cavernosus, vermutlich infolge direkter Infektion der Sinus petrosi.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 36, Nr. 6, S. 281—284.) 1, 378.

Hofer, Ig., Spontan geheilte Sinusthrombose mit bereits pyämischen Symptomen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 383—385.) 1, 515.

Hormaeche, Garcia, 3 cas de thrombophlébite sinuso-bulbo-jugulaire; opération radicale: 1 mort, 2 guérisons. (3 Fälle von Thrombose des Bulbus jugularis; Radikaloperation: 1 tödlicher Ausgang, 2 Heilungen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 427.

Hubert, C., Un cas de périphlébite du golfe de la jugulaire chez une fillette de 9 ans 1/2 au 4e jour d'une otite moyenne aiguë suppurée. (Ein Fall von Periphlebitis des Bulbus jugularis bei einem 9 1/2 jährigen Mädchen am 4. Tage einer akuten eitrigen Mittelohrentzündung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. V. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 6, S. 358—359.) 2, 48.

Kérangal, de, Quelques réflexions cliniques sur la phlébite du sinus latéral. (Klinische Betrachtungen zur Phlebitis des Sinus lateralis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 428.

Leichsenring, Die Gefahren der operativen Freilegung des Sinus. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nas.- u. Ohrenkranke, Heidelberg.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 64—75.) 1, 378.

Lillie, Harold I. Infection of the sigmoid and lateral sinus. Report of a serie of nineteen cases. (Infektion des Sinus sigmoideus und transversus. Bericht über eine Serie von 19 Fällen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 35, Nr. 4, S. 418—431.) 3, 35.

McCoy, John, Observations on lateral sinus thrombosis following mastoiditis, with report of cases. (Beobachtungen über Sinusthrombosen im Anschluß an Mastoiditis. Mitteilung von Fällen.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 341—347; Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 267 bis 271.) 2, 137. 2, 284.

Maybaum, J. L., An interesting case of otitic sinus thrombosis. (Interessanter Fall otogener Sinusthrombose.) (New York acad. of med., sect. on otol., 10. II. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 480—482.) 2, 48.

Maybaum, J. L., Case of sinus thrombosis with exploration of the jugular bulb. (Fall von Sinusthrombose mit Freilegung des Bulbus der V. jugularis.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 7, S. 526—528.) 2, 524

Meleney, Henry E., Thrombosis of the superior petrosal sinus and meningitis following acute mastoiditis. (Thrombose des Sinus petrosus superior und Meningitis nach akuter Mastoiditis.) (Dep. of pathol., union med. coll., Peking.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 763—767.) 3, 466.

Milligan, William, Septic sinus thrombosis: its diagnosis and treatment. (Diagnose und Behandlung der septischen Sinusthrombose.) (Brit. med. assoc., sect. of otol., Glasgow, 26. VII. 1922.) (Lancet Bd. 203, Nr. 11.) 2, 303.

Nepveu, Un cas de paradoxale procidence du sinus dans une mastoïdite de Bezold. (Außergewöhnlich starke Sinusvorlagerung bei Bezoldscher Mastoiditis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 430.

Nordlund, H., Influensasinusiter med orbitala komplikationer. (Postoperative Sinusblutung bei Influenza.) (Verhandl. d. oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v.

2. V. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 4, S. 151; H. 9, S. 360 u. H. 13, S. 549.) (Schwedisch.) **2, 391.**

Oppenheimer, Seymour, Report of a group of cases of otitic sinus thrombosis. (Bericht über eine Gruppe von Fällen von otitischer Sinusthrombose.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 332—358.) **3, 255.**

Patterson, Norman, Very extensive infection of lateral sinus and jugular vein, followed by recovery. (Sehr ausgedehnte Infektion des Sinus lateralis und der Vena jugularis mit Heilung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 9, sect. of otol.) **2, 445.**

Patterson, Norman, Lateral sinus suppuration, with an unusual history. (Eiterung des Sinus lateralis mit ungewöhnlichem Verlauf.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 9, sect. of otol.) **2, 445.**

Piffl, Über Sinusthrombose. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1, 111.**

Pollock, H., Primary lateral sinus thrombosis of jugular without apparent otitis media. (Primäre Thrombose des Sinus und der Jugularis ohne Erscheinungen einer Otitis media.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 9. I. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 576—577.) **2, 432.**

Popper, J., Demonstration eines Präparates einer Kavernosusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 550.) **2, 398.**

Reverchon, L., et G. Worms, Trombophlébite suppurée du sinus latéral. Ouverture du sinus; auto-vaccination. Guérison. (Eitrige Thrombophlebitis des Sinus lateralis. Eröffnung des Sinus. Autovaccination. Heilung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. II. 1922.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 413.) **2, 447.**

Ritter, Johannes, Über günstigen Ausgang wahrscheinlicher Thrombose des Sinus cavernosus otitischen Ursprungs. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 348—357.) **1, 456.**

Rivière, A., et R. Bertoin, Thrombophlébite oblitérante des sinus à évolution prolongée. (Lyon chirurg. Bd. **19**, Nr. 6, S. 679—684.) **3, 255.**

Ruttin, Sinusthrombose mit enormem Temperaturabfall. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 550.) **2, 399.**

Ruttin, E., Labyrintheiterung, Meningitis, Sinusthrombose. Operation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 939.) **3, 103.**

Schlander, Chronische Mittelohreiterung nach Grippe, eitrige Meningitis, wandständiger Thrombus des Sinus transversus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 481.) **2, 224.**

Schmiegelow, E., Ein Fall von purulenter Sinusthrombose von rätselhaftem Ursprung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) **1, 511.**

Schwartz, Alfred A., A contribution to the etiology of septic sinus thrombosis. (Beitrag zur Ätiologie der septischen Sinusthrombose.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 9, S. 690—692.) **2, 338.**

Shemeley, W. G., Report of a case of primary petrosal sinusitis. (Bericht über einen Fall primärer Sinusitis petrosa.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 819—821.) **2, 433.**

Shemeley, W. G., Report of a case of thrombosis of the superior petrosal sinus of otitic origin, presenting a symptom complex strongly suggesting the diagnosis. (Bericht eines Falles von Thrombose des Sinus petrosus superior otogener Herkunft, der einen Symptomenkomplex darbot, der diese Diagnose hochwahrscheinlich machte.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 869—877.) **2, 525.**

Smith, J. Morrisset, Double mastoiditis pneumonia and sinus thrombosis in baby fifteen months old. (Doppelseitige Mastoiditis, Pneumonie und Sinusthrombose bei 15monatigem Kinde.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 982—983.) **3, 208.**

Trautmann, Gottfried, Retrograder Transport von otogenem Thrombenmaterial von einer Schädelseite auf die andere. Schläfenlappenabsceß, Milchsäurebehandlung bei Sepsis. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 176 bis 184.) **2, 525.**

Urbantschitsch, E., Tuberkulöse Mastoiditis und Sinusthrombose nach Grippe. Auftreten einer Abducensparese 10 Tage nach der Operation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 204—205.) **1, 276.**

Urbantschitsch, E., Sinus jugularis-Thrombose mit metastatischen Lungenabscessen. Heilung nach Operation und Trypaflavininjektionen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 385—387.) 1, 515.

Weider, Henry S., A case of focal infection from acute mastoiditis simulating thrombosis of the lateral sinus. (Ein Fall von Herderkrankung bei akuter Mastoiditis unter dem Bilde einer Sinusthrombose.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 811—812.) 3, 36.

Zange, J., Urobilinogennachweis im Harn (Ehrlichsche Aldehydprobe) als Hilfsmittel bei der Erkennung von Hirnblutleiterentzündungen im Verlaufe eitriger Mittelohrentzündungen. (Univ.-Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfklin., Straßburg i. E.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 9—18.) 1, 205.

Meningitis, Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Aboulker, A propos des méningites aseptiques mortelles d'origine otique. (Über tödliche aseptische, otogene Meningitis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Aboulker, Henri, Méningite pseudo-kystique de la convexité suite d'otite. (Pseudocyste an der Konvexität des Großhirns im Gefolge einer Otitis.) (Paris méd. Jg. 12, Nr. 36, S. 240—243.) 2, 192.

Aparato para extraer liquido céfalo-raquídeo sin reacción consecutiva a la punción. (Progr. de la clin. Jg. 10, Nr. 124, S. 124—126.) (Spanisch.) *

Aschoff, Eigenartige Blutungen der Rückenmarkshäute nach Lumbalpunktion. (1. Tag. südwestdeutsch. Pathologen, Mannheim, 1. u. 22. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 29, S. 1482.) *

Becher, Erwin, Über photographisch registrierte Bewegungen des Liquor in der Lumbalgegend. (Med. Klin., Gießen u. med. Klin., Halle a. S.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. 35, H. 3, S. 343—355.) 2, 425.

Beck, O., Beiderseitige Otitis media. Sinusthrombose und tiefer Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube links, eitrige Meningitis mit Deviation conjugée. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 214—216.) 1, 278.

Beck, O., Alte Cerebrospinalmeningitis mit Taubheit und vestibularer Unerregbarkeit der linken Seite bei erhaltenem Gehör und vestibularer Ausschaltung der rechten Seite. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 389—391.) 1, 516.

Beck, O., Tuberkulöse tumorartige Granulome an der Dura der mittleren und hinteren Schädelgrube und am Sinus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6, S. 481.) 2, 224.

Beck, O., Otitis media acuta mit konsekutiver Osteomyelitis des Scheitelbeines, Pachymeningitis, Leptomeningitis und Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 398.

Beck, Oscar, und Emil Schlander, Über eitrige Meningitis und Labyrinthoperation. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 892—905.) 3, 34.

Birkholz, H., Kritischer Beitrag zur Frage der Wirksamkeit des Vuzinum bihydrochloricum bei endolumbaler Anwendung als Heilmittel gegen Meningitis. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. pharmakol. Inst., Univ. Halle a. S.). (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 2/3, S. 112—114.) 1, 427.

Blumenthal, A., Über Bedeutung und Technik der Freilegung des inneren Gehörganges bei labyrinthärer Meningitis. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 595—611.) 2, 526.

Borries, G. V. Th., Beitrag zur Prophylaxe der postoperativen Meningitis. (Verhandl. d. Dän. Oto-Laryngol. Ges., 17. IV. 1922. Kopenhagen.) 2, 159.

Caldera, Ciro, Sindrome meningea, legata ad elmintiasi in operato di mastoidotomia. (Meningitischer Symptomenkomplex nach Antrotomie, hervorgerufen durch Helminthiasis.) (Boll. d. malatt. d'orecchio, d. gola e d. naso Jg. 40, Nr. 7, S. 73—75.) 2, 137.

Chavanne, F., et M. Troullieur, Un cas de rhumatisme cérébral en ayant imposé quelque temps pour des complications méningées d'origine otique. (Ein Fall von cerebralem Rheumatismus, der einige Zeit unter dem Bilde meningealer Komplikationen otitischen Ursprungs verlief.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 11, S. 617—619.) 3, 255.

Collet, Méningite otogène avec rémission prolongée. (Otogene Meningitis mit langdauernder Remission.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 8, S. 780—782.) 3, 426. 2, 528.

Collet, F.-J., Méningite otogène avec rémission prolongée. (Otogene Meningitis mit Spätremission.) (Lyon méd. Bd. 131, Nr. 19, S. 851—853.) 2, 338.

Dahmann, Heinz, Durariß bei Warzenfortsatzoperation. Beitrag zur Verhütung meningealer Komplikationen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 378 bis 383.) 2, 47.

Davis, E. D. D., Some observations on the early diagnosis and drainage of otitic meningitis, illustrated by fourteen cases and specimens. (Bemerkungen zur Frühdiagnose und Drainage der otogenen Meningitis an Hand von 14 Fällen und Präparaten.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 4, sect. of otol., S. 9—12; Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 4, S. 186—187.) 1, 107. 1, 245.

Davis, E. D. D., Case of extradural abscess, meningitis and cerebellar abscess; recovery. (Fall von Heilung nach extraduralem Absceß, Meningitis und Kleinhirnabsceß.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 9, sect. of otol.) 2, 445.

Davis, Ed., Anatomie pathologique et drainage de la méningite otitique. (Pathologische Anatomie und Drainage der otogenen Meningitis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Dornheim, Otogene Komplikationen. (Med. Ges., Zittau i. Sa., Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 26, S. 1340—1341.) *

Eagleton, Wells P., The operative treatment of suppurative meningitis with especial reference to irrigation of the cranial and spinal subarachnoid spaces; and the importance of protective meningitis from a prognostic and therapeutic standpoint, with an analysis of the cases of recovery — exclusive of meningococcic — reported in the literature. (Die operative Behandlung der eitrigen Hirnhautentzündung mit besonderem Hinweis auf die Durchspülung der Subarachnoidalräume im Schädel und im Spinalkanal. Die Bedeutung der „schützenden" Hirnhautentzündung vom prognostischen und therapeutischen Standpunkt mit einer kritischen Besprechung der in der Literatur bisher mitgeteilten Fälle von Heilung — mit Ausnahme der Meningokokkenerkrankungen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 1, S. 1 bis 49.) 1, 267.

Eisner, G., Eine technische Verbesserung der Lumbalpunktionsnadel. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 2, S. 102.) 1, 20.

Fleischmann, Otto, Zur Frage der Sero- und Chemotherapie der otogenen und rhinogenen Meningitis. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohrenkr., Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 5, S. 217—220.) 1, 53.

Fleischmann, Otto, Der heutige Standpunkt in der Behandlung der otogenen und rhinogenen eitrigen Meningitis. (Univ.- u. Poliklin. f. Ohrenkr., Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 48, S. 2386—2389.) 2, 431.

Flines, E. W. de, Over de operatieve behandeling van otogene meningitis. (Über die operative Behandlung der otogenen Meningitis.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 499.) (Holländisch.) 2, 57.

Fraser, J. S., Four cases of middle ear suppuration with intracranial complications. (4 Fälle von Mittelohreiterung mit intrakraniellen Komplikationen.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 292.

Fremel, F., Zur Liquordiagnostik bei otogenen endokraniellen Komplikationen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 279—292.) 1, 376.

Fremel, F., Über Meningitis nach Keilbeinhöhlen- und Mittelohreiterung. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 230—239.) 2, 137.

Friesner, I., and J. L. Maybaum, Chronic middle ear suppuration complicated by an acute suppurative labyrinthitis; meningitis sympathica; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung mit akuter eitriger Labyrinthitis, Meningitis sympathica, Labyrinthektomie, Heilung.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 969—971.) 3, 207.

Gaillard, M. R., Un cas d'hémiplégie faciale otogène en deux temps. (Ein Fall von otogener Hemiplegie des Facialis in zwei Zeiten.) (Clin. oto-rhino-laryngol., Lyon.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 12, S. 1204 bis 1208.) 3, 33.

Gatscher, S., Saugreflex bei otogener Meningitis. (Vorl. Mitt.) (Österr. otol. Ges., Wien., Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 208.) 1, 277.

Gaubin, Un cas de méningite otogène compliquée d'abcès extra-dural et d'abcès encéphalique, opéré et guéri. (Ein Fall von otogener Meningitis, kompliziert mit Extraduralabsceß und Hirnabsceß, operiert und geheilt.) (Arch. de méd. et pharm. nav. Bd. 112, Nr. 2, S. 163—167.) 1, 377.

Gottlieb, Mark J., Chronic suppurative otitis media; radical mastoidectomy; acute suppurative labyrinthitis; serous meningitis; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung, Radikaloperation, akute eitrige Labyrinthitis, seröse Meningitis, Labyrinthektomie, Heilung.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 971—974.) 3, 207.

Gradenigo, Sur le traitement de la leptoméningite purulente otitique. (Über die Behandlung der eitrigen otogenen Leptomeningitis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 23, S. 917—924.) 3, 34.

Gradenigo, G., Sul trattamento della leptomeningite purulenta otitica. (Die Behandlung der otogenen eitrigen Leptomeningitis.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. 38, Nr. 43, S. 1009—1011.) 2, 338.

Gutfeld, F. v., und E. Weigert, Praktische Versuche zur Liquordiagnostik mittels Kongorubin. (Städt. Hauptgesundheitsamt, Berlin.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 5, S. 148—149.) 1, 92.

Hinojar, Meningitis primitivamente espinal de origen otico. (Meningitis, die vom Ohr ausgeht, mit primärer spinaler Lokalisation.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 1, S. 33—34.) (Spanisch.) 3, 35.

Hinojar, Meningitis difusa de origen ótico curado. (Diffuse Meningitis vom Ohr aus.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 13, Nr. 2, S. 69—72.) (Spanisch.) 2, 528.

Honda, Yugoro, Experimental studies on meningeal otitis media caused by various species of bacteria. (Experimentelle Studien über meningeale Otitis media, hervorgerufen durch verschiedene Arten Bakterien.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Huenges, Kurt, Ein weiterer Beitrag zur endolumbalen Vuzinbehandlung der otogenen Meningitis. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 1, S. 62 bis 63.) 2, 191.

Jenkins, G. J., Otitic meningitis. (Otogene Meningitis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) 2, 443.

Jenkins, Méningite otique. (Otogene Meningitis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 422.

Jodasová, Vyhojené meningitidy otogenni s positivním bakteriolog. nálezem. (Heilung otogener Meningitis.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, Nr. 45/46 u. Nr. 47.) (Tschechisch.) 2, 540.

Kaiser, Otto, Gefahren der Lumbalpunktion. (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 79, H. 1/2, S. 119—123.) 3, 186.

Karlefors, John, Fall von Meningitis, ausgegangen von Zellen in der Spitze der Pars petrosa. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 3, S. 372—374.) 3, 34.

King, James J., Serous meningitis complicating acute suppurative otitis media; simple mastoidectomy; recovery. (Seröse Meningitis bei akuter Mittelohreiterung, Antrotomie, Heilung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 10. II. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 482—483.) 2, 48.

King, James Joseph, Otitic meningitis (serous) following acute otitis media and mastoiditis; mastoidectomy; recovery. (Otogene seröse Meningitis nach akuter Otitis media und Mastoiditis; Antrotomie; Heilung.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 975—978.) 3, 256.

Leidler, R., und P. Löwy, Zur Lumbalpunktion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 2, S. 145 bis 149.) 1, 276.

Leidler, R., und Paul Löwy, Störungen des Gehörs bzw. der Labyrinthfunktion im Anschlusse an Lumbalpunktion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 62—67.) 1, 56.

Levy, Louis, „Variations of intracranial symptoms from frontal sinusitis." (Verschiedenheiten in den intrakraniellen Symptomen bei Stirnhöhleneiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 493—500.) 2, 333.

Linck, Die Entstehung und Behandlung der otogenen Meningitis. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Königsberg i. Pr.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 41, S. 1303 bis 1305.) 2, 241.

McKenzie, Dan, Epidemic cerebro-spinal meningitis from the oto-laryngological standpoint. (Epidemische Cerebrospinalmeningitis vom oto-laryngologischen Standpunkt.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 8, S. 401—414.) **1, 522.**

McKenzie, Dan, Otogenic meningitis spreading from the roof of the antrotympanum. (Otogene Meningitis von der Decke des Antrotympanon ausgehend.) (Royal society of medecine, section of otology, London, 19. V. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 10, sect. of otol., 19. V. 1922.) **2, 447.**

Măicănescu, M., Consideraţiuni patogenice într'un caz de „Sindrom a lui Gradenigo". (Über einen Fall mit Symptomenkomplex von Gradenigo bei Otitis media.) (Spitalul Jg. **42**, Nr. 1, S. 7—9.) (Rumänisch.) **3, 32.**

Meleney, Henry E., Thrombosis of the superior petrosal sinus and meningitis following acute mastoiditis. (Thrombose des Sinus petrosus superior und Meningitis nach akuter Mastoiditis.) (Dep. of pathol., union med. coll., Peking.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 763—767.) **3, 466.**

Milian, G., Prophylaxie et traitement des accidents de la ponction lombaire. (Prophylaxe und Behandlung der Nebenerscheinungen nach Lumbalpunktion.) (Paris méd. Jg. **12**, Nr. 6, S. 123—125.) **1, 228.**

Mouret et Cazejust, Méningite d'origine otique à fuso-spirilles. (Otogene Meningitis mit fusiformen Spirillen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 430.**

Muecke, Francis and W. H. Sarra, Acute meningitis following influenzal mastoiditis. (Brit. med. journ. Nr. **3231**, S. 1077.) *

Mygind, Benign forms of otogenic meningitis. (Gutartige Formen otogener Meningitis.) (Brit. med. assoc., sect. of otol., Glasgow, 26. VII. 1922.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 11. — Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 12, S. 597—612.) **2, 304. 3, 466.**

Mygind, Holger, Benigne Formen otogener Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 22. IV. 1922.) **2, 157.**

Nakai, Shidzuka, On the early diagnosis of meningitis. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 177.) *

Neumann, Rudolf, und Lydia Rabinowitsch-Kempner, Strahlenpilz-(Streptothrix-)Meningitis. (Städt. Krankenh. Moabit, Berlin.) (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. **94**, H. 4/6, S. 215—223.) **2, 241.**

Ogilvie, W. H., Case of localized suppurative meningitis over the motor cortex following acute mastoid suppuration; drainage; recovery. (Fall von lokalisierter Meningitis über der motorischen Rinde nach akuter eitriger Mastoiditis. Drainage. Heilung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) **2, 444.**

Pappenheim, Martin, Die Lumbalpunktion. Anatomie, Physiologie, Technik, Untersuchungsmethoden, diagnostische und therapeutische Verwertung. (Wien, Leipzig, München: Rikola Verlag 1922. 184 S.) **3, 274.**

Popper, J., Meningitis nach Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube, Heilung. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 945.) **3, 103.**

Powell, W. Elias, A case of fatal meningitis following submucous resection of the nasal septum. Post-mortem discovery of latent sphenoidal sinusitis. (Ein Fall von tödlicher Meningitis nach submuköser Resektion des Nasenseptums.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 1, S. 39—40.) **1, 155.**

Preobraschensky, B., Ein Fall von akuter beiderseitiger Mastoiditis mit seröser Meningitis nach soeben durchgemachtem Flecktyphus. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) **3, 107.**

Ribadeau-Dumas et Prieur, Réactions méningées consécutives au coryza. (Soc. de pédiatr., Paris, 21. II. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 19, S. 207.) *

Rimini, La puntura lombare quale mezzo diagnostico delle complicanze endocraniche otitiche. (Die Lumbalpunktion als diagnostisches Hilfsmittel bei otitischen endokraniellen Komplikationen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 13.) **1, 469.**

Rindfleisch, W., Über die Bedeutung der Hirnpunktion und der Lumbalpunktion für die Diagnose und Prognose des Hirnabscesses. (Städt. Krankenanst., Dortmund.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 9, S. 279—280.) **1, 68.**

Ruttin, E., Plötzlicher Übergang einer serösen in eine eitrige Labyrinthitis. Meningitis. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 136—137.) **1, 274.**

Ruttin, E., Zur Entstehung der Meningitis nach Labyrinthitis mit Funktionsresten und Facialparese. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 137—139.) **1, 275**

Ruttin, E., Über Mucosusmeningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 399.

Ruttin, E., Labyrintheiterung, Meningitis, Sinusthrombose. Operation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 939.) 3, 103.

Schlander, Chronische Mittelohreiterung nach Grippe, eitrige Meningitis, wandständiger Thrombus des Sinus transversus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6, S. 481.) 2, 224.

Schlander, Emil, und Lothar Hofmann, Ein Fall von postoperativer Spätmeningitis. Ein Beitrag zur Pathologie der Mucosuslabyrinthitis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 12, S. 906—916.) 2, 528.

Smith, S. Mac Cuen, A discussion of meningitis. (Eine Aussprache über Meningitis.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 465—473.) 2, 527.

Stenvers, H. W., Deformities in patients, who have suffered from meningitis cerebrospinalis epidemica. Roentgenological-otological examination. (Veränderungen bei Patienten, welche an epidemischer Cerebrospinalmeningitis gelitten haben. Eine röntgenologisch-otologische Untersuchung.) (Psychiatr.-neurol. clin., state univ., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 282—288.) 1, 56.

Urbantschitsch, E., Rezidivierende akute Mastoiditis mit perakut verlaufender tuberkulöser Meningitis und Erscheinungen eines Hirnabscesses. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 399.

Urechia, C. I., Aphasie motrice, alexie et agraphie, produites par une méningite séreuse localisée. (Motorische Aphasie, Alexie und Agraphie infolge seröser Hirnhautentzündung.) (Arch. internat. de neurol. [Jg. 41] Bd. 1, Nr. 2, S. 49—52.) 1, 206.

Vaglio, R., Puntura lombare. — Liquido cefalo-rachidiano. (Lumbalpunktion. — Cerebrospinalflüssigkeit.) (Pediatria Jg. 30, H. 1, S. 19—25 u. H. 2, S. 81—88.) 1, 204.

Weider, Henry S., A case of unilateral deafness following cerebrospinal meningitis. (Einseitige Taubheit nach Cerebrospinalmeningitis.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 811.) 2, 435.

Weill, Ed., A. Dufourt et X. Chahovitch, Utilisation de la réaction de Pandy pour le diagnostic des méningites et des états méningés fonctionnels. (Verwendung der Pandyschen Reaktion zur Diagnose von Meningitis und meningitischen Bildern.) (Laborat. de clin. infant., fac. de méd., Lyon.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 8, S. 451—452.) 1, 377.

Wishart, D. E. S., Localised meningitis of left motor cortex with contralateral paralysis secondary to furunculosis of the left external auditory meatus. (Lokalisierte Meningitis der linken motorischen Hirnrinde mit sekundärer Lähmung der Gegenseite bei Furunculose des linken äußeren Gehörgangs.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 293.

Yerger, C. F., Meningitis of otitic origin. A statistical study based on sixtythree cases which were observed at Cook County hospital during the decade from 1911 to 1920, inclusive. (Otogene Meningitis. Statistische Studie auf Grund von 63 Fällen, welche am Cook County-Hospital während der Jahre 1911—1920 [eingeschlossen] zur Beobachtung kamen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 23, S. 1924—1927.) 2, 430.

Gehirn- und Extraduralabscesse.

Aboulker, La période ambulatoire des grands abcès intracraniens. (Symptomloser Verlauf großer intrakranieller Abscesse.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Adam, James, Temporo-sphenoidal abscess. (Schläfenlappenabsceß.) (Brit. med. journ. Nr. 3208, S. 991.) 1, 557.

Adams, C. J., Interesting brain abscess of rather long duration. (Bemerkenswerter Hirnabsceß von ziemlich langer Dauer.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 4, S. 984—989.) 3, 535.

Almour, Ralph, Report of a case of temporo-sphenoidal brain abscess following acute mastoiditis. (Bericht über einen Fall von Schläfenlappenabsceß nach akuter Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 478—479.) 2, 529.

Amado, Abcès du cervelet d'origine otitique chez une fillette de trois ans. (Otogener Kleinhirnabsceß bei einem 3jährigen Mädchen.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 88.) 1, 90.

André-Thomas, Georges Laurens et L. Girard, Remarques sur le diagnostic, l'anatomie et la physiologie pathologiques, le traitement chirurgical de l'abcès érébelleux prop, à os d'une observation suivie d'autopsie. (Bemerkungen zur Diagnostik, Anatomie, pathologischen Physiologie und chirurgischen Behandlung des Kleinhirnabscesses im Hinblick auf einen selbstbeobachteten sezierten Fall.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 6, S. 545—570.) 1, 558.
Baqueiro, Les abcès encéphaliques comme complications des otites moyennes suppurées. (Hirnabscesse als Komplikationen eitriger Mittelohrentzündungen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Otorhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.
Beck, O., Beginnende Sepsis, Extra- und Intraduralabsceß der mittleren Schädelgrube. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 77—78.) 1, 54.
Beck, O., Labyrinthitis diffusa suppurativa, Kleinhirnabsceß rechts. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 58—60.) 1, 56.
Beck, O., Ausgedehnter Extra- und Intraduralabsceß der linken mittleren Schädelgrube. Schläfenabsceß links mit symptomlosem Verlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 60—62.) 1, 91.
Beck, O., Schläfenlappenabsceß unter dem Bilde einer Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 2, S. 142—145.) 1, 275.
Beck, O., Scheinbare Heilung eines Kleinhirnabscesses. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 212—214.) 1, 278.
Beck, O., Beiderseitige Otitis media. Sinusthrombose und tiefer Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube links, eitrige Meningitis mit Déviation conjugée. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 214—216.) 1, 278.
Bellomo, Emanuele, Su di un caso di ascesso del lobo frontale del cervello da sinusite fronto-etmoidale. (Über einen Fall von Absceß des Stirnhirns infolge Entzündung des Sinus fronto-ethmoidalis.) (Osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 10, Nr. 5, S. 131—136; Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 9, S. 269—277.) 2, 278. *
Boenninghaus, Zur Behandlung des Hirnabscesses. (St. Georg-Krankenh., Breslau.) (Breslauer chirurg. Ges., Sitzg. v. 6. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 11, S. 550. — Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 12, S. 387—388.) * 1, 204.
Bondy, G., Extraduralabsceß mit zentralem und labyrinthärem Nystagmus. (Österr.-otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 206—207.) 1, 276.
Borgheggiani, Sulla diagnosi e sulla cura degli ascessi encefalici d'origine otitica. (Diagnose und Behandlung otitischer Hirnabscesse.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol, rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 14—15.) 1, 470.
Ciro, Caldera, Contributo alla casuistica degli ascessi cerebrali latenti d'origine otitica. (Beitrag zur Kasuistik des latenten otitischen Hirnabscesses.) (Boll. d. malatt. d'orecchio, d. gola e d. naso Jg. 40, Nr. 2, S. 17—20.) 1, 266.
Davis, E. D. D., Case of extradural abscess, meningitis and cerebellar abscess; recovery. (Fall von Heilung nach extraduralem Absceß, Meningitis und Kleinhirnabsceß.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 9, sect. of otol.) 2, 445.
Dean, L. W., and C. C. Bunch, The study of the tonal ranges in lesions of the middle ear. (Untersuchung des Hörvermögens für Töne bei Mittelohrerkrankungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 617—659.) 3, 251.
Dickie, J. K. Milne, A contribution to the study of brain abscess. (Beitrag zur Kenntnis des Hirnabscesses.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 683 bis 714.) 2, 529.
Dornheim, Otogene Komplikationen. (Med. Ges., Zittau i. Sa., Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 26, S. 1340—1341.) *
Dougherty, D. S., Case of temporo-sphenoidal abscess complicating chronic purulent otitis with spontaneous rupture and hernia into the mastoid antrum. (Ein Fall von temporo-sphenoidalem Absceß als Komplikation einer eitrigen Otitis mit Spontandurchbruch und Prolaps in das Antrum mastoideum.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 8, S. 621—622.) 3, 151.
Eagleton, Wells P., Les facteurs mécaniques importants dans le traitement opératoire des abscès cérébelleux. (Wichtige technische Einzelheiten bei der operativen Be-



handlung des Kleinhirnabscesses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 422.

Eckhardt, Georg, Akute eitrige Erkrankung des Paukenhöhlenbodens mit einem großen extraduralen Absceß in der hinteren Schädelgrube, sowie einem Senkungsabsceß längs der großen Halsgefäße und freier Kommunikation zwischen diesen Abscessen. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Univ. Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 160—164.) **2**, 136.

Esch, A., Embolischer Erweichungsherd oder otogener Hirnabsceß im linken Schläfenlappen? (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 16, S. 781—783.) **1**, 318.

Federici, F., Due casi di ascesso cerebrale del lobo temporo-sfenoidale di origine otitica. (Soc. med. d. osp. riuniti, Livorno, 17. XI. 1921.) (Rif. med. Jg. **38**, Nr. 8, S. 186.) *

Fraser, J. S., Acute suppuration in the left frontal sinus: abscess of left frontal lobe: Operation: Recovery. (Akute Stirnhöhleneiterung links, Stirnlappenabsceß links, Operation, Heilung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2**, 292.

Gaubin, Un cas de méningite otogène compliquée d'abcès extra-dural et d'abcès encéphalique, opéré et guéri. (Ein Fall von otogener Meningitis, kompliziert mit Extraduralabsceß und Hirnabsceß, operiert und geheilt.) (Arch. de méd. et pharm. nav. Bd. **112**, Nr. 2, S. 163—167.) **1**, 377.

Germán, T., Extraduraler Absceß von ungewöhnlicher Größe und Lokalisation. (Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 15. XII. 1922.) **2**, 480.

Guthrie, Douglas, Temporo-sphenoidal absceß in a boy aged six. (Schläfenlappenabsceß bei einem 6jährigen Knaben.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 8, S. 415—416.) **1**, 557.

Helm, I. J. van den, Geval van abscessus epicerebellaris. (Fall von Abscessus epicerebellaris.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. **519**.) (Holländisch.) **2**, 57.

Heyninx, Paralysie faciale par abcès protubérantiel métastatique, syndrome de Millard-Gubler. (Facialislähmung durch metastatischen Brückenabsceß.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **20**, Nr. 3, S. 133—135.) **1**, 558.

Hinojar, A., Les abcès de cervelet. (Die Kleinhirnabscesse.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 423.

Holmgren, Gunnar, A case of Gradenigo's syndrome. (Ein Fall von Gradenigoschem Syndrom.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 4, S. 491—492.) **3**, 32.

Jacques, Abcès cérébelleux otogène du lobe droit, sans communication avec le foyer d'origine incisé d'emblée et drainé sans incidents. (Rechtsseitiger otogener Kleinhirnabsceß ohne Verbindung mit dem Ausgangsherd, sofort incidiert und drainiert ohne Zwischenfall.) (Soc. méd., Nancy, 12. VII. 1922.) (Rev. méd. de l'est Bd. **45**, Nr. 21, S. 670—673. — Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 12, S. 681—684.) **3**, 386. **3**, 152.

Keil, Extraduraler Absceß otogener Natur. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 109.

Kopetzky, Samuel J., and Alfred A. Schwartz, Case of intradural cerebellar abscess complicated by acute labyrinthitis. Case of labyrinthitis complicating chronic mastoiditis. (Ein Fall von intraduralem Absceß am Kleinhirn kompliziert mit akuter Labyrinthitis bei chronischer Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 5, S. 374—381.) **2**, 529.

Kragh, Jens, Cerebellarabsceß mit kontralateraler Lähmung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 18. III. 1922.) **2**, 155.

Lannois, M., et H. Aloin, L'abcès intra-dural d'origine otique. (Der otogene Intraduralabsceß.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 5—15.) **1**, 90.

Lemaitre, F., et L. Chouquet, Abcès du cerveau d'origine otique, traité et guéri par „l'exclusion des espaces sous-arachnoïdiens". (Otogener Hirnabsceß, behandelt und geheilt unter „Ausschluß des Subarachnoidalraumes".) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Februarh., S. 197—199.) **1**, 204.

Lemaitre, Fernand, Introduction à l'étude des abcès cérébelleux d'origine auriculaire. (Einführung in das Studium des otogenen Kleinhirnabscesses.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 5, S. 513—591.) **3**, 468.

Martin, Ewart, Chronic middle ear suppuration with extensive absorption of bone and invasion of the brain with cholesteatoma. (Chronische Mittelohreiterung mit starker Knocheneinschmelzung und Durchbruch des Cholesteatoms ins Gehirn.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2**, 293.

Mauthner, Zur Prognose der operierten otogenen Schläfenlappenabscesse. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 108.

Moulonguet, Troubles aphasiques survenant au cours de l'évolution d'un abcès extradural. (Aphasische Störungen im Verlauf eines Extraduralabscesses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 430.

Moulonguet, André, Le traitement des abcès du cerveau d'origine otique. (Die Behandlung des otogenen Gehirnabscesses.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 10, S. 1007 bis 1043.) **2**, 431.

Mygind, Holger, Ein Fall von rhinogener Encephalitis, Hirnabsceß vortäuschend. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 165.

Peet, Max Minor, Brain abscess of otitic origin. (Der Hirnabsceß otitischen Ursprungs.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 9, S. 391—396.) **3**, 256.

Popper, J., Meningitis nach Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 945.) **3**, 103.

Rimini, Di un caso di ascesso del lobo temporale di origine otitica operato e guarito. (Durch Operation geheilter otitischer Schläfenlappenabsceß.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 12—13.) **1**, 469.

Rimini, Estesco ascesso estradurale consecutivo ad otite operato ed in via di guarigione. (Soc. med. Lucchese, 3.—23. V. 1922.) (Rif. med. Jg. **38**, Nr. 35, S. 855.) *

Rindfleisch, W., Über die Bedeutung der Hirnpunktion und der Lumbalpunktion für die Diagnose und Prognose des Hirnabscesses. (Städt. Krankenanst., Dortmund.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 9, S. 279—280.) **1**, 68.

Saunders, Truman L., Case of brain abscess in a syphilitic. (Hirnabsceß bei einem Syphilitiker.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 619—621.) **3**, 35.

Schmiegelow, Le diagnostic et le traitement de l'abcès cérébelleux d'origine otique. (Diagnose und Behandlung des otogenen Kleinhirnabscesses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 422.

Schmiegelow, E., Difficulté du diagnostic et du traitement des abcès cerebelleux. Urémie et abcès du cervelet. (Schwierigkeit der Diagnose und Behandlung des Kleinhirnabscesses. Urämie und Kleinhirnabsceß.) (Arch. internat. de laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 57—59.) **1**, 90.

Schmiegelow, E., Über einige Schwierigkeiten bei der Diagnose und der Behandlung otogener Kleinhirnabscesse. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) **1**, 163.

Schwartz, Ellis M., Hysteria after mastoidectomy simulating brain abscess. Cerebrospinal rhinorrhea in same patient. (Hysterie nach Antrotomie unter dem Bilde eines Hirnabscesses. Liquorabfluß aus der Nase bei derselben Patientin.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **116**, Nr. 5, S. 279—280.) **2**, 430.

Seeland, Carl Moritz, Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Hirnabsceß und Hirntumor. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **19**, H. 1/2, S. 1—14.) **3**, 35.

Sikkel, A., Een geval van ettering in de achterste schedelgroeve bij sleepende etterige middeloor-ontsteking. (Ein Fall von Eiterung in der hinteren Schädelgrube bei verschleppter eitriger Mittelohrentzündung.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 518.) (Holländisch.) **2**, 57.

Skillern, Hall, Extradural abscess complicating frontal sinusitis. (Extraduralabsceß als Komplikation einer Stirnhöhleneiterung.) (44. ann. congr. of the Americ. laryngol. assoc., Washington, 1.—3. V. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 1175—1182.) **3**, 530.

Skillern, Ross Hall, Extradural abscess complicating frontal sinusitis. Report of case. (Extraduraler Absceß als Komplikation einer Stirnhöhleneiterung. Bericht über einen Fall.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 4, S. 997—1007.) **3**, 530.

Spielberg, William, Abscess in temporo-sphenoidal lobe, following five months post-operative mastoidectomy for the relief of a chronic purulent otitis media — autopsy findings. (Absceß im Temporo-Sphenoideallappen 5 Monate nach einer Totalaufmeißelung. Sektionsergebnis.) (Americ. med. Bd. **28**, Nr. 5, S. 290—291). **1**, 557.

Streissler, Hirnabsceß infolge Otitis media im Anschluß an Grippe. (Med. Ges., Freiburg i. Br., Sitzg. v. 21. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 13, S. 654—655.) *



Takahashi, Tamawo, Abscess of the auriculo-temporal lobe, which is broken into the ventricle. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Thouvenet et Dutheillet de Lamothe, Abcès cérébral et méningite d'origine otitique: intervention et sérothérapie; guérison. (Otogener Hirnabsceß und Meningitis.) (Soc. de chirurg., Paris, 8. III. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 20, S. 216.) 1, 245.

Trampnau, Beitrag zur Therapie d. Hirnabscesse. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nas.- u. Ohr.-Krankh., Königsberg i. Pr.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 1/2, S. 105—110.) 1, 377.

Trautmann, Gottfried, Retrograder Transport von otogenem Thrombenmaterial von einer Schädelseite auf die andere. Schläfenlappenabsceß, Milchsäurebehandlung bei Sepsis. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 2/3, S. 176—184.) 2, 525.

Urbantschitsch, E., Rechtsseitiger Schläfenlappenabsceß mit partieller Hemianopsie linkerseits. Zur Nachbehandlung der Schläfenlappenabscesse. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 68—76.) 1, 54.

Urbantschitsch, E., Rezidivierende akute Mastoiditis mit perakut verlaufender tuberkulöser Meningitis und Erscheinungen eines Hirnabscesses. (Österr. otol. Ges., Wien., Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 399.

Vlasto, Michael, and Sydney A. Owen, A case of latent intracranial abscess, associated with double acute mastoiditis. (Ein Fall von latentem intrakraniellem Absceß, verbunden mit doppelseitiger akuter Mastoiditis.) (Lancet Bd. 202, Nr. 20, S. 992—993.) 1, 377.

Wada, Tokujiro, Experimental studies on cerebral abscess. I. Comm. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

White, Francis W., Case of cut throat. Frontal lobe abscess. (Ein Fall von Kehlkopfschnitt. Stirnlappenabsceß.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 5, S. 409—411.) 2, 61.

Sepsis und Pyämie.

Adler, Hugo, Meningokokkensepsis. (I. med. Klin., dtsch. Univ., Prag.) (Med. Klinik Jg. 18, Nr. 38. S. 1216—1217.) *

Alkalaj, B., 1. Slutschaj isletschenog otogenog sepsisa. 2. Slutschaj otogenog moschdanog apszesa isletschen operazijon. (1. Ein geheilter Fall otogener Sepsis. 2. Durch die Operation geheilter Fall von otogenem Gehirnabsceß.) (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 24, Nr. 8/10, S. 419—421.) (Serbo-kroatisch.) *

Barraud, Ein Fall von Pyocephalorachie. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 517.

Boulay, Ch., et Winter, Des vaccins dans la pyohémie otogène. (Vaccine in der otogenen Pyämie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 6, S. 602—607.) 2. 136.

Dornheim, Otogene Komplikationen. (Med. Ges., Zittau i. Sa., Sitzg. v. 6. IV. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 26, S. 1340—1341.) *

Germán, Über bakterielle Blutbefunde bei otogenen Blutvergiftungen, besonders Sinusthrombosen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen u. Ohrenheilk. Bd. 8, S. 99—135.) 1, 328.*

Germán, Tibor, Bakteriologiai vérleletek otogén vérmérgezéseknél, különösen sinusthrombosisnál. (Bakteriologische Blutbefunde bei otogenen Blutinfektionen, besonders bei Sinusthrombose.) (Orvosképzés Jg. 12, H. 4, S. 350—356.) (Ungarisch.) 2, 524.

Haymann, Ludwig, Beiträge zur Klinik und Pathologie der otogenen Pyämie. (Univ.-Ohrenklin. u. Poliklin., München.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 1/2, S. 50—104.) 1, 426.

Kleyn, A. de, Optochinebehandeling bij pneumocokkensepsis. (Optochinbehandlung bei Pneumokokkensepsis.) (Nederl. keel-neus-corheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 517.) (Holländisch.) 2, 57.

Milligan, William, Septic sinus thrombosis: its diagnosis and treatment. (Diagnose und Behandlung der septischen Sinusthrombose.) (Brit. med. assoc., sect. of otol., Glasgow, 26. VII. 1922.) (Lancet Bd. 203, Nr. 11.) 2, 303.

Pogány, Edmund, Heilung eines Falles von otogener Septicopyämie bei einem bejahrten Manne. (Spit. d. Budapest. orth.-isr. Religionsgem., Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 637—639.) **2**, 432.

Seydell, Ernest M., Otitic pyemia without sinus thrombosis. (Otogene Pyämie ohne Sinusthrombose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 3, S. 862—868.) **2**, 525.

Stuart-Low, Wm., The treatment of aural sepsis in adults. (Die Behandlung von Ohrinfektionen bei Jugendlichen.) (Practioner Bd. **109**, Nr. 4, S. 290—297.) *

Tesař, Václav, Metastatická onemocnění plic a pohrudnice při sepsích ušního původu. (Lungenmetastasen bei otogener Sepsis.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 41, S. 950—954, u. Nr. 42, S. 973—977. (Tschechisch.) **2**, 339.

Trautmann, Gottfried, Retrograder Transport von otogenem Thrombenmaterial von einer Schädelseite auf die andere. Schläfenlappenabsceß, Milchsäurebehandlung bei Sepsis. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 176—184.) **2**, 525.

Urbantschitsch, E., Hämatogene Labyrinthitis bzw. Neuritis nervi acustici bei akuter Mastoiditis. Pyämische Metastase bei intaktem Sinus infolge Bakteriämie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 481.) **2**, 225.

Labyrinth.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Alexander, Zur Kenntnis der Anatomie, der Varietäten, der physiologischen u. klinischen Bedeutungen des perilymphatischen Gewebes. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 167—177.) **1**, 330. *

Alexander, G., und H. Brunner, Über labyrinthäre Übererregbarkeit. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 243—257.) **1**, 336. *

Bellocq, Philippe, Les aqueducs du vestibule et du limaçon chez l'enfant nouveau-né. Leur valeur fonctionnelle chez l'homme. (Die Vorhofs- und Schneckenwasserleitung beim neugeborenen Kinde. Ihr funktioneller Wert beim Menschen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 26, S. 577—579.) **2**, 215.

Bellocq, Philippe, Le labyrinthe osseux chez le chien. (Das knöcherne Labyrinth beim Hunde.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 26, S. 579—582.) **2**, 216.

Benjamins, C. E., Over de ontwikkeling van die crista quarta bij de kip en de kikvorsch. (Über die Entwicklung der Crista quarta beim Huhn und Frosch.) Nederl. keelneus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 494.) (Holländisch.) **2**, 57.

Broca, Fracture longitudinale du rocher et paralysie faciale passagère. (Längsfraktur des Felsenbeins und vorübergehende Facialisparalyse. Hôp. des Enfants-Malades, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 27, S. 433—436.) **1**, 547.

Brunner, Über einen Fall von Pagetscher Krankheit des Felsenbeins. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 257—263.) **1**, 337. *

Canestro, Nota preventiva sulla fisiologia del labirinto in alta montagna. (Vorläufige Mitteilung zur Physiologie des Labyrinthes im Hochgebirge.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 11.) **1**, 55. **1**, 468.

Castiglioni, Il labirinto nella scala animale. (Das Labyrinth in der Tierreihe.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 12.) **1**, 469.

Destouches, Louis, Sur une petite thérapeutique des acouphènes par le son et par transmission osseuse.) (Soc. de thérap., Paris, 8. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 96, S. 1044.) *

Fischer, Zur Entwicklung der atypischen Gewebsformationen im häutigen Innenohr. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 177—186.) **1**, 331. *

Fraser, J. S., Four cases of middle ear suppuration with intracranial complications. (Vier Fälle von Mittelohreiterung mit intrakraniellen Komplikationen.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 10.) **2**, 292.

Friesner, Isidore, Lesions of the auditory and vestibular apparatus in multiple sclerosis. (Läsionen des cochlearen und vestibularen Apparates bei der multiplen Sklerose.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **7**, Nr. 5, S. 584—588.) **1**, 318.

Grünberg, Karl, Zur Frage der Existenz eines offenen Ductus perilymphaticus. (Univ.-Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 1/2, S. 146—151.) 2, 90.

Junger, Die Reaktionsbewegungen des Körpers bei galvanischer Prüfung des Labyrinths. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 225 bis 228.) *

Kawano, R., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Säugerlabyrinths. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 2/3, S. 89—134.) 3, 208.

Kosokabe, H., Über die Knorpelfugen in der Labyrinthkapsel beim Embryo, Kinde und Erwachsenen und über deren Zusammenhang mit der Entstehung des otosklerotischen (otospongiotischen) Herdes. (Stuttgart: Alfred Kernen 1922. 188 S. u. 16 Taf.) 2, 242.

Kubo, Morimi, On concussion of the labyrinth caused by falling. (Erschütterung des Labyrinths durch Fall.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Kubo, Morimi, On non-pathological changes of the labyrinth. (Nichtpathologische Veränderungen des Labyrinths.) (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Lange, Über die Histologie und Entwicklung der Labyrinthkapsel. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 296.

Lannois et Arcelin, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Die Röntgenuntersuchung des Processus mastoideus und des Felsenbeins.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10. — Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 10, S. 1002—1006.) 3, 428. 2, 520.

Nager, F. R., Die Labyrinthkapsel bei angeborenen Knochenerkrankungen. (Otolaryngol. Univ.-Inst., Zürich.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 2/3, S. 81—104.) 1, 319.

Neumann, H., Zur Anatomie der angeborenen Labyrinthanomalien. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 154—167.) 1, 330.*

Oppikofer, E., Eine dem Kretinismus eigentümliche Veränderung im inneren Ohr. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 55, Suppl.-Bd. 1, S. 1519—1529.) 1, 51.

Passow, Zwei bemerkenswerte Felsenbeine. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) 3, 219.

Popoff, N. F., Zur Methode des Präparierens des häutigen Ohrlabyrinthes beim Menschen und bei anderen Säugetieren. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 43—46.) 1, 55.

Saito, Sakae, Some experiments on the lymphatics of the internal ear. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Siebenmann, F., Ein neues Labyrinthmodell des menschlichen Gehörorgans. (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 1—4.) 1, 206.

Spira, Josef, Über das Verhalten des gesunden Vestibularapparates bei einseitig Labyrinthlosen, nebst einigen Bemerkungen über die quantitative Prüfung der vestibularen Erregbarkeit. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 611—623.) 2, 436.

Steurer, Über Beteiligung des inneren Ohres bei multipler Neurofibromatosis (Recklinghausen). (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 300.

Thornval, A., Experimentelle Untersuchungen an Tauben. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges., 17. IV. 1922.) (Kopenhagen.) 2, 160.

Wittmaack, Funktionelle Bedeutung des Neuroepithels im Labyrinth. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 297.

Wittmaack, K., Über die funktionelle Bedeutung des Neuroepithels im Labyrinth. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 45, S. 2220—2222.) 2, 434.

Yamaguchi, Kisoo, Morphological studies of the mastoid fossa and the labyrinth of the Japanese by metallic caste. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Záviška, Poruchy vnitřního ucha při manifestní keratitis parenchymatosa. (Störungen des inneren Ohres bei manifester Keratitis parenchymatosa.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, Nr. 45/46 u. Nr. 47.) (Tschechisch.) 2, 538.

Klinisches.

Allgemeines.

Alexander, G., und H. Brunner, Über labyrinthäre Übererregbarkeit. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 243—257.) **1, 336.***

Beck, O., Labyrinthitis diffusa suppurativa, Kleinhirnabsceß rechts. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 58—60.) **1, 56.**

Beck, O., Zur Ätiologie der diffus-eitrigen Labyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 481.) **2, 223.**

Beck, Oscar, und Max Schacherl, Liquorbefunde bei Heredolues des Nervensystems und bei hereditär-luetischen Erscheinungen am inneren Ohr. (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfkrankh. u. Univ.-Klin. f. Psychiatrie u. Neurol., Wien.) (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 1, S. 29—46.) **1, 93.**

Beck, Oscar, und Emil Schlander, Über eitrige Meningitis und Labyrinthoperation. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 892—905.) **3, 34.**

Bloedhorn, E., Schußfraktur des Felsenbeins mit Eiterverhaltung im Zusammenhang mit Landryscher Paralyse. (Städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 113—116.) **1, 206.**

Bonner, William F., Labyrinthine reactions in syphilis. (Milit. surgeon Bd. **51**, Nr. 5, S. 572.) (Ref. s. Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh. sowie deren Grenzgeb. Bd. **7**, S. 415.) *

Boot, George W., Bilateral labyrinthitis following gonorrhea. (Doppelseitige Labyrinthitis nach Gonorrhöe.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XII. 1921.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 559—561.) **2, 435.**

Borries, G. V. Th., Eine eigentümliche Nystagmusform bei Labyrinthitis serosa. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 14. XII. 1921.) **1, 167.**

Bourguet, J., Présentation d'évidé labyrinthique. (Vorstellung eines Falles von Labyrinthausräumung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XII. 1921.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 1, S. 18—20; Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 309.) **1, 94. 1, 280.**

Brunner, Fall von Lähmung mehrerer Hirnnerven infolge rechtsseitiger Panotitis und linksseitiger Schädelbasisfraktur. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. VI. 1920.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 15, S. 659—660.) **1, 386.**

Brunner, Über einen Fall von Pagetscher Krankheit. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 257—263.) **1, 337.***

Brunner, Hans, Über einen Fall von Pagetscher Krankheit. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 810—826.) **3, 37.**

Caldera, Ciro, Sopra un nuovo caso di sindrome di Schmidt e di otite interna, postume a trauma al capo. (Über einen Fall von Schmidts Syndromen und Otitis interna nach einem Kopfsturze.) (Boll. d. malatt. d. orecchio, d. gola e d. naso Jg. **39**, Nr. 12, S. 141—144.) **1, 91.**

Canestro, Labirintite da luminal. (Labyrinthentzündung durch Luminal.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 16.) **1, 471.**

Cobb, Edwin, Suppurations of the labyrinth. (Labyrintheiterungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 523—542.) **3, 36.**

Fletcher, Harold A., Determination of disability as to loss of hearing, and the importance of vertigolin industrial accident cases. (Rentenfestsetzung bei Gehörverlust und die Bedeutung des Schwindels bei industriellen Unglücksfällen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 7, S. 529—532.) **2, 530.**

Friesner, I., and J. L. Maybaum, Chronic middle ear suppuration complicated by an acute suppurative labyrinthitis; meningitis sympathica; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung mit akuter eitriger Labyrinthitis, Meningitis sympathica, Labyrinthektomie, Heilung.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 969—971.) **3, 207.**

Frothingham, Geo. E., Labyrinthitis — secondary to suppurative otitis media. (Labyrinthitis nach eitriger Mittelohrentzündung.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 9, S. 396—398.) **3, 312.**

Gill, Elbyrne G., A report of two cases of syphilis of the eighth nerve and inner ear. (Ein Bericht über 2 Fälle von Syphilis des Hörnerven und inneren Ohres.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 8, S. 634—636.) **3, 313.**

Gottlieb, Mark J., Chronic suppurative otitis media; radical mastoidectomy; acute suppurative labyrinthitis; serous meningitis; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung, Radikaloperation, akute eitrige Labyrinthitis, seröse Meningitis, Labyrinthektomie, Heilung.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 971—974.) **3**, 207.

Gradenigo, G., La syphilis ignorée de l'oreille. (Die verkannte Syphilis des Ohres.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 7, S. 687 bis 693.) **2**, 530.

Hennebert, Deux nouveaux cas de labyrinthite hérédo-syphilitique, avec signe pneumatique positif. (Soc. méd.-chirurg., Branbant, 31. X. 1922) (Scalpel Jg. **75**, Nr. 45, S. 1100.) *

Hinojar, Dos casos de trepanación del labirinto. (Zwei Fälle von Labyrinthtrepanation.) (Rev. españ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **13**, Nr. 2, S. 72—74.) (Spanisch.) *

Hubert, Camille, et Louis Girard, Labyrinthites chroniques suppurées latentes. (Latente chronische eitrige Labyrinthitiden.) (Oto-rhinol-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 6, S. 337—344.) **2**, 139.

Karbowski, Bronislaw, Rozrzedzenie powietrza w zewnętrznyn przewodzie usznym, jako czynnik leczniczy w zespole Méniere'a. (Luftverdünnung im äußeren Gehörgang als Heilmittel beim Menière-Schwindel.) (Neurol. polska Bd. **6**, S. 17—25.) (Polnisch.) **2**, 280.

Kerrison, Arbeiten von Dench und Dean über Labyrintherkrankungen. (New York acad. of med., sect. on otol., 13. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 5, S. 399—400.) **2**, 59.

Klestadt, Mittelohreiterung und circumscripte Labyrinthitis. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur [med. Sekt.] Breslau, Sitzg. v. 16. XII. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 8, S. 276.) **1**, 159.

Knick, Die luetischen Erkrankungen des Labyrinths und der Hörnerven. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) **2**, 302.

Kobrak, Zur Klinik der syphilitischen Erkrankung des Innenohres. (Laryng. Ges., Berlin, Sitzg. v. 23. VI. 1922.) **2**, 154.

Kobrak, F., Zur Therapie der vasculären Erkrankungen des Ohrlabyrinths. (Therap. d. Gegenw. Jg. **63**, H. 10, S. 398—399.) **2**, 434.

Kopetzky, Samuel J., and Alfred A. Schwartz, Case of intradural cerebellar abscess complicated by acute labyrinthitis. Case of labyrinthitis complicating chronic mastoiditis. (Ein Fall von intraduralem Absceß am Kleinhirn kompliziert mit akuter Labyrinthitis. Ein Fall von Labyrinthitis bei chronischer Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 5, S. 374—381.) **2**, 529.

Lasagna, Labirintiti e chirurgia labirintica. (Labyrinthitis und Labyrinthchirurgie.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 14.) **1**, 470.

Lasagna, La chirurgie du labyrinthe. (Die Labyrinthchirurgie.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 428.

Laurence, J., Otites et suppurations du rocher méconnues chez le nourrisson. Leur extrême fréquence et leur rôle dans la genèse de l'athrepsie. (Verkannte Ohrenentzündungen und Eiterungen des Felsenbeins beim Säugling. Ihre außerordentliche Häufigkeit und ihre Bedeutung für die Athrepsie.) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 8, S. 123—124.) **1**, 242.

Laurens, Paul, Un poison du labyrinthe, la paraphénylénediamine, base de certaines teintures capillaires. (Ein Labyrinthgift, das Paraphenyldiamin, die Grundlage gewisser Haarfärbemittel.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **20**, Nr. 4, S. 161—167.) **2**, 216.

Leidler und Fremel, Über Schwindel bei Labyrintherkrankungen. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 946.) **3**, 104.

Leidler, R., und Paul Löwy, Störungen des Gehörs bzw. der Labyrinthfunktion im Anschlusse an Lumbalpunktion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 62—67.) **1**, 56.

Lund, Robert, La neuro-labyrinthite syphilitique. (Die Neurolabyrinthitis syphilitica.) (Acta oto-laryngol. Bd. **3**, H. 3, S. 331—347.) **1**, 101.

Lund, Robert, Observations cliniques pour contribuer à élucider la question de la neuro-labyrinthite syphilitique. (Klinische Beobachtungen als Beitrag zur Frage über das Wesen der Labyrinthsyphilis.) (Acta oto-laryngol. Bd. **3**, H. 4, S. 479 bis 499.) **1**, 379.

Lund, Robert, Indication de la labyrinthectomie dans la labyrinthite destructive diffuse, aiguë, à point de départ dans l'oreille moyenne. (Indikation zur Labyrinthektomie bei der vom Mittelohr ausgehenden akuten, diffusen Labyrintheiterung.) (Clin. d. malad. de l'oreille et du larynx de l'hôp. com., Copenhague.) (Ann. d. malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 12, S. 1181—1203.) **3, 36.**

Martín Calderín, A., Labirintotoxias, bosquejo clínico-patogénico con motivo de dos casos clínicos observados. (Labyrinthotoxien.) (Siglo méd. Bd. **69**, Nr. 3555, S. 85—89.) (Spanisch.) **1, 92.**

Mauthner, O., Zur Diagnose der Lues des inneren Ohres. (Nervus octavus und Labyrinth.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 104—134.) **1, 248.**

Møller, Jørgen, Ein Fall von Labyrinthfistel mit abweichendem Fistelsymptom. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) **1, 164.**

Nishita, Bunji, Experimental studies of the central nervous system in the traumatism and inflammation of the labyrinth. Prelim. report. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Nylén, Quelques recherches sur les fenêtres et fistules labyrinthiques sous microscope. (Labyrinthfenster und -fisteln unter dem Mikroskop.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 430.**

Nylén, C. O., Quelques observations au moyen de la loupe et du microscope, en particulier, dans les fistules labyrinthiques et au niveau des fenêtres labyrinthiques pendant et après l'évidement pétro-mastoïdien. (Einige Beobachtungen mit Hilfe der Lupe und des Mikroskopes namentlich bei Labyrinthfisteln und an den Labyrinthfenstern während und nach der Radikaloperation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 20, S. 810—812.) **2, 434.**

Olrik, Birger, Ein Fall von labyrinthärer Angioneurose. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges., 17. IV. 1922.) (Kopenhagen.) **2, 159.**

Portmann, Quand faut-il intervenir sur le labyrinthe; l'opération doit-elle toujours être systématisée. (Wann muß das Labyrinth eröffnet werden; muß der Operationsweg immer ein systematischer sein?) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3, 430.**

Preuss, Ernst, Selbstheilung nach vollständiger Zerstörung des häutigen und knöchernen Labyrinthes. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 11—20.) **2, 138.**

Reverchon, L., et G. Worms, Labyrinthite et réaction méningée puriformes aseptiques au cours d'une otorrhée chronique. Évidement pétro-mastoïdien. Guérison. (Ein Fall von chronischer Otitis media mit Labyrinthitis und Hirnerscheinungen, Radikaloperation, Heilung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 13. I. 1922.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 310.) **1, 280.**

Roger, Zwirn et Ourgaud, Association de paralysies de V^e^, VIIe et VIIIe nerfs craniens gauches révélatrice d'une fracture oblique du rocher. (Gleichzeitige Lähmung des V., VII. und VIII. Hirnnerven von der linken Seite, von einem schrägen Bruch des Felsenbeines herrührend.) (Marseille méd. Jg. **59**, Nr. 3, S. 105—113.) **1, 57.**

Ruttin, E., Plötzlicher Übergang einer serösen in eine eitrige Labyrinthitis. Meningitis. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 136—137.) **1, 274.**

Ruttin, E., Zur Entstehung der Meningitis nach Labyrinthitis mit Funktionsresten und Facialparese. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 137—139.) **1, 275.**

Ruttin, E., Labyrintheiterung, Meningitis, Sinusthrombose. Operation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 939.) **3, 103.**

Ruttin, E., Zur Indikation der Labyrinthoperation. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 62.) **3, 224.**

Ruttin, Erich, Klinik der serösen und eitrigen Labyrinth-Entzündungen. 2. unver. Aufl. Wien u. Leipzig: J. Šafář. III, 196 S. *

Schlander, Mucosus-Otitis mit Labyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 212.) **1, 278.**

Scott, Sydney, Remarks on the comparative effects, immediate and remote, of introducing absolute alcohol into the labyrinth of birds and human subjects. (Bemerkungen über die Wirkungen, sofortige und spätere, der Einspritzung von abso-

lutem Alkohol in d. Labyrinth v. Vögeln u. Menschen.) (Kinematogr. Demonstr.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 4, sect. of otol., S. 12—14.) 1, 107.

Seligman, A., Schwere Labyrinthreizung nach Anfrischung einer trockenen Trommelfellperforation mit Trichloressigsäure. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 484—486.) 2, 530.

Shambaugh, George E., Three cases of labyrinthitis secondary to chronic suppurative otitis media. (3 Fälle von Labyrinthentzündung im Verlauf von chronischer Mittelohreiterung.) (Presbyterian hosp., Chicago.) (Surg. clin. of North America, Chicago number, Bd. 2, Nr. 3, S. 783—799.) 1, 559.

Shook, Francis M., Infection of the petrous pyramid in mastoiditis. (Eye, ear, nose and throat sect, 15. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 5, S. 168.) *

Smith, J. Morrisset, Labyrinthine surgery. (Labyrinthchirurgie. Vortrag, gehalten in der Otologischen Sektion der Med. Akademie zu New York.) (New York med. journ. Bd. 116, Nr. 2, S. 85—88 u. S. 115—116.) 2, 90.

Smith, J. Morissett, Labyrinthine surgery, difficulties encountered in the diagnosis. Present day views of the operation. Results. (Labyrinthoperationen, Indikation, Ansicht über die Operation, Erfolge.) (Acad. of med., New York, 13. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 322—326.) 2, 90.

Sobernheim, W., Soll man Syphilis des inneren Ohres mit Salvarsan behandeln? 2, 112.

Stenvers, H. W., Deformities in patients, who have suffered from meningitis cerebrospinalis epidemica. Roentgenological-otological examination. (Veränderungen bei Patienten, welche an epidemischer Cerebrospinalmeningitis gelitten haben. Eine röntgenologisch-otologische Untersuchung.) (Psychiatr.-neurol. clin., state univ., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 282—288.) 1, 56.

Stenvers, H. W., Roentgenograph of the os petrosum. (Röntgenographie des Os petrosum.) (Psychiatr.-neurol. clin., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 266—281.) 1, 316.

Szász, T., Labyrintherkrankung, einen Mittelohrkatarrh vortäuschend. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. II. 1922.) 2, 541.

Turner, A. Logan, et S. Fraser, Étude clinique et pathologique des labyrinthites. (Klinische u. patholog. Studien z. Labyrinthitis.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Urbantschitsch, E., Exfoliation der Schnecke, 1/2 Jahr nach Labyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 1, S. 67—68.) 1, 94.

Urbantschitsch, E., Eigentümliches Fistelsymptom bei chronischem Adhäsivprozeß des Mittelohres. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 206.) 1, 276.

Urbantschitsch, E., Hämatogene Labyrinthitis bzw. Neuritis nervi acustici bei akuter Mastoiditis. Pyämische Metastase bei intaktem Sinus infolge Bakteriämie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 6, S. 481.) 2, 225.

Wanibuchi, Gen., On neo-ehramizol treatment of syphilitic inflammation of the Labyrinth. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Yaver, Sani, A propos du syndrome de Gradenigo. (Zum Gradenigoschen Symptomenkomplex.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 431.

Zalewski, Teofil, O uszkodzeniach postrzałowych narządu słuchowego. (Schußverletzungen des Ohres.) (Polska gaz. lekarska Jg. 1, Nr. 10, S. 191—193.) (Polnisch.) 3, 469.

Zange, Pathologische Anatomie u. Physiologie der mittelohrentspringenden Labyrinthentzündungen. München: J. F. Bergmann, Text u. Atlas, 28 Taf. G.-M. 50.—. 4, 225.

Záviška, Pavel, Poruchy vnitřního ucha při keratitis parenchymatosa. (Erkrankungen des inneren Ohres bei Keratitis parenchymatosa.) (Bratislavské lekárske listy Jg. 1, Nr. 8, S. 295—305.) (Slovenisch.) 2, 244.

Otosklerose.

Albrecht, W., Über die Vererbung der konstitutionell sporadischen Taubstummheit, der hereditären Labyrinthschwerhörigkeit und der Otosklerose. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Tübingen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 1, S. 15—48.) 2, 244.

Citelli, Deux nouveaux cas de présclérose tympanique. (Zwei weitere Fälle tympanischer Präsklerose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 440.

Delie, L'otosclérose. (Die Otosklerose.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 427.
Delie, A., L'otosclérose essentielle et son traitement. (Die eigentliche Otosklerose und ihre Behandlung.) (Scalpel Jg. 75, Nr. 42, S. 1005—1011.) 2, 340.
Eckert, Demonstration zum Otosklerose- und Stauungsproblem. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 298.
Eckert, Über das Wesen der Otosklerose auf Grund histologischer Befunde. (Med. Gesellsch., Jena, Sitzung vom 14. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 30, S. 1532.) *
Eckert, A., Beiträge zum Otosklerose- und Stauungsproblem. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 449—484.) 2, 435.
Flatau, Versuche zur Behandlung der Otosklerose, insbesondere ihrer Frühformen. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) 2, 299.
Fremel, F., Demonstration eines wegen Otosklerose vor 8 Jahren operierten Patienten. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 398.
Goldmann, Souborný pojem „otosclerosa“ a chronicky progressivní nedoslýchavost. (Der Sammelbegriff Otosklerose und die chronische progressive Schwerhörigkeit.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 9, S. 186—190.) (Tschechisch.) 1, 206.
Lake, Richard, Otosclerosis — with a possible bearing on the ætiology of the disease. (Otosklerose mit dem Versuch einer ätiologischen Erklärung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) 2, 443.
Leicher, Hans, Blutkalkveränderungen bei Otosklerose und ihre Beziehungen zu Störungen der inneren Sekretion. (Univ.-Ohrenklin., Inst. f. vegetat. Physiol., Frankfurt a. M.) (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1. —3.VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 279—285.) 1, 337.*
Leicher, Hans, Weitere Mitteilungen über das Symptom der Blutkalkverminderung bei der Otosklerose und seine therapeutische Beeinflußbarkeit. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 74—95.) 3, 37.
Lubet-Barbon, A propos de l'oto-sclérose. (Zum Kapitel Otosklerose.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 10, S. 989—990.) 2, 435.
Lund, Robert, Indikation für Labyrinthektomie bei vom Mittelohr ausgehender akuter diffuser destruierender Labyrinthitis. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, 18. III. 1922.) 2, 156.
Manasse, Paul, Neue Untersuchungen zur Otosklerosefrage. (Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 76—96.) 1, 207.
Manasse, Paul, Bemerkung zu dem Sammelreferat von Prof. Dr. Otto Mayer: „Über den gegenwärtigen Stand der Otosklerosefrage.“ (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 20, H. 5, S. 117.) 2, 89.
Mayer, Otto, Der gegenwärtige Stand der Otosklerosefrage. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 19, H. 9/10, S. 257—276 u. H. 11/12, S. 317 bis 335.) 1, 378.
Mayer, Otto, Erwiderung auf obige Bemerkung zu dem Sammelreferat von Prof. Dr. Otto Mayer: „Über den gegenwärtigen Stand der Otosklerosefrage“ von Paul Manasse. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 20, H. 5, S. 118.) 2, 89.
Preobraschensky, B., Über die neuesten Forschungen in der Otosklerosefrage. (Vorläufige Mitteilung.) (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. VI. 1922.) 3, 110.
Ruttin, E., Osteopsathyrose und Otosklerose. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 263—279.) 1, 337.*
Wittmaack, K., Betrachtungen zum Otoskleroseproblem. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, S. 1—15.) 1, 1.
Woods, L'otosclérose. (Die Otosklerose.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Alexander, Gustav, Über die Endigung des Cortischen Organs am Vorhofblindsack nebst Bemerkungen über Bau und Funktion des perilymphatischen Gewebes. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 667—683.) **3**, 210.

Augier, Cartilage et osselets supra-cochléaires. (Knorpel und Knöchelchen oberhalb der Cochlea.) (Assoc. des anat., Paris, 21.—23. III. 1921.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol., Bd. **1**, Februarh., S. 219.) **1**, 209.

Maier, Marcus, Über eine neue einfache Darstellungsweise des menschlichen Labyrinthes im aufgehellten Felsenbein. (Ärztl. Ver., Stuttgart, Sitzg. v. 9. VI. 1921.) (Med. Korrespondenzbl. f. Württemberg Bd. **92**, Nr. 5, S. 19.) **1**, 58.

Portmann, Recherches sur le sac et le canal endolymphatiques. (Untersuchungen über den Saccus und Canalis endolymphaticus.) (Assoc. des anat., Paris, 21.—23. III. 1921.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Februarh., S. 219.) **1**, 209.

Runge, H. G., Die Bedeutung der Neuroepitheldegeneration im Cortischen Organ in anatomischer und funktioneller Hinsicht. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohren-Klin., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 166—189.) **1**, 209.

Stefanini, A., Il nuovo modello operativo di membrana basilare, costruito dal Dr. G. Wilkinson. (Das neue Modell der Basilarmembran von Dr. G. Wilkinson.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **33**, H. 5, S. 313—316.) **2**, 464.

Whiteside, Beatrice, The development of the saccus endolymphaticus in Rana temporaria Linné. (Die Entwicklung des Saccus endolymphaticus beim Teichfrosch.) (Zool. laborat., univ. Zürich.) (Americ. journ. of anat. Bd. **30**, Nr. 2, S. 231 bis 266.) **1**, 246.

Normale und pathologische Physiologie.

Bartlett, F. C., and H. Mark, A note on local fatigue in the auditory system. (Beitrag zur Frage der lokalen Ermüdung beim Hören.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. **13**, Pt. 2, S. 215—218.) **4**, 452.

Bayliss, W. M., The mechanism of hearing. (Der Hörmechanismus.) (Brit. med. journ. Nr. **3226**, S. 785—786.) **2**, 464.

Belinoff, S., Das Mikrotympan. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 49, S. 2025 bis 2027.) **3**, 257.

Benjamins, C. E., Dierproeven over den acustischen pupilreflex. (Tierversuche über den akustischen Pupillenreflex.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 494.) (Holländisch.) **2**, 57.

Dahns, Fritz, Das Hören. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 23—29.) **1**, 85.

Escat, E., Acuité auditive post-opératoire inespérée chez un évidé bilatéral. Considérations sur la valeur physiologique des organes tympaniques. (Unerwartete postoperative Hörschärfe nach beiderseitiger Paukenhöhlenausräumung. Betrachtung über die physiologische Bedeutung der tympanalen Organe.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **10**, Nr. 8, S. 449—457.) **2**, 189.

Ewald, J. Rich., Schallbildertheorie und Erkenntnistheorie. (Physiol. Inst., Univ. Straßburg.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. II. Abt.: Zeitschr. f. Sinnesphysiol. Bd. **53**, H. 5, S. 213—217.) **1**, 315.

Hartridge, H., A vindication of the resonance hypothesis of audition. III. (Eine Rechtfertigung der Resonanzhypothese des Hörens.) (Physiol. laborat., Cambridge.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. **12**, Pt. 4, S. 362—382.) **2**, 140.

Heschl, Friedrich, Das Verhältnis zwischen Luft- und Knochenleitung bei Erkrankungen des schallempfindenden Apparates. (Kaiser Franz Josef-Ambulat. u. Jubiliäumsspit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 12, S. 917—921.) **3**, 39.

Kisch, B., Die Funktionsprüfung des Gehörorgans betreffende Beobachtungen. (Med. wissenschaftl. Ges., Univ. Köln. Sitzg. v. 3. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 13, S. 657—658. — Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 11, S. 415.) **1**, 209.*

Kreidl, Alois, Zur Geschichte der Hörtheorien. (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 502—509.) **2**, 348.

MacKenzie, Donald, The relative sensitivity of the ear at different levels of loudness. (Die relative Empfindlichkeit des Ohres bei verschiedenen Tonstärken.) (Proc. of the nat. acad. of sciences Bd. **8**, Nr. 7, S. 188—191.) **2**, 289.

Marage, L'acuité auditive et l'aptitude au service militaire. (Die Hörschärfe und die Tauglichkeit für den Militärdienst.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **174**, Nr. 3, S. 197—199.) **1**, 269.

Marage, Phonation et audition téléphonique. (Telephonisches Sprechen und Hören.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **175**, Nr. 17, S. 724 bis 726.) **2**, 471.

Minton, John P., Some cases of nerve-deafness and their bearing on resonance theories of audition. (Einige Fälle von Nerventaubheit und ihre Bedeutung für die Resonanztheorien des Hörens.) (Ryerson phys. laborat., univ., Chicago.) (Proc. of the nat. acad. of sciences U. S. A. Bd. **8**, Nr. 9, S. 274—280.) **2**, 463.

Møller, Jørgen, Über die Verkürzung der Hördauer der c^5-Stimmgabel bei Nervenschwerhörigkeit infolge Detonationsschädigung. (Bemerkungen zu der Abhandlung von H. Vogel.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **19**, H. 1/2, S. 104.) **3**, 39.

Nager, Hörvermögen und Automobilführung. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) **1**, 519.

Papale, R., Nuovi tipi di acumetro a dispersione di suono. (Neue, auf Schallzerstreuung beruhende Apparate zur Messung der Hörschärfe.) (Clin. oto-rinol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol. Bd. **33**, H. 2, S. 89—97.) **1**, 268.

Portmann, Le sac et le canal endolymphatiques. Considérations sur leur importance anatomique et leur valeur fonctionnelle. (Saccus und Canalis endolymphaticus. Betrachtungen über ihre funktionelle Bedeutung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 431.

Ribón, Víctor, Mecanismo de la audición y psico-fisiología de la audición musical. (Mechanismus des Gehörs und Psychophysiologie des Musikgehörs.) (Siglo méd. Bd. **70**, Nr. 3599, S. 533—536.) (Spanisch.) **2**, 537.

Runge, Über die Bedeutung des Cortischen Organs für das Hören. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 11. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 9, S. 446.) **1**, 59.

Runge, Zur Physiologie und Pathologie der Knochenleitung. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) **2**, 303.

Scripture, E. W., Mechanism of the cochlea. (Der Mechanismus der Cochlea.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 21, S. 1093.) **2**, 463.

Waetzmann, E., Die Resonanztheorie des Hörens. Ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiger Stand. (Naturwissenschaften Jg. **10**, H. 24, S. 542—551.) **2**, 463.

Wilkinson, Un résonateur fonctionnant sur le modèle de la cochlée. (Ein nach dem Schneckenmodell tönender Resonator.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 432.

Wilkinson, G., The mechanism of the cochlea. (Der Mechanismus der Cochlea.) (Lancet Bd. **203**, Nr. 23, S. 1194—1195.) **2**, 531.

Wilkinson, George, A note on the resonating system in the cochlea, with demonstration of a model, illustrating the action of a hitherto neglected factor. (Bemerkung zum resonierenden System in der Schnecke mit Vorführung eines Modells zur Schaustellung eines bisher vernachlässigten Faktors.) (Royal society of medecine, section of otology, London, 19. V. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 10, sect. of otol., 19. V. 1922. — Journ. of physiol. Bd. **56**, Nr. 1/2, S. II—IV.) **2**, 446. **1**, 457.

Wilkinson, George, Un résonnateur dont le fonctionnement est modelé sur le mécanisme de la cochlée. (Ein Resonator, dessen Wirkung den Mechanismus der Schnecke nachahmt.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 21, S. 846 bis 851.) **2**, 463.

Wilson, J. Gordon, and John P. Minton, The minimum audibility of hearing in normal and defective ears. (Die Gehörsschwelle bei Ohren mit normaler und mit verminderter Leistungsfähigkeit.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XII. 1921.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 563—572.) **2**, 288.

Zalewski, Teofil, Schorzenia narrądu słuchomego w przebiegŭ dŭrŭ osŭtkowego. (Gehörstörungen bei Fleckfieber.) (Polska gazeta lekarska Jg. **1**, Nr. 43, S. 825 bis 826.) (Polnisch.) **3**, 39.

Hörschärfeprüfung.

Bonnet-Roy, Présentation d'un appareil acoumétrique et assourdisseur. (Vorführung eines neuen Hörprüfungsapparates.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Bunch, Cordia C., Measurement of acuity of hearing throughout the tonal range. (Messung der Hörschärfe über den ganzen Tonbereich.) (Psychol. Monogr. Bd. **31**, Nr. 1, S. 45—82.) **2**, 347.

Dean, L. W., and C. C. Bunch, A study of the tonal ranges in lesions of the acoustic nerve and labyrinth. (Eine Studie über die Hörschärfe für Töne bei Erkrankungen des Hörnerven und der Schnecke.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 316—340.) 2, 386.
Erath, Elektrischer Lärmapparat (Telephon), zur Bestimmung der Hörschärfe und bei Simulation verwendbar. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 520.
Guernsey, Martha, A study of liminal sound intensities and the application of Weber's law to tones of different pitch. (Untersuchung von Hörschwellenstärken und die Anwendung des Weberschen Gesetzes auf Töne verschiedener Höhe.) (Americ. journ. of psychol. Bd. 33, Nr. 4, S. 554—569.) 4, 410.
Guttman, John, Further studies in the functional examination of the acuity of hearing and its relation to the perception of sounds of different pitches produced by the new electric acumeter. (Untersuchung der Verhältnisse zwischen der Hörschärfe für Sprache und für einzelne Töne.) (Laryngosc. Bd. 32, Nr. 11, S. 829—845.) 2, 531.
Guttman, Further studies of acuity of hearing, etc. Discussion. (New York acad. of med., sect. on otol., 12. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 797—798.) *
Hoshino and Nann-un, Hearing of the blind. (Das Hören der Blinden.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan. med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) *
Hoshino, Teiji and Kakuji Nann-un, On hearing sense of the blind. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *
Jesberg, Simon H., The tabulation of functional hearing tests. (Eye, ear, nose and throat sect., 15. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 5, S. 168.) *
Kisch, B., Die Funktionsprüfung des Gehörorganes betreffende Beobachtungen. (Med. wiss. Ges., Univ. Köln, Sitzg. v. 3. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 13, S. 657—658. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 11, S. 415.) 1, 209.*
Löwenstein, Schwierigere Fragen aus dem Gebiet der experimentellen Hörfähigkeitsbestimmungen. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) 2, 476.
Lund, Robert, Recherches sur la fonction acoustique, avec étude particulière du raccourcissement pathologique de la transmission osseuse chez les syphilitiques dont l'audition est normale en apparence. (Untersuchungen über die Hörfunktion, mit besonderem Studium der pathologischen Verkürzung der Knochenleitung bei Syphilitischen, deren Gehör scheinbar normal ist.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 4, S. 394—441.) 1, 504.
Miégeville, Audiomètre basé sur un nouveau principe. (Ein nach einem neuen Prinzip konstruierter Hörmesser.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.
Miégeville, Présentation d'un audiomètre. (Vorführung eines Hörmessers.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.
Muck, O., Das Verhalten psychogen traumatisch Hörgestörter bei Prüfung mit der Flüstersprache. (Ohren-, Nasen- u. Halsklin., städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 255—259.) 2, 537.
Remy, L., La détermination de la capacité acquisitive mono-auriculaire des voies auditives et son application à la mensuration de la fatigue intellectuelle des écoliers. (Die Bestimmung der einseitigen Hörfähigkeit und ihre Anwendung auf die Messung der geistigen Ermüdung der Schüler.) (Schweiz. Zeitschr. f. Gesundheitspfl. Bd. 2, H. 2, S. 87—108.) 1, 559.
Schaefer, Karl L., Über die Galtonpfeife. (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 325—329.) 3, 501.
Stefanini, A., Alternatore elettromagnetico pendolare per l'acumetria professionale e di precisione. (Elektromagnetischer Wechselstrom-Pendelapparat für die Akumetrie in der Praxis und bei Präzisionsmessungen.) (Istit. di fisica, univ., Pisa.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 64—67. — Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 33, H. 6, S. 363—365.) 3, 313. 3, 93.
Struycken, H. J. L., Vereinfachung der mikroptischen Stimmgabel und deren Verwendung. (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 362—371.) 1, 103.
Thibaudet, Emile, Note sur l'examen de l'acuité auditive dans les expertises médico-légales. (Bemerk. üb. d. Prüf. d. Hörschärfe b. versorgungsärztl. Untersuchg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 43, Nr. 17, S. 687—691.) 3, 93.
Uffenorde, W., Die Prüfung des Hörnervenapparates mit der c^5-Stimmgabel. (Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Göttingen.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 4, S. 120—122.) 1, 59.

Vogel, Herbert, Über die Verkürzung der Hördauer der c^6-Stimmgabel bei Nervenschwerhörigkeit infolge Detonationsschädigung. (Univ.-Poliklin. f. Ohr.-, Nas.- u. Halskr., Marburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 3/4, S. 265—267.) 2, 49.

Watanabe, Tansui, Experimental studies on the hearing faculties of anura. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Wegel, R. L., The physical examination of hearing and binaural aids for the deaf. (Die physikalische Untersuchung des Gehörs und biaurale Hilfsmittel für die Schwerhörigen.) (Proc. of the nat. acad. of sciences Bd. 8, Nr. 7, S. 155—160.) 2, 141.

Zuehl, Benjamin Franklin, Measurement of auditory acuity with the Iowa pitch range audiometer. (Messung der Hörschärfe mit dem Tonbereich-Audiometer von Iowa.) (Psychol. Monogr. Bd. 31, Nr. 1, S. 83—97.) 2, 348.

Subjektive Töne und Geräusche; Schwerhörigkeit und Taubheit; Hörapparate.

Alagna, G., Per preservarsi dalla sordità. (Palermo: Coop. tip. ed. Prometeo 1922. 19 S.) *

Albrecht, W., Über die Vererbung der konstitutionell sporadischen Taubstummheit, der hereditären Labyrinthschwerhörigkeit und der Otosklerose. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Tübingen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 1, S. 15—48.) 2, 244.

Armengaud, Traitement de certaines surdités par les vaporisations sulfurées tubotympaniques. (Schwefeldampfeinblasungen gegen Schwerhörigkeit.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Berry, Gordon, Is adult lip-reading worth while? A detailed study of 108 cases. (Ist das Lippenlesen von Wert? Im einzelnen erörtert nach 108 Fällen.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 645—662.) 2, 341.

Blau, Versuche zur Behandlung der Schwerhörigkeit mit lokal den Blutdruck regelnden Mitteln. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 316 bis 324.) 1, 340.*

Brüggemann, Erfahrungen bei der Begutachtung von ohrenkranken Kriegsbeschädigten. (Med. Ges., Gießen, Sitzg. v. 12. VII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 42, S. 2115—2116.) 2, 341.

Brunner, Hans, und Josef Schnierer, Klinische Untersuchungen über Tonunterschiedsempfindlichkeit bei Normalen, Schwerhörigen und Taubstummen. (Allg. Poliklin., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 1/2, S. 1—23.) 1, 373.

Brunzlow, Die Diagnostik d. psychogen. Hörstörgn. n. d. Löwensteinschen Methode. (Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) 2, 476.

Canuyt, La surdité de Beethoven. (Beethovens Schwerhörigkeit.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 426.

Deafness in school-children. (Taubheit bei Schulkindern.) (Lancet Bd. 203, Nr. 17, S. 876.) *

Dědek, O subjektivních šelestech ušních. (Subjektive Ohrgeräusche.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) 2, 538.

Denniel, Lucie, La lecture sur les lèvres pour remédier aux surdites acquises. (Das Ablesen von den Lippen in der Behandlung erworbener Taubheit.) (Service d'otolaryngol. Laënnec.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 138—153.) 1, 463.

Dundas-Grand, James, Case of unilateral „nerve deafness" in disseminated sclerosis, with immobility of opposite vocal cord. (Ein Fall einseitiger Nervenschwerhörigkeit nebst multipler Sklerose und Unbeweglichkeit des andersseitigen Stimmbandes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) 2, 444.

Escat, E., et P. Rigaud, Classification des surdités chroniques. (Einteilung der chronischen Schwerhörigkeiten.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 439.

Ferreri, La rééducation chez les sourds-muets et chez les autres sourds. (Die Wiedererziehung bei Taubstummen und Ertaubten.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Fletcher, Harold, Deafness and vertigo in industrial accident cases. (Eye, ear, nose and throat sect., 15. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. 20, Nr. 5, S. 168.) *

Fraser, J. S., Congenital specific deafness showing Hennebert's sign. (Kongenitale spezifische Taubheit mit Hennebertschem Symptom.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 10. VI. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 10.) 2, 292.

Gatscher, S., Parakusis echotica. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 398.

Gault, Considérations sur l'expertise du sourd traumatique et particulièrement du sourd de guerre. (Betrachtungen über die Erfahrung bei traumatischer Schwerhörigkeit und insbesondere Kriegsschwerhörigkeit.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 4, S. 400—411.) 2, 139.

Girou, La surdité professionnelle chez les échaudeurs de vigne. (Professionelle Ertaubung bei Weinbergarbeitern.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 10, Nr. 4, S. 196—197.) 3, 314.

Goldsmith, Perry G., The pathology and treatment of chronic catarrhal deafness. (Die Pathologie und die Behandlung der chronischen katarrhalischen Taubheit.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 9, S. 696—708.) 2, 338.

Gradenigo, Come si eredita la sordità. (Wie sich die Taubheit vererbt.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 3—4; Arch. ital. otol., rinol. e laringol. Bd. 23, H. 2, S. 114 bis 115.) 1, 464.*

Gradenigo, G., La trasmissione ereditaria della sordità. Contribuzione allo studio della eredità morbosa nell'uomo. (Erbliche Übertragung der Taubheit. Mitteilung zur Kenntnis der Krankheitsvererbung beim Menschen.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol., Bd. 2, supplem., S. 9—121.) 3, 347.

Hellmann, Karl, Zur pathologischen Anatomie der Taubheit nach Kopfschuß. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 358—370.) 1, 505.

Higbee, Paul A., Deafness from presence of insect in ear. (Taubheit infolge Anwesenheit eines Insekts im Ohr.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 79, Nr. 3, S. 216.) 1, 556.

Kanazaki, Shyusaku, A clinical observation of disturbance of hearing in typhus fever and the demonstration of the ear of typhus case. (6. gen. sess. of japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Leegaard, Frithjof, Tunghørte skolebarn. Undersøkelser angaaende tunghørthet blandt eleverne paa Kristiania folkeskoler. (Untersuchungen über Schwerhörigkeit an schwerhörigen Volksschülern von Christiania.) (Norsk magaz. f. lægevidenskaben Jg. 83, Nr. 4, S. 225 bis 268.) (Norwegisch.) 1, 429.

Liebermann, Tódor, Süketség érdekes esete. (Ein interessanter Fall von Taubheit.) (Budapesti királyi orvosegyesület. 4. III. 1922.) (Orvosi hetilap Jg. 66, H. 18, S. 172.) (Ungarisch.) 1, 457.

McKenzie, Dan, Cases of functional deafness. (Fälle von funktioneller Taubheit.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 9, sect. of otol.) 2, 444.

Marichelle, La rééducation auditive chez les sourds-muets et chez les autres sourds, (Die Wiedererziehung des Gehörs bei Taubstummen und Ertaubten.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6. Nr. 8, 9 u. 10. — Journ. de psychol. norm. et pathol. Jg. 19, Nr. 9, S. 769—794.) 3, 423. 8, 43.

Mehrhardt, Kathi, Im Berufsleben als Schwerhörige. (Hephata Jg. 19, Nr. 9, S. 132 bis 135.) *

Minchew, Les bruits d'oreille, leur signification. (Die Einteilung der Ohrgeräusche.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 429.

Minton, John P., Some cases of nerve-deafness and their bearing on resonance theories of audition. (Einige Fälle von Nerventaubheit und ihre Bedeutung für die Resonanztheorien des Hörens.) (Ryerson phys. laborat., univ., Chicago.) (Proc. of the nat. acad. of sciences U. S. A. Bd. 8, Nr. 9, S. 274—280.) 2, 463.

M-n., G., Die Schwerhörigenbewegung in Schweden. (Svenska föreningen för dövas väl.) (Hephata Jg. 19, Nr. 11, S. 167—168.) 2, 342.

Möller, Jörgen, Über die Verkürzung der Hördauer der c^5-Stimmgabel bei Nervenschwerhörigkeit infolge Detonationsschädigung. (Bemerkungen zu der Abhandlung von H. Vogel.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 19, H. 1/2, S. 104.) 3, 39.

Muck, O., Das Verhalten psychogen traumatisch Hörgestörter bei Prüfung mit der Flüstersprache. (Ohren-, Nasen- u. Halsklin., städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 255—259.) **2**, 537.

Müller-Waldeck, Beitrag zur Behandlung der chronischen fortschreitenden Schwerhörigkeit. (Fortschr. d. Med. Jg. **40**, Nr. 27/28, S. 473—474.) **2**, 141.

Nager, Les affections de l'oreille dans le crétinisme. (Hörstörungen beim Kretinismus.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 438.

Parrel, de, Sur la prophylaxie de la surdité. (Soc. de méd., Paris, 25. II. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 19, S. 207.) *

Parrel, G. de, La prophylaxie de la surdité. (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 10, S. 145 bis 147 u. Nr. 11, S. 162—167.) *

Phleps, Erich, Beitrag zur Frage der Entstehung von Taubheit bei septischer Erkrankung. (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfkrankh., Graz.) (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 1, S. 11—25.) **1**, 49.

Ponzo, Mario, Di un nuovo metodo psicofisiologico per svelare la simulazione della sordità. Contributo agli studi di medicina legale otolaringologica. (Über eine neue psychophysiologische Methode z. Entlarvung simul. Taubh. Beitrag z. gerichtl. Otolaryngologie.) (Istit. di psicol. sperim., univ., Torino.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laryngol. Bd. **32**, H. 6, S. 321—322, u. Bd. **33**, H. 1, S. 1—11.) **1**, 198.

Posthumus Meijjes, W., De toepassing van heete lucht bij doofheid na acute oorontsteking en bij ontstekingsprocessen van de bovenste luchtwegen. (Heißluftanwendung bei Taubheit nach akuter Ohrentzündung und bei Entzündungsprozessen der obersten Luftwege. (Nederlandsch Tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159). **4**, 219.

Rauch, Maximilian, Die Lokalisation einseitig Tauber. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 183—187.) **1**, 316.

Rousselot et A. Marie, Sur un signe auditif de spécificité. (Über ein Zeichen spezifischer Hörstörung.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **174**, Nr. 1, S. 79.) **1**, 63.

Runge, H. G., Z. Feststellg. einseit. Taubh. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 265—269.) **2**, 464.

Ruttin, E., Über Osteopsathyrosis. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Juni 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 263—279.) **1**, 337*

Sabine, Paul E., The efficiency of artificial aids to hearing. (Die Wirksamkeit künstlicher Hörhilfsmittel.) (Chicago, laryngol. a. otol. soc. 5. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 561—563.) **2**, 532.

Schnierer, Josef, Klinische Untersuchungen über die Verwendbarkeit von Hörapparaten. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 9/10, S. 701—711.) **2**, 464.

Schorsch, Ernst, Die pädagog. Versorg. d. Schwerhörigen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **18**, H. 1/2, S. 111—121.) **1**, 428.

Scruby, Robinett, The thermionic valve of Professor J. H. Fleming — a piece of apparatus capable of amplifying sound, with a demonstration to show the possibilities of applying the thermionic valve to aid the deaf. (Die thermionische Klappe Prof. J. H. Flemings, ein Teil eines Apparates zur Tonverstärkung mit Demonstration der Anwendungsmöglichkeiten für Schwerhörige.) (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. **15**, Nr. 7, sect. of otol., S. 27—28.) **1**, 437.

Segura, Eliséo, Surdités progressives. (Fortschreitende Schwerhörigkeit.) (2ᵉ réun. oto-laryngol. sud-améric., Montévidéo, 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 410.) **2**, 63.

Seiffert, Demonstration einer Methode zum Nachweis von Simulation einseitiger Schwerhörigkeit. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 2. X. 1922.) **2**, 543.

Seiffert, A., Eine Methode zum Nachweis der Simulation einseitiger Schwerhörigkeit. (II. Univ.-Hals-Nasen-Ohren-Klin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 47—51.) **3**, 39.

Shambaugh, George E., The problem of the hard of hearing and electrical hearing devices. (Zur Frage der Hörapparate.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 1, S. 225—230.) **1**, 565.

Stern, Hugo, Untersuchungen über das sogenannte Doppelpfeifen und den „akustischen Nachton". (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 565.) **2**, 393.

Stobschinsky, R., Zweite Ausstellung für Schwerhörigen-Bildung und -Fürsorge. (Hephata Jg. **19**, Nr. 7, S. 98—102.) *

Stobschinski, R., Berufsbilder. Schwerhörige in der Landwirtschaft. (Hephata Jg. 19, Nr. 9, S. 136—137.) *

Tousey, Sinclair, Cases of extraordinary severe tinnitus aurium developing a few hours after exposure. (Fälle heftigen Ohrenklingens wenige Stunden nach Erkältung.) (Acad. of med., New York, 13. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 4, S. 322.) 2, 90.

Vogt, Gustav, Das Vactuphon. Der neueste elektrische Hörapparat, welcher mit dem Vakuum-Röhren-,,Ausbreiter" konstruiert ist. (Hephata Jg. 19, Nr. 4, S. 56—57 u. Nr. 5, S. 66—69.) 1, 319.

Weider, Henry S., A case of unilateral deafness following cerebro spinal meningitis. (Einseitige Taubheit nach Cerebrospinalmeningitis.) (Philadelphia laryngol. assoc., 3. I. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 811.) 2, 435.

Werner, Hugo, Der Polizeischutz für Schwerhörige. (Hephata Jg. 19, Nr. 8, S. 116 bis 118.) *

Wilde, A. G., Deafness. (Taubheit.) (Milit. surgeon Bd. 51, Nr. 3, S. 292—298.) 2, 216.

Wilson, J. Gordon, and John P. Minton, The minimum audibility of hearing in normal and defective ears. (Die Gehörsschwelle bei Ohren mit normaler und mit verminderter Leistungsfähigkeit.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XII. 1921.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 563—572.) 2, 288.

Yearsley, Macleod, A lesson in the prevention of catarrhal deafness. (Beitrag zur Verhütung von katarrhalischer Ertaubung,) (Lancet Bd. 203, Nr. 23, S. 1167 bis 1168.) 2, 460.

Yoshii, On the value of osseous transmission in professional disturbed hearing. (Über die Bedeutung der Knochenleitungsdauer bei Berufsschwerhörigkeit.) (Jap. med. assoc., sect. of rhino-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 7, S. 214.) *

Yoshii, Ushisaburo, On the value of osseous transmission in the development of occupational disturbance of hearing. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 177.) *

Yoshii, Ushisaburo, and Kiichiro Uishihata, Contribution to the experimental studies of the disturbance of hearing caused by explosion. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan. med. world Bd. 2, Nr. 6, S. 178.) *

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie.

Bellocq, Philippe, Orientation des canaux demi-circulaires chez l'enfant nouveau-né, par rapport aux trois plans perpendiculaires de l'espace. Modifications ultérieures. (Die Orientierung der Bogengänge beim Neugeborenen zu den 3 senkrechten Ebenen des Raumes und ihre späteren Veränderungen.) (Inst. d'anat., fac. de méd., Strasbourg.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 23, S. 250—252.) 2, 245.

Bellocq, Philippe, Sur le processus de redressement du vestibule au cours de la croissance chez l'homme. (Über die Verlagerung des Vorhofs im Laufe der Entwicklung beim Menschen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 86, Nr. 15, S. 862—864.) 2, 90.

Haas, J. H. de, Stand der maculae acusticae bij de cavia. (Über den Stand der Maculae acusticae beim Meerschweinchen.) (Genotschapter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 6. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 20, S. 2235—2236.) (Holländisch.) 2, 384.

Ruttin, Erich, Zur normalen und pathologischen Anatomie des Utriculus und der Cysterna perilymphatica. (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 289—301.) 1, 59.

Sakai, K., „Findet sich die Macula neglecta auch beim Menschen?" (Univ.-Klin. f. Oto-Rhino-Laryngol., Basel.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 50—63.) 1, 211.

Stucht, O. van der, Origine et structure de la cupule et de la membrane otolithique. (Entstehung und Bau der Cupula und Otolithenmembran.) (Assoc. des anat., Paris, 21.—23. III. 1921.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Februarh., S. 219.) 1, 210.

Physiologie.

Baldenweck et Ramadier, A propos de l'épreuve calorique. (Zur kalorischen Prüfung.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 424.

Bárány, R., Zur Klinik und Theorie des Eisenbahnnystagmus. (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 260—265.) 1, 99.

Bárány, R., Corticale Hemmung des Nystagmus bei Augenmuskellähmungen. (Otol. Ges., Stockholm, 30. IX. 1921.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 66—69.) 1, 562.
Bárány, R., Das Fischersche und Kisssche Vorbeizeigen bei Seitenwendung der Augen. (Otol. Ges., Stockholm, 30. IX. 1921.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 94—95.) 2, 192.
Bard, L., Du rôle physiologique et du mécanisme d'action de la poussière oto-lithique. (Über die physiologische Bedeutung und die Wirkungsweise des Otolithensandes.) (Journ. de physiol. et de pathol. gén. Bd. 20, Nr. 3, S. 356—365.) 2, 342.
Bartels, Martin, Über die Erregung des kalorischen Nystagmus. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 110, H. 3/4, S. 435—438.) 2, 535.
Bartels, Martin, Über Drehnystagmus mit und ohne Fixation. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 110, H. 3/4, S. 426—434.) 2, 536.
Benjamins, C. E., L'influence de la rotation sur l'épreuve de l'index (Zeigeversuch de Bárány). (Der Einfluß der Drehung auf den Bárányschen Zeigeversuch.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 333—339.) 2, 286.
Biehl, Karl, Die auswirkenden Kräfte im inneren Ohre. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 1, H. 3/4, S. 392—396.) 1, 561.
Bijlsma, U. G., und C. Versteegh, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. VIII. Mitt. Vergiftung mit Chinaketonen mit besonderer Berücksichtigung der Rollbewegungen. (Pharmakol. Inst., Reichs-Univ. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 197, H. 3/4, S. 415—423.) 3, 154.
Blohmke, Artur, Über die vom Vestibularapparat ausgelösten Reflexe der Bewegung und der Lage. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkr., Königsberg.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 66, H. 3/4, S. 354—380.) 2, 344.
Borries, G. V. Th., Reflexnystagmus. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 164.
Borries, G. V. Th., Experimenteller optischer Nystagmus (Eisenbahnnystagmus). (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 14. XII. 1921.) 1, 167.
Borries, G. V. Th., Vestibular nystagmus in the nineteenth century. Historical study. (Historische Studie über den vestibularen Nystagmus im 19. Jahrhundert.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 348—356.) 1, 430.
Borries, G. V. Th., Studies on normal caloric nystagmus. (Untersuchungen über den normalen kalorischen Nystagmus.) (Oto-laryngol. univ. clin. of the rigshosp., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 8—20.) 2, 91.
Borries, G. V. Th., Optische Fixation bei Hühnern. (Dän. Oto-Laryngol. Ges., Kopenhagen 22. IV. 1922.) 2, 158.
Borries, G. V. Th., Von dem Einfluß der Kopfbewegungen und der Kopfstellungen auf den Nystagmus. (Dän. Oto-Laryngol. Ges., Kopenhagen 22. IV. 1922.) 2, 159.
Borries, G. V. Th., Paradoxical labyrinth reactions. (Paradoxe Labyrinth-Reaktionen.) (Oto-laryngol. clin., univ., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 3, S. 339 bis 349.) 2, 383.
Borries, G. V. Th., Zur Klinik des experimentellen optischen Nystagmus (Eisenbahnnystagmus). (Amtskrankenh. Naestved, Dänemark.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 2/3, S. 135—139.) 2, 535.
Borries, G. V. Th., Eksperimentel optisk Nystagmus (Jernbanenystagmus.) (Experimenteller optischer Nystagmus [Eisenbahnnystagmus].) (Amtskrankenh., Naestved.) (Ugeskrift f. laeger Jg. 84, Nr. 50, S. 1748—1752.) (Dänisch.) 3, 259.
Borries, G. V. Th., Experimenteller optischer Nystagmus. (Ophth. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 7. X. 1922.) (Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 2, S. 6/7.) (Dänisch.) 3, 315.
Brunner, Demonstration eines Drehschirmes zur Prüfung des experimentellen, „optischen" Nystagmus. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 241—243.) 1, 336. *
Buys, Contributo allo studio del nistagmo termico. (Beitrag zum Studium des thermischen Nystagmus.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 12.) 1, 469.
Buys, Rapport sur les épreuves interrogeant l'appareil semi-circulaire. (Bericht über die Funktionsprüfung der Bogengänge.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 422.
Cemach, A. J., Zur Frage des Bewegungsnystagmus. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 237—241.) 1, 335. *
Cemach, A. J., und A. Kestenbaum, Zur Mechanik des Drehnystagmus. (Ohrenabt., allg. Poliklin. u. II. Univ.-Augenklin., Wien.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. 82, H. 1/4, S. 117—124.) 1, 210.

Cords, Über Nystagmus. (Med.-wiss. Ges. d. Univ. Köln, Sitzg. v. 3. III. 1922. Ärztl. Ver. Harburg, Sitzg. v. 24. II. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 13, S. 488. — Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 19, S. 973—974.) **1**, 321.*

Cords, Richard, Das Nystagmusproblem. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 19, S. 693—696.) **1**, 380.

Csapody, St. v., Über Nystagmus. (Ungar. ophthalmol. Ges., Budapest, Sitzg. v. 8. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 12, S. 604.) *

Démétriades, Th. D., und E. A. Spiegel, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß des Vestibularapparates auf den Blutdruck. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 220—225.) **1**, 334.*

Démétriades, Th. D., und Ph. Mayer, Zur kalorischen Labyrinthprüfung mit Minimalreizen. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 430—450.) **1**, 559.

Dusser de Barenne, G., und A. de Kleyn, Vestibularuntersuchungen nach Ausschaltung einer Großhirnhemisphäre beim Kaninchen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 197—198.) **1**, 333.*

Eckert, Adolf, Ist der Nystagmus bei kalorischen Schwach- und Starkreizen physikalisch oder physiologisch bedingt? (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 165—171.) **2**, 192.

Engelking, E., Über die Bedeutung corticaler Erregungen für die Form und das Auftreten des einseitigen vertikalen und des latenten Nystagmus. (Univ.-Augenklin., Freiburg i. Br.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **68**, Januar-Februarh., S. 50—73.) **1**, 212.

Fischer, M. H., Experimentelle Studien über Vestibularisreaktion. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 111.

Fischer, Max Heinrich, Neue Untersuchungsmethoden und Ergebnisse in der menschlichen Labyrinthphysiologie. (Physiol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 52, S. 1783—1785.) **2**, 532.

Fischer, Max Heinrich, und Ernst Wodak, Experimentelle Untersuchungen über Vestibularisreaktionen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 198 bis 215.) **1**, 333.*

Fischer, Walter, Das Erinnerungsvermögen an bestimmte Lagen im Raume und seine weitere Ausbildung durch Übung. (Physiol. Inst., Univ. Leipzig.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **77**, H. 1/3, S. 1—10.) **3**, 473.

Fleisch, Alfred, Tonische Labyrinthreflexe auf die Augenstellung. (Physiol. Inst., Univ. Zürich.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **194**, H. 5, S. 554—573.) **1**, 430.

Fleisch, Alfred, Das Labyrinth als beschleunigungsempfindendes Organ. (Physiol. Inst., Univ. Zürich.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **195**, H. 4/5, S. 499 bis 515.) **2**, 49.

Fruböse, Albrecht, Zur Analyse des galvanischen Schwindels. (Physiol. Inst., Marburg.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **76**, H. 4/6, S. 267—288.) **3**, 348.

Gaede, W., Über die Bewegung der Flüssigkeit in einem rotierenden Hohlring unter besonderer Berücksichtigung der Vorgänge in den Bogengängen des Ohres. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 1, S. 6—14.) **2**, 247.

Girard, L., L'orientation de la tête d'après la position du labyrinthe vestibulaire. (Orientierung des Kopfes nach der Lage des Bogengangapparates.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 10. III. 1922.) (L'oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **10**, Nr. 4, S. 198—199.) **1**, 390.

Girard, Louis, Le labyrinthe et la station verticale. (Das Labyrinth und die senkrechte Körperhaltung.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. **41**, Nr. 4, S. 378—388.) **1**, 431.

Grahe, Karl, Zur Wirkungsweise des kalorischen Schwachreizes. Erwiderung auf die Ausführungen Kobraks. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **19**, H. 1/2, S. 101—103.) **3**, 541.

Grahe, Karl, Über Halsreflexe und Vestibularreaktion beim Menschen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 550—558.) **1**, 360.*

Griessmann, Bruno, Zur kalorischen Erregung des Ohrlabyrinths. Vorl. Mitt. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **19**, H. 11/12, S. 336—337.) **1**, 271.

Groebbels, Franz, Die Lage- und Bewegungsreflexe der Vögel. 1. und 2. Mitt. (Physiol. Inst., Univ. Hamburg, allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **76**, H. 1/3, S. 83—120. u S. 127—136.) **2**, 343. **2**, 344.
Hoshino, Labyrinthine reflexes. (Über labyrinthäre Reflexe.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. **7**, S. 214.) **2**, 218.
Hoshino, T., Vestibuläre Reflexbewegungen des Auges beim normalen Kaninchen. (Physiol. Laborat., Univ. Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 3, S. 328—338.) **2**, 384.
Hunter, Robert J., Disease of the otolith apparatus. Report of case. (Erklärung des Otolithenapparates.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 18, S. 1380 bis 1382.) **1**, 382.
Jonkhoff, D. J., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. II. Strychnin. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 2, S. 174—190.) **2**, 247.
Jonkhoff, D. J., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. III. Pikrotoxin. (Pharmakol. Inst., Univ. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 3, S. 265—284.) **2**, 344.
Jonkhoff, J. G., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. V. Mitt. Campher. (Pharmakol. Inst., Univ. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 4, S. 450—462.) **3**, 472.
Jonkhoff, J. J., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. VII. Mitt. Oleum Chenopodii. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **196**, H. 5/6, S. 571—583.) **3**, 154.
Junger, Die Reaktionsbewegung des Körpers bei galvanischer Labyrinthreizung. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Juni 1922.) **1**, 335.
Kestenbaum, A., und A. J. Cemach, Zur Theorie des Bewegungsnystagmus. (Ambulat., Mariahilf u. II. Augenklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 442—448.) **2**, 465.
Kleijn, A. de, und R. Magnus, Über die Funktion der Otolithen. III. Mitt. Kritische Bemerkungen zur Otolithentheorie von Herrn F. H. Quix. (Pharmakol. Inst., Univ. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **194**, H. 4, S. 407—434.) **1**, 270.
Kleijn, A. de, und W. Storm van Leeuwen, Über vestibuläre Augenreflexe III. Über die Genese des Kaltwassernystagmus bei Kaninchen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv., Utrecht.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **107**, H. 2/3, S. 109—122.) **1**, 506.
Kleinknecht, Fritz, Ein weiterer Beitrag zur Frage des Übungseinflusses und der Übungsfestigkeit am Neigungsstuhl. (Physiol. Inst., Univ. Leipzig.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **77**, H. 1/3, S. 11—28.) **3**, 470.
Kleyn, A. de, Tonische halsreflexen op de oogen bij menschen. (Einfluß tonischer Halsreflexe auf die Augen beim Menschen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig. Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 486.) (Holländisch.) **2**, 56.
Kleyn, A. de, Over de snelle phase van den vestibulairen nystagmus bij konijnen. (Über die schnelle Phase des vestibulären Nystagmus bei Kaninchen.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 485.) (Holländisch.) **2**, 56.
Kleyn, A. de, Über vestibuläre Augenreflexe. IV. Experimentelle Untersuchungen über die schnelle Phase des vestibulären Nystagmus beim Kaninchen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **107**, H. 4, S. 480—488.) **2**, 91.
Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. VI. Mitt. Über eine Methode zur Lokalisierung der Angriffspunkte verschiedener Arzneimittel auf den vestibulären Nystagmus mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung von Nicotin. (Pharmakol. Inst., Univ. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **196**, H. 3/4, S. 331—344.) **3**, 152.
Kobrak, F., Beiträge zur Lehre von den statischen Funktionen des menschlichen Körpers unter besonderer Berücksichtigung des statischen Labyrinths. (Berlin: S. Karger 1922. 102 S. M. 42.—.) **1**, 560.
Kobrak, F., Zur Wirkungsweise des kalorischen Schwachreizes. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **18**, H. 5/6, S. 351—352.) **2**, 141.
Köllner, H., und P. Hoffmann, Der Einfluß des Vestibularapparates auf die Innervation der Augenmuskeln. (Augenklin. u. Physiol. Inst., Univ., Würzburg.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. **90**, H. 2/3, S. 170—194.) **1**, 210.



Koellner, H., und P. Hoffmann, Neue experimentelle Untersuchungen über die vestibuläre Innervation der Augenmuskeln. (Ber. über d. 43. Vers. d. dtsch. ophth. Ges., Jena, Sitzg. v. 8.—10. VI, 1922, S. 155—157 u. 163—165.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 23, S. 1667.) 3, 152.*

Koenig, Quelques considérations sur les fonctions labyrinthiques chez l'homme. (Betrachtungen zur Labyrinthfunktion beim Menschen.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 428.

Kragh, Jens, La réaction vestibulaire de la tête. (Die vestibuläre Reaktion des Kopfes.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., rigshosp., Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 2, S. 209—218.) 2, 245.

Langelaan, J. W., On muscle tonus. De Boer's experiment on the frog. (Zum Muskeltonus. De Boers Froschversuch.) (Physiol. laborat., Utrecht.) (Brain Bd. 45, Pt. 3/4, S. 434—453.) 4, 148.

Levy-Valensi, J., Syndrome cérébelleux et syndrome vestibulaire. Essai de schématisation. (Der cerebellare und der vestibulare Symptomenkomplex. Versuch einer Schematisierung.) (Rev. de méd. Jg. 38, Nr. 11, S. 524—550, Nr. 12, S. 601 bis 620 u. Jg. 39, Nr. 1, S. 36—51.) 2, 217.

Lombard, E., Revue d'ensemble des phénomènes de l'ordre expérimental et clinique permettant d'étudier l'état fonctionnel de l'appareil vestibulaire dans ses rapports avec l'équilibre dynamique. (600 observations personnelles.) (Übersicht über experimentelle und klinische Symptome, die gestatten, den Funktionszustand des Vestibularapparates in seinen Beziehungen zum dynamischen Gleichgewicht zu studieren [600 eigene Beobachtungen].) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 1, S. 1—4.) 1, 60.

Lund, Robert, Magnus' und de Kleijns experimentelle Untersuchungen über die Funktionen des Labyrinths. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 14. XII. 1921.) 1, 168.

Lund, Robert, Bemærkninger vedrørende den eksperimentelle Nystagmus i Anledning af nogle Tilfælde frembydende ejendommelige Nystagmusforhold ved Fistelprøven. (Bemerkungen über den experimentellen Nystagmus im Anschluß an einige Fälle eigentümlichen Verhaltens bei der Fistelprobe.) (Ohrenklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. 84, Nr. 30, S. 934—943.) (Dän.) 2, 142.

Lund, Robert, Den kaloriske Nystagmus labyrintære Udløsningssed. (Die labyrinthäre Auslösungsstelle des kalorischen Nystagmus.) (Univ.-Inst. f. allg. Pathol., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 24, S. 381—386.) (Dänisch.) 2, 247.

Lund, Robert, Magnus og de Kleijns eksperimentelle Undersøgelser over Labyrintens Funktioner. (Die experimentellen Untersuchungen von Magnus und de Kleijn über die Funktionen des Labyrinths.) (Univ.-Inst. f. allgem. Pathol., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 65, Nr. 24, S. 387—396, Nr. 25, S. 402—410 u. Nr. 26, S. 425 bis 428.) (Dänisch.) 3, 152.

Magnus, R., Körperstellung und Labyrinthreflexe beim Affen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 193, H. 3/4, S. 396 bis 448.) 1, 96.

Magnus, R., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 21—44.) 1, 559.

Magnus, R., Otolithenfunktion und Körperstellung. (Naturwissenschaften Jg. 10, H. 43, S. 927—934.) 2, 285.

Magnus, R., Wie sich die fallende Katze in der Luft umdreht. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv., Utrecht.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 218—222.) 3, 258.

Magnus, R., und A. de Kleyn, Weitere Beiträge zur Funktion der Otolithenapparate. (Pharmacol. Inst., Rijks-Univ. Utrecht.) (Verslagen d. Afdeeling Naturkunde, Königl. Akad. d. Wiss., Amsterdam Fl. XXXI, Nr. 5—6, S. 184—190.) (Holländisch.) 2, 344.

Martín Calderín, A., El tono laberíntico. (Der Labyrinthtonus.) (Med. ibera Bd. 16, Nr. 222, S. 95—96.) (Spanisch.) 1, 61.

Masuda, Taneji, Beitrag zur Physiologie des Drehnystagmus. (Physiol. Anst. u. Oto-laryngol. Klin., Univ. Basel.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 197, H. 1/2, S. 1—65.) 2, 465.

Maxwell, S. S., Una Lucille Burke and Constance Reston, The effect of repeated rotation on the duration of after-nystagmus in the rabbit. (Die Wirkung wiederholter Drehung auf die Dauer des Nachnystagmus beim Kaninchen.) (Rudolph Spreckels physiol. laborat., univ. of California, San Francisco.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 85, Nr. 3, S. 432—438.) 1, 62.

Merelli, Ricerche sperimentali sul riflesso vestibolare della faccia (nota prev.). (Experimentelle Untersuchungen über den Vestibularisreflex im Gesicht. Vorläufige Mitteilung.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13. bis 15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 12.) 1, 469.

Miles, Walter R., Static equilibrium as a useful test of motor control. (Die Erhaltung des Gleichgewichtes, eine Prüfung der motorischen Koordination.) (Nutrit. laborat., Carnegie inst. of Washington, Boston.) (Journ. of industr. hyg. Bd. 3, Nr. 10, S. 316 bis 331.) 1, 61.

Molinié, Nystagmus galvanique (note prélim.). (Presse méd. Jg. 30, Nr. 40, S. 438.) *

Molinié, J., Nystagmus galvanique. (Der galvanische Nystagmus.) (Encéphale Jg. 17, Nr. 10, S. 641—643.) 2, 536.

Muskens, L. J. J., The central connections of the vestibular nuclei with the corpus striatum, and their significance for ocular movements and for locomotion. (Die zentralen Verbindungen der Vestibulariskerne mit dem Corpus striatum und ihre Bedeutung für Augenbewegungen und Lokomotion.) (Brain Bd. 45, Pt. 3/4, S. 454 bis 478.) 3, 315.

Nasiell, Vilhelm, Hemmung des spontanen und des experimentell hervorgerufenen Nystagmus durch Augenschließen, Fixation und Konvergenz. (Vorl. Mitt.) (Ohrenklin., Upsala.) (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 20, H. 1/2, S. 2—4.) 1, 380.

Nasiell, Vilhelm, Inhibition du nystagmus spontané et expérimentalement provoqué, par l'occlusion des yeux, la fixation et la convergence. (Hemmung des spontanen und experimentellen Nystagmus durch Augenschluß, Fixation und Konvergenz.) (Clin. otol., univ., Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 45 bis 48.) 1, 506.

Noltenius, Über Raumempfindung und Fallgefühl, Beobachtungen im Flugzeug. (Naturwiss.-ärztl. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 30. I. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 11, S. 555.) *

Nuvoli, La sensazione otolitica nella funzione dell'equilibrio e dell'orientazione. (Die Otolithenempfindung bei der Funktion des Gleichgewichtes und der Orientierung.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 12.) 1, 469.

Nylén, C. O., A nystagmus phenomenon. (Ein Nystagmusphänomen.) (Oto-laryngol. univ., clin., Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 4, S. 502—503.) 1, 380.

Ohm, Demonstration eines Instrumentariums zur Untersuchung des Augenzitterns. (Ber. über d. dtsch. ophth. Ges., Jena, 1922, S. 296; Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 68, H. 6, S. 803.) *

Ohm, J., Das Verhältnis von Auge und Ohr zu den Augenbewegungen. Eine Gegenüberstellung. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 107, H. 2/3, S. 298—316.) 1, 381.

Papillon, P.-H., et Ch. Lestocquoy, Nystagmus congénital et familial, avec albinisme. (Présentation du malade.) (Kongenitaler und familiärer Nystagmus mit Albinismus [Krankenvorstellung].) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. 1922, Nr. 4, S. 128—130.) 1, 380.

Parker, G. H., The instinctive locomotor reactions of the loggerhead turtle in relation to its senses. (Die instinktiven Bewegungsreaktionen der Karettschildkröte in Beziehung zu ihren Sinnen.) (Zool. laborat., Harvard univ., Washington.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 2, Nr. 5, S. 425—429.) 3, 470.

Plum, Aage, Methode zur quantitativen Messung der kalorischen Irritabilität des Vestibularapparates. (Vorl. Mitt.) (Univ.-Ohrenklin., Kopenhagen.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 5/6, S. 342 bis 350.) 2, 218.

Plum, Aage, Methode zur quantitativen Bestimmung der kalorischen Irritabilität des Vestibulärapparates. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 8. II. 1922.) 1, 511.

Portmann, G., et Martial, A propos du nystagmus volontaire. (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 7. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 37, S. 406.) *

Přecechtěl, Ukazování mimo cil při dráždĕni kožním. (Vorbeizeigen bei Hautreizen.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 27, S. 609—612; Nr. 44, Nr. 45/46 u. Nr. 47.) (Tschechisch.) 2, 287. 2, 538.

Přecechtěl, A., Déviations de l'épreuve de l'index causées par les excitations de la peau. (Durch Hautreizung verursachtes Vorbeizeigen beim Zeigeversuch.) (Clin. otorhinopharyngol., Dr. Kutvirt, Prague.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 41, Nr. 10, S. 991—1001.) 2, 385.

Quix, La fonction des otolithes. (Die Funktion der Otolithen.) (Soc. roy. des sciences méd. et natur., Bruxelles, 15. V. 1922.) (Ann. et bull. de la soc. roy. des sciences



méd. et natur. de Bruxelles Jg. **1922**, Nr. **5**, S. 54—61; Scalpel Jg. **75**, Nr. **26**, S. 644.) **1**, 457. **1**, 506.

Quix, Rapport sur l'examen fonctionnel de l'appareil otolithique. (Bericht über die Funktionsprüfung des Otolithenapparats.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 und 10.) **3**, 421.

Quix, F. H., L'appareil vestibulaire est-il l'organe du sens de l'équilibre? (Ist der Vestibularapparat das Sinnesorgan für das Gleichgewicht?) (Arch. internat. de laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 16—25.) **1**, 95.

Quix, F. H., Is het vestibulair orgaan een evenwichtszintuig? (Ist das Vestibularorgan ein Gleichgewichtsorgan?) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 1. Hälfte, Nr. 11, S. 1071—1075.) (Holländisch.) **1**, 561.

Quix, F. H., De beteekenis van het otholithenapparaat voor de waarneming van den stand van ons lichaam in de ruimie. (Die Bedeutung des Otolithenapparates für die Wahrnehmung der Körperlage im Raume.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 489.) (Holländisch.) **2**, 56.

Quix, F. H., Is het vestibulair orgaan inderdaad een evenwichtszintuig? (Ist das vestibuläre Organ wirklich ein Gleichgewichtsorgan?) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig. Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 489.) (Holländisch.) **2**, 56.

Quix, F. H., De beteekenis van de kromming en van de ligging in den schedel van den utriculusotolieth. (Die Bedeutung der Krümmung und der Lage des Utriculusotolithen im Schädel.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 492.) (Holländisch.) **2**, 57.

Rauch, Maximilian, Über die Lokalisation von Tönen und ihre Beeinflussung durch Reizung des Vestibularis. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 3, S. 176—182.) **1**, 315.

Riese, Walther, Über die willkürliche Kompensation des Vorbeizeigens. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. **76**, H. 3, S. 367—371.) **2**, 143.

Rigaud, P., La fonction de l'appareil otolithique utriculo-sacculaire. (Die Funktion des utriculo-sacculären Otolithenapparates.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 261—294.) **1**, 271.

Robertson, Charles Moore, Further thoughts concerning tests for aviators. (Weitere Gedanken über Fliegerprüfungen.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 2, S. 105—112.) **1**, 211.

Rohrer, Fritz, Zur Theorie der Drehreizung des Bogengangapparates. (Physiol. Anst., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **52**, Nr. 27, S. 669—674.) **1**, 562.

Rossi, Gilberto, Über die Untersuchungen von Dr. Marcus Maier und Hans Lion: Experimenteller Nachweis der Endolymphbewegung im Bogengangsapparat des Ohrlabyrinthes bei adäquater und kalorischer Reizung. „Pflügers Archiv", Bd. **187**, S. 47. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **193**, H. 3/4, S. 462.) **1**, 60.

Rothfeld, Jakób, Badania dóswiadczalne nad wpływem półkul mózgowych, międzymózgowia i śródmózgowia na odczyny rúchowe z narządu przedsionkowego ucha. (Versuch über den Einfluß der Hemisphären, des Mittel- und Zwischenhirns auf die motorischen Reaktionen des Vestibularapparates.) (Polska gaz. lekarska Jg. **1**, Nr. 14/15, S. 267—269 u. Nr. 16, S. 307—309.) (Polnisch.) **4**, 450.

Schilling, R., Über die Strömung der Endolymphe im Vestibularapparat. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 1, S. 1—5.) **2**, 247.

Schott, Eduard, Über die Registrierung des Nystagmus und anderer Augenbewegungen vermittels des Saitengalvanometers. (Med. Klin. Lindenburg, Univ. Köln.) (Rhein.-westf. Ges. f. inn. Med., Nerv.- u. Kinderheilk., Köln, 27. XI. 1921.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 10, S. 373. — Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. **140**, H. 1/2, S. 79—90.) **1**, 210. **2**, 286.

Schur, E., Studien über das statische Organ normaler Säuglinge und Kinder. (Kaiserin Auguste Victoria-Haus, Berlin-Charlottenburg.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **32**, H. 3/4, S. 227—239.) **2**, 50.

Spiegel, E., Über den Einfluß des Bogengangapparates auf den Blutdruck. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 31. III. 1922.) (Wiener med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 15, S. 657—658.) *

Spiegel, E. A., u. Dimitriades, Der Einfluß des Vestibularapparates auf das Gefäßsystem. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 31. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 23, S. 1190.) *

Spiegel, E. A., und Th. D. Demetriades, Beiträge zum Studium des vegetativen Nervensystems. III. Mitt. Der Einfluß des Vestibularapparates auf das Gefäßsystem. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **196**, H. 2, S. 185—199.) **4**, 247.

Szász, Über die Möglichkeit eines Einflusses der Änderung des intrakraniellen Druckes auf das statische System. (Betrachtungen über den Einfluß der Kopfstellung [Fischer-Reinhold] auf den Zeigeversuch.) (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 229—236.) **1**, 335.*

Tefft, E., and Elisabeth K. Stark, The use of ear plugs in aviation. (Verwendung von Ohrstopfen im Flugzeug.) (Dep. of otol., med. research laborat. a. school f. flight surgeons, Mitchel Field, L. J., N. Y.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **31**, Nr. 2, S. 329—334.) **4**, 94.

Torrigiani, Le „signe de l'index", d'origine cérébrale. (Die Zeigereaktion cerebralen Ursprungs.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 432.

Tweedie, A. R., A short account (demonstration) of the research work being conducted at Utrecht on the saccular, utricular, and allied reflexes. (Kurze Demonstration der Untersuchungen, die in Utrecht im Gange sind, über die von Sacculus und Ventriculus ausgehenden und verwandte Reflexe.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 4, sect. of otol., S. 15.) **1**, 108.

Tweedie, A. R., The research work conducted in Utrecht on the saccular, utricular and allied reflexes. (Die Forschungsarbeiten zu Utrecht über die mit dem Sacculus und Utriculus zusammenhängenden und die sich an diese anreihenden Reflexe.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 7, sect. of otol., S. 19—25.) **1**, 436.

Tweedie, Alex R., The saccular, utricular and allied reflexes: recent research work at the university of Utrecht. (Sacculus-, Utriculus- und verwandte Reflexe: das neue Forschungswerk an der Utrechter Universität.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 5, S. 213—222.) **1**, 271.

Uffenorde, Spontan auftretend. Spätnystagmus bei Ohrnormalen. (Beitr. z. Anat., Phys., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **18**, H. 1/2, S. 37—49.) **1**, 380.

Versteegh, C., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. IV. Der Einfluß des Alkohols auf die Stellreflexe. (Pharmakol. Inst., Univ., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 4, S. 394—404.) **3**, 259.

Versteegh, C. R. J., De werking van nicotine op het vestibulaire stelsel. (Die Wirkung von Nicotin auf das vestibuläre System.) (Nederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 488.) (Holländisch.) **2**, 56.

Weill, G.-A., Le seuil du nystagmus voltaïque. (Reizschwelle des galvanischen Nystagmus.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 11. XI. 1921.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 1, S. 89.) **1**, 100.

Weisenburg, T. H., Equilibration and the vestibular apparatus. (Gleichgewicht und Vestibularapparat.) (Arch. of neurol. a. psychiatr. Bd. **7**, Nr. 2, S. 210—219.) **1**, 95.

Wilson, J. Gordon, The relation of labyrinthine tonus to muscle tonus. (Die Beziehung des Labyrinthtonus zum Muskeltonus.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **78**, Nr. 8, S. 557—562.) **1**, 159.

Wodak, Weiteres zur Armtonusreaktion. (Vers. d. Vereinig. dtsch. Ohr.-, Nas.- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republ., Prag, Sitzg. v. 2. IV. 1922.) **1**, 111.

Wodak, Experimentelle Unternehmungen über die Grundlagen des Báránspecial Zeigeversuches. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) **2**, 296.

Wodak, E., und M. H. Fischer, Über die Armtonusreaktion. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 215—219.) **1**, 334.*

Wodak, Ernst, Neue Beiträge zur Funktionsprüfung des Labyrinthes. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 826—860.) **2**, 532.

Wodak, Ernst, und Max Heinrich Fischer, Eine neue Vestibularisreaktion. (Vorl. Mitt.) (Physiol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 6, S. 193—194.) **1**, 61.

Woolsey, C. L., Influence of vision of nystagmus. (Soc. of psychiatr. a. neurol., Boston 15. XII. 1921.) (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. **55**, Nr. 4, S. 310.) *

Wulfften Palthe, P. M. van, Function of the deeper sensibility and of the vestibular organs in flying. (Die Funktion der tiefen Sensibilität und der Vestibularorgane beim Fliegen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 4, S. 415—449.) **3**, 93.

Klinisches.

Aguglia, Eugenio, Le reazioni labirintiche negli epilettici studiate col metodo di Bárány. (Die Labyrinthreaktionen bei Epileptikern, studiert mit der Methode von Bárány.) (Istit., clin. d. malat. nerv. e ment., univ., Catania.) (Riv. ital. di neuropatol., psichiatria ed elettroterapia Bd. **15**, H. 6, S. 201—209.) **3**, 260.

Allen, Orris T., Vertigo, and its significance as a symptom. (Illinois med. journ. Bd. **42**, Nr. 3, S. 192—201.) *

Baldenweck, L., Le vertige auriculaire. (Vestibulärer Schwindel.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Nr. 5, S. 592—610.) **3**, 542.

Baldenweck, L., et A. Barré, Le vertige voltaïque chez les trépanés du crâne. (Der galvanische Schwindel bei Schädeltrepanierten.) (Arch. internat. de laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 26—56.) **1**, 212.

Bárány, R., Vasomotor. Phänomene am Vestibularapparat bei Lues u. Labyrinthfisteln. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **55**, Suppl.-Bd. **1**, S. 949.) **1**, 215.

Bárány, R., Zur Zerlegung der Fallreaktion in zwei Komponenten. a) Reaktion des Körpers. b) Reaktion der Beine. (Otol. Ges., Stockholm, 30. IX. 1921.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 1, S. 73—75.) **1**, 506.

Bárány, Robert, Theoretische Erwägungen über Zeigeversuche und Fallreaktionen. (Dän. oto-laryng. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 16. XII. 1921.) **1**, 508.

Bard, L., De la pathogénie et de la signification physiologique du nystagmus. (Über die Pathogenese und physiologische Bedeutung des Nystagmus.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **3**, Nr. 58, S. 319—331.) **1**, 458.

Barlow, Roy A., The study of vestibular nerve function in myxedema. (Die Prüf. der Funkt. d. Vestibularis bei Myxödem.) (Sect. on oto-laryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **164**, Nr. 3, S. 401 bis 414.) **2**, 345.

Barré, J. A., La valeur des épreuves fonctionnelles de l'appareil vestibulaire. (Der Wert der verschied. Prüfungsmeth. für den Vestibularapparat.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Beck, O., Alte Cerebrospinalmeningitis mit Taubheit und vestibularer Unerregbarkeit der linken Seite bei erhaltenem Gehör und vestibularer Ausschaltung der rechten Seite. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 389—391.) **1**, 516.

Beck, O., und J. Popper, Vestibularuntersuchungen bei unbehandelter Syphilis der Sekundärperiode. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 294—302.) **1**, 339.*

Bielschowsky, Alfred, Stellungsanomalien und Beweglichkeitsstörungen der Augen, Nystagmus, Störungen d. Pupillenreaktion, Exophthalmus, Enophthalmus, Störungen d. Gesichtsfeldes, cerebrale u. psychogene Störungen. (Diagnostische u. therapeutische Irrtümer u. deren Verhüt. Augenheilk. H. 4.) (Leipzig: Georg Thieme. 1922. 106.) *

Bondy, Gustav, Otogene Gleichgewichtsstörungen. (Klin.-therapeut. Wochenschr. Jg. **29**, Nr. 1/2, S. 1—7.) **1**, 100.

Borries, G. V. Th., Partielle Affektion der kalorischen Nystagmusreaktion. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Rigshosp., Kopenhagen.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 30—32.) **1**, 62.

Borries, G. V. Th., Über eine klinisch anwendbare Methode zur Untersuchung des Vestibulärapparates. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 14. XII. 1921.) **1**, 167.

Borries, G. V. Th., Eine eigentümliche Nystagmusform bei Labyrinthitis serosa. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 14. XII. 1921.) **1**, 167.

Borries, G. V. Th., Bemerkungen zur Frage der Blicklähmung. (Oto-laryngol.-Univ.-Klin., Rigshosp., Kopenhagen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 2/3, S. 140—144.) **3**, 42.

Brisotto, P., Di un caso di grave atassia in paziente con abolita funzione labirintica. (Über einen Fall von schwerer Ataxie bei einem Patienten mit aufgehobener Labyrinthfunktion.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Riforma med. Jg. **38**, Nr. 40, S. 940—943.) **2**, 436.

Brüning, Walther, Zur Frage der Schädigungen des Nervus VIII bei frischer Lues. (Univ.-Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 1, S. 1—10.) **1**, 101.

Brunner, H., Latenter Nystagmus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 78.) **1**, 62.

Brunner, H., Drehschirm zur Prüfung d. experim. „optischen Nystagmus". Inversion des „optischen" Nystagmus. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 318—319.) **1**, 514.

Brunner, Hans, Zur Frage der Vestibularuntersuchungen bei pontinen Blicklähmungen. (Allg. Poliklin., Wien.) (Arch. f. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. **109**, H. 1, S. 26—28.) **1, 63.**

Brunner, Hans, Zur klinischen Bedeutung des optischen Drehnystagmus. (Allg. Poliklin., Wien.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **68**, H. **6**, S. 783—785.) **1, 563.**

Butler, T. Harrison, Two neuropathic cases simulating miners' nystagmus. (Zwei neuropathische Fälle mit Simulation des Bergmannsaugenzittern.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **42**, S. 306—309.) **3, 260.**

Cords, Über Nystagmus. (Med.-wiss. Ges. d. Univ. Köln, Sitzg. v. 3. III. 1922. Ärztl. Ver., Harburg, Sitzg. v. 24. II. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 13, S. 488. — Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 19, S. 973—974.) **1, 321.***

Cridland, Bernard, Difficult cases of coal-miners' nystagmus. (Schwierige Fälle von Augenzittern der Kohlenbergleute.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **42**, S. 311—322.) **3, 155.**

Csapody, St. v., Über Nystagmus. (Ungar. opthalmol. Ges. Budapest, Sitzg. v. 8. I. 1922. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 12, S. 604.) *

Demétriades, Th., Atypische, attackenweise auftretende Schwindel- und Zeigereaktion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. 28. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 76—77.) **1, 57.**

Demétriades, Th., Ein Albino mit Inversion des experimentellen optischen Nystagmus. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. II. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 320—323.) **1, 515.**

Fischer, Bruno, Der periphere und zentrale Vestibularapparat bei der multiplen Sklerose. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **76**, H. 1/2, S. 42—80.) **1, 321.**

Fischer, Bruno, Die Bárán振schen Untersuchungsmethoden. (Dtsch. psychiatr. Univ.-Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 30, S. 987—989.) **2, 49.**

Fischer, Max Heinrich, und **Ernst Wodak**, Zur Verminderung (Verhütung) der Nausea bei Vestibularisreizung. (Physiol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 11, S. 400.) **1, 247.**

Fischer, Rudolf, Über den labyrinthogenen Konvergenzkrampf der Augen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 32—34.) **1, 159.**

Fletcher, Harold, Deafness and vertigo in industrial accident cases. (Eye, ear, nose and throat sect., **15**. V. 1922.) (California state journ. of med. Bd. **20**, Nr. 5, S. 168.) *

Fletcher, Harold A., Determination of disability as to loss of hearing, and the importance of vertigo in industrial accident cases. (Rentenfestsetzung bei Gehörverlust und die Bedeutung des Schwindels bei industriellen Unglücksfällen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **79**, Nr. 7, S. 529—532.) **2, 530.**

Fremel, Doppelseitige rheumatische Facialislähmung mit symptomloser einseitiger Vestibularisausschaltung bei normalem Gehör. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 655.) **2, 399.**

Fremel, Ein Fall von Syringobulbie mit Stimmbandlähmung, Zungennervlähmung und rotatorischem Nystagmus zur kranken Seite. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 14. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 11, S. 860.) **2, 477.**

Fremel, Franz, Der Vestibularapparat bei Grippe-Encephalitis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 4, S. 471—481.) **3, 42.**

Griessmann, Bruno, Psychogenes Fehlen der Zeigereaktion. (Ein Beitrag zur Hysterie des Vestibularis.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 7, S. 234—235.) **1, 101.**

Güttich, A., Acera de la comprobación de perturbaciones retrolaberínticas en el aparato vestibular. (Über die Feststellung retrolabyrinthärer Störungen im Vestibularapparat.) (Rev. méd. de Hamburgo Jg. **3**, Nr. 7, S. 198—200.) (Spanisch.) **2, 219.**

Guillery, Fall von Nystagmus. (Med.-wiss. Ges., d. Univ. Köln, Sitzg. v. 3. III. 1922.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 13, S. 488.) **1, 247.**

Hirogami, Ito, Experimental studies on vestibular concussion of the eye-ball. I. Comm. (6. gen. sess. of Japan med. assoc., Kyoto, 3. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Hofmann, K., Isolierte einseitige Vestibularausschaltung bei inveterierter Lues. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 59.) **3, 223.**

Ingvar, Sven, Von „spinalem" Vorbeizeigen. Vierte Mitteilung über das Kleinhirn. (Med. Univ.-Klin., Lund.) (Acta med. scandinav. Bd. **57**, H. 4, S. 313—324.) **3, 40.**

Junger, Imre, Methodik und klinische Bedeutung der galvanischen Prüfung des Labyrinthes. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 451—472.) **1**, 507.

Karlefors, John, Pointing reaction weaker outwards, stronger inwards. A general symptom of intra-cranial pressure produced from the side of the cerebellum. (Schwächere Zeigereaktion nach außen, stärkere nach innen. Ein allgemeines Hirndruckzeichen, ausgelöst von seiten des Kleinhirns.) (Univ. clin. f. diseases of the ear, nose a. throat, Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**. H. 2, S. 157—173.) **3**, 33.

Kleyn, A. de, Paradoxe nystagmus gedurende slikken. (Paradoxer Nystagmus während des Erstickens.) (Nederl. keel-neusoorheelk. vereenig., Rotterdam 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 485.) (Holländisch.) **2**, 56.

Kobrak, F., Grundsätzliches zur Nystagmusfrage. Beziehungen zwischen vestibulärem und okulärem Nystagmus. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **19**, 1/2, S. 96—100.) **3**, 42.

Köllner, Über die Bedeutung des Nystagmus für die Herddiagnose, besonders bei Erkrankungen des verlängerten Markes. (Univ.-Augenklin., Würzburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 23, S. 1137—1141.) **1**, 459.

Kragh, Jens, Tilfælde af Nystagmus af Hoved og Krop. (Ein Fall von Nystagmus des Kopfes und des Körpers.) (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) (Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 29, S. 73—74.) (Dänisch.) **1**, 512.

Kragh, Jens, Ejendommelig Form af Svimmelhed (Abnormitet i Otolithfunktionen). (Eine eigentümliche Form von Schwindel [Abnormität in den Otolithfunktionen].) Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges., S. 74—75; Hospitalstidende Jg. **65**, Nr. 29, S. 74—75.) (Dänisch.) **1**, 513. *

Kremer, J. H., De zeeziekte, een klinisch physiologische studie. (Seekrankheit.) (Genootsch. ter bevord. v. natuur-, genees- en heelk., sect. v. biol., Amsterdam, 22.—23. XII. 1921.) (Nederl. tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 1. Hälfte, Nr. 25, S. 2583 bis 2584.) (Holländisch.) *

Leidler, R., Multiple Sklerose mit beiderseitiger isolierter Ausschaltung des Vestibularapparates. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 655.) **2**, 399.

Leidler, R., und **P. Löwy**, Der Schwindel bei Neurosen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. X. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 1—22 u. S. 62.) **1**, 57.*

Liebermann, Theodor v., Empfindliche Methode zur Prüfung des Vorbeizeigens bei Labyrinthstörungen usw. (Univ.-Klin. f. int. Med. Nr. 1, Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 653—654.) **2**, 436.

Llewellyn, T. Lister, Miners' nystagmus from the point of view of the workmen's compensation act. (Nystagmus der Bergarbeiter vom Standpunkt des Arbeiterentschädigungsgesetzes.) (Journ. of industr. hyg. Bd. **4**, Nr. 8, S. 335—345.) **3**, 40.

López Durán, D. Baudilio, Interpretación del sindrome de vértice. (Der Schwindel als klinisches Symptom.) (Siglo méd. Bd. **70**, Nr. 3597, S. 488—489.) (Spanisch.) *

Lund, Robert, Eigentümliche Verhältnisse bei der Fistelprobe bei einem Patienten, der wahrscheinlich an einer Pseudobulbäraffektion entzündungsartiger Natur litt. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 2. XI. 1921.) **1**, 166.

Lund, Robert, Die labyrinthäre Auslösungsstelle des kalorischen Nystagmus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 14. XII. 1921.) **1**, 168.

Lund, Robert, Zwei Fälle von Bogengangs- und Otolithleiden. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, 1. III. 1922.) **1**, 513.

Lund, Robert, Deux cas d'affection des canaux semi-circulaires et de l'appareil otolithique. (2 Fälle von Bogengangs- und Otolithenaffektion.) (Clin. oto-laryngol., hôp. commun, Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 2, S. 219—228.) **2**, 344.

Mackenzie, G. W., Some remarks on nystagmus. (Einige Bemerkungen über Nystagmus.) (27. ann. meet., Minneapolis a. St. Paul, 19.—23. IX. 1922.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 39—52.) **3**, 476.

Marie, Pierre, et J. R. Pierre, Les réactions labyrinthiques chez les épileptiques étudiées par la méthode de Bárány. (Die Prüfung der Labyrinthreaktionen bei Epileptischen nach dem Verfahren von Bárány.) (Soc. de neurol., Paris, 12. I. 1922.) (Encéphale Jg. **17**, Nr. 2, S. 120.) **1**, 55.

Maybaum, Jacob L., Radical mastoidectomy; complete healing; method of controlling persistent vertigo. (Radikaloperation, völlige Heilung, Beeinflussung des dauernden Schwindels.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 13. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 12, S. 968.) **3**, 207.

Molinié, Nystagmus galvanique. (Galvanischer Nystagmus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 7.) 2, 441.
Ohm, J., Die klinische Bedeutung des optischen Drehnystagmus. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 68, Märzh., S. 323—355.) 1, 431.
Ohm, J., Entstehung und Verhütung des Augenzitterns der Bergleute. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 47, S. 2339—2341.) 3, 41.
Ohnacker, Paul, Beiträge zur Klinik und Diagnostik vasculärer Vestibularsymptome. (Städt. Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Magdeburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 2, H. 3/4, S. 401—417.) 3, 42.
Percival, A. S., A neglected factor in the aetiology of miners' nystagmus. (Ein vernachlässigter Faktor für die Ätiologie des Bergarbeiternystagmus.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. 42, S. 288—293.) 3, 259.
Percival, A. S., A factor in miners' nystagmus. (Lancet Bd. 203, Nr. 24, S. 1236—1237.) *
Scharnke, Über die Bedeutung des Nystagmus für die Neurologie. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ., Marburg.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 65, H. 1/3, S. 249—278.) 1, 213.
Schoenlank, Isolierte Erkrankung des Otolithenapparates. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 186—191.) 1, 332.*
Scholze, R., Nystagmus auf hysterischer Grundlage. (Wiss. Ärzteverein., Teplitz, Sitzg. v. 11. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 19, S. 974.) *
Spinka, Franz, Über eine Erkrankung des Otolithenapparates im Verlaufe von Grippe. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Graz.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 1, S. 49—53.) 2, 218.
Spira, Josef, Über das Verhalten des gesunden Vestibularapparates bei einseitig Labyrinthlosen, nebst einigen Bemerkungen über die quantitative Prüfung der vestibularen Erregbarkeit. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 611—623.) 2, 436.
Szász, T., Erkrankung des Otolithenapparates. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. III. 1922.) 3, 111.
Tarneaud, Trouble systématisé des mouvements associés des yeux et des membres d'origine labyrinthique pure. (Störungen der assoziierten Augen- und Gliedmaßenbewegungen rein labyrinthären Ursprungs.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.
Torrigiani, Esistono turbe della indicazione di origine cerebrale? (Gibt es Störungen der Zeigereaktion cerebralen Ursprunges?) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 12.) 1, 469.
Urbantschitsch, E., Atypische Form des Fistelsymptoms und atypische Zeigereaktionen bei Knochencystenbildung am horizontalen Bogengang. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 7, S. 550.) 2, 398.
Urbantschitsch, E., Einseitige isolierte Vestibularisausschaltung mit diagonalem, später vertikalem Nystagmus bei multipler Sklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. VI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 655.) 2, 399.
Vail, Harris H., Investigation of the nystagmus arc in a case of congenital nystagmus. (Untersuchung über den Nystagmusreflexbogen bei einem Fall von kongenitalem Nystagmus.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 12, S. 952—954.) 3, 154.
Vernet, Maurice, Vertigo and its treatment through adrenalin. (Schwindel und seine Behandlung mit Adrenalin.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 3, S. 205—213.) 1, 322.
Vogel, Zur Kasuistik der isolierten Störungen der Zeigereaktion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. III. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 5, S. 387—388.) 1, 516.
Vogl, Alfred, Zur Kasuistik der isolierten Störungen der Zeigereaktion. (Krankenh. d. Wien. Kaufmannschaft, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 8, S. 639—647.) 3, 40.
Zimmermann, Demonstration: Rechtsseitige Otitis med. chronica purul.; Fistel am r. horizontalen Bogengange. Nach Linksdrehung Vorbeizeigen nach rechts. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) 3, 508.

Taubstummheit.

Albrecht, W., Über die Vererbung der konstitutionell sporadischen Taubstummheit, der hereditären Labyrinthschwerhörigkeit und der Otosklerose. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Tübingen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 1, S. 15—48.) **2**, 244.

Alexander, Gustav, Gehörorgan und Gehirn eines Falles von Taubstummheit und Hypoplasie des Kleinhirns. (Neurol. Inst., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 5, S. 331—378.) **1**, 564.

Aspects, The pathological and clinical — of deafmutes. (Pathologischer und klinischer Gesichtspunkt bei Taubstummen.) (Edinburgh med. journ. Bd. **29**, Nr. 5, S. 247 bis 252.) *

Bruins, J. J., Spreken en liplezen van een aantal Nederlandsche doofstommen. (Sprechen und Lippenlesen bei einer Anzahl holländischer Taubstummer.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 1737—1745.) (Holländisch.) **2**, 345.

Brunner und Frühwald, Über die Sprechatmung der Taubstummen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 548—550.) **1**, 359.*

Brunner, Hans, und Viktor Frühwald, Studien über die Stimmwerkzeuge und die Stimme von Taubstummen. I. Untersuchungen des Kehlkopfes bei Taubstummen. (Allg. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 46—67.) **1**, 247.

Brunner, Hans, und Viktor Frühwald, Studien über die Stimmwerkzeuge und die Stimme von Taubstummen. II. Über die Atmung der Taubstummen. (Physiol. Inst., Univ. u. Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 469—492.) **1**, 460.

Brunner, Hans, und Josef Schnierer, Klinische Untersuchungen über Tonunterschiedsempfindlichkeit bei Normalen, Schwerhörigen und Taubstummen. (Allg. Poliklin., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Halses. Bd. **18**, H. 1/2, S. 1—23.) **1**, 373.

Burger, H., Het dreigend bankroet van ons doofstommen- en blindenonderwijs. (Der drohende Bankrott unseres Taubstummen- und Blindenunterrichtes.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 24, S. 2564—2567.) (Holländisch.) **3**, 43.

Castex et Thollon, Résultats actuels de la démutisation. (Présentation d'enfants sourds-muets.) (Behandlungsergebnisse der Stummheit mit Vorstellung taubstummer Kinder.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **87**, Nr. 18, S. 489—490.) **1**, 322.

Della Cioppa, La curva muscolare ottenuta con l'ergoestesiografico Galeotti. (Die mit dem Apparat von Galeotti erhaltene Muskelkurve bei Gesunden, Ohrenkranken und Taubstummen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., rinol., Ravenna, 13. bis 15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 11—12.) **1**, 55. **1**, 469.

Della Cioppa, Studio sui sordomuti. (Untersuchungen an Taubstummen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 16—17.) **1**, 103. **1**, 471.

Della Cioppa, A., „Studio sui sordo-muti." (Studien an Taubstummen.) (Pubbl. d. R. clin.-oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli Bd. **1**, S. 1—64.) **1**, 563.

Della Cioppa, A., Come respirano i sordomuti. (Atembewegungen der Taubstummen.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Suppl.-Bd. **3**, S. 101—142.) **3**, 43.

Ferreri, La rééducation chez les sourds-muets et chez les autres sourds. (Die Wiedererziehung bei Taubstummen und Ertaubten.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 424.

Fischer, Josef, Anatomische Befunde bei Taubstummheit. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 302—316.) **1**, 339.*

Fraser, J. S., The pathological and clinical aspects of deaf-mutism. (Die pathologischen und klinischen Seiten der Taubstummheit.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **37**, Nr. 1, S. 13—38, Nr. 2, S. 57—75 u. Nr. 3, S. 126—139.) **1**, 160.

Gohde, G., Taubstummenblindenheim in Nowawes. (Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. Jg. **35**, Nr. 6, S. 164—165.) *

Hubbard, Thomas, Remarks on the psychology of deafness. (Bemerkungen zur Psychologie der Taubheit.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 6, S. 473—477.) *

Jouet, Etiologie de la surdi-mutité. (Die Ätiologie der Taubstummheit.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 428.

Marichelle, La rééducation auditive chez les sourds-muets et chez les autres sourds. (Die Wiedererziehung des Gehörs bei Taubstummen und Ertaubten.) (X. Congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Journ. de psychol. norm. et pathol. Jg. **19**, Nr. 9, S. 769—794.) **8**, 423. **8**, 43.

Marie, A., Paralysie générale chez un imbécile (?) sourd-muet. (Soc. clin. de méd. ment., Paris, 15. VI. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 44, S. 481.) *

Maschke, Bettina, Neuere Methoden im Absehunterricht. (Hephata Jg. **19**, Nr. 3, S. 33—38.) **1**, 247.

Neumann, H., Konsanguine Ehe und Taubstummheit. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. V. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 550.) **2**, 398.

Parrel, de, Etiologie et pathogénie de la surdimutité. (Ätiologie und Pathogenese der Taubstummheit.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 17.—18. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 7. — Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 19, S. 777—785.) **2**, 442. **2**, 345.

Parrel, G. de, Comment interroger les parents d'un enfant sourd-muet? (Wie soll man die Eltern eines taubstummen Kindes ausfragen?) (Journ. des praticiens Jg. **36**, Nr. 45, S. 737—739.) **2**, 436.

Parrel, G. de, Notions schématiques de prophylaxie de l'hérédo-syphilis, à propos des surdités hérédo-syphilitiques. (Erbsyphilis, erbsyphilitische Taubstummheit und ihre Prophylaxe.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Nr. 6, S. 692—717.) **8**, 44.

Parrel, G. de, Diagnostic différentiel de la surdi-mutité. (Differentialdiagnose der Taubstummheit.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 10. XI. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 11, S. 627.) **8**, 355.

Parrel, G. de, Comment peut-on diminuer le nombre des cas de surdi-mutité? (Wie kann man die Zahl der Taubstummen vermindern?) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) — (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10. — Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. Jg. **28**, Bd. 1, S. 952—960.) **3**, 430. **2**, 437.

Parrel, G. de, Soins à donner aux sourds-muets dans la période préscolaire. (Taubstummenversorgung in der Vorschulzeit.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **8**, 430.

Preobraschensky, S. S., Maßregeln zur Bekämpfung der Taubstummheit. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 20. XII. 1922.) **8**, 509.

Steurer, Otto, Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der Taubstummheit. I. Das Einteilungsprinzip der zur Taubstummheit führenden pathologisch-anatomischen Veränderungen. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 1/2, S. 101 bis 126.) **1**, 272.

Steurer, Otto, Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der Taubstummheit. II. Posthydropische degenerative Veränderungen im inneren Ohr als Ursache von Taubstummheit. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 1/2, S. 172—229.) **2**, 143.

Volpi-Gherardini, Gino, Sull'educazione dei sordomuti in Italia. (Über die Erziehung der Taubstummen in Italien.) (Note e riv. di psichiatria Bd. **10**, Nr. **1**, S. 1—11.) *

Výmola, Taubstummenunterricht mittels phonetischer Methode. (Tschech. oto-laryngol., Ges., Sitzg. v. 7. I. 1922.) **1**, 103.

Yearsley, Macleod, A plea for the deaf child. (Ein Wort für das taube Kind.) (Lancet Bd. **202**, Nr. 20, S. 1027—1029.) **1**, 432.

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn; Hörsphäre.

Beitzke, Vorweisung eines xanthomatösen Ganglioneuroms des Acusticus. (Vereinig. Westdtsch. Pathol., Düsseldorf, Sitzg. v. 24. VII. 1921.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **32**, Nr. 14, S. 373—374.) *

Benjamins, C. E., Dierproeven over den acustischen pupilreflex. (Tierversuche über den akustischen Pupillenreflex.) (Nederl. keelneus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 494.) (Holländisch.) **2**, 57.

Bloch, André, Zona des VII. et VIII. paires craniennes. (Zostererkrankung des VII. und VIII. Hirnnerven.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 2, S. 188—192.) (X. congr. internat. d'otol., Paris 19. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Brunzlow, Die Diagnostik der psychogenen Hörstörungen nach der Löwensteinschen Methode. (Ver. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) **2**, 476.

Cason, Hulsey, The conditioned eyelid reaction. (Die unwillkürliche Lidreaktion.) (Journ. of exp. psychol. Bd. **5**, Nr. 3, S. 153—196.) **2**, 387.

Dabrowska, Janina, Przyczynek do nowotworów nerwu słuchowego (Neurinoma). (Neurinoma d. Acusticus.) Polska gaz. lekarska Jg. **1**, Nr. 20, S. 403.) (Polnisch.) **4**, 411.

Dean, L. W., A study of the tonal ranges in lesions of the acoustic nerve and its end organ. (Untersuchung über die Tonreihe bei Schädigung des N. acusticus und seiner Endorgane.) (New York acad. of med., sect. on otol., 10. II. 1922.) (Laryngoscope Bd **32**, Nr. 6, S. 483.) **2**, 50.

Dean, L. W., and **C. C. Bunch**, A study of the tonal ranges in lesions of the acoustic nerve and labyrinth. (Eine Studie über die Hörschärfe für Töne bei Erkrankungen des Hörnerven und der Schnecke.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 316—340.) **2**, 386.

Gatscher, S., Ausgedehnte akute Zygomaticitis. Subjektive Tonempfindung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. IV. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 6, S. 481.) **2**, 224.

Imm, 40 Syphilitiker ohne sonstige Ohrerkrankungen geprüft auf Störungen der Nn. cochlearis, acusticus und vestibularis. (Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 18. XI. 1921.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 5, S. 179.) **1**, 64.

Knick, Die luetischen Erkrankungen des Labyrinths und der Hörnerven. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) **2**, 302.

Kobrak, F., Die angioneurotische Octavuskrise. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **18**, H. 5/6, S. 305—328.) **2**, 92.

Lion, Hans, Über den Nachweis der peripherischen Strychninwirkung auf den N. acusticus und über die allgemeine Wirkung des Strychnins auf die Sinnesfunktion des Hörens. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 8, S. 255—256.) **1**, 63.

Mauthner, O., Zur Diagnose der Lues des inneren Ohres. (Nervus octavus und Labyrinth.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 2, S. 104 bis 134.) **1**, 248.

Nager, Hörvermögen und Automobilführung. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) **1**, 519.

Rauch, Maximilian, Beiträge zur Pathologie des Cochlearis und Vestibularis in ihren Beziehungen zueinander. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 292—298.) **1**, 383.

Runge, H. G., Über Schädigungen des Cochlearisganglion durch Galvanisation. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 304—321.) **2**, 466.

Shea, John J., Acoustic neuromas. (Über Acusticustumoren.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 6, S. 460—464; Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 267—277.) **2**, 93.

Stefanini, Stimoli sonori e movimenti oculari. (Tonreize und Augenbewegungen.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 12.) **1**, 469.

Steurer, Otto, Über Beteiligung des inneren Ohres und des Hörnerven bei multipler Neurofibromatosis Recklinghausen, mit besonderer Berücksichtigung der sekundär absteigenden Degeneration des Hörnerven. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 124 bis 142.) **3**, 44.

Tanaka, Fumiwo, Experimental studies of the influence of various drugs and poisons on the auditory nerves. (Experimentelle Studie über den Einfluß verschiedener Arzneimittel u. Gifte auf die Gehörnerven.) (6. gen. sess. of Japan. med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Watanabe, Tansui, Experimental studies on the hearing faculties of anura. (6. gen. sess. of Japan. med. assoc., Kyoto, 4. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 6, S. 178.) *

Wodak, Ernst, und **Max Heinrich Fischer**, Studien über die vom Nervus octavus ausgelösten Pupillenreflexe. (Physiol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. **19**, H. 1/2, S. 15—40.) **2**, 467.

Psychologische Akustik.

Agnew, Marie, A comparison of the auditory images of musicians, psychologists and children. (Ein Vergleich der Tonvorstellungen bei Musikern, Psychologen und Kindern.) (Psychol. monogr. Bd. **31**, Nr. 1, S. 268—278.) **2, 92.**

Allers, Rudolf, The localisation of sounds in space. (Remarks to Dr. H. J. Watt's paper on „Music as pure psychics“ in No. 3 of Psyche.) (Die Lokalisation der Töne im Raume. [Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. H. J. Watt über „Musik als rein Psychisches“ in Nr. 3 der „Psyche“.]) (Psyche Bd. **3**, Nr. 2, S. 161—163.) **4, 97.**

Allers, Rudolf, und Oskar Bénesi, Zur Frage nach der Wahrnehmung der Schallrichtung. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **76**, H. 1/2, S. 18—41.) **2, 437.**

Bard, L., Les bases physiologiques des notions auditives: orientation, perception des formes, accommodation aux distances. (Die physiologischen Grundlagen des hörenden Erkennens: Orientierung, Formwahrnehmung, Anpassung an die Entfernung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Nr. 6, S. 657—681.) **3, 261.**

Bartlett, F. C., and H. Mark, A note on local fatigue in the auditory system. (Beitrag zur Frage der lokalen Ermüdung beim Hören.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. **13**, Pt. 2, S. 215—218.) **4, 452.**

Bérillon, Le pouvoir excito-moteur de la parole et la suggestion. (Die motorisch erregende Wirkung des Wortes und die Suggestion.) (Rev. de psychol. appl. Jg. **31**, Nr. 5, S. 139—141.) **1, 374.**

Bérillon et H. Gosset, Le type auditif en psychologie et son diagnostic. (Der Hörtyp in der Psychologie und seine Diagnostik.) (Soc. de psychothérap., d'hypnol. et de psychol., Paris, 15. XI. 1921.) (Rev. de psychol. appliquée Jg. **31**, Nr. 3, S. 61—63.) **1, 246.**

Brunner, Hans, und Josef Schnierer, Klinische Untersuchungen über Tonunterschiedsempfindlichkeit bei Normalen, Schwerhörigen und Taubstummen. (Allg. Poliklin., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Halses Bd. **18**, H. 1/2, S. 1—23.) **1, 373.**

Bunch, Cordia C., Measurement of acuity of hearing throughout the tonal range. (Messung der Hörschärfe über den ganzen Tonbereich.) (Psychol. Monogr. Bd. **31**, Nr. 1, S. 45—82.) **2, 347.**

Dahns, Fritz, Das Hören. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 23—29.) **1, 85.**

Eberhardt, Margarete, Über phänomenale Höhe und Stärke von Teiltönen. (Psychol. Inst., Univ. Berlin.) (Psychol. Forsch. Bd. **2**, H. 3/4, S. 346—367.) **3, 213.**

Ewald, J. Rich., Schallbildertheorie und Erkenntnistheorie. (Physiol. Inst., Univ. Straßburg.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. II. Abt.: Zeitschr. f. Sinnesphysiol. Bd. **53**, H. 5, S. 213—217.) **1, 315.**

Fry, Thornton C., Theorie d. binauralen Hörens nebst einer Erkl. d empir. Hornbostel-Wertheimerschen Konst. (Physik. Zeitschr. Jg. **23**, Nr. 14, S. 273—277.) **2, 248.**

Gilliland, A. R., and C. R. Jensen, The reliability of the seashore phonograph record for the measurement of pitch discrimination. (Die Zuverlässigkeit des Phonographen nach Seashore für die Unterscheidung der Tonhöhe.) (Journ. of exp. psychol. Bd. **5**, Nr. 3, S. 214—222.) **2, 220.**

Goudriaan, J. C., Über d. Schätzung d. Tempos period. Klangreize u. ihre Abhängigkeit von physiol. Faktoren. (Phys. Laborat., Univ., Amsterdam.) (Verhandl. d. koninkl. akad. v. wetensch. te Amsterdam Tl. **22**, Nr. 3, S. 3—160.) (Holländisch.) *

Gough, Evelyn, The effects of practice on judgments of absolute pitch. (Der Effekt d. Übung bei d. Beurt. d. abs. Tonhöhe.) (Arch. of psychol. Nr. 47, S. 1—94.) **2, 288.**

Halverson, H. M., Binaural localization of tones as dependent upon differences of phase and intensity. (Zweiohrige Tonlokalisation in ihrer Abhängigkeit von Phasen- und Stärkeunterschieden.) (Psychol. laborat. Clark univ., Worcester.) (Americ. journ. of psychol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 178—212.) **3, 95.**

Halverson, Henry M., The rôle of intensity in auditory wave phase. (Die Rolle der Intensität beim Phasenhören.) (Psychol. Monogr. Bd. **31**, Nr. 1, S. 7—29.) **2, 346.**

Hecht, H., Über die Lokalisation von Schallquellen. (Naturwissenschaften Jg. **10**, H. 5, S. 107—113.) **1, 47.**

Hecht, H., Zur Frage der Lokalisation von Schallquellen. (Naturwissenschaften Jg. **10**, H. 14, S. 329—330.) *

Hornbostel, Erich M. v., Bemerkungen zu einer „Grundfrage der Akustik und Tonpsychologie“. (Psychol. Forsch. Bd. **2**, H. 1/2, S. 141—143.) **2, 92.**

Hoshino and Nann-un, Hearing of the blind. (Das Hören der Blinden.) (Japan med. assoc., sect. of rhino-naso-laryngol., Kyoto, 1.—5. IV. 1922.) (Japan med. world Bd. **2**, Nr. 7, S. 214.) *

Kiefer, Maria, Experimentelle Untersuchung über die quantitativen und qualitativen Beziehungen der monauralen und binauralen Schalleindrücke, sowie deren Verwertung zur Deutung des Weber-Fechnerschen Gesetzes. (Psychol. Inst., Univ. Bonn.) (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. 42, H. 3/4, S. 185–220.) 2, 386.

Mac Kenzie, Donald, The relative sensitivity of the ear at different levels of loudness. (Die relative Empfindlichkeit des Ohres bei verschiedenen Tonstärken.) (Proc. of the nat. acad. of sciences Bd. 8, Nr. 7, S. 188–191.) 2, 289.

Myers, Charles S.: Individual differences in listening to music. (Individuelle Unterschiede beim Anhören von Musik.) Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. 13, Pt. 1, S. 52—71. 1922. 4, 411.

Noica, Les onomatopées et le langage des enfants. Les gestes. (Schallnachahmung und Kindersprache.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 23, S. 286–288.) 2, 223.

Noica, La perception auditive et la perception visuelle. (Auditive u. visuelle Auffassung.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 23, S. 272–274.) 2, 223.

Ogden, C. K., and James Wood, The analogy of sound and colour. (Die Analogie von Ton und Farbe.) (Psyche Bd. 2, Nr. 3, S. 219–231.) 1, 373.

Pick, A., Bemerkungen zu der Arbeit von R. A. Pfeiffer: Die Lokalisation der Tonskala innerhalb der corticalen Hörsphäre. (Diese Monatsschrift Bd. 50, 1921.) (Monatsschr. f. Psychiatr. u. Neurol. Bd. 51, H. 5, S. 314.) 2, 437.

Rauch, Maximilian, Über die Lokalisation von Tönen und ihre Beeinflussung durch Reizung des Vestibularis. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 176—182.) 1, 315.

Rauch, Maximilian, Die Lokalisation einseitig Tauber. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 183—187.) 1, 316.

Ribón, Víctor, Mecanismo de la audición y psico-fisiología de la audicíon musical. (Mechanism. d. Gehörs u. Psychophysiol. d. Musikgeh.) (Semana méd. Jg. 29, Nr. 38, S. 622–624; Siglo méd. Bd. 70, Nr. 3599, S. 533—536.) (Spanisch.) 2, 348. 2, 537.

Schaefer, Karl L., Psychologische Akustik. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. VI, Methoden der experimentellen Psychologie, Tl. A, H. 3, Liefg. 79. (Berlin u. Wien: Urban u. Schwarzenberg 1922. 149 S.) 3, 157.

Schrötter, Hermann, Studium der Energetik des Musikers. (Vorl. Mitt.) (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. XI. 1921.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 4, S. 307–308.) 1, 439.

Seashore, C. E., Wave phase in the open-air localization of sound. (Wellenphasen bei Schallokalisation im Freien.) (Psychol. Monogr. Bd. 31, Nr. 1, S. 1–6.) 2, 346.

Stefanini, A., Perception et analyse des sons. (Wahrnehmung und Analyse von Tönen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. 1, Nr. 4, S. 385–390.) 1, 372.

Stefanini, A., Da che dipende il giudizio sulla direzione del suono? (Wovon hängt das Urteil über die Schallrichtung ab?) (Arch. ital. di otol. Bd. 33, H. 3, S. 155 bis 165.) 2, 219.

Sternberg, Wilhelm, Elementar-Analyse der Tonsprache. Neue Gesichtspunkte aus der physiologischen Muskelmechanik für die Physiologie des Tonsinnes. I. Physiologische Begründung der Konsonanz. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 56, H. 3, S. 151–175.) 1, 269.

Stewart, G. W., The intensity logarithmic law and the difference of phase effect in binaural audition. (Das logarithm. Intensitätsges. u. d. Wirk. d. Phasenuntersch. b. binauralen Hören.) (Psychol. Monogr. Bd. 31, Nr. 1, S. 30–44.) 2, 347.

Wilson, J. Gordon, and John P. Minton, The minimum audibility of hearing in normal and defective ears. (Die Gehörsschwelle bei Ohren mit normaler und mit verminderter Leistungsfähigkeit.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XII. 1921.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 2, S. 563–572.) 2, 288.

Zuehl, Benjamin Franklin, Measurement of auditory acuity with the Iowa pitch range audiometer. (Messung der Hörschärfe mit dem Tonbereich-Audiometer von Iowa.) (Psychol. Monogr. Bd. 31, Nr. 1, S. 83–97.) 2, 348.

Hirnpathologie; Tumoren.

Agazzi, Benedetto, Ein Beitrag zu den Acusticustumoren. (Pathol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 1, S. 12–26.) 3, 45.

Agosta, Aldo, I disturbi generali e le lesioni istologiche diffuse nei tumori intracranici: Contributo alla patologia generale e alla diagnosi di „tumor cerebri“. (Sez. neuropatol., osp. magg., istit. sanit. Rossi, Milano.) (Reggio-Emilia: Coop. lavoranti tip. 1922. 220 S. u. 6 Taf.) *

Asai, Saburo, Über Röntgenbefunde am Schläfenbein bei Tumoren. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **29**, H. 4, S. 495–498.) **2**, 192.

Bárány, R., Bemerkungen zur Arbeit von J. Fischer, Hirntumor und Gehörorgan, in der Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1921, S. 371 u. 531.) (Acta oto-laryngol. Bd. **4**, H. 2, S. 229–237.) *

Bonhoefer, Anatomische Befunde bei einem Fall von Rechts-Linksstörung und Agrammatismus. (Berlin. Ges. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh.. Sitzg. v. 13. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 13, S. 653.) *

Brandenburg, K., Ein Verfahren zur Auffindung von Hirntumoren nach der Trepanation durch Messung des elektrischen Leitungswiderstandes. (Med. Klinik Jg. **18**, Nr. 5, S. 150.) **1**, 91.

D'Abundo, Emanuele, Contributo allo studio dei tumori del cervelletto e dell'angolo ponto-cerebellare. (Beitrag zum Studium der Kleinhirn- und Brückenwinkeltumoren.) (Istit. di anat. patol. e clin. d. malatt. nerv. e ment., univ., Catania.) (Riv. ital. di neuropatol., psichiatr. ed elettroterap. Bd. **15**, H. 1., S. 8–34) **2**, 220.

Dandy, Walter E., An operation for the total extirpation of tumors in the cerebellopontine angle. A preliminary report. (Eine Operation für die Totalexstirpation der Geschwülste des Kleinhirnbrückenwinkels. Vorläufiger Bericht.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. **33**, Nr. 379, S. 344–345.) **3**, 46.

Danziger, Über Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 24. X. 1921.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 49, S. 2453.) *

Denk, Die Bedeutung der Ventrikulographie für die Hirndiagnostik. (46. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 19.–22. IV. 1922.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **49**, Nr. 24, S. 888–889.) *

Dundas-Grant, James, Specimen of internal auditory meatus dilated and occupied by new growth, involving the auditory nerve. (Präparat eines erweiterten inneren Gehörganges, ausgefüllt von einer Neubildung, den Hörnerven einbegreifend.) (Royal society of medicine, section of otology, London, 19. V. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 10, sect. of otol., 19. V. 1922.) **2**, 446.

Foix, Ch., Sur une variété de troubles bilatéraux de la sensibilité par lésion unilatérale du cerveau. — Anesthésie par agnosie (anesthéso-agnosie) avec prédominance des troubles de la notion de position (atopognosie) constituant par leur association à une hémiplégie et une aphasie d'intensités variables et à l'apraxie idéo-motrice un syndrome caractéristique des lésions profondes du lobe pariétal. (Soc. de neurol., Paris, 9. III. 1922.) (Rev. de neurol. Jg. **29**, Nr. 3, S. 322–331.) *

Gordon, Alfred, Unusual paucity of symptoms in some cases of pontocerebellar tumors. Diagnostic difficulties. (Geringfügigkeit der Symptome bei Fällen von Kleinhirnbrückenwinkelgeschwulst.) (48. ann. meet., Washington, 2.—4. V. 1922.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. Jg. **1922**, S. 281—289. Arch. of internal med. Bd. **30**, Nr. 5, S. 606–619.) **4**, 96. **3**, 212.

Gräff, S., Noma cerebri als Folgeerscheinung eines verjauchten Oberkieferempyems. (1. Tag. d. südwestdtsch. Pathol., Mannheim, 21. u. 22. V. 1922.) — (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Nr. 1, S. 8.) **2**, 186.

Güttich, Beobachtungen bei Hirntumoren. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 149–154.) **1**, 329.*

Herrmann, Georg, Zur Symptomatologie der Tumoren des linken Schläfenlappens. (Dtsch. psychiatr. Univ.-Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. **76**, H. 1/2, S. 145–151.) **1**, 558.

Higier, Henryk, Z dziedziny djagnostyki i chirurgji zradszych guzów kąta móżdżkowo-mostowego (Chondromyxofibroma). (Zur Diagnostik und Chirurgie der seltenen Kleinhirnbrückenwinkeltumoren). (Polska gazeta lekarska Jg. **1**, Nr. 42, S. 797 bis 798.) (Polnisch.) **3**, 317.

Hirsch, O., Differentialdiagnose der Hypophysentumoren gegenüber Hirntumoren mit besonderer Berücksichtigung der Augensymptome. (Verhandl. d. außerordentl. Tagung d. ophth. Ges., Wien, 4.—6. VIII. 1921, S. 327—331.) **1**, 371.

Hoffmann, R., Über zwei translabyrinthär operierte Acusticustumoren. (Hundertjahrfeier dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzifg, Sitzg. v. 17.–24. IX. 1922.) **2**, 300.

Horrax, Gilbert, A consideration of the dermal versus the epidermal cholesteatomas having their attachment in the cerebral envelopes. (Betrachtung über die von den Hirnhäuten ausgehenden dermoidalen im Gegensatz zu den epidermoidalen Cholesteatomen.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **8**, Nr. 3, S. 265–285.) **2**, 138.

Jobson, T. B., Exhibition of pontimeter. (Vorführung des Pontimeters.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 8, sect. of otol., 17. II. 1922.) **2**, 444.

López Albo, Wenceslao, Tumor del nervio acústico y otros procesos de la región ponto-cerebelosa. Diagnóstico diferencial y tratamiento quirúrgico. (Acusticustumor und andere Prozesse des Kleinhirnbrückenwinkels. [3 operierte Fälle.] (Arch. de neurobiol. Bd. 2, Nr. 2, S. 97—155, Nr. 3, S. 256—281 u. Bd. 3, Nr. 1, S. 64—102.) (Spanisch.) 3, 94.

Lund, Robert, Zwei Fälle von Encephalomyelitis mit deutlichen bulbären Symptomen. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 14. XII. 1921.) 1, 167.

Marburg, Otto, Studien über den Kleinhirnbrückenwinkel und den hinteren Kleinhirnabschnitt. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wien. Univ. Bd. 24, H. 1, S. 1—14.) 3, 46.

Matzdorff, Paul, Über die Behandlung von Tumoren mit Salvarsan mit besonderer Berücksichtigung der Hirngeschwülste. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 2, S. 42—43.) 1, 228.

Nishikawa, Yoshihide, Zur Pathologie der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wien. Univ. Bd. 24, Nr. 1, S. 15—38.) 3, 47.

Rimbaud et Jambon, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux (présentation de pièces). (Soc. des sciences méd. et biol., Montpellier et du Languedoc méditer., 2. VI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 62, S. 675.) *

Schmiegelow, E., Zunehmende Stauungspapille, abnehmende Hirnsymptome. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. X. 1921.) 1, 162.

Seeland, Carl Moritz, Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Hirnabsceß und Hirntumor. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 19, H. 1/2, S. 1—14.) 3, 35.

Stanojevic, L., Atypischer Hirntumor des linken Schläfenlappens. (Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. Bd. 66, H. 5, S. 741—746.) 3, 45.

Stella, H. de, Nouveaux aperçus sur la physiologie du cervelet à propos d'une opération de tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. (Neue Beobachtungen über die Physiologie des Kleinhirns bei der Operation eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 345 bis 362.) 1, 383.

Syme, W. S., Cerebellar-pontine tumour. Removal by way of the mastoid and labyrinth. Death four days later. (Kleinhirnbrückentumor. Entfernung vom Warzenfortsatz und Labyrinth aus, Tod nach 4 Tagen.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 631.) 2, 448.

Ulrich, Zur Anatomie und Klinik des Brückenwinkeltumors. (10. Jahresvers. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Genf, 24.—25. VI. 1922.) 1, 520.

Williams, Tom A., Early diagnosis of brain tumors before eye signs occur. (Differentiation from encephalitis, and from hysteria and emotivity. (Frühdiagnose von Hirntumoren, bevor Augensymptome auftreten. Abgrenzung gegen Encephalitis, Hysterie usw.) (New York med. journ. Bd. 115, Nr. 1, S. 18—19.) 1, 18.

Zimmermann, Demonstration eines Kranken mit rechtsseitigem Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. XII. 1922.) 3, 507.

Zentrale Sprachstörungen; Amusie.

Agosta, Aldo, Il concetto di afasia nelle vecchie e nelle nuove teorie. (Der Begriff der Aphasie in den alten und neuen Theorien.) (Cervello Jg. 1, Nr. 3, S. 194—202 u. S. 247—253.) 3, 387.

Boettiger, Zum Kapitel der Aphasie. (Biol. Abt., ärztl. Ver. Hamburg, Sitzg. v. 16. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 32, S. 1627.) *

Brunner, Hans, Klinische Beiträge zur Frage der Amusie. (Allg. Poliklin., Wien.) (Arch. f. Ohr-., Nas.- u. Kehlkopfheilk. Bd. 109, H. 1, S. 47—62.) 1, 86.

Burkhardt, Heinz, Psychische Ursachen des Stotterns. (Zeitschr. f. pädag. Psychol. u. exp. Pädag. Jg. 23, H. 5/6, S. 207—211.) 1, 385.

Cavazutti, Un caso de afasia y cuadriplegia por fiebre tifoidea. (Ein Fall von Lähmung aller vier Extremitäten und Aphasie bei Typhus.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 16, Nr. 11, S. 756—760.) (Spanisch.) 3, 319.

Eliasberg, W., Die Theorien und Methoden der Aphasieforschung. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 34, S. 1673—1679.) 2, 222.

Enderlé, Un cas d'aphasie. (Ein Fall von Aphasie.) (Journ. de neurol. Jg. 22, Nr. 4, S. 79.) *

Fischer, S., Transcorticale sensorische Aphasie. (Psychiatr.-neurol. Vereinig., Breslau, Sitzg. v. 13. III. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 19, S. 972.) *

Fischer, Siegfried, Über das Entstehen und Verstehen von Namen, mit einem Beitrage zur Lehre von den transcorticalen Aphasien. (Philos. Seminar, Techn. Hochsch. Dresden.) (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. 42, H. 3/4, S. 335—368 u. Bd. 43, H. 1, S. 32—63.) 3, 388.

Foix, Ch., Sur une variété de troubles bilatéraux de la sensibilité par lésion unilatérale du cerveau. — Anesthésie par agnosie (anesthéso-agnosie) avec prédominance des troubles de la notion de position (atopognosie) constituant par leur association à une hémiplegie et une aphasie d'intensités variables et à l'apraxie idéo-motrice un syndrome caractéristique des lésions profondes du lobe pariétal. (Soc. de neurol., Paris, 9. III. 1922.). (Rev. de neurol. Jg. **29**, Nr. 3, S. 322—331.) *

Goldstein, Kurt, Über den Einfluß von Sprachstörungen auf das Verhalten gegenüber Farben. (11. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Braunschweig, Sitzg. v. 16.—17. IX. 1922.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **74**, H. 1/4, S. 260—262.) **4**, 214.

Henschen, S. E., Über sensorische Aphasie. (Hygiea Bd. **84**, H. 18, S. 747—757.) (Schwedisch.) **3**, 264.

Henschen, S. E., Om motorisk afasi och agrafi. (Über motorische Aphasie und Agraphie.) (Hygiea Bd. **84**, H. 19, S. 780—809.) (Schwedisch.) **3**, 264.

Herschmann, Heinrich, Zur Auffassung der aphasischen Logorrhöe. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. **76**, H. 4, S. 426—443.) **1**, 433.

Jesús González, José de, Anartria y alexia de origen psíquico, alucinaciones conscientes y a veces voluntarias. (Anarthrie und Alexie psychischen Ursprungs.) (Asclepios Bd. **10**, Nr. 10/12, S. 245—253.) (Spanisch.) **3**, 160.

Kopczyński, S., und **N. Zylberlast-Zandowa**, Przypadek czystech głuchoty słownej. (Reine Worttaubheit.) (Neurol. polksa Bd. **6**, S. 343—351.) (Polnisch.) **2**, 220.

Kopczyński, S., et **N. Zylberlast-Zand.**, Un cas de surdité verbale pure. (Ein Fall von reiner Worttaubheit.) (Laborat. neurobiol., soc. scient., Varsovie.) (Rev. neurol. Jg. **29**, Nr. 11, S. 1338—1344.) **3**, 387.

Lenoble, E., Aphémie partielle et paraphasie temporaires chez un hypertendu brightique mort en asystolie. (Teilweise motorische Aphasie und zeitweise Paraphasie bei einem nierenkranken Hypertoniker, der an Herzinsuffizienz starb.) (Bull. de l'acad. de méd. Jg. **86**, Nr. 42, S. 606—613.) **3**, 261.

Ley, Aug., Sur l'alexie congénitale. (Angeborene Wortblindheit.) (Journ. de neurol. Jg. **22**, Nr. 9, S. 169—172.) **3**, 47.

Martínez Vargas, Un caso de afasia por coz de un caballo. (Aphasie nach Hufschlag.) (Med. de los niños Bd. **23**, Nr. 267, S. 75.) (Spanisch.) *

Mingazzini, G., Der Balken. Eine anatomische, physiopathologische und klinische Studie. (Monogr. a. d. Gesamtgeb. d. Neurol. u. Psychiatrie, H. 28.) (Berlin: Julius Springer 1922. 212 S.) **2**, 94.

Mingazzini, G., Sull'importanza e sul significato di alcune aree cerebrali rispetto alle varie forme di afasia. (Über die Wichtigkeit und den Wert einiger Gehirnstellen bei den verschiedenen Aphasieformen.) (Clin. d. malatt. nerv. e ment., Roma.) (Quaderni di psichiatr. Bd. **9**, Nr. 7/8, S. 121—136.) **2**, 438.

Mingazzini, G., Über die motorische Aphasie. (11. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Braunschweig, Sitzg. v. 16.—17. IX. 1921.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **74**, H. 1/4, S. 189—193.) **3**, 96.

Mingazzini, G., Le nuove ricerche anatomo-cliniche di S. Henschen sulle afasie. (Die neuen anatomisch-klinischen Untersuchungen S. Henschens über die Aphasie.) (Policlinico, sez. med. Bd. **29**, H. 9, S. 467—488.) *

Moulonguet, Troubles aphasiques survenant au cours de l'évolution d'un abcès extradural. (Aphasische Störungen im Verlauf eines Extraduralabscesses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 430.

Muck, O., Das Verhalten psychogen traumatisch Hörgestörter bei Prüfung mit der Flüstersprache. (Ohren-, Nasen- u. Halsklin., städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 255—259.) **2**, 537.

Noica, Aphasie motrice et anarthrie. (Motorische Aphasie und Anarthrie.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **86**, Nr. 11, S. 642—644.) **1**, 325.

Noica, L'agraphie chez l'aphasique moteur. (Agraphie bei motorisch Aphasischen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **86**, Nr. 15, S. 886—888.) **2**, 95.

Noica, L'agraphie chez l'aphasique sensoriel. (Agraphie bei sensorischer Aphasie.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 23, S. 274—276.) **2**, 223.

Noica, Sur l'apraxie. (Über Apraxie.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **87**, Nr. 23, S. 288—290.) **2**, 223.

Noica, Turbuările muzicale la afazici. (Musikalische Störungen bei Aphasie.) (Biol. Ges., Bukarest, Sitzg. v. 1. VI. 1922.) (Spitalul Jg. **42**, Nr. 7/8, S. 221—222.) (Rumänisch.) *

Noica, D., L'agraphie chez l'aphasique. (Agraphie beim Aphasischen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Bucarest Jg. **4**, Nr. 3, S. 105—115.) **2**, 222.

Paisseau, G., e P. Oury, Delirio allucinatorio cronico da trombosi dell'arteria carotide interna. (Chronisches halluzinatorisches Delirium, von einer Thrombose der Arteria carotis interna verursacht.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 8, S. 246—249.) 2, 220.

Pfersdorff, Les aphasies transcorticales. (Die transcorticalen Aphasien.) (Soc. de méd. du Bas-Rhin [Strasbourg] 28. I. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 13, S. 141.) 1, 386.

Quercy, Sur le langage „automatique". (Über „automatisches" Sprechen.) (Ann. méd.-psychol. Jg. 80, Nr. 4, S. 331—342.) 2, 536.

Sanz, Fernández, Alucinaciones acústicas unilaterales conscientemente morbosas. (Bewußt als krankhaft empfundene einseitige akustische Halluzinationen.) (Anales de la acad. méd. quirurg. españ. Jg. 9, Nr. 1, S. 42—51.) (Spanisch.) 1, 564.

Senise, T., Una nuova dottrina su l'afasia. Le vedute profondamente originali di H. Head. (Eine neue Lehre der Aphasie. Die ganz eigenen Ansichten von H. Head.) (Cervello Jg. 1, Nr. 1, S. 27—38.) 1, 462.

Simeoni, Sopra un caso di afasia motoria consecutiva a lesione del piede della terza circonvoluzione frontale sin. (XXIX. congr. d. soc. ital. di chirurg., Firenze, 22. X. 1922.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 29, H. 45, S. 1475; Rif. med. Jg. 38, Nr. 47, S. 1118.) *

Urechia, C. I., Aphasie motrice, alexie et agraphie, produites par une méningite séreuse localisée. (Motorische Aphasie, Alexie und Agraphie infolge seröser Hirnhautentzündung.) (Arch. internat. de neurol. [Jg. 41] Bd. 1, Nr. 2, S. 49—52.) 1, 206.

Vasiliu, D., Turburări de vorbire în parkinsonism. (Sprachstörungen bei Parkinsonscher Krankheit.) (Spitalul Jg. 42, Nr. 5/6, S. 164. (Rumänisch.) *

Verger, H., Un cas d'aphasie d'interprétation difficile. (Ein schwer erklärlicher Aphasiefall.) (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 23. VI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 63, S. 682.) 2, 95.

Vernet, P., et Merland, Un cas d'aphasie totale. Suppression de toutes les fonctions symboliques. Apparence démentielle. Absence d'affaiblissement intellectuel réel. (Soc. clin. de méd. ment., Paris, 20. XI. 1922.) (Presse méd. Jg. 30, Nr. 97, S. 1057.) *

Wernøe, Th. B., Om Thalamus opticus' Betydning som centralt sensorisk Indstillingsapparat og som Gennemgangsled for Viljesbanerne specielt for de Baner, hvis Afbrydning betinger den moriske Afasi. (Über die Bedeutung des Thalamus opticus als zentraler sensorischer Einstellungsapparat sowie als Durchgangsglied der Willensbahnen, besonders derjenigen Bahnen, deren Abbrechung die motorische Aphasie bedingt.) (Nervenabt., Frederiksberg-Hosp., Kopenhagen.) (Bibliotek f. Læger Jg. 114, Januarh., S. 29—36 u. Februarh. S. 69—78.) (Dänisch.) 1, 323.

Zamenhof, Leon, Przyczynek do rozpoznani a i patogenezy niemoty samoistnej czuciomej. (Zur sensorischen Aphasie.) (Neurol. polska Bd. 6, S. 225—229.) (Polnisch.) 2, 351.

Kleinhirn.

Bárány, R., Vad son med säkerhet är fastställt och vad som ännu är ovisst vis à vis lokalisationen i lillhjörnan. („Was mit Sicherheit festgestellt und was noch unentschieden ist betreffs der Lokalisation im Cerebellum.") (Verhandl. d. otolaryngol. Sekt. Stockholm, Sitzg. v. 2. V. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 9, S. 369.) (Schwedisch.) 2, 391.

Eagleton, Wells P., Les facteurs mécaniques importants dans le traitement opératoire des abcès cérébelleux. (Wichtige technische Einzelheiten bei der operativen Behandlung des Kleinhirnabscesses.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 422.

Escalada, Martin Castro, Abcès du cervelet. (Kleinhirnabsceß.) (2. réun. otolaryngol., sud-améric., Montévidéo 1921.) (Ann. d. malad. d. l'oreille, d. larynx, d. nez et d. pharynx Bd. 41, Nr. 4, S. 407.) 2, 63.

Filippi, Deux cas d'otite moyenne purulente avec syndrome cérébelleux hystérique. (Zwei Fälle von eitriger Otitis mit hysterisch bedingten Kleinhirnsymptomen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. 28, Nr. 1, S. 1215—1219.) 3, 37.

Fischer, Bruno, Zur Frage der Kleinhirnlokalisation nach Bárány. (Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 49, S. 2417—2421.) 2, 469.

Hinojar, A., Kleinhirnabscesse. (Rev. españ. de cirurg. Nr. 6/7.) (Spanisch.) 3, 95.

Hinojar, A., Les abcès de cervelet. (Die Kleinhirnabscesse.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 423.

Karlefors, John, Untersuchungsmethoden der ponto-cerebellaren Subdural- und Subarachnoidalräume. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 4, S. 473—478.) 1, 362.

Karlefors, John, Pointing reaction weaker outwards, stronger inwards. A general symptom of intra-cranial pressure produced from the side of the cerebellum. (Schwächere Zeigereaktion nach außen, stärkere nach innen. Ein allgemeines Hirndruckzeichen, ausgelöst von seiten des Kleinhirns.) (Univ. clin. f. diseases of the ear, nose a. throat, Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 2, S. 157—173.) 3, 33.

Mc Kenzie, Dan, Cerebellar hernia. (Kleinhirnhernie.) (Royal society of medecine, section of otology, London, 19. V. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 15, Nr. 10, sect. of otol., 19. V. 1922.) 2, 447.

Přecechtěl, A., Vyhojené případ abscessu mozečkového. (Ausgeheilter Kleinhirnabsceß.) (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 4. XI. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 52.) (Tschechisch.) 3, 102.

Rosenbluth, Benjamin, Cerebellar tumor with autopsy report, in which the labyrinthine tests gave negative results. (New York acad. of med., sect. on otol., 12. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 10, S. 798—799.) *

Schmiegelow, E., Contributions cliniques à la localisation des centres de coordination du cervelet. (Klinische Beiträge zur Lokalisation der Koordinationszentren des Kleinhirns.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 2, S. 134—156.) 2, 290.

Schmiegelow, F., Kliniske Bidrag til den topografiske Bestemmelse af Lillehjaernens Koordinationscentrer. (Klinische Beitr. z. topograph. Best. d Koordinationszentren des Kleinhirns.) (Bibliotek f. læger Jg. 114, H. 9, S. 321—342.)(Dänisch.) 3, 45.

Šercer, A., Beitrag zum Studium der Kleinhirnaffektionen. (Vorl. Mitt.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 4, S. 482—490.) 3, 317.

Szekér, E., Fall von Tuberkel des Kleinhirns. (Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 15. XII. 1921.) 2, 480.

Voß, Gibt es eine fronto-pontino-cerebellare Bahn? (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Juni 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Bd. 3. S. 191—196.) 1, 333.*

Winkler, C., Onderzoekingen over de kleine hersenen van den mensch. (Untersuchungen über das Kleinhirn des Menschen.) (Neurol.-Vereinig., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 24, S. 2674—2685.) (Holländisch.) 2, 468.

Akustik.

Barus, Carl, Cylindrical distribution of nodal strength around the pipe normal. (Zylindrische Flächenverteilung der größten Klangstärke von Orgelpfeifen ist die Norm.) (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U. S. A.] Bd. 8, Nr. 6, S. 119—123.) 1, 565.

Barus, Carl, Acoustic topography varying with the position of the organ pipe. (Änderung der akustischen Topographie mit der Stellung der Orgelpfeife.) (Dep. of physics, Brown Univ., Providence.) (Proc. of the Nat. Acad. of Sciences [U. S. A.] Bd. 8, Nr. 5, S. 96—100.) 2, 142.

Barus, Carl, Positive and negative pinhole resonators. (Resonatoren mit positiven und negativen zapfenförmigen Öffnungen.) (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences Bd. 8, Nr. 7, S. 163—165.) 2, 144.

Barus, Carl, On a comparison of the relative sensitiveness of telephones. (Eine Vergleichung der relativen Empfindlichkeit verschiedener Telephone.) (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences U. S. A. Bd. 8, Nr. 11, S. 326—327.) 2, 470.

Bilancioni, Le nuove dottrine di Einstein sulla relatività e le nostre conoscenze di fisica acustica. (Die Einsteinsche Relativitätstheorie und unsere Kenntnisse der akustischen Physik.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna. 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 11.) 1, 468.

Carrière, Z., Turbine phonique. (Phonische Turbine.) (Ann. de physique Bd. 17, H. 1/2, S. 123—164.) 1, 161.

Cermak, P., Über die Tonbildung bei Metallschläuchen mit eingedrücktem Spiralgang. (Physik. Zeitschr. Jg. 23, Nr. 20/21, S. 394—397.) 2, 388.

Eberhardt, Margarete, Über Höhenänderungen bei Schwebungen. (Psychol. Inst., Univ. Berlin.) (Psychol. Forsch. Bd. 2, H. 3/4, S. 336—345.) 3, 214.

Fröndt, Hermann, Ein Versuch, Schallschwingungen dem Getast durch elektrische Ströme spürbar zu machen. (Vox Jg. 31, H. 1/2, S. 42—45.) 2, 51.

Hahnemann, W., und H. Hecht, Zur Theorie des Telephons. (Physikal. Zeitschr. Jg. 23, Nr. 16, S. 322—335.) 2, 145.

Hort, W., Technische Schwingungslehre. 2. völlig umgearb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1922. 828 S. G.Z. geb. 20.) 4, 79.

Kalähne, Alfred, Einwellige gekoppelte Schwingungssysteme. (Ann. d. Physik Bd. 374, H. 6, S. 439—472.) *

Krüger, F., und E. Marschner, Die Tonbildung bei Pfeifen mit kreisförmigem Spalt durch periodische Ablösung von Kreiswirbeln. (Physikal. Inst., Univ. Greifswald.) (Ann. d. Physik Bd. 67, Nr. 5/8, S. 581—611.) 1, 507.

Lewin, Kurt, Über den Einfluß von Interferenzröhren auf die Intensität obertonfreier Töne. (Psychol. Inst., Univ. Berlin.) (Psychol. Forsch. Bd. 2, H. 3/4, S. 327 bis 335.) 3, 213.

Lewin, Kurt, Über einen Apparat zur Messung von Tonintensitäten. (Psychol. Inst., Univ. Berlin.) (Psychol. Forsch. Bd. 2, H. 3/4, S. 317—326.) 3, 262.

Martini, Paul, Zur Schallübertragung des Stethoskops. (Erwiderung auf R. Geigel „Belauschen und Behorchen", Virch. Arch. Bd. 233.) (II. med. Klin., Univ. München.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 76, H. 4/6, S. 221—226.) 3, 501.

Martini, Paul, Demonstration von Schallkurven zu den Problemen der Perkussion und Auscultation. (34. Kongr., Wiesbaden, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1922.) (Verhandl. d. dtsch. Ges. f. inn. Med. S. 503—506.) *

Michotte, A., Note sur la mesure de l'énergie acoustique au moyen du miroir de Rayleigh. (Méthode de M. Zwaardemaker.) (Notiz über die Messung der akustischen Energie mittels des Rayleighschen Spiegels. [Methode von Zwaardemaker].) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 579—587.) 2, 469.

Ohma, S., Die akustische Untersuchung elektrischer Hörapparate. (Physiol. Inst., Univ., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 4, S. 405—414.) 3, 262.

Papale, Nuovi tipi di acumetro a dispersione di suono. (Neue Typen von Tondispersions-Akumetern.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. 39, Nr. 1, S. 11.) 1, 469.

Raman, C. V., and G. A. Sutherland, On the whispering-gallery phenomenon. (Über das Phänomen der Flüstersäle.) (Proc. of the roy. soc., Ser. A, Bd. 100, Nr. A 705, S. 424—428.) 1, 64.

Schaefer, Karl L., Über die Galtonpfeife. (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 325—329.) 3, 501.

Seashore, C. E., The methods of measuring the tonal range, with description of the pitch range audiometer and its uses. (Messung der Tonreihe, mit Beschreibung des Tonreihen-Audiometers und seiner Anwendung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 10. II. 1922.) (Laryngoscope Bd. 32, Nr. 6, S. 484—487.) 2, 50.

Shambaugh, George E., The problem of the hard of hearing and electrical hearing devices. (Zur Frage der Hörapparate.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 225—230.) 1, 565.

Stroman, A., Die Begriffe Knall und Geräusch und der Tongehalt der Intervalle. (Physikal. Zeitschr. Jg. 23, Nr. 16, S. 313—318.) 2, 145.

Struijcken, H. J. L., Contribution à la cinétique du thermophone. (Beitrag zur Kinetik des Thermophons.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 46—50.) 2, 470.

Struycken, Das Thermophon. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 329—331.) 1, 341.*

Struycken, H. J. L., Das Thermophon. (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 357—361.) 1, 64.

Struycken, H. J. L., Vereinfachung der mikroptischen Stimmgabel und deren Verwendung. (Acta oto-laryngol. Bd. 3, H. 3, S. 362—371.) 1, 103.

Waetzmann, E., Zusammenklang Königscher Stimmgabeln. (Physik. Zeitschr. Jg. 23, Nr. 19, S. 382—388.) 2, 388.

Wickham, Dorothea Emeline, Voluntary control of the intensity of sound. (Selbstkontrolle der Tonstärke.) (Psychol. monogr. Bd. 31, Nr. 1, S. 260—267.) 2, 51.

Wilkinson, Un résonateur fonctionnant sur le modèle de la cochlée. (Ein nach dem Schneckenmodell tönender Resonator.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19. bis 22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 6, Nr. 8, 9 u. 10.) 3, 432.

Wilkinson, George, Analysis of sound by resonance. (Analyse des Klanges mittels Resonanz.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 9, S. 447—469.) 2, 141.

Wilkinson, George, Demonstration upon analysis of sound by resonance. (Demonstration über Schallanalyse durch Resonanz.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 28. VII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 37, Nr. 12, S. 628.) 2, 447.

Young, Paul Thomas, Series of difference tones obtained from tunable bars. (Reihen von Differenztönen, erhalten mit Hilfe von Klangstäben.) (Psychol.

laborat., univ. of Illinois, Urbana.) (Americ. journ. of psychol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 385—393.) **1**, 565.

Zwaardemaker, H., und S. Ohma, Über physiologische Schallmessung. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., II. Abt., Zeitschr. f. Sinnesphysiol. Bd. **54**, H. 2/3, S. 79—92.) **2**, 470.

Phonetik.

Experimentelles.

Denker, Alfred, und Wilh. Brünings, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang von Hermann Gutzmann. 8. u. 9. Aufl. (Jena: Gustav Fischer 1922. XIX, 709 S. G. Z. 14.) **3**, 182.

Garten, S., Beiträge zur Vokallehre. I. Analyse der Vokale mit dem Quinckeschen Interferenzapparat. (Abh. d. mathem.-physik.-Kl. d. sächs. Akad. d. Wiss. Bd. **38**, Nr. 7.) (Leipzig: B. G. Teubner 1921. 43 S. u. 3 Taf. M. 30.—.) **2**, 51.

Garten, S., Beiträge zur Vokallehre. II. Eigentöne der Mundhöhle bei Einstellung auf verschiedene Vokale ohne Betätigung der Stimme. (Abh. d. mathem.-physik. Kl. d. säch. Akad. d. Wiss. Bd. **38**, Nr. 8.) (Leipzig: B. G. Teubner 1921. 26 S. u. 1 Taf. M. 25.—.) **2**, 52.

Garten, S., und F. Kleinknecht, Beiträge zur Vokallehre. III. Die automatische harmonische Analyse der gesungenen Vokale. (Abh. d. mathem.-physik. Kl. d. säch. Akad. d. Wiss. Bd. **38**, Nr. 9.) (Leipzig: B. G. Teubner 1921. 43 S. u. 4 Taf. M. 35.—.) **2**, 52.

Gutzmann, Hermann, Ein Maß für die Nasalität. (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 321—324.) **2**, 351.

Koll, Max, Die Bedeutung der Phonetik für die zahnärztlichen Obturatoren. (Dissertation: Greifswald 1921. 51, III S.) *

Lehmann, Fritz, Untersuchungen über die Frequenz bei der Sprechatmung. (Vox, internat. Zentralbl. f. exp. Phonetik Jg. **32**, H. 3/6, S. 97—107.) **2**, 220.

Panconcelli-Calzia, G., La cinematografía de las cuerdas vocales. (Die Kinematographie der Stimmbänder.) (Rev. méd. de Hamburgo Jg. **3**, Nr. 2, S. 33—34.) (Spanisch.) **1**, 322.

Panconcelli-Calzia, G., Das Hamburger experimentalphonetische Praktikum. (Hamburg: Otto Meissner 1922. 80 S.) **2**, 93.

Schilling, R., Der Diaphragmograph. (Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 54—56.) **2**, 55.

Struycken, H. J. L., Der Lichtpunkt, dessen chronographische Beobachtung und photographische Aufnahme. (Vox, internat. Zentralbl. f. exp. Phonetik Jg. **32**, H. 3/6, S. 108—117.) **2**, 387.

Wilczewski, St. v., Phonoposotische und phonotopische Untersuchungen von Lippenlauten. (Ein neuer Labiograph.) (Vox, internat. Zentralbl. f. exp. Phonetik Jg. **32**, H. 3/6, S. 64—96.) **2**, 221.

Stimmphysiologie.

Sprache.

Barth, Stimmbildung. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) **2**, 293.

Barth, Ernst, Geschlecht und Stimme. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 96—114.) **3**, 101.

Berendsohn, W., und W. Heinitz, Untersuchungen zur Tonbewegung in gesprochenen Versen. (Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 18—25.) **2**, 54.

Bérillon, Le pouvoir excito-moteur de la parole et la suggestion. (Die motorisch erregende Wirkung des Wortes und die Suggestion.) (Rev. de psychol. appl. Jg. **31**, Nr. 5, S. 139—141.) **1**, 374.

Bräuer, Alma, Stimmwissenschaft und Stimmkunst. (Stimme Jg. **16**, H. 6, S. 105 bis 111.) **1**, 323.

Brunner und Frühwald, Über die Sprechatmung bei Taubstummen. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 548—550.) **1**, 359. *

Dempwolff, Otto, Über Entstehung sekundärer Tonhöhen in einer Südseesprache. (Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 57—61.) **2**, 55.

Eijkman, L. P. H., La durée des voyelles néerlandaises. (Die Dauer der holländischen Vokale.) (Laborat. de physiol., univ., Utrecht.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 88—91.) **2**, 388.
Fröschels, Emil, Untersuchungen an Deutschösterreichern über die Stimmhaftigkeit der Media. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 1, S. 46—51.) **1**, 322.
Giesswein, Die physiologische Bedeutung des Bronchialbaumes für die Sprechtonlage. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1922.) **3**, 220.
Gutzmann, Hermann, Psychologie der Sprache. (Handbuch der vergleichenden Psychologie. Hrsg. v. Gustav Kafka. Bd. **2**, Abt. 1.) (München: Ernst Reinhardt 1922. 90 S. G. Z. 12.) **3**, 97.
Hentrich, Konrad, Über die Bedeutung der Konsonanten für die Tonhöhenbewegung der Sprache. (Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 15—17.) **2**, 54.
Köhler, Ludwig, und O. Riechelmann, Der heutige Stand des Artikulations problems. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 2, S. 148—177.) **3**, 99.
Krumbacher, Arnim, Die Stimmbildung der Redner im Altertum bis auf die Zeit Quintilians. (Paderborn. Rhetorische Studien, herausgeg. v. E. Drerup. 1921. H. 10, 108 S. Preis M. 14.20.) **1**, 323.
Marage, Phonation et audition téléphonique. (Telephon. Sprech. u. Hören.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **175**, Nr. 17, S. 724—726.) **2**, 471.
Merelli, Ricerche pneumografiche durante la emissione della voce parlata e cantata. (Untersuch. m. d. Pneumogr. währ. d. Sprechens u. Singens.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 9—10. — Vox, Jg. **31**, H. 1/2, S. 46—53.) **1**, 467. **2**, 54.
Merry, Glenn N., Voice inflection in speech. (Stimmodulation bei der Sprache.) (Psychol. monogr. Bd. **31**, Nr. 1, S. 205—229.) **1**, 460.
Monakow, G. v., Betrachtungen über Gefühl und Sprache. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **11**, H. 1, S. 118—129.) *
Panconcelli-Calzia, G., Über inspiratorische Phonation. (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 402 bis 406.) **2**, 388.
Papale, R., Il metodo interferenziale acustico per l'analisi della voce umana. (Das akustische Interferenzverfahren zur Klanganalyse der menschlichen Stimme.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Suppl.-Bd. **3**, S. 7—42.) **3**, 98.
Schär, Alfred, Über den Tastsinn und seine Beziehungen zur Lautsprache. (Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 33—41.) **2**, 145.
Schilling, R., Untersuchungen über das Stauprinzip. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkr., Freiburg i. Br.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 314—347.) **2**, 93.
Schilling, R., Die Zwerchfellbewegungen beim Sprechen und Singen. (Med. Ges. Freiburg i. Br., Sitzg. v. 9. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 26, S. 1335. — Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 46, S. 1551—1552.) * **2**, 470.
Scripture, E. W., Studies in the melody of speech. (Studien über die Sprechmelodie.) (Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 26—32.) **2**, 54.
Scripture, E. W., Investigations on the nature of verse. (Untersuchungen über das Wesen des Verses.) (Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 4—14.) **2**, 55.
Scripture, E. W., Die Verskunst und die experimentelle Phonetik. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 33, S. 1378—1380.) **2**, 388.
Selmer, Ernst W., Der musikalische Akzent im Norwegischen. (Vox, internat. Zentralbl. f. exp. Phonetik Jg. **32**, H. 3/6, S. 124—131.) **2**, 221.
Stern, Clara, und William Stern, Die Kindersprache. Eine psycholog. u. sprachtheoret. Untersuchung. 3. erg. Aufl. (Monographien über die seel. Entwicklung d. Kindes. 1.) (Leipzig: Joh. Ambr. Barth 1922. XII, 434 S.) *
Sternberg, Wilhelm, Elementaranalyse der Tonsprache. Neue Gesichtspunkte aus der physiologischen Muskelmechanik für die Physiologie des Tonsinnes. II. Physiologische Begründung der Identität der Oktave. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 7, S. 514—526.) **2**, 389.
Sternberg, Wilhelm, Elementaranalyse der Wortsprache und der Tonsprache. Neue Gesichtspunkte aus der physiologischen Muskelmechanik für die Physiologie der Bildung von Laut und Ton, von Vokal und Vokalmusik. III. Physiologische Begründung des Koordinationswechsels von Singen und Sprechen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 623—636.) **2**, 390.
Stupka, Walter, Über ein Phonationsphänomen an den Speisewegen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **55**, H. 12, S. 1694—1705.) **1**, 463.

Gesang.

Baratoux, J., Larynx et chant. (Kehlkopf und Gesang.) (X. congr. internat. d'otol., Paris, 19.—22. VII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **6**, Nr. 8, 9 u. 10.) **3**, 425.

Barth, Stimmbildung. (Hundertjahrfeier Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 17.—24. IX. 1922.) **2**, 293.

Barth, Ernst, Geschlecht und Stimme. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 96—114.) **3**, 101.

Bernstein, F., und P. Schläper, Über die Tonlage der menschlichen Singstimme. Ein Beitrag zur Statistik der sekundären Geschlechtsmerkmale beim Menschen. (Inst. f. mathemat. Statistik, Univ. Göttingen.) (Sitzungsber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. Jg. **1922**, H. 5/8, S. 30—37.) **2**, 145.

Bilancioni, Sulla funzione dell'epiglottide nel canto. Contributo allo studio della voce di falsetto. (Über die Funktion des Kehldeckels beim Gesang. Beitrag zum Studium der Falsettstimme.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 9.) **1**, 467.

Canuyt, Georges, Le chant et ... la science. (Gesang und ... Wissenschaft.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 22, S. 891—898.) *

Fröschels, Emil, Über den günstigsten Übungsvokal beim Gesangsunterricht. (Aus dem phonetischen Laboratorium des physiologischen Universitätsinstitutes in Wien.) (Vorstand: Prof. Dr. A. Durig.) (Stimme Jg. **16**, H. 9, S. 169—173.) **1**, 460.

Fröschels, Emil, Ein Apparat zur Feststellung von wilder Luft. (Physiol. Univ.-Inst., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **1**, H. 3/4, S. 306 bis 313.) **1**, 461.

Hastung, W., Über Lautbildung im Schulgesang. (Stimme Jg. **16**, H. 5, S. 96—101.) **1**, 248.

Hoffmann, J., Welche Aufgabe hat der Gesangsunterricht in der Volksschule im Sinne der Arbeitsschule zu erfüllen? (Stimme Jg. **17**, H. 1/3, S. 6—13.) **2**, 537.

Klunger, Carl, Die antagonistische Muskelassoziation als Grundlage der harmonischen Atembewegung des Kunstsängers. (Stimme Jg. **16**, H. 4, S. 71—74.) **1**, 104.

Merelli, Ricerche pneumografiche durante la emissione della voce parlata e cantata. (Untersuchungen mit dem Pneumographen während des Sprechens und Singens.) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13.—15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 9—10. — Vox Jg. **31**, H. 1/2, S. 46—53.) **1**, 467. **2**, 54.

Nadoleczny, M., Untersuchungen mit dem Atemvolumschreiber über das pulsatorische Tremolo der Singstimme. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 1, S. 66—73.) **3**, 48.

Orlandini e Leoncini, Baritono o tenore? Può il cantante usare ugualmente le due chiavi? (Bariton oder Tenor? Kann der Sänger gleichmäßig die beiden Register gebrauchen?) (XVIII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., rinol., Ravenna, 13. bis 15. X. 1921.) (Boll. d. clin. Jg. **39**, Nr. 1, S. 10.) **1**, 468.

Paul, Theodor, Ton- und Stimmbildung im Chorgesange. (Stimme Jg. **16**, H. 10/12, S. 190—194.) **2**, 55.

Prüfung, die erste staatliche — für Gesanglehrer und -lehrerinnen an höheren Schulen sowie für Organisten und Chorleiter in Westdeutschland. (Stimme Jg. **17**, H. 1/3, S. 13—14.) **2**, 438.

Rabotnow, L., Über die Stimmbildung bei Sängern. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. X. 1922.) **3**, 506.

Rabotnow, L. D., Zur Frage über die Stimmbildung bei Sängern. (Basanow-Klin. f. Ohr-, Kehlkopf- u. Nasenkranke, Univ. Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **2**, H. 3/4, S. 322—343.) **3**, 47.

Réthi, L., Untersuchungen über die Schalleitung in der Nase und über den Einfluß der Nasenweite namentlich auf die Singstimme. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **15**, Nr. 3, S. 4—6.) **1**, 322.

Réthi, L., und E. Fröschels, Über einen Sänger, der einen Stimmenumfang von fünf Oktaven besitzt. (Phonet. Laborat. d. physiol. Inst., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **195**, H. 4/5, S. 333—336.) **2**, 147.

Schilling, Gesang und Kreislauf. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 533—541.) **1**, 359.*

Schilling, Die Zwerchfellbewegungen beim Sprechen und Singen. (Med. Ges. Freiburg i. Br., Sitzg. v. 9. V. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 26, S. 1335. — Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 46, S. 1551—1552.) * **2**, 470.

Schoen, Max, An experimental study of the pitch factor in artistic singing. (Eine experimentelle Studie über den Tonhöhenfaktor im Kunstgesang.) (Psychol. monogr. Bd. **31**, Nr. 1, S. 230—259.) **2**, 146.

Sternberg, Wilhelm, Elementaranalyse der Wortsprache und der Tonsprache. Neue Gesichtspunkte aus der physiologischen Muskelmechanik für die Physiologie der Bildung von Laut und Ton, von Vokal und Vokalmusik. III. Physiologische Begründung des Koordinationswechsels von Singen und Sprechen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 8, S. 623—636. 2, 390.

Phoniatrie.

Allgemeines.

Albanus, Stimmhafte Sprache mit einem Stimmband, nach Entfernung des andern wegen Carcinoms mittels Laryngofissur. (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. **126**, H. 1, S. 258—263.) 2, 350.

André-Thomas et J. Jumentié, Syndrome parkinsonien à début brusque; spasmes de la langue et instabilité pharyngo-laryngée. (Soc. de neurol., Paris, 6. IV. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 31, S. 337.) *

Bonhoefer, Anatomische Befunde bei einem Fall vonRechts-links-Störung und Agrammatismus. (Berliner Ges. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh., Sitzg. v. 13. II. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 13, S. 653.) *

Bouchet, Maurice, Rhinolalie ouverte ou fermée. (Offenes oder geschlossenes Näseln.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **41**, Nr. 24, S. 471—473.) 1, 508.

Burger, H., De stem na het wegsnijden van en stemband. (Die Stimme nach Wegnahme eines Stimmbandes.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 1. Hälfte, Nr. 3, S. 282—288.) (Holländisch.) 1, 105.

Burger, H., De stem na stembanduitsnijding. (Die Stimme nach Stimmbandausschneidung.) (Neederl. keel-neus-oorheelk. vereenig., Rotterdam, 26.—27. XI. 1921.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 505.) (Holländisch.) 2, 59.

Carrie, W., Die Bekämpfung von Sprachleiden unter der Schuljugend. (Zeitschr. f. Kinderforsch. Jg. **27**, H. 1/2, S. 24—51.) 1, 273.

Casadesús, Aparato fonatorio para laringuectomizados. (Sprachapparat für Laryngektomierte.) (Med. ibera Bd. **26**, Nr. 266, S. 474—475.) (Spanisch.) 2, 492.

Denniel, Lucie, La lecture sur les lèvres pour remédier aux surdites acquises. (Das Ablesen von den Lippen in der Behandlung erworbener Taubheit.) (Service d'oto-laryngol., Laënnec.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Februarh., S. 138—153.) 1, 463.

Dundas-Grant, James, Functional ventricular band phonation, suggesting tuberculous laryngitis. (Tuberkulöse Laryngitis vortäuschende Taschenbandphonation auf funktioneller Grundlage.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 1, sect. of laryngol., suppl.) 2, 392.

Dundas-Grant, James, Persistent functional falsetto (eunuchoid) voice, suggesting tuberculosis of the larynx. (Persistierende Falsettstimme [Kastratenstimme], Kehlkopftuberkulose vortäuschend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 1, sect. of laryngol., suppl.) 2, 392.

Fröschels, Emil, Symptomatologie der wichtigsten Sprach- und Stimmstörungen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 47, S. 1925—1929 u. 1946—1947.) 2, 471.

Goldstein, Über den Einfluß von Sprachstörungen auf das Verhalten gegenüber Farben. (Med.-biol. Abend d. Univ. Frankfurt a. M., Sitzg. v. 8. XI. 1921.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 2, S. 98.) — (11. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Braunschweig, Sitzg v. 16.—17. IX. 1922.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **74**, H. 1/4, S. 260—262.) 1, 104. 4, 214.

Herschmann, Heinrich, Zur Auffassung der aphasischen Logorrhöe. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **76**, H. 4, S. 426—443.) 1, 433.

Jesús González, José de, Anartria y alexia de origen psíquico, Alucinaciones conscientes y a veces volutarias. (Anarthrie und Alexie psychischen Ursprungs.) (Asclepios Bd. **10**, Nr. 10/12, S. 245—253.) (Spanisch.) 3, 160.

Littaur, Demonstration eines jungen Mannes mit Diphtonie. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. XII. 1922.] 2, 542.

Monakow, C. v., Betrachtungen über Gefühl und Sprache. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatr. Bd. **11**, H. 1, S. 118—129.) *

Mounier, D., Du massage et de l'électrisation dans les troubles de la voix parlée et chantée. (Über Massage und Elektrisieren bei Störungen der Sprech- und Singstimme.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Jg. **28**, Bd. 1, S. 945—951.) 2, 349.

Muck, O., Über das Anwendungsgebiet des Kehlkopfkugelverfahrens. (Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. d. Krankh. d. Luftwege Bd. **82**, H. 1/4, S. 97—102.) **1**, 274.
Nadoleczny, M., Die Untersuchung und Behandlung von Stimmstörungen der Redner und Sänger. (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 22, S. 1108—1111.) **1**, 384.
Nadoleczny, M., Phonetik und Heilkunde. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 22, S. 826—828.) **4**, 79.
Ribón, Víctor, Krankheiten der musikalischen Stimme. (Cronica méd.-quirurg. de la Habana Bd. **48**, Nr. 1, S. 137—141.) (Spanisch.) **1**, 324.
Schmitt, Willy, Über progressiven Halsmuskelkrampf. (Med. Univ.-Poliklin., Leipzig.) (Dtsch.-med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 48, S. 1607—1609.) **2**, 471.
Schnell, Walter, Ein Jugularisphänomen als häufiges Symptom fehlerhafter Atemtechnik beim Sprechen. (Stadtges.-Amt, Halle.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **69**, Nr. 38, S. 1374—1376.) **2**, 221.
Seemann, Mil., Řeč a hías bez hrtanu jejich vznik. (Sprache und Stimme ohne Kehlkopf.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 17, S. 369—372.) (Tschechisch.) **2**, 389.
Seemann, Miloslav, Principy foniatrického léčení po uranoplastice. (Sprachbehandlung nach Uranoplastik.) (Otorhinopharyngol. Klin. Prof. O. Kutvirta, Praze.) (Tschechoslowakischer Otolaryngologentag, Prag, 4. IV. 1922.) (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 35, S. 811—815, Nr. 44, 45/46 u. 47.) (Tschechisch.) **2**, 349. **2**, 538.
Stanojević, L., Pathologisch-anatomischer Befund des Falles von „Beitrag zur Lokalisation der bilateralen Apraxie der Gesichts- und Sprechmuskulatur auf Grund eines längere Zeit hindurch beobachteten Falles“. (Siehe diese Zeitschrift, Bd. **48**, H. 6, S. 301.) (Monatsschr. f. Psychiatr. u. Neurol. Bd. **51**, H. 3, S. 188.) **1**, 248.
Sudeck, P., Die Pharynxsprache bei Laryngektomierten. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **48**, Nr. 3, S. 85). **1**, 64.
Voorhees, Irving Wilson, Management of certain nose and throat disorders in singers and speakers. Discussion. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 24. V. 1922.) (Laryngoscope Bd. **32**, Nr. 10, S. 804—810.) *

Phonasthenie.

Baldenweck, L., et J.-A. Barré, Les aphones de guerre, résultats comparés de la faradisation et de la rééducation dans le traitement de „l'aphonie nerveuse“. (Die Kriegsaphoniker; Vergleichung der Faradisation und der Wiedererziehung der Stimme in der Behandlung der „nervösen Aphonie“.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. Bd. **1**, Nr. 4, S. 412—422.) **1**, 434.
Benon, R., L'aphonie réflexe post-traumatique. (Die reflektorische, posttraumatische Aphonie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 6, S. 608—615.) **1**, 565.
Burkhardt, Heinz, Die Phonasthenie des Lehrers. (Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. Jg. **35**, Nr. 3, S. 49—55.) **1**, 324.
Dufourmentel, L., Les aphonies fonctionnelles et les aphonies prétuberculeuses. (Die funktionellen und prätuberkulösen Aphonien.) (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **41**, Nr. 3, S. 239—253.) **1**, 274.
Dundas-Grant, James, Case of dysphonia approaching aphonia, simulating laryngeal tuberculosis, probably mucous patches on vocal cords. (Fall von hochgradiger Dysphonie, fast Aphonie im Bilde der Tuberkulose, wahrscheinlich luetische Plaques der Stimmbänder.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 21—22.) **1**, 435.
Flatau, Thoedor, Zur Behandlung der Rheseasthenie. (Registerbildung und Stimmbehandlung.) (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 21. IX. 1921.) **1**, 161.
Flatau, Theodor S., Zur Erkennung der Phonasthenia cantatorum (Dysodie). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. Jg. **55**, Supplementbd., S. 1097—1102.) **1**, 104.
Flatau, Theodor S., Zur Erkennung der Singschwäche (Phonasthenia cantatorum, Dysodie). (Stimme Jg. **17**, H. 1/3, S. 1—6.) **2**, 389.
Flatau, Theodor S., Zur Behandlung der Sprechschwäche (Rheseasthenie). (Stimme Bd. **16**, H. 18, S. 145—150.) **1**, 273.
Stern, Hugo, Über den gegenwärtigen Stand der Phonastheniefrage. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **55**, H. 12, S. 1664—1684.) **1**, 384.
Stern, Hugo, Zur Diagnose der Phonasthenie. (2. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 1.—3. VI. 1922.) — (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 541—548.) **1**, 359. *

Stottern; Stammeln; Artikulationsstörungen.

Brandt, Zur Therapie des Stotterns. (Ver. d. Ärzte, Halle, Sitzg. v. 21. VI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **1**, Nr. 32, S. 1627.) *

Clark, L. Pierce, Reeducational treatment of confirmed stammerers. (Erziehungsbehandlung bei hartnäckigem Stottern.) (Med. record Bd. **101**, Nr. 15, S. 609 bis 613.) **1**, 385.

Dundas-Grant, James, Case of palato-labial dysarthria. (Fall von Palato-labialer Dysarthrie.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **15**, Nr. **6**, sect. of laryngol.. S. 20.) **1**, 435.

Fröschels, Emil. Beiträge zur Symptomatologie des Stotterns. (Ambulat. f. Sprach- u. Stimmkr., Garnisonspit. 1, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. Jg. **55**, Supplementbd., S. 1109—1112.) **1**, 104.

Frossard, H. J., Traitement des laryngites ventriculaires par la phonothérapie. (Behandlung der ventriculären Laryngitis durch Phonotherapie. (15. congr. franç. de méd. Paris, 12.—14. X. 1922.) (Presse méd. Jg. **30**, Nr. 85, S. 924.) *

Isserlin, M., Über Agrammatismus. (Versorgungskrankenh. f. Hirnverletzte, München.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. **75**, H. 3/5, S. 332—410.) **2**, 95.

Noica, Aphasie motrice et anarthrie. (Motorische Aphasie und Anarthrie.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **86**, Nr. 11, S. 642—644.) **1**, 325.

Rumeey, H. St. John, Stammering — what is it? (Lancet Bd. **202**, Nr. 19, S. 960 bis 961.) *

Schneider, E., Über das Stottern. Bern: A. Franke, 105 S. 1922. *

Sokolowsky, R., Eine noch nicht beschriebene Form des Sigmatismus. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- und Halskrankh., Königsberg i. Pr.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. Jg. **55**, Supplementbd., S. 1640—1646.) **1**, 104.

Stein, Leopold, Stottern und Asthma. Erwiderung auf den gleichnamigen Aufsatz Wilhelm Sternbergs. (Garnisonspit. Nr. 1, Wien.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **43**, Nr. 14, S. 233—238.) **1**, 216.

Stein, Leopold, Über die Behandlung der verschiedenen Formen des Sigmatismus. (Garnisonspit. I, Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **35**, Nr. 16, S. 367—368.) **2**, 147.

Stein, Leopold, Ein Fall von Stottern mit erkennbarer organischer Komponente. (Logopäd. Ambulat., Garnison-Spit. Nr. 1, Wien.) (Med. Klinik, Jg. **18**, Nr. 41, S. 1315—1316.) **2**, 221.

Stein, Leopold, Zur Kasustik des kindlichen Stammelns. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. Garn.-Spit. I, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **56**, H. 4, S. 298—305.) **1**, 385.

Autorenregister.

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.


Digitized by Google

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Atmungs-Pathologie und -Therapie. Von Dr. **Ludwig Hofbauer,** Erste Medizinische Universitätsklinik in Wien. Mit 144 Textabbildungen. (XII u. 336 S.) 1921.
Gebunden 12 Goldmark / Gebunden 2.90 Dollar

Die Krankheiten der oberen Luftwege. Aus der Praxis für die Praxis. Von Professor Dr. **Moritz Schmidt.** Vierte, umgearbeitete Auflage von Professor **Dr. Edmund Meyer** in Berlin. Mit 180 Textfiguren, 1 Heliogravüre und 5 Tafeln in Farbendruck. (XVI u. 766 S.) 1909. Gebunden 22 Goldmark / Gebunden 5.25 Dollar

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der Kehlkopfkrankheiten. Von Dr. **Theodor Heryng.** Mit 164 in den Text gedruckten Abbildungen und 4 Tafeln. (XII u. 388 S. u. XXXVI S. Anhang.) 1905.
Gebunden 12 Goldmark / Gebunden 2.90 Dollar

Allgemeine Akustik und Mechanik des menschlichen Stimmorgans. Von Dr. **Albert Musehold,** Geheimer Sanitätsrat in Berlin. Mit 19 Photographien des menschlichen Kehlkopfes auf 6 Tafeln und 53 Abbildungen im Text. (VII u. 134 S.) 1912.
10 Goldmark / 2.40 Dollar

Atmungsgymnastik und Atmungstherapie. Von Dr. med. et jur. **Franz Kirchberg,** leitender Arzt des Berliner Ambulatoriums für Massage. Mit 78 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln. (VIII u. 206 S.) 1913. 6.70 Goldmark / 1.60 Dollar

Technik der Inhalationstherapie. Von Dr. med. **Alexander Muszkat,** Kurarzt in Bad Reichenhall. Mit 23 Textabbildungen. (V u. 111 S.) 1923.
3 Goldmark / 0.75 Dollar

Untersuchungen über den Kunstgesang. I. Atem- und Kehlkopfbewegungen. Von Dr. **Max Nadoleczny,** Privatdozent an der Universität in München. Mit 73 Textabbildungen und 14 Tabellen. (VII u. 270 S.) 1923.
10 Goldmark; gebunden 11.50 Goldmark / 2.40 Dollar; gebunden 2.75 Dollar

---

Verlag von J. F. Bergmann in München

Lehrbuch der Ohren-, Nasen- und Kehlkopf-Krankheiten. Nach klinischen Vorträgen für Studierende und Ärzte. Von Professor Dr. **Otto Körner,** Geheimer Medizinalrat, Direktor der Universitäts-Ohren- und Kehlkopf-Klinik in Rostock. Zehnte und elfte, neubearbeitete Auflage. Mit 251 Textabbildungen, davon 34 in Farben und 1 Tafel. (XII u. 442 S., 1 Blatt Erklärungen.) 1922. 18 Goldmark / 4.30 Dollar

Schematische Darstellung der Lage der Bogengänge. Von **J. Richard Ewald.** 120×100 cm. 1914. 8.60 Goldmark / 2.10 Dollar

Stimmbildung und Stimmpflege. Gemeinverständliche Vorlesungen. Von Professor Dr. med. **Hermann Gutzmann,** Leiter des Universitäts-Ambulatoriums für Stimm- und Sprachstörungen zu Berlin. Dritte, durchgesehene Auflage. Mit 57 Abbildungen. (VIII u. 216 S.) 1920. 6 Goldmark / 1.45 Dollar



JAHRESBERICHT

ÜBER

HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE

SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)


HERAUSGEGEBEN

VON DER

SCHRIFTLEITUNG

ZWEITER BAND

BERICHT FÜR DAS JAHR 1923



BERLIN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1925

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an die Büchersammlung der Kaiser-Wilhelms-Akademie, Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Büchersammlung zu verlangen.

Zur Benutzung der Büchersammlung der Kaiser-Wilhelms-Akademie sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte — einschl. der Medizinalpraktikanten —, Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine — von der Büchersammlung anzufordernde — Zählkarte ausgefüllt und einen Unkostenbeitrag von jährlich 2 Mark entrichtet haben. Die Zeitschriften können — wie alle anderen Bücher der Bibliothek — entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch — auch nach auswärts — zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer

JAHRESBERICHT

ÜBER

HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE

SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)

HERAUSGEGEBEN

VON DER

SCHRIFTLEITUNG

ZWEITER BAND

BERICHT FÜR DAS JAHR 1923



BERLIN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1925

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Vorwort.

Im Anschluß an das seit 1922 erscheinende Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie deren Grenzgebiete ist im vorigen Jahre zum ersten Male ein Jahresbericht über die oto-rhino-laryngologische Weltliteratur herausgegeben worden. Er enthält unter dem Titel „Bibliographie der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie deren Grenzgebiete; erster Band“ alle irgend wichtigen Veröffentlichungen des Jahres 1922, nach ihrem inneren Zusammenhange gruppiert.

Der vorliegende „zweite Band“ stellt den Jahresbericht für 1923 dar. Die Zusammenordnung der einzelnen Publikationen ist, von unwesentlichen Änderungen abgesehen, nach den gleichen Gesichtspunkten wie im Jahre vorher geschehen, da diese sich weiter bewährt haben und auch von der Kritik gebilligt sind. Im Titel ist das Wort „Bibliographie“ durch „Jahresbericht“ ersetzt worden.

Der Bericht über das Jahr 1924 befindet sich bereits in der Vorbereitung.

Die Schriftleitung.



Inhaltsverzeichnis.

Allgemeines.

Hals.

Nase.

Ohr.

Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Aboulker, Henri, Clinique et iconographie médico-chirurgicales des maladies de la face et du cou. Paris 1923, Maloine. *

Auerbach, Felix, Entwicklungsgeschichte der modernen Physik. Zugleich eine Übersicht ihrer Tatsachen, Gesetze und Theorien. (Berlin: Julius Springer 1923. VIII, 344 S. Geb. G.-M. 10.—.) 5, 196.

Bilancioni, Guglielmo, La voce parlata e cantata, normale e patologica. Guida allo studio della fonetica biologica. Prefazione des Sante des Sanctis. (Die normale und pathologische Sprech- und Singstimme. Ein Führer zum Studium der biologischen Phonetik mit einem Vorwort von Sante de Sanctis.) Roma: Luigi Pozzi 1923. XI, 501 S.) 6, 392.

Brühl, Gustav, Lehrbuch und Atlas der Ohrenheilkunde. 4. völlig umgearb. u. verb. Aufl. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 24.) (München: J. F. Lehmann 1923. VIII, 487 S. u. 48 Taf. G.Z. 14.) 4, 147.

Burckhardt, Rudolf, Vom Kampf gegen den Kropf. Geleitw. v. E. Ischer. (Zürich: Müller, Werder & Cie. in Komm. 1923.) *

Caillaud, Notions d'accoustique physiologique et musicale. (Paris: Doin édit. 1923.) *

Forchhammer, Jörgen, Stimmbildung auf stimm- und sprachphysiologischer Grundlage. Bd. 1. Stimm- und Sprechübungen. (München: J. F. Bergmann 1923. VIII, 165 S. G.-M. 4,50.) 3, 354.

Grebe, Leonhard, Einführung in die Physik der Röntgenstrahlen für Ärzte und Studierende. (2. umgearb. Aufl. Bonner Röntgenbücher Bd. 1.) (Bonn: Cohen 1923. 69 S. G.-M. 2,50.) *

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt.V, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus. Tl. 7, H. 3, Liefg. 105. Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinne), Geschmack- und Geruchsinn, statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Untersuchung der Sinnesorgane. — Katzenstein, Jakob: Methoden zur Erforschung der Tätigkeit des Kehlkopfes sowie der Stimme und Sprache. — Hornbostel, Erich M. v.: Phonographische Methoden. — Zwaardemaker, H., Methoden zur Untersuchung des Geschmackes und der Geschmacksstoffe. — Prüfung des Geruchssinnes und der Gerüche. — Basler, Adolf: Methoden zur Untersuchung der Hautsinne. — Schaefer, Karl Ludolf: Untersuchungsmethodik der physiologischen Schallübertragung aus der Luft auf das innere Ohr. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1923. 330 S. G.Z. 13,5.) 5, 1.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. v. L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. 2, Liefg. 8. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1923. 87 S. u. 14 Taf. G.Z. 6,50.) 5, 2.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. von L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. 3. 3. verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1923. 758 S. u. 73. G.Z. 48.) 6, 177.

Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. von G. Alexander und O. Marburg. (Bd. 1, 1. Hälfte. Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1923. V, 699 S. G.Z. 39.—.) 5, 24.

Handbuch der Röntgendiagnostik. Bd. 3 des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 1. Tl. Hrsg. v. M. Levy-Dorn. Liefg. 3. Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer: Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Leipzig: Werner Klinkhardt 1923. 64 S. u. 2 Taf. G.Z. 7,50.) 4, 378.

Herter, Konrad, Mechanische Sinnesorgane und Gehör. (Lebenskunde. Gemeinverständliche Abhandl. a. d. Geb. d. Wiss. vom Leben. Hrsg. von Walter Stempell. Bd. 1.) (Leipzig: E. A. Seemann 1923. 71 S. u. 9 Taf. G.Z. 1.) 3, 143.

Hirschfeld, R., M. Lewandowskys praktische Neurologie für Ärzte. 4. verb. Aufl. (Fachbücher f. Ärzte. Bd. 1.) (Berlin: Julius Springer 1923. XVI, 396 S. Geb. G.-M. 12.—.) 4, 114.

Huber, Kurt, Der Ausdruck musikalischer Elementar-Motive. Eine experimentalpsychologische Untersuchung. (Leipzig: I. A. Barth 1923. V, 234 S.) *

Jadassohn, J., Die Salvarsanbehandlung der Syphilis. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung. (Berlin: Julius Springer 1923. 20 S. G.-M. 0,40.) *

Jahresbericht über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie mit vollständiger Bibliographie. Zugleich Fortsetzung des Hermann-Weissschen Jahresberichts über die Fortschritte der animalischen Physiologie und des Maly-Spiro-Andreasschen Jahresberichts über die Fortschritte der Tierchemie oder der physiologischen, pathologischen und Immuno-Chemie und der Pharmakologie. Hrsg. von P. Rona und K. Spiro. Bd. 1. Bericht über das Jahr 1920. (München: J. F. Bergmann und Berlin: Julius Springer 1923. VIII, 986 S. G.-M. 40.—) *

Joseph, Ludwig, Übungen zum Ableseunterricht für Ertaubte und Schwerhörige. Ein Leitfaden im Sprechsehen nach der Methode von Professor Dr. Th. S. Flatau. (Berlin: Julius Springer 1923. VII, 52 S. G.-M. 1.60.) 8, 348.

Kries, Johannes von, Allgemeine Sinnesphysiologie. (Leipzig: F. C. W. Vogel 1923. X, 299 S. G.Z. 10.) 5, 113.

Kümmel, Die Erkrankungen des inneren Ohres und die psychogenen Hörstörungen. (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Hrsg. von J. Schwalbe. H. 2. Ohrenheilkunde.) (Leipzig: Georg Thieme 1923. 33 S. G.Z. 0,75.) 8, 312.

Kümmel, W., Die Erkrankungen des inneren Ohres und die psychogenen Hörstörungen. (Diagn.-therapeut. Irrtümer, Ohrenhlk. H. 2.) (Leipzig: G. Thieme 1923. 34 S.) *

Lehrbuch der Grenzgebiete der Medizin und Zahnheilkunde für Studierende, Zahnärzte und Ärzte. (Bearb. u. hrsg. v. Julius Misch. Bd. 1 u. 2. 3. völlig durchges., verb. u. verm. Aufl. Leipzig: F. C. W. Vogel 1923. Bd. 1: XVIII, 700 S. Bd. 2: X, 682 S. G. Z. 40.) 4, 113.

Lindemann, Walter, Schwestern-Lehrbuch für Schwestern und Krankenpfleger. 4. u. 5. umgearb. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1923. XII, 419 S. G.Z. 7,50.) *

Morgagni, Joan. Bapt., De vita et scriptis Antonii Mariae Valsalvae commentariolum. Hanc novam editionem curavit excudendam Aloysius Sabbatanius. (Patavii: Tip. seminarii 1923. 32 S. u. 1 Taf.) *

Operationslehre, Chirurgische —. Hrsg. v. A. Bier, H. Braun und H. Kümmell. 4. u. 5. verm. Aufl. Bd. 2. Operationen an Ohr, Nase, Hals und Brustkorb. (Leipzig: J. A. Barth 1923. XVI, 787 S.) *

Parrocel, J., A propos du traitement de la méningite septique diffuse d'origine otique et de sa curabilité. (Dissertation: Paris 1923.) *

Passow, Adolf, und Hans Claus, Anleitung zu den Operationen am Gehörorgan, an den Tonsillen und in der Nase. 2. umgearb. Aufl. (Sonderabdruck aus dem Werke: Chirurgische Operationslehre. 4. u. 5. Aufl. Bd. 2. Herausg. v. A. Bier, H. Braun und H. Kümmell.) (Leipzig: Ambrosius Barth 1923. 146 S. Geb. G.Z. 10.) 4, 161.

Piga, Freixinet und Larru, Die Indikationen und Resultate der Röntgentherapie bei Mandelhypertrophie. (Siglo méd. 72, Nr. 3646, S. 1029—1031.) (Spanisch.) 6, 320.

Reichs-Medizinal-Kalender für Deutschland auf das Jahr 1923. Taschenbuch und Tages-Kalendarium. Begr. v. Paul Börner. Hrsg. v. J. Schwalbe. Jg. 44. Ausg. A. (Leipzig: Georg Thieme 1923. VIII, 282 S., 4 Quartalshefte u. 1 Beih. m. 204 S.) 8, 65.

Riecke, E., Lehrbuch der Physik. Hrsg. v. E. Lecher. 7. verb. u. verm. Aufl. Bd. 1. Mechanik und Akustik. Wärme, Optik. (Berlin: de Gruyter 1923. VI, 656 S.) *

Rivista oto-neuro-oftalmologica Vol, 1, fasc. I.) (Roma 1923: Tip. Operaia romana coop., 102 p.) *

Schmidt, H. E., Röntgentherapie. Oberflächen- und Tiefenbestrahlung. 6. umgearb. u. erw. Aufl. Hrsg. von A. Hessmann. (Berlin: August Hirschwald 1923. VII, 299 S. Geb. G.-M. 9.50.) 5, 83.

Sonntag, Erich, Grundriß der gesamten Chirurgie. Ein Taschenbuch für Studierende und Ärzte. Allgemeine Chirurgie. Spezielle Chirurgie. Frakturen und Luxationen. Operationskurs. Verbandlehre. 2. verm. u. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1923. XX, 937 S. Geb. G.-M. 14.—.) 8, 225.

Zinsser, Ferd., Syphilis und syphilisähnliche Erkrankungen. Für Zahnärzte und Studierende. 3. erw. Aufl. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1922. VIII, 154 S.) *

Zondek, Hermann, Die Krankheiten der endokrinen Drüsen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. (Berlin: Julius Springer 1923. VII, 316 S. Geb. G.-M. 17,50.) *

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Abels, Hans, Die skorbutische Dysergie. (Karolinen-Kinderspit. u. Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **36**, H. 6, S. 295—323.) **5**, 258.

Aboulker, Henri, Clinique et iconographie médico-chirurgichales des maladies de la face et du cou, Paris 1923, Maloine. *

Alexandrovskaja, Über parenterale Milchtherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenpraxis. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. 31. V. 1922.) **3**, 109.

Alexandrowskaja, E., Parenterale Milchtherapie bei Ohren-, Nasen- und Halserkrankungen. (Klinitscheskaja Medizina Jg. **3**, Nr. 3/4.) (Russisch.) **6**, 98.

Andrews, B. F., Some relations of the nose to the eye and ear. (Illinois med. journ. Bd. **43**, Nr. 3, S. 195—196.) *

Artom, Gustavo, Die Tumoren des Schläfenlappens. (Klin. f. Geistes- u. Nervenkrankh., Univ. Rom.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. **69**, H. 1/3, S. 47 bis 242.) **5**, 324.

Asgis, Alfred, A practical plan for medical and dental cooperation. (Ein praktischer Plan für ärztliche und zahnärztliche Zusammenarbeit.) (Americ. med. Bd. **29**, Nr. 9, S. 655—657.) *

Bacher, J. A., Fatal air embolism after puncture maxillary antrum — autopsy. (Verhängnisvolle Luftembolie nach Kieferhöhlenpunktion. Autopsie.) (Dep. of surg., Stanford univ. med. school, San Francisco.) (California state journ. of med. Bd. **21**, Nr. 10, S. 433.) **4**, 496.

Baldenweck, L'électro-coagulation en rhino-laryngologie. (Elektrokoagulation in der Rhino- und Laryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 249.

Bárány, R., Messung des Minimums des Liquordrucks. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 3, S. 390—391.) **5**, 27.

Bárány, Robert, Oto-neurology and the necessity of co-operation between ear and eye specialists, neurologists and brain surgeons. (Oto-Neurologie und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Ohr- und Augenspezialisten, Neurologen und Hirnchirurgen.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 1. XI. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 595—605.) **4**, 417.

Barré, J. A., et L. Morin, Etude neuro-oto-oculistique des tumeurs de l'étage postérieur du crâne. (Nerven-, ohren- und augenärztliche Studie über die Tumoren der hinteren Schädelgrube.) (Soc. oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. VI. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 7, S. 755—758.) **4**, 502.

Beck, Josef, Über die plastischen Operationen an Nase und Ohr. (Historischer Überblick über ihre Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der grundlegenden modernen Methoden.) Tl. II. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. (Univ.-Ohrenklin., München.) (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **21**, H. 3/5, S. 134—165.) **3**, 322.

Beck, O., Nasen-Kehlkopf-Ohr-Operations- und Drehstuhl aus Eisen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5**, 208.

Beer, Hermann, Warum werden die Verbände locker? (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 49, S. 871.) *

Beitzke, H., Über den Entzündungsbegriff. (Ergebn. d. allg. Pathol. u. pathol. Anat. d. Menschen u. d. Tiere Jg. **20**, Abt. 2, Tl. 1, S. 344—368.) *

Birkett, Herbert S., Transatlantic development of rhino-laryngology. (Entwickelung der Rhino-laryngologie jenseits des Ozeans.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 161 bis 176.) **3**, 273.

Blumenthal, Ferdinand, und L. Halberstädter, Gibt es eine Serumtherapie des Carcinoms? (Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Charité, Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 32, S. 1046—1047.) **4**, 378.

Bonain, Vingt-cinq années de pratique en oto-rhino-laryngologie, de l'anesthésique local dit: „Liquide de Bonain". (25 Jahre oto-rhino-laryngologische Praxis mit dem „Bonainsche Lösung" genannten Lokalanaestheticum.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 4, S. 153—157.) **4**, 296.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, L'électrocoagulation en oto-rhino-laryngologie. (Die Elektrokoagulation in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 4, S. 337—379.) **4**, 294.

Brecher, Alypinintoxikation. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3**, 360.

Brisotto, P., La ventilazione polmonare negli adenoidei in rapporto alla ginnastica respiratoria e alla cura chirurgica. (Die Lungenventilation bei Adenoiden im Zusammenhang mit Atemgymnastik und chirurgischer Behandlung.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 2, S. 165 bis 177.) **4**, 419.

Brock, W., Der derzeitige Stand der Lehre von der Tuberkulose des Ohres und der Nase. (Zentralbl. f. d. ges. Tuberkuloseforsch. Bd. **19**, H. 7/8, S. 385—400.) **3**, 433.

Brodt, Versuche mit einer neuen Isomere des Cocains und mit Atophanyl.(1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 264.

Brooks, Harlow, Internal phases of otitic inflammations. (Mittelohrentzündungen bei internen Erkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 126—130.) **3**, 343.

Bruch, Ernst, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XI. „50 Jahre Hammer- und Amboßextraktion", eine Erinnerung an Johann Kessel und sein Werk. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 5, S. 268—273.) **3**, 306.

Brünauer, Stefan Robert, Der derzeitige Stand der Anschauungen über die Wirkung des Quecksilbers bei der Syphilis. (Allg. Krankenh., Wien.) (Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh. sowie deren Grenzgeb. Bd. **9**, H. 9, S. 433—438.) **5**, 7.

Burger, H., Erkrankungen des Ohres durch Gewalteinwirkung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 33, S. 2394—2401.) (Holländisch.) **5**, 145.

Cahn, Lester R., Oral sepsis in relation to eye, ear, nose and throat disease. (Orale Sepsis in Beziehung zu Augen-, Ohren-, Nasen- und Halsleiden.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 3, S. 168—169.) **4**, 376.

Caldera, Ciro, Sopra un raro caso di esoftalmo intermittente in un bimbo. (Über einen seltenen Fall von intermittierendem Exophthalmus bei einem Säugling.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 12, S. 133—136.) **5**, 161.

Cattani, Paul, Über kosmetische Paraffininjektionen. (Praxis Jg. **12**, Nr. 3, S. 1—3 u. Nr. 4, S. 1.) *

Chamberlin, William B., The section on laryngology, otology and rhinology of the American medical association. A retrospect and a prospect. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 12, S. 969—971.) *

Chavenne, F., En marge du congrès belge d'oto-rhino-laryngolie. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 10, S. 576—588.) *

Claus, H., Hals-, Nasen-, Ohrenleiden. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. **14**, H. 11, S. 20—24.) **5**, 33.

Crile, G. W., Carcinoma of the jaws, tongue, cheek and lips. General principles involved in operations and results obtained at Cleveland clinic. (Krebse der Kiefer, der Zunge, der Wange und der Lippen. Allgemeine Grundsätze bei Operationen und die in der Cleveland-Klinik erhaltenen Resultate.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **36**, Nr. 2, S. 159—162.) **3**, 329.

Csépai, K., Über die klinische Bedeutung der echten Adrenalinüberempfindlichkeit. (Königl. Ärzte-Ver., Budapest, Sitzg. v. 21. IV. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 25, S. 1192—1193.) **4**, 52.

Dalché, Paul, et Maxime Labernadie, Oreille, ses rapports l'appareïl génital de la femme et les endocrines en général. (Das Ohr, seine Beziehungen zum weiblichen Geschlechtsapparat und der inneren Sekretion im allgemeinen.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 77, S. 813—817.) **4**, 317.

Davidsohn, Heinrich, Über Facialislähmungen im Säuglingsalter. (Städt. Waisenh. u. Kinderasyl, Berlin.) (Fortschr. d. Med. Jg. **41**, Nr. 1, S. 3—5.) **3**, 437.

Davis, Geo. E., Acute angioneurotic edema. (Akutes angioneurotisches Ödem.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 726.) **4**, 465.

Descarpentriers, M., Les injections d'auto-sang hémolysé en oto-rhino-laryngologie. (Die Injektionen von hämolysiertem Eigenblut in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 3, S. 109—112.) **3**, 115.

Diggle, F. Holt, Diseases of the thyroid gland in their relation to laryngology. (Erkrankungen der Schilddrüse in ihren Beziehungen zur Laryngologie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 522—527.) **4**, 297.

Doyle, John B., A study of four cases of glosso-pharyngeal neuralgia. (Vier Fälle von Glossopharyngeusneuralgie.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **9**, Nr. 1, S. 34 bis 46.) **3**, 290.

Drevermann, Paul, Die Hedonalnarkose im frühesten Kindesalter. (Chirurg. Univ.-Klin., Freiburg i. Br.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 36, S. 1153—1154.) **5**, 8.

Droubègue, Ostéite nécrosante du temporal et mal sous-occipital de nature syphilitique. (Syphilitische Knochennekrose am Schläfenbein und Nackenschmerz.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 1, S. 12—14.) **3**, 249.

Dufourmentel, L'oto-rhino-laryngologie en 1923. (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 35, S. 169 bis 173.) *

Duke, W. W., Details in the treatment of hay-fever, asthma, and other manifestations of allergy. (Näheres über die Behandlung von Heufieber, Asthma und anderen Zuständen von Allergie.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **166**, Nr. 5, S. 645 bis 663.) **4**, 467.

Dundas-Grant, James, Throat, nose and ear. (Hals, Nase und Ohr.) (Practitioner Bd. **110**, Nr. 1, S. 11—25.) **3**, 61.

Dundas-Grant, James, Ear, nose, and throat operations in general practice. (Ohren-, Nasen- und Halsoperationen in der Allgemeinpraxis.) (Practitioner Bd. **111**, Nr. 2, S. 97—109.) **4**, 161.

Duyse, van, et Marbaix, Métastase ethmoïdo-orbitaire d'un hypernéphrome latent. (Ethmoido-orbitale Metastase eines latenten Hypernephroms.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 55—57.) **3**, 206.

Eicken, Carl v., In memoriam Alfred Kirstein. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 275—283.) *

Emile-Weil, P., Lévy-Franckel et Juster, Le réflexe naso-facial dans les affections pulmonaires aiguës et chroniques, la syphilis nerveuse et le tabes. (Der nasofaciale Reflex bei akuten und chronischen Lungenaffektionen, bei Nervensyphilis und Tabes.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 22, S. 353—355.) **4**, 439.

Emile-Weil, P., Lévy-Franckel et Juster, Le réflexe naso-facial dans les affections pulmonaires et les affections nerveuses. (Der Naso-facialreflex bei Lungen- und Nervenerkrankungen.) (Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. **34**, Nr. 6, S. 70—72; Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 19, S. 824 bis 828.) **4**, 487.

Escat, E., et P. Rigaud, Hémorragie mortelle par rupture de l'artère thyroïdienne supérieure au cours de l'extraction d'un dentier de l'hypopharynx. (Tödliche Blutung durch Riß der Arteria thyreoidea sup., bei der Extraktion eines Gebisses aus dem Hypopharynx.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 27. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 38, S. 440.) **4**, 31.

Fein, Tumorartige Verdickung der äußeren Nase, Infiltrate am weichen Gaumen und an der Uvula bei chronischer lymphatischer Leukämie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190.

Feßler, Kursus der kleinen Chirurgie. III. Technik der Anti- und Asepsis. (Technik der Wundbehandlung.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 43, S. 1370—1372.) *

Fremel, F., Posttraumatische Facialislähmung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Fumarola, G., Gomma della parte posteriore del gyrus temporalis inferior sinister. (Contributo clinico e anatomo-patologico.) (Gumma im hinteren Teile des Gyrus temporalis inferior sinister. [Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie.]) (Clin. delle malattie nerv. e ment., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 1, S. 58—68.) **5**, 163.

Gelderen, Chr. van, Die Entwicklung des Sinus durae matris beim Menschen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 13, S. 1300—1308.) **5**, 323.

Gibson, J. M., and A. G. Brough, Statistical tables for the year 1922. (Ear a. throat dep. of the royal informary, Edinburgh.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 11, S. 580—588.) *

Girou, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétro-mastoïdienne. (Beitrag zur Stock-Vaccinetherapie in der Ohrenchirurgie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Girou, Jean, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétro-mastoïdienne. (Beitrag zur Behandlung mit Lagervaccinen in der Ohrchirurgie.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 333—343.) **4**, 503.

Glasscheib, Adolf, Chloramin Heyden in der Nasen- und Ohrenheilkunde. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 52, S. 1571—1572.) **5**, 117.

Götze, A., Otogene Abducenslähmung. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 12. IV. 1923.) **3**, 367.

Goldstein, Kurt, und Walther Riese, Über induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen). I. Über induzierte

Veränderungen des Tonus beim normalen Menschen. (Vorl. Mitt.) (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 26, S. 1201—1206.) **4**, 154.

Gordon, Leo von, Über Wesen und Pathogenese des Bronchialasthmas und seine Beziehung zum Heufieber und anderen Affektionen. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 48, S. 1110—1112, Nr. 49, S. 1132—1136 u. Nr. 50, S. 1155—1159.) **5**, 326.

Gottlieb, Mark J., Manifestations of some cranial nerves from disease of the nose and throat. (Hirnnervenerscheinungen bei Nasen- und Rachenerkrankungen.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 11, S. 276—280.) **5**, 113.

Goulet, G., Auto-vaccinothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Autovaccinetherapie in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-oesophagoscopie Bd. **21**, Nr. 2, S. 78—80.) **4**, 193.

Gräff, Siegfried, Wechselbeziehungen von Zahn- und Allgemeinleiden. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 27, S. 950—952.) **4**, 130.

Grahe, Karl, Spuman liquid in der Oto-Rhinologie. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 26, S. 903.) **4**, 117.

Grientschnig, Walter, Über 2 Fälle von Jodidiosynkrasie. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 6, S. 371—373.) **4**, 51.

Grossmann, Benno, Zur Kenntnis primärer multipler Carcinome. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 125—130.) **5**, 87.

Grünbaum, R., Zur Technik und Indikation der Diathermie. (Inst. f. physikal. Therap. Dr. Grünbaum, Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 2, S. 29—30.) **3**, 323.

Güttich, Über diagnostische Schwierigkeiten bei Hirnkranken. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) **5**, 80.

Guisez, La pratique oto-rhino-laryngologie. (Maladies des fosses nasales et des sinus. 3. édit. (Paris: Baillière et fils 1923. *

Haenlein, Neuere rhinologische-laryngologische Literatur. (Med. Klin. Jg. **19**, Nr. 2, S. 61—62.) *

Haenlein, Neuere otologische Literatur. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 29, S. 1026—1028.) *

Halberstaedter, L., Über eine neue Methode der intratumoralen Behandlung mit Thorium X. (Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 41. S. 1295—1296.) **4**, 380.

Halle, Opticusschädigungen nach Eingriffen im Bereich von Nase und Orbita. (Berliner oto-laryngologische Gesellschaft, Sitzg. v. 18. III. 1923.) **4**, 223.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. von L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. **3**. 3. verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1923. 758 S. u. 73 Taf. G.Z. 48.) **6**, 177.

Hansen, Auge und Nase. (Vereinigung niedersächsischer Ohren-, Nasen- Kehlkopfärzte, Hamburg, Sitzg. v. 25. V. 1923.) **3**, 269.

Haskin, W. H., Dental relation of the eye, ear, nose and throat. (Die dentalen Beziehungen der Augen, Ohren, der Nase und des Halses.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 497—503.) **4**, 167.

Hayden, Austin A., „Fifth year oto-laryngology in general hospitals." (Preliminary presentation.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 4. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 622—634.) *

Hays, Harold, Case for diagnosis. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 62.) *

Heiner, Max, Die Radiumbehandlung maligner Tumoren. (Strahlentherapie Bd. **15**, H. 4, S. 522—531.) **4**, 295.

Heinz, R., Schnelleinbettung mit Celloidin-Paraffin. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 28, S. 913.) *

Heymann, E., Zur Blutstillung bei Gehirnoperationen. (Augustahosp., Berlin.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 40, S. 1497—1499.) **5**, 63.

Heyninx, Un cas d'extraction d'une balle de revolver logée entre l'atlas et l'axis. (Entfernung einer zwischen Atlas und Epistropheus gelegenen Revolverkugel.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 7, S. 762—764.) **5**, 15.

Hirsch, Angiofibrom. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 325.) **4**, 218.

Hoeve, J. van der, Relations between the eye and ear (including the vestibular organ). (Beziehungen zwischen Auge und Ohr einschließlich des Vestibularorgans.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2. S. 571—587.) **5**, 144.

Hofer, G. Bericht über die Durchschneidung des Nervus depressor bei der Angina pectoris nach H. Eppinger und G. Hofer. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 395.

Holfelder, Hans, Die Erfahrungen mit der Röntgentherapie der malignen Tumoren an der Schmiedenschen Klinik. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 50, S. 2287—2289 u. Nr. 51, S. 2322—2325.) 5, 117.

Holmgren, Neues Instrument. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 190.

Holmgren, Gunnar, Organisatorische Wünsche für die Versorgung der Ohren-Nasen-Halskranken. (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 8, S. 166—175.) (Schwedisch.) 3, 273.

Howie, John L., Erythema multiforme exsudativum. (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 4, S. 209—210.) 3, 379.

Hubert, L., A study of the mechanism of pain as seen in rhinologic and laryngologic cases. (Studie über den Mechanismus der Schmerzempfindungen, welche in rhinologischen und laryngologischen Fällen vorkommen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol Bd. 32, Nr. 3, S. 749—767.) 4, 417.

Hubert, L., The study of the mechanism of pain as seen in otological cases. (Studie über den Mechanismus des Schmerzes bei Ohrenkrankheiten.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 596—608.) 5, 59.

Hubert, L., Sub-glottic edema due to acute lymphatic leukemia. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 62.) *

Hvidt, C., Remarks on Boeck's sarcoid, with special reference to its occurrence on mucous membranes. (Bemerkungen über das Boecksche Sarkoid, mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens auf Schleimhäuten.) (Oto-laryngol. dep. a. dermatol. dep., Finsen light med. inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 1, S. 87—100.) 3, 434.

Jachontow, N. P., Über Konkremente im Ohr und in der Nase im Zusammenhang mit der Frage über die festen Bildungen im Organismus des Menschen und der Tiere. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) 5, 203.

Jonas, Ein Beitrag zur Cystenätiologie. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 23, S. 678—679.) *

Iterson, C. J. A. van, Kurze Mitteilungen über die Bedeutung der bakteriologischen Nasen- und Rachenuntersuchungen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 108

Junod, Der praktische Wert der Diaphanoskopie. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 112.

Karbowski, B., Über unbekannte nervöse Störungen bei experimentell am Kaninchen erzeugter Labyrinthitis. (Dissoziierter Nystagmus. Claude Hornerscher Symptomenkomplex, vasomotorische Störungen am zentralen Nervensystem.) (Neurobiol. Inst., wiss. Ges., Warschau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 341—347.) 3, 538.

Katz, David, Über die Natur des Vibrationssinns. (Psychol. Inst., Univ. Rostock.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 22, S. 706—708.) 4, 72.

Kelemen, Georg, Blutstillung durch Tonsillensubstanz. (Chirurg. Klin., Elisabeth-Univ., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 287 bis 289.) 3, 334.

Kirby, Nerve blocking in cases involving Meckel's ganglion. (Nervenausschaltung bei Erkrankung des Ganglion sphenopalatinum.) (New England otol. a. laryngol. soc., Boston, 28. III. 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 189, Nr. 1, S. 15.) 4, 194.

Kobrak, F., Über Ruhe als Heilwert in der otorhinologischen Praxis. (St. Norbert-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. 27, H. 1/2, S. 103—105.) 4, 49.

Koenig, C. J., Effets produits sur les tissus par l'administration d'iodure de potassium et l'application locale et simultanée de poudre de calomel. Etude expérimentale. (Gewebsschädigungen, die durch die Verordnung von Jodkali und gleichzeitige lokale Applikation von Calomelpulver entstehen.) (Soc. laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XI. 1923.) (Oto-rhino. laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 11, S. 637.) 5, 200.

Kok, F., und K. Vorlaender, Biologische Versuche über die Wirkung der Bestrahlung auf das Carcinom. (Univ.-Frauenklin., Freiburg i. Br.) (Strahlentherapie Bd. 15, H. 5, S. 561—604.) 4, 468.

Kottmaier, Jean, Die Röntgenbehandlung von Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten, (Strahlentherapeut. Inst., Mainz.) (Strahlentherapie Bd. 15, H. 3, S. 342 bis 346.) 4, 162.

Kutepow, I. P., Über Fremdkörper, die in der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek in den Jahren 1918—1923 aus der Trachea, den Bronchien und dem Oesophagus entfernt worden sind. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) **5**, 204.

La Cruz Correa, Juan de, und Raul Becco, Nasenrachenohrkrankheiten und Drüsen mit innerer Sekretion. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 3, S. 112—117.) (Spanisch.) **3**, 495.

Laignel-Lavastine, Syndromes sympathiques vaso-moteurs cérébraux auriculaires et visuels. (Sympathische Erscheinungen der Vasomotoren des Gehirns, der Ohren und Augen.) (Ann. méd.-psychol. Bd. **2**, Nr. 3, S. 207—217.) *

Leale, G., Un caso di aerofagia guarito per intervento operativo endonasale. (Ein Fall von Aerophagie durch endonasale Operation geheilt.) (Sez. oto-rino-laringoiatr., osp. S. Croce, Cuneo.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 6, S. 61—66.) **5**, 268.

Lederman, M. D., Cresatin (Dr. N. Sulzberger). (Cresatin.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 214—215.) **3**, 374.

Ledoux, La radio- et radiumthérapie en oto-rhinolaryngologie. (Die Bestrahlungs- und Radiumtherapie in der Oto-rhinolaryngologie.) (Journ. de radiol. Bd. **12**, H. 2, S. 59—70.) **3**, 514.

Leighton, William J., Organotherapy in diseases of the ear, nose, and throat. (Organotherapie bei Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten.) (Brit. med. journ. Nr. **3282**, S. 979—981.) **4**, 465.

Leix, R., Einiges über künstliche Ernährung bei schweren Kiefererkrankungen.) (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 4, S. 242—245.) **4**, 59.

Lemaitre, Fernand, Eléments d'histologie pathologique indispensables à l'otorhinolaryngologiste. 1. Leçon: Les épithéliomas. (Unumgänglich notwendige Elemente der pathologischen Histologie für den Oto-Rhino-Laryngologen. 1. Vorlesung: Die Epitheliome. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 9, S. 967—971.) **4**, 465.

Lengemann, Paul, Trypaflavin bei allgemeiner Sepsis und örtlicher Entzündung. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 46/47, S. 1698—1699.) **4**, 469.

Lermoyez, Marcel, Les débuts de l'éclairage en laryngologie. (Notes d'histoire.) (Die Anfänge der Beleuchtung in der Laryngologie. Geschichtliche Bemerkungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 287 bis 318.) **4**, 118.

Leroux, Louis, Les principales questions de laryngologie en 1922. (Die hauptsächlichen Fragen der Laryngologie im Jahre 1922.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 23, S. 467—469.) **4**, 21.

Leroux-Robert, L'auto-vaccination, contre „le microbisme latent" des infections récidivantes et chez „les porteurs de germes". (Autovaccination bei Infektionsrezidiven und Bacillenträgern.) (Rev. laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 24, S. 990—998.) **5**, 306.

Lieschke, G., Erfahrungen mit Ponndorfscher Hautimpfung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 19, S. 606—608.) **6**, 49.

Loeb, H. W., Further studies of fatalities following operations on the nose and throat. (Weitere Studien über üble Zufälle nach Nasen- und Halsoperationen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1103—1107.) **5**, 369.

Looper, Edward A., The problem of obscure nose and throat affections. (Das Problem versteckter Nasen- und Halserkrankungen.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 4, S. 298—301.) **3**, 322.

Lothrop, Oliver A., Some pathological nose and throat conditions of interest to both dentists and rhinopharyngologists. (Einige Hals- und Nasenerkrankungen, die für Zahnärzte und Hals-Nasenärzte von Interesse sind.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **188**, Nr. 18, S. 696—698.) **3**, 513.

Loucks, R. E., Indications for radium therapy in ophthalmo-oto-laryngology. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **22**, Nr. 2, S. 63—64.) *

McCannel, Archibald D., Aerocele of the brain with reports of cases. (Aerocele des Gehirns nebst Bericht über analoge Fälle.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 189 bis 195.) **3**, 342.

McCaskey, C. H., A brief review of otology to the beginning of the nineteenth century. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 4, S. 132—135.) *

Macfarlan, Douglas, Throat and ear symptoms in rheumatic cases. (Krankheitserscheinungen in Hals und Ohr bei Rheumatismus.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 436—441.) **4**, 161.

McWilliams, Clarence A., and Henry S. Dunning, Rhinoplasty and cheek, chin, and lip plastics with tubed, temporal-pedicled, forehead flaps. (Rhinoplastik und

Wangen-Kinn- und Lippenplastiken mit röhrenförmigen, an der Schläfe gestielten Stirnlappen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **36**, Nr. 1, S. 1—10.) **3**, 229.
Maffeo, Luigi, Sull'adenoidismo. (Ricerche clinico-morfologiche.) (Über den Adenoidismus. [Klinisch-morphologische Untersuchungen.]) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. **9**, Nr. 9, S. 334—344.) **4**, 60.
Markl, J., Krebsbekämpfung und Radiumbehandlung. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 40, S. 1049—1054.) (Tschechisch.) *
Martini, V., e F. Nasetti, Delle otorragie carotidee per osteomielite della rocca petrosa. Due casi di osservazione personale trattati colla legatura della carotide primitiva. (Über die Carotisblutungen aus dem Ohr, durch Osteomyelitis des Felsenbeines verursacht. Zwei persönlich beobachtete Fälle, mit Unterbindung der Carotis communis behandelt.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. **14**, Nr. 4, S. 171 bis 224.) **5**, 315.
Martinović, Behandlung des Ca. mit Amnionflüssigkeit. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 27. VI. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 11, S. 216—218.) (Serbo-Kroatisch.) **5**, 117.
Mayer, Nachruf für Ferdinand Alt. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 364.
Milian et Périn, Maladie de Raynaud localisée au nez et aux oreilles, de nature syphilitique. Guérison rapide par le novarsénobenzol. (Bull. de la soc. franc. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **1923**, Nr. 4, S. 189—192.) *
Mingazzini, G., Über die zentrale Hypoglossusbahn. Experimentelle und anatomische Forschungen. (Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. **29**, H. 4/5, S. 273—402.) **5**, 11.
Mink, P. I., Berichtigung über die Wiedergabe meiner Meinung durch Herrn Takahashi. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 6, S. 358.) *
Mosher, Harris P., and Gordon Berrey, Progress in laryngology. (Boston med. a. surg. journal Bd. **189**, Nr. 19, S. 677—697.) *
Moulonguet, André, Notes de plastique nasale. (Ann. des maladies de l'oreilles du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 1004—1015.) *
Munk, J., Adrenalin bei Diphtherie. (Afd. kindergeneesk. rijks-univ., Leiden.) (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. **12**, Nr. 1, S. 21—41.) (Holländisch.), **6**, 321.
Neumann, Inhalationsrausch. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 394.
New, Gordon B., and Fred A. Figi, Actinomycosis of the head and neck; a report of 107 cases. (Aktinomykose des Kopfes und Halses; Bericht über 107 Fälle.) (Surg. gynecol. a. obstetr. Bd. **37**, Nr. 5, S. 617—625.) **5**, 162.
Notes on the nursing of throat, nose and ear cases. (St. Bartholomew's hosp. journ. Bd. **31**, Nr. 1, S. 8—10.) *
Nourse, W. J. Chichele, Foundations of otology: The work of Flourens. (Grundlagen der Ohrenheilkunde: Das Werk von Flourens.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 7, S. 354—364.) **4**, 204.
Olmos, José E., und Román Lizondo, Abfluß von Cerebrospinalflüssigkeit durch die Nase infolge traumatischer Eröffnung der vorderen Verlängerung des rechten Seitenventrikels. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 33, S. 305—309.) (Spanisch.) **5**, 50.
Patterson, Norman, Diathermy for malignant disease of the mouth, pharynx, and nose. With notes on seventeen successful cases. (Diathermie für bösartige Erkrankung des Mundes, der Pharynx und der Nase. Mit Bemerkungen an 17 erfolgreichen Fällen.) (Brit. med. journ. Nr. **3263**, S. 56—58.) **5**, 6.
Payr, E., Über einige wenig beachtete Fehler in der Asepsis. (Chirurg. Univ.-Klin., Leipzig.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 43, S. 1601—1607.) **5**, 6.
Petroselli, Filippo, Sopra un caso di anosmia, ageusia e vasta anestesia cutanea. (Ein Fall von Anosmie, Ageusie und ausgedehnter Hautanästhesie.) (Osp. grande degli infermi, Viterbo.) (Morgagni, pt. I. (Archivio) Jg. **65**, Nr. 5, S. 153—162.) *
Phillips, Wendell C., The otologist in the field of sociology (the alliance of medical and social sciences in the prevention and palliation of acquired deafness). (Der Otologe auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge. [Die Vereinigung der medizinischen und sozialen Wissenschaften bei der Verhütung und Bekämpfung der erworbenenTaubheit.]) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 780—806.) **4**, 316.
Portmann, Consultations oto-rhino-laryngologiques du praticien. (Paris: Doin. 264 S.) *
Portmann, Georges, et P. Dupouy, Contribution à l'étude des anévrismes pharyngés de la carotide interne. (Beiträge zur Kenntnis der pharyngealen Aneurysmen der Carotis interna.) (Arch. méd. belges Jg. **76**, Nr. 2, S. 97—113.) **3**, 452.
Preble, Edward, On the immunity of certain groups of individuals to cancer in general and in certain localities. (Cancer Bd. **1**, Nr. 1, S. 14—21.) *

Prenn, Joseph, Pulmonary abscess following nose and throat surgery. (Lungenabscesse im Gefolge von Nasen-Halsencheiresen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 413—416.) **4**, 236.

Price, Howard W., The training of ophthalmologists and oto-laryngolists in Michigan. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **22**, Nr. 10, S. 415—417.) *

Priesel, A., Ein Lobus olfactorius beim Menschen. (Pathol.-anat. u. bakteriol. Inst., Spit. d. Stadt Wien, Lainz.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **244**, S. 303—307.) **4**, 487.

Proetz, Arthur W., Report of a case of codein poisoning. (Ein Fall von Codeinvergiftung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 231—232.) **4**, 24.

Pupovac, D., Über moderne chirurgische Plastik. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 49, S. 2190—2192, Nr. 51, S. 2311—2315 u. Nr. 52, S. 2345—2351.) **6**, 308.

Pussep, L., Die Geschwülste der Regio sellae turcicae und ihre operative Behandlung nach der neuen Frontoorbital-Methode. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **87**, H. 4/5, S. 388—427.) **5**, 343.

Randall, B. Alexander, Otology for the medical student. (Internat. clin. Bd. **4**. ser. 33, S. 241—245.) *

Rapp, Grundlagen der Bestrahlungstechnik der bösartigen Geschwülste, der Nase, der Ohren und des Kehlkopfs. (1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 260.

Rateau, Jean, Larynx, pharynx et troubles de la menstruation. (Kehlkopf, Rachen und Störungen der Menstruation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 21, S. 891—893.) **4**, 465.

Regaud, Cl., Principes du traitement des épithéliomas épidermoides par les radiations. Application aux épidermoïdes de la peau et de la bouche. (Prinzipien der Strahlenbehandlung der epidermoidalen Epitheliome. Ihre Anwendung bei solchen der Haut und der Mundhöhle.) (Congr. du cancer, Strasbourg, 23.—24. VII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 1020—1024.) **5**, 172.

Reverchon et Worms, La radiographie en oto-rhino-laryngologie (sinus et mastoïde). (Die Röntgenaufnahme in der Oto-, Rhino-, Laryngologie [Sinus und Processus mastoideus].) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 249.

Richards, Lyman G., Noutraumatic hernia of the diaphragm. An embryologic viewpoint. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1145—1196.) *

Riebold, Georg, Der gegenwärtige Stand der Diphtheriefrage. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 38, S. 1204—1206 u. Nr. 39, S. 1332—1334.) **5**, 129.

Rigaud, P., et Th. Sendrail, Paralysie multiple des nerfs craniens par un épithélioma basilaire, syndrome de la face endocranienne du rocher et du trou déchiré postérieur. (Lähmung multipler Gehirnnerven durch ein basales Epitheliom, im speziellen das Bild einer Erkrankung mit dem Sitz an der Schädelinnenfläche des Felsenbeins und am Foramen jugulare [Foramen lacerum posterius].) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 997—1003.) **5**, 163.

Rivista oto-neuro-oftalmologica Vol, I fasc. I. (Roma: 1923. Tip. Operaia romana coop., 102 p.) *

Roger, H., et Rouslacroix, Hémimyoclonie glosso-labiale encéphalitique. (Glosso-labiale Hemimyoklonie bei Encephalitis.) (Comité méd. des Bouches-du-Rhône. 19. I. 1923.) (Marseille-méd. Jg. **60**, Nr. 7, S. 357—360.) **3**, 329.

Rousseau, Ferdinand, Pharyngo-tracheite azotémique. (Pharyngo-Tracheitis durch im Blutkreislauf zurückgehaltene Stoffwechselprodukte hervorgerufen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 892—893.) **5**, 14.

Rouvière, H., et E. Olivier, Extrémité postérieure de la loge sous-maxillaire et cloison inter-maxillo-parotidienne. (Das hintere Ende der Fossa submaxillaris und das Septum inter-maxillo-parotideum.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **88**, Nr. 10, S. 675—676.) **4**, 85.

Roy, Dunbar, Case of polyarthritis complicating mastoiditis. Operation. Recovery. (Polyarthritis als Komplikation bei Mastoiditis. Operation. Heilung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 129—138.) **4**, 41.

Runge, Ein weiterer Beitrag zur Genese und funktionellen Bedeutung der Neuroepitheldegeneration. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 407.

Russell-Wells, Sydney, The aim and use of special hospitals. (Der Zweck und Vorteil von Fachkliniken.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 173—178.) **3**, 374.

St. Clair Thomson, Bismuth and glycerine gauze. (Bismut-Glycerin-Gaze.) (Royal soc. of med. sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 509.

St. Clair Thomson, Healed tuberculosis of lung and larynx. (Geheilte Tuberkulose der Lunge und des Larynx.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4 V. 1923). (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

Samengo, Luis, Neue Vorrichtung zur oto-rhinolaryngologischen Radiumpunktur. Ihre Verwendung als „Nadelträger" für chirurgische Nähte. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 15, S. 1329—1338.) (Spanisch.) **5**, 376.

Sassedatelew, Klinik und Laboratorium. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 17. V. 1922.) **3**, 108.

Sautter, Carl M., Mastoiditis associated with acute nephritis. (Mastoiditis mit akuter Nephritis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 131—134.) **3**, 466.

Scheibe, A., Die Entwicklung und Bedeutung der Oto-Rhino-Laryngologie mit besonderer Berücksichtigung der Todesfälle. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 32, S. 1041—1044.) **6**, 1.

Scherber, G., Die erosive und gangränöse Balanitis und Vulvitis, ihre Differentialdiagnose und die ätiologisch verwandten Prozesse der Mund- und Rachenhöhle. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 9, S. 436—442, Nr. 17, S. 795—800, Nr. 21, S. 975—982, Nr. 29, S. 1330—1334 u. Nr. 30/31, S. 1383—1387.) *

Schmidt, Viggo, Über adenoide Vegetationen und exsudative lymphatische Diathese. (Rigshosp., Kopenhagen u. Univ.-Klin. f. Nasen-Halsleiden, Wien.) (Hospitalstidende Jg. **6**, Nr. 17, S. 318—326 u. Nr. 18, S. 329—335.) (Dänisch.) *

Schmitt, Ch., Congrès du cancer (Strasbourg, 23.—25. VII. 1923). (Krebstagung. Straßburg, 23. bis 25. VII. 1923.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **96**, Nr. 64, S. 1025 bis 1029.) **4**, 193.

Schroetter, H., Mitteilung über drei seltenere Fälle aus dem Gebiete der Laryngo-Rhinologie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 191.

Schwarzacher, W., Natürlicher Tod eines Säuglings infolge Erstickung im Brechakte, oder Totschlag durch gewaltsamen Angriff gegen dessen Hals und Respirationsöffnungen? (Inst. f. gerichtl. Med., Univ. Graz.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 3, S. 52—53.) **3**, 438.

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Oktober 1922 bis Januar 1923.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **44**, Nr. 5, S. 65—79.) *

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie (Januar bis April 1923). (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **44**, Nr. 2, S. 321—334.) *

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (April bis Juli 1923.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **44**, Nr. 37, S. 593—605.) *

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Juli bis Oktober 1923.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **44**, Nr. 50/51.) *

Seiler, W., Bemerkungen zur Tätigkeit des Hals-, Nasen- und Ohrenarztes im Reichsheer. (Veröff. a. d. Geb. d. Heeres-Sanitätswesens H. **77**, S. 143—146.) **4**, 465.

Shambaugh, George E., The department of otology in the university school of medecine. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 2, S. 156—157.) *

Sicard, Sérothérapie méningococcique de la base cranienne par voie transcérébrofrontale. (Serotherapie der Meningokokken an der Schädelbasis auf transcerebrofrontalem Wege.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 34, S. 1591—1599.) **5**, 433.

Siemens, J. Leopold, Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten bei 1457 tuberkulösen Patienten im Tesselschade-Krankenhaus vom 15. Oktober 1920 bis 15. Oktober 1922. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. **3**, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 109.

Siemens, J. Leopold, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, beobachtet bei tuberkulösen Patienten im Tesselschade-Krankenhaus. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 8, S. 764—768.) (Holländisch.) *

Sinell, Nase und Auge. (Vereinigung niedersächsischer Ohren-, Nasen- Kehlkopfärzte, Hamburg, Sitzg. v. 25. V. 1923.) **3**, 269.

Sippel, P., und G. Jaeckel, Über die Ursachen der Mißerfolge der Röntgentherapie bei malignen Neubildungen. (Univ.-Frauenklin., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 38, S. 1191—1195.) *

Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Handb. d. Röntgendiagn. Bd. **8**, Tl. 1, Lfg. 3.) **4**, 378.

Sonnenschein, Robert, A group of nose and throat cases presenting general systemic symptoms. (Eine Gruppe von Nasen- und Halserkrankungen mit allgemeinen Symptomen.) (Med. clin. of North America [Chicago-Nr.] Bd. **7**, Nr. 2, S. 533—545.) **4**, 376.

Sterling, W., Le symptôme de la syncinesthésie motoro-acuostique dans la paralysie faciale périphérique. (Das Symptom der motorisch-akustischen Synkinästhesie bei der peripheren Facialislähmung.) (Rev. neurol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 436—440.) **5**, 355.

Stern, Nachruf auf weil. Prof. Dr. J. Katzenstein. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 220.

Sternberg, Über die sensibilisierende Wirkung von Cocain, Novocain und Alypin auf Adrenalin und Adrenalon. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 394.

Sternberg, Herrmann, Über die sensibilisierende Wirkung des Cocains, Novocains und Alypins auf Adrenalin und Adrenalon. (Pharmakol. Inst., Univ. Wien.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. **100**, H. 1/2, S. 112—116.) **5**, 165.

Stich, K., und M. Makkas, Fehler und Gefahren bei chirurgischen Operationen. (Jena: Gustav Fischer 1923. 1113 S. G.Z. 20.—.) **4**, 422.

Stone, Chas. L., Report of case of status lymphaticus with autopsy findings. (Mitteilung eines Falles von Status lymphaticus mit Autopsiebefund.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 426—427.) **4**, 114.

Storm van Leeuwen, W., Überempfindlichkeitskrankheiten. (Asthma bronchiale, Urticaria, Migräne, Epilepsie usw.) (Naturwissenschaften Jg. **11**, H. 30, S. 660 bis 665.) **5**, 3.

Streit, Sepsis nach operativen Eingriffen in Nase und Hals. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17. bis 19. V. 1923.) **3**, 394.

Suchanek, E., Zur Schwierigkeit der Diagnose atypischer Aortenaneurysmen. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 89 bis 95.) **3**, 286.

Syme, W. S., Nasal accessory sinus disease and systemic infection. (Nasennebenhöhlen- und Systemerkrankung.) (Practitioner Bd. **110**, Nr. 5, S. 353—362.) **3**, 382.

Symonds, C. P., Case of myasthenia gravis in which throat symptoms were an early sign. (Fall von Myasthenia gravis, in welchem die Halssymptome früh auftraten.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 267.

Symonds, C. P., Case of unilateral affection of cranial nerves 9—12 (Tapia's syndrome) associated with chronic otitis media. (Fall von einseitiger Erkrankung der 9. bis 12. Hirnnerven [Tapias Syndrom], verbunden mit chronischer Otitis media.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of neurol., S. 53—54.) **3**, 385.

Tachau, Paul, Salvarsannebenwirkungen. Kritische Übersicht. (Samml. zwangl. Abh. a. d. Geb. d. Dermatol. u. Syphilidol. **Neue Folge**, H. 2, S. 1—66.) **5**, 82.

Tandler, J., Topographische Anatomie dringlicher Operationen. 2. verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1923. 118 S. Geb. G.-M. 10.—.) **3**, 276.

Terbrüggen, Über das Rauchen vom Standpunkte des Halsarztes. (Med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 5. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 17, S. 808.) **3**, 373.

Terbrüggen, Rudolf, Die Bedeutung des Tabakrauchens vom Standpunkte des Halsarztes. (Univ.-Hals-Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 10, S. 304 bis 306.) **3**, 229.

Thompson, W. Moore, Practical hints in the case and treatment of the more common diseases of the eye, ear, nose and throat. (Internat. clin. Bd. **3**, ser. 33, S. 29 bis 36.) *

Toti, Ezio, Complicanze intracraniche di lesioni acute e croniche dei seni della faccia. (Turno oto-rino-laringoitr., arcisped. di s. Maria Nuova, Firenze.) (Firenze: A. Vallecchi 1923. 191 S. u. 2. Taf.) *

Turner, A. Logan, The advancement of laryngology and otology: A plea for adequate training and closer co-operative action. (Fortschritte in der Kehlkopf- und Ohrenheilkunde: Ein Vorschlag zur gleichmäßigen Ausbildung und zu vermehrter Zusammenarbeit.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 12, S. 621—641.) **5**, 33.

Ubaldo Carrea, Juan, Technik zur Anästhesierung des Nervus maxillaris superior durch den Ductus palatinus posterior. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 16, S. 744—747.) (Spanisch.) **5**, 176.

Ulrich, Röntgenbilder aus dem Gebiete der Otolaryngologie. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI u. 1. VII. 1923.) **4**, 112.

Unger, Lester J., Transfusion of blood from immunized donors. (Blutübertragung von immunisierten Gebern.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 145—149.) **3**, 464.

Vibede, Axel, Lokale Behandlung des rhinolaryngologischen Lupus vulgaris mit Elektrokoagulation. (Finsens Lichtinst., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 7, S. 140—148.) (Dänisch.) **3**, 373.

Vogel, K., Heißluft als Vorbereitung zur Operation. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 44, S. 1632—1633.) **5**, 83.

Vries Robles, S. B. de, Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Asthma und exsudativer Diathese. (Emma-Kinderspit., Amsterdam.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 30, S. 1403—1404.) *

Wakeley, Cecil P. G., The treatment of actionmycosis by X-rays, with a report of nine cases. (Die Behandlung der Aktinomykose mit Röntgenstrahlen mit einem Bericht über 9 Fälle.) (Arch. of radiol. a. electrotherapy Bd. **28**, Nr. 279, S. 129 bis 135.) **5**, 119.

Warwick, W. Turner, A clinical contribution to the aetiology of actinomycosis. (Ein klinischer Beitrag zur Ätiologie der Aktinomykose.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 10, S. 497—501.) **4**, 424.

Weidenreich, Über die morphologische Bedeutung der pneumatischen Nebenräume des Kopfes. (1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 263.

Weisz, Eduard, Über das „Sprechphänomen" am Halse, Thorax, Bauch und Rücken. — Beitrag zur Diagnostik mit freiem Auge. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 25, S. 812.) **4**, 160.

Wells, H. Gideon, The influence of heredity on the occurrence of cancer. (Der Einfluß der Erblichkeit auf das Auftreten des Krebses.) (Dep. of pathol., univ., Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 12, S. 1017—1021 u. Nr. 13, S. 1103—1112.) **5**, 326.

Werner, Über die biologischen Grundlagen der Strahlentherapie. (1. Vers. d. Südwestdeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 260.

Wessely, E., Fall von generalisierter Tuberkulose bei einem jugendlichen Individuum, das verschiedene Formen der Tuberkulose gleichzeitig zeigt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1041.) **5**, 197.

Westmacott, F. H., Two cases of chronic oedema of orbit. (Zwei Fälle von chronischem Ödem der Orbita.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol, Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 21, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 199.

Wiethe, Camillo, Die Durstbekämpfung nach Operationen. (Erfahrungen mit Cesol „Merck".) (Laryngo-rhinol. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 29, S. 522.) **5**, 376.

Williger, Über Beziehungen der Zahn- und Mundkrankheiten zu den Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **21**, H. 9/12, S. 322 bis 331.) **4**, 418.

Wilson, Samuel M., The endocrines in otolaryngology. (Die Drüsen mit innerer Sekretion in der Oto-Laryngologie.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 7, S. 425—426.) **4**, 22.

Worms, G., et G. Delater, De l'auto-vaccination en oto-rhino-laryngologie. (Über Autovaccination in der Otorhinolaryngologie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et rhinol. Jg. **44**, Nr. 8, S. 307—321.) **4**, 481.

Zilkens, Karl, Über einen weiteren Fall von Facialisparese nach Mandibularanästhesie. (Städt. Zahnklin., Köln a. Rh.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 12, S. 369—371.) **3**, 522.

Instrumente und Technisches.

Adam, James, Carcinoma of right tonsil and soft palate treated by diathermy. (Carcinom der rechten Tonsille und des weichen Gaumens mit Diathermiebehandlung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. **4**, S. 206.) **3**, 378.

Amberg, Emil, Adenectomy haemostatic forceps. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 10, S. 422.) *

Auerbach, Drainröhren aus Kunstseide. (1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 263.

Barth, A., Verbindekästchen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 430—432.) 5, 83.

Becco, Raúl, Troicart-Kanüle für die Kieferhöhle. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 18, S. 876—878.) (Spanisch.) 8, 528.

Beck, O., Ein elektrischer Thermophor für Ohr, Nase und Hals. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 8, 366.

Beck, O. Nasen-Kehlkopf-Operations- und Drehstuhl aus Eisen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1054.) 5, 208.

Beer, Hermann, Warum werden die Verbände locker? (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 49, S. 871.) *

Benedek, Ladislaus, Über eine neue Lumbalpunktionsnadel zu encephalographischen Untersuchungen. (Klin. f. Psychiatrie u. Nervenheilk., Gr. Stefan Tisza-Univ., Debrezin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 1, S. 19.) 4, 119.

Benjamins, C. E., Demonstration von Kehlkopflöffeln. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 109.

Borries, G. V. Th., Nystagmuslineal. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1, Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 1.) (Dänisch.) 8, 215.

Botey, R., Ein Nasenspiegel, der sich selbst hält. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 4/5, S. 173—176.) (Spanisch.) 6, 330.

Brisotto, P., Di un nuovo modello di pinza per intubazione e di apribocca-abbassalingua per bambini. (Neues Modell eines Intubationsmandrins, Mundöffner und Zungenspatel für Kinder.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 6, S. 474—477.) 5, 87.

Brüggemann, Alfred, Eine neue Methode der Hypopharyngoskopie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 169—170.) 8, 195.

Brunner, Hans, Eine automatische Paracentesennadel. (Allgem. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1039—1040.) 5, 145.

Carpenter, E. W., Review of thirty-two cases of endoscopy with lantern slides. (Rückblick über 32 Fälle von Endoskopie.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 8, S. 629—632.) 4, 163.

Carpenter. E. W., Simple vacuum apparatus for suppurating ears. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 14, S. 1207.) *

Chevalier Jackson, Peroral endoscopy — Cardiospasm, preventriculosis, or preventricular stenosis. (Perorale Endoskopie — Kardiospasmus, Präventriculosis oder präventrikuläre Stenose.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 8, S. 431—434.) 4, 174.

Churchill, Alix, Indications et technique de l'amygdalectomie. (Clinique Jg. 18, Nr. 22, S. 279.) *

Cohen, Samuel, A few important points on the La Force and Beck-Shenk instruments. (Einige wesentliche Gesichtspunkte zu den Instrumenten von La Forge und Beck-Shenk.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 2, S. 149—152.) 8, 487.

Dench, E. B., The treatment of severe systemic infections of otitic origin. (Die Behandlung von ernsten Allgemeininfektionen otitischen Ursprungs.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 2, S. 113—116.) 8, 463.

Dench, Edward B., The radical operation in chronic suppurative otitis media. A consideration of the technique. The use of the primary skin graft and the results of the operation with particular reference to the function of the organ. (Radikaloperation bei chronischer eitriger Mittelohrentzündung. Eine Betrachtung der Technik. Die Anwendung von primären Hautlappen und die Resultate mit besonderer Berücksichtigung der Hörfunktion.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 4, S. 241 bis 249.) 8, 531.

Dundas-Grant, James, Case of epithelioma of the right half of the fauces treated by diathermy. (Diathermisch behandeltes rechtsseitiges Rachenepitheliom.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) 8, 265.

Dundas-Grant, James, Case of tuberculosis of the larynx, with demonstration of instrument for sunlight treatment. (Kehlkopftuberkulose mit Demonstration eines Instruments zur Sonnenlichtbehandlung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) 8, 266.

Dutheillet de Lamothe, Traitement par la diathermie et sous le contrôle du salpingoscope des affections chroniques du bourrelet tubaire et de la portion fibro-cartilagineuse de la trompe. (Behandlung chronischer Tubenaffektionen mit Diathermie unter Kontrolle des Salpingoskopes.) (Congr. franc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Eicken, v., Fall von offener Sicherheitsnadel in der Speiseröhre und Instrument zur Entfernung derselben. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. VI. 1923.) **5**, 78.

Engelbreth, C., Quecksilber-Inhalation durch einen neuen Inhalationsapparat. Eine Reform der Syphilistherapie. (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 41, S. 717—720.) (Dänisch.) *

Eskuchen, Karl, Neue Lampen für ärztliche und Laboratoriumszwecke. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 46, S. 1389—1390.) *

Fecht, Hermann, Ein neues Händedesinfektionsverfahren. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 32, S. 1244—1249.) **5**, 437.

Feßler, Kursus der kleinen Chirurgie. III. Technik der Anti- und Asepsis. (Technik der Wundbehandlung.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 43, S. 1370—1372.) *

Fischer, Die Kinematographie zu Forschungs- und Unterrichtszwecken in der Ohrenheilkunde. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 404.

Fröschels, Emil, Über Atmungstypen bei Kunstsängern nebst Beschreibung eines neuen Pneumographen. (Phonet. Laborat., physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 95—103.) **3**, 354.

Futtig, Kehlkopfrekordspritzenansatz. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 8, S. 258.) **3**, 327.

Gaillard, René, Abaisse-langue démontable et stérilisable pour l'éclairage du sinus maxillaire. (Zerlegbarer und sterilisierbarer Zungenspatel zur Durchleuchtung der Kieferhöhle.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 9, S. 510—511.) **5**, 270.

Galebsky Demonstration einer Methode der Durchleuchtung der Highmorshöhle und der vorderen Ethmoidalzellen vermittels einer an geeignetem Ansatze in die Nasenhöhle eingeführten Lampe „Mignon". (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen-Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) **4**, 416.

Gover, R. W., and R. P. Hardman, Preliminary report on the treatment of laryngeal diphtheria by suction. (Vorläufiger Bericht über die Behandlung der Larynxdiphtherie mittels Ansaugens.) (Arch. of pediatr. Bd. **40**, Nr. 3, S. 170—173.) **4**, 26.

Graham, Harrington B., Foreign bodies in upper air and food passages. A clinical report. (Fremdkörper der oberen Luft- und Speisewege. Klinischer Beitrag.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 886—893.) **4**, 294.

Granger, M., Spéculum broncho-oesophagien à aspiration et à fente latérale. (Saugebroncho-oesophagoskop mit seitlichem Spalt.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 1, S. 77—79.) **3**, 72.

Grazzi, Vittorio, Il galvano-cauterio. (Der galvanokaustische Brenner Cellino.) Boll. d. malatt. dell'orecchio ,della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 10, S. 116—118.) **6**, 183.

Grégoire, Technique nouvelle pour aborder l'oesophage et le cardia. (Neues Verfahren für Eingriffe an Oesophagus und Kardia.) (Soc. de chirurg., Paris, 25. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 34, S. 394.) **3**, 382.

Grünberg, G. I., Über eine vereinfachte Nystagmographie-Methode. (Aus der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 16. IX. 1923.) **5**, 202.

Gyergyay, A. von, Radikale Operation des Mittelohres vom Gehörgang aus mit Instrumenten, die von innen nach außen arbeiten. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 412.

Hagemann, J. A., A new frontal sinus instrument. (Ein neues Stirnhöhleninstrument.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 8, S. 480.) **3**, 529.

Haslinger, Ein selbsthaltender Apparat zur direkten Laryngoskopie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 396.

Haslinger, F., Ein neuer, selbsthaltender Apparat zur direkten Laryngoskopie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3**, 319.

Heinz, R., Schnelleinbettung mit Celloidin-Paraffin. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 28, S. 913.) *

Holmgren, Neues Instrument. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 190.

Hunt, Westley M., A new suction tongue depressor. (Ein neuer Saugzungenspatel.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 454.) **4**, 169.

Jaffé, Zwei technische Neuerungen auf dem Gebiete der Injektion von Arzneimitteln. (Dr. Engwers Flachspritze und Exokanüle.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 43, S. 1431 bis 1435.) *

Johnston, Wilson, A simple knot for intranasal sutures. (Ein einfacher Knoten für endonasale Nähte.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 201—210.) **3**, 528. **4**,34

Junod, Der praktische Wert der Diaphanoskopie. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 112.

Klaue, H., Zur Bolzenbehandlung chronischer Larynx- und Trachealstenosen bei unmöglichem Dekanülement. (Chirurg. Univ.-Klin., Kiel.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **183**, H. 1/2, S. 55—72.) **5**, 86.

Kleyn, A. de, Methode zur Bestimmung der kompensatorischen Augenstellung beim Menschen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam. Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte. Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 105.

Kowler, Cas de laryngite tuberculeuse guérie par l'héliothérapie avec mon appareil: „L'ouvre-bouche insolateur du larynx". (Mit meinem Apparat „Offen-Mund-Bestrahler des Kehlkopfes" geheilter Fall von Kehlkopftuberkulose.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 4, S. 158—159.) **4**, 387.

Leopold, Paul, Neues aseptisches Tascheninjektionsbesteck. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. **43**, S. 1370.) *

Lermoyez, Marcel, Les débuts de l'éclairage en laryngologie. (Notes d'histoire.) (Die Anfänge der Beleuchtung in der Laryngologie. Geschichtliche Bemerkungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3. S. 287—318.) **4**, 118.

Löwy, Hugo, Ein Kühler für den Elektrokauter. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 332.) **3**, 502.

Löwy, Hugo, Zur Tamponade der Nase und des Nasenrachenraumes. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 332.) **3**, 502.

Lorsé, John M., A new nasal suction-irrigation apparatus. (Ein neuer Saugapparat für Nasenspülung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 157—160.) **3**, 341.

Lüscher, Ery, Über die Verwendung der Saugpumpe in der Otologie. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 25, S. 607—609.) **4**, 148.

Mc Whorter, Wm. B., A new hemostatic forceps. (Eine neue Klemme zur Blutstillung.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 6, S. 490.) **4**, 170.

Mason, W. B., A new ear and nasal syringe. (Eine neue Ohren- und Nasenspritze.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 22, S. 1616.) **4**, 52.

Meyer, H., Présentation d'un tube pour auto-injektion intra-trachéale. (Vorstellung eines Rohres für intratracheale Autoinjection.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 8. XII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 1, S. 3.) **3**, 356.

Molinié, De l'emploi de la téléloupe binoculaire dans les opérations endonasales. (Über den Gebrauch der binokularen Telelupe bei endonasalen Operationen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 252.

Molinié, Instruments et modes personnels de séméiologie et de thérapeutique otologiques. (Paris: Malvine 1922.) *

Molinié, J., De l'emploi des appareils d'optique grossissants dans les opérations sur l'os temporal. (Über die Anwendung von optischen Vergrößerungsapparaten bei Operationen am Schläfenbein.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**. Nr. 6, S. 234—239.) **3**, 463.

Molinié, J., De l'emploi de la téléloupe binoculaire dans les opérations endonasales. (Über den Gebrauch der binokularen Fernlupe bei endonasalen Eingriffen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 11, S. 462—463.) **4**, 201.

Mollison, W. M., An instrument for assisting the deaf. (Ein Instrument für Schwerhörige.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4**, 463.

Moulonguet et Doniol, La diathermie dans le traitement de l'hypertrophie des amygdales et des mycoses pharyngées. (Die Diathermie bei der Behandlung der Hypertrophie der Tonsillen und der Pharyngomykosen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 252.

Muszkat, A., Technik der Inhalationstherapie. (Berlin: Julius Springer 1923. IV, 111 S. G.-M. 3.—.) **4**, 380.

Myerson, M. C., A new pharyngeal suction tube. (Eine neue Rachen-Saugröhre.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 455—456.) **4**, 235.



Nye, Robert N., and Tracy B. Mallory, A note on the fallacy of using alcohol for the sterilization of surgical instruments. (Bericht über die Unzulänglichkeit der Alkoholsterilisierung chirurgischer Instrumente.) (Pathol. laborat., Boston city hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 16, S. 561—563.) *

Olsho, Sidney L., A new septal chisel. (Ein neuer Septummeißel.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 308.) 4, 178.

Pratt, Edward L., The rôle of transillumination in diseases of the nasal accessory sinuses. (Die Rolle der Durchleuchtung bei Krankheiten der Nasennebenhöhlen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 16, S. 1121—1122.) 4, 70.

Ramadier, J., Nécessaire pour épreuve calorique. (Behälter zur thermischen Labyrinthprüfung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 1, S. 71—76.) 3, 152.

Ramadier, J., Technique du traitement chirurgical de l'ozène. Recalibrage des fosses-nasales par mobilisation, refoulement et fixation en dedans de la paroi externe de ces cavités. (Die Technik der Ozaenabehandlung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 5, S. 503—518.) 4, 65.

Reuter, F., Ein brauchbarer Saug- und Druckluftapparat für den Hals-Nasen-Ohrenarzt. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 1, S. 76—78.) 4, 424.

Ruttin, Zur Technik der Westschen Operation. Neue Instrumente. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) 3, 222.

Ruttin, Neue Tonsillenfaßzange. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) 3, 222.

Ruttin, Ein neues Attikröhrchen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 388.) 4, 104.

St. Clair Thomson, Bismuth and glycerine gauze. (Bismut-Glycerine-Gace.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) 3, 509.

Samengo, Luis, Kehlkopfbesonnung. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 1554, S. 841—846.) (Spanisch.) 5, 122.

Samengo, Luis, Neue Vorrichtung zur oto-rhinolaryngologischen Radiumpunktur. Ihre Verwendung als „Nadelträger" für chirurgische Nähte. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 15, S. 1329—1338.) (Spanisch.) 5, 376.

Sanson, David, Maske nach Halle für Nasenoperation. (Brazil. Ges. f. Ophthalmol. u. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 18. XII. 1922.) (Brazil.-med. Jg. **37**, Nr. 21, S. 293.) (Portugiesisch.) *

Scheminsky, Ferd., Über eine Universalmikroskopierlampe für Laboratorium und Ordinationszimmer. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 46, S. 2153—2154.) *

Schlemmer, Oralwärts offene Sicherheitsnadel im Oesophagus. Demonstration eines neuen Instrumentes zur sicheren und raschen Entfernung offener Sicherheitsnadeln aus der Speiseröhre. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Schlemmer, Demonstration des vielfach verbesserten, endgültigen Zangenansatzes zur Schließung verschluckter oder aspirierter, pharynxwärts offener Sicherheitsnadeln mit nachfolgender Extraktion. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) 4, 191.

Schlemmer, Fritz, Über ein neues Instrument zur Schließung verschluckter oder aspirierter, oralwärts offener Sicherheitsnadeln in situ mit nachfolgender Extraktion. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 92—102.) 4, 31.

Schmerz, H., Über Wundbehandlungen und Erfahrungen mit Dr. Reimers Wundsalben. (Chirurg. Univ.-Klin., Graz.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 45, S. 1035—1041.) *

Seeman, Stroboskopische Kehlkopfuntersuchung. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Casopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) 4, 272.

Sellheim, Ein neues Modell eines Tubenschneuzers. (Ver. d. Ärzte, Halle a. S., Sitzg. v. 27. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 33, S. 1575.) *

Sigwart, W., Trachealkatheter und Syphilisübertragung. (Hosp. z. Heiligen Geist, Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 5, S. 146—147.) 3, 123.

Smith, Wallace Bruce, Notes on the practice of peroral endoscopy. (Winke zur Technik der peroralen Endoskopie.) (Univ. of California hosp., Berkeley.) (Surg. clin. of North America [San Francisco-Nr.] Bd. **3**, Nr. 3, S. 787—793.) 4, 128.

Sternberg, Wilhelm, Neue Gesichtspunkte aus der Mechanik für die Mechanik des physiologischen Rohres der Speiseröhre und die Mechanik des physikalischen Rohres

eines rationellen Gastroskops von neuem Typ. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 5, S. 172—184.) **3**, 80.

Steurer, Die leitenden Gesichtspunkte bei der Konstruktion selbsthaltender Autoskope (Schwebelaryngoskopie, Stützautoskopie u. ä.). (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 396.

Steurer, Die Schwebelaryngoskopie und ihre Verwendung. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 15. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 7, S. 327.) *

Strandberg, Ove, The treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths, and results. (Behandlung der Nasen-Kehlkopftuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Resultate.) (Ear, nose a. throat dep., Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 23, S. 1236—1237.) **5**, 85.

Suchanek, Ein Beleuchtungsapparat zum Instrument nach Haslinger für die direkte Besichtigung des Kehlkopfes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 459.

Syme, W. S., Cases of malignant disease of the pharynx treated by surgical diathermy. (Fälle bösartiger Pharynxerkrankung unter chirurgischer Diathermiebehandlung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow. 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 205—206.) **3**, 452.

Talvi, W., Eine auf der Autolaryngoskopie beruhende Methode zur Demonstration der Bewegungen im Kehlkopf und Ansatzrohr vor einem größeren Auditorium. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **85**, Nr. 7, S. 109.) (Dänisch.) **3**, 442.

Tanturri, D., L'apparecchio a visione stereoscopica di V. Eicken in otorino-laringoiatria. (Accad. med.-chirurg., Napoli, 17. XII. 1922.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 3, S. 63.) *

Thrane, K., Demonstration von Seifferts Autoskop. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1, Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 217.

Thrane, K., Dundas Grants Apparat zur Erzeugung vestibulärer Reaktionen bei Kaltlufteinblasung ins Ohr. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17, Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 259.

Török, B., Modifikation in der Technik der Radikaloperation. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) **5**, 158.

Torres, Moisés A., Instrument zur Operation der Kieferhöhlenentzündung vom unteren Nasengang aus, und ein modifiziertes Nasenspeculum. (Rev. méd. del Rosario Jg. **13**, Nr. 6, S. 437—438.) (Spanisch.) *

Unger, Max, Studies in the use of suction in disease of the acessory nasal sinuses. (Beobachtung über den Nutzen des Absaugens bei Nasennebenhöhlenerkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 691—698.) **6**, 166.

Virchow, Hans, Apparat zur Messung der Gaumenhöhe am Schädel. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) **5**, 110.

Wagener, O., Selbsthaltender Winkelhebel zur direkten Laryngoskopie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 2, S. 198—200.) **4**, 388.

Wagener, O., Instrument zur Entfernung verschluckter Sicherheitsnadeln. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 3/4, S. 450.) **5**, 94.

Weill, G. A., Un pulvérisateur laryngien. (Ein Flüssigkeitszerstäuber für den Larynx.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 4, S. 219.) **4**, 269.

Wein, Z., Handgriff zur Erhöhung der Durchgängigkeit der Eustachischen Röhre. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) **5**, 158.

Wessely, O'Dwyerscher Tubus als Bronchialfremdkörper. Extraktion durch die Tracheotomie. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Wharry, H. M., Improved antrum-exploring trocar and cannula. (Verbesserung am Antrumtrokar und Kanüle.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Wietfeldt, Steriles Tascheninjektionsbesteck. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 14, S. 447—449.) **3**, 482.

Wolf, George D., A self-retaining palate retractor. (Ein selbsthaltender Gaumensegelhalter.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 2, S. 101—102.) **3**, 131.

Young, Hugh H., Nasal drill for removal of septal spur. (Nasenbohrer zur Entfernung von Dornen der Nasenscheidewand.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 17, S. 1216.) **3**, 458.

Zebrowski, Alexander, A new magnifying glass for otoscopy. (Ein neues Vergrößerungsglas für Otoskopie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 453—455.) 4, 185.

Zorraquin, Guillermo, Traitements des asphyxies laryngiennes aiguës, trachéotomie valvulaire. (Behandlung der akuten Larynxasphyxien mit Klappenkanüle.) (Semana méd. Jg. 30, Nr. 20, S. 937—942.) (Spanisch.) *

Narkose und Anästhesie.

Abraham, Adolf, Cocainersparnis bei Oberflächenanästhesie. (Univ.-Ohren-Nasen-Halsklin., Köln.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 35, S. 1156.) 4, 296.

Adam, James, Epithelioma of larynx. Laryngectomy under local anaesthesia. (Larynxepitheliom, Laryngektomie in Lokalanästhesie.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 4, S. 210 bis 211.) 3, 377.

Alden, Arthur M., Report of a death from cocain poisoning. (Todesfall durch Cocainvergiftung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 889.) 6, 309.

Becker, J., Zur Frage der Unglücksfälle bei Anästhesien. (Knappschaftslaz. Beutzen, O.-Schl.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 46/47, S. 1695—1696.) 4, 470.

Bilascu, G., Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. (Clin. stomatol., Cluj.) (Clujul med. Jg. 4, Nr. 11/12, S. 305—312.) (Rumänisch.) *

Bonain, Vingt-cinq années de pratique en oto-rhino-laryngologie, de l'anesthésique local dit: „Liquide de Bonain." (25 Jahre oto-rhino-laryngologische Praxis mit dem „Bonainsche Lösung" genannten Lokalanästheticum.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 4, S. 153—157.) 4, 296.

Brown, W. Easson, and V. E. Henderson, On ethylene as an anaesthetic. (Über Äthylen als Narkoticum.) (Dep. of pharmacol., univ., Toronto.) (Arch. internat. de pharmaco-dyn. et de thérapie Bd. 28, H. 3/4, S. 257—264.) 5, 376.

Cemach, Alexander, Einiges über die Mandeloperation bei Kindern und über das zweckmäßigste Betäubungsverfahren. (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 18, S. 607—609.) 3, 487.

Chandler, Frank, Selective anesthesia for mouth and jaw surgery. (Die Anästhetica der Wahl in der Mund- und Kieferchirurgie.) (Americ. journ. of surg. Bd. 37, Nr. 10, Anesthesia suppl., S. 116—118.) 4, 397.

Clemens, J., Ein Beitrag zur Verbesserung der Allgemeinbetäubung mit einer neuen Narkosemaske (D.R.P.). (Chirurg. Klin., Univ. Bonn.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 24, S. 958—961.) 4, 82.

Danelius, Bertram, Über die Technik der örtlichen Betäubung. (Tidskrift f. den norske Laegeforening Nr. 5/6.) (Dänisch.) 5, 8.

Drevermann, Paul, Die Hedonalnarkose im frühesten Kindesalter. (Chirurg. Univ.-Klin., Freiburg i. Br.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 36, S. 1153—1154.) 5, 8.

Eves, Curtis C., Precautions in using local anesthesia — report of a death. (Vorsorgemaßregeln beim Gebrauch von Lokalanästhesie. Mitteilung eines Todesfalles.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 904—912.) 4, 296.

Flemming, Arthur Launcelot, Fatalities from anaesthetics. (Narkosenunglücksfälle.) (Brit. med. journ. Nr. 3279, S. 804—806.) 5, 162.

Friedländer, Über die gewöhnlichen Fehler bei der allgemeinen Narkose. Zu Kreckes Aufsatz in der Münch. med. Wochenschr. 1923, Nr. 33. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 51, S. 1509—1510.) *

Gallois, P., Le signal de déglutition dans l'anesthésie générale. (Das Schluckzeichen bei der Narkose.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 44, S. 907—908.) 5, 245.

Guisez, Nouvelle note sur l'atoxodyne, anesthésique local dépourvu complètement de toxicité. (Neue Mitteilung über Atoxodyne, ein völlig ungiftiges Lokalanaestheticum.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 1, S. 20—24.) 3, 280.

Hamet, De la mort subite au cours de l'anesthésie générale au chlorure d'éthyle. (Arch. de méd. pharm. et navale Bd. 113, Nr. 6, S. 468—478.) *

Hill, William, Butyn as a local anaesthetic in nose and throat practice. (Butyn, ein Lokalanaestheticum für die Nasen- und Halspraxis.) (Brit. med. journ. Nr. 3280, S. 876—877.) 5, 7.

Hirsch, Partielle Kehlkopfexstirpation in Lokalanästhesie mit nachfolgender Celluloidplastik. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 325.) 4, 218.

Horák, Jaroslav, Sparsame Schleimhautanästhesie. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 31, S. 831—834.) (Tschechisch.) 4, 380.

Hutter, Über innere Leitungsanästhesie bei endo-laryngealen Eingriffen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 461.

Hutter, F., Über „paralaryngeale" Anästhesierung und innere Leitungsanästhesie bei endolaryngealen Eingriffen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 2, S. 209—214.) 4, 385.

Jacod, Association de l'anesthésie générale rectale et buccale dans les opérations sur la face. (Vereinigung der allgemeinen rectalen und buccalen Anästhesie bei Operationen im Gesicht.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Jacod, M., Association de l'anesthésie générale rectale et buccale à l'éther dans les opérations sur la face. (Kombination von rectaler und oraler Allgemeinnarkose bei Operationen am Gesicht.) (Rev. de laringol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 12, S. 483—488.) 4, 118.

King, James J., Tonsillectomy in adults under local anesthesia. (Tonsillektomie bei Erwachsenen in Lokalanästhesie.) (Internat. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 4, S. 141 bis 146.) 4, 29.

Klinger, Georg, Anästhesie zur Operation von Oberlippenfurunkeln. (Chir. Abt. Graf Albert Apponyi-Poliklin., Budapest.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 41, S. 1530—1531.) 4, 479.

König, Fritz, Schmerzbetäubung bei chirurgischen Operationen. (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 7, S. 195—197.) 3, 323.

Krecke, A., Über die gewöhnlichen Fehler bei der allgemeinen Narkose. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 33, S. 1092—1094.) *

Kronacher, A., Über kurzdauernde Narkosen mit Äther und Chloräthyl. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 24, S. 954—957.) 4, 82.

Kurtzahn, H., und C. Teichert, Über Narcylenbetäubung in der Chirurgie. (Vorl. Mitt.) (Chirurg. Univ.-Klin., Königsberg.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 37, S. 1417—1423.) 4, 469.

Lebar, Max, L'anesthésie locale peut et doit être appliquée à toute la chirurgie de la tête, de la face et du cou. (Alger: Sec. Anon. des Anc. établ. d'impr.) *

Ledoux et Sluys, Technique de localisation des cancers de l'œsophage. Curiethérapie. (Technik der Lokalisation von Speiseröhrenkrebs.) (Arch. d'élect. méd. Jg. 31, Nr. 494, S. 353—357.) 5, 388.

Martinez, Emilio, Lokalanästhesie bei Kehlkopfeingriffen. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 4/5, S. 181—188.) (Spanisch.) 5, 213.

Ross, Ellison L., Some general effects of local anesthetics administered as in tonsillectomy. (Einige Allgemeinwirkungen örtlicher Betäubungsmittel, die bei der Tonsillektomie Anwendung finden.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1229—1239.) 5, 338.

Sicher, Harry, Facialisparesen nach Leitungsanästhesien an den Kiefern. Kritische Bemerkungen zu der Arbeit von Ludwig Schubert über dasselbe Thema. (Städt. Zahnklin., Köln.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 21, H. 8, S. 447—458.) *

Sington, Harold, Anaesthesia for children. (Narkose bei Kindern.) (Brit. med. assoc., sect. of anaesthet., Porthmouth, 26. VII. 1923.) (Lancet Bd. 205, Nr. 11, S. 566 bis 567.) 4, 297.

Sonnenschein, Robert, Alcohol injections as a possible adjunct to tonsillectomy under local anesthesia. (Alkoholeinspritzungen als verwendbares Hilfsmittel bei der Tonsillektomie in Lokalanästhesie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 827—837.) 4, 199.

Spieß, Intravenöse Herdanästhesie. III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 404.

Stout, Philip S., Indications for mastoid operations under local anesthesia. (Indikationen für Warzenfortsatzoperationen in Lokalanästhesie.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 837—840.) 6, 462.

Trotter, Wilfred, and William I. de C. Wheeler, Discussion on anaesthetics from the surgeon's point of view. (Aussprache über Anaesthetica vom Standpunkt des Chirurgen.) (Brit. med. journ. Nr. 3279, S. 791—796.) 5, 162.

Ubaldo Carrea, Juan, Technik zur Anästhesierung des Nervus maxillaris superior durch den Ductus palatinus posterior. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 16, S. 744—747.) (Spanisch.) 5, 176.

Wahlberg, Kurt, Über einen Fall von Basedowtod im Chloräthylrausch. (Chirurg. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 41, S. 1532.) 4, 472.

Weiß, Victor, Solästhin „Höchst", ein neues Betäubungsmittel. (Chirurg. Abt., Graf Apponyi-Poliklin., Budapest.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 26, S. 850—851.) **4**, 117.

Willems, Ch., L'anesthésie. (Die Anästhesie.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 40, S. 1093—1107, u. Nr. **41**, S. 1121—1128.) **6**, 229.

Zilkens, Karl, Über einen weiteren Fall von Facialisparese nach Mandibularanästhesie. (Städt. Zahnklin., Köln a. Rh.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 12, S. 369—371.) **3**, 522.

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Alberti, Olindo, Sopra due casi di epitelioma del labbro guariti con la Röntgenterapia. (Ist. radiol., spedali civ., Brescia.) (Radiol. med. Bd. **10**, Nr. 11, S. 450—457.) *

Ascher, L., Operationslose Heilung eines Riesentumors der Schilddrüse mit Enzytol (Borcholin) und kleinen Röntgenmengen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 22, S. 720—721.) **4**, 53.

Babcock, James W., Observation on the results of Roentgen therapy in chronic tonsillitis. (Beobachtungen über die Ergebnisse der Röntgenbehandlung bei chronischer Tonsillitis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 5, S. 300—301.) **3**, 198.

Backer, P. de, Radiotherapie und Basedowsche Krankheit. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **4**, Nr. 23, S. 594—605.) (Flämisch.) **5**, 120.

Barbey, Radium und Epitheliome des Hypopharynx. (11. Hauptvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 109.

Baumgartner, Die Behandlung des Nasenlupus mit Radium. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. IV. u. 1. VII. 1923.) **4**, 112.

Baumgartner, H., Über den Wert des Radiums zur Behandlung des Schleimhautlupus der Nase. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 33, S. 775—777.) **4**, 491.

Bechert, Friedrich, Über den Grad der Genauigkeit von Messungen an stereoskopischen Röntgenbildern nach der Methode von Hasselwander. (Anat. Inst., Erlangen.) (Anat. Anz. Bd. **56**, Nr. 13/14, S. 305—338.) **3**, 439.

Beck, K., Über die Röntgenbestrahlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 261.

Beck, K., und H. Rapp, Zur Frage der Röntgenschädigungen des Kehlkopfs. (Samariterh. u. Univ.-Klin. f. Ohren-Nasen-Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 26, S. 848—849.) **4**, 125.

Beck, Karl, Über die Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Kehlkopfkranke u. Samariterhaus, Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschrift Jg. **70**, Nr. 49, S. 1154—1155.) **5**, 330.

Becker, Erich, Die Mitwirkung des Zahnarztes bei der Radiumbestrahlung bösartiger Tumoren in der Mundhöhle und deren Umgebung. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 4, S. 459—469.) **4**, 28.

Belot, J., L. Nahan et Lepennetier, Technique employée dans le traitement par la radiothérapie profonde des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale et du larynx. (Über die Technik der Behandlung der Spindelzellenepitheliome der Mundhöhle und des Kehlkopfes mit Radiumtherapie.) (Congr. du cancer, Strasbourg, 23.—24. VII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 1024—1025.) **5**, 93.

Berven, Elis, Radiological treatment of chronic tonsillitis. (Radiumbehandlung der chronischen Mandelentzündung.) (Acta radiol. Bd. **2**, H. 4/5, S. 301—363.) **4**, 434.

Bigelow, Nolton, and Isaac Gerber, Further observations of mastoid structure by means of the X-ray. (Weitere Beobachtungen über den Bau des Warzenfortsatzes vermittels Röntgenstrahlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 641 bis 685.) **4**, 319.

Biró, Ernö, Über die Röntgentherapie der Strumacarcinome. (Orvosi Hetilak Jg. **67**, Nr. **51**, S. 685.) (Ungarisch.) *

Blegvad, N. Rh., Traitement de la tuberculose du larynx par bains de lumière généraux à la lampe à arc (Finsen). (Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch allgemeine Lichtbäder mit der Bogenlampe [Finsen].) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 4, S. 139—152.) **3**, 283.

Bloch, A., et J. Tarneaud, Un cas de néoplasme du sinus maxillaire opéré et traité par la radiumthérapie. (Ein Fall von Neoplasma des Sinus maxillaris, operiert mit Radium nachbehandelt.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **21**, Nr. 2, S. 75—77.) **3**, 304.

Borden, Charles R. C., A clinical and pathologic study of tonsils subjected to X-ray. (Klinische und pathologische Studie über mit Röntgenstrahlen behandelte Tonsillen.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **188**, Nr. **14**, S. 493—497.) **3**, 333.

Bowditch, Henry I., and **Ralph D. Leonard**, Preliminary report on the treatment of pertussis by the X-ray. (Vorläufige Mitteilung über die Behandlung des Keuchhustens mit X-Strahlen.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **188**, Nr. **10**, S. 312—313.) **4**, 51.

Bower, J. O., and **J. H. Clark**, The resistance of the thyroid gland to the haction of radium rays. The results of experimental implantation of radium needles in the thyroid of dogs. (Die Resistenz der Schilddrüse gegenüber der Wirkung der Radiumstrahlen. Resultate experimenteller Einführung der Radiumnadeln in die Schilddrüse von Hunden.) (Dep. of surg. research, graduate school, univ. of Pennylvania, Philadelphia.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. **8**, S. 632—643.) **5**, 35.

Caboche, Henri, Polypes solitaires des fosses nasales et sinusites latentes du groupe antérieur, contribution radiologique. (Solitärpolypen der Nasengänge und latente Sinuitiden der vorderen Gruppe, Beitrag zur Röntgendiagnostik.) (Soc. laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XI. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. **11**, S. 637.) **5**, 201.

Canuyt, G., Papillomes diffus rebelles et récidivants du larynx chez un enfant; trachéotomie; thyrotomies; haute fréquence; radiothérapie profonde; decanulation: guérison. (Breite, hartnäckige und rezidivierende Kehlkopfpapillome bei einem Kind; Tracheotomie; Thyreotomie; Hochfrequenz; Radiumtiefentherapie; Dekanülement; Heilung.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. **64**, S. 703.) **4**, 195.

Cemach, Sialolithiasis, geheilt durch Bestrahlung mit der Solluxlampe. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. **12**, S. 1041.) **5**, 197.

Charlier, La radiographie des maxillaires et des dents. (Die Röntgenphotographie der Kiefer und der Zähne.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. **14**, S. 275—276.) **3**, 519.

Collet, Radiumthérapie du cancer du pharynx et de l'œsophage. (Radiumtherapie des Pharynx- und Oesophaguscarcinoms.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. **6**, S. 351.) **4**, 250.

Collet, F.-J., Radiumthérapie du pharynx et de l'œsophage. (Radiumtherapie des Rachens und der Speiseröhre.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. **7**, S. 705—720.) **4**, 239.

Coutard, Henri, et **Albert Hautant**, Résultats du traitement du cancer endolaryngé par les rayons X. (Ergebnisse der Röntgenbehandlung des endolaryngealen Krebses.) (Inst. du radium univ. Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. **10**, S. 962—971.) **5**, 88.

Coutard, Henri, et **Albert Hautant**, Résultats du traitement du cancer de larynx par les rayons X. (Ergebnisse der Röntgenbehandlung des endolaryngealen Krebses.) (Congr. de l'assoc. p. l'avancement des sciences, Bordeaux, VIII. 1923). (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **7**, Nr. **12**, S. 541—543.) *

Crowe, S. J., and **John W. Baylor**, Benign and malignant growths of the nasopharynx and their treatment with radium. (Gutartige und bösartige Geschwülste des Nasopharynx und ihre Behandlung mit Radium.) (Dep. of surg., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Arch. of surg. Bd. **6**, Nr. **2**, S. 429—488.) **4**, 38.

Deutsch, Leo, und **Ernst G. Mayer**, Beiträge zur röntgenologischen Darstellung des Schläfebeines. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankh. u. allg. Krankenh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. **11**, S. 908—924.) **5**, 59.

Dujardin, B., Un cas de carcinome traité par le radium. (Ein Fall von Krebs, mit Radium behandelt.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. **48**, S. 1377.) **5**, 406.

Dujardin, B., **Goris père** et **Goris fils**, Quelques cas de tumeurs malignes des cavités buccal et nasale traitées par la radiumpuncture. (Einige mit der Radium-Spickmethode behandelte Fälle von bösartigen Geschwülsten der Mund- und Nasenhöhle.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. **9**, S. 240—245.) **4**, 117.

Dundas-Grant, James, Case of epithelioma of the vestibule of the nose after treatment by radium. (Fall von Epitheliom des Naseneingangs nach Behandlung mit Radium.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **10**, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Dundas-Grant, James, and **Dan Mc Kenzie**, Case of sarcoma of the tonsillar region treated by X-rays after partial removal. (Sarkom der Tonsillengegend, behandelt mit Röntgenstrahlen nach teilweiser Entfernung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **10**, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.



Edling, Lars, Erfahrungen über die Röntgentherapie bei Morbus Basedowii. (Röntgeninst., Univ. Lund.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **30**, H. 1/2, S. 117—126.) **3**, 282.

Engel, Sándor, Über die Röntgentiefentherapie. (Gyógyászat Jg. **1923**, Nr. 32, S. 476 bis 477 u. Nr. 33, S. 488—490.) (Ungarisch.) *

Escat, E., Radiumthérapie laryngée par fenestration thyroïdienne latérale. (Radiumbehandlung des Kehlkopfes durch Fensterung seitlich des Schildknorpels.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 23. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 101, S. 1067.) **5**, 122.

Esguerra, A., O. Monod et G. Richard, Préparation des pièces plastiques destinées à la curiethérapie de diverses régions de la tête et de la partie supérieure du cou. (Herstellung plastischer Formen, bestimmt für die Radiumtherapie der verschiedenen Regionen des Kopfes und der oberen Halspartie.) (Inst. du radium et laborat. Pasteur, univ., Paris.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **7**, Nr. 2, S. 49—60.) **4**, 52.

Evans, Wm. A., The value of the Roentgen study of mastoid disease in children under five. (Der Wert der Röntgenuntersuchung bei Warzenfortsatzerkrankungen bei Kindern unter 5 Jahren.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 5, S. 382—385.) **4**, 323.

Fallas et Sluys, Papillome récidivant du voile, du palais. Dégénérescence sarcomateuse du stroma conjonctif. Résultat du traitement au radium et aux rayons X. (Malade présenté déjà l'an dernier.) (Rezidivierendes Papillom des Gaumensegels. Bindegewebe sarkomatös entartet. Resultat der Behandlung mit Radium und Röntgen. [Kranke schon letztes Jahr vorgestellt.]) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Farah, Najib, Castellani's broncho-spirochaetosis, pneumonic and asthmatic varieties; X-ray examination; treatment with injections of iodine. (Castellanis Bronchialspirochätose; pneumonische und asthmaähnliche Form; Röntgenbild; Behandlung mit Jodinjektionen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **26**, Nr. 7, S. 103 bis 110.) **4**, 128.

Feuchtinger, 12 Fälle von malignen Tumoren der oberen Luftwege, mit Röntgen behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 221.

Feuchtinger, Zwei Fälle von Röntgenbehandlung bei Neubildungen des Nasenrachenraumes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3**, 319.

Feuchtinger, Demonstration der Röntgenbilder zum vorigen Fall (B. Grossmann, Malignes Chordom des Nasenrachenraumes). (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1041.) **5**, 197.

Fischer und Sgalitzer, Die Röntgendiagnostik des Gehörorganes. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923). **3**, 405.

Forbes, Henry Hall, Present status of radium in laryngeal and oesophageal cancer in the United States. (Heutiger Stand der Radiumbehandlung des Kehlkopf- und Schlundkopfröhrenkrebses in Amerika.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 1, S. 1—8.) *

Forestier, J., et L. Leroux, Etude expérimentale radiographique des injections intratrachéales par l'huile iodée. Injections lobaires du poumon. (Experimentelle und Röntgenuntersuchungen über die Verteilung von Jodöl in den einzelnen Lungenlappen nach Einbringung in die Luftröhre.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 7, S. 299—304.) **3**, 446.

Forestier, J., und L. Leroux, Experimentelle radiographische Studien über intratracheale Injektionen von jodhaltigem Öl. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 26, S. 1228 bis 1230.) (Spanisch.) **4**, 389.

Forschner, L., Röntgenbehandlung des Othämatoms. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 722.) **4**, 458.

Fraenkel, Manfred, Die Beeinflussung des übermäßigen Speichelflusses bei Encephalitis lethargica chronica durch temporäre Parotisausschaltung mittels Röntgenstrahlen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 19, S. 613—614.) **3**, 450.

Frey, H., und A. Kriser, Therapeutische Versuche mit Röntgenbehandlung bei Otosklerose. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 409.

Gaillard, René, Les données de la radiographie au cours des mastoïdites. (Ergebnisse der Röntgenuntersuchung im Verlauf der Mastoiditiden.) (Clin. oto-rhino-laryngol.,

Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42. Nr. 7, S. 718—733.) 4, 508.

Gaillard, René, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Rev. de laryngol. d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 22, S. 931.) *

Gaillard, René, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Dissertation: Lyon 1923.) *

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de la langue par la chirurgie et le radium. Betrachtungen über die Behandlung des Zungencarcinoms durch Chirurgie und Radium.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de la langue par la chirurgie et le radium. (Betrachtungen über die chirurgische und Radiumbehandlung des Zungenkrebses.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx, Bd. 42, Nr. 8, S. 811—814.) 4, 393.

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de l'oro-pharynx, du rhino-pharynx, de l'hypo-pharynx par le radium. (Betrachtungen über die Behandlung des oropharyngealen, rhino-pharyngealen und hypo-pharyngealen Carcinoms mit Radium.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de l'oro-pharynx, du rhino-pharynx, de l'hypo-pharynx par le radium. (Betrachtungen über die Radiumbehandlung des Carcinoms der Mundrachenhöhle, des Nasenrachenraums und des Hypopharynx.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 806—810.) 4, 294.

Giddings, E., and D. E. Ehrlich, An X-ray study of intubation. (Eine Röntgenstudie über die Intubation.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 401—414.) 4, 126.

Glas, Zwei Fälle von Tonsillarsarkom und Halsdrüsentumor nach Radiumröntgenbehandlung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 319.

Granger, Amedee, Positive identification of sphenoid and ethmoid sinuses. (Deutliche Darstellung der Keilbein- und Siebbeinhöhlen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 16, S. 1336—1341.) 5, 142.

Grebe, Leonhard, Einführung in die Physik der Röntgenstrahlen für Ärzte und Studierende. 2. umgearb. Aufl. (Bonner Röntgenbücher Bd. 1.) (Bonn: Cohen 1923. 69 S. G.-M. 2,50.) *

Green, John, Basal cell carcinoma of the orbit and ethmoid: Operation; radium application. (Basalzellenkrebs der Orbita und des Siebbeins; Operation, Radiumbehandlung.) (Transact. of the Americ. ophth. soc. Bd. 20, S. 124—131.) 5, 23.

Greif, Röntgenheilung eines Gaumenmandelsarkoms. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 23, S. 633.) (Tschechisch.) 4, 102.

Greif, Perichondritis laryngis nach Röntgentherapie. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 23, S. 633—634.) (Tschechisch.) 4, 102.

Greif, Ozaenabehandlung mit ultraviolettem Licht. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) 4, 272.

Guisez, Présentation de malades soignés par la radium-thérapie pour cancer de l'oesophage et présentant toutes les apparences de la guérison. (Vorstellung von Kranken, die wegen Oesophaguscarcinoms mit Radium behandelt wurden und geheilt zu sein scheinen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Guisez, Radiumthérapie du cancer de l'œsophage. Quelques résultats éloignés. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses. Einige Dauererfolge.) (Assoc. franç. de chirurg., 32. congr., Paris, 8.—12. X. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 85, S. 891.) 4, 485.

Guisez, J., Radiumthérapie du cancer de l'œsophage. Présentation de cas soignés depuis plusieurs années. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses, dargestellt an Fällen, die seit mehreren Jahren behandelt sind.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 6. S. 263—268.) 5, 133.

Guisez, Jean, De la radiumthérapie dans le cancer de l'œsophage. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 17, S. 193—195.) 4, 31.

Gunsett, A., Technique employée dans le traitement par la radiothérapie profonde des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale et du larynx. (Die Technik der tiefen Röntgenbestrahlung der Spindelzellencarcinome der Mundhöhle und des Rachens.) (Congr. internat. du cancer, Strasbourg, 24. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 68, S. 738.) 4, 302.

Hajós, Karl, Über den Einfluß der Röntgenbestrahlung auf den anaphylaktischen Schock, zugleich eine Erklärung der Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (III. med. Klin., Univ. Budapest.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **38**, H. 1/3, S. 229—240.) **5**, 117.

Hajós, Károly, Über die Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 46, S. 609—610.) (Ungarisch.) **5**, 116.

Halberstaedter, L., Über eine neue Methode der intratumoralen Behandlung mit Thorium X. (Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 41, S. 1295—1296.) **4**, 380.

Hanford, C. W., Second report of esophageal cancer treated with radium. (Weiterer Bericht über die Radiumbehandlung des Speiseröhrencarcinoms.) (Chicago med. recorder Bd. **45**, Nr. 1, S. 494—498.) **3**, 455.

Hanford, C. W., Cancer of the tongue under the influence of radium electric coagulation and X-ray. (Der Einfluß von Radium, Elektrokoagulation und Röntgenstrahlen auf den Zungenkrebs.) (Chicago med. recorder Bd. **45**, Nr. 11, S. 857—861.) **6**, 318.

Harter, J. H., Practical considerations of ethmo-sphenoidal sinusitis, with lantern slides of roentgenograms. (Praktische Betrachtungen bei Sinusitis ethmo-sphenoidalis mit Abbildungen von Röntgenplatten.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 417 bis 423.) **4**, 498.

Hassenkamp, E., Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Carcinom. (Med. Univ.-Klin., Halle a. d. S.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **44**, Nr. 32, S. 513—520.) **5**, 118.

Hausmann, Walther, Grundzüge der Lichtbiologie und Lichtpathologie. (Strahlentherapie Sonderbd. **8**, S. 1—231.) *

Hays, Harold M., Suspected mastoiditis: Clinica, diagnosis with special references to the interpretation of the X-ray pictures. (Verdächtige Mastoiditiden: ihre klinische und besonders röntgenologische Diagnose.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 924 bis 935.) **6**, 339.

Heiner, Max, Die Radiumbehandlung maligner Tumoren. (Strahlentherapie Bd. **15**, H. 4, S. 522—531.) **4**. 295.

Holfelder, Hans, Die Erfahrungen mit der Röntgentherapie der malignen Tumoren an der Schmiedenschen Klinik. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 50, S. 2287—2289 u. Nr. 51, S. 2322—2325.) **5**, 117.

Honoré, Ch., et Jean Firket, Cancer de l'œsophage traité par le radium. Observation anatomo-clinique. (Ein mit Radium behandeltes Oesophaguscarcinom. Anatomisch-klinische Beobachtung.) (Ann. de la soc. méd.-chirurg. de Liège Jg. **57**, Nr. 12, S. 165—171.) **6**, 252.

Jacques, Sarcome globocellulaire du pharynx; récidive dans les ganglions. Traitement comparé par l'excision et la radiumthérapie. (Rundzellensarkom des Pharynx. Drüsenrezidive. Vergleich der operativen Behandlung und der Radiumtherapie.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 1, S. 1—2.) **3**, 132.

Jenkinson, E. L., Roentgen-ray treatment of the thyroid. (Die Röntgenstrahlenbehandlung der Schilddrüse.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 10, S. 814 bis 817.) **5**, 248.

Iglauer, Samuel, X-ray diagnosis of unusual laryngotracheal esophageal conditions and diseases. (Röntgendiagnose ungewöhnlicher krankhafter Zustände in Larynx, Trachea und Oesophagus.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 7, S. 547—550.) **4**, 163.

Iterson, C. J. A. van, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch Röntgenstrahlen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 108.

Jüngling, Otto, Über Röntgenspätschädigungen des Kehlkopfs und Vorschläge zu deren Verhütung. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. u. Chirurg. Univ.-Klin., Tübingen u. Karl-Olga-Krankenh., Stuttgart.) (Strahlentherapie Bd. **15**, H. 1, S. 18—47.) **4**, 165.

Kaess, F. W., Die temporäre Ausschaltung der Parotis mittels Röntgenbestrahlung bei Behandlung der Speichelfistel. (Chirurg. Klin., Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 1, S. 14—16.) **3**, 240.

Kaess, W., Nachtrag zu Heft 1, 1923, des Zentralbl. f. Chirurg.: „Die temporäre Ausschaltung der Parotis mittels Röntgenbestrahlung bei Behandlung der Speichelfistel." (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 16, S. 641.) **4**, 29.

Kander, Weitere Erfahrungen auf dem Gebiete der Strahlenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 261.

Knick, Zur Röntgendiagnostik der Keilbeinhöhlenerkrankungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 399.

Knick, Die Diagnostik der Nasennebenhöhlenerkrankungen, insbesondere die Röntgendiagnostik. (Med. Ges. Leipzig, Sitzg. v. 8. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 27, S. 1289.) *

König, E., Zum Kapitel der Röntgenschädigungen nach Halsbestrahlungen. (Städt. Krankenh., Harburg a. d. Elbe.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 18, S. 558 bis 559.) 3, 438.

Kottmaier, Jean, Die Röntgenbehandlung von Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Strahlentherapeut. Inst., Mainz.) (Strahlentherapie Bd. 15, H. 3, S. 342 bis 346.) 4, 162.

Kottmaier, Jean, Röntgenschäden. (Strahlentherapeut. Inst., Dr. Jean u. Dr. Elsa Kottmaier, Mainz.) (Fortschr. d. Med. Jg. 41, Nr. 2, S. 19—20.) *

Kurtzahn, Kontrastbrei in den Bronchien. (Vereinig. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 26. II. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 16, S. 768.) *

Laborderie, J., L'adénopathie trachéo-bronchique. Etude radiologique. (Die Adenopathie der tracheobronchialen Lymphdrüsen.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 41, S. 668—670.) 5, 38.

Lammers, H. A. M. M., Radiumbehandlung des Lippenkrebses. (46. Vers. d. niederl. Ges. f. Elektrol. u. Röntgenol., Amsterdam, Sitzg. v. 13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 217—219.) (Holländisch.) 4, 130.

Landau, W., Neurogene Schluckstörung mit Einlaufen von Kontrastmittel in die Luftwege im Röntgenbild. (Mit Bemerkungen zur Frage der Lungenzeichnung.) (Städt. Tuberkulosekrankenh. i. d. Heilst. Herrnprotsch-Breslau.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 2/3, S. 201—206.) 4, 469.

Langemak, Über die Behandlung des Kropfleidens mit Jod und Quecksilberdampf-Quarzlichtbestrahlungen und über Kropfprophylaxe. (Chirurg. Priv.-Klin. v. Dr. Langemak, Erfurt.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 177, H. 5/6, S. 343—361.) 4, 24.

Lannois, Arcelin et Gaillard, Données radiographiques dans les fractures du rocher. (Radiographische Aufnahmen bei Frakturen des Felsenbeines.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 252.

Lannois, Arcelin et R. Gaillard, Données radiographiques dans fractures du rocher. (Röntgenologische Tatsachen über Frakturen des Felsenbeines.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 781—786.) 4, 326.

Larkin, A. James, Radium needles in malignant growths of the tongue: The time factor. (Radiumnadeln bei bösartigen Zungengeschwülsten; die Bedeutung der Applikationsdauer.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 10, Nr. 9, S. 734—735.) 6, 190.

Ledoux, La radio- et radiumthérapie en oto-rhinolaryngologie. (Die Bestrahlungs- und Radiumtherapie in der Oto-Rhinolaryngologie.) (Journ. de radiol. Bd. 12, H. 2, S. 59—70.) 3, 514.

Ledoux et Sluys, Technique de localisation des cancers de l'oesophage, curiethérapie. (Technik zur Lagebestimmung der Oesophaguscarcinome für die Radiumbehandlung.) (Congr. de l'assoc. franç. p. l'avancement des sciences, Bordeaux, Aug. 1923.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 12, S. 549—550.) 5, 133.

Leix, Rudolf, Einführung in die zahnärztliche Röntgenologie. (München: J. F. Bergmann 1923. 79 S. u. 10 Taf. G.Z. 5.) *

Lembo, S., La radiochirurgia nel cancro della lingua in base ai dati di anatomia patologica. (Die Radiochirurgie des Zungenkrebses auf Grund anatomisch-pathologischer Richtlinien.) (Radiochirurgia Jg. 15, Nr. 5, S. 221—223.) 5, 405.

Lepennetier, François, Les rayons X, la haute fréquence et l'éléctrolyse associées dans le traitement des séquelles de l'adénite cervicale tuberculeuse. (Die Kombination von Röntgenstrahlen, hochfrequenten Strömen und Elektrolyse in der Behandlung der Folgen der Halsdrüsentuberkulose.) (Laborat. centr. d'éléctro-radiol., hôp. St. Louis, Paris.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 9, S. 393—399.) 5, 329.

Loucks, R. E., Radium treatment of toxic goiter with metabolic deductions. (Die Radiumbehandlung des Basedow mit Stoffwechseluntersuchungen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 10, S. 767—776.) 5, 212.

Loucks, R. E., Indications for radium therapy in ophthalmo-oto-laryngology. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 22, Nr. 2, S. 63—64.) *

Luc, Contribution à l'application de la roentgenthérapie au traitement du cancer du larynx. (Beitrag zur Anwendung der Röntgentherapie bei der Behandlung des Larynxcarcinoms.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 252.

Luc, H., Contribution à l'application de la roentgenthérapie au traitement du cancer du larynx. (Beitrag zur Röntgentherapie des Kehlkopfcarcinoms.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 10, S. 955—961.) 5, 88.

Mc Coy, John, Treatment of defective hearing by small doses of X-rays. (Die Behandlung von Hörstörungen mit kleinen Röntgenstrahlendosen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 3, S. 203.) 4, 209.

Mackenzie, A. R., and E. D. Wells, Sarcoma of the ethmoid. Report of case in which there was apparent recovery after roentgen-ray therapy. (Sarkom des Os ethmoidale. Bericht über einen Fall von offenbarer Heilung nach Röntgenstrahlenbehandlung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 2, S. 102—104.) 4, 243.

Macley, Neil, A short note of a case in which endoscopic search for a fish bone in the gullet was followed by cellulitis in the neck, and abscess in the chest wall. (Kurze Beschreibung einer endoskopischen Untersuchung [Suchen nach einer Fischgräte], als deren Folge eine Halsphlegmone und ein Rippenabsceß auftraten.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 88, Nr. 10, S. 518—521 u. 547—549.) 4, 308.

Mc Millan, Remarks in reference to X-ray work. (Bemerkungen über die Röntgenuntersuchungen.) (New England otol. a. laryngol. soc., Boston, 28. III. 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 189, Nr. 1, S. 19.) 4, 194.

Mac Pherson, Duncan, Fibro-sarcoma of the naso-pharynx treated by operation and radium. (Fibrosarkom des Nasopharynx, behandelt mit Operation und Radium.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 88, Nr. 8, S. 653—655.) 4, 314.

March, A., Über die Ursachen der Mißerfolge der Röntgentherapie bei malignen Neubildungen. (Zum Aufsatz von Dr. P. Sippel und Dr. G. Jaeckel in Nr. 38 vom 21. IX. 1923 d. Wschr.) (Zentralröntgeninst., Univ. Innsbruck.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 47, S. 1411—1412.) 5, 7.

Markl, J., Krebsbekämpfung und Radiumbehandlung. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 40, S. 1049—1054.) (Tschechisch.) *

Marum, Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (Allg. ärztl. Ver., Köln, Sitzg. v. 16. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 41, S. 1908.) 4, 293.

Mayer, Ernst G., Beitrag zur röntgenologischen Untersuchung des Ohres. (Allg. Krankenh., Wied.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 81, H. 1, S. 12—13.) 4, 91.

Mazzoni, Luigi, La cura con i raggi X e col radium del rino-laringoscleroma. (Die Röntgen- und Radiumbehandlung des Nasen- und Rachenskleroms.) (Istit. fototerapico, clin. dermosifilopat., Firenze.) (Radiol. med. Bd. 10, Nr. 2, S. 53—65.) 8, 527.

Mills, R. Walter, and John B. Kimbrough, Further observations on the radium treatment of cancer of the esophagus with a review of forty-four cases so treated. (Weitere Beobachtungen über die Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses mit einer Übersicht über 44 behandelte Fälle.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 10, Nr. 2, S. 148—161.) 6, 70.

Molyneux, Echlin S., The treatment of tuberculous cervical adenitis by radium. (Die Radiumbehandlung tuberkulöser Halsdrüsen.) (Brit. med. journ. Nr. 8280. S. 865—866.) 6, 7.

Moscariello, Alfredo, Un nuovo dispositivo per le applicazioni orali di radium. (Ein neues Instrumentarium für die perorale Radiumtherapie.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 2, H. 3, S. 286—289.) 4, 52.

Mounier, Papillome du larynx guéri par les rayons X. (Papillome des Larynx durch Röntgenstrahlen geheilt.) (Soc. de laryngol. d'otol. et de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 3, S. 159.) 8, 503.

Mounier, Large papillome de la corde vocale droite. Trois interventions sans résultat. Guérison par les rayons X. (Ausgedehntes Papillom des rechten Stimmbandes. Drei erfolglose Eingriffe. Heilung durch die Röntgenstrahlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 5, S. 455—460.) 4, 55.

Mühlmann, Beitrag zur Röntgenschädigung des Dickdarms, Kehlkopfs und Fettgewebes. (Hundertjahrfeier d. Ges. Dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. 19b, Leipzig, Sitzg. v. 20.—24. IX. 1922.) (Fortschr. a .d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 30, H. 3, S. 85 u. 88—94.) 3, 234.

Nordentoft, S., 66 Fälle von mit Strahlen behandelten malignen Tumoren der Schleimhäute der oberen Luftwege. (Bibliotek f. laeger Jg. 115, H. 4, S. 131—161.) (Dänisch.) 8, 514.

Novak jr., Frank J., and Abraham R. Hollender, Influence of ultraviolet irradiation on calcium content of blood serum in hay-fever, hyperesthetic rhinitis and the

asthmas: preliminary report. (Einfluß der Ultraviolettbestrahlung auf den Calciumgehalt des Blutes beim Heuschnupfen, bei der Rhinitis vasomotoria und beim Asthma.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 24, S. 2003—2007.) **5**, 454.

Nürnberg, C., Glühlichtbehandlung von Nasennebenhöhlenerkrankungen. (Med.Klinik Jg. **19**, Nr. 8, S. 240—241.) **3**, 141.

Opitz, Erich, Zum Problem der Krebsbestrahlung. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 49, S. 2232—2233.) **6**, 225.

Osmond, John D., Roentgen therapy of acute infections of the antrum and frontal sinus. (Röntgentherapie akuter Infektionen der Kieferhöhle und Stirnhöhle.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 5, S. 374—377.) **5**, 23.

Palugyay, Josef, Röntgenstudien über den oesophagealen Schluckakt. Ein Beitrag. zur Speiseröhrenphysiologie. (II. chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **200**, H. 5/6, S. 620—641.) **5**, 47.

Palugyay, Josef, Zur Röntgendiagnose der Speiseröhrenatonie. (II. chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd.**37**, H.1, S.107—127.) **5**, 48.

Palugyay, Josef, Die Oesophago-Gastro-Anastomose nach Heyrovsky im Röntgenbild. Ein Beitrag zum funktionellen Verhalten der Speiseröhre und des Magens nach der Operation. (II. chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **125**, H. 3, S. 554—560.) **5**, 408.

Pape, Carl A., Röntgenstrahlen und Röntgenschutz. (Univ.-Frauenklin., Tübingen.) (Ärztl. Ges. f. Strahlentherapie, Tübingen, Sitzg. v. 23.—27. X. 1922.) (Strahlentherapie Bd. **14**, H. 4, S. 848—852.) **4**, 296.

Pape, Carl A., Der Röntgenkater. (Univ.-Frauenklin., Tübingen.) (Ärztl. Ges. f. Strahlentherapie, Tübingen, Sitzg. v. 23.—27. X. 1922.) (Strahlentherapie Bd. **14**, H. 4, S. 853—857.) **4**, 379.

Patterson, Norman, Diathermy for malignant diesease of the mouth, pharynx, and nose. With notes on seventeen successful cases. (Diathermie für bösartige Erkrankung des Mundes, der Pharynx und der Nase. Mit Bemerkungen an 17 erfolgreichen Fällen.) (Brit. med. journ. Nr. **3268**, S. 56—58.) **5**, 6.

Perthes, Über Visierlappenplastik und über Spätnekrose des Knochengewebes infolge von Röntgenbestrahlung. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **127**, S. 165—177.) **5**, 7.

Piga, Freixinet und Larru, Indikationen und Kontraindikationen der Röntgentherapie bei den anatomisch-funktionellen Schilddrüsenstörungen. (Siglo med. Bd. **72**, Nr. 3638, S. 837—840 u. Nr. 3639, S. 865—869.) (Spanisch.) **5**, 211.

Piga, Freixinet und Larru, Die Indikationen und Resultate der Röntgentherapie bei Mandelhypertrophie. (Siglo méd. Bd. **72**, Nr. 3646, S. 1029—1031.) (Spanisch.) **6**, 320.

Pirie, A. H., Treatment of carcinoma of esophagus by deep X-ray therapy. (Behandlung des Oesophaguscarcinoms mit Röntgenstrahlen.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 6, S. 459—461.) **5**, 453.

Pohle, Ernst, und Hans Jarre, Methodik der Röntgentiefentherapie vom physikalischen Standpunkt. (Dresden: Steinkopff 1923. 56 S.) *

Porter, Miles F., Cancer of the esophagus. Report of case treated with radium and X-ray: autopsy: remarks. (Bericht über einen Fall, der mit Radium und Röntgenstrahlen behandelt wurde. Autopsie. Bemerkungen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 9, S. 281—282.) **4**, 439.

Portmann, Retrouvey et Lachapèle, Etude radiographique de la trompe d'Eustache. (Radiographische Studie über die Tube Eustachii.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 253.

Portmann, G., et N. Moreau, Sur deux cas de cancers du larynx traités l'un par la curiethérapie, l'autre par la laryngectomie, présentation des malades. (2 Fälle von Kehlkopfkrebs, der eine mit Radium, der andere mit Laryngektomie behandelt. Vorstellung der Kranken.) (Soc. anat.-clin., Bordeaux, 24. IX. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 93, S. 980.) **5**, 88.

Portmann, Georges, Retrouvey et Lachapèle, Etude radiographique de la trompe d'Eustache. (Röntgenstudie an der Ohrtrompete.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 20, S. 849—854.) **4**, 509.

Poswik, G. von, Report of results of x-ray treatment in pyorrhea alveolaris. (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 9, S. 724—725.) *

Pouget, Cancer spino-cellulaire du larynx traité et guéri depuis plus d'un an par la radiothérapie profonde. (Carcinoma spino-cellulare des Larynx, seit mehr als einem Jahr mit Röntgentiefenstrahlen behandelt und geheilt.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 253.

Pouget, R.-J., Cancer spinocellulaire du larynx au début traité et guéri depuis plus d'un an par la radiothérapie profonde. (Frühzeitig mit Radiumtiefentherapie behandelter und geheilter Spindelzellenkrebs des Kehlkopfes.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 16, S. 666—673.) 4, 387.

Rapp, Grundlagen der Bestrahlungstechnik der bösartigen Geschwülste, der Nase, der Ohren und des Kehlkopfs. (1. Vers. d. Süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) 4, 260.

Raynal, Albert, Quelques essais de radiothérapie dans les affections chroniques de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. (Einige Erfolge mit Strahlenbehandlung bei chronischen Erkrankungen des Mittelohres und des inneren Ohres.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 4, S. 180—181.) 4, 92.

Regaud, Cl., Principes du traitement des épithéliomas épidermoïdes par les radiations; application aux épidermoïdes de la peau et de la cavité buccale. (Die Behandlung der Epidermoidcarcinome mit Röntgenstrahlen. Anwendung auf Epidermoide der Haut und der Mundhöhle.) (Congr. internat. du cancer, Strasbourg, 24. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 68, S. 738.) 4, 295.

Regaud, Cl., Principes du traitement des épithéliomas épidermoïdes par les radiations. Application aux épidermoïdes de la peau et de la bouche. (Prinzipien der Strahlenbehandlung der epidermoidalen Epitheliome. Ihre Anwendung bei solchen der Haut und der Mundhöhle.) (Congr. du cancer, Strasbourg, 23.—24. VII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du nez et du phaynx Bd. 42, Nr. 10, S. 1020—1024.) 5, 172.

Réthi, L., Radiumbestrahlung bei Posticuslähmungen narbigen Ursprungs. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 50, S. 2252—2253.) 5, 37.

Reverchon et Worms, La radiographie en oto-rhino-laryngologie (sinus et mastoide). (Die Röntgenaufnahme in der Oto-, Rhino-, Laryngologie [Sinus und Processus mastoideus].) (Congr. franc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 249.

Reverchon et Worms, Etude radiologique des altérations de apophyse mastoïde dans les otites aiguës et chroniques. (Röntgenologische Studi eüber Veränderungen des Warzenfortsatzes bei akuten und chronischen Otitiden [siehe vorhergehenden Bericht].) (Soc. de laryngol., d'oto. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhinol-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 4, S. 219.) 4, 269.

Reverchon, L., et G. Worms, Epithélioma cylindrique de l'oesophage traité par le radium. (Epithelioma cylindricum des Oesophagus, mit Radium beahndelt.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 3, S. 159.) 3, 504.

Reverchon, L., et G. Worms, Valeur séméiologique de la radiographie dans l'étude de la polysinusite grippale. (Der Wert der Röntgenaufnahme bei der Polysinusitis nach Grippe.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 5, S. 276.) 4, 269.

Reverchon, L., et G. Worms, Etude radiologique des altérations de l'apophyse mastoide dans les otites aiguäs et chroniques. (Radiologische Studie über die Veränderung des Warzenfortsatzes bei akuten und chronischen Otitiden.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 4, S. 201—218.) 4, 322.

Richardson, J. J., The X-ray as an adjuvant in the treatment of impaired hearing. (Die Röntgenstrahlen als Hilfsmittel bei der Behandlung der Schwerhörigkeit.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 36, Nr. 12, S. 510—513.) 5, 229.

Riera Vaquer, Mandelhypertrophie und Röntgenbehandlung. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 289, S. 442—443.) (Spanisch.) 4, 139.

Riera Vaquer, Mandelhypertrophie und Röntgentherapie. (Progr. de la clin. Bd. 25, Nr. 4, S. 464—469.) (Spanisch.) 5, 262.

Robinson, Carl F., The present status of radiation treatment of the tonsils. (Gegenwärtiger Stand der Radiumbehandlung der Tonsille.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 1, S. 39—40.) 3, 133.

Rossem, A. van, Röntgenschädigung des Kehlkopfs. (Med. Ges., Rotterdam, Sitzg. v. 16. III. 1923.) (Nederlansch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 1, S. 103.) (Holländisch.) 4, 126.

Rossem, A. van, Kehlkopfschädigung durch Röntgenstrahlen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 4, S. 355—358.) (Holländisch.) 4, 164.

Rossem, A. van, Injury to the larynx induced by X-ray treatment. (Larynxläsion infolge Röntgenbestrahlung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 9, S. 477—478.) 4, 427.

Ryland, Archer, Skiagrams showing simple fibrous strictures of the oesophagus in a child. (Röntgenbilder einfacher Narbenstrikturen des kindlichen Oesophagus.)

(Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) 3, 511.

St. Clair Thomson, Laryngeal case apparently of epithelioma (possibly syphilis). Completely healed and arrested under X-ray treatment without operation. (Larynxfall, anscheinend Epitheliom [vielleicht Syphilis]. Vollständig geheilt und zum Stillstand gebracht durch Röntgenstrahlen ohne Operation.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16. Nr. 10. sect. of laryngol., S. 59.) 4, 412,

Samengo, Luis, Hypopharyngealer Tumor durch Diathermie und Radium geheilt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Buenos Aires, Sitzg. v. 7. VIII. 1923.) (Prensa méd. argentina Jg. 10, Nr. 10, S. 277—278.) (Semana med. Jg. 30, Nr. 35, S. 433.) (Spanisch.) 4, 395.

Samengo, Luis, Kehlkopfbesonnung. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 1554, S. 841—846.) (Spanisch.) 5, 122.

Samengo, Luis, Neue Vorrichtung zur oto-rhinolaryngologischen Radiumpunktur. Ihre Verwendung als „ adelträger" für chirurgische Nähte. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 15, S. 1329—1338.) (Spanisch.) 5, 376.

Saralegui, J. A., Röntgendiagnose der pharyngo-oesophagealen Divertikel. (Prensa méd. argentina Jg. 9, Nr. 36, S. 1029—1035.) (Spanisch.) 4, 173.

Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx, chirurgie. Radium et radiothérapie. (Chirurgie und Radiumbehandlung maligner Neubildungen im Pharynx und Larynx.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 9, S. 972—985.) 5, 88.

Schaedel, Hans, Bemerkungen zu W. Kaess: „Die temporäre Ausschaltung der Parotis mittels Röntgenbestrahlung bei Behandlung der Speicheldrüsenfistel." (Zentralblatt für Chirurgie 1923, Nr. 1.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 16, S. 640.) 4, 29.

Schmidt, H. E., Röntgentherapie. Oberflächen- und Tiefenbestrahlung. 6. umgearb. u. erw. Aufl. Hrsg. von A. Hessmann. (Berlin: August Hirschwald 1923. VII, 299 S. G.-M. 9.50.) 5, 83.

Schmitz, Hans, Beitrag zur Frage der Schädigung des Kehlkopfes durch Röntgenstrahlen. (Univ.-Hautklin., Bonn.) (Strahlentherapie Bd. 16, H. 1, S. 144—146.) 4, 474.

Schröder, A., Zur Gefährlichkeit der Röntgenbestrahlungen am Halse. Bemerkungen zu den Arbeiten von v. Hofmeister (Münch. med. Wochenschr. 1922, S. 1687) und König (Münch. med. Wochenschr. 1923, S. 558). (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 26, S. 849.) 4, 126.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, Note sur l'étude radiologique de l'arbre trachéobronchique au moyen des injections intratrachéales de lipiodol. (Zur röntgenologischen Untersuchung der Trachea und der Bronchien mittels Einspritzungen von Lipiodol.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 16, S. 693 bis 696.) 4, 389.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, L'exploration radiologique de l'appareil respiratoire après injection intratrachéale de lipiodol. (Die radiologische Untersuchung des Respirationsapparates nach intratrachealer Injektion von Lipojodol.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 10, S. 441—448.) 5, 114.

Sgalitzer, M., und Stöhr, Röntgendiagnose der Tracheomalacie bei Struma. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 6. VIII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 40, S. 1865.) *

Sielmann, Rich., Röntgentherapie bei Basedow. (XIV. Kongr. d. Dtsch. Röntgen-Ges., München, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, Kongreßh., S. 81 u. 82.) 4, 298.

Simpson, Frank Edward, Carcinoma of the tongue treated by imbedding glass ampoules containing radium emanation. (Behandlung des Zungencarcinoms mit Einbettung von Radiumemanationsröhrchen aus Glas.) (Chicago med. recorder Bd. 45, Nr. 1, S. 479—487.) 4, 58.

Sippel, P., und G. Jaeckel, Über die Ursachen der Mißerfolge der Röntgentherapie bei malignen Neubildungen. (Univ.-Frauenklin., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 38, S. 1191—1195.) *

Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Siehe Handb. d. Röntgendiagn. Bd. 3, Tl. 1, Lfg. 3, vorliegender Jhrsber. S. 1.) 4, 378.

Souchet, Liébault et Cottenot, Un cas de lymphocytome du larynx traité et guéri depuis 15 mois par la roentgenthérapie profonde. (Ein Fall von Larynxlymphom, das mit Röntgentiefentherapie behandelt und 15 Monate hindurch geheilt blieb.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 255.

Szász, T., Behandlung der Tubeneiterung mit Röntgenstrahlen. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. III. 1922.) 3, 111.

Tapia, A. G., Behandlung des Kehlkopfkrebses durch Operation und durch Bestrahlung. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 1, S. 1—24.) (Spanisch.) 3, 484.

Taussig, Laurence, Radium treatment of carcinoma of the lip. (Die Radiumbehandlung des Lippencarcinoms.) (Dep. of dermatol., univ. of California hosp., Berkeley. (Med. clin. of North America [San Francisco-Nr.] Bd. 6, Nr. 6, S. 1579—1586.) 4, 129.

Texier et Lévesque, Importance de l'examen radioscopique des poumons dans les cas de corps étrangers. (Wichtigkeit der Röntgendurchleuchtung der Lungen bei Fremdkörpern.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 255.

Texier et Lévesque, De l'importance de l'examen radioscopique des poumons dans les corps étrangers des bronches. (Über die Bedeutung der Röntgenuntersuchung der Lungen bei Fremdkörpern in den Bronchien.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 20, S. 837—840; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 12, S. 1187—1190.) 5, 10. 5, 214.

Thedering, F., Das Quarzlicht und seine Anwendung in der Medizin. 5. verb. u. erw. Aufl. (Oldenburg. i. O. u. Berlin: Gerhard Stalling 1923. 192 S.) *

Tilley, Herbert, Skiagram showing a paper fastener in left bronchus of a child. (Röntgenbild einer Papierklemme im linken Bronchus eines Kindes.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) 3, 268.

Tonndorf, Zur Erklärung der Röntgenbilder bei Nebenhöhlenerkrankungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 400.

Treatment, The — of otitis media by reflected incandescent rays. (Die Behandlung der Otitis media durch reflektiertes Glühlicht.) (Americ. journ. of electrotherapeut. of radiol. Bd. 41, Nr. 3, S. 103—104.) 3, 310.

Ullmann, H. J., and F. R. Nuzum, The bacteriology of irradiated tonsills. (Die Bakteriologie von röntgenbestrahlten Tonsillen.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 10, Nr. 5, S. 396—398.) 4, 138.

Ulrich, Röntgenbilder aus dem Gebiete der Otolaryngologie. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 112.

Völger, Georg, Einige technische Erleichterungen bei der Röntgenographie des Schädels. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 315—319.) 3, 276.

Völger, Georg, Kritische Betrachtung der verschiedenen bisher angegebenen Röntgenaufnahmeverfahren des Schläfenbeins. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 1, S. 30—76.) 4, 72.

Wakeley, Cecil P. G., The treatment of actinomycosis by X-rays, with a report of nine cases. (Die Behandlung der Aktinomykose mit Röntgenstrahlen mit einem Bericht über 9 Fälle.) (Arch. of radiol. a. electrotherapy Bd. 28, Nr. 279, S. 129 bis 135.) 5, 119.

Ware, James G., Roentgen therapy in the treatment of nasal polypi. (Röntgentherapie der Nasenpolypen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 7, S. 579—580.) 4, 493.

Waters, Charles A., Late results following X-ray treatment of chronically infected tonsils and adenoids. (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 10, S. 809—815.) *

Weill, G. A., Cancer laryngé et radiothérapie. (Carcinoma laryngis und Röntgenbehandlung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 8. XII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 1, S. 3.) 3, 356.

Weiss, Technik der Röntgenbestrahlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) 4, 261.

Wells, Walther A., On the use of radium to induce atrophy of the faucial tonsils — histologic evidence. (Über die Anwendung des Radiums zur Herbeiführung einer Atrophie der Gaumentonsillen.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 9, S. 681—690.) 5, 406.

Werner, Über die biologischen Grundlagen der Strahlentherapie.) (1. Vers. d. Südwestdeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) 4, 260.

Wessely, Ein mit Kohlenbogenlicht geheiltes Ulcus tuberculosum linguale. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 460.

Williams, Francis H., Traitement de l'hypertrophie amygdalienne par la curiethérapie. (Behandlung der Mandelhypertrophie mit Radiumtherapie.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 5, S. 110—113.) 3, 78.

Williams, Francis H., Prompt action of radium radiations in the treatment of small or large infected tonsils and lingual tonsils. (Deutliche Wirkung der Radiumbestrahlung bei Behandlung kleiner oder vergrößerter infizierter Tonsillen und der Zungentonsille.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 188, Nr. 14, S. 497.) 8, 334.

Williams, Francis H., The use of radium radiations in the treatment of tonsils: A further report. (38. sess., Atlantic City, 1.—2. V. 1923.) (Transact. of the assoc. of Americ. physic. Bd. 38, S. 430—432.) *

Williams, John G., X-ray therapy of the thyroid gland. (New York med. journ. a. med. record Bd. 118. Nr. 8. S. 480—483.) *

Williams, John G., X-ray treatment of lesions of the thyroid gland. (Die Röntgenbehandlung bei Erkrankungen der Schilddrüse.) (Long Island med. journ. Bd. 17, Nr. 9, S. 353—359.) 5, 119.

Woodbury, Frank Thomas, Otitis media and mastoidititis treated by radiant light and heat from electric lights. (New York med. journ. a. med. record. Bd. 118, Nr. 1, S. 49.) *

Woodman, E. Musgrave, A case of sarcoma of the nose cured by radium. (Nasensarkom mit Radium behandelt.) Royal soc, of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 266.

Worms, G., et G. Chaumet, La radiographie des sinus de la face. (Die Röntgenphotographie der Nasennebenhöhlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 4, S. 385—408.) 4, 37.

Yankauer, Sidney, A radium needle for the esophagoscope. (Eine Radiumnadel für das Oesophagoskop.) (Arch. of surg., Pt. 2, Bd. 6, Nr. 1, S. 288—302.) 8, 138.

Zange, Zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen (mit Lichtbildern). (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 397.

Zehner, Röntgenschädigungen des Kehlkopfes. (Med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 5. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 17, S. 808.) 8, 445.

Ziegler, Röntgenbehandlung der Tuberkulose des Kehlkopfs. (Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Jena, Sitzg. v. 20.—22. V. 1922.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 56, H. 2, S. 182—183 u. 186—188.) 4, 229.

Zilkens, Karl, Über allgemeine Grundlagen der Radiumtherapie bei malignen Tumoren der Mundhöhle und über vereinfachte zahnärztliche Prothesen bei der Radiumbehandlung. (Städt. Zahnklin., Köln.) (Dtsch. zahnärztl. Wochenschr. Jg. 24, Nr. 10, S. 145—147.) 8, 485.

Bakteriologie und Infektionskrankheiten; Serologie.

Achard, Ch., Tuberculose miliaire aiguë du pharynx. (Akute Miliartuberkulose des Pharynx.) (Hôp. Beaujon, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 12, S. 177 bis 183.) 4, 29.

Acosta, Ramos, Die Schicksche Reaktion als therapeutischer Indicator. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 2, S. 82—85.) (Spanisch.) 4, 142.

Agazzi, Benedetto, Zur Bakteriologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen, des Nasenrachenraumes und der Paukenhöhlen bei Meningitis Weichselbaum. (Pathol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 193 bis 265.) 3, 226.

Aloin, H., Les complications méningées dans la tuberculose de l'oreille. (Die meningealen Komplikationen bei der Tuberkulose des Gehörorgans.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 4, Nr. 90, S. 587—592.) 4, 445.

Aloin, H., et A. Gignoux, Contribution à l'étude des mastoïdites tuberculeuses. (Beitrag zum Studium der tuberkulösen Mastoiditiden.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 4, S. 129—138.) 3, 344.

Amat Ayala, José, Ein Fall von luetischer Reinokulation in Gestalt eines mächtigen Lippenschankers. (Progr. de la clin. Bd. 26, Nr. 144, S. 757—759.) (Spanisch.) 5, 126.

Ari dos Santos, Perforation der Vorderwand des Sinus frontalis durch Einschmelzung eines Gumma. (Rev. española de laringol., otol. y rinol Jg. 14, Nr. 6, S. 259—262.) (Spanisch.) 5, 410.

Arjeff, M., Über die Tuberkulinbehandlung des Bronchialasthmas. (Fakultätsklin. f. inn. Krankh., med. Inst., Petersburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 24, S. 791.) 4, 293.

Arnoldson, Chirurgische Behandlung der Larynxtuberkulose. (Oto-laryngol. Sekt., Sitzg. v. 27. XI. 1920.) (Hygiea Bd. 85, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) 5, 32.

Artom, Mario, Granulosis rubra nasi. (Granulosis rubra nasi.) (Ambulat., malatt. d. pelle, osp. infant. „Cesare Arrigo“, Alessandria.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 6, S. 1281—1292.) **5**, 312.

Ashworth, J. H., and A. Logan Turner, A case of rhinosporidiosis. (Ein Fall von Sporidiosis der Nase.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. **6**, S. 285—299.) **4**, 68.

Axisa, Edgardo, Cocco-bacillo des Perez nell'ozena sinusidale. (Der Cocco-Bacillus Perez bei der Ozaena der Nebenhöhlen der Nase.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 22—27.) **4**, 65.

Bab, Martin, Die Erkrankung des N. acusticus bei Frühsyphilis in diagnostischer und prognostischer Bedeutung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 7, S. 218. **8**, 212.

Bachmann, Alois, und J. M. de la Barrera, Antidiphtherievaccins des bakteriologischen Instituts der Staatsabteilung für Hygiene. (Prensa méd. argentina Jg. **10**, Nr. 14, S. 357—364.) (Spanisch.) **6**, 247.

Baldwin, A. H., Frank McCallum and J. A. Doull, A case of pharyngeal diphtheria probably due to auto-infection from a diphtheric lesion of the thumb. (Ein Fall von Rachendiphtherie, wahrscheinlich verursacht durch Autoinfektion von einer Diphtherieläsion des Daumens her.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 19, S. 1375.) **4**, 141.

Bátori, Dániel, Noma in der Privatpraxis. (Gyógyászat Jg. **1923**, Nr. 2, S. 20.) (Ungarisch.) **8**, 240.

Baumgartner, H., Über den Wert des Radiums zur Behandlung des Schleimhautlupus der Nase. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 33, S. 775—777.) **4**, 491.

Beck, K., Über die Röntgenbestrahlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 261.

Beck, Karl, Über die Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Kehlkopfkranke u. Samariterhaus, Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. **49**, S. 1154—1155.) **5**, 330.

Beck, O., Ältere Sekundärlues mit isolierter, symptomloser Vestibularausschaltung für kalorische Reize. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **8**, 222.

Beck, O., Schwere Cochlear- und Vestibularerscheinungen im Anschluß an eine Lumbalpunktion bei Lues. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 162.) **8**, 364.

Beck, O., Mucosus-Mastoiditis mit Labyrinthfistel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. **6**, S. 489.) **4**, 455.

Benhamou, Ed., Camatte et Flogny, Injections intrarachidiennes de sérum antidiphtérique dans la diphtérie maligne. (Intradurale Injektionen von Diphtherieserum bei maligner Diphtherie.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 17, S. 382—384.) **8**, 380.

Bercher, J. H., Les syndromes buccaux de la syphilis. (Die Syndrome der Syphilis im Munde.) Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. **79**, Nr. 6, S. 825—839.) **5**, 446.

Berdnikow, A., L'activation aspécifique et spécifique par la voie nasopharyngienne. (Nichtspezifische und spezifische Aktivierung auf dem nasopharyngealen Wege.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **89**, Nr. 25, S. 617—619.) **5**, 23.

Berge, Ewald, Die parsitären Otitiden bei Hund und Katze. (Klin. f. kleine Haustiere Tierärztl. Hochsch., Dresden.) (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **39**, Nr. 23, S.255 bis 258.) *

Besson, A propos d'un cas de rage; résultats de l'examen du larynx. (Zu einem Tollwutanfall.) (Ergebnisse der Kehlkopfuntersuchung.) (Soc. de méd. et d'hyg., Maroc, 3. X. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 95, S. 1000.) **5**, 36.

Bilancioni, G., La syphilis ignorée localisée au nez, au pharynx, au larynx et à l'oreille. (Verkannte Syphilis in Nase, Schlund, Kehlkopf und Ohr.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 5, S. 487—490.) **4**, 49.

Bilancioni, Guglielmo, Aspetto non comune di una laringite tubercolare ulcerosa; corda vocale vera bipartita. (Ungewöhnliches Aussehen einer geschwürigen Kehlkopftuberkulose; Zerlegung einer Stimmlippe in zwei Teile.) (Clin. oto-rino-laringoiatr. univ., Roma.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **40**, Nr. 12, S. 133—135.) **4**, 55.

Blegvad, Chirurgische und Bogenlichtbehandlung bei Larynxtuberkulose. (Otolaryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 27. XI. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5**, 32.

Blegvad, N. Rh., Traitement de la tuberculose du larynx par bains de lumière généraux à la lampe à arc (Finsen). (Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch allgemeine Lichtbäder mit der Bogenlampe [Finsen].) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 4, S. 139—152.) **3**, 283.

Bloedhorn, E., Diagnostische Schwierigkeiten bei Komplikation von Otitis und Mastoiditis mit Erysipel. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 2, S. 148—156.) **3**, 145.

Bloomfield, Arthur L., and Augustus R. Felty, Bacteriologic observations on acute tonsillitis with reference to epidemiology and susceptibility. (Bakteriologische Beobachtungen bei akuter Mandelentzündung mit Beziehung zur Epidemiologie und Empfänglichkeit.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Arch. of internal med. Bd. **32**, Nr. 4, S. 483—496.) **5**, 177.

Bloomfield, Arthur L., and Augustus R. Felty, Prophylactic vaccination against acute tonsillitis. (Prophylaktische Vaccination gegen Tonsillitis.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. **34**, Nr. 390, S. 251—253.) **6**, 244.

Bókay, János, Prolongierte Intubation bei einem 3 jährigen Croupkranken. (Ärzteges., Budapest, Sitzg. v. 10. II. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 6, S. 67.) (Ungarisch.) **3**, 122.

Bonaba, José, Antidiphtherische Serumtherapie. (Anales de la fac. de med. Bd. **8**, Nr. 3/4, S. 407—417.) (Spanisch.) **4**, 142.

Bonnin, J., Le diagnostic de l'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse de l'enfant en vue de la cure d'air et de préventorium. (Die Diagnose der kindlichen Bronchialdrüsentuberkulose im Hinblick auf die Freiluftkur und die Vorbeugeanstalt [Erholungsheim].) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 44, S. 713—716.) **4**, 477.

Boone, John C., Streptococcus hemolyticus infection of the nose, accessory sinuses and mastoid cells. (Infektion von Nase, Nebenhöhlen und Warzenfortsatz mit hämolytischen Streptokokken.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 8, S. 249—254.) **4**, 293.

Borries, G. V. Th., Larynxödem bei Influenza. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 217.

Brandes, A propos d'un cas de chorio-rétinite maculaire monoculaire d'origine ethmoïdale chez une syphilitique. (Über einen Fall von einseitiger makularer Chorioretinitis ethmoidalen Ursprungs bei einer Syphilitikerin.) (Clin. opht. Bd. **12**, Nr. 6, S. 309—312.) **5**, 345.

Braun, Bronchostenose infolge Kompression und Narbenbildung durch tuberkulös erkrankte Glandulae tracheales inferiores und laterales. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 220.

Braun, Folliculitis exulcerans serpiginosa „Kaposi". (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 220.

Braun, Zungentuberkulose. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschrift f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3**, 320.

Braun, Arthur, Über die Parotistuberkulose. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. **130**, H. 1, S. 118—129.) **5**, 336.

Briggs, H. H., Tuberculosis of the larynx. (Kehlkopftuberkulose.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 9, S. 715—721.) **5**, 308.

Brindel, Vaccination des otites à l'hôpital des enfants. (Impfung der Otitiden im Kinderkrankenhaus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 250.

Brisotto, P., Di un carattere particolare del bacillo difterico in certe forme di sinusiti. (Über den besonderen Charakter des Diphtheriebacillus bei gewissen Nebenhöhlenerkrankungen.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 13, S. 290—296.) **3**, 459.

Brisotto, P., Dei germi anaerobi in otologia e di alcune ricerche batteriologiche sull'-ozena. (Anaeroben in der Otiatrie und einige bakteriologische Untersuchungen über Ozaena.) (Clin. otorino-laringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 33, S. 769 bis 775 u. Nr. **41**, S. 963—967.) **4**, 445. **5**, 241.

Brock, W., Der derzeitige Stand der Lehre von der Tuberkulose des Ohres und der Nase. (Zentralbl. f. d. ges. Tuberkuloseforsch. Bd. **19**, H. 7/8, S. 385—400.) **3**, 433.

Bronfin, I. D., and C. Markel, Chaulmoogra oil in the treatment of laryngeal tuberculosis. Observations on its local and constitutionel effects. (Chaulmoograöl bei der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. Beobachtungen über seine lokalen und allgemeinen Wirkungen.) (Sanat. of the Jewish consumptives' relief soc., Colorado.) (Americ. review of tubercul. Bd. **8**, Nr. 3, S. 214—233.) **5**, 331.

Brünauer, Stefan Robert, Der derzeitige Stand der Anschauungen über die Wirkung des Quecksilbers bei der Syphilis. (Allg. Krankenh., Wien.) (Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh. sowie deren Grenzgeb. Bd. **9**, H. 9, S. 433—438.) **5**, 7.

Bullrich, R. A., A. Emanuel, G. Perez Wright und A. L. Digiorgio, Resultate der Autovaccinebehandlung bei einigen Fällen von chronischer Bronchitis und Asthma. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 14, S. 621—624.) (Spanisch.) **8**, 481.

Burnell, G. H., and D. L. Barlow, The bacteriological diagnosis of diphtheria and the carrier problem. (Die bakteriologische Diagnose der Diphtherie und das Diphtherieträgerproblem.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 22, S. 569—571.) *

Busacca, Gino, Alcune ricerche sul reperto batteriologico della otite cronica suppurata, con speciale riguardo alla presenza di spirochete e di bacilli fusiformi. Tentativi di cura col neosalvarsan. (Einige Untersuchungen über den bakteriologischen Befund bei der chronisch-eitrigen Otitis, mit Rücksicht auf das Vorkommen von Spirochäten und Bac. fusiformis. Heilungsversuche mit Neosalvarsan.) (Clin. otorino-laringol. univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 5, S. 414—426.) **5**, 62.

Busson, Bruno, Zur Frage der infektiösen Ursache der Ozaena. (Staatl. serotherapeut. Inst., Wien.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 14, S. 426—427.) **8**, 338.

Buttler, George, Erysipelas of the Mouth. (Brit. med. journ. Nr. **3240**, S. 190.) *

Caldera, Ciro, Sindrome del foro lacero posteriore legata a nevrite tossica da difterite. (Syndrom des Foramen lacerum posterius, gebunden an diphtherische Neuritis.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **43**, H. 1/2, S. 12—14.) **6**, 161.

Caliceti, Pietro, Un caso di mastoidite luetica. (Ein Fall von Mastoiditis luetica.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 2, S. 151—155.) **4**, 75.

Caputi, G. B., Contributo allo studio della pseudo-tubercolosi polmonare. — A proposito di un caso di bronco-spirochetosi del Castellani. (Beitrag zur Kenntnis der Pseudotuberkulose der Lungen, anläßlich eines Falles von Bronchospirochätose.) (Istit. d. I. patol. med., univ., Napoli.) (Rif. med Jg. **39**, Nr. 43, S. 1012—1014.) *

Carl, Isolierte Tuberkulose des Ohrläppchens. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 15. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 13, S. 617.) *

Carnot et Blamoutier, La diphtérino-réaction chez l'adulte. Au sujet de l'inefficacité de la sérothérapie antidiphtérique par voies buccale, duodénale, rectale. (Die „Diphtherion-Reaktion" beim Erwachsenen. Über die Unwirksamkeit der antidiphtherischen Serumtherapie auf buccalem, duodenalem und rectalem Wege.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 15, S. 652—655.) **6**, 67.

Carulla, Juan E., Mauricio Besimsky und Luis Sanguinetti, Ein Fall von Castellanischer Bronchospirochätose. (Prensa méd. argentina Jg. **10**, Nr. 1, S. 16 bis 20.) (Spanisch.) **4**, 231.

Castellani, Aldo, Mackenzie Douglas and T. Thomson, Further observations on tonsillomycoses. (Weitere Beobachtungen über Tonsillomykosen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **26**, Nr. 2, S. 19—24.) **8**, 333.

Castex, P., Sinusite frontale aiguë à flore microbienne variée associée à des fusospirilles. Lavages du sinus avec une solution de novarsenobenzol. Guérison. (Akute Stirnhöhleneiterung. Mannigfache Mikroben, darunter Fusospirillen. Spülung des Sinus mit Neosalvarsan. Heilung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchooesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 333—334.) **8**, 304.

Cetrángolo, Antonio A., und José F. Mieres, Zur Diagnose und Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 50, S. 1292—1294.) (Spanisch.) **5**, 308.

Chevalley, Marc, Recherches sur la diphthérie du nouveau-né et du nourrisson. (Untersuchungen über die Diphtherie des Neugeborenen und des Säuglings.) (Nourrisson Jg. **11**, Nr. 1, S. 33—45.) **8**, 199.

Chilor, K. L., Syphilis des äußeren Gehörganges. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 106.

Clara, Pilade, Sopra una piccola epidemia di stomatiti aftose. (Über eine kleine Epidemie aphthöser Stomatitis.) (Policlinico, sez. prat., Jg. **30**, H. 35, S. 1123 bis 1125.) **5**, 256.

Cleminson, F. J., Case of otitis media with facial palsy, following scarlet fever; specimens (malleus and incus) shown. (Fall von Otitis media mit Facialisparese als Folge von Scharlach; Demonstration von Hammer und Amboß.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Prog. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **8**, 420.

Clewer, D., Notes on our present knowledge of spirochaetal stomatitis, with special reference to the disease as it affects the troops. (Bemerkungen zur Kenntnis von



Dundas - Grant, James, Case of infiltration of ventricular band (probably intraventricular tuberculosis). (Infiltration des Taschenbandes, wohl intraventrikuläre Tuberkulose.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Dunkel, Wilhelm, Die Diphtherie vom chirurgischen Standpunkt. (Ergebn. d. Chirurg. u. Orthop. Bd. **16**, S. 67—98.) **5**, 44.

Dupuy, Homer, Tracheo bronchial diphtheria. (Diphtherie der Trachea und Bronchien.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **76**, Nr. 3, S. 113—115.) **4**, 477.

Dutheillet de Lamothe, Trois cas de tuberculose laryngée traités par l'électrocoagulation. (Drei mit Elektrokoagulation behandelte Fälle von Larynxtuberkulose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Dutheillet de Lamothe, Trois cas de tuberculose laryngée traités par la diathermie, électro-coagulation. (Drei Fälle von Kehlkopftuberkulose, die mit Elektrokoagtlation behandelt wurden.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 873—878.) **4**, 426.

Edelstein - Halpert, Anny, Diphtheriebacillen auf der Haut von Säuglingen, zugleich ein Beitrag zur Frage der Ubiquität der Diphtheriebacillen. (Kaiserin Auguste Victoria-Haus, Charlottenburg.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **36**, H. 2/3, S. 84—94.) **5**, 131.

Emile-Weil, P., Lévy - Franckel et Juster, Le réflexe naso-facial dans les affections pulmonaires aiguës et chroniques, la syphilis nerveuse et le tabes. (Der naso-faciale Reflex bei akuten und chronischen Lungenaffektionen, bei Nervensyphilis und Tabes.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 22, S. 353—355.) **4**, 439.

Engelbreth, C., Quecksilber-Inhalation durch einen neuen Inhalationsapparat. Eine Reform der Syphilistheraphie. (Ugeskrift f. laeger Jg. 85, Nr. 41, S. 717—720.) (Dänisch.) *

Ercoli, O., Su di un caso di sifilide tardiva della lingua. (Über einen Fall von Syphilis tarda der Zunge.) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Roma, 14.—16. XII. 1922.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 2, S. 703—709.) **4**, 168.

Escomel, E., A propos de deux cas de sporotrichose pharyngée observés à Arequipa (Pérou). (Über zwei Fälle von Sporotrichose im Pharynx beobachtet in Arequipa [Peru].) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 12—14.) **3**, 332.

Fahr, Nekrotisierende Laryngo-tracheobronchitis gripposa. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 19. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 10, S. 470.) *

Fahr, Über Maul- und Klauenseuche. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 5. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 30, S. 1431.) *

Fahr, Th., Über einen rasch tödlich verlaufenden Fall von Maul- und Klauenseuche beim Menschen. (Pathol. Inst., allg. Krankenh. Hamburg-Barmbeck.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. **77**, Nr. 34, S. 1025—1029.) **4**, 232.

Fantozzi, Giuseppe, Sulla tuberculosi della lingua. (Über die Tuberkulose der Zunge.) (Istit. di clin. chirurg. e med. operat., univ., Pisa.) (Policlinico, sez. chirurg., Jg. **30**, H. 5, S. 233—256.) **4**, 304.

Farah Najib, Castellani's broncho-spirochaetosis, pneumonic and asthmatic varieties; X-ray examination; treatment with injections of iodine. (Castellanis Bronchial-spirochätose; pneumonische und asthmaähnliche Form; Röntgenbild; Behandlung mit Jodinjektionen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **26**, Nr. 7, S. 103—110.) **4**, 128.

Fein, Johann, Die Tonsillen als Einbruchspforte für Infektionen und die Indikationen für die radikalen Tonsillenoperationen. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 10, S. 306—311.) **3**, 197.

Felty, Augustus R., and Arthur L. Bloomfield, Observations on strains of hemolytic streptecocci recovered from carriers and cases during an outbreak of acute tonsillitis. (Beobachtungen an hämolytischen Streptokokkenstämmen von Keimträgern und Kranken während des Ausbruchs akuter Tonsillitis.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. **34**, Nr. 393, S. 379—385.) **5**, 41.

Ferreri, Gherardo, La tuberculose laryngienne chez les travailleurs. (Die Kehlkopftuberkulose bei den Arbeitern.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 317—321.) **3**, 518.

Ferreri, Giorgio, I sali di oro nella cura della tubercolosi laringea. (Die Goldpräparate in der Behandlung der Kehlkopftuberkulose.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 45—49.) **4**, 55.

Ferreri, Giorgio, Calcificazione totale dei turbinati inferiori in un caso di tubercolosi nasale. (Gesamte Verknöcherung der unteren Muscheln bei einem Falle von Tuberkulose der Nase.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **43**, H. 1/2, S. 15—19.) **6**, 256.

Fiessinger, Noël, Les indications de la vaccinothérapie dans le furoncle du nez et du conduit auditif. (Die Indikationen der Vaccinetherapie bei Nasen- und Gehörgangsfurunkel.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 5, S. 75—76.) **3**, 185.

Filadoro, P., Su alcuni casi di labirintite del periodo secondario della sifilide. (Über einige Fälle von Labyrinthitis als Sekundärerscheinung der Lues.) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Roma, 14.—16. XII. 1922.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 2, S. 619—623.) **4**, 246.

Fischer, P., Tonsillen und Tuberkulose. (Path. Inst. Städt. Krankenanst., Kiel.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 27, S. 873—874.) **4**, 433.

Fleszler, J., Behandlung der Gingivitis et Stomatitis mercurialis bei Lues. (Polska gazeta lekarska Jg. **2**, Nr. 13, S. 230—231.) (Polnisch.) **3**, 519.

Forschner, Rezente unbehandelte Lues mit Ausschaltung der Funktion des linken horizontalen Bogenganges ohne subjektive Symptome. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 224.

Franklin, Philip, Two cases of pulmonary tuberculosis with laryngeal symptoms. (2 Fälle von Lungentuberkulose, die Kehlkopfsymptome verursachten.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **4**, sect. of laryngol., S. 25—26.) **3**, 269.

Friedmann, Friedrich Franz, Heilimpfung der Aktinomykose. (Tuberkul.-Inst. v. Prof. Friedmann, Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. **6**, S. 176.) **3**, 279.

Frommel, Edouard, et Edmond Grasset, Les manifestations bucco-pharyngées des fièvres typhoïdes. Un cas de gangrène des amygdales dans un para-typhus A. (Die klinischen Erscheinungen in der Mundrachenhöhle bei Typhus. Ein Fall von Gangrän der Gaumentonsillen bei Paratyphus A.) (Clin. méd. et inst. d'anat. pathol., Genève.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **43**, Nr. 2, S. 92—97.) **3**, 194.

Frontali, Gino, Il riflesso oculo-cardiaco nelle paralisi difteriche. (Der okulokardiale Reflex bei diphtherischen Lähmungen.) (Clin. pediatr., istit. di studi super., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. **21**, H. 11, S. 641—670.) *

Fumarola, G., Gomma della parte posteriore del gyrus temporalis inferior sinister. (Contributo clinico e anatomo-patologico.) (Gumma im hinteren Teile des Gyrus temporalis inferior sinister. [Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie.]) (Clin. delle malattie nerv. e ment., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 1, S. 58—68.) **5**, 163.

Galebsky, A. J., Narbige Verwachsungen des weichen Gaumens infolge Lues. (Aus der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. **4**. III. 1923.) **4**, 105.

Galli, Paolo, Allergia tubercolinica e pertosse. (Tuberkulinallergie und Keuchhusten.) (Brefotrofio, Faenza.) (Pediatria Bd. **31**, Nr. 20, S. 1091—1098.) **5**, 34.

Garraham, Juan P., Luetischer Pseudocroup. Spezifische Infiltration der Epiglottis bei einem Säugling von 14 Monaten. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **17**, Nr. 12, S. 790—792.) (Spanisch.) **5**, 121.

George, Ruggles, Diphtheria mortality. (Diphtheriesterblichkeit.) (Public health journ. Bd. **14**, Nr. 9, S. 387—401 u. Nr. 10, S. 450—463.) **5**, 179.

Germán, Th., Otogener, subperiostaler Absceß von ungewöhnlicher Ausdehnung, kompliziert mit rezidivierendem, vor der Operation bestandenem Erysipel. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, Otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) **4**, 270.

Géry, Louis, Fistule ganglio-oesophagienne tuberculeux. (Tuberkulöse Drüsen-Oesophagusfistel.) (Soc. anat., Strasbourg, 12. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 37, S. 428.) **3**, 382.

Gill-Carey, C., Case showing results following the accidental swallowing of sulphuric acid in a patient with syphilitic laryngitis. (Zufällige Schwefelsäureverätzung bei einem Patienten mit Laryngitis syphilitica.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol. London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **10**, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Gillies, H. D., Deformities of the syphilitic nose. (Deformitäten der syphilitischen Nase.) (Brit. med. journ. Nr. **3282**, S. 977—979.) **5**, 20.

Girou, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétro-mastoïdienne. (Beitrag zur Stock-Vaccinetherapie in der Ohrenchirurgie.) (Congr. franç. d'oto rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Girou, J., Injections intra-trachéales de sérum antidiphtérique chez trois enfants tracheotomisés d'urgence pour croup. (Intratracheale Injektion von antidiphtherischem Serum bei drei Kindern, die wegen Diphtherie nottracheotomiert wurden.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 17, S. 709—715.) 4, 478.

Girou, Jean, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétro-mastoïdienne. (Beitrag zur Behandlung mit Lagervaccinen in der Ohrchirurgie.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 333—343.) 4, 503.

Girou, Jean, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétromastoïdienne. (Beitrag zur Behandlung mit polyvalenter Vaccine in der Ohrchirurgie.) (Rev. de laryngol. d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 23, S. 956—963.) 5, 188.

Glas, Gummöses Syphilid des Larynx bei Tbc. laryngis. (Wiener laryngol.-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 481.) 4, 192.

Glas, Tuberkulose der linken Nasenhälfte. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Glas, Emil, Initialsklerose der Tonsille. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Glassburg, John A., Reinfection of tonsillar remnants after incomplete tonsillectomy. A report of four cases. (Reinfektion von Tonsillarresiduen nach unvollkommener Tonsillektomie.) (Bericht über 4 Fälle.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 4, S. 221—222.) 4, 60.

Globus, J. H., Über symptomatische Chorea bei Diphtherie. (Staatskrankenanst. u. psychiatr. Univ.-Klin., Hamburg-Friedrichsberg.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 85, H. 4/5, S. 414—423.) *

Göppert, Friedrich, Beiträge zur Kenntnis der Nasendiphtherie. (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 25, H. 1/6, S. 201—210.) 3, 490.

Goldman, Agnes, Studies on acute respiratory infections. XI. A serological study of alpha streptococci from the upper respiratory tract. (Untersuchungen über akute Infektionen der Luftwege. XI. Serologische Untersuchungen an α-Streptokokken aus den oberen Luftwegen.) (Journ. of immunol. Bd. 7, Nr. 4, S. 361—387.) 5, 33.

Goris, Carlos, Volumineux abcès cérébral d'origine otitique à colibacilles. (Voluminöser otogener Hirnabsceß, Colibacillen.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 100.

Goulet, G., Auto-vaccinothérapie en oto-rhino-laryngologie. (Autovaccinetherapie in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 21, Nr. 2, S. 78—80.) 4, 193.

Gover, R. W., and R. P. Hardman, Preliminary report on the treatment of laryngeal diphtheria by suction. (Vorläufiger Bericht über die Behandlung der Larynxdiphtherie mittels Ansaugens.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 3, S. 170—173.) 4, 26.

Grahe, Karl, Bemerkungen zu der in Bd. 4, S. 271 erschienenen Arbeit von Fremel: Der Vestibularapparat bei Grippe-Encephalitis. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Acto oto-laryngol. Bd. 5, H. 3, S. 401.) *

Grant, R. T., The diphtherial infection in scarlet fever. (Die Diphtherieinfektion bei Scharlach.) (Univ. coll. hosp. med. school, London.) (Journ. of hyg. Bd. 21, Nr. 3, S. 250—257.) 4, 237.

Greif, Tuberkulose der Stimmbänder. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) 3, 512.

Grupen, Joachim, Geschlossene Aktinomykose der Zunge. (Kreiskrankenh., Oschersleben-Bode.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 183, H. 3/4, S. 286—287.) 5, 310.

Guisez, J., Tuberculose de l'œsophage. (Tuberkulose des Oesophagus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 3, S. 106—117.) 4, 308.

Handfield-Jones, R. M., Tuberculous affections of the tongue. (Zungentuberkulose.) (Lancet Bd. 204, Nr. 1, S. 8—11.) 3, 329.

Hansen, Asger, Immunisierung gegen Diphtherie. (Ugeskrift f. laeger Jg. 85, Nr. 9, S. 155.) (Dänisch.) *

Hassencamp und Birkholz, Über die Goldbehandlung der Tuberkulose. (Med. Klin. u. Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Halle.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. Bd. 110, H. 4, S. 282—291.) 3, 227.

Hayne, James A., Problems in the control of diphtheria. (Probleme der Diphtherieüberwachung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 25, S. 2073—2077.) *

Heindl, A., Schwerer gummöser Prozeß in der linken Rachenhöhle, Nasenrachenraum und Zunge, mit Trepol geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 458.

Herzfeld, Gertrud, Klinische Untersuchungen des Nervus acusticus bei rezenter Lues. (Univ.-Klin. f. Hautkrankh., Berlin.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 148, H. 1/2, S. 279—297.) 3, 386.

Heyninx, Un cas de syphilis tertiaire de la paroi postérieure de l'hypopharynx chez un homme de 50 ans, vu pour la première fois au début de septembre 1922. (Ein Fall von tertiärer Syphilis der Hinterwand des Hypopharynx bei einem 50jährigen Mann.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 762.) 5, 15.

Higguet, Quelques remarques au sujet de l'article: Diphtérie et angines de Vincent. (Einige Bemerkungen zum Gegenstand des Artikels: Diphtherie und Angina Vincenti. (Scalpel Jg. 76, Nr. 11, S. 288—290.) 3, 292.

Hirtzmann, L., Les diphtéries bactériologiques. (Bakteriologische Diphtherien.) (Rev. méd. de l'est Bd. 51, Nr. 9, S. 289—295.) 4, 437.

Hodges, A. B., A clinical epidemiological study of acute tonsillitis and acute upper respiratory infections. (Klinisch-epidemiologische Studie über die akute Tonsillitis und die akuten Infektionen der oberen Luftwege.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore. (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 392, S. 344—349.) 6, 20.

Hofer, Otogene Sepsis bei einem $3^1/_2$jährigen Kinde. Heilung durch Autovaccineinjektionen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 162.) 3, 364.

Hoffmann, Hermann, Kropf und Tuberkulose. (Heilst. Lindenhof, Coswig b. Dresden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 45, S. 1363—1364.) *

Hoffmann, W., Zur Verhütung der Diphtherie. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr. 31, S. 731—732.) 5, 17.

Hofvendahl, Agda, Tuberkulöse Veränderungen in den oberen Luftwegen. Erfahrungen nach Studien in Berlin und Wien 1920—1922. (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 26, S. 608—617.) (Schwedisch.) 4, 418.

Holmgren, Tertiäre Lues des Larynx. (Oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. 85, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) 5, 32.

Hooker, Sanford B., Human hypersensitiveness to different proteins of horse serum. (Menschliche Überempfindlichkeit gegen verschiedene Proteine des Pferdeserums.) (Dep. of immunol., Evans mem., Boston.) (Journ. of immunol. Bd. 8, Nr. 6, S. 469 bis 476.) 5, 116.

Hottinger, Adolf, Übertragungsversuche von Spülwasser aus Nasenrachenraum Grippekranker auf Kaninchen. Untersuchungen über Blut- und Lungenveränderungen bei Experimenten an diesen Tieren. (Med. Klin., Univ. Basel.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 37, H. 3/6, S. 454—480.) 5, 59.

Howarth, Walter, Tuberculous ulcer of the dorsum of the tongue. (Tuberkulöses Ulcus auf dem Zungenrücken.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 266.

Howarth, Walter, Extensive lupus of palate, pharynx and larynx. (Ausgedehnter Lupus an Gaumen, Pharynx und Larynx. (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 266.

Hütten, F. v. d., Über Diphtherie der Nasennebenhöhlen und Diphtheriebacillennachweis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Gießen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 240—251.) 5, 22.

Hütten, Fritz v. d., Zur Behandlung der Larynxtuberkulose durch temporäre Ausschaltung des Recurrens vermittels Vereisung. (Kurze Mitteilung.) (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Gießen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 1, S. 64.) 5, 86.

Hutter, Multiple Gummenbildung im Pharynx, Larynx und Gl. thyreoidea (?). (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Hutter, F., Zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 49, S. 2193—2197 u. Nr. 50, S. 2263—2267.) 5, 86.

Hvidt, Chr., Fall von erworbener membranöser Atresie der Choanen nach ausgeheiltem Lupus vulgaris.) (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, S. 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 257.

Jacottet, Remaques sur la diphthírie du nourisson. (Praxis Jg. 12, Nr. 12, S. 1.) *

Jadassohn, J., Die Salvarsanbehandlung der Syphilis. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung. (Berlin: Julius Springer 1923. 20 S. G.-M. 0,40.) *

Jauquet, Un cas d'angine ulcéreuse chez un syphilitique. (Ein Fall von ulcerierender Angina bei einem Syphilitiker.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 761.) 4, 482.

Jennings, Frank D., Postoperative salivary gland infections. (Postoperative Infektion der Speicheldrüsen.) (Surg. soc., Brooklyn, 4. I. 1923.) (Long Island med. journ. Bd. 17, Nr. 4, S. 134—135.) 4, 28.

Joekes, Th., and R. H. Simpson, Bronchomoniliasis. (Lancet Bd. 205, Nr. 3, S. 108 bis 111.) 5, 11.

Iterson, C. J. A. van, Erfahrungen über die Behandlung von Diphtheriebacillenträgern durch Serargol. (Ausführlich in Ned. Tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 220.

Iterson, C. J. A. van, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch Röntgenstrahlen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 108.

Iterson, C. J. A. van, Kurze Mitteilungen über die Bedeutung der bakteriologischen Nasen- und Rachenuntersuchungen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.). (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 108.

Ivy, Robert H., and Joseph L. Appleton, Diagnostic importance of tuberculous lesions of the oral cavity. (Diagnostische Wichtigkeit der tuberkulösen Erkrankungen der Mundhöhle.) (Thomas W. Evans museum a. dent. inst., school of dentistry, univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 18, S. 1483—1485.) 5, 335.

Kabelik, J., Bakteriologische Erkennung des Rhinoskleroms. (Ceská Dermatologie Bd. 4, Nr. 6/7, S. 188—195.) (Tschechisch.) 8, 336.

Kaisin, Angine diphtéritique et formol. (Angina diphtherica und Formol.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 38, S. 1045—1054.) 4, 398.

Kan, P. Th. L., Fall von Vaccineinfektion der Ohrmuschel und des äußeren Gehörganges. (Ausführlich in der Ned. Tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 222.

Kander, Weitere Erfahrungen auf dem Gebiete der Strahlenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) 4, 261.

Kawano, Ryotaro, Diphtherie und Ozaena. (Staatl. serotherap. Inst., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 42, S. 737—739.) 4, 490.

Keidel, Albert, and Jarold E. Kemp, Deafnes in late congenital syphilis. (Taubheit bei hereditärer Spätlues.) (Syphilis dep., med. clin., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 9, S. 647—651.) 5, 67.

Kellner, Carcinom des weichen Gaumens unter dem Bilde eines gummösen Ulcus. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 481.) 4, 191.

King, James Joseph, Conclusions concerning the so-called Conellan-King diplococcus. (Schlüsse, betreffend den sogenannten Conellan-Kingschen Diplokokkus.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 207—211.) 3, 438.

Klarenbeek, A., Plaut-Vincentsche Angina und das Auftreten der fusiformen Bacillen und der Spirochäten in der Maulhöhle einiger Tiere. (Klin. f. kleine Haustiere, tierärztl. Hochsch., Utrecht.) (Arch. f. Protistenkunde Bd. 46, H. 2, S. 211—224.) 3, 486.

Klotz, Oskar, and Henrique Lindenberg, The pathology of leishmaniosis of the nose. (Die Pathologie der Nasen-Leishmaniose.) (Fac. de med. e cirurg., São Paulo, Brasil.) (Americ. journ. of trop. med. Bd. 3, Nr. 2, S. 117—141.) 3, 336.

Knick, A., Innenohr und Hörnerv. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 21, H. 9/12, S. 295—321.) 4, 328.

Kobrak, F., Über die klinische Bedeutung der Innenohrlues unter besonderer Berücksichtigung der frühsyphilitischen Innenohrerkrankungen. (Dermatol. Zeitschr. Bd. 39, H. 1/2, S. 51—82.) 4, 326.

Kobrak, F., Bemerkungen zu klinischen Untersuchungen des Nervus octavus bei rezenter Lues. (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 146, H. 1, S. 25—27.) 5, 100.

Kostečka, Tuberkulose der Mundschleimhaut nach Zahncaries. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 5, S. 128.) (Tschechisch.) 3, 129.

Kowler, Cas de laryngite tuberculeuse guérie par l'héliothérapie avec mon appareil: „L'ouvre-bouche insolateur du larynx". (Mit meinem Apparat „Offen-Mund-Bestrahler des Kehlkopfes" geheilter Fall von Kehlkopftuberkulose.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 4, S. 158—159.) 4, 387.

Kramer, P. H., Über aktive Immunisation gegen Diphtherie bei Erwachsenen. (Gem.-Ziekenh. a. d. Bergweg, Rotterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 14, S. 1406—1411.) (Holländisch.) 3, 488.

Kraßnig, Die funktionellen Störungen bei Lues des Cochlearis nebst kritischen Bemerkungen über den Einfluß der Salvarsantherapie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 406.

Kraus, Alfred, Bakteriologie des Skleroms. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 361.

Kretschmann, Über Diphtherie der Kieferhöhlen. (Med. Ges., Magdeburg, Sitzg. v. 2. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 7, S. 328.) 3, 141.

Krukowski, Olgierd, Intubation bei Diphtherie. (Polska gazeta lekarska Jg. 2, Nr. 22, S. 391—392.) (Polnisch.) *

Labernadie, M., Gomme du larynx. Discussion du diagnostic faisant découvrir un anévrysme de la crosse de l'aorte. (Gumma des Larynx. Bei der Diskussion über die Diagnose stellt sich ein Aneurysma des Aortenbogens heraus.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 4, S. 219.) 4, 269.

Landete, Neuralgie des Unterkiefers. Der dentale Weg für die neurolytischen Infektionen. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 295, S. 582.) (Spanisch.) 4, 134.

La Torre, P., La stomoterapia in quattro casi di noma postmorbillare. (Die Therapie mit Centannis Stomosinen bei vier Fällen von Noma nach Masern.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 36, S. 856.) 4, 431.

Laurens, Georges, Considérations sur les sinusites aiguës grippales. (Betrachtungen über akute Grippe-Nebenhöhlenentzündungen.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 89, Nr. 8, S. 274—276.) 3, 246.

Lautman, Furoncle de la lèvre supérieure et vaccinothérapie. (Furunkel der Oberlippe und Vaccinetherapie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 9, S. 894—896.) 4, 392.

Law, R. R., The treatment of suppurative otitis media and mastoiditis due to streptococcus haemolyticus by vaccines in addition to operation. (Die Behandlung der durch Streptococcus haemolyticus bedingten suppurativen Otitis media und Mastoiditis mit Vaccine in Verbindung mit Operation.) (Journ. of the roy. army med. corps Bd. 41, Nr. 4, S. 298—301.) 5, 62.

Leegaard, Frithjof, Contribution à l'étude de la tuberculose de l'oreille moyenne. (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 1, S. 122—132.) *

Lehmann, Richard, Octavusstörungen im Frühstaduim der Lues. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 3/5, S. 209 bis 222.) 3, 156.

Leichsenring, Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Recurrenslähmung. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 11, S. 498—499.) 3, 234. 4, 124.

Leichsenring, Behandlung der Larynxphthise. (Rev. méd. Hamburgo Jg. 4, Nr. 4, S. 119—121.) (Spanisch.) 3, 375.

Leidler und Wessely, Geheilte Tuberkulose des Ohrläppchens. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.

Leidler, Rudolf, und Erwin Stransky, Über Vaccinetherapie bei Affektionen des Nervus acusticus und seines Endapparates. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 2, S. 28.) 3, 44.

Lepennetier, François, Les rayons X, la haut fréquence et l'éléctrolyse associées dans le traitement des séquelles de l'adénite cervicale tuberculeuse. (Die Kombination von Röntgenstrahlen, hochfrequenten Strömen und Elektrolyse in der Behandlung der Folgen der Halsdrüsentuberkulose.) (Laborat. centr. d'éléctro-radiol., hôp. St. Louis, Paris.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 9, S. 393—399.) 5, 329.

Lermoyez, Marcel, et Jacques Ramadier, La paralysie respiratoire du larynx est un syndrome de syphilis. (Die Paralyse der Glottisöffner ist eine Erscheinung der Syphilis.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 4, S. 33—36.) 3, 70.

Leroux-Robert, L'auto-vaccination, contre „le microbisme latent" des infections récidivantes et chez „les porteurs de germes". (Autovaccination bei Infektionsrezidiven und Bacillenträgern.) (Rev. laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 24, S. 990—998.) **5, 306.**

Lesbre, Destruction du bacille de Löffler chez les porteurs sains par inoculation pharyngée de pneumobacilles. (Zerstörung des Diphtheriebacillus bei Keimträgern durch pharyngeale Inokulation von Pneumobacillen.) (Laborat. de bactériol. milit., Tunis.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **88**, Nr. **3**, S. 227—228.) **3, 380.**

Lesné, E., Inefficacité de la sérothérapie antidiphtérique par voie entérale. (Unwirksamkeit des per os einverleibten Diphtherieserums.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 16, S. 679—680.) **4, 142.**

Levinsen, Henrik, Einige Versuche über die Schicksche Reaktion und aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Stadt- u. Amtskrankenh. Fredericia, Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 20, S. 357—358.) (Dänisch.) **4, 142.**

Lhirondel, Un cas d'actinomycose de la joue. (Ein Fall von Wangenaktinomykose.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. **44**, S. 711—712.) **4, 479.**

Lichtenstein, St., Neue Ergebnisse der Diphtherieforschung. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 25, S. 878—879.) **4, 62.**

Lingeman, Byron N., Laryngeal diphtheria in the smaller communities. (Kehlkopfdiphtherie in kleineren Gemeinden.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 8, S. 248—249.) *

Litchfield, Harry R., and Reginald P. Hardman, Suction in the treatment of laryngeal diphtheria. (Ansaugen in der Behandlung der Kehlkopfdiphtherie.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 8, S. 524—526.) **3, 445.**

Lortat-Jacob, L., Le chancre des gencives. (Schanker des Zahnfleisches.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. 51, S. 685—686.) **5, 126.**

Loth, Mathilde, The heart in diphtheria. A clinical and pathologie study. (Das Herz bei Diphtherie [eine klinische und pathologische Studie].) (Dep. of pathol. a. bacteriol., Yale univ. school of med., New Haven.) (Arch. of internal med. Bd. **31**, Nr. 5, S. 637—652.) *

Lund, Robert, Primäre Ethmoiditis tuberculosa. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3, 215.**

Lupu, N. G., Syphilis du labyrinthe statique et du nerf vestibulaire. (Syphilis des statischen Labyrinthabschnittes und des Nerv. vestibularis.) (II. clin. méd. univ., Bucarest.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Bucarest Jg. **5**, Nr. 8, S. 131 bis 134.) **5, 399.**

Luska, Frant., Erkennung der Tuberkulose der tracheobronchialen Lymphknoten des Kindes. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 22, S. 599—601.) (Tschechisch.) **4, 477.**

Mackenzie, George W., The differentiation of neurolabyrinthitis syphilitica and labyrinthitis syphilitica tarda. (Die Unterscheidung von Neurolabyrinthitis syphilitica und Labyrinthitis syphilitica tarda.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 847—854 u. 940—952.) **5, 65.**

Mc Mahon, Francis B., Luetic obstruction of the oesophagus. (Luetische Speiseröhrenverengerung.) (Surg., gynecol., a. obstetr. Bd. **37**, Nr. 2, S. 141—143.) **5, 388.**

Mahu, La désinfection du cavum dans les maladies infectieuses. (Desinfektion des Cavums bei infektiösen Erkrankungen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4, 252.**

Mahu, Georges, La désinfection du cavum dans les maladies infectieuses. (Desinfektion des Nasenrachenraumes bei Infektionskrankheiten.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 991—996.) **4, 499.**

Marfan, A. B., La toux bitonale dans la tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques chez l'enfant du premier âge. (Der doppeltönende Husten bei der Hilusdrüsentuberkulose des frühen Kindesalters.) (Nourrisson Jg. **11**, Nr. 3, S. 157—163.) **4, 115.**

Marschik, Kehlkopfnarbenstenose nach Diphtherie. Laryngo-Tracheostomie mit Gluckscher Larynxplastik. Beginn der plastischen Verschlußoperationen. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilkunde u. Laryngol.-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4, 460.**

Martin, G. Ewart, Three cases of nasal tuberculosis. (3 Fälle von Nasentuberkulose.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edingurgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 549—551.) **4, 400.**

Martuscelli, Giulio, e Bozzi Corso Pasquale, Sull' importanza delle tonsille palatine per lo sviluppo delle infezioni microbiche. (Über die Bedeutung der Gaumenmandeln für die Entwicklung bakterieller Infektionen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 2, S. 178—187.) **4, 138**

Marx, H., Ein Fall von primärer Pharynxtuberkulose bei einem Kinde mit Ausgang in Heilung. (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 3, S. 396—400.) 5, 14.

Mašek, Ein Fall von rezidiver septischer Angina. (Ärztever., Zagreb, Sitzg. v. 28. XI. 1922.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 1, S. 14—15.) (Kroatisch.) *

Masotti, Piero, La tubercolosi laringea e la gravidanza. (Larynxtuberkulose und Schwangerschaft.) (Morgagni Pt. I. [Archivio] Jg. 65, Nr. 9, S. 289—316.) 5, 169.

Maxwell, L. A. Ivan, Modern views of asthma, hay fever and allied disorders such as urticaria, angio-neurotic oedema and serum sickness. (Moderne Anschauungen über Asthma, Heufieber und ähnliche Störungen wie Urticaria, angioneurotisches Ödem und Serumkrankheit.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 19, S. 483—491.) 5, 242.

Mellinger, William J., Diphtheritic otits media. (Diphtherische Mittelohrentzündung.) (California state journ. of med. Bd. 21, Nr. 4, S. 151—152.) 3, 531.

Mello, F. de, und L. Sadassiva Laddha, Spirochäten der Mundhöhle in Portugiesisch-Indien und ihre Beziehungen zur Alveolarpyorrhöe. (Med. moderna Nr. 367.) (Spanisch.) *

Méroz, E., Sérum et paralysies diphtériques tardives. (Serum und diphtherische Spätlähmungen.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 43, Nr. 2, S. 106—111.) 3, 199.

Mesdag, S. van, Diphtherie in Helpman im Jahre 1921. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 9, S. 856—870.) (Holländisch.) 3, 198.

Meurman, Y., Gedanken über die Kehlkopftuberkulose. (Duodecim Jg. 39, Nr. 10, S. 342—245.) (Finnisch.) 5, 308.

Mezincescu, D., V. Baroni et I. Calinescu, Recherches expérimentale ssur la fièvre aphteuse. (Experimentelle Untersuchung über Maul- und Klauenseuche.) (Ann. de l'inst. Pasteur Bd. 37, Nr. 12, S. 1057—1063.) *

Milian et Périn, Maladie de Raynaud localisée au nez et aux oreilles, de nature syphilitique. Guérison rapide par le novarsénolbenzol. (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de sypniligr. Jg. 1923, Nr. 4, S. 189—192.) *

Millberry, Guy S., Combating the infectious diseases arising in the oral cavity and their sequelae. With special reference to the dental problem. (Bekämpfung der Infektionskrankheiten, die in der Mundhöhle ihren Ursprung haben, und deren Folgen. Mit besonderer Berücksichtigung der Zahnfrage.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 19, S. 1593—1595.) 5, 255.

Milligan, William, and D. Lindley Sewell, Tuberculous growth in left naris. (Tuberkulöse Geschwulst in der linken Nase.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 199.

Moggi, Dino, Ricerche farmacologiche nelle paralisi difteriche. (Pharmakologische Untersuchungen bei diphtherischen Lähmungen.) (Clin. pediatr., istit. di studi super., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. 21, H. 11, S. 671—689.) *

Montgomery, Douglas W., and George D. Culver, Paralysis of the seventh cranial nerve in early constitutional syphilis. (Lähmung des VII. Hirnnerven bei konstitutioneller Frühsyphilis.) (Americ. journ. of syphilis Bd. 7, Nr. 4, S. 663—664.) 5, 401.

Morăreanu, I., Ein Fall von sklero-gummöser Syphilis der Schilddrüse mit Stenosierung der Trachea. (Sect. I. med., spit. centr., Cernăuti.) (Clujul med. Jg. 4, Nr. 5/6, S. 149—150.) (Rumänisch.) 5, 8.

Moulonguet, André, et Doniol, La diathermie dans le traitement de l'hypertrophie des amygdales et des mycoses pharyngées. (Die Diathermie in der Behandlung der Hypertrophie der Mandeln und der Rachenmykosen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 9, S. 868—872.) 4, 483.

Mounier, Large papillome de la corde vocale droite. Trois interventions sans résultat. Guérison par les rayons X. (Ausgedehntes Papillom des rechten Stimmbandes. Drei erfolglose Eingriffe. Heilung durch die Röntgenstrahlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 5, S. 455—460.) 4, 55.

Mullin, W. V., An analysis of some cases of tubercles in the tonsil. (Schilderung einiger Fälle von Tonsillartuberkulose.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 17, S. 1211—1213.) 4, 305.

Munk, J., Adrenalin bei Diphtherie. (Afd. kindergeneesk., rijsk-univ., Leiden.) (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. 12, Nr. 1, S. 21—41.) (Holländisch.) 6, 321.

Munyo, J. C., und M. Jaureguy, Ein Fall von Kehlkopftuberkulose beim Kind. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 17, Nr. 8, S. 578—581.) (Spanisch.) *

Némai, I., Präparat eines typhösen Kehkkopfgeschwürs. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 24. IV. 1923.) 3, 363.

Netter, Arnold, et Emile Césari, Méningite suppurée à pneumocoques consécutive à une otite compliquée de paralysie faciale. Guérison après abcès de fixation. Pré-

sence des antigènes du pneumocoque type II dans le pus de l'abcès de fixation. (Eitrige Pneumokokkenmeningitis als Folge einer durch Facialislähmung komplizierten Otitis. Heilung nach Fixationsabsceß; in diesem Antigene der Pneumokokkus Typus II.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 18, S. 763—768.) *

New, Gordon B., and Fred A. Figi, Actinomycosis of the head and neck; a report of 107 cases. (Aktinomykose des Kopfes und Halses; Bericht über 107 Fälle.) (Surg. gynecol. a. obstetr. Bd. 37, Nr. 5, S. 617—625.) 5, 162.

Niedermeyer, Albert, Fusospirilläre Mundbogenphlegmone. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 33, S. 1555.) 4, 233.

Nobécourt, Les laryngites de la rougeole chez les enfants. (Die Masern-Kehlkopfentzündungen bei Kindern.) (Hôp. d. enfants-malades, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 28, S. 449—452.) 4, 164.

Nobécourt, Rhinites et rhino-pharyngites dans la scarlatine des enfants. (Rhinitiden und Rhinopharyngitiden beim Scharlach der Kinder.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 22, S. 355—360.) 4, 399.

Nobécourt, Les adénites trachéo-bronchiques simples chez les enfants. (Unspezifische Bronchialdrüsentuberkulose bei Kindern.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 90, Nr. 29, S. 69—72.) *

Novák, B., Kondylome der Nase. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) 3, 512.

Olitsky et Gates, Les sécrétions naso-pharyngées des malades atteints de grippe. (Paris méd. Jg. 13, Nr. 6, S. 144.) *

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients. XI. Antibodies in the blood after recovery from epidemic influenza. (Experimentelle Studien über Nasenrachensekret bei Grippekranken. XI. Antikörper im Blut nach Überstehen epidemischer Grippe.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 37, Nr. 3, S. 303—310.) 3, 305.

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients. XII. The effects of subcutaneous injections of vaccines of Bacterium pneumosintes in man. (Experimentelle Untersuchungen des Nasenrachensekrets Influenzakranker. XII. Der Einfluß subcutaner Vaccineinjektionen vom Bacterium pneumosintes beim Menschen.) (Laborat. of the Rockefeller inst. for med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 37, Nr. 4, S. 471—478.) 3, 384.

Olrik, B., Zwei Fälle von Tuberkulose der Mundhöhle. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 259.

O'Malley, J. F., Case of necrosis of the left temporal bone, involving facial nerve and labyrinth, following triple infection of scarlet fever, measles and diphtheria, in a child aged 7. (Fall von Nekrose des linken Schläfenbeines, Miterkrankung des Nervus facialis und des Labyrinthes, als Folgen einer dreifachen Infektion von Scharlach, Masern und Diphtherie bei einem 7jährigen Kinde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 7, sect. of otol., S. 21.) 4, 268.

Otano, Abel A., Drei Fälle von Castellanischer Bronchospirochätose. (Rev. méd. del Rosario de Santa Fé Jg. 13, Nr. 4, S. 292—294.) (Spanisch.) 4, 478.

Ottoni, Mario, Ohrerkrankungen durch Streptococcus mucosus. Entstehung und Komplikationen. (Soc. de med. e cirug., S. Paulo, 2. IV. 1923.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 15, S. 209.) (Portugiesisch.) 4, 74.

Panisset, L., et J. Verge, Diphtérie aviaire et épithélioma contagieux. (Vogeldiphtherie und Epithelioma contagiosum.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 177, Nr. 23, S. 1249—1251.) 5, 44.

Patterson, Norman, and G. C. Cathcart, Tuberculoma of the pharynx. (Tuberkulom des Pharynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 266.

Perkins, Rowland J., Observations on the treatment of infections of the respiratory passages by vaccine therapy. (Beobachtungen über Vaccinetherapie bei Infektionen der Atmungswege.) (St. Bartholomew's hosp. journ. Bd. 30, Nr. 8, S. 121—122.) 3, 374.

Petrović, M., Ein Fall von pseudo-diphtheritischer Angina. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 25, H. 8/9, S. 385—387.) (Serbokroatisch.) 4, 236.

Peyri, J., Ein Fall von Toxituberkulid der Zunge. (Actas dermo-sifiliogr. Jg. 15, Nr. 2, S. 43—47.) (Spanisch.) 5, 310.

Pipia, Ippolito, Due casi di sifiloma iniziale del setto nasale a tipo neoplastico. Contributo clinico. (Zwei Fälle von tumorartigem syphilitischen Primäraffekt des Septum nas. Klinischer Beitrag.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 43, H. 1/2, S. 5—11.) 6, 195.

Platou, E. S., Antitoxin in diphtheria. — A comparative study of the usual methods of administration with the intraperitoneal method. (Willard Parker hosp., a. research laborat., city dep. of health, New York.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 9, S. 575 bis 587.) *

Ponce de Leon, Mario, Die Diphtherieprophylaxe. (Arch. latino-americ. de pediatr. Bd. 17, Nr. 5, S. 335—345.) (Spanisch.) *

Popolită, N., Otitis media und Mastoiditis bei akuten Infektionskrankheiten. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Cluj.) (Clujul med. Jg. 4, Nr. 9/10, S. 281—285.) (Rumänisch.) 5, 226.

Pouget, Cancer spino-cellulaire du larynx traité et guéri depuis plus d'un an par la radiothérapie profonde. (Carcinoma spino-cellulare des Larynx, seit mehr als einem Jahr mit Röntgentiefenstrahlen behandelt und geheilt.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 253.

Predescu-Rion, Deux cas de labyrinthites hérédo-syphilitiques guéris. (2 geheilte Fälle von hereditärer Labyrinthlues.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 10, S. 236—238 u. Nr. 39, S. 237—238.) 4, 327. 4, 153.

Purcell, Clyde E., Direct intubation in neglected and desperate cases of tracheal and bronchial diphtheria. (Direkte Intubation bei vernachlässigten und verzweifelten Fällen trachealer und bronchialer Diphtherie.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 4, S. 301—304.) 4, 167.

Rabut, Robert, L'emploi du bismuth dans le traitement de la syphilis. (Die Anwendung des Wismuts in der Behandlung der Syphilis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 5, S. 491—497.) 4, 23.

Radice, Leonardo, Il comportamento dei bacilli difterici sui tessuti umani. (Contributo alla conoscenza della difterite delle ferite.) Ricerche sperimentali. (Das Verhalten der Diphtheriebacillen in menschlichen Geweben.) (Städt. bakteriol. Inst., Krankenh. „Moabit", Berlin.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 2, H. 8, S. 848—869.) *

Ratnoff, Hyman L., Zur Wirkung des Normalserums auf die Diphtherieinfektion. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 10, S. 440 bis 442.) 3, 199.

Rebattu, Paralysie récurrentielle par médiastinite tuberculeuse (observation anatomo-clinique). (Recurrensparalyse infolge tuberkulöser Mediastinitis [anatomisch-klinische Beobachtung].) (Rev. de laryngol., otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 7, S. 284 bis 290) 3, 374.

Reiche, F., Masern und Diphtherie. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 47, S. 1539—1540.) 5, 46.

Reinking, Fr., Das Erysipel der Atemwege und des Ohres. (Anales de la soc. mexicana de oft. y oto-rino-laringol. Bd. 4, Nr. 2, S. 21—24.) (Spanisch.) 6, 305.

Rendu, Robert, Deux cas d'abcès érysipélateux de l'aile du nez. (Zwei Fälle erysipelatöser Abscesse des Nasenflügels.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris. 7.—9. V. 1923). (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 253.

Rendu, Robert, Deux cas d'abcès érysipélateux de l'aile du nez. (2 Fälle von Absceß des Nasenflügels nach Erysipel.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 6, S. 260 bis 262.) 5, 180.

Reverchon, L., et G. Worms, Ankylose crico-aryténoïdienne bilatérale consécutive à une attaque de laryngo-typhus. (Doppelseitige Ankylose des Crico-arytaenoid-gelenkes infolge eines Anfalles von Larynxtyphus.) (Soc. de laryngol. d'otol. et de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 3, S. 159.) 3, 503.

Reverchon, L., et G. Worms, Valeur séméiologique de la radiographie dans l'étude de la polysinusite grippale. (Der Wert der Röntgenaufnahme bei der Polysinusitis nach Grippe.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 5, S. 276.) 4, 269.

Reynier, de, Einige Bemerkungen zur Tuberkulose des Kehlkopfes. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 111.

Reynier, L. de, Diagnostic et traitement de la tuberculose du larynx. (Diagnose und Behandlung der Kehlkopftuberkulose.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 6, S. 577—603.) 4, 122.



Reynier, L. de, Remarques sur l'évolution, le pronostic et la guérison de la tuberculose du larynx. (Bemerkungen zur Entwicklung, Prognose und Heilung der Kehlkopftuberkulose.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 70, S. 755—757.) **4**, 386.

Richard, Syphilome diffus périlaryngé et laryngé à forme de phlegmon périlaryngé. (Diffuses perilaryngeales und laryngeales Syphilom unter dem Bilde einer perilaryngealen Pglegmone.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Richou, Otite double et thyroïdite suppurée au cours d'une infection streptococcique générale. (Doppelseitige Otitis und eitrige Thyreoiditis im Verlauf einer generalisierten Streptokokkeninfektion.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 2, S. 202—205.) **6**, 180.

Riebold, Georg, Der gegenwärtige Stand der Diphtheriefrage. (Münch. med. Wochenschrift Jg. **70**, Nr. 38, S. 1204—1206 u. Nr. 39, S. 1332—1334.) **5**, 129.

Rivers, W. C., Nasal sinusitis in phthisis. (Lancet Bd. **205**, Nr. 20, S. 1111.) *

Robert-Leroux, L'auto-vaccination contre „le microbisme latent" des infections récidivantes et chez les „porteurs de germes". (Autovaccination gegen „den latenten Mikrobismus" der rezidivierenden Infektionen und gegen die „Bacillenträger".) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Roberts, Bertrand E., An analysis of five hundred deaths from diphtheria occurring in New York state (exclusive of New York city) in 1922. (500 Todesfälle an Diphtherie im Staate New York [ausschließlich New York-Stadt] 1922.) (New York state journ. of med. Bd. **23**, Nr. 11, S. 452—460.) **5**, 178.

Roberts, James, The schick test and active immunization a gainst diphtheria. (Public health journ. Bd. **14**, Nr. 8, S. 347—355.) *

Roedelius, E., Über den malignen Oberlippenfurunkel. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 52, S. 2348—2353.) **5**, 172.

Rohden, Hans, Ein Fall von primärer Mittelohr-Diphtherie mit sekundärer absteigender Infektion des Respirationstraktus. (Kinderklin. u. Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 284—286.) **3**, 309.

Ronaldson, G. W., Serum phenomena and their relationship to the prognosis of diphtheria. (Serumreaktionen und ihre Beziehungen zur Prognose der Diphtherie.) (Brit. journ. of childr. dis. Bd. **20**, Nr. 235/237, S. 129—142.) *

Rosenthal, Georges, Laryngite tuberculeuse à forme localisée de cordite supérieure gauche. Trachéo-fistulation, destruction au galvanocautère. Guérison depuis deux ans. (Kehlkopftuberkulose, lokalisiert am linken Taschenbande. Anlegen einer Trachealfistel; Zerstörung des Herdes durch Kaustik; Heilung seit 2 Jahren.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 13, S. 296—297.) **4**, 55.

Sabatini, Luigi, Manifestazioni nervose nel decorso del tifo nell'infanzia, con speciale riguardo alla afasia. (Nervöse Erscheinungen im Typhusverlauf im Kindesalter, mit besonderer Berücksichtigung der Aphasie.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria Bd. **31**, Nr. 21, S. 1156—1171.)

St. Clair Thomson, Tuberculosis of the larynx cured seven years ago by silence and galvano-cautery. (Larynxtuberkulose vor 7 Jahren durch Schweigekur und Galvanokaustik geheilt.) (Proc. of the roy. Soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

St. Clair, Thomson, Healed tuberculosis of lung and larynx. (Geheilte Tuberkulose der Lunge und des Larynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

Sammartano, Mario, Osservazioni cliniche su la tubercolosi laringea. (Klinische Beobachtungen über Kehlkopftuberkulose.) (VII. Congr. med. Siciliano, Palermo, 21.—23. IV. 1923.) (Boll. d. clin. Jg. **40**, Nr. 6, S. 171—182 u. Nr. 1 S. 210 bis 214.) **4**, 474.

Sanarelli, G., Vaccinazioni per via nasale. (Accad. med., Roma, 28. II. 1923.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **30**, H. 15, S. 475.) *

Sassedatelew, Demonstration: Trachealmembran bei einem 15jähr. Mädchen (Anamnese: Lues hereditaria). (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) **3**, 107.

Schelble, H., Ist bedeutende Verringerung der Todesfälle an Diphtherie im Kindesalter möglich? (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **25**, H. 1/6, S. 553—562.) **3**, 452.

Schick, Béla, The prevention and control of diphtheria. (Die Verhütung und Bekämpfung der Diphtherie.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **188**, Nr. 9, S. 255 bis 258.) **3**, 453.

Schmidt, Viggo, Neurolabyrinthitis syphilitica, trotz 18 Neosalvarsaninjektionen. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 255.

Schneider, H., Kachexie bei wahrscheinlich fortgeleiteter Hypophysentuberkulose. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **21**, Nr. 1, S. 5—9.) *

Schnitzler, H., Zur Kenntnis der Lungen- und Trachealsyphilis. (Pathol. Inst., Allg. Poliklin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 47, S. 829—832.) **5**, 305.

Schönbauer, Leopold, und Rudolf Demel, Bakteriologische Untersuchungen über den Keimgehalt aseptischer Operationswunden und über das Verhalten des Drainagematerials. (I. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **124**, H. 1, S. 196—198.) **5**, 4.

Schreus, H. Th., Über Wismutbehandlung der Lues. (Univ.-Hautklin., Bonn.) (Zeitschrift f. ärztl. Fortbild. Jg. **20**, Nr. 16, S. 483—487.) **5**, 245.

Schugt, P., Zur Frage der Nasendiphtherie beim Säugling. (Univ.-Frauenklin., Göttingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 19, S. 598—600.) **4**, 67.

Schwartz, Ellis H., Gumma of nasal septum. (Gumma der Nasenscheidewand.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 5, S. 289—290.) **5**, 20.

Scomazzoni, T., Della granulosis rubra nasi. Osservazioni cliniche ed istologiche. (Über die Granulosis rubra nasi. Klinische und histologische Bemerkungen.) (Istit. clin. di perfezion., clin. dermosifil. e istit. dermosifil., osp. magg., Milano.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 6, S. 1293—1307.) **5**, 312.

Seguin, Bouchet et Logeais, Les amygdalites fuso-spirillaires chroniques. (Die chronischen fuso-spirillären Mandelentzündungen.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Laennec, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 2, S. 105—118.) **3**, 291.

Segura, V., Complications laryngées de la grippe. (Kehlkopfkomplikationen der Grippe.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 257—265.) **3**, 284.

Seiberling, Joseph D., Laryngeal gumma — ten year old child. (Kehlkopfgumma bei 10jähr. Kind.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol. Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1267—1269.) **5**, 441.

Seigneurin, A propos de deux cas d'ozène traités avec succès par des auto-vaccins. (Zwei Fälle von Ozaena, die erfolgreich mit Autovaccine behandelt wurden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Šercer, Ein seltener Fall der polypösen Kehlkopftuberkulose. (Oto-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnićki vjesnik Jg. **45**, Nr. 8, S. 142—143.) (Serbokroatisch.) **4**, 229.

Sergent, Emile, et Henri Durand, Contribution à l'étude clinique et histologique de la tuberculose miliaire aiguë du pharynx. (Klinische und histologische Studie der akuten Miliartuberkulose des Pharynx.) (Rev. de la tubercul. Bd. **4**, Nr. 1, S. 1—12. **4**, 59.

Shemeley, William G., Presentation of patient in whom a diagnosis has been made of plastic labyrinthitis, probably of congenital luetic Origin. (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 781—784.) *

Sicard, Sérothérapie méningococcique de la base cranienne par voie transcérébrofrontale. (Serotherapie der Meningokokken an der Schädelbasis auf transcerebrofrontalem Weg.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 34, S. 1591—1599.) **5**, 433.

Siemens, J. Leopold, Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten bei 1457 tuberkulösen Patienten im Tesselschade-Krankenhaus vom 15. Oktober 1920 bis 15. Oktober 1922. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25. bis 26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. **3**, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 109.

Siemens, J. Leopold, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, beobachtet bei tuberkulösen Patienten im Tesselschade-Krankenhaus. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 8, S. 764—768.) (Holländisch.) *

Sigwart, W., Trachealkatheter und Syphilisübertragung. (Hosp. z. Heiligen Geist, Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 5, S. 146—147.) **3**, 123.

Smit, J. H. Roorda, Syphilis der Gehörzentren. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 130—141.) (Holländisch.) **3**, 261.

Sokolowsky, R., und A. Blohmke, Die Lepra der oberen Luftwege und des Ohres (nach Untersuchungen im Memeler Lepraheim). (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Königsberg i. Pr. u. a. d. Lepraheim, Memel.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 5, S. 254—267.) **3**, 275.

Souláková, Tuberculosis pharyngis. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 23, S. 634.) (Tschechisch.) **4**, 102.

Spencer, Frank R., The clinical diagnosis of laryngeal tuberculosis. (Klinische Diagnose der Larynxtuberkulose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 838—846.) **5**, 37.

Spinelli, Pietro, I bacilli acido-resistenti nelle otiti medie purulente croniche. (Die säurefesten Bacillen bei den chronischen eitrigen Mittelohrentzündungen.) (Div. otorinolaringoiatr., osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 10—16.) **4**, 40.

Spira jr., Joseph, Über Erkrankungen des inneren Ohres im Frühstadium der Syphilis. (Univ.-Ohrenklin. u. venerol. Abt., St. Lazarusspit., Krakau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1025—1037.) **5**, 192.

Sternberg, Hermann, Über den cerebralen Infektionsweg bei Stirnhöhleneiterung und makroskopisch intaktem Knochen. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 44—48.) **3**, 141.

Stillmann, Paul R., and John Oppie Mc Call, Oralinfektion by Vincent's Organism. (Orale Infektion durch Vincentsche Mikroorganismen.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 3, S. 155—156.) **4**, 169.

Strandberg, Ove, The treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths, and results. (Behandlung der Nasen-Kehlkopftuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Resultate.) (Ear, nose a. thoat dep., Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 23, S. 1236—1237.) **5**, 85.

Syk, Akute Otitis mit Warzenfortsatzaufmeißelung, Tod an tuberkulöser Meningitis. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.

Synnott, Martin J., Oral infection in relation to health. (Die Beziehung der Infektionen der Mundhöhle zur Gesundheit.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 8, S. 494—498.) **5**, 173.

Szontagh, Félix, Über einige Fragen der Pathogenese und operativen Behandlung der Laryngitis crouposa. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 49, S. 647—651.) (Ungarisch.) **6**, 9.

Tapia, Gefahren der Vorbestrahlungen bei Operationen von Kehlkopfneubildungen. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 289, S. 440.) (Spanisch.) **4**, 56.

Tarasido, Alberto, Tuberkulöse Mastoiditis. (Prensa med. Argentina Jg. **9**, Nr. 31, S. 912—917.) (Spanisch.) **4**, 408.

Tarneaud, Un cas de „vertige qui fait entendre" attribuable à la syphilis héréditaire. (Ein Fall von „Schwindel, der Geräusche verursacht" und auf hereditäre Lues zurückzuführen ist.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 255.

Tassi, Umberto, L' autovaccinoterapia nel trattamento delle suppurazioni d' orecchio e loro complicanze. (Die autogene Vaccinetherapie in der Behandlung der Mittelohreiterungen und ihrer Komplikationen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 99—114.) **4**, 41.

Thorp, Eustace, Erysipelas of the mouth. (Munderysipel.) (Brit. med. journ. Nr. **3288**, S. 105.) **3**, 16.

Tovölgyi, Elemér v., Tracheotomie und Kehlkopftuberkulose. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 33/34, S. 1157—1158.) **4**, 195.

Troisier, J., Guérison par le bismuth d'une laryngite ulcéreuse tertiaire. (Heilung einer tertiären ulcerösen Laryngitis durch Wismut.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **96**, Nr. 11, S. 175—176.) **3**, 69.

Turner, A. Logan, Cases of lupus and malignant disease of the fauces and pharynx treated with diathermy. (Diathermiebehandlung der Fälle von Lupus und bösartiger Rachenerkrankung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh. 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 542—543.) **4**, 397.

Undritz, W. F., Lupus des weichen Gaumens. (Klinik von W. J. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nas.-, Ohrenärzte zu Petrograd. Sitzg. v. 14. X. 1923.) **5**, 203.

Unger, Lester J., Transfusion of blood from immunized donors. (Blutübertragung von immunisierten Gebern.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 145—149.) **3**, 464.

Urbantschitsch, E., Primäre Tuberkulose des Felsenbeins bei einem Säugling. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 722.) **4**, 457.

Vernieuwe, De la conduite à tenir vis-à-vis des porteurs de germes diphtériques. (Wie man sich Diphtheriebacillenträgern gegenüber verhalten soll.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 5, S. 200—205.) **3**, 292.

Verploegh, H., Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 13, S. 1329—1336.) (Holländisch.) **3**, 482.



Vibede, Axel, Lokale Behandlung des rhinolaryngologischen Lupus vulgaris mit Elektrokoagulation. (Finsens Lichtinst., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 7, S. 140—148.) (Dänisch.) **3, 373.**

Vibede, Axel, On the local treatment of lupus vulgaris of the nose and larynx by electrocoagulation. (Über die lokale Behandlung des Lupus vulgaris der Nase und des Kehlkopfes mit Elektrokoagulation.) (Ear, nose a. throat dep., Finsen light med. inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 1, S. 77—86.) **3, 435.**

Vinson, Porter P., Stricuture of the esophagus following typhoid fever. (Oesophagusstrikturen im Anschluß an Typhus.) (Med. clin. of North America Bd. 7, Nr. 1, S. 57—61.) **6, 444.**

Vitetti, G., Sulla presenza dell' agente specifico della scarlattina nell'essudato nasofaringeo. (Über das Vorhandensein des spezifischen Agens der Scarlatina im Sekret des Nasenrachenraums.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria Jg. 31, H. 18, S. 989—991.) **4, 499.**

Vogel, C. C. C., Einige Erfahrungen über Einspritzung von Diphtherietoxin und Anttoxin. (Ugeskrift f. laeger Jg. 85, Nr. 7, S. 111—112.) (Dänisch.) **3, 380.**

Výmola, Tuberculis cavi oralis. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) **3, 512.**

Wakeley, Cecil P. G., The treatment of actinomycosis by X-rays, with a report of nine cases. (Die Behandlung der Aktinomykose mit Röntgenstrahlen mit einem Bericht über 9 Fälle.) (Arch. of radiol. a. electrotherapy Bd. 28, Nr. 279, S. 129 bis 135.) **5, 119.**

Waldapfel, Richard, Bacillus fusiformis und Spirochaeta Vincenti im Mittelohr. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 870—874.) **4, 505.**

Waldmann, O., und K. Trautwein, Versuche zur aktiven Immunisierung gegen Maul- und Klauenseuche. (Staatl. Forschungsanst., Insel Riems.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 50, H. 3, S. 229—236.) *

Warwick, W. Turner, A clinical contribution to the aetiology of actinomycosis. (Ein klinischer Beitrag zur Ätiologie der Aktinomykose.) (Lancet Bd. 205, Nr. 10, S. 497—501.) **4, 424.**

Weiss, Technik der Röntgenbestrahlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. der Süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4, 261.**

Wessely, Ein Fall von Tbc. nasi im Licht geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 405.) **4, 191.**

Wessely, E., Ein Fall von tuberkulöser Reinfektion der Gaumentonsille. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) **5, 197.**

Wessely, E., Fall von generalisierter Tuberkulose bei einem jugendlichen Individuum, das verschiedene Formen der Tuberkulose gleichzeitig zeigt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) **5, 197.**

Wilson, Samuel M., The endocrines in otolaryngology. (Die Drüsen mit innerer Sekretion in der Oto-Laryngologie.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 7, S. 425—426.) **4, 22.**

Wolf, Geo., A case of tuborrhea of the right ear, impaired hearing of the left ear and polyarthritis due to purulent sinusitis. (Nebenhöhleneiterung als Ursache rechtsseitiger Mittelohreiterung, linksseitiger Gehörverschlechterung und von Gelenkrheumatismus.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 10—13.) **3, 341.**

Worms, G., et G. Delater, De l'auto-vaccination en oto-rhino-laryngologie. (Über Autovaccination in der Otorhinolaryngologie.) (Rev. de laryngol, d'otol. et rhinol. Jg. 44, Nr. 8, S. 307—321.) **3, 481.**

Worms, G., et Gaud, Paralysie de l'œsophage dans le botulisme. (Lähmung der Speiseröhre beim Botulismus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 1, S. 1—9; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 10, S. 387—394.) **4, 62. 4, 174.**

Wotzilka, Tbc.-Hilusdrüsen und Rachenmandelvergrößerung. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3, 361.**

Yates, A. Lowndes, The simulation of active pulmonary tuberculosis by painless maxillary sinusitis. (Vorgetäuschte aktive Lungentuberkulose bei nichtschmerzender Oberkieferhöhlenerkrankung. (Lancet Bd. 205, Nr. 18, S. 968—971.) **4, 497.**

Yates, A. Lowndes, Nasal sinusitis in phthisis. (Nebenhöhlenentzündungen bei Tuberkulose.) (Lancet Bd. 205, Nr. 22, S. 1211.) **5, 94.**



Zange, Zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen (mit Lichtbildern). (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 397.

Ziegler, Krysolganbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Jena, Sitzg. v. 20.—22. V. 1922.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 56, H. 2, S. 181—182 u. 186—188.) 4, 229.

Ziegler, Röntgenbehandlung der Tuberkulose des Kehlkopfs. (Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Jena, Sitzg. v. 20.—22. V. 1922.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 56, H. 2, S. 182—183 u. 186—188.) 4, 229.

Zingher, Abraham, Results of active immunization with diphtheria toxin-antitoxin in the public schools of New York City (Manhatten and the Bronx). (Ergebnisse aktiver Immunisierung mit Diphtherietoxin-Antitoxin in den öffentlichen Schulen von New York City [Manhatten und the Bronx].) (New York state journ. of med. Bd. 23, Nr. 1, S. 6—7.) 3, 380.

Zingher, Abraham, Diphtheria prevention among children of preschool age in the boroughs of Manhattan and the Bronx in New York. (Diphtherieverhütung im vorschulpflichtigen Alter.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 7, S. 456 bis 460.) 3, 453.

Zinsser, Ferd., Syphilis und syphilisähnliche Erkrankungen. Für Zahnärzte und Studierende. 3. erw. Aufl. (Berlin u. Wien: Urban u. Schwarzenberg 1923.) VIII, 154 S.) *

Zoeller, Chr., Les paralysies diphtériques. (Revue générale.) (Die diphtherischen Lähmungen.) (Rev. de méd. Jg. 40, Nr. 2, S. 86—103 u. Nr. 3, S. 157—181.) 4, 171.

Zuñiga, M. G., Die luetische Sternfigur der Uvula. Ein neues Symptom der angeborenen und erworbenen Lues. (Rev. méd. Cubana Nr. 7.) (Spanisch.) 4, 433.

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege.

Alexandrowskaja, E., Parenterale Milchtherapie bei Ohren-, Nasen- und Halserkrankungen. (Klinitscheskaja Medizina Jg. 3, Nr. 3/4.) (Russisch.) 6, 98.

Batier, G., De la bilatéralité de l'insuffisance fonctionelle respiratoire des sommets d'origine nasale. (Zur Doppelseitigkeit der funktionellen Atmungsinsuffizienz der Spitzen nasalen Ursprungs.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 42, S. 484.) 4, 33.

Benisch, K., Ein Fall von postencephalitischer Hyperpnöe und angeborener Isthmusstenose. (III. Med. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. 22, Nr. 1, S. 29—30.) *

Bernstein, Heschel, Über das Stimmorgan der Primaten. (Senckenberg. Anat., Univ. Frankfurt a. M.) (Abh. d. Senckenberg. naturforsch. Ges. Bd. 38, H. 1, S. 107 bis 128.) 5, 439.

Bilancioni, G., La syphilis ignorée localisée au nez, au pharynx, au larynx et à l'oreille. (Verkannte Syphilis in Nase, Schlund, Kehlkopf und Ohr.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 2, Nr. 5, S. 487—490.) 4, 49.

Bolte, Blutungen im Bereich der oberen Luftwege bei hämorrhagischen Diathesen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 416.

Botsford, Mary E., Post-tonsillectomy pulmonary abscess. (California state journ. of med. Bd. 21, Nr. 1, S. 19—21.) *

Brisotto, P., La ventilazione polmonare negli adenoidei in rapporto alla ginnastica respiratoria e alla cura chirurgica. (Die Lungenventilation bei Adenoiden, im Zusammenhang mit Atemgymnastik und chirurgischer Behandlung.) (Clin. otorino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 2, S. 165—177.) 4, 419.

Bruch, Ernst, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XI. „50 Jahre Hammer- und Amboßextraktion", eine Erinnerung an Johannes Kessel und sein Werk. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 5, S. 268—273.) 3, 306.

Bullrich, R. A., A. Emanuel, G. Perez Wright und A. L. Digiorgio, Resultate der Autovaccinebehandlung bei einigen Fällen von chronischer Bronchitis und Asthma. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 14, S. 621—624.) (Spanisch.) 3, 481.

Bumba, Joseph, Einige interessante Fremdkörper in Luft- und Speisewegen. (Laryngorhinol. Inst. Dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 50, S. 1633—1635.) 5, 81.

Bushnell, G. E., The discoverer of the mode of production of breath sounds. (Der Entdecker der Entstehungsart der Atemgeräusche.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 13. S. 895—899.) 3, 442.

Camis, M., Osservazioni sull'influsso del impatico sulla respirazione. Nota II. (Beobachtungen über den Einfluß des Sympathicus auf die Atmung.) (Istit. di fisiol., univ., Parma.) (Arch. di fisiol. Bd. **21**, H. 5, S. 385—395.) *

Cardot, H., A. Cherbuliez et H. Laugier, Variations périodiques de l'excitabilité de l'arc réflexe linguo-maxillaire, en fonction de l'activité du centre respiratoire. (Periodische Erregbarkeitsschwankungen des Zungen-Kieferreflexes in Abhängigkeit von der Tätigkeit des Atemzentrums.) (Laborat. de physiol., Sorbonne, Paris.) (Cpt. rend. des séances de lasoc. de biol. Bd. **88**, Nr. 14, S. 1088—1090.) **4**, 168.

Chevalier Jackson, Suppurative diseases of the lung; bronchoscopic drainage as an aid to treatment by the internist. (Eitrige Erkrankung der Lunge; bronchoskopische Drainage als Hilfsmittel der internen Behandlung.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of opth. a. otolaryngol. Jg. **1923**, S. 337—362.) **5**, 382.

Della Cioppa, A., I disturbi della fonazione e della respirazione nella polioencefalite cronica inferiore, o paralisi labio-glosso-laringea. Contributo clinico. (Stimm- und Atemstörungen bei der chronischen Polyencephalitis inferior oder Lippen-Zungen-Kehlkopflähmung.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **3**, S. 65—79.) **5**, 163.

Dundas-Grant, James, Throat, nose and ear. (Hals, Nase und Ohr.) (Practitioner Bd. **110**, Nr. 1, S. 11—25.) **3**, 61.

Emile-Weil, P., Lévy-Franckel et Juster, Le réflexe naso-facial dans les affections pulmonaires aiguës et chroniques, la syphilis nerveuse et le tabes. (Der nasofaciale Reflex bei akuten und chronischen Lungenaffektionen, bei Nervensyphilis und Tabes.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 22, S. 353—355.) **4**, 439.

Engelbreth, C., Quecksilber-Inhalation durch einen neuen Inhalationsapparat. Eine Reform der Syphilistherapie. (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 41, S. 717—720.) (Dänisch.) *

Feuchtinger, 12 Fälle von malignen Tumoren der oberen Luftwege, mit Röntgen behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 221.

Fröschels, Emil, Über Atmungstypen bei Kunstsängern nebst Beschreibung eines neuen Pneumographen. (Phonet. Laborat., Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 95—103.) **3**, 354.

Glogau, Otto, Abscesses descending from the upper air passages. (Von den oberen Luftwegen absteigende Abscesse.) (New. York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 1, S. 29—32.) **3**, 184.

Glowacki, B. F., Pulmonary abscess — A study of ninety cases. (City hosp., St.Louis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 153—156.) *

Goldman, Agnes, Studies on acute respiratory infections. XI. A serological study of alpha streptococci from the upper respiratory tract. (Untersuchungen über akute Infektionen der Luftwege. XI. Serologische Untersuchungen an α-Streptokokken aus den oberen Luftwegen.) (Journ. of immunol. Bd. **7**, Nr. 4, S. 361—387.) **5**, 33.

Gordon, Leo von, Über Wesen und Pathogenese des Bronchialasthmas und seine Beziehung zum Heufieber und anderen Affektionen. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 48, S. 1110—1112, Nr. 49, 1132—1136 u. Nr. 50, S. 1155—1159.) **5**, 326.

Hajek, M., Pneumolithen. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 10. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 6, S. 280.) *

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. von L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. **3**. 3. verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1923. 758 S. u. 73 Taf. G.Z. 48.) **6**, 177

Haslinger, F., Fremdkörper in den oberen Luftwegen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 459.

Heinz, R., Über Husten- und Schnupfenmittel. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 21, S. 677—678.) **4**, 117.

Heiss, R., Entwicklung der Lunge oder Entwicklung des Bronchialbaumes. Eine prinzipielle Erörterung zur Stammbaumbronchusfrage. (Anat. Inst., Univ. München.) (Anat. Anz. Bd. **56**, Nr. 13/14, S. 338—349.) **4**, 196.

Helmholz, H. F., und F. Millikin, Über die Beziehungen der Injektion der oberen Luftwege zur Pyelitis. (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **26**, H. 3, S. 228—231.) **4**, 162.

Hodges, A. B., A clinical epidemiological study of acute tonsillitis and acute upper respiratory infections. (Klinisch-epidemiologische Studie über die akute Tonsillitis und die akuten Infektionen der oberen Luftwege.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. **34**, Nr. 392, S. 344—349.) **6**, 20.

Hofer, G., Sklerom der oberen Luftwege. Dilatation und Vaccination erfolglos. Radiumbehandlung erfolgreich. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3**, **319**.

Hofvendahl, Agda, Tuberkulöse Veränderungen in den oberen Luftwegen. (Erfahrungen nach Studien in Berlin und Wien 1920—1922.) (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 26, S. 608—617.) (Schwedisch.) **4**, 418.

Holmgren, Gunnar, Organisatorische Wünsche für die Versorgung der Ohren-Nasen-Halskranken. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 8, S. 166—175.) (Schwedisch.) **3**, 273.

Horniček, Ödem der Atemwege nach Antipyrin. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 467.

Hutter, Fritz, „Althamint" — eine Halspastille. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 10, S. 823—826.) **5**, 15.

Jarvis, D. C., The upper respiratory tract in granite dust inhalation. (Die oberen Atemwege bei Inhalation von Granitstaub.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 405—412.) **4**, 417.

Kirkwood, W. Douglas, and Bernard Myers, A case of inspiratory apnoea in a new-born infant. (Fall von inspiratorischer Apnöe bei einem Neugeborenen.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 2, S. 65—68.) **4**, 294.

Kosterlitz, Erich, Zur Klinik und Therapie der Atemlähmung. (Augusta-Hosp., Berlin.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 51, S. 2307—2309.) *

Kuttner, A., und J. Lachmann, Die Fortschritte auf dem Gebiete der Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **22**, H. 1/3, S. 1—35.) **5**, 33.

Laignel-Lavastine, Syndromes sympathiques respiratoires. (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 51, S. 1047—1049.) *

Landau, W., Neurogene Schluckstörung mit Einlaufen von Kontrastmittel in die Luftwege im Röntgenbild. (Mit Bemerkungen zur Frage der Lungenzeichnung.) (Städt. Tuberkulosekrankenh. i. d. Heilst. Herrnprotsch-Breslau.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 2/3. S. 201—206.) **4**, 469.

Landolfi, Michele, Il tirage nelle vegetazioni adenoidee. (Die Atemnot bei adenoiden Vegetationen.) (Folia med. Jg. **9**, Nr. 10, S. 380—381.) *

Legrand, Traitement de la tuberculose pulmonaire et laryngée par les vaporisations d'eau de chaux. (Behandlung der Lungen- nnd Keplkopftuberkulose durch Verdampfungen von Kalkwasser.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 23, S. 471—472.) **4**, 387.

Lereboullet, P., et L. Petit, Les maladies des voies respiratoires en 1923. (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 3, S. 53—61.) *

Leroux, Louis, Les principales questions de laryngologie en 1922. (Die hauptsächlichen Fragen der Laryngologie im Jahre 1922.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 23, S. 467—469.) **4**, 21.

Linck, Rhinoskleromatose der oberen Luftwege. Mit Projektion mikroskopischer Präparate in Abbildungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 395.

Loeb, H. W., Further studies of fatalities following operations on the nose and throat. (Weitere Studien über üble Zufälle nach Nasen- und Halsoperationen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1103—1107.) **5**, 369.

Looper, Edward A., The problem of obscure nose and throat affections. (Das Problem versteckter Nasen- und Halserkrankungen.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 4, S. 298—301.) **3**, 322.

Lothrop, Oliver A., Some pathological nose and throat conditions of interest to both dentists and rhinopharyngologists. (Einige Hals- und Nasenerkrankungen, die für Zahnärzte und Hals-Nasenärzte von Interesse sind.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **188**, Nr. 18, S. 696—698.) **3**, 513.

Maar, Über die Kurmittel Bad Kissingens mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankung der oberen Luftwege. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 397.

Marfan, A. B., La toux bitonale dans la tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques chez l'enfant du premier âge. (Der doppeltönende Husten bei der Hilusdrüsentuberkulose des frühen Kindesalters.) (Nourrisson Jg. **11**, Nr. 3, S. 157—163.) **4**, 115.

Martini, Paul, und Heinrich Müller, Studien über das Bronchialatmen. (II. Med. Klin., Univ. München.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. **143**, H. 3, S. 159—172.) **5**, 123.

Menzel, Karl M., Die Behandlung der Schleimhauterkrankungen der oberen Luft- und Digestionswege mit Metallsalzemulsionen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 40—44.) **8**, 115.

Minerbi, Cesare, Alcuni appunti pratici intorno alla semeiologia fisica del versamento pleurico (con uno studio riguardante il determinismo acustico del fremito vocale tattile). (Arcisp. Sant' Anna, Ferrara.) (Scritti di scienzé med. e natur. a celebrazione del primo centenario dell' accad. di Ferrara [1823—1923] Jg. **1923**, S. 213.) *

Moorhead, Robert L., Direct examination of the oesophagus and upper respiratory tract. (Direkte Untersuchung der Speiseröhre und der oberen Luftwege.) (Long Island med. journ. Bd. **17**, Nr. 5, S. 171—179.) **4**, 116.

Mosher, Harris P., and Gordon Berrey, Progress in laryngology. (Boston med. a. surg. journal Bd. **189**, Nr. 19, S. 677—697.) *

Mounier, D., Les insufflations d'air chaud médicamenteux dans les voies respiratoires. (Die Einblasungen erwärmter mit Arzneien beladener Luft in die Luftwege.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 25, S. 507—508.) **4**, 381.

Nadoleczny, M., Über das „innere Singen", Atem- und Kehlkopfbewegungen von Sängern beim Hören und Vorstellen von Tönen und Gesangsklängen. (Beitr. z. Anat. Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 105—146.) **8**, 262.

Noback, G. J., The developmental topography of the larynx, trachea, and lungs in the fetus, new-born, infant and child. (Topographische Entwicklungsgeschichte von Larynx, Trachea und Lungen beim Foetus, Neugeborenen, Säugling und Kind.) (Dep. of anat., univ. of Minnesota, Minneapolis a. med. coll., Virginia.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **26**, Nr. 6, S. 515—533.) **5**, 322.

Nordentoft, S., 66 Fälle von mit Strahlen behandelten malignen Tumoren der Schleimhäute der oberen Luftwege. (Bibliothek f. laeger Jg. **115**, H. 4, S. 131—161.) (Dänisch.) **8**, 514.

Paisseau, G., et André Lambling, Ictus laryngé par hypervagotonie. (Ictus laryngeus infolge von Vagotonie.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 11, S. 507—509.) **4**, 122.

Panisset, L., et J. Verge, Diphtérie aviaire et épithélioma contagieux. (Vogeldiphtherie und Epithelioma contagiosum.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **177**, Nr. 23, S. 1249—1251.) **5**, 44.

Perkins, Rowland J. Observations on the treatment of infections of the respiratory passages by vaccine therapy. (Beobachtungen über Vaccinetherapie bei Infektionen der Atmungswege.) (St. Bartholomew's Hosp. journ. Bd. **30**, Nr. 8, S. 121—122.) **8**, 374.

Prenn, Joseph, Pulmonary abscess following nose and throat surgery. (Lungenabscesse im Gefolge von Nasen-Halsencheiresen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 413—416.) **4**, 236.

Pritchard, J. S., Changes in the lungs and bronchi due to upper respiratory disorders. (Veränderungen in den Lungen und Bronchien, bedingt durch Störungen in den oberen Luftwegen.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **22**, Nr. 11, S. 480 bis 482.) *

Pupilli, Giulio, Simpaticotomia cervicale e respiro. (Studio sull'animale decerebrato.) (Durchschneidung des Halssympathicus und Atmung [Untersuchungen am decerebrierten Tier].) (Istit. di fisiol., univ., Parma.) (Arch. di fisiol. Bd. **21**, H. 5, S. 397 bis 409.) **6**, 53.

Régules, G., Insuffissance nasale par faiblesse de l'aile du nez. (Ungenügende Nasenatmung durch Schwäche des Nasenflügels.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 15, S. 69.) **4**, 65.

Reinking, Fr., Das Erysipel der Atemwege und des Ohres. (Anales de la soc. mexicana de oft. y oto-rino-laringol. Bd. **4**, Nr. 2, S. 21—24.) (Spanisch.) **6**, 305.

Repass, R. E., The association of para-nasal sinus infection with broncho-pulmonary disease. (Der Zusammenhang von Nasennebenhöhlenerkrankungen mit Lungenaffektionen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 11, S. 366—369.) **5**, 94.

Réthi, L., Die Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der oberen Luftwege. (Allgemeine, lokale und klimatische Behandlung.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 50, S. 879—882.) **5**, 33.

Richards, Lyman G., Nontraumatic hernia of the diaphragm. An embryolgic viewpoint. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1145—1196.) *

Ridout, C. A. Scott, Foreign bodies in the air and food passages. Remarks on five cases. (Beschreibung von 5 Fällen von Fremdkörpern in den Luft- und Speisewegen.) (Brit. med. journ. Nr. **3245**, S. 413—414.) *

Robin, Pierre, La chute de la base de la langue considérée comme une nouvelle cause de gêne dans la respiration naso-pharyngienne. (Die Senkung der Zungenbasis als neuer Grund naso-pharyngealer Atmungsbehinderung.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 89, Nr. 1, S. 37—41.) 3, 241.

Rohden, Hans, Ein Fall von primärer Mittelohr-Diphtherie mit sekundärer absteigender Infektion des Respirationstraktus. (Kinderklin. u. Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 284—286. 3, 309.

Salinger, Samuel, Peanut in the lower air passages. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 19, S. 1609.) *

Sassedatelef, 17jähriges Mädchen mit objektiv in großer Entfernung wahrnehmbarem lauten knackenden Geräusch in den oberen Luftwegen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 24. I. 1923.) 6, 295.

Schnitzler, H., Zur Kenntnis der Lungen- und Trachealsyphilis. (Pathol. Inst., Allg. Poliklin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36. Nr. 47. S. 829—832.) 5, 305.

Schoening, Friedrich, Erfahrungen über Narkose bei Verengerung der oberen Luftwege. (Städt. Krankenh., Erfurt.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 52, S. 1526 bis 1527.) 5, 123.

Schwarzacher, W., Natürlicher Tod eines Säuglings infolge Erstickung im Brechakte oder Totschlag durch gewaltsamen Angriff gegen dessen Hals und Respirationsöffnungen? (Inst. f. gerichtl. Med., Univ. Graz.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 3, S. 52—53.) 3, 438.

Sergent, Emile, Nécessité de l'examen du rhino-pharynx pour le diagnostic des affections de l'appareil respiratoire, rôle protecteur du rhino-pharynx dans l'acte respiratoire. (Notwendigkeit der Untersuchung des Rhinopharynx für die Diagnose der Erkrankungen der Luftwege. Der Rhinopharynx als Schutzorgan bei der Atmung.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 3, S. 65—67.) 3, 27.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, L'exploration radiologique de l'appareil respiratoire après injection intrachéale de lipiodol. (Die radiologische Untersuchung des Respirationsapparates nach intratrachealer Injektion von Lipojodol.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 10, S. 441—448.) 5, 114.

Sokolowsky, R., und A. Blohmke, Die Lepra der oberen Luftwege und des Ohres (nach Untersuchungen im Memeler Lepraheim.) (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Königsberg i. Pr. u. a. d. Lepraheim, Memel.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 5, S. 254—267.) 3, 275.

Somer, E. de, Le système moteur et le système valvulaire de la respiration. Remarques au sujet d'un réflexe trachéo-laryngien, naso-laryngien et pulmo-laryngien. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 89, Nr. 27, S. 32—33.) *

Stewart, Fred W., An histogenetic study of the respiratory epithelium. (Eine histogenetische Studie über das Atmungsepithel.) (Histol. laborat., Cornell univ., Ithaca, New York.) (Anat. record Bd. 25, Nr. 4, S. 181—199.) *

Takahashi, K., Nachtrag zur vorläufigen Mitteilung über die Erforschung des Luftstromweges in der Nase des Menschen in vivo. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 6, S. 357.) *

Tatum, Arthur L., The effect of deficient and excessive pulmonary ventilation on nasal volume. (Die Wirkung von Mangel und Übermaß an Lungenventilation auf das Volumen der Nasenhöhle.) (Laborat. of pharmacol., univ. of Chicago, Chicago.) Americ. journ. of physiol. Bd. 65, Nr. 2, S. 229—233.) 4, 487.

Terbrüggen, Über das Rauchen vom Standpunkte des Halsarztes. (Med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 5. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 17, S. 808.) 3, 373.

Terbrüggen, Rudolf, Die Bedeutung des Tabakrauchens vom Standpunkte des Halsarztes. (Univ.-Hals-Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Med. Klin. Jg. 19, Nr. 10, S. 304—306.) 3, 229.

Texier et Lévesque, Importance de l'examen radioscopique des poumons dans les cas de corps étrangers. (Wichtigkeit der Röntgendurchleuchtung der Lungen bei Fremdkörpern.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 255.

Texier et Lévesque, De l'importance de l'examen radioscopique des poumons dans les corps étrangers des bronches. (Bedeutung der Röntgenuntersuchung der Lungen bei Fremdkörpern in den Bronchien.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 21, S. 1187—1190; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 20, S. 837—840.) 5, 10. 5, 214.

Vallet, G., Traitement des maladies aiguës des voies respiratoires par la ptysmathérapie. (Behandlung akuter Krankheiten der Luftwege durch Ptysmatherapie.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 16, S. 696—699.) 4, 22.

Velden, R. von den, Postoperative Erscheinungen an dem Respirationstraktus. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 33, S. 1266—1271.) **4, 377.**

Vinson, Porter P., Errors in the diagnosis of foreign bodies in the air passages. (Americ. journ. of roentgenol. a. radiumtherap. Bd. **10**, Nr. 11, S. 908—910.) *

Weitz, Wilhelm, über die Atembewegungen des Körpers (vor allem nach Beobachtungen an Schattenbildern.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. **148**, H. 4, S. 193—212.) *

Anatomie, Physiologie und Klinik der oberen Speisewege.

Bonnet-Roy, F., Les tumeurs malignes des voies digestives supérieures (y compris l'œsophage). Considérations cliniques et thérapeutiques. (Die bösartigen Geschwülste der oberen Speisewege [die Speiseröhre einbegriffen]. Klinische und therapeutische Überlegungen.) (Bull. méd. Jg. **37**, Nr. 12, S. 306—309.) **4, 31.**

Menzel, Karl M., Die Behandlung der Schleimhauterkrankungen der oberen Luft- und Digestionswege mit Metallsalzemulsionen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg **57**, H. 1, S. 40—44.) **3, 115.**

Ridout, C. A. Scott, Foreign bodies in the air and food passages. Remarks on five cases. (Beschreibung von 5 Fällen von Fremdkörpern in den Luft- und Speisewegen.) (Brit. med. journ. Nr. **3245**, S. 413—414.) *

Asthma.

Acton, H. W., and R. N. Chopra, The causation of asthma and its treatment. (Die Ursache des Asthmas und seine Behandlung.) (Indian med. gaz. Bd. **58**, Nr. 8, S. 363—368.) **4, 421.**

Aguilar Filpo, Ildefonso, Über Pathogenese und Behandlung des genuinen Asthmas. (Rev. méd. de Sevilla Jg. **42**, Maih., S. 19—28.) (Spanisch.) **4, 466.**

Ancona, Giacomo, Asma epidemico da „Pediculoides ventricosus". (Epidemisches Asthma, durch „Pediculoides ventricosus" verursacht.) (Istit. di patol. spec. med., istit. di studi sup., Firenze.) (Policlinico, sez. med., Jg. **30**, H. 2, S. 45—70.) **4, 81.**

Arjeff, M., Über die Tuberkulinbehandlung der Bronchialasthmas. (Fakultätsklin., f. inn. Krankh., Med. Inst., Petersburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 24, S. 791.) **4, 293.**

Auld, A. G., Observations on peptone immunisation in asthma and other allergies. (Beobachtungen über Peptonimmunisierung bei Asthma und anderen Allergien.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 16, S. 790—795.) **4, 115.**

Baagøe, Kai, Cutane Proteinreaktionen bei Asthma bronchiale. (Kinderabt., Rigshosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 18, S. 301—304.) (Dänisch.) **4, 51.**

Besche, Arent de, Studies on the reactions of asthmatics and on passive transference of hypersusceptibility. (Untersuchungen über die Reaktionen von Asthmakranken und über die passive Übertragung der Überempfindlichkeit.) (Americ. of the med. sciences Bd. **166**, Nr. 2, S. 265—275.) **5, 4.**

Biehler, Mathilde de, Le traitement de l'asthme par l'entéro-antigène du professeur Danysz. (Die Behandlung des Asthmas durch das Enteroantigen von Prof. Danysz.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **26**, Nr. 11, S. 682—685.) **5, 243.**

Binnendijk, W., Ein Geheimmittel für Asthmaleidende. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 11, S. 1169—1170.) (Holländisch.) *

Bonnamour, Antianaphylaktische Asthmabehandlung. (Arch. de med., cirug. y especialid. Bd. **10**, Nr. 7, S. 269—274.) (Spanisch.) **3, 118.**

Bouveyron, M. A., A propos de la tuberculinthérapie dans l'asthme typique ou larvé. (Tuberkulinbehandlung und Asthma.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 5, S. 193—195.) **4, 81.**

Brabant, V. G., Une nouvelle méthode protéinothérapique de l'asthme. (Eine neue proteintherapeutische Methode des Asthmas.) (Arch. méd. belges Jg. **76**, Nr. 7, S. 529—543.) **4, 376.**

Bravo y Frías, Juan, Zum klinischen und therapeutischen Studium des Asthmas bsi Kindern. (Progr. de la clin. Bd. **25**, Nr. 4, S. 90—98.) (Spanisch.) **3, 322.**

Brown, Aaron, Present day treatment of asthma. (Gegenwärtige Behandlung des Asthmas.) (Dep. of bacteriol. a. immunol. div. of immunol., med. coll., Cornell univ., Ithaca d. I. med. div., New York hosp., New York.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 6, S. 333—336.) **4, 422.**

Brown, Grafton Tyler, Asthma due to cat and dog hair: a personal experience. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 4, S. 249—250.) *

Brown, W. Langdon, The problems of asthma. (Das Problem des Asthmas.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **3**, sect. of therapeut. a. pharmacol., S. 1—6.) **3**, 118.

Bullrich, R. A., A. Emanuel, G. Perez Wright und A. L. Digiorgio, Resultate der Autovaccinebehandlung bei einigen Fällen von chronischer Bronchitis und Asthma. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 14, S. 621—624.) (Spanisch.) **3**, 481.

Cahn, Robert, Über Tuberkulinbehandlung bei Asthma. (Univ.-Kinderklin., Berlin.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **103**, 3. Folge: Bd. **53**, H. 3, S. 143—148.) **5**, 243.

Castelnau, R., Le réflexe oculo-cardiaque chez les asthmatiques. (Dor okulokardiale Reflex bei Asthmatikern.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 62, S. 682—684.) **5**, 81.

Chauffard, L'asthme. (Das Asthma.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. 27, S. 330—332.) **4**, 376.

Clarke, J. Alexander, The modern treatment of asthma. (Die moderne Behandlung des Asthmas.) (Asthma clin., med. out. patient dep., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Ann. of clin. med. Bd. **2**, Nr. 2, S. 83—89.) **4**, 466.

Claude, F., Les récentes acquisitions du problème de l'asthme. (Die neueren Anschauungen über das Asthmaproblem.) (Rev. méd. de l'est Bd. **51**, Nr. 11, S. 357—366.) **4**, 49.

Coke, Frank, Asthma due to insect powder. (Brit. med. journ. Nr. **3279**, S. 841.) *

Coniglio, Casimiro, Un caso di asma da tenia intestinale. (Ein Fall von Asthma, durch einen Bandwurm verursacht.) (Giorn. di clin. med. Jg. **4**, H. 7, S. 266—269.) **4**, 163.

D'Alise, C., Un caso di asma bronchiale di origine dentaria. (Ein Fall von Bronchialasthma, von Zahncaries verursacht.) (Accad. med. chirurg., Napoli, 27. V. 1923.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 33, S. 788.) **4**, 422.

D'Alise, Corrado, Un caso di asma bronchiale di origine dentaria. (Soc. med. chirurg., Pavia, 27. V. 1923.) (Policlinico, sez. chirurg. Jg. **33**, Bd. 34, S. 1108.) *

Dennis, Frank L., Acessory nasal sinus infection with complications. An analysis of cases associated with asthma and nontuberculous chest lesions. (Nasennebenhöhleninfektion mit Komplikationen. Eine Analyse von Fällen, die mit Asthma und nichttuberkulösen Lungenerkrankungen vergesellschaftet sind.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. Jg. **1923**, S. 276—283.) **5**, 458.

Drummond, T., Asthma and adrenal inadequacy. (Asthma und Nebenniere.) (Brit. med. journ. Nr. **3243**, S. 320—322.) **3**, 372.

Duke, W. W., Details in the treatment of hay-fever, asthma, and other manifestations of allergy. (Näheres über die Behandlung von Heufieber, Asthma und anderen Zuständen von Allergie.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **166**, Nr. 5, S. 645 bis 663.) **4**, 467.

Eyermann, Charles H., The diagnosis of bronchial asthma. (Die Diagnose des Asthma bronchiale.) (Med. clin., Washington univ. dispens., Saint Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 15, S. 1039—1042.) **3**, 370.

Farah, Najib, Castellani's broncho-spirochaetosis, pneumonic and asthmatic varieties; X-ray examination; treatment with injections of iodine. (Castellanis Bronchialspirochätose; pneumonische und asthmaähnliche Form; Röntgenbild; Behandlung mit Jodinjektionen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **26**, Nr. 7, S. 103—110.) **4**, 128.

Fordyce, A. Dingwall, Observations on asthma in childhood. (Beobachtung über Kinderasthma.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 4, S. 175—178.) **3**, 119.

Galup, J., Asthme et déséquilibre vago-sympathique. (Asthma und das Mißverhältnis im vago-sympathischen System.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 49, S. 555—559.) **4**, 376.

García, C. M., Zur Ätiologie des kindlichen Asthmas. (Crón. méd.-quirúrg. de la Habana Nr. **12**.) (Spanisch.) **5**, 4.

Garrat, J. R., and Joseph W. Bigger, Asthma due to insect powder. (Asthma, veranlaßt durch Insektenpulver.) (Brit. med. journ. Nr. **3278**, S. 764 u. Nr. **3281**, S. 946.) **4**, 466.

Giani, Emilio, Studi sull'asma bronchiale anafilattico. 1. Asma da emanazioni di cavallo. (Studien über anaphylaktisches Bronchialasthma. 1. Asthma infolge Ausdünstung von Pferden.) (Istit. di clin. med. gen., univ., Pavia.) (Giorn. di clin. med., Parma Jg. **4**, H. 1, S. 13—19.) **3**, 278.

Gordon, Leo von, Über Wesen und Pathogenese des Bronchialasthmas und seine Beziehung zum Heufieber und anderen Affektionen. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 48, S. 1110—1112, Nr. 49, S. 1132—1136 u. Nr. 50, S. 1155—1159.) **5**, 326.

Grober, Die Behandlung des Asthma bronchiale mit physikalisch-therapeutischen Maßnahmen. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **20**, Nr. 11, S. 317—319.) **4**, 22.

Gutmann, René A., Les deux voies du traitement de l'asthme: à propos de cas nouveaux d'asthme appendiculaire. (Die zwei Wege der Asthmabehandlung. Bemerkung zu neuen, mit Appendixerkrankungen zusammenhängenden Fällen von Asthma.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 7, S. 72—73.) 3, 63.

Häfner, Asthma im Wechsel mit periodischer Psychose. (Psychiatr.-neurol. Ges., Breslau, Sitzg. v. 2. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 37/38, S. 1778.) *

Hajós, Karl, Über den Einfluß der Röntgenbestrahlung auf den anaphylaktischen Schock, zugleich eine Erklärung der Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (III. Med. Klin., Univ. Budapest.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 38, H. 1/3, S. 229—240.) 5, 117.

Hajós, Károly, Über die Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 46, S. 609—610.) (Ungarisch.) 5, 116.

Hatieganu, Iuliu, Über Asthma. (Clin. med., Cluj.) (Clujul med., Jg. 4, Nr. 11/12, S. 313—316.) (Rumänisch.) *

Heatly, Clyde A., and S. J. Crowe, Asthma and infections of the accessory nasal sinuses: A study based on 62 cases. (Asthma und Erkrankung der Nasennebenhöhlen: Eine Untersuchung auf Grund von 62 Fällen.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 394, S. 410—414.) 5, 54.

Hekman, J., Beiträge zur Klinik und Behandlung des Asthma bronchiale. (Gemeenteziekenh., Rotterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 24, S. 2550—2564.) (Holländisch.) 5, 164.

Hofbauer, Ludwig, Alimentäres Asthma. (Klin. Wenckebach, Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 13, S. 235—236.) 3, 279.

Hooker, Sanford B., Human hypersensitiveness to different proteins of horse serum. (Menschliche Überempfindlichkeit gegen verschiedene Proteine des Pferdeserums.) (Dep. of immunol., Evans mem., Boston.) (Journ. of immunol. Bd. 8, Nr. 6, S. 469 bis 476.) 5, 116.

Kern, Richard A., The newer conception of asthma and hay fever. (Die neueren Auffassungen über Asthma und Heufieber.) (Ann. of clin. med. Bd. 2, Nr. 2, S. 75—82.) 4, 466.

Kümmell, Hermann, Zur chirurgischen Behandlung des Asthma bronchiale. (Chirurg. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 127, S. 716—730.) 4, 467.

Kümmell, Hermann, Die operative Heilung des Asthma bronchiale. (Chirurg. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 40, S. 1825—1827.) 5, 116.

Kümmell sen., Hermann, Über die Behandlung des Asthma bronchiale durch Exstirpation des Halssympathicus. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 19. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 31, S. 1480.) *

Larsen, Nils P., Royce Paddock and H. L. Alexander, Bronchial asthma and allied conditions. Clinical and immunological observations. (Bronchialasthma und verwandte Krankheitszustände. Klinische und immunologische Beobachtungen.) (II. med. div., Bellevue hosp., dep. of med., Cornell univ. med. coll. a. pathol. dep., Bellevue hosp., New York.) (Journ. of immunol. Bd. 7, Nr. 2, S. 81—95.) 5, 5.

Lemierre, A., M. Léon-Kindberg et Jean Lévesque, Asthme et bronchite mucomembraneuse: A propos d'un cas d'asthme mortel avec autopsie. (Asthma und Bronchitis muco-membranacea gelegentlich eines tödlich verlaufenden Asthmafalles mit Autopsie.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 56, S. 613—616.) 5, 115.

Lintz, William, Bronchial asthma due to mice. (Bronchialasthma durch Mäuse.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 12, S. 729—730.) 4, 50.

Marum, Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (Allg. ärztl. Ver., Köln, Sitzg. v. 16. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 41, S. 1908.) 4, 293.

Maxwell, L. A. Ivan, Hay fever and asthma. (Heufieber und Asthma.) (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 25, S. 693—698.) 4, 202.

Maxwell, L. A. Ivan, Modern views of asthma, hay fever and allied disorders such as urticaria, angio-neurotic oedema and serum sickness. (Moderne Anschauungen über Asthma, Heufieber und ähnliche Störungen wie Urticaria, angioneurotisches Ödem und Serumkrankheit.) (Med. journ. of Australia B. 2, Nr. 19, S. 483—491.) 5, 242.

Moos, Erwin, Kausale Psychotherapie beim Asthma bronchiale. (Med. Klin., Univ. Gießen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 25, S. 805—808.) 4, 50.

Navarro, Juan Carlos, Asthma und Bronchitis asthmatica. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 1518, S. 308—311.) (Spanisch.) 4, 50.

Nobécourt, Etiologie et traitement de l'asthme des enfants. (Ätiologie und Behandlung des Asthmas der Kinder.) (Progr. méd. Jg. 50, Nr. 13, S. 145—149.) 3, 371.

Nobécourt, Etude clinique de l'asthme des enfants. (Klinische Studie über Kinderasthma.) (Progr. méd. Jg. 50, Nr. 8, S. 87—91.) 4, 23.

Novak jr., Frank J., and Abraham R. Hollender, Influence of ultraviolet irradiation on calcium content of blood serum in hay-fever, hyperesthetic rhinitis and the asthmas: preliminary report. (Einfluß der Ultraviolettbestrahlung auf den Calciumgehalt des Blutes beim Heuschnupfen, bei der Rhinitis vasomotoria und beim Asthma.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 24, S. 2003—2007.) **5**, 454.

Pagniez, Ph., Nouvelles recherches sur l'asthme d'origine anaphylactique. (Neue Untersuchungen über das Asthma anaphylaktischen Ursprungs.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 58, S. 643—646.) **4**, 227.

Peshkin, M. Murray, The significance of the protein skin reactions in bronchial asthma. (Die Bedeutung der Hautreaktion auf Eiweißkörper bei Bronchialasthma.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 2, S. 88—94.) **3**, 117.

Petragnani, Gianni, Ricerche sperimentali sul cosidetto asma anafilattico. (Untersuchungen über das sogenannte anaphylaktische Asthma.) (Istit. d'ig. sperim., istit. di studi sup., Firenze.) (Policlinico, sez. med., Jg. **30**, H. 2, S. 70—88.) **3**, 63.

Pottenger, F. M., The physiologic basis for the employment of calcium in the treatment of asthmatic paroxysmus. (California state journ. of med. Bd. **21**, Nr. 7, S. 293—294.) *

Pritzel, Alfred, Zur Asthmabehandlung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 15, S. 478—479.) **3**, 278.

Rackemann, Francis M., Asthma. (Med. clin. of North America Bd. **7**, Nr. 3, S. 765 bis 773.) **5**, 115.

Rackemann, Francis M., and Lillian B. Graham, The vaccine treatment of asthma. (Die Vaccinebehandlung beim Asthma.) (Med. serv. of Massachusetts gen. hosp., Massachusetts.) (Journ. of immunol. Bd. **8**, Nr. 4, S. 295—315.) **4**, 227.

Ramirez, Maximilian A., Bronchial asthma and hay fever with special reference to the treatment of nonspecific cases. (Bronchialasthma und Heufieber mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung der nichtspezifischen Fälle.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 12, S. 727—728.) **4**, 467.

Rimbaud, L'auto-hémothérapie dans l'asthme essentiel. (Soc. des sciences méd. et biol. et du Languedoc méditer; Montpellier, 16. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 100, S. 1056.) *

Róth, Miklós, Die Bedeutung der Eiweißanaphylaxie in der Pathogenese und Therapie des Asthma bronchiale und anderer, in dieses Bereich gehörenden Krankheitsformen. (Orvosképzés Jg. **13**, H. 1, S. 41—48.) (Ungarisch.) **3**, 118.

Róth, N., Die Bedeutung der Eiweißanaphylaxie in der Pathogenese und Therapie des Asthma bronchiale und verwandten Krankheiten. (Kgl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 28. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 7, S. 325.) *

Róth, Nikolaus, Beiträge zur Pathogenese und Therapie des Asthma bronchiale, (35. Kongr., Wien, Sitzg. v. 9.—12. IV. 1923.) (Verhandl. d. Dtsch. Ges. f. inn. Med. S. 239—240.) **4**, 465.

Schiff, Nathan S., Non-specific versus specific-therapy in bronchial asthma. (Nichtspezifische oder spezifische Behandlung bei Asthma bronchiale?) (Med. dep., New York post-graduate med. a. hosp.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **166**, Nr. 5, S. 664—677.) **4**, 468.

Schliack, Die Prophylaxe und Therapie des Bronchialasthmas und des Heufieberleidens mit hochprozentigen Chlorcalciumlösungen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 13, S. 398—399.) **3**, 277.

Schultz, J. H., und Frieda Reichmann, Zur Psychopathologie des Asthma bronchiale. (Lahmanns Sanat. Weißer Hirsch, Dresden.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 33, S. 1081—1082.) **4**, 422.

Steinfield, Edward, A study of the yeasts found in the sputum of patients with asthma and chronic bronchitis. (Untersuchungen über Hefe im Sputum von Kranken mit Asthma und chronischer Bronchitis.) (Clin. laborat., jewish hosp., Philadelphia.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **8**, Nr. 11, S. 744—746.) **5**, 3.

Storm van Leeuwen, W., Überempfindlichkeitskrankheiten. (Asthma bronchiale, Urticaria, Migräne, Epilepsie usw.) (Naturwissenschaften Jg. **11**, H. 30, S. 660 bis 665.) **5**, 3.

Storm van Leeuwen, W., und D. R. Nijk, Über die Natur der Krystalle im Asthmasputum. (Pharmako-therapeut. Inst., Reichsuniv. Leiden.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 27, S. 1268—1269.) **4**, 50.

Storm van Leeuwen, W., and Zeydner, On the occurence of a toxic substance in the blood in cases of bronchial asthma, urticaria, epilepsy and migraine. (Über das Auftreten einer toxischen Substanz im Blut in Fällen von Bronchialasthma, Urticaria, Epilepsie und Migräne.) (Pharmaco-therapeut. inst., univ., Leiden, Holland.) (Brit. journ. of exp. pathol. Bd. **3**, Nr. 6, S. 282—286.) **6**, 98.



Stuhl, Karl, Asthma und Tuberkulintherapie. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 39, H. 2, S. 96—100.) 5, 5.
Thursfield, Hugh, Thymic asthma. (Asthma thymicum.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 2, S. 136—142.) 3, 437.
Tommasi, Pietro de, Sulla proteinterapia nell' asma bronchiale. (Über Proteintherapie beim Bronchialasthma.) (Pathologica Jg. 15, Nr. 355, S. 521—523.) 4, 293.
Trabaud et R. Charpentier, Asthme d'origine ovine. Désensibilisation par des cutiréactions répétées. (Asthma durch Schafwolle verursacht. Desensibilisierung durch wiederholte Hautreaktionen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 11, S. 466—471.) 3, 481.
Villa, L., e L. Conti, La crisi emoclasica in un caso di asma essenziale. (Istit. di clin. med., univ., Pavia.) (Arch. per le science med. Bd. 45, Nr. 4, S. 229—240.) *
Vries Robles, S. B. de, Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Asthma und exsudativer Diathese. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 24, S. 2664—2667.) (Holländisch.) 4, 115.
Vries Robles, S. B. de, Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Asthma und exsudativer Diathese. (Emma-Kinderspit., Amsterdam.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 30, S. 1403—1404.) *
Williams, Chas. B., Asthma, hay-fever, nasal hydrorrhea and angioneurotic edema. A partial review as to etiology. (Asthma, Heuschnupfen, Hydrorrhoea nasalis und angioneurotisches Ödem. Eine Kritik der Ätiologie.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 31—36.) 3, 227.
Wolfe, J. T., Ileocecal delay and vagus reflex as etiologic factors in bronchial asthma. (Ileocoecalstörungen und Vagusreflexe als ätiologische Faktoren des Bronchialasthmas.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 4, S. 244—251.) 3, 372.
Wynn, James A., Sensitivity to epidermal and pollen proteins: diagnosis and treatment. (Die Sensibilität gegen epidermale und Pollenproteine: Diagnose und Behandlung.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 16, Nr. 1, S. 1—6.) 3, 117.
Ypma, J., Das Geheimmittel für Asthmakranke. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 62, 2. Hälfte, Nr. 9, S. 927.) (Holländisch.) *

Keuchhusten.

Auricchio, Luigi, Vaccinoprofilassi antipertossica. (Osservazioni cliniche e ricerche immunitarie.) (Impfprophylaxe des Keuchhustens. [Klinische und serologische Studien.]) (Istit. di clin. pediatr., univ., Napoli.) (Policlinico, sez. med., Bd. 30, H. 1, S. 25—32.) 3, 116.
Bedö, Imre, Zu der Frage der Keuchhustenbehandlung. (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 35, H. 5/6, S. 325—326.) 4, 163.
Bézi, István, Sinusthrombose und Hirnvenenthrombose bei Pertussis. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 23, S. 274—275.) (Ungarisch.) 4, 116.
Bowditch, Henry I., and Ralph D. Leonard, Preliminary report on the treatment of pertussis by the X-ray. (Vorläufige Mitteilung über die Behandlung des Keuchhustens mit X-Strahlen.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 188, Nr. 10, S. 312 bis 313.) 4, 51.
Cabella, Mario P., und Jorge L. Hirschi, Äther bei Keuchhusten (75 Fälle). (Prensa méd. argentina Jg. 10, Nr. 21, S. 543—544.) (Spanisch.) 5, 242.
Cantilena, A., Allattamento e pertosse. (Milchernährung und Pertussis.) (Sez. infant. Umberto I., osp. civ., Venezia.) (Pediatria Bd. 31, Nr. 10, S. 555—560.) 4, 162.
Catel, W., Zur Yatrentherapie bei Keuchhusten. (Univ.-Kinderklin., Leipzig.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 23, S. 7612.) 4, 51.
Filho, Moncorvo, Ursache und Behandung des Keuchhustens. (Soc. de med. e cirurg., Rio de Janeiro, 11. XII. 1923.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 25, S. 373.) (Portugiesisch.) *
Galan Bergua, P., Die drei modernen Mittel gegen Keuchhusten. (Clinica y laboratorio Nr. 3.) (Spanisch.) 3, 277.
Galli, P., I recenti metodi curativi della pertosse. (Die neuen Methoden, den Keuchhusten zu heilen.) (Soc. med. chirurg. d. Romagna, Faenza, 10. V. 1923.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 34, S. 809.) 4, 227.
Galli, Paolo, Allergia tubercolinica e pertosse. (Tuberkulinallergie und Keuchhusten.) (Brefotrofio, Faenza.) (Pediatria Bd. 31, Nr. 20, S. 1091—1098.) 5, 34.
Galli, Paolo, I recenti metodi curativi della pertosse. (Die neuen Heilmethoden des Keuchhustens.) (Riv. di clin. pediatr. Jg. 21, H. 10, S. 600—614.) 5, 115.



Garzia, G., L'importanza diagnostica della intradermoreazione nella pertosse. (Der diagnostische Wert der Intracutanreaktion beim Keuchhusten.) (Pediatria Bd. 31, Nr. 16, S. 890—892.) 4, 422.

Ginsburg, I., Behandlung des Keuchhustens. (Polska gazeta lekarska Jg. 2, Nr. 9, S. 154.) (Polnisch.) *

Graeser, Fritz, Zur Ätherbehandlung des Keuchhustens. (Kinderabt., städt. Elisabeth-Krankenh., Sopron [Ödenburg].) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 17, S. 551.) 3, 372.

Herrman, Charles, and Thomas Bell, A study of 300 cases of pertussis in a hospital. (300 Fälle von Pertussis in einem Hospital.) (Americ. pediatr. soc., French Lick Springs, Indiana, 31. V. bis 2. IV. 1923.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 7, S. 449 bis 453.) 4, 377.

Hull, Thomas G., and Ralph W. Nauss, Intracutaneous reactions in pertussis. (Intracutane Reaktionen bei Keuchhusten.) (Illinois dep. of public health, Springfield.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 25, S. 1840—1841.) 4, 163.

Jáuregui, M. A., Cyanose bei schwerem Keuchhusten. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 299, S. 75.) (Spanisch.) *

Kraus, R., Über meine Behandlungsmethode des Keuchhustens. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 48, S. 2145—2151.) 5, 34.

Mannucci, Antonio, Pertosse e vaccini antipertossici. (Keuchhusten und spezifische Vaccine.) (Clin. pediatr., istit. clin. di perfezion., Milano.) (Clin. pediatr. Jg. 5, H. 6, S. 364—369.) 4, 422.

Mason, Cleon C., Treatment of pertussis with intramuscular injection of ether. (Behandlung des Keuchhustens mit intramuskulären Ätherinjektionen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 25, S. 2114—2115.) 5, 373.

Matarese, Giovanni, Sulla terapia della pertosse. (Zur Keuchhustenbehandlung.) (Pediatria Jg. 31, H. 12, S. 672—674.) 4, 116.

Ochsenius, Kurt, Zur Therapie des Keuchhustens. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 30, S. 988—989.) 4, 163.

Parry, Frank, A note on the treatment of whooping-cough. (Zur Behandlung des Keuchhustens.) (Lancet Bd. 204, Nr. 2, S. 78.) 3, 229.

Povitzky, Olga R., Improved methods for the isolation and later cultivation of B. pertussis. (Verbesserte Methoden zur Isolierung und Fortzühctung von Bac. pertussis.) (Bur. of laborat., dep. of health, New York City.) (Journ. of infect. dis. Bd. 32, Nr. 1, S. 8—21.) 3, 228.

Riesenfeld, Edwin A., Intracutaneous reactions in pertussis. (Intracutanreaktionen bei Pertussis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 3, S. 158—160.) 3, 229.

Schmidt, M., Zur Keuchhustenbehandlung mit Luminal. (Waisenhaus Rummelsburg-Berlin.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 10, S. 314.) 3, 186.

Schmuckler, Alfred, Zur Therapie des Keuchhustens. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 15, S. 484.) 3, 277.

Schotten, Ferdinand, Die Behandlung des Keuchhustens mit künstlicher Höhensonne. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 35, S. 1157.) 4, 194.

Schroeder, Carl B., Versuche zur Beeinflussung des Keuchhustens. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbeck.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 28, S. 974—976.) 4, 81.

Schroeder, Carl B., Die Behandlung des Keuchhustens durch Einspritzung von Alkohol in den N. laryngeus superior. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbeck.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 33, S. 1545—1548.) 4, 293.

Stransky, Eugen, Beiträge zur Epidemiologie und Prophylaxe des Keuchhustens. (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 26, H. 4, S. 410—414.) 4, 293.

Veronese, D., L'abekolo nella cura della pertosse. (Abekolo gegen Pertussis.) (Soc. med.-chirurg., Padova, 23. III. 1923.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 24, S. 568.) 4, 23.

Vidal Jordana, G., Moderne Keuchhustentherapie. (Clinica y Laboratorio Nr. 11, 1923.) (Spanisch.) *

Zordan, Dino, Contributo alla terapia della pertosse. (Ein Beitrag zur Keuchhustentherapie.) (Rep. med. pediatr., osp. civ., Vicenza.) (Clin. pediatr. Jg. 5, H. 2, S. 116—121.) 4, 81.

Schädel und Gesicht.

Aboulker, Henri, Clinique et iconographie médico-chirurgicales des maladies de la face et du cou, Paris 1923, Maloine. *

Albo, Manuel, Schädelbruch mit Aphasie (Anarthrie). Trepanation, Heilung. (Anales de la fac. de med. Bd. 8, Nr. 2, S. 180—181.) (Spanisch.) 4, 159.

Aloin, Henri, Contributio à l'étude du traitement des tumeurs du sinus maxillaire et de la face. (Beitrag zur Behandlung der Tumoren der Kieferhöhle und des Gesichts.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 49, S. 1404—1407.) 5, 94.

Archer, G. E., Chronic cellulitis of the face. (Chronische Zellgewebsentzündung des Gesichts.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 200.

Boyd-Snee, Harry, Clinical picture of streptococcic osteomyelitis of the temporal bone. (Klinisches Bild von Streptokokken-Osteomyelitis des Schläfebeins.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 10, S. 803—807.) 5, 63.

Brunner, Zwei Fälle von Schädelbasisfraktur. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 455.

Burger, H., Die von der Nase ausgehenden Entzündungen in der Schädelhöhle. (Geneesk. bladen Jg. 1923, Nr. 10, S. 303—328.) (Holländisch.) 5, 409.

Butoianu, M. St., und C. Stoian, Oberkiefercarcinom (Epithelioma terebrans). (Rev. sanit. milit. Jg. 22, Nr. 3/4, S. 10—29.) *

Casadesús, Gesichtsparese durch Riß der Chorda tympani. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 6, S. 248—252 u. S. 266—267.) (Spanisch.) *

Christeller, Über das Gundu der Affen. (Berliner Ges. f. pathol. Anat. u. vergl. Pathol., Sitzg. v. 24. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 30, S. 1429.) 4, 200.

Deutsch, Enostosenbildung an der Schädelkapsel, kombiniert mit dem klinischen Befund einer Otosklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 458.

Deutsch, Leo, und Ernst G. Mayer, Beiträge zur röntgenologischen Darstellung des Schläfebeines. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol Jg. 57, H. 11, S. 908 bis 924.) 5, 59.

Droesbeque, Ostéite nécrosante du temporal et mal sous-occipital de nature syphilitique. (Nekrotisierende Osteitis des Temporale und suboccipitales mal de Pott.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies del'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 334.) 4, 102.

Droubègue, Ostéite nécrosante du temporal et mal sous-occipital de nature syphilitique. (Syphilitische Knochennekrose am Schläfenbein und Nackenschmerz.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 1, S. 12—14.) 3, 249.

Ertinger, Hermann, Über die Lage von Glabellare, Nasion und Incisivale zueinander in normalen Schädeln und ihre Bedeutung für die kieferorthopädische Diagnostik. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 39, H. 4, S. 502—515.) *

Esch, A., Über die Behandlung des verletzten Gehörorgans bei Schädelbasisbrüchen. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 17, S. 782—784.) 3, 465.

Esguerra, A., O. Monod et G. Richard, Préparation des pièces plastiques destinées à la curiethérapie de diverses régions de la tête et de la partie supérieure du cou. (Herstellung plastischer Formen, bestimmt für die Radiumtherapie der verschiedenen Regionen des Kopfes und der oberen Halspartie.) (Inst. du radium et laborat. Pasteur, univ., Paris.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 2, S. 49 bis 60.) 4, 52.

Gatscher, S., Retroaurikuläre Phlegmone unter dem Bilde einer Zygomatico-Mastoiditis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 162.) 3, 364.

Gelderen, Chr. van, Die Entwicklung des Sinus durae matris beim Menschen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 13, S. 1300—1308.) (Holländisch.) 5, 323.

Gignoux, N., et H. Aloin, Fibrome naso-pharyngien avec pénétration cranienne. Opération—guérison. (Nasen-Rachenfibrom mit Durchbruch ins Schädelinnere, Operation, Heilung.) (Lyon chirurg. Bd. 20, Nr. 6, S. 743—745.) 5, 143.

Gilse, P. H. G. van, Entstehung und Bedeutung des Canalis craniopharyngeus lateralis. (Ausführlich in Ned. tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 220.

Guthrie, Douglas, Chronic hyperplasia of the upper jaw: its relationship to other osseous tumours and to otosclerosis. (Chronische Hyperplasie des Oberkiefers: ihre Beziehung zu anderen knöchernen Tumoren und zur Otosklerose.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 197.

Heindl, Hyperostosis fibrosa Recklinghausen beider Oberkiefer. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 319.

Herlinger, Ivo, Tumor des linken oberen Orbitalrandes. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 9, S. 816.) *

Jacod, Association de l'anesthésie générale rectale et buccale dans les opérations sur la face. (Vereinigung der allgemeinen rectalen und buccalen Anästhesie bei Operationen im Gesicht.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Jacod, M., Association de l'anesthésie générale rectale et buccale à l'éther dans les opérations sur la face. (Kombination von rectaler und oraler Allgemeinnarkose bei Operationen am Gesicht.) (Rev. de laringol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 12, S. 483—488.) 4, 118.

Januschkowsky, A. P., und W. F. Undritz, Fibrom der Basis cranii. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) 4, 107.

Junca, E., La périostite isolée du temporal. (Périostite temporale de Luc.) (Isolierte Periostitis des Schläfenbeines. [Periostitis des Schläfenbeines nach Luc.]) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 19, S. 801—807.) 4, 502.

Kauffmann, Arnold, Frances Creekmur und Oscar T. Schultz, Über Veränderungen im Schläfenbein bei experimenteller Rachitis und ihre Beziehungen zur Otosklerose. (Nelsons Morris Memorial inst. f. med. research., Michael Reese hosp., Chicago.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 858—870.) 5, 60.

Kelemen, Georg, Zur Abgrenzung der akuten, otogenen Osteomyelitis der Schädelbasisknochen. (Univ.-Ohrenklin Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 29—37.) 3, 533.

Körner, Über Crista digastrica. (Vereinig. niedersächs. Ohren-, Nasen-, Kehlkopfärzte, Hamburg, Sitzg. v. 25. V. 1923.) 3, 271.

Körner, O., Die Grenzen zwischen den pneumatischen Zellensystemen des Antrum petrosum und des Antrum squamosum beim Erwachsenen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 425—429.) 4, 501.

Lange, Über die pathologisch-anatomischen Veränderungen am Gehörorgan nach Schädelbrüchen. (Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. 2, H. 3, S. 261—266.) 3, 343.

Lebar, Max, L'anesthesie locale peut et doit être appliquée à toute la chirurgie de la tête, de la face et du cou. (Alger: Sec. Anon. des Anc. établ. d'impr. 1923.) *

Maas, Ernst, Über Schädelbasisfrakturen mit Trigeminuskomplikationen. (Ärztl. Sachverst.-Zeit. Jg. 29, Nr. 2, S. 13—16.) 3, 184.

Manasse, Paul, Über die akute Osteomyelitis des Gesichtsschädels bei akuten Nebenhöhleneiterungen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 33, Sonderbd., S. 240—251.) 5, 54.

Molinié, J., De l'émploi des appareils d'optique grossissants dans les opérations sur l'os temporal. (Über die Anwendung von optischen Vergrößerungsapparaten bei Operationen am Schläfenbein.) (Rev. de laryngol, d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 6, S. 234—239.) 3, 463.

Moure, Paul, Autoplasties faciales par lambeaux cutanés à longs pédicules tubulés. (Faciale Autoplastiken durch Hautlappen mit langen, röhrenförmigen Stielen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 253.

Moure, Paul, Autoplasties faciales par lambeaux cutanés à longs pédicules tubulés. (Gesichtsplastiken mittels Hautlappen mit langen, röhrenartig geformten Stielen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 16, S. 661—665.) 5, 433.

Nager, Isolierte Basisfraktur und traumatische Spätmeningitis. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 111.

Oehlecker, F., Plastische Gesichtsoperationen und freie Knochentransplantation. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 4, Nr. 4, S. 113—114.) (Spanisch.) 4, 24.

Partsch, Oral entstandene Eiterungen der Temporalgegend. (Zahnärztl. Inst., Univ. Breslau.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 7, S. 193—200.) 3, 449.

Perthes, Über Visierlappenplastik und über Spätnekrose des Knochengewebes infolge von Röntgenbestrahlung. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 127, S. 165—177.) 5, 7.

Pflüger, H., Ein Beitrag zu den „oral entstandenen Eiterungen der Temporalgegend". (Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 18, S. 558—561.) 4, 431.

Podestá, Roberto, Über symmetrische Hyperostose des Oberkiefers. (Prensa méd. argentina Jg. 10, Nr. 9, S. 241—249.) (Spanisch.) 4, 488.

Portmann, Georges, et Noël Moreau, Considérations sur le traitement chirurgical des tumeurs malignes du massif facial. (Betrachtungen betreffend die chirurgische Behandlung der bösartigen Geschwülste des Gesichtsmassivs.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 5, S. 177—199 u. Nr. 6, S. 211—233.) 4, 49.

Pussep, L., Die Geschwülste der Regio sellae turcicae und ihre operative Behandlung nach der neuen Frontoorbital-Methode. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 87, N. 4/5, S. 388—427.) 5, 343.

Rateau, Contribution à l'étude de l'adénite génienne. (Beitrag zum Studium der Entzündung der Kinndrüsen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et rhinol. Jg. 44, Nr. 8, S. 330 bis 333.) 4, 135.

Réthi, L., 25 Jahre endonasale Kieferhöhlenoperation. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 28, S. 1277—1279.) 4, 182.

Roy, J. N., Un cas de naevus pigmentaire pileux nasal et pigmentaire verruqueux pileux jugo-labial, du côté droit. Autoplasties variées. Guérison. (Ein Fall pigmentierten, behaarten Naevus der Nase und der rechten Jochbein-Lippengegend, in dieser warzig. Verschiedene Autoplastiken. Heilung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 13, S. 531—542.) 4, 143.

Salone, Ignazio, La correzione della deformità della faccia per paralisi del facciale mercè l'uncino di Ombrédranne. (Die Verbesserung der Gesichtsdeformität bei Facialislähmung durch den Ombrédanneschen Haken.) (Clin. chirurg. priv., Siracusa.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 2, H. 7, S. 772—779.) 4, 501.

Schlemmer, Carcinom des Oberkiefers. Resektion. Schwierigkeit in der Diagnosestellung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Schley, W. S., Cancer of the upper jaw, its surgical treatment. (Oberkiefercarcinom, seine chirurgische Behandlung.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 37, Nr. 5, S. 683 bis 687.) 6, 240.

Schmiegelow, E., Fall von Rundzellensarkom im Oberkiefer. Exstirpation. Radiumnachbehandlung. Heilung. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/23, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 259.

Simons, A., Kopfhaltung und Muskeltonus. Klinische Beobachtungen. (I. med. Klin., Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 80, H. 5, S. 499—549.) 3, 436.

Sluder, Greenfield, The anatomy of the sphenoid fissure. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1108—1120.) *

Spinelli, Pietro, Osteomielite del mascellare superiore consecutiva alla rottura di un dente. (Osteomyelitis des Oberkiefers nach einem Zahnbruch.) (Div. otorinolaringoiatr., osp. civ., Venezia.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 41, Nr. 3, S. 25—28.) 5, 255.

Thourén, G., Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze von Karl Jarmer: „Über die mehrfache Anlage des Zwischenkiefers beim Menschen." (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Ab. 1, Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 68, H. 2/3, S. 272—275.) 4, 131.

Undritz und Gruenberg, Demonstration eines Kranken und der Präparate eines Falles eines Schädelbasispolypen. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen-, Ohrenkrankh., S. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 415.

Urbantschitsch, E., Labyrinthblutung 17 Tage nach einem Schädeltrauma. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.

Virchow, Hans, Negerschädel. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) 5, 110.

Virchow, Hans, Schädel mit beiderseits symmetrischen Eigentümlichkeiten. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) 5, 110.

Völger, Georg, Einige technische Erleichterungen bei der Röntgenographie des Schädels. (Univ.-Ohrenklin., Frankf. a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 315—319.) 3, 276.

Völger, Georg, Kritische Betrachtung der verschiedenen bisher angegebenen Röntgenaufnahmeverfahren des Schläfenbeins. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 1, S. 30—76.) 4, 72.

Vogl, A., Ostitis deformans Paget mit fast ausschließlicher Beteiligung der Schädelknochen. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. 22, Nr. 3, S. 158 bis 159.) 6, 419.

Weber, Rudolf, Chorda tympani, Glasersche Spalte und Kiefergelenk. Ein Beitrag zur Morphologie der Schädelbasis. (Topograph.-anat. Inst., Univ. Köln.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 19, S. 569—580.) 4, 443.

Westmacott, F. H., Extensive osteomyelitis of frontal bone. (Ausgedehnte Osteomyelitis des Stirnbeines.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 199.

Westmacott, F. H., Sarcoma of maxilla and malar and frontal bones. (Sarkom des Oberkiefers, Joch- und Stirnbeines.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 199.



Whale, H. Lawson, Osteitis of the temporal bone with meningitis. (Ostitis des Schläfenbeines mit Meningitis.) (Brit. med. journ. Nr. **3248**, S. 323—324.) **3**, **311**.

Wojatschek, W., Über Polypen der Schädelbasis. (Klin. f. Nasen-, Hals- u. Ohrenkrankh., Milit.-med. Akad., Petrograd.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 1, S. 88—97.) **5**, **143**.

Wolff, H. J., Demonstration eines Patienten mit Leontiasis ossea faciei. (Otolaryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 16. I. 1923.) **3**, **478**.

Woodman, E. Musgrave, Demonstration illustrating certain pathological and surgical points in the treatment of malignant disease in the upper jaw. (Demonstration zur Illustration gewisser pathologischer und chirurgischer Gesichtspunkte bei der Behandlung maligner Erkrankungen des Oberkiefers.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 198.

Hals.

Äußerer Hals.

Carstens, J. H. G., und H. W. Stenvers, Ein Fall von durch spontane aktive Bewegungen ausgelösten Magnus-de Kleynschen Halsreflexen, wobei auch Labyrinthreflexe nachgewiesen werden konnten. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, Nr. 2, S. 207 bis 212.) **4**, **161**.

Dusser de Barenne, J. G., Tonische Halsreflexe beim Menschen. (Nederlandsche alg. ziektek. vereen., Utrecht, 16. XII. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, Nr. 26, S. 2974—2975.) (Holländisch.) **4**, **81**.

Gamaleia, Phlegmon gangréneux diffus d'origine otique. (Diffuse vom Ohr ausgehende gangräneszierende Phlegmone.) (Clin. de prof. Jacques, Nancy.) (Rev. de laringol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 12, S. 501—506.) **4**, **149**.

Goldstein, Demonstration von Halsreflexen. (Med.-biol. Abend d. Univ. Frankfurt a. M., Sitzg. v. 20. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 34, S. 1623.) **4**, **443**.

Goldstein, K., Über Halsreflexe beim Menschen. (12. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Halle a. S., Sitzg. v. 13.—14. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. **6**, S. 276; Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **77**, H. 1/6, S. 298—302.) **3**, **61**. **3**, **321**.

Esguerra, A., O. Monod et G. Richard, Préparation des pièces plastiques destinées à la curiethérapie de diverses régions de la tête et de la partie supérieure du cou. (Herstellung plastischer Formen, bestimmt für die Radiumtherapie der verschiedenen Regionen des Kopfes und der oberen Halspartie.) (Inst. du radium et laborat. Pasteur, univ., Paris.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **7**, Nr. **2**, S. 49—60.) **4**, **52**.

König, E., Zum Kapitel der Röntgenschädigungen nach Halsbestrahlungen. (Städt. Krankenh., Harburg-Elbe.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 18, S. 558 bis 559.) **3**, **438**.

Lebar, Max, L'anesthésie locale peut et doit être appliquée à toute la chirurgie de la tête, de la face et du cou. (Alger: Sec. Anon. des Anc. établ. d'impr. 1923.) *

Looper, Edward A., The problem of obscure nose and throat affections. (Das Problem versteckter Nasen- und Halserkrankungen.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 4, S. 298—301.) **3**, **322**.

Morgan, George, Sinuses and swellings in the necks of children. (Fistelbildung und Anschwellungen am Hals der Kinder.) (Brit. med. journ. Nr. **3250**, S. 621—623.) **4**, **119**.

Paugger, Joh., Beitrag zur Kenntnis der Halshautmuskulatur bei Primaten. (Anat. Inst., Univ. München.) (Zeitschr. f. Morphol. u. Anthropol. Bd. **23**, H. 2, S. 185 bis 226.) *

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen.

Aboulker, Henri, Clinique et iconographie médico-chirurgicales des maladies de la face et du cou, Paris 1923, Maloine. *

Blechmann, G., et G. Lory, Evolution insolite d'un adéno-phlegmon angulo-maxillaire et d'un abcès latéro-pharyngé chez un nourrisson. Guérison. (Ungewöhnliche Entwicklung einer Drüseneiterung am Kiefer und eines seitlichen Retropharyngealabscesses bei einem Säugling. Heilung.) (Nourrisson Jg. **11**, Nr. 4, S. 273—276.) **4**, 135.

Borries, G. V. Th., Prominenz des Processus transversus des Atlas. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, **215**.

Carisi, Guido, Contributo anatomo-patologico e clinico alla miglior conoscenza delle cisti congenite del collo. (Anatomisch-pathologischer und klinischer Beitrag zur besseren Kenntnis der angeborenen Halscysten.) (Div. chirurg., osp. civ., Venezia.) (Pathologica Jg. **15**, Nr. 346, S. 249—253.) **4**, **24**.

Cemach, Neoplasma der rechten Tonsille und des weichen Gaumens. Drüsentumor am Hals. Papillom? Carcinom? (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, **221**.

Clairmont, P., Der lymphangitische Halsabsceß. (Chirurg. Univ.-Klin., Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 18, S. 441—443.) **4**, **472**.

Diggle, F. Holt, Case of branchial cyst. (Fall von branchiogener Cyste.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, **200**.

Fischer, J., Zwei Fälle von Spasmus nutans. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 388.) **4**, **104**.

Gamaleia et Mathieu, Un cas d'angine de Ludwig compliquée de phlegmon gazeux du coux. (Soc. de méd., Nancy, 13. et 27. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 61, S. 680.) *

Glas, Zwei Fälle von Tonsillarsarkom und Halsdrüsentumor nach Radiumröntgenbehandlung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3**, **319**.

Gobbi, Luigi, Contributo allo studio delle cisti congenite del collo. (Beitrag zum Studium der angeborenen Halscysten.) (Istit. di patol. chirurg., univ., Modena.) (Policlinico, sez. chirurg., Jg. **30**, Nr. 7, S. 372—388.) **4**, **297**.

Howarth, Walter G., and S. Roodhouse Gloyne, Unhealthy tonsils associated with cervical adenitis. (Kranke Gaumenmandeln und Entzündung der Halslymphdrüsen.) (Pathol. dep., Victoria Park hosp., London.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 24, S. 1202 bis 1206.) **4**, **169**.

Jelansky, N. N., Über branchiogene Halscysten. (I. chirurg. Klin., Miliz.-Med. Akad., Petrograd.) (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, **106**.

Lepennetier, François, Les rayons X, la haute fréquence et l'éléctrolyse associées dans le traitement des séquelles de l'adénite cervicale tuberculeuse. (Die Kombination von Röntgenstrahlen, hochfrequenten Strömen und Elektrolyse in der Behandlung der Folgen der Halsdrüsentuberkulose.) (Laborat. centr. d'éléctro-radiol., hôp. St. Louis, Paris.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **7**, Nr. 9, S. 393—399.) **5**, **329**.

Masini, Vezio, Sulla ossificazione del ligamento stilo-ioideo. (Über die Verknöcherung des Ligamentum stylo-hyoideum.) (Clin. oto-rino-laringo-iatr., univ., Genova.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 5, S. 54—56.) **6**, **191**.

Menetrier, P., A. Peyron et J. Surmont, Sur un cas de kyste épithélio-lymphoïde du cou. (Ein Fall von Epithelio-Lymphoidcyste am Hals.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. **12**, Nr. 3, S. 205—215.) **3**, **516**.

Molyneux, Echlin S., The treatment of tuberculous cervical adenitis by radium. (Die Radiumbehandlung tuberkulöser Halsdrüsen.) (Brit. med. journ. Nr. **3280**, S. 865—866.) **6**, **7**.

Pérot et Lémonon, Traumatisme fermé du cou compliqué de fracture haute de la trachée, trachéotomie d'urgence; guérison. (Halsverletzung ohne offene Wunde, kompliziert durch hochsitzenden Bruch der Trachea. Tracheotomie als Notoperation. Heilung.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 4, S. 145—147.) **3**, **439**.

Piola, Ubaldo, Su di una fistola mediana congenita del collo. (Über eine angeborene Medianfistel des Halses.) (Istit. di patol. gen., univ., Torino.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 4, S. 441—446.) **5**, **167**.

Pólya, Eugen, Riß der Carotis externa nach einem Schlag in das Gesicht. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 6, S. 223—224.) **3**, **119**.

Renaud, Félix, Kyste branchial juxta-laryngien, chez un nourrisson. (Branchiogene Cyste neben dem Kehlkopf bei einem Säugling.) (Soc. de méd., Nancy, 10. I. 1923.) (Rev. méd. de l'est. Bd. **51**, Nr. 7, S. 246—248.) **4**, **83**.

Sarabia y Pardo, D. Jesús, Hämatom des äußeren Cleidomastoideus. (Pediatria española Jg. **12**, Nr. 130, S. 203—208.) (Spanisch.) **6**, **100**.

Sartory, A., et G. Canuyt, Actinomycose cervico-faciale bilatérale due à l'actinomyces hominis Foulerton. Traitement ioduré à hautes doses. Guérison. (Aktinomykose der Halsgegend, hervorgerufen durch den Aktinomyces hominis Foulerton. Jodbehandlung in großen Dosen. Heilung.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **89**, Nr. 28, S. 65—68.) *

Schlander, G., Chronische Mittelohreiterung, Radikaloperation, tiefer Senkungsabsceß am Hals. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1054.) 5, 207.

Schröder, A., Zur Gefährlichkeit der Röntgenbestrahlungen am Halse. Bemerkungen zu den Arbeiten von v. Hofmeister (Münch. med. Wochenschr. 1922, S. 1687) und König. (Münch. med. Wochenschr. 1923, S. 558). (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 26, S. 849.) 4, 126.

Squirru, Carlos M., Neue Operation für die Entfernung der Halsdrüsen. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 17, S. 781—786.) (Spanisch.) 4, 297.

Stolz, Un kyste graisseux du cou. (Fettcyste des Halses.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 93, Nr. 3, S. 283—284.) 4, 228.

Sussig, L., Zur Kenntnis der Varixbildungen der seitlichen Halsgegend. (II. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 181, H. 3/4, S. 281—285.) 4, 470.

Torrini, Umberto Luigi, Contributo alla conoscenza degli ascessi cervicali da mastoidite. (Beitrag zur Kentnis von Halsabscessen nach Warzenfortsatzerkrankung.) (Istit. di clin. chirurg. gen., istit. di studi sup., Firenze.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 41, Nr. 10, S. 109—116.) 5, 190.

Weiss, Kind mit lymphatischer Leukämie mit Erscheinungen seitens des Gehirns und des Mittelohrs. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 10. X. 1923.) 5, 109.

Wright, A. J., An unusual variety of „sore throat". (Eine ungewöhnliche Abart von Halsschmerzen.) (Brit. med. journ. Nr. 3268, S. 282.) 4, 237.

Geschwülste.

Lange, Georg, Über die Grenzen der Operabilität der Halstumoren. (Klin. v. Prof. Gluck u. Prof. Soerensen, Berlin.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 2/3, S. 181—189.) 5, 166.

Schwarz, Emil, Paraganglioma intercaroticum. (Ein Fall von Paraganglioma intercaroticum.) (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 22, Nr. 1/5, S. 118—119.) 3, 281.

Tesař, Struma maligna et tumor colli lat. dextri cum deviatione laryngis et tracheae ad latus dx. et compressione tracheae. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) 4, 272.

Truffert, P., Les branchiomes du cou. (Die Branchiome des Halses.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 1, S. 6—26.) 3, 230.

Halsrippen.

Crouzon, O., Côtes cervicales et hypertrophie des apophyses transverses cervicales. (Dorsalisation de la 7e vertèbre cervicale.) (Halsrippen und Hypertrophie der Querfortsätze. Dorsalisation des 7. Halswirbels.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 93, S. 969 bis 972.) 5, 166.

Ginnasi, Sulla settima costa cervicale falsa o sopranumeraria. (Über die 7. Halsrippe, falsche oder überzählige.) (Soc. med.-chirurg. d. Romagna, Faenza, 10. V. 1923.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 34, S. 810.) 4, 228.

Klessens, J. J. H. M., Patient mit doppelseitiger Halsrippe, links operiert. (Neurol. Ges., Amsterdam, Sitzg. v. 1. II. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 24, S. 2716—2727.) (Holländisch.) 4, 119.

Lance, Phénomènes de compression du plexus brachial par une côte cervicale très peu marquée chez un enfant de 9 ans. (Kompressionsphänomen des Plexus brachialis durch eine unbedeutende Halsrippe bei einem 9jährigen Kinde.) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 21, Nr. 1/2, S. 13—14.) *

Sloan, J. F., Cervical ribs and exostoses. (Halsrippen und Exostosen.) (Illinois med. journ. Bd. 44, Nr. 6, S. 423—426.) 5, 249.

Straaten, J. J. van, Ein Fall von Halsrippen (?). (Süd-Holländ. Neurol.-Ver., Rotterdam, Sitzg. v. 30. IV. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 6, S. 611.) (Holländisch.) 3, 230.

Wrangham, W., and James Phillips, Brachial neuritis due to cervical rib. (Brachialneuritis infolge Halsrippe.) (Brit. med. journ. Nr. 3248, S. 319—320.) 3, 440.

Mediastinum.

Berceanu, D., Dermoidcyste des vorderen Mediastinum. (Spitalul Jg. 43, Nr. 10, S. 276—277.) (Rumänisch.) *

Dargallo, Remigio, und Luis Carreras, Sechzehn Jahre lang verkannter Fremdkörper im Mediastinum. (Rev. española de med. y cirug. Jg. 6, Nr. 64, S. 559—560.) (Spanisch.) 4, 478.

Edelman, Leo, Ganglioneuroma of the mediastinum. (Pathol. laborat., Mount Sinai hosp., New York.) (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 28, Nr. 1/5, S. 47—51.) *
Feuchtinger, R., Descendierende Pharynxphlegmone nach Angina, durch kollare Incision und Mediastinotomie geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 458.
Guaillard, M., et H. Aloin, Un cas de lymphosarcome du médiastin avec noyau thyroidien secondaire. (Lymphosarkom des Mediastinum mit sekundärem Herd in der Schilddrüse.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 11, S. 449 bis 452.) 4, 53.
Haberer, H., Über retrosternale Struma. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 15. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 12, S. 569.) *
Minnigerode, W., Ein neues Verfahren zur Frühdiagnose der Mediastinitis nach Fremdkörperverletzung der Speiseröhre. (II. Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 171—192.) 3, 136.
Ollé, Imre, Über die Geschwülste des Mediastinum posticum. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 43, S. 550—552.) (Ungarisch.) *
Pollatschek, E., Operierter und geheilter Fall von Mediastinitis posterior. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 24. IV. 1923.) 3, 363.
Ramond, Louis, Signes et diagnostic des tumeurs du médiastin. (Progr. méd. Jg. 51, Nr. 49, S. 645—654.) *
Rosenson, William, Neoplasms of the mediastinum in infancy and childhood. Report of a case of ganglineuroma of the mediastinum in a girl of eight years. *
Sternberg, Schwere Mediastinitis, ausgehend von einer nekrotisierenden Tonsillitis. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 460.

Schilddrüse.

Allgemeines; Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Bilancioni, G., La syphilis ignorée localisée au nez, au pharynx, au larynx et à l'oreille. (Verkannte Syphilis in Nase, Schlund, Kehlkopf und Ohr.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 5, S. 487—490.) 4, 49.
Bower, J. O., and J. H. Clark, The resistance of the thyroid gland to the action of radium rays. The results of experimental implantation of radium needles in the thyroid of dogs. (Die Resistenz der Schilddrüse gegenüber der Wirkung der Radiumstrahlen. (Resultate experimenteller Einführung der Radiumnadeln in die Schilddrüse von Hunden.) (Dep. of. surg. resarch, raduate school, univ. of Pennsylvannia, Philadelphia.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 8, S. 632—643.) 5, 35.
Courcy, Joseph L. de, Ligation of inferior thyroid artery. (Unterbindung der Arteria thyreoidea inferior.) (Ann. of surg. Bd. 77, Nr. 4, S. 397—400.) 4, 53.
Decio, Cesare, Sul contenuto in iodio della tiroide durante la gravidanza. (Über den Gehalt der Schilddrüse an Jod während der Schwangerschaft.) (Scuola ostetr., univ., Perugia.) (Ann. d. fac. di med. e chirurg. Bd. 27, Ser. 5, S. 43—52.) 6, 232.
Diggle, F. Holt, Diseases of the thyroid gland in their relation to laryngology. (Erkrankungen der Schilddrüse in ihren Beziehungen zur Laryngologie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 522—527.) 4, 297.
Eggenberger, H., Die Verhütung des Kropfes und des Kropfrezidives. (Schweiz. Ges. f. Chirurg., St. Gallen, Sitzg. v. 1. u. 2. VII. 1922.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr. 9, S. 245—249.) 3, 515.
Fukushima, Tosaku, Zur Frage der Funktion der Schilddrüse in bezug auf den Jodstoffwechsel. I. Teil: Über den Jodgehalt der Schilddrüsen erwachsener Japaner. II. Teil: Das Schicksal des zugeführten Jods in normalen und thyreopriven Ratten. (Med. Klin. v. Prof. K. Miura, Univ., Tokyo.) (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ., Tokyo, Bd. 30, H. 3, S. 557—569 u. S. 571—601.) *
Gold, E., und V. Orator, Über klinisch-morphologische Kropfformen. (I. chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 17, S. 309—310.) 4, 53.
Haberer, H., Über retrosternale Struma. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 15. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 12, S. 569.) *
Hellwig, Alexander, Zur postoperativen Kropfprophylaxe. (Histologie der Hunde- und Rattenschilddrüse nach Jodfütterung.) (47. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 4.—7. IV. 1923.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 126, S. 211—212.) *
Hoffmann, Hermann, Kropf und Tuberkulose. (Heilst. Lindenhof, Coswig b. Dresden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 45, S. 1363—1364.) *

Hubert, L., Substernal thyroid with interesting laryngeal complications. (Substernale Schilddrüse mit interessanter Kehlkopfkomplikation.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. of med., 24. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 395—398.) **3**, 281; **4**, 25.

Kalalová, Vlasta, und Jaromir Dlouhý, Reaktion von Kottman in der Chirurgie der Schilddrüse. (Časopis lékařuv českých Jg. **62**, Nr. 50, S. 1409—1418.) (Tschechisch.) **5**, 84.

Langemak, Über die Behandlung des Kropfleidens mit Jod und Quecksilberdampf-Quarzlichtbestrahlungen und über Kropfprophylaxe. (Chirurg. Priv.-Klin. v. Dr. Langemak, Erfurt.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **177**, H. 5/6, S. 343—361.) **4**, 24.

Lerche, William, Diverticulum of the esophagus and large intrathoracic goiter. (Oesophagusdivertikel und große Struma intrathoracalis.) (St. Luke's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America Bd. **3**, Nr. 5, S. 1227—1229.) **5**, 49.

Maier, Otto, Über intratracheale Schilddrüsengeschwülste an Hand eines operativ geheilten Falles. (Chirurg. Klin., Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 4, S. 825—835.) **3**, 123.

Maier, Otto, Zur Mechanik der Entstehung retropharyngealer Strumen. (Chirurg. Klin., Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 4, S. 836—842.) **3**, 331.

Marañón, Über den „roten Schilddrüsenfleck" und die Hyperästhesie der Schilddrüsengegend. (Real acad. nac. de med., Madrid, 27. I. 1923.) (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 275, S. 113—114.) (Spanisch.) **3**, 231.

Müller, Eduard, Völliger Schwund der Schilddrüse und Hypophyse. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 15. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 33, S. 1576.) *

New, Gordon B., The larynx in diseases of the thyroid. (Der Kehlkopf bei Erkrankungen der Schilddrüse.) (Ann. of clin. med. Bd. **1**, Nr. 4, S. 262—265.) **4**, 299.

Nobel, Edmund, und Alexander Rosenblüth, Über das Vorkommen von Schilddrüsenvergrößerungen bei Kindern in Österreich und deren Bekämpfung. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **36**, H. 1, S. 17—31.) **4**, 228.

Orator, V., Über die Abhängigkeit der pharmako-dynamischen Proben von der Schilddrüsenfunktion. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **21**, Nr. **3**, S. 202—204.) *

Ornstein, I., Sur un cas de manie avec goître hémorragique. (Bull. de l'assoc. d. psychiatr. roumains Jg. **5**, S. 41—44.) *

Roos, E., Über den Kropf und seine Behandlung. (St. Josefskrankenh., Freiburg i. Br.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 14, S. 451—453.) **4**, 381.

Roßteuscher, Max, Zur Kenntnis der Schilddrüse am Zungengrund. (Städt. Krankenh. St. Georg, Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **182**, H. 3/4, S. 217—228.) **6**, 425.

Seitz, Carl, Bericht der Kropfkommission der Münchener Gesellschaft für Kinderheilkunde. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 47, S. 1406—1407.) **5**, 34.

Starlinger, F., Physiologisch-chemische Untersuchungen zum Schilddrüsenproblem. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **22**, Nr. 1, S. 19.) **6**, 312.

Tretow, Erik, Bemerkungen über Struma und sogenannte Strumaprophylaxe. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 52, S. 1258—1265.) (Schwedisch.) *

Urban, Karl, Über einen Fall von Zungenkropf. (Krankenh. d. Barmherz. Schwestern, Linz a. D.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 18, S. 701—703.) **3**, 329.

Wagner-Jauregg, J., Zur Therapie und Prophylaxe des Kropfes. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 8, S. 139—142.) **3**, 188.

Williamson, G. Scott, The thyroid apparatus in man. (Dep. of pathol., Royal Free hosp., London.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 25, S. 1337—1340.) *

Wiltschke, Franz, Zur Frage des Stridor respiratorius mit besonderer Berücksichtigung des Kropfstridors. (Univ.-Kinderklin., Graz.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **72**, H. 3, S. 189—194.) **3**, 445.

Pathologie und Klinik.

Gelber, Charles N., Thyro-glossal cyst-case report. (Americ. med. Bd. **29**, Nr. 1, S. 34—35.) *

Guaillard, M., et H. Aloin, Un cas de lymphosarcome du médiastin avec noyau thyroïdien secondaire. (Lymphosarkom des Mediastinum mit sekundärem Herd in der Schilddrüse.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 11, S. 449 bis 452.) **4**, 53.

Hara, Yuzo, Untersuchungen über die pathologische Physiologie des Kropfes mittels der Asherschen Methode der Empfindlichkeit der Ratte gegen Sauerstoffmangel.

(Chirurg. Univ.-Klin., Bern.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **36**, H. 4, S. 537—557.) *

Hertzler, Arthur E., Diseases of the thyroid gland. (Washington D. C.: Army med. museum 1923. 250 S. *

Holst, Johan, Untersuchungen über die Pathogenese des Morbus Basedowii (der Thyreosen). (Krankenh., Drammen u. pathol.-anat. Inst., Univ.-Klin., Kristiania.) (Acta chirurg. scandinav. Suppl.-Bd. **4**, S. 1—91.) **4**, 425.

Hubert, Louis, Substernal tyroid with bilateral laryngeal paralysis. (Substernale Thyreoidea mit beiderseitiger Kehlkopflähmung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 12, S. 842—843.) **3**, 281.

Kreidl, H., Ein Fall von Neurose unter dem Bilde von Morbus Basedowii, bzw. Hyperthyreoidismus. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **21** Nr. 3, S. 199—202.) *

Liemacki, J., Apoplexie der Schilddrüse. (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 23, S. 350.) (Portugiesisch.) **5**, 246.

Lussana, Stefano, Condrite necrotica della cartilagine cricoide e del primo anello tracheale da strumite acuta suppurata. (Nekrotisierende Chondritis des Ringknorpels und des ersten Trachealringes durch akute eitrige Strumitis verursacht.) (Div. chirurg. III, osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 5, S. 522—528.) **5**, 309.

Lutz, Beitrag zur Jod-Kropfprophylaxe in den Schulen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 34/35, S. 1121.) **4**, 471.

Monod, Gabrielle, et Robert Monod, Etude sur la thyroidite ligneuse chronique. (Über die chronische, eisenharte Strumitis.) (Journ. de chirurg. Bd. **22**, Nr. 1, S. 1—20.) **5**, 328.

Naccarati, Sante, Influenza della tiroidectomia sul ritmo cardiaco. (Einfluß der Schilddrüsenentfernung auf den Herzrhythmus.) (Istit. di fisiol. gen., univ., Roma.) (Arch. di fisiol. Bd. **21**, H. 5, S. 379—384.) *

Patzelt, V., Über Anomalien des Dructus thyreoglossus und Schilddrüsenanlagen in der Zunge des Menschen. (32. Vers. d. anat. Ges., Heidelberg, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1923.) (Anat. Anz. Bd. **57**, Erg.-H., S. 220—232.) **5**, 377.

Piga, Freixinet und Larru, Indikationen und Kontraindikationen der Röntgentherapie bei den anatomisch-funktionellen Schilddrüsenstörungen. (Siglo méd. Bd. **72**, Nr. 3638, S. 837—840 u. Nr. 3639, S. 865—869.) (Spanisch.) **5**, 211.

Plummer, William A., Clinical features of thyroid disease. (Klinische Charakteristica der Schilddrüsenerkrankung.) (Ann. of clin. med. Bd. **1**, Nr. 4, S. 259—260.) **4**, 382.

Pollak, Otto, Versuche an 2 Kropfkindern und einem Myxödem. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **22**, Nr. 1, S. 12—13.) *

Rebattu et Gaillard, Thyroïdite suppurée ouverte dans le pharynx. (Eitrige, nach dem Pharynx offene Thyreoiditis.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., 17. II. 1923.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 16, S. 740.) **4**, 229.

Rebattu, J., et René Gaillard, Thyroïdite aiguë suppurée et périchondrite diffuse du cartilage thyroïde d'origine streptococcique. (Akute eitrige Thyreoiditis und diffuse Perichondritis des Schildknorpels durch Streptokokken.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 16, S. 729—734.) **5**, 307.

Richou, Otite double et thyroïdite suppurée au cours d'une infection streptococcique générale. (Doppelseitige Otitis und eitrige Thyreoiditis im Verlauf einer generalisierten Streptokokkeninfektion.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 2, S. 202—205.) **6**, 180.

Schrötter, Hermann, Bericht über den gegenwärtigen Stand der Kropfprophylaxe in Österreich. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 44, S. 781—785.) **5**, 84.

Sgalitzer, M., und Stöhr, Röntgendiagnose der Tracheomalazie bei Struma. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 6. VIII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 40, S. 1865.) *

Simmonds, M., Über chronische Thyreoiditis und fibröse Atrophie der Thyreoidea. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **246**, S. 140—150.) **5**, 378.

Smithies, Frank, Certain considérations of thyrioid disease from the standpoint of etiology, diagnosis and clinical management. (Einige Betrachtungen über Schilddrüsenkrankheiten vom Standpunkt der Ätiologie, Diagnose und klinischen Behandlung.) (Ann. of clin. med. Bd. **1**, Nr. 6, S. 381—401.) *

Trumpp, J., Betrachtungen zur Frage einer Kropfprophylaxe in Bayern auf Grund der Berichte der bayerischen Bezirksärzte. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 48, S. 1430.) **5**, 377.

Wegelin, C., Zur Genese der intralaryngotrachealen Struma. (Pathol. Inst., Univ. Bern.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Sonderbd., S. 73—90.) **5**, 87.

Wildenberg, van den, La gravité de la trachéotomie dans les maladies de la glande thyroide. (Die Gefährlichkeit der Tracheotomie bei Erkrankungen der Schilddrüse.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 101.

Wolfer, Leo, Über Prophylaxe und Therapie des Kropfes bei taubstummen Kindern. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 38, S. 1658—1660.) 4, 383.

Ziemacki, Joseph Casimir von, A case of „apoplexia glandulae thyreoideae". (Ein Fall von Apoplexie der Schilddrüse.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 37, Nr. 4, S. 539—540.) 4, 383.

Geschwülste

Ascher, L., Operationslose Heilung eines Riesentumors der Schilddrüse mit Enzytol (Borcholin) und kleinen Röntgenmengen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 22, S. 720—721.) 4, 53.

Bayard, Otto, Über das Kropfproblem. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr. 30, S. 703—707 u. Nr. 31, S. 732—737.) 4, 470.

Burckhardt, Rudolf, Vom Kampfe gegen den Kropf. Geleitw. v. E. Ischer. (Zürich 1923: Müller, Werder & Cie., in Komm. Fr. —.50.) *

Delbet, Transformation épithéliomateuse d'un goitre. (Carcinomatöse Metaplasie einer Struma.) (Hôp. Necker, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 51, S. 834—836.) 5, 402.

Destrée, Goitre carcinomateux, traité par les X. (Carcinomatöser Kropf mit Bestrahlung behandelt.) (Ann. de la soc. méd.-chirurg. de Liège Jg. 57, Nr. 7, S. 111 bis 112.) 6, 152.

Goldmann, Zur Ätiologie der Struma. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 362.

Grossmann, B., Intratracheale Struma. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Hug, Zur Kenntnis und Behandlung der Struma intratrachealis. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 109.

Hutter, Multiple Gummenbildung im Pharynx, Larynx und Gl. thyreoidea (?). (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Jatrou, St., Über die Ursache der Passageverzögerung der Ingesta im Oesophagus bei Strumen. (I. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. 36, H. 5, S. 694—708.) 4, 172.

Kamsler, Alfred, Carcinom einer akzessorischen Schilddrüse. (Auguste Victoria-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 127, S. 624—639.) 4, 471.

Laccetti, Carlo, Sulla estirpazione di un enorme tumore solido della tiroide. (Exstirpation eines enorm festen Tumors der Thyreoidea.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 2, H. 3, S. 290—298.) 4, 83.

Morăreanu, I., Ein Fall von sklero-gummöser Syphilis der Schilddrüse mit Stenosierung der Trachea. (Sect. I. med., spit. centr., Cernăuti.) (Clujul med. Jg. 4, Nr. 5/6, S. 149—150.) (Rumänisch.) 5, 8.

Nin y Silva, Julio, Knochenmetastasen eines latenten Schilddrüsenkrebses. (Anales de la fac. de med. Bd. 8, Nr. 10, S. 948—953.) (Spanisch.) 5, 119.

Orth, Oscar, Sollen wir bei Strumen die Wunde primär verschließen? (Städt. Krankenh., Landau [Pfalz].) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 1, S. 16—17.) 3, 231.

Parcelier, A., A. Venot et H. Bonnin, Les thyroides aberrantes latérales et leurs tumeurs. (Die lateralen akzessorischen Schilddrüsen und ihre Tumoren.) (Rev. de chirurg. Jg. 42, Nr. 6, S. 393—418.) 4, 383.

Pfaundler, M., und Alfred Wiskott, Zur Kropffrage in Bayern. (Univ.-Kinderklin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 48, S. 1427—1430.) 6, 359.

Priesel, Richard, Struma congenita. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 22, Nr. 3, S. 145—148.) 6, 427.

Schick, Nelly, Mitteilung über die Zunahme von Strumaerkrankungen bei Kindern. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 21, Nr. 2, S. 87—89.) 6, 426.

Schmiegelow, E., Struma baseos linguae. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 255.

Schuppisser, Heinrich, Über das Carcinosarkom der Schilddrüse. (Pathol. Inst., Univ. Bern.) (Zeitschr. f. Krebsforsch. Bd. 21, H. 1, S. 19—43.) 5, 85.

Tawse, H. Bell, Thyroid tumour from base of tongue. (Schilddrüsentumor der Zungenbasis.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3, 268.**

Tesař, Struma maligna et tumor colli lat. dextri cum deviatione laryngis et tracheae ad latus dx. et compressione tracheae. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) **4, 272.**

Wahlberg, Kurt, Über einen Fall von Basedowtod im Chloräthylrausch. (Chirurg. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 41, S. 1532.) **4, 472.**

Weiss, W., Recurrenslähmung nach Blutung in einem Strumaknoten. Heilung nach 6 Wochen. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4, 191.**

Wildenberg, van den, Goître massif charnu très vasculaire et plongeant. Thyréodectomie. Présentation de l'opéré et de la tumeur. (Großer Kopf, stark vascularisiert, tauchend. Thyreodektomie. Vorstellung des Kranken und des Tumors.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4, 100.**

Morbus Basedow.

Backer, P. de, Radiotherapie und Basedowsche Krankheit. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **4**, Nr. 23, S. 594—605.) (Flämisch.) **5, 120.**

Bircher, Eugen, Zur Pathologie des Thymus. III. Experimenteller Morbus Basedowii und Beziehung der Thymus zur Schilddrüse. (Krankenanst., Aarau [Schweiz].) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **182**, H. 3/4, S. 229—267.) **6, 7.**

Edling, Lars, Erfahrungen über die Röntgentherapie bei Morbus Basedowii. (Röntgeninst., Univ. Lund.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **30**, H. 1/2, S. 117 bis 126.) **3, 282.**

Frassi, Luigi, Osservazioni sopra un caso di morbo di Flaiani, associato a conservazione funzionale del timo ed a tubercolosi della ghiandola tiroide. (Beobachtung über einen Fall von Basedow, begleitet von Funktionserhaltung der Thymus und Tuberkulose der Schilddrüse.) (Padigl. chirurg. „Zonda", univ., Milano.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 3, S. 289—333.) **6, 311.**

Hildebrand, Die chirurgische Therapie des Morbus Basedowii. (Ver. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Berlin, Sitzg. v. 5. II. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 13, S. 612.) *

Jackson, Arnold S., Preoperative treatment of patients with exophthalmic goiter, with special reference to Lugol's solution of iodine. (Die präoperative Behandlung Basedowkranker unter besonderer Berücksichtigung der Lugolschen Lösung.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 12, S. 315—316.) **5, 307.**

Kreidl, H., Ein Fall von Murose unter dem Bilde von Morbus Basedowii, bzw. Hyperthyreoidismus. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **21**, Nr. 3, S. 199 bis 202.) *

Loucks, R. E., Radium treatment of toxic goiter with metabolic deductions. (Die Radiumbehandlung des Basedow mit Stoffwechseluntersuchungen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 10, S. 767—776.) **5, 212.**

Raab, Ludwig, Beitrag zur Behandlung des Basedow. (Heilanst. f. Herz- u. Nervenkrankh., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 28, S. 909—911.) **4, 120.**

Reinhard, Wilhelm, Die Sympathicus-Ganglionexstirpation bei Morbus Basedowii. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **180**, H. 1/3, S. 177—200.) **4, 472.**

Sielmann, Richard, Röntgentherapie bei Basedow. (Strahlentherapie Bd. **15**, H. 4, S. 450—457.) **4, 425.**

Chirurgische Behandlung.

Allen, Carroll W., Thyroidectomy under local anesthesia. (Thyreoidektomie unter örtlicher Betäubung.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 5, S. 364—366.) **4, 119.**

Amersbach, Über Recurrensschädigung nach Strumektomie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 415.**

Breitner, B., Indikationen für die chirurgische Behandlung und Prophylaxe des Kropfes. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 12, S. 213—216.) **4, 384.**

Haines, W. D., The surgical management of goiterous patients. (Chicago med. recorder. Bd. **45**, Nr. 4, S. 619—623.) *

Harrison, Benjamin Irving, A new thyroid muscle clamp. (Eine neue Muskelklemme zur Strumektomie.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 14, S. 1207.) **5**, 85.

Hellwig, Alexander, Zur postoperativen Kropfprophylaxe. (Histologie der Hunde- und Rattenschilddrüse nach Jodfütterung.) (47. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 4.—7. IV. 1923.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **126**, S. 211—212.) *

Helsmoortel jr., J., Goitrectomie et incontinence nocturne d'urine. (Kropfexstirpation bei chronischem Bettnässen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 12, S. 1213—1214.) **5**, 120.

Hofer, G., Fall von beiderseitiger totaler Tracheomalacie. Strumektomie und Tracheopexie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryno-Rhinol. Jg. **57**, H. 8. S. 710.) **4**, 459.

Just, Emil, Die postoperative Temperatur nach Strumektomien. (I. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **36**, H. 2/3, S. 381—388.) **3**, 441.

Laccetti, Carlo, Sulla estirpazione di un enorme tumore solido della tiroide. (Exstirpation eines enorm festen Tumors der Thyreoidea.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. **2**, H. 3, S. 290—298.) **4**, 83.

Lahey, Frank H., A technique of thyroidectomy. (Technik der Thyreoidektomie.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **36**, Nr. 6, S. 825—829.) **4**, 119.

Lebsche, Max, Indikationsstellung zur Kropfoperation. (Chirurg. Univ.-Klin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 1, S. 11—13.) **3**, 281.

Mayo, Charles H., and Walter M. Boothby, The mortality rate following operations on the thyroid gland. (Die Mortalität nach Schilddrüsenoperationen.) (Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 13, S. 891—893.) **3**, 516.

Mayo, Charles H., and John de J. Pemberton, Surgery of the thyroid and its mortality. (Die Mortalität in der Chirurgie der Thyreoidea.) (Ann. of surg. Bd. **78**, Nr. 2, S. 145—149.) **4**, 471.

Ostrowski, S., Der Stand der chirurgischen Behandlung des Kropfes (einschließlich des Morbus Basedow). (Städt. Krankenh. Moabit, Berlin.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **64**, H. 2, S. 60—64 u. H. 4, S. 142—147.) **4**, 83.

Pemberton, John de J., The end result of surgery of the thyroid. (Endresultate der Schilddrüsenchirurgie.) (Ann. of clin. med. Bd. **1**, Nr. 4, S. 266—268.) **4**, 384.

Pfanner, W., Dringliche Strumektomie im Erstickungsanfall infolge exspiratorischer Ventilatmung. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 10. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 9, S. 423.) *

Plandé, Ch., La thyrotomie chez l'adulte. (Die Thyreotomie beim Erwachsenen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 7, S. 259—273.) **3**, 377.

Shawan, H. K., The surgical treatment of thyroid disease. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **22**, Nr. 9, S. 383—388.) *

Tinker, Martin B., The many-stage operation for goiter. (Die mehrzeitige Operation des Kropfes.) (Ann. of surg. Bd. **78**, Nr. 2, S. 150—153.) **5**, 8.

Urban, Karl, Zweiundzwanzig Jahre Kropfchirurgie. (Krankenh. d. barmherz. Schwestern, Linz a. D.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 3, S. 86—89.) **3**, 188.

Voelcker, Über Kropfoperationen. (Ver. d. Ärzte, Halle a. S., Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 10, S. 470.) *

Wildenberg, van den, Goitre massif charnu très vasculaire et plongeant. Thyréodectomie. Présentation de l'opéré et de la tumeur. (Großer Kopf, stark vascularisiert, tauchend. Thyreodektomie. Vorstellung des Kranken und des Tumors.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Sonstige Behandlung.

Antoni, N., Über Lumbalpunktion. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 23, S. 529 bis 538.) (Schwedisch.) **5**, 244.

Biro, Ernö, Über die Röntgentherapie der Strumacarcinome. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 51, S. 685.) (Ungarisch.) *

Eppinger, Nephrose nach Thyreoideabehandlung. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **22**, Nr. 3, S. 161.) *

Jenkinson, E. L., Roentgen-ray treatment of the thyroid. (Die Röntgenstrahlenbehandlung der Schilddrüse.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 10, S. 814 bis 817.) **5**, 248.

Jodprophylaxe und Behandlung des Kropfes. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 317, S. 456 bis 459.) (Spanisch.) *

Josefson, Arnold, Noch ein Wort über die Prophylaxe der Struma. (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 46, S. 1104—1106.) (Schwedisch.) 5, 246.

Josefson, Arnold, Behandlung und Prophylaxe der Schilddrüseninsuffizienz. (Med. Abt., Marienkrankenh., Stockholm.) (Hygiea Bd. 85, H. 21, S. 881—902.) (Schwedisch.) *

Piga, Freixinet und Larru, Indikationen und Kontraindikationen der Röntgentherapie bei den anatomisch-funktionellen Schilddrüsenstörungen.) (Siglo méd. Bd. 72, Nr. 3638, S. 837—840 u. Nr. 3639, S. 865—869.) (Spanisch.) 5, 211.

Raab, Ludwig, Beitrag zur Behandlung des Basedow. (Heilanst. f. Herz- u. Nervenkrankh., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 28, S. 909—911.) 4, 120.

Roth, O., Über die Gefahren der Jodtherapie unter spezieller Berücksichtigung der modernen Bestrebungen der Kropfprophylaxe. (Med. Abt., Kanton-Spit. Winterthur.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr. 865—868.) *

Sielmann, Rich., Röntgentherapie bei Basedow. (XIV. Kongr. d. Dtsch. Röntgen-Ges., München, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, Kongreßh., S. 81 u. 82.) 4, 298.

Sudeck, Die Jodbehandlung der Schilddrüsenerkrankung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 17, S. 538.) *

Widmark, E., Kann der endemische Kropf in Schweden bekämpft werden? (Ein Arbeitsplan.) (Med.-kem. Inst., Lund.) (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 45, S. 1073—1077.) (Schwedisch.) 5, 166.

Williams, John G., X-ray treatment of lesions of the thyroid gland. (Die Röntgenbehandlung bei Erkrankungen der Schilddrüse.) (Long Island med. journ. Bd. 17, Nr. 9, S. 353—359.) 5, 119.

Williams, John G., X-ray therapy of the thyroid gland. (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 8, S. 480—483.) *

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Arndt, Hans-Joachim, Über „Epithelkörperchensklerose“ bei einem Schimpansen, zugleich ein Beitrag zur Frage der pathogenetischen Zusammenhänge von Epithelkörperchen und Ostitisfibrose. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 247, H. 2, S. 454—466.) *

Fasiani, Gian Maria, Adenoma maligno della paratiroide. (Bösartiges Adenom der Parathyreoiden.) (Clin. chirurg. e istit. di patol. gen., univ., Torino.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 7, H. 4/5, S. 427—440.) 5, 8.

Sarbó, Arthur, und Arnold Winternitz, Menschliche Parathyreoidea-Transplantationen bei Fällen von Tetania strumipriva und Tetania idiopathica. (Ärzteges., Budapest, Sitzg. v. 2. XII. 1922.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 4, S. 44—45.) (Ungarisch.) *

Spadolini, Igino, Sulla tetania e sulle alterazioni delle ghiandole paratiroidi nelle avitaminosi e nelle lesioni sperimentali dei nervi mesenterici. (Über die Tetanie und über die Veränderungen der Epithelkörperchen bei Avitaminosen und nach experimentellen Verletzungen der Mesenterialnerven.) (R. istit. di fisiol., Firenze.) (Arch. di fisiol. Bd. 21, H. 5, S. 369—377.) *

Thursfield, Hugh, Thymic asthma. (Asthma thymicum.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 2, S. 136—142.) 3, 437.

Vines, H. W. C., The rationale of parathyroid therapy. (Die Grundlagen der Epithelkörpertherapie.) (Brit. med. journ. Nr. 3280, S. 854—856.) *

Thymusdrüse.

Ambrus, Mathilde, Beiträge zur Thymusfrage. (Ärztever. Debreczen, Sitzg. v. 10. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 22, S. 1045.) *

Bircher, Eugen, Zur Pathologie der Thymus. III. Experimenteller Morbus Basedowii und Beziehung der Thymus zur Schilddrüse. (Chirurg. Abt., Krankenanst. Aarau [Schweiz].) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 182, H. 3/4, S. 229—267.) *

Bloom, C. J., Disturbances of the thymus gland in children. (Erkrankungen der Thymusdrüse bei Kindern.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 76, Nr. 6, S. 265 bis 278.) 6, 359.

Braeucker, Wilhelm, Die Nerven des Thymus. (Anat. Inst., Univ. München.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt.: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 69, H. 4/6, S. 309—327.) *



Canelli, Adolfo F., Considerazioni sulla patogenesi di un caso di morte timica in un lattante. (Betrachtungen über die Pathogenese eines Falles von Thymustod bei einem Säugling.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Torino.) (Pediatria Jg. **31**, H. 23, S. 1278—1288.) **5**, 120.

Foot, Nathan Chandler, and Helen Harrington, Malignant epithelial thymoma. Report of a case with necropsy. (Bösartiges epitheliales „Thymom". Mitteilung eines Falles mit Sektionsbefund.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **26**, Nr. 2, S. 164 bis 178.) **6**, 7.

Frassi, Luigi, Osservazioni sopra un caso di morbo di Flaiani, associato a conservazione funzionale del timo ed a tubercolosi della ghiandola tiroide. (Beobachtung über einen Fall von Basedow, begleitet von Funktionserhaltung der Thymus und Tuberkulose der Schilddrüse.) (Padigl. chirurg. „Zonda", univ., Milano.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 3, S. 289—333.) **6**, 311.

Freeman, Rowland G., The symptoms and treatment of thymus hypertrophy in infancy. (Die Symptome und die Behandlung der Thymushypertrophie bei Kindern.) (Arch. of pediatr. Bd. **40**, Nr. 10, S. 665—677.) **5**, 84.

Gaifami, Paolo, A proposito della iperplasia del timo negli anencefali. (Über die angebliche Thymushyperplasie der Anencephalen.) (Clin. ostetr. ginecol., Roma.) (Riv. di biol. Bd. **5**, H. 2, S. 178—186.) **5**, 34.

Hart, Carl, Die Lehre vom Status thymico-lymphaticus. Ein Beitrag zur Konstitutionspathologie. (München: J. F. Bergmann 1923. 172 S. G.Z. 3.60.) *

Hubert, L., Enlargement of the thymus gland. (Vergrößerung der Thymusdrüse.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. of med., 24. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 394—395.) **4**, 25.

Hubert, L., The enlarged thymus gland from the viewpoint of the laryngologist. (Die vergrößerte Thymusdrüse vom Standpunkt des Laryngologen.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 7, S. 410—412.) **4**, 52.

Hubert, L., Enlargement of the thymus gland treated by X-rays. (Röntgenstrahlen bei Thymusvergrößerung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. of med., 24. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 393.) **4**, 53.

Jacobson, Victor C., Primary carcinoma of the thymus. (Primäres Thymuscarcinom.) (Laborat. of pathol., Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Arch. of internal med. Bd. **31**, Nr. 6, S. 847—856.) **4**, 228.

Largiadèr, Hans, Zur Kenntnis der bösartigen Thymusgeschwülste, insbesondere des Thymuscarcinoms. (Pathol. Inst., Univ. Zürich.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **29**, H. 1/2, S. 228—248.) **4**, 82.

Latteri, S., Alterazioni istologiche del timo nell'intossicazione cloroformica sperimentale. (Histologische Veränderungen des Thymus bei der experimentellen Chloroformvergiftung.) (Istit. di clin. chirurg., univ., Palermo.) (Ann. di clin. med. e di med. sperim. Jg. **13**, H. 2, S. 133—173.) **6**, 425.

Letulle, Maurice, Reliquat de Thymus, logé au centre d'une masse de tissu réticulé saillante à droite et en dehors de l'amygdale linguale. (Überbleibsel des Thymus inmitten eines netzförmigen Gewebsstückes, das aus der rechten Seite der Zungentonsille heraussprang.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. **12**, Nr. 7, S. 537—541.) **5**, 120.

Levy, D. M., Über einen Fall von Thymus persistens. (Int. Abt., Militär-Hosp., Utrecht.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 9, S. 871—873.) **3**, 231.

Marique, Albert, La thymectomie chez le nourrisson d'après quinze cas personnels (Die Thymektomie beim Säugling nach 15 eigenen Fällen.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. **26**, Nr. 2, S. 127—130.) **3**, 440.

Rys, Thymus und Chirurgie. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 32, S. 854—855.) (Tschechisch.) **4**, 121.

Sokolow, A. S., Über das Gewicht der Thymusdrüse im Säuglingsalter. (Staatl. Forsch.-Inst. f. Mutter- u. Säuglingsschutz, Moskau.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **103**, 3. Folge: Bd. **53**, H. 3, S. 157—168.) *

Szüle, Dénes, Thymuscarcinom. (Magyar orvosi arch. Bd. **24**, H. 5, S. 311—316.) (Ungarisch.) **6**, 312.

Veau, Victor, Chirurgie et radiothérapie du thymus. (Chirurgie und Radiotherapie des Thymus.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **7**, Nr. 10, S. 449—451.) **5**, 84.

Wijhe, J. W. van, Thymus, spiraculäres Sinnorgan und Fenestra vestibuli (ovalis) bei einem 63 mm langen Embryo von Heptanchus cinereus. (Verslagen d. Afdeeling Natuurkunde, Kgl. Akad. d. Wiss., Amsterdam, Tl. **32**, Nr. 7, S. 791 bis 807.) (Holländisch.) *

Kehlkopf.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Anthon, Anomalien aus Mißbildungen im Bereich des Kehlkopfeingangs. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 16. II. 1923.) **3**, 479.

Anthon, Walter, Anomalien und Mißbildungen im Bereich des Kehlkopfeinganges. Mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von symmetrischer Anomalie der Plicae pharyngo-epiglotticae neben Spaltbildungen in den Gaumenbögen und Hypoplasie bzw. Aplasie der Gaumenmandeln. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 6, S. 313—320.) **4**, 121.

Bernstein, Heschel, Über das Stimmorgan der Primaten. (Senckenberg. Anat., Univ. Frankfurt a. M.) (Abh. d. Senckenberg. naturforsch. Ges. Bd. **38**, H. 1, S. 107—128.) **5**, 439.

Brown, Louis E., The relation between thyrotoxicosis and tonsillar infection. (Die Beziehung zwischen der Thyreotoxikose und Mandelinfektion.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 367—386.) **4**, 304.

Davis, E. D. D., Specimen from the post-mortem room of a large cyst of the orifice of the larynx arising from the arytaeno-epiglottidean fold. (Postmortale Probe von einer weiten Cyste am Kehlkopfeingang, ausgehend von der aryepiglottischen Falte.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol. S. 45.) **4**, 266.

Dawson, G. W., Congenital webbing of the larynx. (Kongenitale Membran im Kehlkopfe.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 268.

Ducceschi, V., Una dimostrazione pratica sui muscoli della laringe. (Eine praktische Demonstration der Kehlkopfmuskulatur.) (Laborat. di fisiol., univ., Pavia.) (Arch. di fisiol. Bd. **21**, H. 6, S. 533—536.) **6**, 186.

Elze, C., Kurze Mitteilung über ein Ganglion am Nervus laryngeus superior des Menschen. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **69**, H. 4/6, S. 630.) **5**, 84.

Ferreri, Gherardo, und L. Tommaso Cipollone, Über das intrachordale Diaphragma der Commissur. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 115—124.) **5**, 168.

Forster, André, Remarques sur la formation du sac laryngien antérieur des simiens inférieurs. (Bemerkungen über die Bildung der vorderen Aussackung des Kehlkopfes der tieferstehenden Simier. [Vorläufige Notiz].) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 6, S. 509—516.) **4**, 472.

Gehwolf, S., Der Kehlkopf bei Hypogeophis. (Anat. Inst., München.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **68**, H. 4/6, S. 433 bis 454.) **4**, 298.

Guttmann, Victor, Contribution expérimentale à la connaissance de la fonction de l'anse de Galien chez le chien. (Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Funktion der „Ansa Galeni" beim Hunde.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 307—316.) **3**, 441.

Jordan, H. E., John Staige Davis and Staige Davis Blackford, The operation of a factor of spatial relationship in mammalian development, as illustrated by a case of quadruplex larynx and triplicate mandible in a duplicate pig monster. (Anat. record Bd. **26**, Nr. 4, S. 311—318.) *

Josephson, Emanuel M., On the anatomic and pathologic structure of the larynx. (Über den anatomischen und pathologischen Bau des Kehlkopfes.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 699—702.) **5**, 120.

Katzenstein, Jakob, Methoden zur Erforschung der Tätigkeit des Kehlkopfes sowie der Stimme und Sprache. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Abt. V, Tl. 7, H. 3, Lfg. 105, vorliegender Jhrsber. S. 1.) **5**, 1.

Kayser, Richard, Anleitung zur Diagnose und Therapie der Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. 13. u. 14. Aufl. (Berlin: S. Karger 1923. IV, 234 S. G.Z. 4,50.) **3**, 113.

Laskiewicz, Alfred, Über die Anordnung des adenoiden Gewebes im menschlichen Kehlkopf und über die sog. Tonsilla laryngea. (Posener Wissenschaftlicher Verein.) (Arbeiten a. d. Geb. d. Med. Bd. **2**, H. 2,) (Polnisch.) **4**, 473.

Menzel, Angeborenes Diaphragma am Übergang zwischen Kehlkopf und Luftröhre. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 192.

Minnigerode, Über Vergrößerung der Wrisbergschen Falten. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 16. II. 1923.) 3, 480.

Minnigerode, Zur Anatomie des Kehlkopfeingangs. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) 5, 80.

Nadoleczny, M., Über das „innere Singen". Atem- und Kehlkopfbewegungen von Sängern beim Hören und Vorstellen von Tönen und Gesangsklängen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 105—146.) 3, 262.

Noback, G. J., The developmental topography of the larynx, trachea, and lungs in the fetus, new-born, infant und child. (Topographische Entwicklungsgeschichte von Larynx, Trachea und Lungen beim Foetus, Neugeborenen, Säugling und Kind.) (Dep. of anat., univ. of Minnesota, Minneapolis a. med. coll., Virginia.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **26**, Nr. 6, S. 515—533.) 5, 322.

Pascher, Max, Zur Kenntnis der Altersveränderungen in den menschlichen Kehlkopfknorpeln, insbesondere der körnigen Entartung der Knorpelgrundsubstanz, der Vascularisations-, Resorptions- und Verknöcherungsbefunde. (Oto-laryngol. Klin. u. Pathol.-Anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **246**, S. 198—238.) 4, 473.

Portmann, Georges, et Retrouvey, Malformations laryngées similaires chez deux jumeaux. (Ähnliche Larynxabnormitäten bei Zwillingen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 2, S. 68—70.) 3, 120.

Reverchon, L., et G. Worms, Ankylose crico-aryténoïdienne bilatérale consécutive à une attaque de laryngo-typhus. (Doppelseitige Ankylose des Crico-arytänoidgelenkes infolge eines Anfalles von Larynxtyphus.) (Soc. de laryngol. d'otol. et. de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 3, S.159.) 3, 503.

Reynier, de, Photographie du larynx. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 111.

Somer, E. de, Au sujet de la duplicité du centre respiratoire. Recherches sur l'action du chloralose. (Über die Zweiteilung des Atemzentrums. Untersuchungen über die Wirkungen der Chloralose.) (Journ. de physiol. et de pathol. gén. Bd. **21**, Nr. 3, S. 511—524.) 5, 3.

Somer, E. de, Note au sujet de l'effet de l'excitation électrique du nerf vague sur les mouvements des cordes vocales. (Bemerkungen zur Frage der Wirkung der elektrischen Reizung des N. vagus auf die Bewegungen der Stimmlippen.) (Laborat. de pathol. gén., univ., Gand.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **89**, Nr. 32, S. 981—982.) 5, 121.

Somer, E. de, L'influence du gaz carbonique sur les contractions des cordes vocales. (Über den Einfluß der Kohlensäure auf die Bewegungen der Stimmlippen.) (Journ. de physiol. et de pathol. gén. Bd. **21**, Nr. 3, S. 493—497.) 5, 213.

Sspirow, M., Über die Anatomie der Cartilago arytaenoidea des Menschen. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) 5, 203.

Struycken, H. J. L., Photographische Aufnahme des Kehlkopfs. (Ausführlich in Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 220.

Talvi, W., Eine auf der Autolaryngoskopie beruhende Methode zur Demonstration der Bewegungen im Kehlkopf und Ansatzrohr vor einem größeren Auditorium. (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 7, S. 109.) (Dänisch.) 3, 442.

Tesař, Struma maligna et tumor colli lat. dextri cum deviatione laryngis et tracheae ad latus dx. et compressione tracheae. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) 4, 272.

Ullmann, Über Beziehungen des Kehlkopfes zum Riechvermögen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) 4, 461.

Ullmann, E. V., Über Beziehungen des Kehlkopfes zum Riechvermögen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 419.

Ullmann, Egon Victor, On the aetiology of the laryngeal papilloma. (Über die Ätiologie des Kehlkopfpapilloms.) (Univ.-clin. f. nose, throat a. ear dis., Vienna.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 3, S. 317—334.) 4, 300.

Klinisches.

Allgemeines.

Atkinson, James, Case of shrapnel-wound of larynx. (Schrapnellwunde des Kehlkopfes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) 3, 267.

Beck, K., und H. Rapp, Zur Frage der Röntgenschädigungen des Kehlkopfs. (Samariterh. u. Univ.-Klin. f. Ohren-Nasen-Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 26, S. 848—849.) **4**, 125.

Besson, A propos d'un cas de rage; résultats de l'examen du larynx. (Zu einem Tollwutanfall. Ergebnisse der Kehlkopfuntersuchung.) (Soc. de méd. et d'hyg., Maroc, 3. X. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 95, S. 1000.) **5**, 36.

Boenninghaus, Einseitiger innerer perichondritischer Absceß des Schildknorpels. Nachweis durch Punktion von außen, Freilegung durch Trepanation des Schildknorpels. (St. Georgskrankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 175—180.) **5**, 85.

Borries, G. V. Th., Larynxödem bei Influenza. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1922/23, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 217.

Breganzato, G. D., Contributo allo studio delle laringoplegie associate. (Beitrag zur Kenntnis der assoziierten Laryngoplegien.) (Div. otoiatr., osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 6, S. 435—454.) **5**, 169.

Bruzzi, Bruno, Sulla degenerazione epiteliomatosa in un caso di leucoplasia laringea. (Epitheliomatöse Degeneration bei einem Falle von laryngealer Leukoplasie.) (Clin. otorino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 2, S. 156—164.) **4**, 26.

Campian, A., Rekonstruktion eines aus Selbstmordzwecken vollständig durchgeschnittenen Kehlkopfes. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 24. IV. 1923.) **3**, 363.

Coffart, Ch., Toux laryngée, accident d'évolution dentaire. Synalgie dentomuqueuse. (Kehlkopfhusten, ein gelegentliches Symptom des Zahnens. Synalgia dento-mucosa.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 37, S. 601—603.) **4**, 299.

Costiniu, L'actinomycose du larynx. (Die Aktinomykose des Kehlkopfs.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 9, S. 505—509.) **4**, 427.

Davis, E. D. D., Specimen of a large cyst of the orifice of the larynx arising from the arytaeno-epiglottidean fold. (Fall von großer Cyste des Larynxeingangs, die von der aryepiglottischen Falte kommt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 414.

Davis, E. D. D., Cysts of the larynx. (Kehlkopfcysten.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 9, S. 473—476.) **4**, 475.

Davis, Geo. E., Dislocation of the larynx and upper trachea to left. (Verdrängung des Kehlkopfes und der oberen Luftröhre nach links.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 725 bis 726.) **4**, 474.

Dawson, G. W., A woman whose larynx can be examined by the direct method with the aid of a tongue depressor only. (Eine Frau, deren Kehlkopf mit Hilfe eines Zungenspatels direkt untersucht werden kann.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 268.

Diggle, F. Holt, Case of clinically malignant disease of the left pyriform sinus. (Fall von klinisch maligner Erkrankung des linken Sinus piriformis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 200.

Dundas-Grant, James, Case illustrating the valvular action of the ventricular bands. (Ein Fall, der die Klappenfunktion der Taschenbänder zeigt.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Dundas-Grant, James, Case of hoarseness due to singer's nodes. (Heiserkeit infolge von Sängerknötchen.) (Royal soc. of med. sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Dundas-Grant, James, Case of swelling of the right ventricular band. (Fall von Anschwellung des rechten Taschenbandes.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Dundas-Grant, James, Case of infiltration of ventricular band (probably intraventricular tuberculosis). (Infiltration des Taschenbandes, wohl intraventrikuläre Tuberkulose.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Dundas-Grant, James, Outgrowth from the anterior half of the left vocal cord; fibroma or prolapse? (Vorwölbung an der vorderen Hälfte des linken Stimmbandes. Fibrom oder Prolaps?) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol. S. 59.) **4**, 413.

Escat, E., Radiumthérapie laryngée par fenestration thyroïdienne latérale. (Radiumbehandlung des Kehlkopfes durch Fensterung seitlich des Schildknorpels.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 23. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 101, S. 1067.) **5**, 122.

Fahr, Nekrotisierende Laryngo-tracheobronchitis gripposa. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 19. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 10, S. 470.) *

Fields, S. O., Metastatic laryngeal arthritis. (Metastatische Gelenkerkrankung des Larynx.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 588—594.) **4**, 164.

Franklin, Philip, Two cases of pulmonary tuberculosis with laryngeal symptome. (Zwei Fälle von Lungentuberkulose, die Kehlkopfsymptome verursachten.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 25—26.) **3**, 269.

Futtig, Kehlkopfrekordspritzenansatz. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 8, S. 258.) **3**, 327.

Garel, J., Vergetures des cordes vocales, séquelles de laryngite chronique. (Furchung der Stimmbänder als Folge der chronischen Laryngitis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 5, S. 206—209.) **4**, 55.

Greif, Perichondritis laryngis nach Röntgentherapie. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 23, S. 633—634.) (Tschechisch.) **4**, 102.

Grisogono, Giovanni, Un caso di laringite stenosante post morbillosa, complicata a pericondrite laringea esterna suppurata. (Ein Fall von stenosierender Laryngitis nach Masern, kompliziert durch eitrige Perichondritis des Kehlkopfes.) (Div. pediatr., osp. infant. „Umberto I.", osp. civ., Venezia.) (Clin. pediatr. Jg. **5**, H. 7, S. 423—427.) **4**, 474.

Guerra-Estapé, J., et L. Suñé-Medán, Pneumatocèle double du larynx chez un enfant de six ans. (Laryngocèle.) (Doppelseitige Pneumatocele des Kehlkopfes bei einem Kinde von 6 Jahren [Laryngocele].) (Arch. de méd. des enfants Bd. **26**, Nr. 8, S. 457—467.) **4**, 194.

Helm, J. J. van den, Ein Fall von Chondrom des Ringknorpels. (Univklin., keelneus-oorziekten, Utrecht.) (Neederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 8, S. 799—802.) (Holländisch.) **4**, 387.

Hescheline, Alexander, Diaphragma Laryngis congenitum. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 1, S. 125—126.) **5**, 35.

Hubert, L., Substernal thyroid with interesting laryngeal complications. (Substernale Schilddrüse mit interessanter Kehlkopfkomplikation.) (New York acad. of med., sect. on laryngol., 24. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 395—398.) **3**, 281. **4**, 25.

Iglauer, Samuel, X-ray diagnosis of unusual laryngotracheal esophageal conditions and diseases. (Röntgendiagnose ungewöhnlicher krankhafter Zustände in Larynx, Trachea und Oesophagus.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 7, S. 547—550.) **4**, 163.

Imhofer, H., Sängerknötchen und Phonasthenie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 418.

Jones, H. Buckland, Laryngeal case for diagnosis. (Larynxfall zur Diagnosenstellung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Jüngling, Otto, Über Röntgenspätschädigungen des Kehlkopfes und Vorschläge zu deren Verhütung. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. u. Chirurg. Univ.-Klin., Tübingen u. Karl Olga-Krankenh., Stuttgart.) (Strahlentherapie Bd. **15**, H. 1, S. 18—47.) **4**, 165.

Kassowitz, K., Plaut-Vincentsche Infektion mit Lokalisation an der Zunge, der Wangenschleimhaut, im Larynx und an der Analschleimhaut. (Mitt. a. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **22**, Nr. 1, S. 61.) *

Kobrak, Larynxödem. (Berlin-oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) **5**, 79.

Koutsorodis, C., Hémoptysies par sangsue. (Blutiger Auswurf durch Blutegel.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 1, S. 35—36.) **3**, 71.

Lussana, Stefano, Condrite necrotica della cartilagine cricoide e del primo anello tracheale da strumite acuta suppurata. (Nekrotisierende Chondritis des Ringknorpels und des ersten Trachealringes durch akute eitrige Strumitis verursacht.) (Div. chirurg. III, osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 5, S. 522—528.) **5**, 309.

Malan, Arnaldo, Malformation aryténoïdienne unilatérale. (Einseitige Mißbildung der Arytänoidgegend.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 6, S. 645—646.) **4**, 84.

Marfan, A.-B., et Turquety, Stridor expiratoire chronique essentiel chez un nourrisson. (Selbständiger chronischer expiratorischer Stridor bei einem Säugling.) (Nourrisson Jg. **11**, Nr. 4, S. 224—228.) **4**, 84.

Maupetit, R., A propos des sangsues endolaryngées. (Blutegel im Kehlkopf.) (Rev. de laringol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 12, S. 507—508.) **4**, 84.
Menzel, Isolierter Pemphigus vulgaris der Schleimhaut der Mundhöhle des Rachens und des Larynx. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.
Mühlmann, Beitrag zur Röntgenschädigung des Dickdarms, Kehlkopfs und Fettgewebes. (Hundertjahrfeier d. Ges. Dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. 19b, Leipzig, Sitzg. v. 20.—24. IX. 1922.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **30**, H. 3, S. 85 u. 88—94.) **3**, 234.
Némai, I., Präparat eines typhösen Kehlkopfgeschwürs. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 14. IV. 1923.) **3**, 363.
New, Gordon B., Congenital obstruction of the larynx and pharynx. (Angeborener Verschluß von Larynx und Pharynx.) (Sect. on laryngol., oral a. plastic surg., Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 5, S. 363 bis 366.) **4**, 194.
New, Gordon B., The larynx in diseases of the thyroid. (Der Kehlkopf bei Erkrankungen der Schilddrüse.) (Ann. of clin. med. Bd. **1**, Nr. 4, S. 262—265.) **4**, 299.
Nobécourt, Les laryngites de la rougeole chez les enfants. (Die Masern-Kehlkopfentzündungen bei Kindern.) (Hôp. d. enfants-malades, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 28, S. 449—452.) **4**, 164.
Paisseau, G., et André Lambling, Ictus laryngé par hypervagotonie. (Ictus laryngeus infolge von Vagotonie.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 11, S. 507—509.) **4**, 122.
Quix, F. H., Demonstration einiger Kranken, die wegen Hals- und Kehlkopferkrankungen operiert wurden. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 106.
Rateau, Jean, Larynx, pharynx et troubles de la menstruation. (Kehlkopf, Rachen und Störungen der Menstruation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 21, S. 891—893.) **4**, 465.
Rebattu, J., et René Gaillard, Thyroïdite aiguë suppurée et périchondrite diffuse du cartilage thyroïde d'origine streptococcique. (Akute eitrige Thyreoiditis und diffuse Perichondritis des Schildknorpels durch Streptokokken.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 16, S. 729—734.) **5**, 307.
Ridout, C. A. S., Case of chronic laryngitis of long standing. (Langdauernde chronische Laryngitis.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 269.
Rossem, A. van, Röntgenschädigung des Kehlkopfs. (Med. Ges., Rotterdam, Sitzg. v. 16. III. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 1, S. 103.) (Holländisch.) **4**, 126.
Rossem, A. van, Kehlkopfschädigung durch Röntgenstrahlen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 4, S. 355—358.) (Holländisch.) **4**, 164.
Rossem, A. van, Injury to the larynx induced by X-ray treatment. (Larynxläsion infolge Röntgenbestrahlung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 9, S. 477 bis 478.) **4**, 427.
Rousseau, Ferdinand, Pharyngo-trachéite azotémique. (Pharyngo-Tracheitis, durch im Blutkreislauf zurückgehaltene Stoffwechselprodukte hervorgerufen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 892—893.) **5**, 14.
Samengo, Luis, Kehlkopfbesonnung. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 1554, S. 841—846.) (Spanisch.) **5**, 122.
Sargnon, A., et H. Trossat, Un cas de laryngite ulcéro-membraneuse primitive du type Vincent. (Ein Fall einfacher Laryngitis ulcero-membranosa vom Typ Vincent.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 11, S. 633—636.) **5**, 309.
Schmitz, Hans, Beitrag zur Frage der Schädigung des Kehlkopfes durch Röntgenstrahlen. (Univ.-Hautklin., Bonn.) (Strahlentherapie Bd. **16**, H. 1, S. 144—146.) **4**, 474.
Schubiger, Die Vererbung des angioneurotischen Kehlkopfödems. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 111.
Seeman, Stroboskopische Kehlkopfuntersuchung. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) **4**, 272.
Segura, V., Complications laryngées de la grippe. (Kehlkopfkomplikationen der Grippe.) (Arch. internat. de laryngol, otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 257—265.) **3**, 284.

Šercer, Ein Fall hysterischer Aphonie, geheilt durch Kehlkopfkompression. (Otolaryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 8, S. 141—142.) (Serbokroatisch.) **4**, 248.

Sluder, Greenfield, External cricodynia: Its control through the nasal (sphenopalatine or Meckel's ganglion). (Cricodynia externa: Ihre Behandlung durch die Nase [Meckels Ganglion oder G. sphenopalatine].) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 10, S. 690.) **3**, 283.

Smith, Harmon, Prolapsed ventricle of the larynx. (New York acad. of med., 28. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 552.) *

Smith, Harmon, Case of pachydermia laryngis. (Fall von Pachydermia laryngis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 110.) **3**, 284.

Smurthwaite, H., Laryngeal case for diagnosis. (Kehlkopf-Fall zur Diagnose.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 509.

Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Handb. d. Röntgendiagn. Bd. **3**. Tl. 1, Lfg. 3.) **4**, 378.

Šouláková, M., Scleroma nasi, laryngis et tracheae. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) **3**, 511.

Tassi, Emilio Umberto, Alterazioni della laringe in seguito a lesione dei nervi laringei. (Veränderungen des Kehlkopfes nach Beschädigung der Nn. laryngei. [Experimentelle Untersuchungen.]) (Pubbl. d. clin. oto.-rino-laringol. d. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 1—159.) 4, 426.

Tourinho, Alvaro, Ein Fall von Fissur des Kehlkopfes. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 12, S. 168—169.) (Portugiesisch.) *

Tritto, Giovanni, Le sindromi laringee complesse nei traumatismi dei grossi vasi del collo. (Komplexsyndrom des Kehlkopfes nach Verletzung der großen Halsgefäße.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **43**, H. 3/4, S. 81—119.) **6**, 364.

Turner, A. Logan, The advancement of laryngology and otology: A plea for adequate training and closer co-operative action. (Fortschritte in der Kehlkopf- und Ohrenheilkunde: Ein Vorschlag zur gleichmäßigen Ausbildung und zu vermehrter Zusammenarbeit.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 12, S. 621—641.) **5**, 33.

Unger, Max, Pachydermia laryngis. (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 218—219.) **3**, 284.

Vonderweidt, Contribution à l'anatomie pathologique du stridor inspiratoire congénital. Hypoplasie du pharynx. (Beitrag zur anatomischen Pathologie des angeborenen inspiratorischen Stridors. Hypoplasie des Rachens.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 25, S. 510—511.) **4**, 54.

Vulović, Lj., Laryngitis gangraenosa. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. **25**, Nr. 6, S. 269 bis 275.) (Serbokroatisch.) **4**, 84.

Weill, G. A., Un pulvérisateur laryngien. (Ein Flüssigkeitszerstäuber für den Larynx.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 4, S. 219.) **4**, 269.

Wiltschke, Franz, Zur Frage des Stridor respiratorius mit besonderer Berücksichtigung des Kropfstridors. (Univ.-Kinderklin., Graz.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **72**, H. 3, S. 189—194.) **3**, 445.

Zehner, Röntgenschädigungen des Kehlkopfes. (Med. Fak., Frankfurt a. M.) (Sitzg. v. 5. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 17, S. 808.) **3**, 445.

Zimányi, Vidor, Ein seltener Fall von unstillbarem Singultus, vergesellschaftet mit hochgradigem Laryngospasmus. (Gyógyászat Jg. **1923**, Nr. 30, S. 448—450.) (Ungarisch.) **4**, 166.

Zorraquin, Guillermo, Traitements des asphyxies laryngiennes aiguës „trachéotomie valvulaire". (Behandlung der akuten laryngealen Asphyxie durch die „Klappentracheotomie".) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 27, S. 313—315.) **3**, 327.

Zorraquin, Guillermo, Traitements des asphyxis laryngiennes aiguës, trachéotomie valvulaire. (Behandlung der akuten Larynxasphyxien mit Klappenkanüle.) (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 20, S. 937—942.) (Spanisch.) *

Epiglottis.

Bilancioni, Guglielmo, Sulla funzione dell'epiglottide nel canto. Contributo allstudio della voce di falsetto. (Über die Funktion des Kehldeckels beim Singen. Beitrag zur Kenntnis der Falsettstimme.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **42**, H. 4, S. 145—165.) **4**, 217.

Bourgeois, H., et Louis Leroux, Tumeur angiomateuse de l'épiglotte à tendance extensive. (Angiomatöse Geschwulst der Epiglottis mit Neigung zur Ausbreitung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 2, S. 170—177.) **4**, 25.

Brand, G. B., Varix in epiglottic region. (Varicen in der Epiglottisgegend.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 211.) **3**, 374.

Clerf, Louis H., Case of lymphangiectasis of the epiglottis and tongue. (Fall von Lymphangiektasie der Zunge und der Epiglottis.) (Philadelphia laryngol. soc., 9. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 730.) **4**, 480.

Coulet, G., Kyste de l'épiglotte. (Epiglottiscyste.) (Soc. de méd., Nancy, 27. VI. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. **51**, Nr. 15, S. 505—506.) **4**, 388.

Heymann, Beim Herausstrecken der Zunge sichtbare Epiglottis. (Oto-Laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) **5**, 110.

Kobes, Rudolf, Die Ausstoßung eines Geschoßsplitters an der Epiglottiswurzel. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 24, S. 831—832.) **4**, 25.

Kofler, Karl, Was soll mit der gesunden Epiglottis bei der Totalexstirpation des Larynx geschehen? (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 1, S. 11—12.) **2**, 492.

Layton, T. B., Submucous lipoma in the glosso-epiglottic furrows. (Submuköses Lipom aus der glossoepiglottischen Furche.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Patzelt, Viktor, Über die menschliche Epiglottis und die Entwicklung des Epithels in den Nachbargebieten. (Histol. Inst., Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **70**, H. 1/3, S. 1—178.) **5**, 212.

Segura, A propos du traitement du cancre de l'épiglotte. (Die Behandlung des Epiglottiscarcinoms.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Stschadrin, A. I., Kehldeckelcyste. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, 105.

Taylor, H. Marshall, A case report of a cyst of the epiglottis presenting some unusual features. (Ein ungewöhnlicher Fall von Epiglottiscyste.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 6, S. 357—358.) **4**, 299.

Innervationsstörungen und Lähmungen.

Aloin, Henri, et Alexandre, A propos de la paralysie des dilatateurs du larynx dans le tube. (Zur Frage der Lähmung der Larynxerweiterer während des Kanületragens.) (Rev. de laryngeol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 20, S. 855—858.) **5**, 9.

Amersbach, Über Recurrensschädigung nach Strumektomie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 415.

Bar, Du diagnostic différentiel des paralysies vocales et des arthropathies et ankylose de l'articulation crico-aryténoïdienne. (Über die Differentialdiagnose der Stimmband lähmungen und der Arthropathien und Ankylose der Articulatio crico-arytaenoidea.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 249.

Bar, Louis, Du diagnostic différentiel des paralysies vocales et des arthropathies et ankyloses de l'articulation crico-aryténoïdienne. (Über die Differentialdiagnose zwischen den Stimmbandlähmungen und den Gelenkerkrankungen und Ankylosen des Krikoarytänoid-Gelenks.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 862—867.) **4**, 426.

Bloedhorn, E., Heilung eines bedrohlichen Laryngospasmus beim Erwachsenen mit der Muckschen Kugel. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 3/4, S. 273—276.) **5**, 36.

Cisler, Zur Pathologie der Posticuslähmung. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařuv českých Jg. **62**, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) **3**, 512.

Cisler, Jos., Posticuslähmung. (Sborník lékařský Jg. **24**, H. 1/6, S. 73—77.) (Tschechisch.) **5**, 441.

Collet, F.-J., Vingt-cinq cas d'hémiplégie laryngée par blassure de guerre. Considérations sur l'innervation du larynx. (25 Fälle von Halbseitenlähmung des Kehlkopfes durch Kriegsverletzungen. Betrachtungen zur Innervation des Kehlkopfes.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **4**, Nr. 95, S. 737—766.) **5**, 168.

Della Cioppa, A., I disturbi della fonazione e della respirazione nella polioencefalite cronica inferiore, o paralisi labio-glosso-laringea. Contributo clinico. (Stimm- und Atemstörungen bei der chronischen Polyencephalitis inferior oder Lippen-Zungen-

Kehlkopflähmung.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. 3, S. 65—79.) **5**, 163.

Dundas-Grant, James, Two cases of paralysis of the left vocàl cord and left half of the palate. (Zwei Fälle von Parese des linken Stimmbandes und der linken Hälfte des Gaumens.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Dundas-Grant, James, Spasm of the larynx. (Brit. med. journ. Nr. **3279**, S. 841.) *

Durand, Jacques, Un cas de paralysie récurrentielle unilatérale en abduction. (Ein Fall von einseitiger Recurrenslähmung mit Abductionsstellung des Stimmbandes.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 1, S. 66 bis 70.) **3**, 69.

Faunce, Calvin B., Varix of the vocal cord, a commonly unrecognized pathological condition, with histological study in sixteen cases. (Stimmbandvaricen, ein meist unbemerkt bestehender pathologischer Zustand; histologische Studie auf Grund von 16 Fällen.) (Laborat., Massachusetts eye a. ear infirm., Boston.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 706—716.) **4**, 474.

Forster, André, Le muscle thyro-aryténoïdien chez le chat. (Der Musculus thyreoarytaenoideus bei der Katze.) (Bull. etmém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 2, S. 192—195.) **4**, 298.

Freud, P., Ein Fall von cerebralem Laryngospasmus. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **22**, Nr. 3, S. 168—169.) **6**, 314.

Garel, J., Paralysie de la corde vocale droite d'origine traumatique. Compression du récurrent par hématome. Guérison. (Lähmung des rechten Stimmbandes traumatischen Ursprunges. Kompression des Recurrens durch Hämatom. Heilung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 2, S. 181—182.) **3**, 263.

Guttmann, V., Sur l'étiologie de la paralysie du nerf récurrent. (Über die Ätiologie der Recurrenslähmung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchooesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 15—21.) **3**, 190.

Howarth, Walter, Ventriculo-chordectomy for double abductor paralysis. (Ventriculo-Chordektomie wegen doppelseitiger Abductorlähmung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8 sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 265.

Hubert, Louis, Substernal tyroid with bilateral laryngeal paralysis. (Substernale Thyreoidea mit beiderseitiger Kehlkopflähmung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 12 S. 842—843.) **3**, 281.

Hutter, F., Bemerkenswerte Fälle von Recurrenslähmung. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 43, S. 1430—1431.) **5**, 36.

Jones, J. Arnold, A case of haemangioma of the right vocal cord. (Ein Fall von Hämangiom des rechten Stimmbandes.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 528.) **4**, 387.

Ismet, Bahri, Un cas d'arthrite aiguë crico-aryténoïdienne unilatérale postgrippale. (Ein Fall von schwerer einseitiger Arthritis des Krikoarytenoid-Gelenkes nach Grippe.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 21, S. 894—896.) **5**, 121.

Leichsenring, Kurative Recurrenslähmung bei Kehlkopftuberkulose durch perineutrale Injektion und deren Eignung zur Nachprüfung des Rosenbach-Semonschen Gesetzes. (Vorl. Mitt.) (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 68.) **4**, 54.

Lermoyez, Marcel, et Jacques Ramadier, La paralysie respiratoire du larynx est un syndrome de syphilis. (Die Paralyse der Glottisöffner ist eine Erscheinung der Syphilis.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 4, S. 33—36.) **3**, 70.

Mc Bride, P., Spasm of the larynx. (Brit. med. journ. Nr. **3278**, S. 784.) *

Menzel, Tremor mercurialis der Extremitäten sowie der Stimmbänder. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderkrankh., Wien Jg. **21**, Nr. 2, S. 106—107.) **6**, 430.

Moore, Irwin, Operative procedures in the treatment of stenosis of the larynx caused by bilateral paralysis of the abductor muscles. With special reference to a new method by means of which the airway be permanently enlarged, and the patient decannulated. (Operative Maßnahmen bei der Behandlung der Kehlkopfstenosen infolge beiderseitiger Öffnermuskellähmung. Mit besonderer Empfehlung einer neuen Methode, durch die der Luftweg für immer erweitert und der Patient von der Kanüle befreit bleibt.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 5, S. 236—244.) **3**, 326.

Moore, Irwin, Operative procedures in the treatment of stenosis of the larynx caused by bilateral paralysis of the abductor muscles, with special reference to a new method by means of which it is suggested that the airway may be permanently enlarged, and the patient decannulated. (Operative Maßnahmen in der Behandlung

der Kehlkopfstenose bei doppelseitiger Abductorenparalyse mit besonderer Rücksicht auf eine neue Methode zur ständigen Erweiterung des Luftweges und der Dekanülisation.) (Roy. soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol. S. 32—40.) **3, 510.**

Nadoleczny, Ergebnisse der Übungsbehandlung bei Recurrensschädigungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 418.**

New, Gordon B., Laryngeal paralysis associated with the jugular foramen syndrome and other syndromes. (Kehlkopflähmung in Begleitung des Jugular- und sonstigen Symptomenkomplexes.) (Sect. on laryngol., oral a. plastic surg., Mayo clin., Rochester.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **165**, Nr. 5, S. 727—737.) **3, 517.**

Rebattu, Paralysie récurrentielle par médiastinite tuberculeuse (observation anatomo-clinique). (Recurrensparalyse infolge tuberkulöser Mediastinitis [anatomisch-klinische Beobachtung].) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 7, S. 284—290.) **3, 374.**

Réthi, A., Die operative Korrektion der Medianfixation beider Stimmbänder (Posticuslähmung.) (Kgl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 20. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 16, S. 765.) *

Réthi, Aurél, Chirurgische Korrektion der Posticusparese. (Ärzteges., Budapest, 20. I. 1823.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 3, S. 32.) (Ungarisch.) **3, 234.**

Réthi, Aurél, Bemerkungen zu dem Aufsatz H. Marschik, Zur Behandlung der Stenose bei doppelseitiger Posticuslähmung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 293—297.) **3, 283.**

Réthi, Aurél, Die operative Korrektion der beiderseitigen Stimmbandmedianstellung. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 5, S. 281—288.) **3, 283.**

Réthi, L., Radiumbestrahlung bei Posticuslähmungen narbigen Ursprungs. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 50, S. 2252—2253.) **5, 37.**

Smalley, A. A., Double abductor paralysis. (Doppelseitige Abductorlähmung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5, 199.**

Streissler, Eduard, Larynxplastik bei doppelseitiger Posticuslähmung. (Chirurg. Univ.-Klin., Graz.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. **128**, H. 3, S. 580—589.) **4, 26.**

Tapia, A. G., Zwei Fälle von assoziierten Larynxlähmungen. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 6, S. 257—258.) (Spanisch.) **6, 55.**

Tilley, Herbert, Case of myotonia atrophica with implication of left cricoarytaenoid muscle. (Fall von Myotonia atrophica mit Beteiligung des linken Krikoarytänoid-Muskels.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3, 267.**

Vanderveken, Un cas de syringo-myélie avec paralysie récurentielle double de paralysie pharyngée. (Ein Fall von Syringomyelie mit beiderseits Recurrensparalysis und Paralysis des Pharynx.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4, 100.**

Weiss, W., Recurrenslähmung nach Blutung in einen Strumaknoten. Heilung nach 6 Wochen. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4, 191.**

Zimányi, Vidor, Ein seltener Fall von unstillbarem Singultus mit hochgradigem Larynxkrampf. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 10, S. 115.) (Ungarisch.) *

Diphtherie, Lues und Tuberkulose.

Arnoldson, Chirurgische Behandlung der Larynxtuberkulose. (Oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 27. XI. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5, 32.**

Beck, K., Über die Röntgenbestrahlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4, 261.**

Beck, Karl, Über die Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Kehlkopfkranke u. Samariterhaus, Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschrift Jg. 70, Nr 49, S. 1154—1155.) **5, 330.**

Bilancioni, Guglielmo, Aspetto non comune di una laringite tubercolare ulcerosa; corda vocale vera bipartita. (Ungewöhnliches Aussehen einer geschwürigen Kehlkopftuberkulose; Zerlegung einer Stimmlippe in zwei Teile.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Boll. d. malatt. dell' orecchio, della gola e del naso Jg. **40**, Nr. 12, S. 133—135.) **4, 55.**

Blegvad, Chirurgische und Bogenlichtbehandlung bei Larynxtuberkulose. (Oto-laryngol. sekt., Stockholm, Sitzg. v. 27. XI. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.). **5, 32.**

Blegvad, N. Rh., Traitement de la tuberculose du larynx par bains de lumière généraux à la lampe à arc (Finsen). (Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch allgemeine Lichtbäder mit der Bogenlampe [Finsen].) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 4, S. 139—152.) **3**, 283.

Briggs, H. H. Tuberculosis of the largnx. (Kehlkopftuberkulose.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 9, S. 715—721.) **5**, 308.

Bronfin, I. D., and C. Markel, Chaulmoogra oil in the treatment of laryngeal tuberculosis. Observations on its local and constitutional effects. (Chaulmoograöl bei der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. Beobachtungen über seine lokalen und allgemeinen Wirkungen.) (Sanat. of the Jewish consumptives' relief soc., Colorado.) (Americ. review of tubercul. Bd. **8**, Nr. 3, S. 214—233.) **5**, 331.

Cetrángolo, Antonio A., und José F. Mieres, Zur Diagnose und Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 50, S. 1292—1294.) (Spanisch.) **5**,308.

Drosbecque, Guérison spontanée de lésions tuberculeuses du larynx. (Spontanheilung tuberkulöser Kehlkopfschädigungen.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 48, S. 1375—1376.) **5**, 37.

Dundas-Grant, James, Case of tuberculosis of the larynx, with demonstration of instrument for sunlight treatment. (Kehlkopftuberkulose mit Demonstration eines Instruments zur Sonnenlichtbehandlung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Dundas-Grant, James, Case of infiltration of ventricular band (probably intraventricular tuberculosis). (Infiltration des Taschenbandes, wohl intraventrikuläre Tuberkulose.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Dutheillet de Lamothe, Trois cas de tuberculose laryngée traités par l'électrocoagulation. (Drei mit Elektrokoagulation behandelte Fälle von Larynxtuberkulose.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Dutheillet de Lamothe, Trois cas de tuberculose laryngée traités par la diathermie, électro-coagulation. (Drei Fälle von Kehlkopftuberkulose, die mit Elektrokoagulation behandelt wurden.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 873—878.) **4**, 426.

Ferreri, Gherardo, La tuberculose laryngienne chez les travailleurs. (Die Kehlkopftuberkulose bei den Arbeitern.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 317—321.) **3**, 518.

Ferreri, Giorgi, I sali di oro nella cura della tubercolosi laringea. (Die Goldpräpar. i.d. Behandl.d.Kehlkopftuberk.)(Arch.ital.di otol.,rinol.e laringol.Bd.**34**,H.1,S.45—49.) **4**,55.

Franklin, Philip, Two cases of pulmonary tuberculosis with laryngeal symptoms. (2 Fälle von Lungentuberkulose, die Kehlkopfsymptome verursachten.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 25—26.) **3**, 269.

Garraham, Juan P., Luetischer Pseudocroup. Spezifische Infiltration der Epiglottis bei einem Säugling von 14 Monaten. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **17**, Nr. 12, S. 790—792.) (Spanisch.) **5**, 121.

Gill-Carey, C., Case showing results following the accidental swallowing of sulphuric acid in a patient with syphilitic laryngitis. (Zufällige Schwefelsäureverätzung bei einem Patienten mit Laryngitis syphilitica.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Glas, Gummöses Syphilid des Larynx bei Tbc. laryngis. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 192.

Glas, Tuberkulöse Fistel in den Larynx. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 816.) *

Gover, R. W., and R. P. Hardman, Preliminary report on the treatment of laryngeal diphtheria by suction. (Vorläufiger Bericht über die Behandlung der Larynxdiphtherie mittels Ansaugens.) (Arch. of pediatr. Bd. **40**, Nr. 3, S. 170—173.) **4**, 26.

Greif, Tuberkulose der Stimmbänder. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) **3**, 512.

Holmgren, Tertiäre Lues des Larynx. (Oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5**, 32.

Howarth, Walter, Extensive lupus of palate, pharynx and larynx. (Ausgedehnter Lupus an Gaumen, Pharynx und Larynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**. 266.

Hütten, Fritz v. d., Zur Behandlung der Larynxtuberkulose durch temporäre Ausschaltung des Recurrens vermittels Vereisung. (Kurze Mitteilung.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 1, S. 64.) **5**, 86.

Hutter, Multiple Gummenbildung im Pharynx, Larynx und Gl. thyreoidea (?). (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Hutter, F., Zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 49, S. 2193—2197 u. Nr. 50, S. 2263—2267.) 5, 86.

Iterson, C. J. A. van, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch Röntgenstrahlen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 108.

Kander, Weitere Erfahrungen auf dem Gebiete der Strahlenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) 4, 261.

Kowler, Cas de laryngite tuberculeuse guérie par l'héliothérapie avec mon appareil: „L'ouvre-bouche insolateur du larynx". (Mit meinem Apparat „Offen-Mund-Bestrahler des Kehlkopfes" geheilter Fall von Kehlkopftuberkulose.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 4, S. 158—159.) 4, 387.

Legrand, Traitement de la tuberculose pulmonaire et laryngée par les vaporisations d'eau de chaux. (Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose durch Verdampfungen von Kalkwasser.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 23, S. 471 bis 472.) 4, 387.

Leichsenring, Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Recurrenslähmung. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 11, S. 498—499.) 3, 234. 4, 124.

Leichsenring, Behandlung der Larynxphthise. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 4, Nr. 4, S. 119—121.) (Spanisch.) 3, 375.

Leichsenring, Kurative Recurrenslähmung bei Kehlkopftuberkulose durch perineurale Injektion und deren Eignung zur Nachprüfung des Rosenbach-Semonschen Gesetzes. (Vorl. Mitt.) (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 68.) 4. 54.

Lingeman, Byron N., Laryngeal diphtheria in the smaller communities. (Kehlkopfdiphtherie in kleineren Gemeinden.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 16, Nr. 8, S. 248—249.) *

Litchfield, Harry R., and Reginald P. Hardman, Suction in the treatment of laryngeal diphtheria. (Ansaugen in der Behandlung der Kehlkopfdiphtherie.) (gourn. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 8, S. 524—526.) 3, 445.

Masotti, Piero, La tubercolosi laringea e la gravidanza. (Larynxtuberkulose und Schwangerschaft.) (Morgagni Pt. I. [Archivio] Jg. 65, Nr. 9, S. 289—316.) 5,169.

Meurman, Y., Gedanken über Kehlkopftuberkulose. (Duodecim Jg. 39, Nr. 10, S. 342 bis 345.) (Finnisch.) 5, 308.

Munyo, J. C., und M. Jaureguy, Ein Fall von Kehlkopftuberkulose beim Kind. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 17, Nr. 8, S. 578—581.) (Spanisch.) *

Nicolai, Lucia, Tubercolosi laringea. (Clin. oto-rino-laringoiotr., Istit. clin. di perfez. Milano.) (Roma: Albrighi, Segati e C. 1923, 179 S., L. 20.—.) *

Renshaw, J. A. Knowles, Tuberculoses of the larynx. (Tuberkulose des Larynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 199.

Réthi, Aurél, Tuberkulintherapie und die oberen Luftwege. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 12—15.) 4, 54.

Reynier, de, Einige Bemerkungen zur Tuberkulose des Kehlkopfes. (11. Hauptvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 111.

Reynier, L. de, Diagnostic et traitement de la tuberculose du larynx. (Diagnose und Behandlung der Kehlkopftuberkulose.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 6, S. 577—603.) 4, 122.

Reynier, L. de, Remarques sur l'évolution, le pronostic et la guérison de la tuberculose du larynx. (Bemerkungen zur Entwicklung, Prognose und Heilung der Kehlkopftuberkulose.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 70, S. 755—757.) 4. 386.

Richard, Syphilome diffus perilaryngé et laryngé à forme de phlegmon périlaryngé. (Diffuses perilaryngeales und laryngeales Syphilom unter dem Bilde einer perilaryngealen Phlegmone.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 254.

Rosenthal, Georges, Laryngite tuberculeuse à forme localisée de cordite supérieure gauche. Trachéo-fistulation, destruction au galvanocautère. Guérison depuis deux ans. (Kehlkopftuberkulose lokalisiert am linken Taschenbande. Anlegen einer Trachealfistel; Zerstörung des Herdes durch Kaustik; Heilung seit 2 Jahren.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 13, S. 296—297.) 4, 55.

St. Clair Thomson, Healed tuberculosis of lung and larynx. (Geheilte Tuberkulose der Lunge und des Larynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

St. Clair, Thomson, Tuberculosis of the larynx cured seven years ago by silence and galvano-cautery. (Larynxtuberkulose vor 7 Jahren durch Schweigekur und Galvanoplastik geheilt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

Sammartano, Mario, Osservazioni cliniche su la tubercolosi laringea. (Klinische Beobachtungen über Kehlkopftuberkulose.) (VII. Congr. med. Siciliano, Palermo, 21.—23. IV. 1923.) (Boll. d. clin. Jg. **40**, Nr. 6, S. 171—182 u. Nr. 1, S. 210—214.) **4**, 474.

Šercer, Ein seltener Fall der polypösen Kehlkopftuberkulose. (Oto-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 8, S. 142—143.) (Serbo-Kroatisch.) **4**, 229.

Spencer, Frank R., The clinical diagnosis of laryngeal tuberculosis. (Klinische Diagnose der Larynxtuberkulose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 838—846.) **5**, 37.

Strandberg, Ove, The treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths, and results. (Behandlung der Nasen-Kehlkopftuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Resultate.) (Ear, nose a. throat dep., Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 23, S. 1236—1237.) **5**, 85.

Szontagh, Félix, Über einige Fragen der Pathogenese und operativen Behandlung der Laryngitis crouposa. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 49, S. 647—651.) (Ungarisch.) **6**, 9.

Tovölgyi, Elemér v., Tracheotomie und Kehlkopftuberkulose. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 33/34, S. 1157—1158.) **4**, 195.

Troisier, J., Guérison par le bismuth d'une laryngite ulcéreuse tertiaire. (Heilung einer tertiären ulcerösen Laryngitis durch Wismut.) (Gaz. des. hôp. civ. et milit. Jg. **96**, Nr. 11, S. 175—176.) **3**, 69.

Verploegh, H., Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 13, S. 1329—1336.) (Holländisch.) **3**, 482.

Vibede, Axel, On the local treatment of lupus vulgaris of the nose and larynx by electrocoagulation. (Über die lokale Behandlung des Lupus vulgaris der Nase und des Kehlkopfes mit Elektrokoagulation.) (Ear, nose a. throat dep., Finsen light med. inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 1, S. 77—86.) **3**, 435.

Weiss, Technik der Röntgenbestrahlung der Kehlkopftuberkulose. (1. Vers. d. Süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 261.

Zange, Zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen (mit Lichtbildern). (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 397.

Ziegler, Krysolganbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Jena, Sitzg. v. 20.—22. V. 1922.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **56**, H. 2, S. 181—182 u. 186—188.) **4**, 229.

Ziegler, Röntgenbehandlung der Tuberkulose des Kehlkopfs. (Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Jena, Sitzg. v. 20.—22. V. 1922.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **56**, H. 2, S. 182—183 u. 186—188.) **4**, 229.

Geschwülste.

Acquaviva et J. Raybaud, Sur un cas de papillomes laryngés chez un enfant de trois ans ayant nécessité la trachéotomie. (Über einen Fall von Kehlkopfpapillomen bei 3jähr. Kind mit notwendiger Tracheotomie.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 57, S. 636.) **4**, 164.

Acquaviva, E., et J. Raybaud, Sur un cas de papillomes laryngés chez un enfant de trois ans ayant nécessité la trachéotomie. (Über einen Fall von Kehlkopfpapillomen bei einem 3jährigen Kinde. Tracheotomie.) (Marseille, méd. Jg. **60**, Nr. 20, S. 993—996.) **4**, 387.

Amado, N., Chondrome du larynx. (Chondrom des Kehlkopfes.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 15, S. 620—625.) **4**, 476.

Banks-Davis, H. J., Multiple papillomata of the larynx. (Multiple Papillome des Larynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 265.

Belot, J., L. Nahan et Lepennetier: Technique employée dans le traitement par la radiothérapie profonde des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale et du larynx. (Über die Technik der Behandlung der Spindelzellenepitheliome der Mundhöhle und des Kehlkopfes mit Radiumtherapie.) (Congr. du cancer, Strasbourg,

23.—24. VII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 1024—1025.) **5**, 93.

Birkett, Herbert S., Report of a case of carcinoma of the larynx; laryngo-fissure. (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 609—611.) **4**, 388.

Birkholz, Beitrag zur Entstehung bösartiger Kehlkopfgeschwülste. Plattenepithelcarcinom auf der Basis einer durch Benzinverätzung verursachten chronischen Schleimhautveränderung, zugleich ein Überblick über das Tumorproblem überhaupt. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 2, S. 123—133.) **5**, 252.

Bonnet - Roy, F., Les tumeurs malignes du larynx. (Considérations cliniques et thérapeutiques.) (Die bösartigen Geschwülste des Kehlkopfes [klinische und therapeutische Betrachtungen].) (Bull. méd. Jg. **37**, Nr. 15, S. 395—399.) **3**, 375.

Braun, Larynxcarcinom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschrift f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 818.) *

Canuyt, Papillomes récidivants et rebelles du larynx chez un enfant; trachéotomie, thyrotomie, haute fréquence, radiothérapie profonde, décanulation. Guérison. (Hartnäckige rezidivierende Papillome des Kehlkopfes bei einem Kinde. Tracheotomie, Thyreotomie, Behandlung mit Hochfrequenzströmen, Tiefenbestrahlung, Dekanülement, Heilung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 858—861.) **4**, 475.

Canuyt, G., Papillomes diffus rebelles et récidivants du larynx chez un enfant; trachéotomie; thyrotomies; haute fréquence; radiothérapie profonde; décanulation; guérison. (Breite, hartnäckige und rezidivierende Kehlkopfpapillome bei einem Kinde; Tracheotomie; Thyreotomie; Hochfrequenz; Radiumtiefentherapie; Dekanülement; Heilung.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 64, S. 703.) **4**, 195.

Carrau, A., Ein Fall von Kehlkopfpapillom. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **17**, Nr. 7, S. 496—499.) (Spanisch.) **4**, 475.

Cavanaugh, John A., Benign neoplasms of the larynx. (Gutartige Geschwülste des Larynx.) (Illinois med. journ. Bd. **143**, Nr. 1, S. 59—64.) *

Chevalier Jackson, Cancer of the larynx. Is it preceded by a recognizable precancerous condition? (Kehlkopfkrebs. Bedingt durch erkennbare vorhergehende Affektionen.) (Ann. of surg. Bd. **77**, Nr. 1, S. 1—14.) **3**, 70.

Coutard, Henri, et Albert Hautant, Résultats du traitement du cancer endolaryngé par les rayons X. (Ergebnisse der Röntgenbehandlung des endolaryngealen Krebses.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 962—971.) **5**, 88.

Coutard, Henri, et Albert Hautant, Résultats du traitement du cancer de larynx par les rayons X. (Ergebnisse der Röntgenbehandlung des endolaryngealen Krebses.) (Congr. de l'assoc. p. l'avancement des sciences, Bordeaux, VIII. 1923.) (Journ. de radiol. et d'électrol Bd. **7**, Nr. 12, S. 541—543.) *

Diggle, F. Holt, Epithelioma of right vocal cord. (Epitheliom des rechten Stimmbandes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 200.

Döderlein, W., Sektionsbefunde nach kombinierter operativer und Strahlen-Behandlung bei äußerem Kehlkopfcarcinom. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 163—171.) **3**, 71

Dundas - Grant, James, Case of outgrowth from the ventricle in a subject of pulmonary tuberculosis. (Ein Gewächs, vom Ventrikel ausgehend, bei einer Lungenkranken.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Eicken, v., Fall von definitiver Heilung eines Larynxcarcinoms durch endolaryngeale Operation. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XII. 1923.) **5**, 160.

Feuchtinger, R., Larynxpapillome, mit Röntgen behandelt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 808.) *

Finder, Georg, Zur intralaryngealen Behandlung des Kehlkopfkrebses. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgebiete Bd. **12**, H. 2/3, S. 131—145.) **5**, 122.

Forbes, Henry Hall, Present status of radium in laryngeal and oesophageal cancer in the United States. (Heutiger Stand der Radiumbehandlung des Kehlkopf- und Schlundkopfröhrenkrebses in Amerika.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 1, S. 1—8.) *

Frotzl, Rezidivierendes Fibroma laryngis. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) **3**, 512.

Frotzl, Fibroma laryngis. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 23, S. 634.) (Tschechisch.) **4**, 103.

Gaillard, René, et P. Ravault, Sur un cas d'épithélioma vestibulaire laryngé à localisations multiples. (Über einen Fall von Epitheliom des Larynxeinganges mit multipler Lokalisation.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 17, S. 773—780.) **4**, 299.

Gill, H. Baldwin, Multiple papillomata of the larynx. (Multiple Larynxpapillome.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 21, S. 545.) **5**, 87.

Glas, Knorpelgeschwulst des Kehlkopfes. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 816.) *

Gordillo, Lucio, Die Frühdiagnose des Larynx-Krebses. (Wien: Safar, 15 S.) *

Hajek, M., Atypische Formen von Kehlkopfcarcinomen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 146—151.) **5**, 122.

Hinojar, Teilweise Laryngektomie bei umschriebenem Krebs. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 204—205.) (Spanisch.) **5**, 254.

Horne, W. Jobson, Demonstration of specimens of tumours in the interarytaenoid space of the larynx. (Demonstrationen eines Tumors in dem Interarytänoidraum des Larynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 267.

Horniček, Lymphosarcoma laryngis et pharyngis. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 23, S. 634.) (Tschechisch.) **4**, 103.

Howarth, Walter, Complete laryngectomy for malignant disease. (Vollständige Laryngektomie wegen maligner Geschwulst.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Jewell, W. H., Tumour of the larynx? Malignant. (Maligner Tumor laryngis?) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 267.

Jones, B. Seymour, Mesothelial growth of the left vocal cord. (Bindegewebige Geschwulst des linken Stimmbandes.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 191 bis 192.) **3**, 284.

Knick, Tumoren des Kehlkopfs. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 8. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 27, S. 1289.) *

Knopf, Saul, Carcinoma of the larynx. (Three cases.) (Kehlkopfkrebs. [Drei Fälle.]) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 722—724.) **4**, 476.

Labernadie, M., Gomme du larynx. Discussion du diagnostic faisant découvrir un anévrysme de la crosse de l'aorte. (Gumma des larynx. Bei der Diskussion über die Diagnose stellt sich ein Aneurysma des Aortenbogens heraus.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 4, S. 219.) **4**, 269.

Ledoux, Cancers du larynx. (Cancer Jg. **1**, Nr. 1, S. 82—83.) *

Luc, Contribution à l'application de la rœntgenthérapie au traitement du cancer du larynx. (Beitrag zur Anwendung der Röntgentherapie bei der Behandlung des Larynxcarcinoms.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol, Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 252.

Luc, H., Contribution à l'application de la roentgenthérapie au traitement du cancer du larynx. (Beitrag zur Röntgentherapie des Kehlkopfcarcinoms.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 955—961.) **5**, 88.

Mc Kinney, Richmond, The removal of laryngeal papillomata with a simple technic. (Entfernung von Kehlkopfpapillomen durch einfache Technik.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 111—113.) **3**, 285.

Milligan, William, Laryngeal growth. (Geschwulst im Kehlkopf.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 199.

Moore, Irwin, Further remarks on angeiomata of the larynx. (Weitere Bemerkungen über Angiome des Larynx.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 2, S. 57—65.) **3**, 285.

Mounier, Papillome du larynx guéri par les rayons X. (Papillome des Larynx durch Röntgenstrahlen geheilt.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhinol-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 3, S. 159.) **3**, 503.

Mounier, Large papillome de la corde vocale droite. Trois interventions sans résultat. Guérison par les rayons X. (Ausgedehntes Papillom des rechten Stimmbandes. Drei erfolglose Eingriffe. Heilung durch die Röntgenstrahlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 5, S. 455 bis 460.) **4**, 55.

Papale, R., Contributo clinico ed istologico allo studio dei tumori laringei. (Klinischer und histologischer Beitrag zum Studium der Kehlkopfgeschwülste.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 4, S. 321—329.) **4**, 230.

Penna, Oswino, Hämangiom des Stimmbandes. (Instit. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.) (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 11, S. 141—143.) (Portugiesisch.) **3**, 324.

Pfaffenrodt, Präparat eines Larynxosteochondroms. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen-, Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) **4**, 414.

Portmann, G., et N. Moreau, Sur deux cas de cancers du larynx traités l'un par la curiethérapie, l'autre par la laryngectomie, présentation des malades. (2 Fälle von Kehlkopfkrebs, der eine mit Radium, der andere mit Laryngektomie behandelt. Vorstellung der Kranken.) (Soc. anat.-clin., Bordeaux, 24. IX. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 93, S. 980.) **5**, 88.

Pouget, Cancer spino-cellulaire du larynx traité et guéri depuis plus d'un an par la radiothérapie profonde. (Carcinoma spino-cellulare des Larynx, seit mehr als einem Jahr mit Röntgentiefenstrahlen behandelt und geheilt.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. **6**, S. 351.) **4**, 253.

Pouget, R.-J., Cancer spinocellulaire du larynx au début traité et guéri depuis plus d'un an par la radiothérapie profonde. (Frühzeitig mit Radiumtiefentherapie behandelter und geheilter Spindelzellenkrebs des Kehlkopfes.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 16, S. 666—673.) **4**, 387.

Predescu-Rion, Un cas très rare de polype largyngé. (Ein seltener Fall von Kehlkopfpolyp.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 12, S. 1211—1212.) **5**, 252.

Quick, Douglas, und F. N. Johnson, Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 2, S. 68—81.) (Spanisch.) **4**, 55.

Reverchon et Delater, Myxo-sarcome polymorphe pédiculé du larynx. (Gestieltes polymorphes Myxosarkom des Larynx.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. **3**, S. 159.) **3**, 504.

Ridout, C. A. S., Specimen of carcinomatous larynx removed by laryngectomy. (Präparat eines Kehlkopfcarcinoms nach Laryngektomie.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Robertson, Charles M., Neoplasms of the larynx. (Neubildungen des Larynx.) (Illinois med. journ. Bd. **43**, Nr. **3**, S. 210—217.) **4**, 475.

St. Clair Thomson, Laryngeal case apparently of epithelioma (possibly syphilis). Completely healed and arrested under X-ray treatment without operation. (Larynxfall, anscheinend Epitheliom [vielleicht Syphilis]. Vollständig geheilt und zum Stillstand gebracht durch Röntgenstrahlen ohne Operation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

St. Clair Thomson, Two cases of laryngo-fissure for intrinsic cancer of the larynx. (Zwei Fälle von Laryngofissur bei innerem Larynxcarcinom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

Sánchez Llistosella, José, Ein Fall von Totalexstirpation des Kehlkopfs wegen Epithelioms. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 168—172.) (Spanisch.) *

Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx. Chirurgie, radium et radiothérapie. (Maligne Pharynx- und Larynxneoplasmen. Chirurgie, Radium- und Röntgentherapie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx. Chirurgie, radium et radiothérapie. (Chirurgie und Radiumbehandlung maligner Neubildungen im Pharynx und Larynx.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 9, S. 972—985.) **5**, 88.

Schlemmer, Tumor des linken Stimmbandes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 191.

Schlemmer, Umschriebener Tumor am linken Stimmband bei einem 12jährigen Mädchen; zur Diagnosestellung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 325.) **4**, 219.

Seiberling, Joseph D., Laryngeal gumma — ten year old child. (Kehlkopfgumma bei 10jähr. Kind.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol. Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1267—1269.) **5**, 441.

Souchet, Liébault et Cottenot, Un cas de lymphocytome du larynx traité et guéri depuis 15 mois par la roentgenthérapie profonde. (Ein Fall von Larynxlymphom, das mit Röntgentiefentherapie behandelt und 15 Monate hindurch geheilt blieb.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 255.

Spira jr., Józef, Larynxchondrome. (Polska gazeta lekarska Jg. **2**, Nr. 3, S. 35—36.) (Polnisch.) **3**, 233.

Tapia, Gefahren der Vorbestrahlungen bei Operationen von Kehlkopfneubildungen. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 289, S. 440.) (Spanisch.) **4**, 56.

Tapia, A. G., Behandlung des Kehlkopfkrebses durch Operation und durch Bestrahlung. (Rev. española de laryngol, otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 1—24.) (Spanisch.) **3**, 484.

Tawse, H. Bell, Case for diagnosis. (Fall zur Diagnosestellung.) (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 268.

Tschiassny, Submuköser Kehlkopftumor, Fibrom? (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 221.

Turner, A. Logan, A case of adeno-carcinoma of the kidney with secondary metastatic growth in the larynx. (Ein Fall von Adenocarcinom der Niere mit metastatischem Tumor im Kehlkopf.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 541—542.) **4**, 388.

Uchermann et Francis Harbitz, Dépots amyloïdes en forme de tumeur, dans le larynx. (Amyloiddepots in Tumorenform im Larynx.) (Clin. oto-laryngol., hôp. de l'état et inst. anat.-pathol., Christiania.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, Nr. 2, S. 135 bis 140.) **4**, 475.

Wegelin, Über Strumen im Larynx und in der Trachea. (Med. Bezirksver., Bern, Sitzg. v. 12. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 41, S. 1907.) **4**, 299.

Wegelin, C., Zur Genese der intralaryngotrachealen Struma. (Pathol. Inst., Univ., Bern.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Sonderbd., S. 73—90.) **5**, 87.

Weill, G. A., Cancer laryngé et radiothérapie. (Carcinoma laryngis und Röntgenbehandlung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 8. XII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 1, S. 3.) **3**, 356.

Weiss, W., Inneres Carcinom des Larynx, äußeres Rezidiv. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190.

Weiss, W., Ca. laryngis, von der Interarytenoidgegend ausgegangen. Totalexstirpation. Präparat. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 191.

White, Francis W., Plasma fibroma of the larynx. (Plasmafibrom des Larynx.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. of med., 24. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 393.) **4**, 26.

Wiethe, C., Malignes Neoplasma des Larynx, trotz wiederholter Probeexcisionen erst durch Laryngofissur sichergestellt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 222.

Wildenberg, van den, Un cas d'hémilaryngectomie et trois cas de laryngofissure pour cancer laryngé. (Ein Fall von Hemilaryngektomie und 3 Fälle von Laryngofissur wegen Larynxcarcinom.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, S. 319.) **4**, 100.

Wildenberg, van den, Exstirpation laryngo pharyngée pour un cancer du sinus pyriforme. Absence de récidive depuis quinze mois. (Exstirpation eines laryngo-pharyngealen Carcinoms des Sinus pyriformis. Nach 15 Monaten kein Rezidiv.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Wolff, Der Wert der mikroskopischen Untersuchung für die Diagnose des Kehlkopfcarcinoms. (1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) **4**, 262.

Wolff, George D., Angioma of the larynx. (Larynxangiom.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 233—235.) **3**, 443.

Wolff, George D., Early carcinoma of the larynx. (Frühzeitiger Kehlkopfkrebs.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 235—236.) **3**, 377.

Wright, A. J. M., Lipoma of the larynx removed by operation. (Kehlkopflipom operativ entfernt.) (Royal soc. of med. sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Wylie, Andrew, Cystic laryngeal growth. (Cystische Kehlkopfgeschwulst.) (Royal soc. of med. sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Wylie, Andrew, One hundred cases of laryngeal growths removed by indirect laryngoscopy. (100 Fälle von laryngealen Neubildungen, welche mittels indirekter Laryngoskopie entfernt wurden.) (Internat. journ. of surg. Bd. **36**, Nr. 6, S. 244—247.) **4**, 84.

Stenosen.

Esch, A., Über die Stenosen im Kehlkopf und dem oberen Teil der Luftröhre, insbesondere über die Narbenstenosen und ihre Behandlung. (Univ.-Ohren-Nasen-Halsklin., Bonn.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **20**, Nr. 22, S. 675—680.) **5, 10.**

Josephson, E. M., An interesting case of laryngeal stenosis. (Ein interessanter Fall von Kehlkopfstenose.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 6, S. 352 bis 354.) **5, 86.**

Klaue, H., Zur Bolzenbehandlung chronischer Larynx- und Trachealstenosen bei unmöglichem Dekanülement. (Chirurg. Univ.-Klin., Kiel. (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **183**, H. 1/2, S. 55—72.) **5, 86.**

Lasagna, F., La laringostomia nelle stenosi croniche laringee. (Die Laryngostomie bei chronischen Kehlkopfstenosen.) (Clin., Parma.) (Boll. d. clin. Jg. **40**, Nr. 2, S. 39 bis 44.) **3, 445.**

Marschik, Kehlkopfnarbenstenose nach Diphtherie. Laryngo-Tracheostomie mit Gluckscher Larynxplastik. Beginn der plastischen Verschlußoperationen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4, 460.**

Marschik, Kehlkopfstenose nach Diphtherie. Progressive Dilatation und Laryngostomie. Tod an Bronchiektasie und Phthisis pulmonum. Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 812.) *

Micheletti, Francesco, Stenosi laringee non difteriche dovute a malattie infettive acute. (Sez. infett., osp. civ., Brescia.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 11, S. 245—247.) *

Moore, Irwin, Operative procedures in the treatment of stenosis of the larynx caused by bilateral paralysis of the abductor muscles. With special reference to a new method by means of which the airway may be permanently enlarged, and the patient decannulated. (Operative Maßnahmen bei der Behandlung der Kehlkopfstenose infolge beiderseitiger Öffnermuskellähmung. Mit besonderer Empfehlung einer neuen Methode, durch die der Luftweg für immer erweitert und der Patient von der Kanüle befreit bleibt.) (Journ. of laryngol a. otol. Bd. **38**, Nr. 5, S. 236—244.) **3, 326.**

Moore, Irwin, Operative procedures in the treatment of stenosis of the larynx caused by bilateral paralysis of the abductor muscles, with special reference to a new method by means of which it is suggested that the airway may be permanently enlarged, and the patient decanulated. (Operative Maßnahmen in der Behandlung der Kehlkopfstenose bei doppelseitiger Abductorenparalyse mit besonderer Rücksicht auf eine neue Methode zur ständigen Erweiterung des Luftweges und der Dekanülisation.) (Roy. soc. of. med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 32—40.) **3, 510.**

Přecechtěl, Ant., Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. Plastik der Laryngotrachealfisteln. (Časopis lékařuv českých Jg. **62**, Nr. 31, S. 821—825.) (Tschechisch.) **4, 386.**

Réthi, Aurél, Bemerkungen zu dem Aufsatz H. Marschik: Zur Behandlung der Stenose bei doppelseitiger Posticuslähmung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 293—297.) **3, 283.**

Fremdkörper.

Estevam de Rezende, Fremdkörper extrahiert aus dem Bronchus. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 23, S. 321.) (Portugiesisch.) **4, 116.**

Kan, P. Th. L., Fall von einem Glasscherben im Kehlkopf eines einjährigen Kindes. (Ausführlich in Ned. Tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4, 222.**

Menzel, Extraktion einer Eierschale aus dem Larynx eines 18 Monate alten Kindes mittels direkter Laryngoskopie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4, 460.**

Moore, R. S., Report of case. (Erwähnung eines Falles.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 212.) **3, 518.**

Philippides, H., Corps étranger du larynx. Tubage accidentel, par une patte de homard. (Fremdkörper des Kehlkopfes. Zufallstubage durch eine Hummerschere.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 11, S. 464—465.) **4, 56.**

Rohr, Carlos, Fremdkörper im Kehlkopfeingang. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 23, S. 320.) (Portugiesisch.) **4, 116.**

Laryngoskopie, Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Adam, James, Epithelioma of larynx. Laryngectomy under local anaesthesia. (Larynxepitheliom. Laryngektomie in Lokalanästhesie.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 210—211.) **3, 377.**

Antoli Candela, F., Über die Spätresultate der totalen Laryngektomie. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 25—37.) (Spanisch.) **3**, 325.

Benjamins, C. E., Demonstration von Kehlkopflöffeln. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte. Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 109.

Berry, Gordon, War surgery of the larynx, with special references to the work at Cape May. (Kriegschirurgie des Larynx, mit besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit in Cape May.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 85—107.) **3**, 325.

Birkett, Herbert S., Report of a case of carcinoma of the larynx; laryngo-fissure. (Bericht über einen Fall von Kehlkopfcarcinom. Laryngofissur.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 609—611.) **4**, 388.

Burger, Zur Geschichte der Laryngoskopie. (Oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 27. V. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5**, 32.

Burger, H., Die Stimme nach Entfernung des Kehlkopfes. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 107.

Campian, A., Rekonstruktion eines aus Selbstmordzwecken vollständig durchgeschnittenen Kehlkopfes. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 24. IV. 1923.) **3**, 363.

Casadesus, Phonatorischer Apparat für Laryngektomierte. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **1**, S. 109—114.) (Spanisch.) **5**, 320.

Diggle, F. Holt, Some observations on laryngo-fissure and its technique. (Bemerkungen über Laryngofissur und ihre Technik.) (Practitioner Bd. **111**, Nr. 5, S. 356 bis 361.) **5**, 170.

Dobrogaew, S. M., Über das Sprechen ohne Kehlkopf. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, 105.

Eicken, v., Fall von definitiver Heilung eines Larynxcarcinoms durch endolaryngeale Operation. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. vom 20. XII. 1923.) **5**, 160.

Eicken, v., Zur Technik der Kehlkopfexstirpation. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XII. 1923.) **5**, 160.

Gamaleia, Section du vestibule laryngé. Suture immédiate. Guérison. (Durchschneidung des Kehlkopfeinganges. Primäre Naht. Heilung.) (Rev. méd. de l'est Jg. **46**, Nr. 18, S. 579—582.) **5**, 10.

Giddings, E., and D. E. Ehrlich, An X-ray study of intubation. (Eine Röntgenstudie über die Intubation.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 401—414.) **4**, 126.

Haslinger, Ein selbsthaltender Apparat zur direkten Laryngoskopie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 396.

Hinojar, Fall von partieller Larynxexstirpation infolge umschriebenen Carcinoms. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 97—98.) **4**, 476.

Hinojar, Vorstellung Laryngektomierter. (Arch. de med., cirug. y especialid. Bd. **11**, Nr. 7, Anales de la acad. méd.-quirurg. Bd. **10**, S. 370—373.) (Spanisch.) **4**, 27. **4**, 477.

Hinojar, Teilweise Laryngektomie bei umschriebenem Krebs. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 204—205.) (Spanisch.) **5**, 254.

Hinojar, Einfacher phonatorischer Apparat. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 93—94.) (Spanisch.) **5**, 320.

Hinojar, Einfacher Sprechapparat. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 200—202.) (Spanisch.) **5**, 367.

Hinojar, Vorstellung Laryngektomierter. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 6, S. 270—273.) (Spanisch.) **5**, 403.

Hirsch, Partielle Kehlkopfexstirpation in Lokalanästhesie mit nachfolgender Celluloidplastik. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 325.) **4**, 218.

Hofmeister, F. von, Kasuistische Beiträge zur Larynxexstirpation mit Bemerkungen zur Operationstechnik. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 162—174.) **5**, 170.

Howarth, Walter, Laryngostomy for complete subglottic stenosis. (Laryngostoma wegen vollständiger Subglottisstenose.) (Royal. soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 265.

Howarth, Walter, Ventriculo-chordectomy for double abductor paralysis. (Ventriculo-Chordektomie wegen doppelseitiger Abductorlähmung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 265.

Howarth, Walter, Complete laryngectomy for malignant disease. (Vollständige Laryngektomie wegen maligner Geschwulst.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Hutter, Über innere Leitungsanästhesie bei endo-laryngealen Eingriffen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 461.

Hutter, F., Über „paralaryngeale" Anästhesierung und innere Leitungsanästhesie bei endolaryngealen Eingriffen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 2, S. 209—214.) **4**, 385.

Jauquet, Laryngostomie chez un enfant de quatre ans et demi. (Laryngostomie bei einem Kinde von $4^1/_2$ Jahren.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 1, S. 10—11.) **4**, 56.

Iwanow, A., Plastische Deckung eines Laryngostomas. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) **3**, 106.

Kofler, Karl, Was soll mit der gesunden Epiglottis bei der Totalexstirpation des Larynx geschehen? (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 1, S. 11—12.) **2**, 492.

Lasagna, F., La laringostomia nelle stenosi croniche laringee. (Die Laryngostomie bei chronischen Kehlkopfstenosen.) (Clin., Parma.) (Boll. d. clin. Jg. **40**, Nr. 2, S. 39—44.) **3**, 445.

Leichsenring, Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Recurrenslähmung. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 11, S. 498—499.) **3**, 234. **4**, 124.

Lewis, Fielding O., Laryngectomy with results in seventeen cases. (Laryngektomie mit ihren Ergebnissen in 17 Fällen.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 412—416.) **5**, 380.

Leyro Diaz, Jorge, Kehlkopftotalexstirpation und Phonationsapparat bei Laryngektomierten. (Buenos Aires: Imprenta Monti 1923. 27 S. u. 2 Taf.) **5**, 404.

Marschik, Laryngostoma nach Exstirpation eines Enchodroms des Kehlkopfes. Plastik, Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 220.

Marschik, Kehlkopfnarbenstenose nach Diphtherie. Laryngo-Tracheostomie mit Gluckscher Larynxplastik. Beginn der plastischen Verschlußoperationen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhino. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**. 440.

Martinez, Emilio, Lokalanästhesie bei Kehlkopfeingriffen. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 181—188.) (Spanisch.) **5**, 213.

Mayer, Otto, Eine neue Schnittführung bei der Gluckschen Kehlkopfexstirpation. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**. 418.

Menzel, Extraktion einer Eierschale aus dem Larynx eines 18 Monate alten Kindes mittels direkter Laryngoskopie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien., Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**. 460.

Milligan, William, Epithelioma of the right vocal cord: Laryngofissure. (Epitheliom des rechten Stimmbandes: Laryngofissur.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 199.

Moore, Irwin, Operative procedures in the treatment of stenosis of the larynx caused by bilateral paralysis of the abductor muscles. With special reference to a new method by means of which the airway may be permanently enlarged, and the patient decannulated. (Operative Maßnahmen bei der Behandlung der Kehlkopfstenose infolge beiderseitiger Öffnermuskellähmung. Mit besonderer Empfehlung einer neuen Methode, durch die der Luftweg für immer erweitert und der Patient von der Kanüle befreit bleibt.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 5 S. 236—244.) **3**, 326.

Moore, Irwin, Operative procedures in the treatment of stenosis of the larynx caused by bilateral paralysis of the abductor muscles, with special reference to a new method by means of which it is suggested that the airway may be permanently enlarged, and the patient decanulated. (Operative Maßnahmen in der Behandlung der Kehlkopfstenose bei doppelseitiger Abductorenparalyse mit besonderer Rücksicht auf eine neue Methode zur ständigen Erweiterung des Luftweges und der Dekanülisation.) (Roy. soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 32—40.) **3**, 510.

Muecke, Francis, Hemilaryngectomy for carcinoma. (Hemilaryngektomie bei Carcinom.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 2, S. 78.) **3**, 11.

Nigrisoli, Bartolo, Über die Laryngektomie in der Romagna und in meiner persönlichen Praxis. (Chirurg. Univ.-Klin., Bologna.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 152—161.) **5**, 89.

Novak, Frank J., Carcinoma of the larynx. (Kehlkopfkrebs.) (Illinois med. journ. Bd. **44**, Nr. 5, S. 338—341.) **4**, 476.

Pautow, N. A., Larynxexstirpation wegen Carcinoms. (Klinik von Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nas.-, Ohrenärzte zu Petrograd. Sitzg. v. 16. IX. 1923.) **5**, 201.

Portmann, G., et N. Moreau, Sur deux cas de cancers du larynx traités l'un par la curiethérapie, l'autre par la laryngectomie, présentation des malades. (2 Fälle von Kehlkopfkrebs, der eine mit Radium, der andere mit Laryngektomie behandelt. Vorstellung der Kranken.) (Soc. anat.-clin., Bordeaux, 24. IX. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 93, S. 980.) **5**, 88.

Prada, Über Larynxexstirpation und das Schicksal der Operierten. (Rev. española de laryngol. otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 39—47.) (Spanisch.) **3**, 325.

Réthi, A., Die operative Korrektion der Medianfixation beider Stimmbänder (Posticuslähmung). (Kgl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 20. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 16, S. 765.) *

Ridout, C. A. S., Case of laryngectomy following thyro-fissure. (Laryngektomie nach Laryngofissur.) (Royal. soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Ridout, C. A. S., Specimen of carcinomatous larynx removed by laryngectomy. (Präparat eines Kehlkopfcarcinoms nach Laryngektomie.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

St. Clair Thomson, Two cases of laryngo-fissure for intrinsic cancer of the larynx. (Zwei Fälle von Laryngofissur bei innerem Larynxcarcinom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 412.

Sánchez Llistosella, José, Ein Fall von Totalexstirpation des Kehlkopfs wegen Epithelioms. (Rev. española de laryngol., otol y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 168 bis 172.) (Spanisch.) *

Soerensen, J., Über den heutigen Stand der Technik der Kehlkopfexstirpation nebst den verschiedenen für diese Operation angewandten Methoden. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Bd. **3**, H. 4, S. 161—182.) **3**, 161.

Stern, Hugo Weitere Untersuchungen über den Mechanismus der Sprache und Stimme Laryngektomierter. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 418.

Stern, Hugo, Beiträge zur Kenntnis des Stimm- und Sprechmechanismus Laryngektomierter. (Phoniatr. Abt., laryngo-rhinol. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 196—215.) **5**, 101.

Steurer, Die leitenden Gesichtspunkte bei der Konstruktion selbsthaltender Autoskope (Schwebelaryngoskopie, Stützautoskopie u. ä.). (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 396.

Steurer, Die Schwebelaryngoskopie und ihre Verwendung. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 15. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 7, S. 327.) *

Streissler, Eduard, Larynxplastik bei doppelseitiger Posticuslähmung. (Chirurg. Univ.-Klin., Graz.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. **128**, H. 3, S. 580—589.) **4**, 26.

Suchanek, Ein Beleuchtungsapparat zum Instrument nach Haslinger für die direkte Besichtigung des Kehlkopfes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 459.

Suchanek, E., Totalexstirpation des Larynx und Resektion des Pharynx wegen Carcinoms. Ersatz der vorderen und seitlichen Pharynxwände mittels Hautlappen von der Brust. 1. Akt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190.

Tapia, Vorstellung eines vor 14 Jahren Laryngektomierten. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 47—48.) (Spanisch.) **3**, 325.

Tapia, Gefahren der Vorbestrahlungen bei Operationen von Kehlkopfneubildungen. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 289, S. 440.) (Spanisch.) **4**, 56.

Tapia, A. G., Behandlung des Kehlkopfkrebses durch Operation und durch Bestrahlung. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 1—24.) (Spanisch.) **3**, 484.

Watson-Williams, E., Hoarseness: the importance of early laringoscope. (Heiserkeit: Die Wichtigkeit einer frühen laryngoskopischen Untersuchung.) (Bristol med. chirurg. journ. Bd. **40**, Nr. 149, S. 153—156.) **4**, 427.

Weiss, W., Ca. laryngis, von der Interarytenoidgegend ausgegangen. Totalexstirpation. Präparat. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 191.

Wiethe, C., Malignes Neoplasma des Larynx, trotz wiederholter Probeexcisionen erst durch Laryngofissur sichergestellt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 222.

Wildenberg, van den, Un cas d'hémilaryngectomie et trois cas de laryngofissure pour cancer laryngé. (Ein Fall von Hemilaryngektomie und 3 Fälle von Laryngofissur wegen Larynxcarcinom.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx. Bd. **42**, S. 319.) **4**, 100.

Wright, A. J. M., Lipoma of the larynx removed by operation. (Kehlkopflipom operativ entfernt.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Zapf, Robert, Über die Bildung der Sprache unter besonderer Berücksichtigung der totalen Kehlkopfexstirpation. (Dissertation: Hamburg 1923.) **3**, 478.

Trachea und Bronchien.

Allgemeines.

Banks-Davis, H. J., Mounted specimen showing a threepenny-piece impacted in a perforation between the oesophagus and trachea of a baby, aged 3 months. (Ein Dreipennystück in einer Perforation zwischen Oesophagus und Trachea eines 3 Monate alten Säuglings.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 267.

Bernard, Léon, et Vitry, Les adénopathies trachéo-bronchiques de la seconde enfance. (Die Erkrankungen der Tracheo-Bronchialdrüsen in der späteren Kindheit.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **89**, Nr. 28, S. 41—53.) **4**, 167.

Cardenal, Dres., y Arredondo, Leber-Bronchus-Fistel. (Anales de la acad. méd. quirurg. española Bd. **10**, S. 420—425.) (Spanisch.) **4**, 478.

Davis, Geo. E., Dislocation of the larynx and upper trachea to left. (Verdrängung des Kehlkopfes und der oberen Luftröhre nach links.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 725—726.) **4**, 474.

De Martini, Attilio, Sulle deviazioni tracheali nel corso della tubercolosi polmonare e sulla loro sintomatologia clinica. (Über die Verlagerung der Trachea im Verlauf der Lungentuberkulose und über ihre Symptomatologie.) (Istit. di studii scient.-prat. sulla tubercol., Genova.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 8, S. 173—177.) **3**, 445.

Dessecker, C., Beitrag zur pathologischen Physiologie des Schluckaktes und zur Füllung des Bronchialbaumes mit Röntgenbrei. (Chirurg. Univ.- Klin., Frankfurt a. M.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **37**, H. 1, S. 41—50.) **5**, 175.

Forbes, H. H., Traumatic rupture of esohagus during dilatation, mediastinal infection, drainage through bronchus. (Traumatische Oesophagusruptur während der Dilatation, Medastinalinfektion, Entleerung durch den Bronchus.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 62—63.) **3**, 202.

Girard, Louis, Un cas de trachéocèle avec rétrécissement de la trachée. (Ein Fall von Tracheocele mit Verengerung der Trachea.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 5, S. 276.) **4**, 269.

Gütig, Carl, Zur Füllung des Bronchialbaumes mit Kontrastmitteln. (Werkspit., Witkowitz.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 33, S. 1473—1475.) **4**, 167.

Iglauer, Samuel, X-ray diagnosis of unusual laryngotracheal esophageal conditions and diseases. (Röntgendiagnose ungewöhnlicher krankhafter Zustände in Larynx. Trachea und Oesophagus.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 7, S. 547 bis 550.) **4**, 163.

Kurtzahn, Kontrastbrei in den Bronchien. (Ver. f. wissensch. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 26. II. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 16, S. 768.) *

Madinaveitia, J. M., und J. García Orcoyen, In die Luftröhre perforierter Speiseröhrenkrebs. (Progr. de la clin. Bd. **25**, Nr. 3, S. 366—371.) (Spanisch.) **3**, 519.

Mathias, Über eine Tracheobronchialcyste im Perikard. (Dtsch. pathol. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Nr. 21, S. 588—589.) **4**, 127.

Pérot et Lémonon, Traumatisme fermé du cou compliqué de fracture haute de la trachée, trachéotomie d'urgence; guérison. (Halsverletzung ohne offene Wunde, kompliziert durch hochsitzenden Bruch der Trachea. Tracheotomie als Notoperation. Heilung.) (Lyon méd. Bd. 132, N. 4, S. 145—147.) 3, 439.

Poynton, F. John, and W. Williams, Sudden death from blocking of the air-passages by a caseous gland in a boy of nine years. (Plöttlicher Tod eines 9jährigen Jungen infolge Blockade der Luftwege durch eine verkäste Drüse.) (Brit. journ. of childr. dis. Bd. 20, Nr. 229/231, S. 28—29.) 3, 446.

Sassedatelew, Demonstration: Trachealmembran bei einem 15jährigen Mädchen (Anamnese: Lues hereditaria). (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) 3, 107.

Schaefer, Hans, Über Behandlung von Bronchialerkrankungen mit Schräglage. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 6, S. 252—253.) *

Schipper, H., Fall von Oesophaguscarcinom mit Durchbruch in den rechten Bronchialbaum. (III. med. Klin., Wien.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 21, Nr. 3, S. 221.) 6, 445.

Šouláková, M., Scleroma nasi, laryngis et tracheae. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tscheschisch.) 3, 511.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Arredondo, Leber-Bronchialfistel. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 295, S. 581—582.) (Spanisch.) 4, 127.

Bigler, Zur Kasuistik der Trachealmißbildungen; abnorm hoher Abgang des rechten Oberlappenbronchus. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn. Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 109.

Davidson, Percy B., and Edward S. Mills, Fistulae between the esophagus and the respiratory tract. (Fisteln zwischen Oesophagus und Respirationstraktus.) (IV. med. serv. a. pathol. laborat., City hosp., Boston.) (Med. clin. of North America Bd. 7 Nr. 3, S. 999—1017.) 5, 132.

Farah, Najib, Castellani's broncho-spirochaetosis, pneumonie and asthmatic varieties; X-ray examination; treatment with injections of iodine. (Castellanis Bronchialspirochätose; pneumonische und asthmaähnliche Form; Röntgenbild; Behandlung mit Jodinjektionen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. 26, Nr. 7, S. 103—110.) 4, 128.

Grossmann, Sklerom mit seltener Lokalisation in der Trachea. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 405.) 4, 191.

Hofer, G., Fall von beiderseitiger totaler Tracheomalacie. Strumektomie und Tracheopexie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 459.

Kervily, Michel de, Surcharge et dégénérescence élastiques des cellules cartilagineuses de la trachée. (Elastische Überlastung und Entartung der Knorpelzellen der Luftröhre.) (Laborat. d'histol., fac. de méd., Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 35, S. 1151—1152.) 5, 214.

Laborderie, J., L'adénopathie trachéo-bronchique. Etude radiologique. (Die Adenopathie der tracheobronchialen Lymphdrüsen.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 41, S. 668—670.) 5, 38.

Lohnes, H. R.: Report of a rare form of congenital tracheo-oesophageal fistula. (Bericht über eine seltene Form von angeborener Luftröhren-Oesophagusfistel.) (Bull. of the Buffalo gen. hosp. Bd. 1, Nr. 3, S. 109—112.) 5, 214.

Mc Clellan, R. H., and Theodore J. Elterich, Atresia of esophagus, with tracheoesophageal fistula. (Speiseröhrenatresie mit tracheo-oesophagealer Fistel.) (William H. Singer mem. research laborat. a. Allegheny gen. hosp., Pittsburgh.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 26, Nr. 4, S. 373—378.) 5, 388.

Mathias, Über eine Tracheobronchialcyste im Perikard. (19. Tag. d. dtsch. pathol. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 33, Erg.-H., S. 306—307.) 6, 188.

Menzel, Diaphragma tracheae (siehe vorige Sitzung). Histologisches Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 459.

Noback, G. J., The developmental topography of the larynx, trachea, and lungs in the fetus, new-born, infant and child. (Topographische Entwicklungsgeschichte von Larynx, Trachea und Lungen beim Foetus, Neugeborenen, Säugling und Kind.) (Dep. of anat., univ. of Minnesota, Minneapolis a. med. coll., Virginia.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 26, Nr. 6, S. 515—533.) 5, 322.

Oliani, Ettore, Le fistole bronco-biliari. (Gallengangbronchusfisteln.) (Osp. regina Elena, Trieste.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. **2**, H. 11, S. 1075—1091 u. H. 12, S. 1288 bis 1302.) **5, 214.**

Přecechtěl, Ant., Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. Plastik der Laryngotrachealfisteln. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 31, S. 821—825.) (Tschechisch.) **4, 386.**

Sgalitzer, M., und Stöhr, Röntgendiagnose der Tracheomalacie bei Struma. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 6. VIII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 40, S. 1865.) *

Suchanek, Erwin, Zur Klinik der Tracheobronchoskopie. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Kehlkopfleiden, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 592—599.) **4, 301.**

Tesař, Struma maligna et tumor colli lat. dextri cum deviatione laryngis et tracheae ad latus dx. et compressione tracheae. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) **4, 272.**

Weiss, Edward, Congenital atresia of esophagus with esophagotracheal fistula. Report of three cases. (Kongenitale Atresie des Oesophagus mit Fistelbildung in die Trachea.) (Dep. of pathol., Jefferson med. coll. Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 1, S. 16—18.) **4, 172.**

Entzündungen.

Bernard, Léon, et Vitry, Les adénopathies trachéo-bronchiques de la seconde enfance. (Die Bronchialdrüsenerkrankungen beim Kleinkind.) (Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. **34**, Nr. 9, S. 109—114.) **5, 38.**

Bullrich, R. A., A. Emanuel, G. Perez Wright und A. L. Digiorgio, Resultate der Autovaccinebehandlung bei einigen Fällen von chronischer Bronchitis und Asthma. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 14, S. 621—624.) (Spanisch.) **3, 481.**

Carulla, Juan E., Mauricio Besimsky und Luis Sanguinetti, Ein Fall von Castellanischer Bronchospirochätose. (Prensa méd. argentina Jg. **10**, Nr. 1, S. 16 bis 20.) (Spanisch.) **4, 231.**

Fahr, Nekrotisierende Laryngo-tracheobronchitis gripposa. (Ärztl. Ver., Hamburg. Sitzg. v. 19. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 10, S. 470.) *

Frenzel und W. Gross, Sklerom der Trachea. (Med. Verein, Greifswald, Sitzg. v. 6. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 39, S. 1816.) **4, 300.**

Génévrier, J., et J. Bonnin, Le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique en vue du placement des enfants dans les œuvres de plain air. (Die Diagnose der Entzündung der tracheobronchialen Lymphdrüsen in ihren Beziehungen zur Unterbringung der Kinder in Freiluftheimen.) (Bull. méd. Jg. **37**, Nr. 51, S. 1409—1413.) *

Joeckes, Th., and R. H. Simpson, Bronchomoniliasis. (Lancet Bd. **205**, Nr. 3, S. 108 bis 111.) **5, 11.**

Lemierre, A., M. Léon Kindberg et Jean Lévesque, Asthme et bronchite muco-membraneuse: A propos d'un cas d'asthme mortel avec autopsie. (Asthma und Bronchitis muco-membranacea. Gelegentlich eines tödlich verlaufenden Asthmafalles mit Autopsie.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 56, S. 613—616.) **5, 115.**

Lussana, Stefano, Condrite necrotica della cartilagine cricoide e del primo anello tracheale da strumite acuta suppurata. (Nekrotisierende Chondritis des Ringknorpels und des ersten Trachealringes durch akute eitrige Strumitis verursacht.) (Div. chirurg. III, osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 5, S. 522—528.) **5, 309.**

Otano, Abel A., Drei Fälle von Castellanischer Bronchospirochätose. (Rev. méd. del Rosario de Santa Fé Jg. **13**, Nr. 4, S. 292—294.) (Spanisch.) **4, 478.**

Rosenthal, Georges, Trachéite non grippale à coccobacille de Pfeiffer. (Nicht grippöse Tracheitis durch den Pfeifferschen Bacillus hervorgerufen.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 30, S. 89—90.) **4, 231.**

Rousseau, Ferdinand, Pharyngo-trachéite azotémique. (Pharyngo-Tracheitis durch im Blutkreislauf zurückgehaltene Stoffwechselprodukte hervorgerufen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 892—893.) **5, 14.**

Steinfield, Edward, A study of the yeasts found in the sputum of patients with asthma and chronic bronchitis. (Untersuchungen über Hefe im Sputum von Kranken mit Asthma und chronischer Bronchitis.) (Clin. laborat., jewish hosp., Philadelphia.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **8**, Nr. 11, S. 744—746.) **5, 3.**

Stratigopoulos, P., et Psaraftis, Hoquet incessant épiphénomène d'adénopathie trachéo-bronchique. (Unaufhörliches Aufstoßen als Begleitphänomen der Tracheo-Bronchialdrüsenerkrankung.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 52, S. 529—530.) **5**, 307.

Verdes Montenegro, Epidemische Tracheobronchitis. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 284, S. 316—317. (Spanisch.) **3**, 518.

Diphtherie.

Dupuy, Homer, Tracheo bronchial diphtheria. (Diphtherie der Trachea und Bronchien.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **76**, Nr. 3, S. 113—115.) **4**, 477.

Girou, J., Injections intra-trachéales de sérum antidiphtérique chez trois enfants trachéotomisés d'urgence pour croup. (Intratracheale Injektion von antidiphtherischem Serum bei 3 Kindern, die wegen Diphtherie nottracheotomiert wurden.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 17, S. 709—715.) **4**, 478.

Krukowski, Olgierd, Intubation bei Diphtherie. (Polska gazeta lekarska Jg. **2**, Nr. 22, S. 391—392.) (Polnisch.) *

Purcell, Clyde E., Direct intubation in neglected and desperate cases of tracheal and bronchial diphtheria. (Direkte Intubation bei vernachlässigten und verzweifelten Fällen trachealer und bronchialer Diphtherie.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 4, S. 301—304.) **4**, 167.

Tuberkulose.

Bonnin, J., Le diagnostic de l'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse de l'enfant en vue de la cure d'air et de préventorium. (Die Diagnose der kindlichen Bronchialdrüsentuberkulose im Hinblick auf die Freiluftkur und die Vorbeugeanstalt [Erholungsheim].) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 44, S. 713—716.) **4**, 477.

Caputi, G. B., Contributo allo studio della pseudo-tubercolosi polmonare. — A proposito di un caso di bronco-spirochetosi del Castellani. (Beitrag zur Kenntnis der Pseudotuberkulose der Lungen, anläßlich eines Falles von Bronchospirochätose.) (Istit. d. I. patol. med., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 43, S. 1012 bis 1014.) *

Luska, Frant, Erkennung der Tuberkulose der tracheobronchialen Lymphknoten des Kindes. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 22, S. 599—601.) (Tschechisch.) **4**, 477.

Nobécourt, Les adénites trachéo-bronchiques simples chez les enfants. (Unspezifische Bronchialdrüsentuberkulose bei Kindern.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **90**, Nr. 29, S. 69—72.) *

Lues.

Schnitzler, H., Zur Kenntnis der Lungen- und Trachealsyphilis. (Pathol. Inst., allg. Poliklin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 47, S. 829—832.) **5**, 305.

Geschwülste.

Dundas-Grant, James, and J. J. Perkins, Case of papillomata of the trachea. Tracheapapillome.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1). **3**, 265.

Fletcher, Geo. W., A bronchoscopic case with a unique feature. (Ein bronchoskopischer Fall mit seltenem Vorkommnis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 53—57.) **4**, 129.

Greene, Carcinoma of the bronchus. (Carcinom des Bronchus.) (New England otol. a. laryngol. soc., Boston, 28. III. 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 1, S. 15—16.) **4**, 231.

Grossmann, B., Intratracheale Struma. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1041.) **5**, 197.

Hug, Zur Kenntnis und Behandlung der Struma intratrachealis. (11. Hauptvers. d. Ges. Schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 109.

Maier, Otto, Über intratracheale Schilddrüsengeschwülste an Hand eines operativ geheilten Falles. (Chirurg. Klin., Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 4, S. 825—835.) **3**, 123.

Predescu-Rion, Une opération rare de polype trachéal. (Eine seltene Trachealpolypenoperation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 9, S. 377 bis 379.) **3**, 518.

Schipper, H., Oesophaguscarcinom mit Durchbruch in den rechten Bronchialbaum. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 14. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 12, S. 570—571.) *

Wegelin, Über Strumen im Larynx und in der Trachea. (Med. Bezirksver., Bern, Sitzg. v. 12. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 41, S. 1907.) **4**, 299.

Wegelin, C., Zur Genese der intralaryngotrachealen Struma. (Pathol. Inst., Univ., Bern.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Sonderbd., S. 73—90.) **5**, 87.

Wiethe, Camillo, Ein Fall von primärem Carcinom der Trachea. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 792—795.) **4**, 477.

Stenosen und Atresien.

Braun, Bronchostenose infolge Kompression und Narbenbildung durch tuberkulös erkrankte Glandulae tracheales inferiores und laterales. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 220.

Brisotto, P., Diunnuovo modello di pinza per intubazione e di apribocca-abbassalingua per bambini. (Neues Modell eines Intubationsmandrins, Mundöffner und Zungenspatel für Kinder.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol Bd. **34**, H. 6, S. 474—477.) **5**, 87.

Esch, A., Über die Stenosen im Kehlkopf und dem oberen Teil der Luftröhre, insbesondere über die Narbenstenosen und ihre Behandlung. (Univ.-Ohren-Nasen-Hals-Klin., Bonn.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **20**, Nr. 22, S. 675—680.) **5**, 10.

Klaue, H., Zur Bolzenbehandlung chronischer Larynx- und Trachealstenosen bei unmöglichem Dekanülement. (Chirurg. Univ.-Klin., Kiel.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **183**, H. 1/2, S. 55—72.) **5**, 86.

Morăreanu, I., Ein Fall von sklero-gummöser Syphilis der Schilddrüse mit Stenosierung der Trachea. (Sect. I. med., spit. centr., Cernâuti.) (Clujul med. Jg. **4**, Nr. 5/6. S. 149—150.) (Rumänisch.) **5**, 8.

Portmann, Georges, Sténose concentrique de la trachée avec obstruction totale de la bronche droite. (Konzentrische Stenose der Trachea mit völliger Verlegung des rechten Bronchus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 3, S. 137—141.) **4**, 27.

Portmann, Georges, Les sténoses trachéales essentielles. (Die essentiellen Trachealstenosen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 11, S. 435—448.) **4**, 477.

Ridout, C. A. S., Parts removed post mortem in a case of tracheal obstruction. (Obduktionsmaterial von einem Falle von Tracheaverlegung.) (Royal. soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Ridout, C. A. Scott, Trachea obstruction due to (?) arrest of development of the trachea. (Verlegung der Trachea infolge [?] Behinderung in ihrer Entwicklung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 267.

Schoening, Friedrich, Erfahrungen über Narkose bei Verengerung der oberen Luftwege. (Städt. Krankenh., Erfurt.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 52. S. 1526—1527.) **5**, 123.

Talpiss, Über Stenosen der Luftröhre. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. VI. 1922.) **3**, 110.

Fremdkörper.

Banks-Davis, H. J., Mounted specimen showing two foreign bodies — one movable and the other fixed, in the trachea of a child, aged 3. (Zwei Fremdkörper — einer beweglich, der andere fixiert — in der Trachea eines 3jährigen Kindes.) (Royal soc.of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 267.

Bérard et Sargnon, Sifflet dans la bronche gauche; extraction par bronchoscopie inférieure. (Pfeife im linken Bronchus, Entfernung durch tiefe Bronchoskopie.) (Soc. nat. de med. et des sciences méd., 7. II. 1923.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 16. S. 739—740.) **4**, 301.

Boot, George W., Foreign bodies removed from the bronchi and esophagus. (Aus Bronchen und Oesophagus entfernte Fremdkörper. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 8. I. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 636.) **4**, 301.

Bumba, Entfernung einer Stahlkugel aus dem rechten Bronchus. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19.V.1923.) 3, 417.

Bumba, Joseph, Einige interessante Fremdkörper in Luft- und Speisewegen. (Laryngo-rhinol. Inst., Dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 50, S. 1633—1635.) 5, 81.

Chevalier Jackson, The mechanism of physical signs, with especial signs, with especial reference to foreign bodies in the bronchi. (Der Mechanismus der physikalischen Erscheinungen, besonders in Beziehung zu Bronchial-Fremdkörpern.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 165, Nr. 3, S. 313—320.) 3, 519.

Dietrich, Henry, and Hugh K. Berkley, Foreign bodies in the bronchi in children. (Fremdkörper in den Bronchien bei Kindern.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 14, S. 1202—1204.) 5, 123.

Eiken, V., Extraktion einer eingefädelten Nadel aus dem linken Bronchus. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 16. II. 1923.) 3, 479.

Estevam de Rezende, Fremdkörper extrahiert aus dem Bronchus. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 23, S. 321.) (Portugiesisch.) 4, 116.

Fox, Herbert, Pneumolith or broncholith. (Lungenstein oder Bronchialstein.) (William Pepper laborat., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 3, S. 175—176.) 3, 123.

Guisez, J., Corps étrangers œsophagiens et bronchiques enlevés par broncho-œsophagoscopie. (Durch Bronchooesophagoskopie entfernte Oesophagus- und Bronchialfremdkörper.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 5, S. 214—220.) 4, 424.

Halphen, E., Corps étranger intrabronchique méconnu, simulant une bronchite chronique. (Intrabronchialer Fremdkörper, der nicht bekannt war und eine chronische Bronchitis vortäuschte.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 3, S. 114—116.) 3, 446.

Hochenburger, E. v., Fremdkörper im linken Hauptbronchus. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 24. IV. 1923.) 3, 364.

Januschkowsky, Fremdkörper in der Trachea. (Krankenhaus z. A. an Rauchfuß.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 416.

Januschkowsky, A. P., Mit dem Bronchoskop entfernter Fremdkörper. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) 4, 104.

Januschkowsky, A. P., und M. S. Lukaschkin, Ein Fremdkörper des rechten Bronchus. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) 4, 106.

Jehn, W., Extraktion eines 4,5 cm langen Nagels aus dem rechten Hauptbronchus eines 4jährigen Kindes. (Chirurg. Klin., München.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 29, S. 1132—1133.) 4, 129.

Knab, Fritz, Ein Fall von Fremdkörpern in der Trachea. (Städt. Krankenh., Offenburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 5, S. 149.) 3, 123.

Kutepow, I. P., Über Fremdkörper, die in der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek in den Jahren 1918—1923 aus der Trachea, den Bronchien und dem Oesophagus entfernt worden sind. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) 5, 204.

Ledoux, Extraction des bronches des petits corps étrangers de forme globulaire. (Extraktion von kleinen rundlichen Fremdkörpern aus den Bronchien.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 101.

Lemaitre, Fernand, A propos de la communication de Halphen: „Corps étranger intrabronchique méconnu simulant une bronchite chronique.“ (Zu der Veröffentlichung von Halphen: „Unerkannter intrabronchialer Fremdkörper unter dem Bilde einer chronischen Bronchitis.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 4, S. 144—147.) 3, 124.

Liébault, Georges, Corps étranger trachéo-bronchique (noyau de pruneau). Bronchopneumonie. Extraction. Guérison. (Tracheo-bronchialer Fremdkörper [Pflaumenkern]. Bronchopneumonie.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 12. I. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 1, S. 13.) 3, 356.

Lyons, James I., Air-ball in trachea. (Luftballon in der Trachea.) (Brit. med. journ. Nr. 3254, S. 809.) 4, 27.

Muggia, Aldo, Di un caso raro di morte istantanea, tardiva, da corpo estraneo nelle grosse diramazioni bronchiali. (Über einen Fall von spätem plötzlichen Tod durch einen Fremdkörper in den großen Bronchialästen.) (Istit. di anat. patol., univ., Pisa.) (Riv. d. clin. pediatr. Bd. 21, H. 1, S. 1—9.) 3, 287.

Paquet, Deux cas de corps étrangers bronchiques. (Zwei Fälle von Fremdkörpern der Bronchien.) (Journ. de radiol. Bd. 12, H. 3, S. 147—148.) 4, 232.

Pérez, Francisco Javier, Extraktion eines Fremdkörpers im linken Bronchus vermittels Bronchoskopie. (Rev. méd. del Rosario Jg. **13**, Nr. 3, S. 196—199.) (Spanisch.) **5**, 11.

Phillips, C. C., and R. H. Lafferty, Obstruction of the bronchi by non-opaque foreign bodies: case report. (Verlegung der Bronchen durch durchsichtige Fremdkörper.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 9, S. 685—688.) **4**, 390.

Pieri, G., Corpo estraneo (proiettile di fucile militare) incuneato nel bronco di destra. Estrazione. Guarigione. (Fremdkörper [Gewehrgeschoß] im rechten Bronchus eingeklemmt, Extraktion, Heilung.) (Soc. med.-chirurg. bellunese, 1. VIII. 1923.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 43, S. 1023.) **4**, 478.

Quist-Hanssen, Cl., Fremdkörper in den tiefen Luftwegen. (Med. rev. Jg. 40, Nr. 9, S. 489—494.) **5**, 39.

Sargnon, A., Onze cas de corps étrangers broncho-oesophagiens observés depuis 1922. (11 seit 1922 beobachtete Fälle von Fremdkörpern in Luft- und Speiseröhre.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 2, S. 69—83.) **3**, 322.

Smurthwaite, H., Foreign body removed from the trachea of a child, aged six months. (Entfernung eines Fremdkörpers aus der Trachea eines 6 Monate alten Kindes.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Texier et Lévesque, De l'importance de l'examen radioscopique des poumons dans les corps étrangers des bronches. (Bedeutung der Röntgenuntersuchung der Lungen bei Fremdkörpern in den Bronchien.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 12, S. 1187—1190; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 20, S. 837—840.) **5**, 10. **5**, 214.

Tilley, Herbert, Skiagram showing a paper fastener in left bronchus of a child. (Röntgenbild einer Papierklemme im linken Bronchus eines Kindes.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 268.

Valzelli, D., Di un caso di broncolitiasi. (Über einen Fall von Broncholithiasis.) (Clin., Milano.) (Boll. d. clin. Jg. **40**, Nr. 2, S. 50—55.) **3**, 286.

Wessely, O'Dwyerscher Tubus als Bronchialfremdkörper. Extraktion durch die Tracheotomie. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Acquaviva et J. Raybaud, Sur un cas de papillomes laryngés chez un enfant de trois ans ayant nécessité la trachéotomie. (Über einen Fall von Kehlkopfpapillomen bei 3jährgem Kind mit notwendiger Tracheotomie.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 57, S. 636.) **4**, 164.

Bókay, J., Dauerintubation bei einem 3jährigen Patienten. (Kgl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 10. II. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 18, S. 853.) *

Bókay, János, Prolongierte Intubation bei einem 3jährigen Croupkranken. (Ärzteges., Budapest, Sitzg. v. 10. II. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 6, S. 67.) (Ungarisch.) **3**, 122.

Carpenter, E. W., Review of thirty-two cases of endoscopy with lantern slides. (Rückblick über 32 Fälle von Endoskopie.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 8, S. 629—632.) **4**, 163.

Goodloe, A. Ellis, Modification of direct laryngoscope. (Änderung eines direkten Laryngoskops.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 585—586.) **4**, 388.

Halphen, E., et A. Aubin, Trachéotomie sur mandrin. (Tracheotomie auf einem Mandrin.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 5, S. 452—454.) **4**, 27.

Hohlfeld, Martin, Erfahrungen mit der Intubation. V. Die falschen Wege. (Univ.-Kinderklin., Leipzig.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **101**, **3**. Folge, Bd. **51**, H. 5/6, S. 349—352.) **3**, 516.

Keller, W. L., The treatment of bronchial fistulas. (Die Behandlung der Bronchialfisteln.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 12, S. 1006—1010.) **5**, 38.

Krecke, A., Über den Luftröhrenschnitt. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 50, S. 1486—1487.) **5**, 123.

Krukowski, Olgierd, Intubation bei Diphtherie. (Polska gazeta lekarska Jg. **2**, Nr. 22, S. 391—392.) (Polnisch.) *

Maier, Otto, Über intratracheale Schilddrüsengeschwülste an Hand eines operativ geheilten Falles. (Chirurg. Klin., Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 4, S. 825—835.) **3**, 123.



Mink, P. J., Die Wahl der Trachealkanüle. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **128**, S. 516 bis 522.) **3**, 285.

Naegeli, Th., Die chirurgische Behandlung der Bronchektasen. (Chirurg. Univ.-Klin., Bonn.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **20**, Nr. 7, S. 193—195.) *

Nissen, Demonstrationen zur Bronchusunterbindung und zur „Gitterlunge". (47. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chirurg., Berlin, Sitzg. v. 4.—7. IV. 1923.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **126**, S. 212—217.) *

Pérot et Lémonon, Traumatisme fermé du cou compliqué de fracture haute de la trachée, trachéotomie d'urgence; guérison. (Halsverletzung ohne offene Wunde, kompliziert durch hochsitzenden Bruch der Trachea. Tracheotomie als Notoperation. Heilung.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 4, S. 145—147.) **3**, 439.

Purcell, Clyde E., Direct intubation in neglected and desperate cases of tracheal and bronchial diphtheria. (Direkte Intubation bei vernachlässigten und verzweifelten Fällen trachealer und bronchialer Diphtherie.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 4, S. 301—304.) **4**, 167.

Rosenthal, Georges, Laryngite tuberculeuse à forme localisée de cordite supérieure gauche. Trachéo-fistulation, destruction au galvanocautère. Guérison depuis deux ans. (Kehlkopftuberkulose, lokalisiert am linken Taschenbande. Anlegen einer Trachealfistel; Zerstörung des Herdes durch Kaustik; Heilung seit 2 Jahren.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 13, S. 296—297). **4**, 55.

Schlemmer, Fritz, Über einen intra vitam nicht diagnostizierbaren Fall von gangräneszierender Thrombophlebitis der rechten Vena jugularis interna nach Tracheotomie. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 190—195.) **5**, 123.

Schmidt, Fritz, Beitrag zu den Gefahren der Tracheotomia inferior. (Tödliche Arrosionsblutung aus der Arteria anonyma.) (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle a. d. S.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. Bd. **110**, H. 4, S. 247—265.) **3**, 237.

Sebileau, Pierre, Conseils pratiques pour la trachéotomie. (Praktische Ratschläge für die Tracheotomie.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. **35**, S. 174—176.) **4**, 390.

Sigwart, W., Trachealkatheter und Syphilisübertragung. (Hosp. z. Heiligen Geist. Frankfutr a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg **70**, Nr. 5, S. 146—147.) **3**, 123.

Suchanek, E., Trachealplastik mittels gestielten Hautknochenlappens. 1. und 2. Akt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190.

Thorp, Eustace, Tracheotomy in an infant. (Tracheotomie bei einem Säugling.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 12, S. 594—595.) **4**, 27.

Tidmark, Nils, Aufzeichnungen von einer Wieder Studienreise Herbst 1922 zu Kursen in Intubation, Tracheotomie usw. (Svenska Läkartidningen Jg. **20**, Nr. 27, Si 631 bis 635.) (Schwedisch.) *

Tonndorf, W., Ein neues Instrument zur peroralen Intubationsnarkose. (Univ.-Poliklin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 2, S. 202—204.) **5**, 321.

Tovölgyi, Elemér v., Tracheotomie und Kehlkopftuberkulose. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 33/34, S. 1157—1158.) **4**, 195.

Wessely, O'Dwyerscher Tubus als Bronchialfremdkörper. Extraktion durch die Tracheotomie. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Wildenberg, van den, La gravité de la trachéotomie dans les maladies de la glande thyroïde. (Die Gefährlichkeit der Tracheotomie bei Erkrankungen der Schilddrüse.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 101.

Zorraquin, Guillermo, Traitements des asphyxies laryngiennes aiguës „trachéotomie valvulaire". (Behandlung der akuten laryngealen Asphyxie durch die „Klappentracheotomie".) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 27, S. 313—315.) **3**, 327.

Intratracheale Injektion.

Caussade, G., A. Tardieu, et M. Lucy, Preuves en faveur de la possibilité d'injecter les bronches par la méthode sus-glottique. (Beweise für die Möglichkeit, Flüssigkeiten mittels Injektion durch die Glottis in die Bronchien gelangen zu lassen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 6, S. 239—242.) **3**, 235.

Forestier, J., et L. Leroux, Etude expérimentale radiographique des injections intratrachéales par l'huile iodée. Injections lobaires du poumon. (Experimentelle und Röntgenuntersuchungen über die Verteilung von Jodöl in den einzelnen Lungen-

lappen nach Einbringung in die Luftröhre.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 7, S. 299—304.) 3, 446.

Forestier, J., et L. Leroux, Technique des injections lobaires du poumon par voie transglottique. (Technik lobärer Injektionen auf transglottischem Wege.) (Progr. méd. Jg. 51, Nr. 21, S. 251—253.) 4, 300.

Forestier, J., und L. Leroux, Experimentelle radiographische Studien über intratracheale Injektionen von jodhaltigem Öl. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 26, S. 1228 bis 1230.) (Spanisch.) 4, 389.

Forestier, Jacques, et Louis Leroux, Les injections intra-trachéales d'huile iodée appliquées à l'éxamen radiologique de l'arbre broncho-pulmonaire. (Intratracheale Injektionen von Jodöl zur Röntgenuntersuchung der broncho-pulmonären Verästelungen.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 8, S. 351—356.) 4, 388.

Girou, J., Injections intra-trachéales de sérum antidiphtérique chez trois enfants trachéotomisés d'urgence pour croup. (Intracheale Injektionen von Diphtherieserum bei drei Kindern mit Nottracheotomie.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 3, S. 125—132.) 4, 127.

Lebensohn, James E., The intratracheal injection of oils. (Die intratracheale Ölinjektion.) (Illinois med. journ. Bd. 44, Nr. 5, S. 354—358.) 4, 478.

Lucy, André, et André Tardieu, L'injection intra-trachéale par voie susglottique. (Die intratracheale Einspritzung auf supraglottischem Wege.) (Bull. méd. Jg. 37, Nr. 25, S. 709—711.) 4, 27.

Meyer, H., Présentation d'un tube pour auto-injection intra-trachéale. (Vorstellung eines Rohres für intratracheale Autoinjektion.) (Soc. de laryngol, d'otol. et de rhinol., Paris, 8. XII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 1, S. 3.) 3, 356.

Meyer, Henry, A propos des auto-injections intra-tracheales. Présentation d'un appareil. (Zur intratrachealen Autoinjektion. Demonstration eines Apparates.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 17, S. 346—349.) 4, 166.

Quarti, Giacomo, Le medicazioni tracheali dirette nelle forme polmonari. (Die Endotrachealbehandlung bei Lungenkrankheiten.) (2. div. med., osp. magg., Bergamo.) (Morgagni, Pt. 1, Jg. 65, Nr. 3, S. 110—122.) 3, 286.

Robin, H. A., and H. C. Sweany, Experimental observations on intratracheal and intranasal injections in rabbits. (Experimentelle Beobachtungen bei intratrachealen und intranasalen Injektionen an Kaninchen.) (Laborat., municip., tubercul. sanit. Chicago.) (Americ. review of tubercul. Bd. 8, Nr. 1, S. 66—72.) 5, 435.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, Note sur l'étude radiologique de l'arbe trachéobronchique au moyen des injections intratrachéales de lipoidol. (Zur röntgenologischen Untersuchung der Trachea und der Bronchien mittels Einspritzungen von Lipiodol.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 16, S. 693 bis 696.) 4, 389.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, L'exploration radiologique de l'appareil respiratoire après injection intratrachéale de lipiodol. (Die radiologische Untersuchung des Respirationsapparates nach intratrachealer Injektion von Lipojodol.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 10, S. 441—448.) 5, 114.

Spezielle Technik der Bronchoskopie.

Chevalier Jackson, Suppurative diseases of the lung; bronchoscopic drainage as an aid to treatment by the internist. (Eitrige Erkrankung der Lunge; bronchoskopische Drainage als Hilfsmittel der internen Behandlung.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1926.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1923, S. 337—362.) 5, 382.

Clerf, Louis H., Case of post-pneumatic lung abscess treated by bronchoscopy. (Postpneumonischer Lungenabsceß, behandelt mit Bronchoskopie.) (Philadelphia laryngol. soc., 9. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 9, S. 728—729.) 5, 11.

Fletcher, Geo. W., A bronchoscopic case with a unique feature. (Ein bronchoskopischer Fall mit seltenem Vorkommnis.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 53—57.) 4, 129.

Granger, M., Spéculum broncho-œsophagien à aspiration et à fente latérale. (Saugebroncho-oesophagoskop mit seitlichem Spalt.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 1, S. 77—79.) 3, 72.

Haslinger, F., Ein neuer, selbsthaltender Apparat zur direkten Laryngoskopie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 319.

Hubbard, Thomas, Observations on the art and technic of bronchoscopy and esophagoscopy. (Beobachtungen zur Kunst und Technik der Broncho- und Oesophagoskopie.) (Ann. of otol., rhinol a.. laryngol. Bd. 32, Nr. 1, S. 298—304.) 5, 254.

Kully, B. M., The diagnosis and treatment of pulmonary conditions through the bronchoscope. (Die Diagnose und Behandlung von Lungenaffektionnen durch das Bronchoskop.) (Med. school., dep. of otolaryngol., Creighton univ., Omaha.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 437—442.) 4, 427.

Lukens, R. M., W. F. Moore and E. H. Funk, Bronchoscopic drainage of pulmonary abscesses and bronchiectasis. (Drainage von Lungenabscessen und Bronchiektasen mit Hilfe der Bronchoskopie.) (Bronchoscopic clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Med. clin. of North America [Phildaelphia-Nr.] Bd. 6, Nr. 4, S. 1015—1028.) 4, 129.

Mc Kinney, Richmond, Some of the problems which may confront the occasional broncho-esophagoscopist. (Einige Probleme für den „gelegentlichen" Broncho-Oesophagoskopiker.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laring., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 243—253.) 5, 332.

Pérez, Francisco Javier, Extraktion eines Fremdkörpers im linken Bronchus vermittels Bronchoskopie. (Rev. méd. del Rosario Jg. 13, Nr. 3, S. 196—199.) (Spanisch.) 5, 11.

Wagener, O., Selbsthaltender Winkelhebel zur direkten Laryngoskopie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 2, S. 198—200.) 4, 388.

Mund-Rachenhöhle.

Anatomie.

Köhler, Ludwig, Beitrag zur physiologischen Anatomie des menschlichen Kauapparates. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 21, H. 11, S. 671—706.) 5, 215.

Physiologie.

Brocq-Rousseu, H. Cardot et H. Laugier, Le réflexe linguo-maxillaire chez le cheval. (Der Zungenkieferreflex beim Pferde.) (Laborat. milit. de recherches vétérin., Paris.) (Cpt. rend des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 19, S. 32—33.) 4, 480.

Dessecker, C., Beitrag zur pathologischen Physiologie des Schluckaktes und zur Füllung des Bronchialbaumes mit Röntgenbrei. (Chirurg. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. 37, H. 1, S. 41—50.) 5, 175.

Palugyay, J., Untersuchungen über den Schluckakt bei Kopfstand. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 36, S. 1720.) *

Rydzek, Artur, Über den vorderen Gaumenschluß beim Menschen. (Anat. Inst., Univ. Greifswald.) (Achr. f. mikroskop. Anat. Bd. 97, H. 4, S. 486—506.) 4, 85.

Singelnstein, Jos., Ein Beitrag zur Lösung der Rhodanfrage. (Zahnärztl. Inst., Univ. u. staatl. Inst. f. exp. Therapie, Frankfurt a. M.) (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. 7, H. 2/4, S. 142—152.) *

Tholuck, Hans Joachim, Der Kaudruck. (Dtsch. Zahnheilk. H. 59, S. 42—44.) 5, 12.

Uhle, Curt, Über den Einfluß der Carotiskühlung auf die Tätigkeit des Schluckzentrums. (Physiol. Inst., Univ. Leipzig.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 79, H. 5/6, S. 277 bis 292.) 6, 59.

Wallisch, Wilhelm, Das Kauen. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 21, H. 12, S. 749—754.) 5, 124.

Zumbroich, Beitrag zum Schluckmechanismus. (Med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 5. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 17, S. 808.) 3, 448.

Geschmacksinn.

D'Onofrio, Francesco, La sensibilità gustativa nella metà anteriore della lingua nei malati di otite e di mastoidite. (Der Geschmacksinn in der vorderen Hälfte der Zunge bei Otitis und Mastoiditis.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. 3, S. 45—61.) 5, 214.

Goudriaan, J. C., Über den Einfluß der Temperatur auf die Geschmackswahrnehmung. (VIII. Vers. d. Ges. z. Förderung d. Naturk. u. Med., biol. Sekt., Amsterdam, Sitzg. v. 29. XII. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 4, S. 412 bis 416.) (Holländisch.) 4, 391.

Petroselli, Filippo, Sopra un caso di anosmia, ageusia e vasta anestesia cutanea. (Ein Fall von Anosmie, Ageusie und ausgedehnter Hautanästhesie.) (Osp. grande degli infermi, Viterbo.) (Morgagni, pt. I. [Archivio], Jg. 65, Nr. 5, S. 153—162.) *

Zwaardemaker, H., Methoden zur Untersuchung des Geschmackes und der Geschmacksstoffe. Prüfung des Geruchssinnes und der Gerüche. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Abt. V., Tl. 7, H. 3, Liefg. 105, vorliegender Jhrsber. S. 1.) 5, 1.

Pathologie und Klinisches.

Doyle, John B., Glossopharyngeal neuralgia. (Glossopharyngeus-Neuralgie.) (Med. clin. of North America [Mayoclin.-Nr.] Bd. 7, Nr. 1, S. 285—292.) 4, 482.

Fahr, Th., Über einen rasch tödlich verlaufenden Fall von Maul- und Klauenseuche beim Menschen. (Pathol. Inst., Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. 77, Nr. 34, S. 1025—1029.) 4, 232.

Hirschfeld, Isador, Vincent's infection of the mouth. (Vincentsche Infektion der Mundhöhle.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 3, S. 150—154.) 4, 169.

Iwanow, A., Über Schlundneurosen. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 17. V. 1922.) 3, 108.

Lehmann, Walter, Über Singultus und seine Behandlung. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 26, S. 1221—1222.) 4, 51.

Machat, Bertram B., The prevalence of oral disease and its insidious effect upon general health. (Heimtückische Wirkungen von Mundkrankheiten auf den allgemeinen Gesundheitszustand.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 3, S. 165—167.) 4, 232.

Niedermeyer, Albert, Fusospirilläre Mundbodenphlegmone. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 33, S. 1555.) 4, 233.

Rendu, Robert, Dysphagie oesophagienne par compression ganglionnaire dans un cancer du poumon. (Dysphagie durch Druck von Drüsen bei einem Lungenkrebs.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 9, S. 512—514.) *

Stillmann, Paul R., and John Oppie McCall, Oralinfection by Vincent's Organism. (Orale Infektion durch Vincentsche Mikroorganismen.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 3, S. 155—156.) 4, 169.

Vonderweidt, Contribution à l'anatomie pathologique du stridor inspiratoire congénital. Hypoplasie du pharynx. (Beitrag zur anatomischen Pathologie des angeborenen inspiratorischen Stridors. Hypoplasie des Rachens.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 25, S. 510—511.) 4, 54.

Williger, Über Beziehungen der Zahn- und Mundkrankheiten zu den Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 21, H. 9/12, S. 322 bis 331.) 4, 418.

Zimányi, v., Fall von unstillbarem Singultus, kombiniert mit Glottiskrampf. (Kgl. Ärzteverein., Budapest, Sitzg. v. 10. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 20, S. 999.) *

Zimányi, Vidor, Ein seltener Fall von unstillbarem Singultus mit hochgradigem Larynxkrampf.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 10, S. 115.) (Ungarisch.) *

Lippen und Mundhöhle.

Alberti, Olindo, Sopra due casi di epitelioma del labbro guariti con la Röntgenterapia. (Ist. radiol., spedali civ., Brescia.) (Radiol. med. Bd. 10, Nr. 11, S. 450 bis 457.) *

Amat Ayala, José, Ein Fall von luetischer Reinokulation in Gestalt eines mächtigen Lippenschankers. (Progr. de la clin. Bd. 26, Nr. 144, S. 757—759.) (Spanisch.) 5, 126.

Armand-Ugón, Alice, Gesichtssklerose infolge einer Noma nach Typhus. (Arch. latino-americ. de pediatr. Bd. 17, Nr. 6, S. 465—467.) (Spanisch.) 4, 431.

Bacherer, Hellmut, Innere Sekretion und Zahnheilkunde. Das polyglanduläre Syndrom der inneren Sekretion und seine Beziehungen zur Mundhöhle. Mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen und klinischen Beobachtungen der letzten Jahre. (Berlin: Berlinische Verlagsanst. G. m. b. H. 1923. 92 S. G.Z. 2,5.) *

Baldenweek, L., La gangrène de la bouche. (Journ. méd. franç. Bd. 12, Nr. 2, S. 63 bis 66.) *

Banks-Davis, H. J., Haemorrhagic angiosarcoma of upper jaw. (Hämorrhagisches Sarkom der Wange.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4. 265.

Bátori, Dániel, Noma in der Privatpraxis. (Gyógyászat Jg. 1923, Nr. 2, S. 20.) (Ungarisch.) 3, 240.

Bayet, Le traitement des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale. (Die Behandlung der Spindelzellen-Epitheliome der Mundhöhle.) (Congr. du cancer, Strasbourg, 23.—24. VII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 10, S. 1016—1020.) 5, 92.

Bayet, A., Traitement des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale. (Behandlung der Spindelzellenepitheliome der Mundhöhle.) (Congr. du cancer, Strasbourg, 23.—25. VII. 1923.) (Bull. méd. Jg. 37, Nr. 37, S. 1031.) 4, 302.



Bayet, A., Le traitement des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale. (Die Behandlung des Spindelzellencarcinoms in der Mundhöhle.) (Congr. internat. du cancer, Strasbourg, 24. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 68, S. 737—738.) 4, 302.

Becker, Erich, Die Mitwirkung des Zahnarztes bei der Radiumbestrahlung bösartiger Tumoren in der Mundhöhle und deren Umgebung. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 38, H. 4, S. 459—469.) 4, 28.

Belot, J., L. Nahan et Lepennetier: Technique employée dans le traitement par la radiothérapie profonde des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale et du larynx. (Über die Technik der Behandlung der Spindelzellenepitheliome der Mundhöhle und des Kehlkopfes mit Radiumtherapie.) (Congr. du cancer, Strasbourg. 23.—24. VII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, N. 10. S. 1024—1025.) 5, 93.

Bercher, J. H., Les syndromes buccaux de la syphilis. (Die Syndrome der Syphilis im Munde.) Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. 79, Nr. 6, S. 825—839.) 5, 446.

Boelsen, Ulrich, Über Mundschleimhauterkrankungen bei Bismogenolbehandlung. (Dermatol. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 22, S. 757—759 u. Nr. 23, S. 793—795.) 4, 57.

Buttler, George, Erysipelas of the mouth. (Brit. med. journ. Nr. 3240, S. 190.) *

Cahn, Lester R., Oral sepsis in relation to eye, ear, nose and throat disease. (Orale Sepsis in Beziehung zu Augen-, Ohren-, Nasen- und Halsleiden.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 3, S. 168—169.) 4, 376.

Caliceti, Pietro, Etude de quelques endothéliomes du nez, du naso-pharynx et de la bouche. (Studie über einige Endotheliome der Nase, des Nasenrachens und des Mundes.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catane.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 3, S. 137—158.) 5, 114.

Castro, A. Bayley de, An accessory mouth. (Ein zweiter Mund.) (Indian med. gaz. Bd. 58, Nr. 4, S. 162—163.) 3, 327.

Cervera, Calculose des Mundes. (Arch. de med., cirug. y especialid. Bd. 10, Nr. 2, anales de la acad. méd.-quirurg. españ., S. 135—136.) (Spanisch.) 3, 194.

Chandler, Frank, Selective anesthesia for mouth and jaw surgery. (Die Anaesthesica der Wahl in der Mund- und Kieferchirurgie.) (Americ. journ. of surg. Bd. 37, Nr. 10, Anesthesia suppl., S. 116—118.) 4, 397.

Clewer, D., Notes on our present knowledge of spirochaetal stomatitis, with special reference to the disease as it affects the troops. (Bemerkungen zur Kenntnis von der spirochätalen Stomatitis, mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankung bei Heeresangehörigen.) (Journ. of the roy. army med. corps Bd. 40, Nr. 4, S. 285 bis 291.) 3, 328.

Crile, G. W., Carcinoma of the jaws, tongue, cheek and lips. General principles involved in operations and results obtained at Cleveland clinic. (Krebse der Kiefer der Zunge, der Wange und der Lippen. Allgemeine Grundsätze bei Operationen und die in der Cleveland-Klinik erhaltenen Resultate.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 36, Nr. 2, S. 159—162.) 3, 329.

Della Cioppa, A., I disturbi della fonazione e della respirazione nella polioencefalite cronica inferiore, o paralisi labio-glosso-laringea. Contributo clinico. (Stimm- und Atemstörungen bei der chronischen Polyencephalitis inferior oder Lippen-Zungen-Kehlkopflähmung.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. 3, S. 65—79.) 5, 163.

Desforges, G., et H. Baruk, Mal perforant buccal au cours d'un tabes supérieur. (Ein Mal perforant des Mundes bei Tabes superior.) (Encéphale Jg. 18, Nr. 6, S. 386—392.) 4, 479.

Dubreuilh, W., Réfection simultanée des deux lèvres par un lambeau cranien à deux pédicules. (Gleichzeitige Herstellung von Ober- und Unterlippe durch einen Schädelhautlappen mit zwei Schenkeln.) (Ann. de dermatol. et de syphiligr. Bd. 4, Nr. 10, S. 577—583.) 5, 173.

Dujardin, B., Goris père et Goris fils, Quelques cas de tumeurs malignes des cavités buccale et nasale traitées par la radiumpuncture. (Einige mit der Radium-Spickmethode behandelte Fälle von bösartigen Geschwülsten der Mund- und Nasenhöhle.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 9, S. 240—245.) 4, 117.

Durante, Luigi, Tecnica della exeresi completa delle vie linfatiche nell'epitelioma del labbro inferiore. (Technik der völligen Ausräumung der Lymphwege beim Epitheliom der Unterlippe.) (Sez. chirurg., osp. civ., Genova.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 8, H. 2, S. 201—208.) 5, 173.

Fahr, Über Maul- und Klauenseuche. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 5. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 30, S. 1431.) *

Fargin - Fayolle, Paul, La stomatologie en 1923. (Paris méd. Jg. 18, Nr. 35, S. 177 bis 184.) *

Feuchtinger, Fall von Stomatis aphthosa mit schwieriger Diagnosenstellung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 405.) 4, 191.

Finzi, O., Studio sulla isto-patogenesi di un linfoangioma cistico della guancia in diretto rapporto con lobuli salivari aberranti. (Untersuchungen über die Histopathogenese eines cystischen Lymphangioms der Wange, das mit verirrten Speicheldrüsen-läppchen in Zusammenhang stand.) (Reparto chirurg., osp. civ., Chioggia.) (Policlinico, sez. chirurg. Jg. 30, H. 4, S. 191—202.) 4, 86.

Fischer, Über die Schädigung der Mundschleimhaut durch Tabakstaub. (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 99, H. 3, S. 296—301.) 3, 484.

Fleszler, J., Behandlung der Gingivitis et Stomatitis mercurialis bei Lues. (Polska gazeta lekarska Jg. 2, Nr. 13, S. 230—231.) (Polnisch.) 3, 519.

Forest, Henry Pelouze de, Leucoplakia buccalis. (Leukoplakia buccalis.) (Ann. of surg. Bd. 78, Nr. 4, S. 474. 6, 61

Friedmann, Friedrich Franz, Heilimpfung der Aktinomykose. (Tuberkul.-Inst. v. Prof. Friedmann, Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 6, S. 176.) 3, 279.

Frommel, Edouard, et Edmond Grasset, Les manifestations bucco-pharyngées des fièvres typhoïdes. Un cas de gangrène des amygdales dans un para-typhus A. (Die klinischen Erscheinungen in der Mundrachenhöhle bei Typhus. Ein Fall von Gangrän der Gaumentonsillen bei Paratyphus A.) (Clin. méd. et inst. d'anat. pathol., Genève.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 43, Nr. 2, S. 92—97.) 3, 194.

Galebsky, A. J., Diaphragma infolge Verbrennung mit Seifenstein. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) 4, 105.

Gamaleia et Mathieu, Un cas d'angine de Ludwig compliquée de phlegmon gazeux du cou. Opération. Sérothérapie. Guérison. (Ein Fall von Angina Ludowici, kompliziert durch eine Gasphlegmone des Halses. Operation, Serumtherapie, Heilung.) (Soc. de méd., Nancy, 13. VI. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. 51, Nr. 15, S. 500—502.) 4, 397.

Gamaleia et Mathieu, Un cas d'angine de Ludwig compliquée de phlegmon gazeux du cou. (Soc. de méd., Nancy, 13. et 27. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 61, S. 680.) *

Gamaleia et Morlot, Traitement des lésions tuberculeuses bucco-pharyngées. (Behandlung tuberkulöser Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 15, S. 348—351.) 4, 136.

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de l'oro-pharynx, du rhino-pharynx, de l'hypo-pharynx par le radium. (Betrachtungen über die Radiumbehandlung des Carcinoms der Mundrachenhöhle, des Nasenrachenraums und des Hypopharynx.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 806—810.) 4, 294.

Gerstenberger, H. J., The etiology and treatment of herpetic (aphthous and aphtho-ulcerative) stomatitis and herpes labialis. (Ätiologie und Behandlung der Stomatitis herpetica [aphthosa und aphtho-ulcerativa] und des Herpes labialis.) (Americ. pediatr. soc., French Lick Springs, Indiana, 31. V. bis 2. VI. 1923.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 7. S. 497—498.) 5, 384.

Gunsett, A., Technique employée dans le traitement par la radiothérapie profonde des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale et du larynx. (Die Technik der tiefen Röntgenbestrahlung der Spindelzellencarcinome der Mundhöhle und des Rachens.) (Congr. internat. du cancer, Strasbourg, 24. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 68, S. 738.) 4, 302.

Haike, Über Wangenabscesse nach Kieferhöhlenoperation. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XII. 1923.) 5, 160.

Hartmann, Epithélioma de la langue et du plancher buccal. (Epitheliom der Zunge und des Mundbodens.) (Hôp. Hôtel-Dieu, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 12, S. 183.) 3, 520.

Hartmann - Keppel, G. L., Cancer de la langue ayant envahi le plancher de la bouche et la lèvre inférieure, sans adénopathie. (Krebs der Zunge, übergreifend auf Mundboden und Unterlippe ohne Drüsenerkrankung.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 93, Nr. 1, S. 60—61.) 3, 520.

Heidrich, Leopold, Beiträge zur Chirurgie der Mundschleimhautcarcinome. (Chirurg. Univ.-Klin., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 128, H. 2, S. 310—347.) 3, 193.

Heymann, P., Fall von ausgedehntem Angiom der Lippe und Wange. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 2/3, S. 112.) 5, 92.

Hofer, Gustav, Fall von oberflächlichen Epithelläsionen der Wangenschleimhaut und Eiterung aus dem Ductus Stenonianus von unklarer Ätiologie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Jepps, Margaret W., Protozoa of the human mouth in Malaya: Entamoeba gingivalis and Trichomonas sp. (Protozoen der menschlichen Mundhöhle in Malaya: Entamoeba gingivalis und Trichomonas sp.) (Parasitology Bd. 15, Nr. 4, S. 343—347.) 5, 172.

Jorge, José M., Nasobuccale Plastik. (Chirurg. Ges., Buenos Aires, 20. VI. 1923.) (Semana méd. Jg. 30, Nr. 28, S. 71—72.) (Spanisch.) *

Ivy, Robert H., and Joseph L. Appleton, Diagnostic importance of tuberculous lesions of the oral cavity. (Diagnostische Wichtigkeit der tuberkulösen Erkrankungen der Mundhöhle.) (Thomas W. Evans museum a. dent. inst., school of dentistry, univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 18, S. 1483—1485.) 5, 335.

Kassowitz, K., Plaut-Vincentsche Infektion mit Lokalisation an der Zunge, der Wangenschleimhaut, im Larynx und an der Analschleimhaut. (Mitt. a. d. Ges. f. inn Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. 22, Nr. 1, S. 61.) *

Kissmeyer, Lichen ruber linguae und mucosae oris. (Verhandl. d. dän. dermatol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 31.) *

Klarenbeek, A., Plaut-Vincentsche Angina und das Auftreten der fusiformen Bacillen und der Spirochäten in der Maulhöhle einiger Tiere. (Klin. f. kleine Haustiere, tierärztl. Hochsch., Utrecht.) (Arch. f. Protistenkunde Bd. 46, H. 2, S. 211—224.) 3, 486.

Klinger, Georg, Anästhesie zur Operation von Oberlippenfurunkeln. (Chir. Abt., Graf Albert Apponyi-Poliklin., Budapest.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 41, S. 1530—1531.) 4, 479.

Kostečka, Tuberkulose der Mundschleimhaut nach Zahncaries. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 5, S. 128.) (Tschechisch.) 3, 129.

Kuhn, Paul, Beiträge zur Kenntnis der Noma. (Stadtkrankenh., Mainz.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 35, H. 2, S. 79—94.) 5, 127.

Lammers, H., Radium treatment of cancer of the lip. (Radiumbehandlung des Lippenkrebses.) (Radio-therapeut. Inst., Rotterdam.) (Acta radiol. Bd. 2, H. 6, S. 497 bis 508.) 5, 334.

Lammers, H. A. M. M., Radiumbehandlung des Lippenkrebses. (46. Vers. d. niederl. Ges. f. Elektrol. u. Röntgenol., Amsterdam, Sitzg. v. 13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 217—219.) (Holländisch.) 4, 130.

La Torre, P., La stomoterapia in quattro casi di noma postmorbillare. (Die Therapie mit Centannis Stomosinen bei vier Fällen von Noma nach Masern.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 36, S. 856.) 4, 431.

Lautman, Furoncle de la lèvre supérieure et vaccinothérapie. (Furunkel der Oberlippe und Vaccinetherapie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 9, S. 894—896.) 4, 392.

Leo, Untersuchungen über Munddesinfektion. (Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk. [med. Abt.], Bonn, Sitzg. v. 30. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 2, S. 101 bis 102.) 3, 16.

Leo, H., Untersuchungen über Munddesinfektion. (Pharmakol. Inst., Univ. Bonn.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 2, S. 39—40.) 4, 133.

Leo, H., Untersuchungen über die Wirkung unlöslicher bzw. schwerlöslicher Munddesinfizientien. (Pharmakol. Inst., Univ. Bonn.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 51, S. 1542—1544.) *

Levy, David H., A case of Ludwig's angina. (Ein Fall von Angina Ludovici.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 1, S. 40—41.) 3, 240.

Lhirondel, Un cas d'actinomycose de la joue. (Ein Fall von Wangenaktinomykose.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 44, S. 711—712.) 4, 479.

Ljachowetzki, M. I., Angina Vincenti und Stomatitis ulcerosa. (Chem.-bakteriol. Inst. u. Kinderkrankenh., 2. Donschen Kreises Zaritzyn.) (Wratschebnoje Delo Jg. 5, Nr. 24/26, S. 726—729.) (Russisch.) 6, 244.

Long, Charles H., Hare-lip and cleft palate. (Hasenscharte und Gaumenspalte.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 8. I. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 635.) 4, 233.

Lortat-Jacob et Solente, Tache pigmentaire de la muqueuse buccale chez un sujet non addisonnien. (Pigmentierung der Wangenschleimhaut bei einem Nicht-Addison-

kranken.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **1923**, Nr. 7, S. 363—365.) *

Mc Williams, Clarence A., and Henry S. Dunning, Rhinoplasty and cheek, chin, and lip plastics with tubed, temporal-pedicled, forehead flaps. (Rhinoplastik und Wangen-Kinn- und Lippenplastiken mit röhrenförmigen, an der Schläfe gestielten Stirnlappen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **36**, Nr. 1, S. 1—10.) **3**, 229.

Maderna, Candido, L'eucoplasia orale. (Istit. dermasifilopat., univ., Napoli.) (Napoli: Libr. Detken & Rocholl di B. Johannowsky [F. Sangiovanni e figlio] 1923. 99 S. u. 1 Taf.) *

Mello, F. de, und L. Sadassiva Laddha, Spirochäten der Mundhöhle in Portugiesisch-Indien und ihre Beziehungen zur Alveolarpyorrhöe. (Med. moderna Nr. **367**. 1923.) (Spanisch.) *

Menzel, Isolierter Pemphigus vulgaris der Schleimhaut der Mundhöhle des Rachens und des Larynx. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Mezincescu, D., V. Baroni et I. Calinescu, Recherches expérimentales sur la fièvre aphteuse. (Experimentelle Untersuchung über Maul- und Klauenseuche.) (Ann. de l'inst. Pasteur Bd. **37**, Nr. 12, S. 1057—1063.) *

Michel et P. Barreau, Un cas de gangrène buccale. (Ein Fall von Mundgangrän.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. 53, S. 719—721.) **5**, 40.

Millberry, Guy S., Combating the infectious diseases arising in the oral cavity and their sequelae. With special reference to the dental problem. (Bekämpfung der Infektionskrankheiten, die in der Mundhöhle ihren Ursprung haben, und deren Folgen. Mit besonderer Berücksichtigung der Zahnfrage.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 19, S. 1593—1595.) **5**, 255.

Mouret et Seigneurin, Bouche oblique ovalaire gauche, par lésion parcellaire du nerf trijumeua gauche (nerf buccal), atteinte du muscle ptérygoïdien externe gauche. (Schief-ovale Mundstellung links durch teilweise Läsion des linken Trigeminus, Streifschuß des linken M. pterygoideus externus.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 14, S. 565—572.) *

Netherton, Earl W., Melanoma of the lower lip. Report of a case. XXIX. (Bericht über einen Fall von Melanom der Unterlippe.) (Dermatol. dep. of the Barnard Free skin- a. cancer hosp. a. Washington univ. school of med., St. Louis, Mo.) (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **8**, Nr. 3, S. 402—406.) **6**, 278.

Niedermeyer, Albert, Zur Schnittführung bei der Angina Ludovici. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 18, S. 835.) **3**, 331.

Olrik, B., Zwei Fälle von Tuberkulose der Mundhöhle. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923. S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 259.

Pal, Jakob, Über die Behandlung des Skorbuts. (Allg. Krankenh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 15, S. 690—691.) **3**, 450.

Partsch, Oral entstandene Eiterungen der Temporalgegend. (Zahnärztl. Inst., Univ. Breslau.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 7, S. 193—200.) **3**, 449.

Paterson, Donald, Ulcerative stomatitis in children, and its treatment. (Über Stomatitis ulcerosa bei Kindern und ihre Behandlung.) (Brit. med. journ. Nr. **3238**, S. 104—105.) **3**, 74.

Patterson, Norman, Diathermy for malignant disease of the mouth, pharynx, and nose. With notes on seventeen successful cases. (Diathermie für bösartige Erkrankung des Mundes, der Pharynx und der Nase. Mit Bemerkungen an 17 erfolgreichen Fällen.) (Brit. med. journ. Nr. **3263**, S. 56—58.) **5**, 6.

Pettit, Joseph A., The contribution of oral lesions of the cause of cancer. (Die Mitwirkung von Mundverletzungen für die Krebsentstehung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 18, S. 1485—1487.) *

Plantenga, P., Ein Fall von Noma. (Geneesk. gids Jg. **1**, H. 2, S. 43—46.) (Holländisch.) **4**, 134.

Pototschnig, Giorgio, La rotazione della guancia secondo Esser. (Die Rotation der Wange nach Esser.) (X. riparto chirurg., osp. regina Elena, Trieste.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 2, S. 209—224.) **5**, 217.

Przybylsko, S., Komplikation einer Stomatitis ulcerosa. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 3, S. 83—84.) **3**, 289.

Puppe, Alfred, Experimentelle Untersuchungen über die Mundhöhle als Eintrittspforte des Tuberkelbacillus. (Pathol. Inst., Univ. Breslau.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **55**, H. 1, S. 63—68.) **4**, 133.

Quick, Douglas, Carcinoma of the floor of the mouth. (Carcinom des Mundbodens.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 6, S. 461—470.) **4**, 134.

Regaud, Cl., Principes du traitement des épithéliomas épidermoïdes par les radiations; application aux épidermoïdes de la peau et de la cavité buccale. (Die Behandlung der Epidermoidcarcinome mit Röntgenstrahlen. Anwendung auf Epidermoide der Haut und der Mundhöhle.) (Congr. internat. du cancer, Strasbourg, 24. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 68, S. 738.) **4**, 295.

Regaud, Cl. Principes du traitement des épithéliomas épidermoïdes par les radiations. Applikation aux épidermoïdes de la peau et de la bouche. (Prinzipien der Strahlenbehandlung der epidermoidalen Epitheliome. Ihre Anwendung bei solchen der Haut und der Mundhöhle.) (Congr. du cancer, Strasbourg, 23.—24. VII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 1020—1024.) **5**, 172.

Rocchi, Giuseppe, Radiumpuntura nel cancroide del labbro. (Radiumstich bei Lippencancroid.) (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. **1**, H. 9/10, S. 250—252.) **4**, 479.

Rodriguez Villegas, R., Chirurgische Behandlung des Lippenkrebses. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 9, S. 398—403.) *

Roedelius, Über Oberlippenfurunkel. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 19. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 31, S. 1481.) *

Roedelius, E., Über den malignen Oberlippenfurunkel. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 52, S. 2348—2353.) **5**, 172.

Roger, H., et Rouslacroix, Hémimyoclonie glosso-labiale encéphalitique. (Glossolabiale Hemimyoklonie bei Encephalitis.) (Comité méd. des Bouches-du-Rhône, 19. I. 1923.) (Marseille-méd. Jg. **60**, Nr. 7, S. 357—360.) **3**, 329.

Rohrer, Alfred, Zur Klinik und Pathologie der Lippencyste. (Chirurg. Abt., Univ.-Zahnklin., Hamburg.) (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Jg. **7**, H. 1, S. 33—39.) *

Schenk, P., Über die Angiome der Parotisgegend. (Med. Poliklin., Univ. Marburg.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **37**, H. 1, S. 51—55.) **5**, 217.

Scherber, G., Die erosive und gangränöse Balanitis und Vulvitis, ihre Differentialdiagnose und die ätiologisch verwandten Prozesse der Mund- und Rachenhöhle. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 9, S. 436—442, Nr. 17, S. 795—800, Nr. 21, S. 875—982, Nr. 29, S. 1330—1334 u. Nr. 30/31, S. 1383—1387.) *

Schick, Alfred, Über orales Rasseln. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 18, S. 325 bis 326.) **3**, 449.

Schmidt, William H., The treatment of precancerous and cancerous lesions in the mouth. (Die Behandlung vorcarcinomatöser und carcinomatöser Gebilde im Munde.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 12, S. 732—737.) **5**, 334.

Soerensen, J., Zur Operationstechnik ausgedehnter Zungen- und Mundbodencarcinome. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 101—111.) **5**, 127.

Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Handb. d. Röntgendiagn. Bd. **8**, Tl. 1, Liefg. 3.) **4**, 378.

Ssokoloff, W. D., Durch Zungenabsceß komplizierte Angina Ludovici. (Ärzteges. f Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, 105.

Synnott, Martin J., Oral infection in relation to health. (Die Beziehung der Infektionen der Mundhöhle zur Gesundheit.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 8, S. 494—498.) **5**, 173.

Taussig, Laurence, Radium treatment of carcinoma of the lip. (Die Radiumbehandlung des Lippencarcinoms.) (Dep. of dermatol., univ. of California hosp., Berkeley.) (Med. clin. of North America [San Francisco-Nr.] Bd. **6**, Nr. 6, S. 1579—1586.) **4**, 129.

Thorp, Eustace, Erysipelas of the mouth. (Munderysipel.) (Brit. med. journ. Nr. **3238**, S. 105.) **3**, 16.

Velasco Pajares, Noma. (Pediatria española Jg. **12**, Nr. 125, S. 33—44.) (Spanisch.) **4**, 86.

Výmola, Tuberculosis cavi oralis. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) **3**, 512.

Waldmann, O., und K. Trautwein, Versuche zur aktiven Immunisierung gegen Maul- und Klauenseuche. (Staatl. Forschungsanst., Insel Riems.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. **50**, H. 3, S. 229—236.) *

Weber, R., Der heutige Stand der Lehre von der „Oralinfektion“. (Zahnärztl. Fortbildungsinst., Köln.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 9, S. 276—283.) **3**, 449.

Wieder, Henry S., Case of pemphigus beginning in the mouth. (Ein Fall von Pemphigus. Der Mund die Ausgangsstelle.) (Philadelphia laryngol. assoc., 7. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 482.) **4**, 301.

Winter, Herta, Ein Fall von Adamantinom. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. **122**, H. 3, S. 567—587.) **3**, 73.

Wright, P. B. Oral prophylaxis and preventive dentistry. What the physician can do to help. (Orale Prophylaxe und vorbeugende Zahnheilkunde.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 18, S. 1595—1598.) **5**, 126.

Zaky, Mahmoud, Buccal infection and eye diseases. Two cases of insidious iritis appearing some days after cataract extraction and relieved only by removal of decayed teeth roots. (Mundkrankheiten und Augeninfektionen. Zwei Fälle von heimtückischer Iritis, die einige Tage nach Stechung des Stares eintraten und nur durch Entfernung von schlechten Zahnwurzeln beseitigt wurden.) (Bull. of the ophth. soc. of Egypt Jg. **1923**, S. 122—125.) **5**, **446**.

Zilkens, Karl, Über allgemeine Grundlagen der Radiumtherapie bei malignen Tumoren der Mundhöhle und über vereinfachte zahnärztliche Prothesen bei der Radiumbehandlung. (Städt. Zahnklin., Köln.) (Dtsch. zahnärztl. Wochenschr. Jg. **24**, Nr. 10, S. 145—147.) **3**, 485.

Zähne und Zahnfleisch.

Abels, Hans, Die skorbutische Dysergie. (Karolinen-Kinderspit. u. Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **36**, H. 6, S. 295—323.) **5**, 258.

Aloin, Henri, Kystes paradentaires à développement endonasal. (Paraodontale Cysten mit endonasaler Entwicklung.) (Lyon chirurg. Bd. **20**, Nr. 4, S. 446—451.) **4**, 488.

Asgis, Alfred, A practical plan for medical and dental cooperation. (Ein praktischer Plan für ärztliche und zahnärztliche Zusammenarbeit.) (Americ. med. Bd. **29**, Nr. 9, S. 655—657.) *

Aubriot, P., Kyste mucoïde de la région gingivo-nasale. (Schleimcyste der Zahnfleisch-Nasengegend.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 9, S. 371 bis 376.) **4**, 57.

Bacherer, Hellmut, Innere Sekretion und Zahnheilkunde. Das polyglanduläre Syndrom der inneren Sekretion und seine Beziehungen zur Mundhöhle. Mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen und klinischen Beobachtungen der letzten Jahre. (Berlin: Berlinische Verlagsanst. G. m. b. H. 1923, 92 S., G.Z. 2,5.) *

Barrio de Medina, Ein Fall von schwerer Wismutstomatitis. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 296, S. 4.) (Spanisch.) **4**, 302.

Becker, Erich, Die Mitwirkung des Zahnarztes bei der Radiumbestrahlung bösartiger Tumoren in der Mundhöhle und deren Umgebung. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 4, S. 459—469.) **4**, 28.

Berten, Wilhelm, Stomatitis ulcerosa und Alveolarpyorrhöe im Bilde ihrer Erreger. Eine kritische Studie. (Zahnärztl. Inst., Univ. München.) (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **7**, H. 2/4, S. 250—257.) **5**, 39.

Berten, Wilhelm, Über Alveolarpyorrhöe. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **7**, H. 2/4, S. 258—269.) **5**, 126.

Bilascu, G., Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. (Clin. stomatol., Cluj.) (Clujul med. Jg. **4**, Nr. 11/12, S. 305—312.) (Rumänisch.) *

Bodó, Josef, Zur Ätiologie der Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **39**, H. 2, S. 145—178.) **5**, 39.

Bonis, Ferenc, Die Ätiologie und Behandlung der sogenannten „Pyorrhoea alveolaris". (Gyógyászat Jg. **1923**, Nr. 18, S. 254—259.) (Ungarisch.) **4**, 427.

Bonis jr., Franz, Ätiologische Faktoren der sogenannten Alveolarpyorrhöe mit besonderer Berücksichtigung der Überlastungslehre. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 9, S. 527—537.) **4**, 428.

Brabant, J., Les troubles de la parole et la stomatologie. (Sprachstörungen und Stomatologie.) (Rev. belge de stomatol. Jg. **20**, Nr. 1, S. 2—9.) **4**, 28.

Broberg, Ragnar, Beitrag zur Frage über die Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **38**, H. 4, S. 507—512.) **4**, 56.

Cathcart, J. W., Water-cancer or gangrenous stomatitis treated with the x-ray. (Wasserkrebs oder gangränöse Stomatitis, mit Röntgenstrahlen behandelt.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 7, S. 561.) **5**, 256.

Charlier, La radiographie des maxillaires et des dents. (Die Röntgenphotographie der Kiefer und der Zähne.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 14, S. 275—276.) **3**, 519.

Christ, Joseph, Über Wechselwirkungen seitens des Gehörorgans und über die anatomischen und physiologischen Beziehungen zwischen Gehörorgan und Zähnen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 1, S. 57—75.) **4**, 444.

Cieszyński, A., Bemerkungen zur radikal-chirurgischen Behandlung der sogenannten Pyorrhoea alveolaris. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 4, S. 100—119.) **3**, 289.

Clara, Pilade, Sopra una piccola epidemia di stomatiti aftose. (Über eine kleine Epidemie aphthöser Stomatitis.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 30, H. 35, S. 1123—1125.) 5, 256.
Coffart, Ch., Toux laryngée, accident d'évolution dentaire. Synalgie dento-muqueuse. (Kehlkopfhusten, ein gelegentliches Symptom des Zahnens. Synalgie dento-mucosa.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 37, S. 601—603.) 4, 299.
D'Alise, C., Un caso di asma bronchiale di origine dentaria. (Ein Fall von Bronchialasthma, von Zahncaries verursacht.) (Accad. med. chirurg., Napoli, 27. V. 1923.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 33, S. 788.) 4, 422.
D'Alise, Corrado, Un caso di asma bronchiale di origine dentaria. (Soc. med.-chirurg. Pavia, 27. V. 1923.) (Policlinico, sez. chirurg. Jg. 33, Bd. 34, S. 1108.) *
Einfluß, Der — der peridentären Infektion auf den Organismus. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 284, S. 329—332.) (Spanisch.) *
Euler, H., Über den heutigen Stand der Kenntnis und Behandlung der sogenannten Alveolarpyorrhöe. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 34, S. 1605—1609.) 4, 392.
Falck, K., Vergleichende Kiefermessungen. Ein Beitrag zur Ätiologie der Zahnstellungs- bzw. Kieferanomalien. (Wiss. Laborat., konserv. Abt., zahnärztl. Inst., Univ. München.) (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. 7, H. 2/3, S. 88—105.) *
Falta, W., und F. Depisch, Über interne Komplikationen nach Tonsillektomie und Wurzelspitzenresektion. (Kaiserin Elisabeth-Spit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 33, S. 585—589.) 4, 198.
Fisk, Sidney W., Prophylactic treatment of dental caries. (Journ. of state med. Bd. 31, Nr. 11, S. 534—539.) *
Fleszler, J., Behandlung der Gingivitis et Stomatitis mercurialis bei Lues. (Polska gazeta lekarska Jg. 2, Nr. 13, S. 230—231.) (Polnisch.) 3, 519.
Goldenberg, L., De l'immunisation locale dans le traitement de la pyorrhée alvéolaire. (Über die örtliche Immunisation bei der Behandlung der Alveolarpyorrhöe.) (Inst. Pasteur et école odontotechn., Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 20, S. 65—67.) 4, 132.
Gräff, Siegfried, Wechselbeziehungen von Zahn- und Allgemeinleiden. (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 27, S. 950—952.) 4, 130.
Haskin, W. H., Dental relation of the eye, ear, nose and throat. (Die dentalen Beziehungen der Augen, Ohren, der Nase und des Halses.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 497—503.) 4, 167.
Hegedüs, Zoltán, Die Neubildung des Alveolarfortsatzes durch Knochentransplantation. (Die Radikalbehandlung der fortgeschrittenen Alveolarpyorrhöe.) (Zahnärztl. Abt. u. plastisch-chirurg. Abt., Nachbehandlungsinst., Ung. Landeskriegsfürsorgeamt, Budapest.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 4, S. 120 bis 126.) 3, 289.
Herbst, Emil, Die Bedeutung des Zwischenkiefers für die Mißbildungen und Anomalien des menschlichen Gebisses. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 16, S. 481 bis 509.) 4, 390.
Hille, Die Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (59. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte zugl. Abt. 27 d. Ges. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 19. bis 23. IX. 1922.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 3, S. 87—92.) 3, 288.
Holitsch, Rezsö, Odontoma im Bilde einer Trigeminusneuralgie. (Ärzteges., Budapest, 20. I. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 3, S. 32.) (Ungarisch.) 3, 127.
Hubmann, H., Die Ätiologie der Alveolarpyorrhöe. Kritische Betrachtungen zur Arbeit von Dr. Joseph Bodá (Blumenfeld), Olmütz. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 21, H. 9, S. 523—527.) 4, 428.
Januschkowsky, A. P., Zahncyste der Maxilla. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) 4, 104.
Jarmer, Karl, Eine intern-medikamentöse Behandlung des akuten Alveolarabscesses. (Dtsch. zahnärztl. Wochenschr. Jg. 24, Nr. 7, S. 97—98.) 3, 519.
Ivy, Robert H., Radical operations on the maxillary sinus and damage to the teeth. (Radikaloperationen der Kieferhöhle und Zahnbeschädigungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1197—1202.) 5, 346.
Klestadt, Walter, Über die von Zähnen des Oberkiefers ausgehenden Lymphgefäßerkrankungen, insbesondere über odontogene Gaumenabscesse. (Univ.-Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfklin., Breslau.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 1, S. 40—48.) 4, 430.
Knoche, Erich, Die Behandlung der sogenannten Prognathie. (Samml. Meusser. Abhandl. a. d. Gebiet d. klinischen Zahnheilkunde H. 15.) (Berlin: Hermann Meusser 1923. 66 S. G.-M. 4,50.) 5, 383.

Koch, Konrad, Die pathogene Bedeutung der dentalen Infektionsherde. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 20, Nr. 9, S. 261—266.) *

Krütgen, Hanna, Über dentale Otalgie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 2, S. 111 bis 122.) 5, 255.

Laage, Rudolf von der, Ist die von Schaaf angegebene Behandlung der Stomatitis ulcerosa mit chlorsaurem Kalium berechtigt? (Klin. d. Mund- u. Zahnkrankh., Univ. Rostock.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 18, S. 545—558.) 5, 215.

Landete, Neuralgie des Unterkiefers. Der dentale Weg für die neurolytischen Infektionen. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 295, S. 582.) (Spanisch.) 4, 134.

Lang, F. J., Zur Kenntnis des Knochenschwundes und -Anbaues bei der bisher als „Alveolarpyorrhöe" bezeichneten Paradenditis. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 39, H. 4, S. 489—501.) 6, 14.

Lehrbuch der Grenzgebiete der Medizin und Zahnheilkunde für Studierende, Zahnärzte und Ärzte. Bearb. u. hrsg. v. Julius Misch. Bd. 1 u. 2. Dritte, völlig durchges., verb. u. verm. Aufl. (Leipzig: F. C. W. Vogel 1923. Bd. 1: XVIII, 700 S. Bd. 2: X, 682 S. G.Z. 40.) 4, 113.

Leix, Rudolf, Einführung in die zahnärztliche Röntgenologie. (München: J. F. Bergmann 1923. 79 S. u. 10 Taf. G.Z. 5.) *

Lortat-Jacob, L., Le chancre des gencives. (Schanker des Zahnfleisches.) (Progr. méd. Jg. 51, Nr. 51, S. 685—686.) 5, 126.

Lothrop, Oliver A., Some pathological nose and throat conditions of interest to both dentists and rhinopharyngologists. (Einige Hals- und Nasenerkrankungen, die für Zahnärzte und Hals-Nasenärzte von Interesse sind.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 188, Nr. 18, S. 696—698.) 3, 513.

Macht, David J., Absorption of drugs trough the eye, ear, teeth and esophagus. (Resorption von Giften durch Auge, Ohr, Zähne und Speiseröhre.) (Pharmacol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of pharmacol. a. exp. therapeut. Bd. 22, Nr. 2, S. 123—138.) 5, 114.

Mc Kenzie, Dan, Suppurating dental cyst. Drained: Subsequently obliterated by the blood-clot method. (Vereiternde Zahncyste. Drainiert. Nachher verschlossen durch die Blutgerinnselmethode.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3.XI.1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd.16, Nr.3, sect. of laryngol., S.1.) 3, 264.

Mc Lean Foreman, J., Mercurial stomatitis. (Stomatitis mercurialis.) (Journ. of the roy. army med. corps Bd. 40, Nr. 5, S. 364—367.) 3, 485.

Marañón, G., und M. Tapia, Über Arthritiden der Zähne und ihre ärztliche Auffassung, sowie über ihre Stellung in der Klassifikation der Arthriden und ihre Behandlung. (Rev. española de med. y cirug. Jg. 6, Nr. 65, S. 630—645.) (Spanisch.) *

Mathieu, Ch., et Gamaleia, La thrombo-phlébite des sinus caverneux, complication d'infections d'origine dentaire. (Die Thrombophlebitis der Sinus cavernosus als Komplikation dentaler Infektionen.) (Soc. de méd., Nancy, 27. VI. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. 51, Nr. 15, S. 507.) 4, 197.

Maybaum, J. L., Two cases of empyema of the maxillary sinus of dental origin. Alveolar fistula. Radical and plastic operation. (2 Fälle von Kieferhöhlenempyem mit dentalem Ursprung. Alveolarfistel. Radikaloperation und Plastik.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 1, S. 273—276.) 4, 37.

Mello, F. de, und L. Sadassiva Laddha, Spirochäten der Mundhöhle in Portugiesisch-Indien und ihre Beziehungen zur Alveolarpyorrhöe. (Med. moderna Nr. 367, 1923.) (Spanisch.) *

Millberry, Guy S., Combating the infectious diseases arising in the oral cavity and their sequelae. With special reference to the dental problem. (Bekämpfung der Infektionskrankheiten, die in der Mundhöhle ihren Ursprung haben, und deren Folgen. Mit besonderer Berückichtigung der Zahnfrage.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 19, S. 1593—1595.) 5, 255.

Möller, Ludwig, Über Stomatitis mercurialis als Berufskrankheit. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 3, S. 123—124.) 3, 192.

Monier, Léon, La gingivectomie: Traitement chirurgical de la gingivite expulsive. (Die Zahnfleischausschneidung: Chirurgische Behandlung der Alveolarpyorrhöe.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 47, S. 532—533.) 4, 132.

Moscariello, Alfredo, Un nuovo dispositivo per le applicazioni orali di radium. (Ein neues Instrumentarium für die perorale Radiumtherapie.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 2, H. 3, S. 286—289.) 4, 52.

Münzesheimer, Fritz, Zur Ätiologie und Therapie der Alveolarpyorrhöe. (Zahnärztl. Inst., Univ. Berlin.) (59. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Leipzig, 19. bis 23. IX. 1922.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 5, S. 131—139.) 3, 191.

Neumann, Die radikal-chirurgische Behandlung der sogenannten Alveolarpyorrhöe. (59. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Leipzig, 19.—23. IX. 1922.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 5, S. 129—130.) 3, 192.
Pflüger, H., Ein Beitrag zu den „oral entstandenen Eiterungen der Temporalgegend". (Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 18, S. 558—561.) 4, 431.
Poswik, G. von, Report of results of X-ray treatment in pyorrhea alveolaris. (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 9, S. 724—725.) *
Rendu, André, et Ch. Dunet, Kystes dentifères symétriques du maxillaire inférieur. (Symmetrische follikuläre Zahncysten des Unterkiefers.) (Lyon chirurg. Bd. 20, Nr. 2, S. 222—226.) 4, 134.
Sabrazès et de Grailly, Stomatite ulcéreuse bismuthique à bacilles fusiformes sans spirochètes. (Bismutstomatitis mit fusiformen Bacillen ohne Spirochäten.) (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 20. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 68, S. 740.) 4, 431.
Schlosser, Adolf, Über einen Fall von Adamantinom. (Städt. Krankenh., Nürnberg.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 124, H. 4, S. 679—699.) 4, 131.
Schneider, Otto, Pathogenese der Zahnwurzelcysten. (Zahnärztl. Inst., Univ. München.) (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. 7, H. 2/4, S. 42—65.) *
Schwermann, Ein weiterer Fall von toxischer Stomatitis und Dermatitis durch Krysolgan. (Sanat. Schwarzwaldheim, Schömberg bei Wildbad.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 38, H. 2, S. 97—100.) 4, 301.
Scorbut infantile, Le —. (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 36, S. 585.) *
Simon, Clément, Sur la stomatite arsenicale. (Über Arsenstomatitis.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 30, Nr. 1, S. 47—50.) 4, 133.
Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Handb. d. Röntgendiagn. Bd. 3, Tl. 1, Liefg. 3.) 4, 378.
Spak, Håkan, Ein Fall von schwerer Wismutstomatitis, mit Jodnatrium und Wasserstoffsuperoxyd behandelt. (Med. Abt., allg. Krankenh., Malmö.) (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 14, S. 321—326.) (Schwedisch.) 4, 134.
Spinelli, Pietro, Osteomielite del mascellare superiore consecutiva alla rottura di un dente. (Osteomyelitis des Oberkiefers nach einem Zahnbruch.) (Div. otorinolaringoiatr., osp. civ., Venezia.) (Boll. d. malatt. dell' orecchio, della gola e del naso Jg. 41, Nr. 3, S. 25—28.) 5, 255.
Terbrüggen, R., Zur Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Hals- u. Nasenklin., Univ. Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 6, S. 355—356.) 4, 132.
Tishler, Benjamin, Phagedenic gingivitis. (Phagedänische Gingivitis.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 189, Nr. 24, S. 982—985.) 5, 257.
Toth, Tibor, Stomatitis ulcerosa und Angina Vincenti. (Spitalärztevers., Budapest, 28. II. 1923.) (Orvorsi Hetilap Jg. 67, Nr. 9, S. 104.) (Ungarisch.) *
Trostanezki, M. M., Überzähliger Zahn in der Nasenhöhle. (Jekaterinoslawski med. Journ. Jg. 2, Nr. 9/10, S. 11—15.) (Russisch.) 6, 195.
Vlasto, M., Case of dentigerous cyst. (Fall einer Zahncyste.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) 3, 511.
Watson-Williams, P., Discussion on infections of the teeth and gums in their relationship to the nose, throat and ear. (Diskussion über die Infektion von Zähnen und Zahnfleisch in ihrer Beziehung zu Hals, Nase und Ohr.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of odontol., S. 35—42.) 4, 130.
Weissmann, M., Skorbut mit einem tumorähnlichen Befund an der Gingiva. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 19. X. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 7, S. 329.) *
Widmann, Leonard, Einige Erinnerungen hinsichtlich der Arbeit von R. Neumann: Die radikal-chirurgische Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 39, H. 1, S. 18—55.) *
Zahradníček, J., Chirurgische Behandlung der Prognatie und des unvollständigen Gebisses. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 50, S. 1361—1368.) *
Zilkens, Karl, Über allgemeine Grundlagen der Radiumtherapie bei malignen Tumoren der Mundhöhle und über vereinfachte zahnärztliche Prothesen bei der Radiumbehandlung. (Städt. Zahnklin., Köln.) (Dtsch. zahnärztl. Wochenschr. Jg. 24, Nr. 10, S. 145—147.) 3, 485.
Zinsser, Ferd., Syphilis und syphilisähnliche Erkrankungen. Für Zahnärzte und Studierende. 3. erw. Aufl. (Berlin u. Wien: Urban u. Schwarzenberg. 1923 VIII, 154 S.) *

Zunge.

Arnold-Jones, T., Some clinical observations on the lingual tonsil. (Einige klinische Beobachtungen an der Zungentonsille.) (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5,** 198.

Baccarini, Luigi, Sarcoma congenito della lingua. (Angeborenes Sarkom der Zunge.) (Istit. di studi sup., istit. patol. chirurg., Firenze.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. **2**, H. 5, S. 495—518.) **4,** 303.

Berry, James, Various methods of treatment of cancer of the tongue. (Verschiedene Behandlungsmethoden von Zungenkrebs.) (Med. soc., London, 26. II. 1923.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 9, S. 438—439.) **3,** 196.

Borelli, C., Gomma mortale della lingua. (Nota prev.) (Tödlicher Ausgang bei einem Falle von Gumma der Zunge. [Vorläufige Mitteilung.]) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Roma, 14.—16. XII. 1922.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 2, S. 205—209.) **4,** 168.

Brachetto Brian, D., Die moderne Behandlung des Zungenkrebses. (Prensa med. argentina Jg. **10**, Nr. **6**, S. 159—163.) (Spanisch.) **4,** 480.

Brandão, Filho, Zungengeschwulst. (Nation. med. Akad., Rio de Janeiro, Sitzg. v. 13. IX. 1923.) (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 12, S. 200.) (Portugiesisch.) **4,** 480.

Braun, Zungentuberkulose. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3,** 320.

Burnier, Chancre syphilitique de la langue. (Zungensklerose.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **1923**, Nr. 7, S. 360—361.) **5,** 127.

Cardot, H., A. Cherbuliez, et H. Laugier, Variations périodiques de l'excitabilité de l'arc réflexe linguo-maxillaire, en fonction de l'activité du centre respiratoire. (Periodische Erregbarkeitsschwankungen des Zungen-Kieferreflexes in Abhängigkeit von der Tätigkeit des Atemzentrums.) (Laborat. de physiol., Sorbonne, Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **88**, Nr. **14**, S. 1088—1090.) **4,** 168.

Cardot, Henry, et Henri Laugier, Contribution á l'étude de l'excitabilité réflexe. Le réflexe linguo-maxillare; ses caractéristique; l'exitabilité des éléments de l'arc réflexe. (Beitrag zum Studium der reflektorischen Erregbarkeit. Der Zungen-Kiefer-Reflex. Seine Eigenschaften. Sein Reflexbogen.) (Arch. internat. de physiol. Bd. **21**, H. 3, S. 295—307). **6,**60.

Casabianca et Faucheux, Un cas de langue noire villeuse. (Ein Fall von schwarzer Haarzunge.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 57, S. 636.) **4,** 168.

Clerf, Louis H., Case of lymphangiectasis of the epiglottis and tongue. (Fall von Lymphangiektasie der Zunge und der Epiglottis.) (Philadelphia laryngol. soc., 9. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 730.) **4,** 480.

Craiz, G., Ein Fall von Zungenabsceß. (Städt. Spit., Tarachia [Tighina] Bessarabien.) (Clujul med. Jg. **4**, Nr. 9/10, S. 285—286.) *

Crile, G. W., Carcinoma of the jaws, tongue, cheek and lips. General principles involved in operations and results obtained at Cleveland clinic. (Krebse der Kiefer, der Zunge, der Wange und der Lippen. Allgemeine Grundsätze der Operationen und die in der Cleveland-Klinik erhaltenen Resutltate.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **36**, Nr. 2, S. 159—162.) **3,** 329.

Cumston, Charles Greene, Note on the pathology and surgical treatment of leukokeratosis linguae. (Zur Pathologie und chirurgischen Behandlung der Leukokeratosis linguae.) (Ann. of surg. Bd. **78**, Nr. 4, S. 469—473.) **5,** 89.

Cuvillier, J., et A. Quirin, Un cas de glossite aiguë suppurée. (Ein Fall von akuter eitriger Glossitis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 330—332.) **3,** 329.

Delannoy, Emile, Phlegmon de la langue. (Zungenphlegmone.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 4, S. 418—419.) **4,** 168.

Della Cioppa, A., I disturbi della fonazione e della respirazione nella polioencefalite cronica inferiore, o paralisi labio-glosso-laringea. Contributo clinico. (Stimm- und Atemstörungen bei der chronischen Polyencephalitis inferior oder Lippen-Zungen-Kehlkopflähmung.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **3**, S. 65—79.) **5,** 163.

Dinolt, Tuberkulose der Zungentonsille. Heilung mit Ulsanin. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4,** 460.

Dubreuil-Chambardel, Sillons et rides de la langue. (Furchen und Falten der Zunge.) (Inst. anat., école de méd., Tours.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. **51**, S. 688 bis 691.) **5,** 174.

Dunet, Charles, et Louis Michon, Les abcès de la langue. (Über Zungenabscesse.) (Rev. de chirurg. Jg. **42**, Nr. 6, S. 419—458.) **4,** 302.

Ercoli, O., Su di un caso di sifilide tardiva della lingua. (Über einen Fall von Syphilis tarda der Zunge.) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Roma, 14.—16. XII. 1922.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 2, S. 703—709.) **4**, 168.

Fantozzi, Giuseppe, Sulla tubercolosi della lingua. (Über die Tuberkulose der Zunge.) (Istit. di clin. chirurg. e med. operat., univ. Pisa.) (Policlinico, sez. chirurg., Jg. **30**, H. 5, S. 233—256.) **4**, 304.

Faucheux et Casabianca, Un cas de langue noire villeuse. (Ein Fall von schwarzer Haarzunge.) (Com. méd. des Bouches-du-Rhône, Marseille, 29. VI. 1923.) (Marseille-méd. Jg. **60**, Nr. 21, S. 1046—1047.) **4**, 302.

Feldstein, E., L'abcès de la base de la langue. (Absceß am Zungengrund.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 51, S. 841—842.) **5**, 127.

Feuchtinger, R., Ein Zungenbißcarcinom, durch Radikaloperation und Plastik geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 458.

Fordyce, John A., and A. B. Cannon, A hitherto undescribed condition of the tongue. Clinical and histologic report of two cases. (Eine bisher nicht beschriebene Erkrankungsform der Zunge. Klinischer und histologischer Bericht über 2 Fälle.) (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **8**, Nr. 6, S. 749—753.) **5**, 175.

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de la langue par la chirurgie et le radium. (Betrachtungen über die Behandlung des Zungencarcinoms durch Chirurgie und Radium.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de la langue par la chirurgie et le radium. (Betrachtungen über die chirurgische und Radiumbehandlung des Zungenkrebses.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 8, S. 811—814.) **4**, 393.

Gelber, Charles N., Thyro-glossal cyst-case report. (Americ. med. Bd. **29**, Nr. 1, S. 34—35.) *

Glas, Spindelzellensarkom des Zungengrundes. Exstirpation. Anatomisches und histologisches Präparat. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 192.

Goldberger, Jos., W. F. Tanner and E. B. Saye, A case of black tongue, with post-mortem findings. (Ein Fall von schwarzer Zunge. mit Sektionsbericht.) (Public health reports Bd. **38**, Nr. 46, S. 2711—2715.) **5**, 127.

Grupen, Joachim, Geschlossene Aktinomykose der Zunge. (Kreiskrankenh., Oschersleben-Bode.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **183**, H. 3/4, S. 286—287.) **5**, 310.

Handfield-Jones, R. M., Tuberculous affections of the tongue. (Zungentuberkulose.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 1, S. 8—11.) **3**, 329.

Hanford, C. W., Cancer of the tongue under the influence of radium electric coagulation and X-ray. (Der Einfluß von Radium, Elektrokoagulation und Röntgenstrahlen auf den Zungenkrebs.) (Chicago med. recorder Bd. **45**, Nr. 11, S. 857 bis 861.) **6**, 318.

Hartmann, Epithélioma de la langue et du plancher buccal. (Epitheliom der Zunge und des Mundbodens.) (Hôp. Hôtel-Dieu, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 12, S. 183.) **3**, 520.

Hartmann-Keppel, G. L., Cancer de la langue ayant envahi le plancher de la bouche et la lèvre inférieure, sans adénopathie. (Krebs der Zunge, übergreifend auf Mundboden und Unterlippe ohne Drüsenerkrankung.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 1, S. 60—61.) **3**, 520.

Heindl, A., Schwerer gummöser Prozeß in der linken Rachenhöhle, Nasenrachenraum und Zunge, mit Trepol geheilt. (Laryngol-rhino. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 458.

Howarth, Walter, Laryngostomy for complete subglottic stenosis. (Laryngostoma wegen vollständiger Subglottisstenose.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol. London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol, S. 45.) 4, 265.

Howarth, Walter, Tuberculous ulcer of the dorsum of the tongue. (Tuberkulöses Ulcus auf dem Zungenrücken.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Hubert, L., Case of subglottic edema due to acute lymphatic leukemia. (Fall von subglottischem Ödem durch akute lymphatische Leukämie hervorgerufen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 389—392.) **4**, 84.

Hubert, L., Sub-glottic edema due to acute lymphatic leukemia. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1. S. 62.) *

Hunt, Westley M., A new suction tongue depressor. (Ein neuer Saugzungenspatel.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. **6**, S. 454.) **4**, 169.

Hutter, Fall von Zungentumor. Lipom. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 458.

Hutter, Lipom der Zunge. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 810.) *

Jones, J. Arnold, Some clinical observations on the lingual tonsil. (Einige klinische Beobachtungen über die Zungentonsille.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 9, S. 465—470.) **4**, 432.

Kassowitz, K., Plaut-Vincentsche Infektion mit Lokalisation an der Zunge, der Wangenschleimhaut, im Larynx und an der Analschleimhaut. (Mitt. a. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **22**, Nr. 1, S. 61.) *

Kellner, Sarkom der Zunge. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 325.) **4**, 218.

Kendirjy et Lapouge, Glossite parenchymateuse sans pus. (Nichteitrige parenchymatöse Glossitis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 326—329.) **4**, 28.

Kissmeyer, Lichen ruber linguae und mucosae oris. (Verhandl. d. dän. dermatol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 31.) *

Knopf, Saul, Acute glossitis with spontaneous rupture. (New York acad. of med., 28. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 550—552.) **6**, 318.

Krassnig, Max, Ein Fall von Zungenstruma. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 113—114.) **5**, 90.

Kümmel, W., Die Frühdiagnose des Zungenkrebses. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 15, S. 471—473.) **3**, 330.

Landauer, Trichinose der Zunge. (Berliner Ges. f. Chirurg., Sitzg. v. 13. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. **2**, S. 100.) *

Larkin, A. James, Radium needles in malignant growths of the tongue: The time factor. (Radiumnadeln bei bösartigen Zungengeschwülsten; die Bedeutung der Applikationsdauer.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 9, S. 734—735.) **6**, 190.

Layton, T. B., Submucous lipoma in the glosso-epiglottic furrows. (Submuköses Lipom aus der glossoepiglottischen Furche.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 266.

Lembo, S., La radiochirurgia nel cancro della lingua in base ai dati di anatomia patologica. (Die Radiochirurgie des Zungenkrebses auf Grund anatomisch-pathologischer Richtlinien.) (Radiochirurgia Jg. **15**, Nr. 5, S. 221—233.) **5**, 405.

Lénárt, Z. v., Mittels medialer Kieferresektion operierter Fall von Rachen- und Zungenkrebs. (Rhino-Laryngol. Sekt., Königl. ungar. Ärzte-Ver., Budapest, Sitzg. v. 18. XII. 1923.) **5**, 111.

Letulle, Maurice, Reliquat de Thymus, logé au centre d'une masse de tissu réticulé saillante à droite et en dehors de l'amygdale linguale. (Überbleibsel des Thymus inmitten eines netzförmigen Gewebsstückes, das aus der rechten Seite der Zungentonsille heraussprang.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. **12**, Nr. 7, S. 537—541.) **5**, 120.

Matagne, Quelques considérations sur le cancer de la langue et son traitement. (Einige Betrachtungen über den Zungenkrebs und seine Behandlung.) (Rev. belge de stomatol. Jg. **20**, Nr. 2, S. 111—115 u. Nr. 3, S. 159—169.) **4**, 481.

Menetrier et Surmont, Angiosarcome de la langue. (Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Paris, 15. I. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 9, S. 105.) *

Menetrier, P., et J. Surmont, Angio-sarcome au début dans un naevus de la langue angio-papillomateux. (Ein auf dem Boden eines angio-papillomatösen Naevus der Zunge entstandenes beginnendes Angiosarkom.) (Bull. de l'assoc. franc. pour l'étude du cancer Bd. **12**, Nr. 1, S. 4—9.) **3**, 196.

Montorzi, F., L'insegnamento della lingua. (Educaz.d.sordomuti Jg.**44**, H.1, S.11—15.) *

Novaro, Nicola, I tumori della lingua e la lore cura chirurgica. (Istit. di clin. chirurg. e di med. operat., univ., Siena.) (Siena: Tip. cooperativa 1923. 216 S.) *

Patzelt, V., Über Anomalien des Ductus thyreoglossus und Schilddrüsenanlagen in der Zunge des Menschen. (32. Vers. d. anat. Ges., Heidelberg, Sitzg. v. 23.—26. I. 1923.) (Anat. Anz. Bd. **57**, Erg.-H., S. 220—232.) **5**, 377.

Perekalin, W. E., Zungenexstirpation. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 107.

Petit, G., Lymphangioma circumscriptum of tongue. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 5, sect. of dermatol., S. 58—59.) **3**, 329.

Petridis, Pavlos, Un cas d'abscès de la langue. (Ein Zungenabsceß.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 93, Nr. 7, S. 540—541.) 5, 90.

Peyri, J., Ein Fall von Toxituberkulid der Zunge. (Actas dermo-sifiliogr. Jg. 15, Nr. 2, S. 43—47.) (Spanisch.) 5, 310.

Pfaffenrodt, Demonstration eines wegen Carcinoms der Zungentonsille mit Pharyngotomia suprahyoidea lateralis operierten Kranken. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 414.

Piga, Freixinet und Larrú, Die Elektrokoagulation als therapeutisches Mittel bei Zungenepitheliom. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 315, S. 402.) (Spanisch.) 5, 91.

Portmann, Georges, Symptome und Diagnose der Kröpfe der Zungenbasis. (Arch. de med., cirurg. y especialid. Bd. 12, Nr. 7, S. 289—295.) (Spanisch.) 5, 259.

Prat, Domingo, Der Zungenkrebs. (Anales de la fac. de med. Bd. 8, Nr. 11, S. 1058 bis 1085.) (Spanisch.) 5, 310.

Proust, R., et A. Maurer, Traitement du cancer de la langue. (Behandlung des Zungenkrebses. (Presse méd. Jg. 31, Nr. 3, S. 25—28.) 3, 451.

Robin, Pierre, La chute de la base de la langue considérée comme une nouvelle cause de gêne dans la respiration naso-pharyngienne. (Die Senkung der Zungenbasis als neuer Grund naso-pharyngealer Atmungsbehinderung.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 89, Nr. 1, S. 37—41.) 3, 241.

Robin, Pierre, La glossoptose, son diagnostic, ses conséquences, son traitement. (Die Glossoptose, ihre Diagnostik, ihre Folgen, ihre Behandlung.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 12, S. 235—237.) 3, 520.

Roger, H., et Rouslacroix, Hémimyoclonie glosso-labiale encéphalitique. (Glosso-labiale Hemimyoklonie bei Encephalitis.) (Comité méd. des Bouches-du-Rhône, 19. I. 1923.) (Marseille-méd. Jg. 60, Nr. 7, S. 357—360.) 3, 329.

Roßteuscher, Max, Zur Kenntnis der Schilddrüse am Zungengrund. (Städt. Krankenh. St. Georg, Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 182, H. 3/4, S. 217 bis 228.) 6, 425.

Roure, Les varices de la base de la langue. (Varicen der Zungenwurzel.) (Oto-rhino.-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 12, S. 697—701.) 5, 259.

Roy, J. N., A case of congenital hemimacroglossia, with disturbance of the locomotor apparatus of the side opposite the lingual lesion. (Ein Fall von angeborener Hemimakroglossie mit Störungen im lokomotorischen Apparat der der Zungenaffektion entgegengesetzten Seite.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 519 bis 525.) 4, 168.

Roy, J. N., Congenital hemimacroglossia, with disturbance of the locomotor apparatus of the side opposite the lingual lesion. (Angeborene Hemimakroglossie mit Störung des Bewegungsapparates an der entgegengesetzten Seite der Zungenverletzung.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 37, Nr. 6, S. 787—790.) 5, 90.

Roy, J. N., Un cas d'hémi-macroglossie congénitale avec troubles de l'appareil locomoteur du côté opposé à la lésion linguale. (Kongenitale Hemi-Makroglossie mit motorischen Störungen auf der der Zungenläsion entgegengesetzten Seite.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 706 bis 711.) 5, 175.

Samengo, Louis, Immobilisateur lingual. (Apparat zur Ruhigstellung der Zunge.) (Semana méd. Jg. 30, Nr. 16, S. 734—738.) 4, 304.

Schmiegelow, E., Struma baseos linguae. (Verhandl. d. Sän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17, Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, S. 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 255.

Schwartz - Glossy, Tumor der rechten Zungenhälfte von unklarer Ätiologie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Schwyzer, Arnold, Carcinoma of base of tongue. (Krebs der Zungenwurzel.) (St. Joseph's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America [Minneapolis-St. Paul-Nr.], Bd. 3, Nr. 5, S. 1456—1462.) 4, 481.

Schwyzer, Arnold, Carcinoma of tongue and tonsillar lodge; resection. (Krebs der Zunge und der Tonsillengrube; Resektion.) (St. Joseph's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America. [Minneapolis-St. Paul-Nr.] Bd. 3, Nr. 5, S. 1462—1466.) 5, 12.

Simons, A., Hemiatrophia adiposa der Zunge durch Entwicklungsstörung des Hypoglossuskerns. (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 99, H. 1/3, S. 286—294.) 5, 260.

Simpson, Frank Edward, Carcinoma of the tongue treated by imbedding glass ampoules containing radium emanation. (Behandlung des Zungencarcinoms mit Einbettung von Radiumemanationsröhrchen aus Glas.) (Chicago med. recorder Bd. 45, Nr. 1, S. 479—487.) 4, 58.

Sluder, Greenfield, A case of glossodynia with lingual tonsillitis as its etiology: Control through the nasal ganglion. (Ein Fall von Glossodynia mit Tonsillitis

lingualis als Ätiologie; Beseitigung durch das Ganglion sphenopalatinum.) (Laryngol. dep., Washington univ., med. school, St. Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 2, S. 115.) **4**, 232.

Soerensen, J., Zur Operationstechnik ausgedehnter Zungen- und Mundbodencarcinome. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 101 bis 111.) **5**, 127.

Ssokoloff, W. D., Durch Zungenabsceß komplizierte Angina Ludowici. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, 105.

Tawse, H. Bell, Thyroid tumour from base of tongue. (Schilddrüsentumor der Zungenbasis.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 268.

Texier et Levesque, Un cas d'abcès de la base de la langue chez un nourrisson. (Zungenabsceß bei einem Säugling.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 5, S. 528—533.) **4**, 233.

Truesdale, Philemon E., Cancer of the tongue. (Zungenkrebs.) (Ann. of surg. Bd. **78**, Nr. 4, S. 461—468.) **5**, 90.

Urban, Karl, Über einen Fall von Zungenkropf. (Krankenh. d. Barmherz. Schwestern, Linz a. D.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 18, S. 701—703.) **3**, 329.

Wätjen, Zur Kenntnis der Lingua plicata. (19. Tag. d. dtsch. pathol. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Erg.-H., S. 347—351.) **6**, 371.

Waugh, Justin M., Lingual quinsy. (Schwellung am Zungengrund, hervorgerufen durch Infektion der Zungentonsille.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 313—321.) **5**, 385.

Weil, M., Nekrose am Zungenrücken beim Carcinom. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 191.

Wessely, Ein mit Kohlenbogenlicht geheiltes Ulcus tuberculosum linguale. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Wilensky, Abraham O., and Joseph Harkavy, Abscess of the tongue. (Zungenabsceß.) (Ann. of surg. Bd. **78**, Nr. 4, S. 496—500.) **4**, 432.

Wilkins, Lawson, and S. Bayne-Jones, Indurated ulcer of the tongue due to oidium lactis. (Hartes Zungengeschwür, verursacht durch Oidium lactis.) (Dep. of pediatr. a. dep. of pathol. a. bacteriol., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Americ. journ. of dis. of children Bd. **26**, Nr. 1, S. 77—82.) **4**,232.

Williams, Francis H., Prompt action of radium radiations in the treatment of small or large infected tonsils and lingual tonsils. (Deutliche Wirkung der Radiumbestrahlung bei Behandlung kleiner oder vergrößerter infizierter Tonsillen und der Zungentonsille.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **188**, Nr. 14, S. 497.) **3**, 334.

Zimmermann, H., Zur Frage über die akuten entzündlichen Erkrankungen der Zungenmandel und ihres angrenzenden Gewebes. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1922.) **3**, 107.

Gaumen.

Adam, James, Carcinoma of right tonsil and soft palate treated by diathermy. (Carcinom der rechten Tonsille und des weichen Gaumens mit Diathermiebehandlung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 206.) **3**, 378.

Anthon, Walter, Anomalien und Mißbildungen im Bereich des Kehlkopfeinganges. Mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von symmetrischer Anomalie der Plicae pharyngo-epiglotticae neben Spaltbildungen in den Gaumenbögen und Hypoplasie resp. Aplasie der Gaumenmandeln. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 6, S. 313—320.) **4**, 121.

Berg, Fredrik, Über „Febris uveo-parotidea" (Heerfordt). (Hygiea Bd. **85**, H. 10, S. 401—420.) (Schwedisch.) **4**, 394.

Brabson, Benjamin, A few points in the technic of cleft palate operations. (Einige Punkte der Technik der Gaumenspaltenoperation.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 9, S. 231—232.) **5**, 91.

Braun, Latentes Uranoschisma bei einem 18jährigen Mädchen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1041.) **5**, 197.

Brown, George van Ingen, Report of the result of continuous experience in the surgical operative treatment of cleft palate since my first paper before the Mississippi Valley medical association on that subject was presented in 1908. With stereopticon illustrations of a new method and results. (Bericht über die Erfolge und Erfahrungen bei der chirurgischen operativen Behandlung der Gaumenspalte seit der ersten Veröffentlichung des Verf. über dieses Thema im Jahre 1908 mit stereoskopischen Darstellungen.) (Chicago med. recorder Bd. **45**, Nr. 5, S. 659—666.) **5**, 216.

Bryan, W. A., Correction of cleft palate. (Korrektur der Gaumenspalten.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 2, S. 117—121.) **3**, 195.

Burian, Gaumenplastik. (Spolek českých lékařů, Praze, 7. V. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 19, S. 520.) (Tschechisch.) **3**, 485.

Calamida, U., Tre casi di perforazioni dei pilastri palatini. (Drei Fälle von Durchlöcherung der Gaumenbogen.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 1, S. 1—7.) **5**, 216.

Cemach, Neoplasma der rechten Tonsille und des weichen Gaumens. Drüsentumor am Hals. Papillom? Carcinom? (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 221.

Cemach, Hyperostose des harten Gaumens. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1041.) **5**, 197.

Doumenge, René, Configuration de la voûte palatine dans ses rapports avec les déformations de la cloison nasale. (Gestalt des Gaumengewölbes in Beziehung zu den Deformitäten der Nasenscheidewand.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 11, S. 1057—1167.) **5**, 124.

Dujardin, B., Un cas de carcinome traité par le radium. (Ein Fall von Krebs, mit Radium behandelt.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 48, S. 1377.) **5**, 406.

Dundas-Grant, James, Two cases of paralysis of the left vocal cord and left half of the palate. (Zwei Fälle von Parese des linken Stimmbandes und der linken Hälfte des Gaumens.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Engel, Robert, Un nouveau cas d'apoplexie du voile du palais. (Ein neuer Fall von Apoplexie des Gaumensegels.) (Soc. laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XI. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 11, S. 637.) **5**, 200.

Escat, E., Deux cas d'apoplexie du voile du palais. (Zwei Fälle von Apoplexie des weichen Gaumens.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 329—332.) **4**, 136.

Fallas et Sluys, Papillome récidivant du voile du palais. Dégénérescence sarcomateuse du stroma conjonctif. Résultat du traitement au radium et aux rayons X. (Malade présenté déjà l'an dernier.) (Rezidivierendes Papillom des Gaumensegels. Bindegewebe sarkomatös entartet. Resultat der Behandlung mit Radium und Röntgen. [Kranker schon letztes Jahr vorgestellt.]) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Faulder, T. Jefferson, Cyst of uvula. (Uvulacyste.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **4**, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 269.

Faulder, T. Jefferson, Case of ulceration of palate and fauces. (Ulceration an Gaumen und Schlund.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **8**, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Fein, Tumorartige Verdickung der äußeren Nase, Infiltrate am weichen Gaumen und an der Uvula bei chronischer lymphatischer Leukämie. (Laryngo-rhinol. Ges. Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190

Ferreri, Giorgio, Contributo all' innervazione del palato molle. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Innervation des weichen Gaumens.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 1, S. 88—94.) **5**, 12.

Finder, Endotheliom des harten Gaumens. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. VI. 1923.) **5**, 78.

Franci, G. B., Perforazione sifilitica del palato molle, trattamento protesico. (Luische Perforation des weichen Gaumens; Prothese.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. **14**, Nr. 4, S. 69—70.) **5**, 261.

Galebsky, A. J., Narbige Verwachsungen des weichen Gaumens infolge Lues. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sizg. v. **4**. III. 1923.) **4**, 105.

Gurthrie, Douglas, Tertiary syphilis of palate, affecting husband and wife. (Scottish soc. of otol. a. laryngol. Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 545—546.) *

Heinrich, E., Eine seltene Gaumengeschwulst: ein asymmetrisches Fibrom. (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. 5, H. 42, S. 38—241.) 4, 58.

Holmgren, Amyloider Tumor im Gaumen und in der Nasenhöhle. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 190.

Howarth, Walter, Extensive lupus of palate, pharynx and larynx. (Ausgedehnter Lupus am Gaumen, Pharynx und Larynx.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 266.

Kellner, Carcinom des weichen Gaumens unter dem Bilde eines gummösen Ulcus. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryng.-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 481.) 4, 191.

Kelson, W. H., and W. H. Thornhill, Case of ulceration of the palate and fauces. (Geschwüre am Gaumen und an den Rachenbögen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) 3, 266.

Klestadt, Walter, Über die von Zähnen des Oberkiefers ausgehenden Lymphgefäßerkrankungen. insbesondere über odontogene Gaumenabscesse. (Univ.-Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfklin., Breslau.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 1, S. 40—48.) 4, 430.

Long, Charles H., Hare-lip and cleft palate. (Hasenscharte und Gaumenspalte.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 8. I. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 635.) 4, 233.

Mac Kenty, John E., Large mixed tumors of soft palate. (Große Mischgeschwülste des weichen Gaumens.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laringol., 25. IV. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 641—642.) 4, 396.

Mc Kenzie, Dan, Clonic spasm of the palate. (Klonischer Spasmus des Gaumens.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 267.

Malan, Arnaldo, Fibrome du palais. (Fibrom des harten Gaumens.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 6, S. 649—650.) 4, 137.

Martin, Ewart, Case of rhabdomyoma of the posterior aspect of the soft palate. (Rhabdomyom des hinteren Abschnittes des weichen Gaumens.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 551.) 4, 396.

Milligan, William, Epithelioma of soft palate and left anterior faucial pillar. (Epitheliom des weichen Gaumens und des linken vorderen Gaumenbogens.) (5. ann. congr. of the royal. soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 198.

Mollison, W. M., Case of multiple foci of growth in the palate and tonsil. (Fall von multiplen Geschwulstherden des Gaumens und der Tonsillen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) 3, 267.

Nicory, C., Rhabdomyoma of the uvula: With a collection of cases of rhabdomyoma. (Rhabdomyom der Uvula, gesammelte Fälle.) (Brit. journ. of surg. Bd. 11, Nr. 42, S. 218—222.) 5, 92.

Patterson, Norman, Myeloid sarcoma of the posterior pillar of the fauces. (Marksarkom der hinteren Gaumenbogen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. 16, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) 3, 267.

Peter, Karl, Die Entwicklung der Nasengaumenstränge und anderer Epithelzüge im vorderen Teil des menschlichen Gaumens. (Anat. Inst., Univ. Greifswald.) (Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 97, H. 4, S. 523—553.) 3, 521.

Rawengel, Günter, Die Nasen-Gaumengänge und andere epitheliale Gebilde im vorderen Teile des Gaumens bei Neugeborenen und Erwachsenen. (Anat. Inst., Univ. Greifswald.) (Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 97, H. 4, S. 507—522.) 4, 85.

Rebattu, J., Sur deux cas d'insuffisance vélo-palatine à caractère familial. (Zwei Fälle von Insuffizienz des Gaumensegels als Familieneigentümlichkeit.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 20, S. 859—862.) 4, 482.

Remijnse, J. G., Die Sprache nach der operativen Behandlung der Gaumenspalte. (Niederländ. Vereinig. f. Heilk., Utrecht, Sitzg. v. 7. X. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 9, S. 938—940.) (Holländisch.) 3, 241.

Rouget, Jean, Perforations multiples des piliers du voile du palais. (Multiple Perforationen in den Gaumenbögen.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et bronchooesophagoscopie Bd. 2, Nr. 6, S. 643—644.) 4, 137.

Ruppe, Louis, et Charles Ruppe, Education phonétique des enfants atteints de division palatine. (Phonetische Behandlung der Kinder mit angeborener Gaumenspalte.) (Arch. de méd. des enfants Bd. 26, Nr. 1, S. 19—35.) 3, 159.

Rydzek, Artur, Über den vorderen Gaumenschluß beim Menschen. (Anat. Inst., Univ. Greifswald.) (Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 97, H. 4, S. 486—506.) 4, 85.

Schall, Emil, Beitrag zur Ätiologie der Uveo-Parotitis subchronica. (Akad. Augenklin., Düsseldorf.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 70, Märzh., S. 350—355.) 4, 28.

Seemann, Miloslav, Submuköse Spalten des harten Gaumens. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 24, S. 641—646.) (Tschechisch.) 4, 136.

Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Handb. d. Röntgendiagn. Bd. 8, Tl. 1, Lfg. 3.) 4, 378.

Spengler, A. E., Hämorrhagische Uvulitis. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 9. XII. 1923.) 5, 206.

Stahl, Otto, Zur Operation der angeborenen Gaumenspalte; Endergebnisse der Uranostaphyloplastik nach Langenbeck. (Chirurg. Univ.-Klin., Charité-Krankenh., Berlin.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 123, S. 271—316.) 3, 240.

Suchanek, Rezidivierendes Endotheliom des harten Gaumens. Radikaloperation vom Munde aus. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 319.

Trinder, John H., Congenital perforate soft palate and double uvula, with repair of perforation. (Kongenitale Perforation des weichen Gaumens und Uvulaverdoppelung mit erfolgreicher Operation der Perforation.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 13, S. 914.) 4, 58.

Tschiassny, Fluktuierender Tumor am harten Gaumen, wahrscheinlich atypische Oberkiefercyste. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 405.) 4, 191.

Undritz, W. F., Lupus des weichen Gaumens. (Klinik von W. J. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen-, Ohrenärzte zu Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) 5, 203.

Virchow, Hans, Apparat zur Messung der Gaumenhöhe am Schädel. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) 5, 110.

Wenig, Jar., Die Entwicklung des sekundären Gaumens der Säuger. (Gegenbaurs morphol. Jahrb. Bd. 52, H. 3, S. 303—326.) 4, 85.

Wessely, E., Ein Fall von tuberkulöser Reinfektion der Gaumentonsille. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Wolf, George D., A self-retaining palate retractor. (Ein selbsthaltender Gaumensegelhalter.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 2, S. 101—102.) 3, 131.

Zuñiga, M. G., Die luetische Sternfigur der Uvula. Ein neues Symptom der angeborenen und erworbenen Lues. (Rev. méd. Cubana Nr. 7. 1923.) (Spanisch.) 4, 433.

Speicheldrüsen im Allgemeinen.

Barbier, Paul-Louis, Inflammation des glandes salivaires d'origine toxique (paradichlorobenzène). (Speicheldrüsenentzündung toxischen Ursprungs [Paradichlorbenzol].) (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. 78, Nr. 3, S. 284—286.) 6, 16.

Baschmakoff, W. J., Die reflektorische Absonderung des Speichels aus einer Drüse mit durchschnittenen sekretorischen Nerven. (Physiol. Laborat., physioco-mathem. Fak., Univ. Kasan.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 200, H. 3/4, S. 379—391.) *

Cemach, Sialolithiasis, geheilt durch Bestrahlung mit der Solluxlampe. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Claus, Über Speichelsteine. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. VI. 1923.) 5, 78.

Davidsohn, Heinrich, und A. Hymanson, Untersuchungen über den Säuglingsspeichel. (Städt. Waisenh. u. Kinderasyl, Berlin.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 35, H. 1, S. 10—24.) *

Finzi, O., Studio sulla isto-patogenesi di un linfoangioma cistico della guancia in diretto rapporto con lobuli salivari aberranti. (Untersuchungen über die Histopathogenese eines cystischen Lymphangioms der Wange, das mit verirrten Speicheldrüsen-

läppchen in Zusammenhang stand.) (Reparto chirurg., osp. civ., Chioggia.) (Policlinico, sez. chirurg. Jg. **30**, H. 4, S. 191—202.) 4, 86.

Hammer, A. Wiese, Salivary calculus. With report of a case. (Speichelsteine. Mit Bericht eines Falles.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 8, S. 208—210.) 4, 395.

Jennings, Frank D., Postoperative salivary gland infections. (Postoperative Infektion der Speicheldrüsen.) (Surg. soc., Brooklyn, 4. I. 1923.) (Long Island med. journ. Bd. **17**, Nr. 4, S. 134—135.) 4, 28.

Ill, Georges, et André Baranger, Calcul salivaire chez un enfant de 14 ans. (Speichelstein bei einem 14jährigen Kinde.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 7, S. 555—556.) 5, 91.

Kleinschmidt, K., Zur Behandlung der Speichelfisteln. (Chirurg. Klin., Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 25, S. 809.) 4, 58.

Landsberg, Marceli, Harnsäuregehalt des Speichels. (Med. doswiadczalna i spoteczna Bd. **1**, H. 3/4, S. 241—245.) *

Natanson, L., Über Speichelfisteln nach Mastoidoperationen. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 13. IX. 1923.) 3, 505.

Natanson, Leo, Über Speichelfisteln nach Mastoidoperationen. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., II. Staatsuniv., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 2, S. 176—178.) 4, 395.

Parhon, C. I., et M. Cahane, Sur une particularité structurale des segments intercalaires des glandes salivaires semblant en rapport avec une fonction endocrine. (Über eine Strukturbesondersheit der in die Speicheldrüen eingeschalteten Abschnitte und ihre scheinbare Beziehung zu endokriner Funktion.) (Bull. de l'assoc. des psychiatr. roumains Jg. **5**, S. 98—99.) 5, 447.

Proetz, Arthur W., Report of two cases of salivary calculus. (Bericht über 2 Fälle von Speichelstein.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 233—235.) 4, 58.

Rouchier, G., Auto-observation d'un calcul salivaire dont l'évolution a duré 28 ans. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris, Jg. **93**, Nr. 5, S. 414—415.) *

Schwarz, Joh., Speichelstein. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Stupka, W., Über die Erscheinung des Speichelspritzens. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 9, S. 424.) *

Stupka, Walter, Über die Erscheinung des Speichelspritzens. Anatomisch-klinische Studie. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke u. anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 4, S. 165—181; Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 6, S. 321—350.) 4, 196. 5, 382.

Weissbarth, E., Ein Fall von Mikuliczscher Krankheit, forme fruste. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **21**, Nr. 2, S. 66—67.) *

Weissenberg, S., Über paroxysmalen Speichelfluß intestinalen Ursprungs. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 29, S. 946—947.) 4, 136.

Parotis.

Adams, C. F., Parotitis suppurativa. Three attacks. (Philadelphia laryngol. assoc., 7. X. 1922.) (Laryngoscop Bd. **33**, Nr. 6, S. 479—480.) *

Adson, Alfred W., and William O. Ott, Preservation of the facial nerve in the radical treatment of parotid tumors. (Schonung des Nervus facialis bei der Radikaloperation von Parotistumoren.) (Sect. on gen. a. neurol. surg., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of surg. Bd. **6**, Nr. 3, S. 739—746.) 4, 57.

Banks-Davis, H. J., Parotid fistula in the scar of an old mastoid wound. (Parotisfistel in der Narbe einer alten Warzenfortsatzwunde.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 16. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 7, sect. of otol., S. 21.) 4, 268.

Benard, René, Ligne blanche et tonus sympathique au cours des oreillons. (Dermographismus und Sympathicustonus beim Mumps.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **39**, Nr. 29, S. 1347—1348.) 4, 481.

Berg, Fredrik, Über „Febris uveo-parotidea" (Heerfordt). (Hygiea Bd. **85**, H. 10, S. 401—420.) (Schwedisch.) 4, 394.

Bertaux, A., Fistule parotidienne rebelle. Résection du trajet. Guérison. (Hartnäckige Parotisfistel. Resektion des Fistelganges. Heilung.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 10, S. 763—764.) 5, 406.

Bertoloni, E., Un caso di tubercolosi della ghiandola parotide. (Soc. lombarda di med. e biol., Milano, 1. VI. 1923.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 37, S. 877.) *

Blair, Vilray Papin, and Earl Calvin Padgett, Pyogenic infection of the parotid glands and ducts. (Eitrige Infektion der Ohrspeicheldrüse und ihres Ausführungs-

ganges.) (Dep. of surg., Washington univ. med. school, St. Louis.) (Arch. of surg. Bd. 7, Nr. 1, S. 1—36.) **4, 394.**

Bonnet - Roy, Flavien, Paralysie faciale et parotidite aiguë. (Facialislähmung und akute Parotitis.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 2, S. 160—169.) **3, 450.**

Boon, H. A., Demonstration eines Kranken mit Krebs der Ohrspeicheldrüse. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 106.**

Braun, Arthur, Über die Parotistuberkulose. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 130, H. 1, S. 118—129.) **5, 336.**

Brelet, Quelques travaux récents sur les oreillons. (Einige neue Arbeiten über den Mumps. Sammelbericht.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 96, Nr. 64, S. 1029—1031.) **4, 233.**

Burckhardt, Angiom der Parotis. (Ärztever., Marburg, Sitzg. v. 17. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 15, S. 722.) *

Burckhardt, Hans, Totalexstirpation der Parotis mit Erhaltung des Facialis. (Chirurg. Univ.-Klin., Marburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 182, H. 5/6, S. 416—417.) **4, 482.**

Caporali, Elvira, Angioma cavernoso della parotide. (Angioma cavernosum der Parotis.) (Clin. chirurg. gen., univ., Pisa.) (Policlinico, sez. chirurg., Jg. 30, H. 9, S. 450—460.) **4, 481.**

Collet, F. J., et Paul Bonnet, Le syndrome paralytique du cancer de la parotide. (Das paralytische Symptom beim Parotiskrebs.) (Lyon chirurg. Bd. 20, Nr. 4, S. 435—445.) **4, 482.**

Daunic et Laurentier, Syndrome de Raynaud et lésions de la parotide. Contribution à l'étude des endocrinides syphilitiques. (Raynaudsche Syndrome und Verletzungen der Parotis.) (Ann. de dermatol. et de syphiligr. Bd. 4, Nr. 12, S. 721—732.) **5, 261.**

Dundas - Grant, James, A feather in the parotid duct. (Eine Feder im Ausführungsgang der Parotis.) (Brit. med. journ. Nr. 3245, S. 416.) **3, 290.**

Fisher, William H., Post-operative infective parotitis. (Postoperative infektiöse Parotitis.) (Ann. of surg. Bd. 78, Nr. 5, S. 568—571.) **6, 81.**

Fraenkel, Manfred, Die Beeinflussung des übermäßigen Speichelflusses bei Encephalitis lethargica chronica durch temporäre Parotisausschaltung mittels Röntgenstrahlen.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 19, S. 613—614.) **3, 450.**

Gatewood, Mixed tumors of the parotid gland. (Mischgeschwülste der Speicheldrüse.) (Presbyterian hosp., Chicago.) (Surg. clin. of North America [Chicago-Nr.] Bd. 3, Nr. 4, S. 963—971.) **4, 482.**

Grove, W. E., Parotid fistulae after mastoid operation. (Parotisfisteln nach Mastoidoperation.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 855—859 u. 926 bis 927.) **4, 394.**

Hartmann, Tumeur de la parotide. (Parotistumor.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 16, S. 263—264.) **3, 451.**

Jaureguy, Miguel A., Zwei Fälle von Typhusparotitis, geheilt durch Durchbruch in den äußeren Gehörgang. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 17, Nr. 10, S. 692 bis 694.) (Spanisch.) **5, 92.**

Kaess, F. W., Die temporäre Ausschaltung der Parotis mittels Röntgenbestrahlung bei Behandlung der Speichelfistel. (Chirurg. Klin., Akad. f. prakt. Med., Düsseldorf.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 1, S. 14—16.) **3, 240.**

Kaess, W., Nachtrag zu Heft 1, 1923, des Zentralbl. für Chirurgie: „Die temporäre Ausschaltung der Parotis mittels Röntgenbestrahlung bei Behandlung der Speichelfistel.“ (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 16, S. 641.) **4, 29.**

Krepuska, Géza, Mit Operation geheilter Fall von Parotis- und peritonsillärem Absceß nach chronischer Mittelohreiterung. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 23, S. 267 bis 268.) (Ungarisch.) **4, 86.**

Leclerc, Georges, Rétention chronique de la salive parotidienne: parotidite à répétition; opération de Leriche (arrachement du bout central du nerf auriculo-temporal); guérison persistante. (Chronische Retention des Parotitissekretes. Parotisrezidive. Operation von Leriche. [Entfernung des zentralen Endes des Nerv. auriculo-temporalis. Dauerheilung.]) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 54, S. 595—598.) **4, 393.**

Linck, A., Parotitis epidemica. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 1, S. 1—44.) **4, 234.**

Lundsgaard, K. K. K., Acute diffuse parenchymatous keratitis as a complication in parotitis epidemica. (Akute diffuse parenchymatöse Keratitis als Komplikation bei Parotitis epidemica.) (Acta ophth. Bd. 1, H. 2, S. 185—188.) **6, 159.**

Mazza, S., et A. Cassinelli, Cysto-adénolymphome papillaire de la région parotidienne. (Papilläres Cystadenom der Parotisgegehd.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 88, Nr. 5, S. 400.) 3, 290.

Menetrier, Zyste lymphoïde de la parotide. (Acad. des sciences, Paris, 19. III. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 27, S. 315.) *

Metzner, R., Beiträge zur Physiologie der Ohrspeicheldrüse. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 201, H. 1/2, S. 60—66.) 5, 13.

Miani, Arrigo, Adenoma delle glandole molari e susseguente carcinoma corneificante della mucosa della guancia, a rapida cachessia. (Adenom der Wangenspeicheldrüse und nachfolgendem Hornkrebs der Schleimhaut der Backe, mit rascher Kachexie.) (Div. chirurg., osp. magg., Bologna.) (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. 1, H. 9/10, S. 255—267.) 4, 479.

Morgan, George, Metastasis in mumps. (Metastasen bei Mumps.) (Brighton a. Sussex med. chirurg. soc., 5. IV. 1923.) (Brit. med. journ. Nr. 3253, S. 764.) 4, 57.

Noehren, Alfred H., Multiple calculi in Stenson's duct. Report of unusual case. (Multiple Steine im Ductus Stenonianus. Bericht über einen außergewöhnlichen Fall.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 1, S. 25.) 3, 240.

Nylander, P. E. A., Ein Fall von Parotiscyste. (Pathol. Univ.-Inst., Helsingfors.) (Finska läkaresällskapets handlingar Bd. 65, H. 5/6, S. 339—342.) (Schwedisch.) 4, 234.

Palmén, A. J., Die Behandlung der Parotisfisteln. (Duodecim Jg. 39, Nr. 2/3, S. 78 bis 84.) (Finnisch.) 3, 329.

Partsch, Fritz, Beitrag zur Metastasenbildung der Parotiscylindrome. (Chirurg. Univ.-Klin., Rostock.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 183, H. 3/4, S. 269—276.) 5, 336.

Patterson, Norman, Parotid fistula following mastoid operations. (Parotisfistel nach Antrotomie.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) 3, 421.

Proby, Henry, Forme clinique rare des tumeurs mixtes de la parotide: Tumeur mixte avec envahissement du prolongement pharyngien. (Eine klinisch seltene Form der Parotis-Mischgeschwülste. Mitbeteiligung des pharyngealen Fortsatzes der Parotis.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 6, S. 651—655.) 4, 136.

Schaedel, Hans, Bemerkungen zu W. Kaess: „Die temporäre Ausschaltung der Parotis mittels Röntgenbestrahlung bei Behandlung der Speicheldrüsenfistel.“ (Zentralbl. f. Chirurg. 1923, Nr. 1.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 16, S. 640.) 4, 29.

Schall, Emil, Beitrag zur Ätiologie der Uveo-Parotis subchronica. (Akad. Augenklin., Düsseldorf.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 70, Märzh., S. 350—355.) 4, 28.

Sudler, Mervin T., Parotitis following acute suppurative appendicitis. (Surg. clin. of North America [Kansas City-Nr.] Bd. 3, Nr. 6, S. 1591—1594.) *

Torraca, Luigi, La parotite post-operatoria. (Postoperative Parotitis.) (I. clin. chirurg., univ., Napoli.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 2, H. 10, S. 1033—1052.) 5, 13.

Vogeler, Karl, Über die chronische Entzündung der Parotis. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 122, H. 3, S. 655—663.) 3, 131.

Vrânceanu, Al., Beiträge zur Behandlung der Parotisfisteln durch Entnervung der Drüse. (Sect. chirurg., spit. centr., Cernăuti.) (Clujul med. Jg. 4, Nr. 3/4, S. 81 bis 83.) (Rumänisch.) 4, 29.

Willcutt, George H., Deafness as a sequela to mumps. (Taubheit als Folge von Mumps.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1121—1127.) 5, 397.

Wotzilka, Über Innenohrerkrankung bei Parotitis epidemica. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 359.

Submaxillaris und Sublingualis.

Bazy, P., Note sur un cas de calcul de la glande sous-maxillaire gauche. (Bemerkung über einen Speichelstein der linken Glandula submaxillaris.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 90, Nr. 32, S. 148—151.) 4, 479.

Brémond et Parrocel, Calcul de la sublinguale simulant un cancer de la sous-maxillaire (Verkalkung der Sublingualis unter dem Bilde eines Submaxillarkrebses.) (Comité méd., Bouches-du-Rhône, 13. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 36, S. 416.) 3, 451.

Brémond et Parrocel, Calcul de la sublinguale simulant un cancer de la glande sous-maxillaire. (Stein der Sublingualis unter dem Bilde eines Submaxillarkrebses.) (Marseille méd. Jg. 60, Nr. 17, S. 875—878.) *

Cervera, Calculose des Mundes. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 135—136.) (Spanisch.) **4**, 479.

Delannoy, Emile, Le cancer de la glande sous-maxillaire. (Der Krebs der Glandula submaxillaris.) (Rev. de chirurg. Jg. **42**, Nr. 4, S. 249—278.) **4**, 135.

Forgue, Roux et Mourgue-Molines, A propos d'un cas de calcul du canal de Wharton. (Soc. d. sciences méd. et biol. de Monpellier et du langue d'oc méditerrannéen, 30. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 100, S. 1056.) *

Laurence, J., Sous-maxillite suppurée d'origine lithiasique. (Durch Speichelsteinkrankheit hervorgerufene eitrige Entzündung der Glandula submaxillaris.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 46, S. 760.) **5**, 92.

Mc Kenzie, Dan, Submaxillary gland containing a large salivary calculus. (Submaxillardrüse mit großem Speichelstein.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 265.

Mather, J. H., A large submaxillary calculus. (Ein großer Speichelstein in der Glandula submaxillaris.) (Arch. of radiol. a. electrotherap. Bd. **28**, Nr. 277, S. 84—85.) **4**, 395.

Mondor, H., et L. Aurousseau, Tumeur mixte sous-maxillaire. (Submaxillarer Mischtumor.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 4, S. 364—366.) **4**, 135.

Ricou, M., Extraction par simple expression d'un gros calcul salivaire de la glande sublinguale. (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. **16**, Nr. 8, S. 601.) *

Skillern jr., P. G., Submaxillary salivary calculus impacted at gland orifice of duct; sialo adenitis, chronic: ablation of salivary gland. (Speichelstein in der Glandula submaxillaris, eingekeilt im zentralen Ende des Ausführungsganges; chronische Sialoadenitis; Excision der Speicheldrüse.) (Surg. clin. of North America [Philadelphia-Nr.] Bd. **3**, Nr. 1, S. 193—196.) **3**, 329,

Truffert, P., Technique de l'exérèse des ganglions sous-maxillaires. (Technik der Entfernung der submaxillären Lymphdrüsen.) (Journ. de chirurg. Bd. **21**, Nr. 1, S. 26—32.) **3**, 289.

Pharynx und Hypopharynx.

Achard, Ch., Tuberculose miliaire aiguë du pharynx. (Akute Miliartuberkulose des Pharynx.) (Hôp. Beaujon, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 12, S. 177 bis 183.) **4**, 29.

Allis jr., Edward Phelps, Are the polar and trabecular cartilages of vertebrate embryos the pharyngeal elements of the mandibular and premandibular arches? (Journ. of anat. Bd. **58**, Teil 1, S. 37—51.) *

Angheleanu, Angiofibrom des Epipharynx. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190.

Antoni, N. R. E., Über Schlundlähmung. (Acta med. scandinav. Bd. **59**, H. 1/6, S. 745 bis 776.) **4**, 396.

Aronowicz, G. D., Eine Singultusepidemie in Petersburg. (Nervenklin., Milit.-Med. Akad., Petersburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 35, S. 1648—1649.) **5**, 89.

Axhausen, Radikaloperation bei hochgradiger supralaryngealer Pharynxstenose. (Otolaryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) **5**, 111.

Back, Ivor, and Lionel Colledge, A case of a large pharyngeal diverticulum cured by operation in two stages. (Großes Pharynxdivertikel durch zweizeitige Operation geheilt.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 23, S. 1237—1238.) **5**, 91.

Baldwin, A. H., Frank Mc Callum and J. A. Doull, A case of pharyngeal diphtheria probably due to auto-infection from a diphtheric lesion of the thumb. (Ein Fall von Rachendiphtherie, wahrscheinlich verursacht durch Autoinfektion von einer Diphtherieläsion des Daumens her.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 19, S. 1375.) **4**, 141.

Barbey, Radium und Epitheliome des Hypopharynx. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 109.

Beck, O., Carcinom des Epipharynx, der Tonsille und des Ohres bei einem 7jährigen Kinde. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Bender, Wilhelm, Über lokale Amyloidbildung im Pharynx. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **29**, H. 3, S. 519—527.) **5**, 176.

Bichelonne, L'aérophagie. (Aerophagie.) (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. **79**, Nr. 5, S. 753—762.) **6**, 2.

Blechmann, G., et G. Lory, Evolution insolite d'un adéno-phlegmon angulo-maxillaire et d'un abcès latéro-pharyngé chez un nourrisson. Guérison. (Ungewöhnliche Entwicklung einer Drüseneiterung am Kiefer und eines seitlichen Retro-

pharyngealabscesses bei einem Säugling. Heilung.) (Nourrisson Jg. **11**, Nr. 4, S. 273 bis 276.) **4, 135.**

Brandão, Paulo, Zur Mitteilung über Fremdkörper im Pharynx. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 23, S. 321—322.) (Portugiesisch.) **4, 116.**

Brüggemann, Alfred, Eine neue Methode der Hypopharyngoskopie. (Univ.-Klin., f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 2, S. 169—170.) **8, 195.**

Brüggemann, Alfred, Verbesserung meiner Methode der Hypopharyngoskopie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **8, 396.**

Bumba, Fremdkörper im Hypopharynx. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **8, 362.**

Bumba, Josef, Fremdkörper im Hypopharynx. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 1, S. 49—56.) **4, 438.**

Butler, Ralph, Presentation of two patients with cancer of the nose and throat. Treated with radium. (Vorstellung von zwei mit Radium behandelten Patienten mit Nasen- und Rachenkrebs.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1259—1261.) **5, 457.**

Cazejust, Paul, et Alinat, Diverticule congénital de la paroi latérale haute de l'hypopharynx. (Ein kongenitales Divertikel der lateralen Wand des obersten Hypopharynx.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 17, S. 716—719.) **5, 310.**

Collet, Radiumthérapie du cancer du pharynx et de l'œsophage. (Radiumtherapie des Pharynx- und Oesophaguscarcinoms.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4, 250.**

Collet et Rebattu, Etude sur la propagation intracranienne des tumeurs du pharynx. (A propos de deux observations anatomo-cliniques.) (Studie zur intrakraniellen Ausbreitung der Pharynxtumoren. [Mit 2 klinisch und histologisch untersuchten Fällen.]) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **12**, Nr. 9, S. 945—953.) **4, 432.**

Collet, F.-J., Radiumthérapie du pharynx et de l'œsophage. (Radiumtherapie des Rachens und der Speiseröhre.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 7, S. 705—720.) **4, 239.**

Derigs, Paula, Lymphoepitheliales Carcinom des Rachens mit Metastasen. (Pathol. Inst., Univ. Köln.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **244**, S. 1—7.) **4, 169.**

Dessecker, C., Beitrag zur pathologischen Physiologie des Schluckaktes und zur Füllung des Bronchialbaumes mit Röntgenbrei. (Chirurg. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **37**, H. 1, S. 41—50.) **5, 175.**

Dundas - Grant, James, Case of epithelioma of the right half of the fauces treated by diathermy. (Diathermisch behandeltes rechtsseitiges Rachenepitheliom.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **8, 265.**

Dunhill, T. P., Case of pharyngeal diverticulum. (Ein Pharynxdivertikel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 2, clin. sect., S. 4.) **5, 128.**

Escat, E., et P. Rigaud, Hémorragie mortelle par rupture de l'artère thyroïdienne supérieure au cours de l'extraction d'un dentier de l'hypopharynx. (Tödliche Blutung durch Riß der Arteria thyreoidea sup. bei der Extraktion eines Gebisses aus dem Hypopharynx.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 27. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 38, S. 440.) **4, 31.**

Escomel, E., A propos de deux cas de sporotrichose pharyngée observés à Arequipa (Pérou). (Über zwei Fälle von Sporotrichose im Pharynx, beobachtet in Arequipa [Peru].) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 12—14.) **8, 332.**

Faulder, T. Jefferson, Case of ulceration of palate and fauces. (Ulceration an Gaumen und Schlund.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4, 266.**

Felty, A. R., and A. B. Hodges, A clinical study of acute streptococcus infection of the pharyngeal lymphoid tissue (acute follicular tonsillitis). (Klinischer Beitrag zur Frage der akuten Streptokokkeninfektion des pharyngealen Lymphgewebes [akute follikuläre Tonsillitis].) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. **34**, Nr. 392, S. 330—335.) **5, 312.**

Feuchtinger, R., Descendierende Pharynxphlegmone nach Angina, durch kollare Incision und Mediastinotomie geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 458.
Figi, Fred A., Cysts of the bursa pharyngea; a report of two cases. (Zwei Fälle von Cyste der Bussa pharyngea.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 37—41.) *
Finder, G., Technik der Diagnostik und Behandlung des Rachens. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 8, S. 257—258 u. Nr. 9, S. 285—286.) 3, 291.
Finder, G., Technik der Diagnostik und Behandlung des Rachens. IV. Eröffnung des peritonsillären und retropharyngealen Abscesses. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 17, S. 547—548.) 3, 378.
Frommel, Edouard, et Edmond Grasset, Les manifestations bucco-pharyngées des fièvres typhoïdes. Un cas de gangrène des amygdales dans un para-typhus A. (Die klinischen Erscheinungen in der Mundrachenhöhle bei Typhus. Ein Fall von Gangrän der Gaumentonsillen bei Paratyphus A). (Clin. méd. et inst. d'anat. pathol., Genève.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 43, Nr. 2, S. 92—97.) 3, 194.
Galebsky, A. J., Diaphragma des unteren Teils des Schlundes. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) 4, 107.
Gallois, P., Le signal de déglutition dans l'anesthésie générale. (Das Schluckzeichen bei der Narkose.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 44, S. 907—908.) 5, 245.
Gault, Considérations sur le traitement du cancer de l'oro-pharynx, du rhino-pharynx, de l'hypo-pharynx par le radium. (Betrachtungen über die Behandlung des oropharyngealen, rhino-pharyngealen und hypo-pharyngealen Carcinoms mit Radium.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 513.) 4, 251.
Gault, Considérations sur le traitement du cancer de l'oro-pharynx, du rhino-pharynx, de l'hypo-pharynx par le radium. (Betrachtungen über die Radiumbehandlung des Carcinoms der Mundrachenhöhle, des Nasenrachenraums und des Hypopharynx.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 806—810.) 4, 294.
Gilse, P. H. G. van, Entstehung und Bedeutung des Canalis craniopharyngeus lateralis. (Ausführlich in Ned. tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155 bis 159.) 4, 220.
Gottlieb, Mark J., Manifestations of some cranial nerves from disease of the nose and throat. (Hirnnervenerscheinungen bei Nasen- und Rachenerkrankungen.) (Americ. journ. of surg. Bd. 37, Nr. 11, S. 276—280.) 5, 113.
Grégoire, Sept cas de diverticules pharyngo-oesophagiens. (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 10, S. 160.) *
Gruenberg, Demonstration eines Kranken mit einer plastischen Operation des Schlundes. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 415.
Gunsett, A., Technique employée dans le traitement par la radiothérapie profonde des épithéliomas spino-cellulaires de la cavité buccale et du larynx. (Die Technik der tiefen Röntgenbestrahlung der Spindelzellencarcinome der Mundhöhle und des Rachens.) (Congr. internat. du cancer, Strasbourg, 24. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr 68, S. 738.) 4, 302.
Hagemeister, Subcutane Schlundzerreißung. (Berl. tierärztl. Wochenschr. Jg. 39, Nr. 40, S. 423.) *
Harty, J. P. I., Disorders of deglutition. (Schluckstörungen.) (Bristol med.-chirurg. journ. Bd. 40, Nr. 150, S. 195—204.) 5, 175.
Heindl, A., Schwerer gummöser Prozeß in der linken Rachenhöhle, Nasenrachenraum und Zunge, mit Trepol geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 410.) 4, 458.
Heyninx, Un cas de syphilis tertiaire de la paroi postérieure de l'hypopharynx chez un homme de 50 ans, vu pour la première fois au début de septembre 1922. (Ein Fall von tertiärer Syphilis der Hinterwand des Hypopharynx bei einem 50jährigen Mann.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 762.) 5, 15.
Horniček, Lymphosarcoma laryngis et pharyngis. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 23, S. 634.) (Tschechisch.) 4, 103.
Howarth, Walter, Extensive lupus of palate, pharynx and larynx. (Ausgedehnter Lupus an Gaumen, Pharynx und Larynx.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 266.

Hutter, Multiple Gummenbildung im Pharynx, Larynx und Gl. thyreoidea (?). (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 8, 320.

Jacques, Sarcome globocellulaire du pharynx; récidive dans les ganglions. Traitement comparé par l'excision et la radiumthérapie. (Rundzellensarkom des Pharynx. Drüsenrezidive. Vergleich der operativen Behandlung und der Radiumtherapie.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 1, S. 1—2.) 8, 132.

Iterson, C. J. A. van, Kurze Mitteilungen über die Bedeutung der bakteriologischen Nasen- und Rachenuntersuchungen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 108.

Iwanow, A., Über Schlundneurose. (Moskauer oto-rhinol-laryngol. Ges., Sitzg. v. 17. V. 1922.) 8, 108.

Kapur, G. D., Retro-pharyngeal abscess simulating Bezolds mastoiditis. (Retropharyngealabsceß, der eine Bezoldsche Mastoiditis vortäuscht.) (Indian med. gaz. Bd. 58, Nr. 6, S. 272.) 4, 197.

Kellner, Fall von ausgedehnter lokaler Amyloidose an der hinteren Rachenwand. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 325.) 4, 218.

Kellner, Akuter Herpes febrilis pharyngis. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 325.) 4, 218.

Kelson, W. H., and W. H. Thornhill, Case of ulceration of the palate and fauces. (Geschwüre am Gaumen und den Rachenbögen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) 8, 266.

Kulikowsky, G. G., Carcinom des unteren Teils des Schlunde sund des anliegenden Teils der Speiseröhre. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) 4, 107.

Landau, W., Neurogene Schluckstörung mit Einlaufen von Kontrastmittel in die Luftwege im Röntgenbild. (Mit Bemerkungen zur Frage der Lungenzeichnung.) (Städt. Tuberkulosekrankenh. i. d. Heilst. Herrnprotsch-Breslau.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 81, H. 2/3, S. 201—206.) 4, 469.

Lang, Franz Joseph, und Wilfried Krainz, Zur Kenntnis der Carcinosarkome des Hypopharynx. (Oto-laryngol. Klin. u. pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 2, S. 179—197.) 5, 15.

László, Friedrich, Über die Aerophagie. (Gyógyászat Jg. 1923, Nr. 40, S. 568—569.) (Ungarisch.) 4, 480.

Leahy, L. J., Two cases of carcinoma of the hypopharynx. (Zwei Fälle von Hypopharynxcarcinom.) (Bull. of the Buffalo gen. hosp. Bd. 1, Nr. 2, S. 64—67.) 4, 235.

Leipen, Fall von Hämangiom im Epipharynx. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 458.

Lénárt, Z. v., Mittels medialer Kieferresektion operierter Fall von Rachen- und Zungenkrebs. (Rhino-Laryngol. Sekt., Königl. ungar. Ärzte-Ver., Budapest., Sitzg. v. 18. XII. 1923.) 5, 111.

Lerche, William, Carcinoma of the hypopharynx and upper end of the esophagus. (Carcinom des Hypopharynx und des oberen Oesophagusendes.) (St. Luke's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America [Minneapolis-St. Paul-Nr.] Bd. 3, Nr. 5. S. 1203—1209.) 5, 19.

Mahu, La désinfection du cavum dans les maladies infectieuses. (Desinfektion des Cavum bei infektiösen Erkrankungen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4. 252.

Maier, Otto, Zur Mechanik der Entstehung retropharyngealer Strumen. (Chirurg. Klin., Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 122, H. 4, S. 836—842.) 8, 331.

Marx, H., Ein Fall von primärer Pharynxtuberkulose bei einem Kinde mit Ausgang in Heilung. (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 3, S. 396—400.) 5, 14.

Mazzoni, Luigi, La cura con i raggi X e col radium del rino-laringoscleroma. (Die Röntgen- und Radiumbehandlung des Nasen- und Rachenskleroms.) (Istit. fototerapico, clin. dermosifilopat., Firenze.) (Radiol. med. Bd. 10, Nr. 2, S. 53—65.) 3, 527.

Menzel, Isolierter Pemphigus vulgaris der Schleimhaut der Mundhöhle des Rachens und des Larynx. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 460.



Moulonguet et **Doniol**, La diathermie dans le traitement de l'hypertrophie des amygdales et des mycoses pharyngées. (Die Diathermie bei der Behandlung der Hypertrophie der Tonsillen und der Pharyngomykosen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) **4**, 252.

Moulonguet, André, et **Doniol**, La diathermie dans le traitement de l'hypertrophie des amygdales et des mycoses pharyngées. (Die Diathermie in der Behandlung der Hypertrophie der Mandeln und der Rachenmykosen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 868—872.) **4**, 483.

Myerson, M. C., A new pharyngeal suction tube. (Eine neue Rachen-Saugröhre.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 455—456.) **4**, 235.

New, Gordon B., Congenital obstruction of the larynx and pharynx. (Angeborener Verschluß von Larynx und Pharynx.) (Sect. on laryngol., oral a. plastic surg., Mayoclin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 5, S. 363 bis 366.) **4**, 194.

Ohnacker, Paul, Die Bedeutung der indirekten Hypopharyngoskopie für die Erkennung des Rachengrundkrebses. (Städt. Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Magdeburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 3—11.) **4**, 59.

Olitsky et **Gates**, Les sécrétions naso-pharyngées des malades atteints de grippe. (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 6, S. 144.) *

Oprescu, D., Ein seltener Fall eines syphilitischen Schankers an der hinteren Pharynxwand. (Rev. sanit. milit. Jg. **22**, Nr. 5/6, S. 50.) (Rumänisch.) *

Patterson, Norman, Diathermy for malignant disease of the mouth, pharynx, and nose. With notes on seventeen successful cases. (Diathermie für bösartige Erkrankung des Mundes, der Pharynx und der Nase. Mit Bemerkungen an 17 erfolgreichen Fällen.) (Brit. med. journ. Nr. **3263**, S. 56—58.) **5**, 6.

Patterson, Norman, and **G. C. Cathcart**, Tuberculoma of the pharynx. (Tuberkulom des Pharynx.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Pfaffenrodt, Demonstration eines wegen Carcinoms der Zungentonsille mit Pharyngotomia suprahyoidea lateralis operierten Kranken. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) **4**, 414.

Portmann, Georges, et **P. Dupouy**, Contribution à l'étude des anévrismes pharyngés de la carotide interne. (Beiträge zur Kenntnis der pharyngealen Aneurysmen der Carotis interna.) (Arch. méd. belges Jg. **76**, Nr. 2, S. 97—113.) **3**, 452.

Ramond, Felix, L'aérophagie. Aérophagie libre. Aérophagie bloquée. (Das freie und gehemmte Luftschlucken.) (Rev. prat. d. maladies d. Pays Chauds Jg. **1923**, Nr. 2, S. 66—70.) **6**, 316.

Rateau, Jean, Larynx, pharynx et troubles de la menstruation. (Kehlkopf, Rachen und Störungen der Menstruation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 21, S. 891—893.) **4**, 465.

Rigaud, Perforations multiples de l'hypopharynx consécutives à des tentatives aveugles d'extraction d'un dentier. (Mehrfache Perforationen des Hypopharynx nach blinden Extraktionsversuchen von einem Gebiß.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 29. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 57, S. 636.) **4**, 169.

Rohr, Carlos, Fremdkörper im Kehlkopfeingang. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 23, S. 320.) (Portugiesisch.) **4**, 116.

Rousseau, Ferdinand, Pharyngo-trachéite azotémique. (Pharyngo-Tracheitis durch im Blutkreislauf zurückgehaltene Stoffwechselprodukte hervorgerufen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 892—893.) **5**, 14.

Ryland, Archer, Case of pharyngeal pouch. (Ein Fall von Taschenbildung im Rachen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 511.

Samengo, Luis, Hypopharyngealer Tumor durch Diathermie und Radium geheilt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Buenos Aires, Sitzg. v. 7. VIII. 1923.) (Prensa méd. argentina Jg. **10**, Nr. 10, S. 277—278. Semana med. Jg. **30**, Nr. 35, S. 433.) (Spanisch.) **4**, 395.

Saralegui, J. A. Röntgendiagnose der pharyngo-oesophagealen Divertikel. (Prensa méd. argentina Jg. **9**, Nr. 36, S. 1029—1035.) (Spanisch.) **4**, 173.

Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx. Chirurgie, radium et radiothérapie. (Maligne Pharynx- und Larynxneoplasmen. Chirurgie, Radium- und Röntgentherapie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx, chirurgie. Radium et radiothérapie. (Chirurgie und Radiumbehandlung maligner Neubildungen im Pharynx und Larynx.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 9, S. 972—985.) **5**, 88.

Scherber, G., Die erosive und gangränöse Balanitis und Vulvitis, ihre Differentialdiagnose und die ätiologisch verwandten Prozesse der Mund- und Rachenhöhle. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 9, S. 436—442, Nr. 17, S. 795—800, Nr. 21, S. 975—982, Nr. 29, S. 1330—1334 u. Nr. 30/31, S. 1383—1387.) *

Sercer, Ante, Un cas d'atrésie congénitale des choanes. Influence de la respiration buccale sur la muqueuse du nez. (Ein Fall von angeborener Choanulatresie. Einfluß der Mundatmung auf die Rachenschleimhaut.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 22, S. 903—911.) **5**, 223.

Sergent, Emile, et Henri Durand, Contribution à l'étude clinique et histologique de la tuberculose miliaire aiguë du pharynx. (Klinische und histologische Studie der akuten Miliatuberkulose des Pharynx.) (Rev. de la tubercul. Bd. **4**, Nr. 1, S. 1—12.) **4**, 59.

Souláková, Tuberculosis pharyngis. (Časopis lékařův čeckých Jg. **62**, Nr. 23, S. 634.) (Tschechisch.) **4**, 102.

Spicer, Frederick, Swelling on posterior wall of pharynx. (Schwellung an der hinteren Rachenwand.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 267.

Suchanek, E. Totalexstirpation des Larynx und Resektion des Pharynx wegen Carcinoms. Ersatz der vorderen und seitlichen Pharynxwände mittels Hautlappen von der Brust. 1. Akt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405). **4**, 190.

Syme, W. S., Cases of malignant disease of the pharynx treated by surgical diathermy. (Fälle bösartiger Pharynxerkrankung unter chirurgischer Diathermiebehandlung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 205—206.) **3**, 452.

Thrane, K., Cylindrom im Nasenrachenraum und weichen Gaumen. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 260.

Tomlin, Wm. S., Phases of chronic pharyngeal infection. (Phasen chronischer Racheninfektion.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 5, S. 161—165.) **5**, 14.

Turner, A. Logan, Cases of lupus and malignant disease of the fauces and pharynx treated with diathermy. (Diathermie — Behandlung der Fälle von Lupus und bösartiger Rachenerkrankung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh. 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 542—543.) **4**, 397.

Vanderveken, Un cas de syringo-myélie avec paralysie récurrentielle double de paralysie pharyngée. (Ein Fall von Syringomyelie mit beiderseits Recurrensparalysis und Paralysis des Pharynx.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Vastarini-Cresi, Contributo alla migliore conoscenza della morfologia dell' ipofaringe nell'uomo. (Beitrag zur besseren Kenntnis der Morphologie des Hypopharynx beim Menschen.) (R. accad. med.-chirurg., Napoli, 28. I. 1923.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 10, S. 231.) **3**, 290.

Vastarini-Cresi, Contribution à l'étude morphologique de l'hypopharynx humain. (Beitrag zum morphologischen Studium des menschlichen Hypopharynx.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 3, S. 81—95.) **3**, 522.

Veckmans, Un cas de mastoidite double avec abcès bilatéral du triangle pharyngomaxillaire. (Ein Fall von beidseitiger Mastoiditis mit beidseitigem Absceß des pharyngo-maxillaren Dreiecks.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**. 100.

Wildenberg, van den, Exstirpation laryngo-pharyngée pour un cancer du sinus pyriforme. Absence de récidive depuis quinze mois. (Extirpation eines laryngopharyngealen Carcinoms des Sinus pyriformis. Nach 15 Monaten kein Rezidiv.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.



Zimányi, Vidor, Ein seltener Fall von unstillbarem Singultus vergesellschaftet mit hochgradigem Laryngospasmus. (Gyógyászat Jg. **1923**, Nr. 30, S. 448—450.) **4**, 166.

Ober- und Unterkiefer.

Allis jr., Edward Phelps, Are the polar and trabecular cartilages of vertebrate embryos the pharyngeal elements of the mandibular and premandibular arches? (Journ. of anat. Bd. **58**, Tl. 1, S. 37—51.) *

Aloin, Henri, Kyste uniloculaire de la branche montante du maxillaire inférieur. (Unilokuläre Cyste des aufsteigenden Astes des Unterkiefers.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 9, S. 515—517.) **4**, 430.

Bercher, J. H., Le premier traitement des fractures des maxillaires. (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. **79**, Nr. 4, S. 613—622.) *

Blumenthal, Fistelbildung im Unterkiefer. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 10. X. 1923.) **5**, 109.

Braine, J., Fracture comminutive par coups de fusil de chasse du corps du maxillaire inférieur. (Zermalmung des Unterkiefers durch Schuß aus einem Jagdgewehr.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 10, S. 778—780.) **5**, 405.

Brasch, Hugo, Ein Beitrag zur Ätiologie der Kieferosteomyelitis. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 22, S. 641—649.) **5**, 217.

Cardot, Henry, et Henri Laugier, Contribution à l'étude de l'excitabilité réflexe. Le réflexe linguo-maxillaire; ses caractéristique; l'excitabilité des éléments de l'arc réflexe. (Beitrag zum Studium der reflektorischen Erregbarkeit. Der Zungen-Kiefer-Reflex. Seine Eigenschaften. Sein Reflexbogen.) (Arch. internat. de physiol. Bd. **21**, H. 3, S. 295—307.) **6**, 60.

Chandler, Frank, Selective anesthesia for mouth and jaw surgery. (Die Anaesthetica der Wahl in der Mund- und Kieferchirurgie.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 10, Anesthesia suppl., S. 116—118.) **4**, 397.

Charlier, La radiographie des maxillaires et des dents. (Die Röntgenphotographie der Kiefer und der Zähne.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 14, S. 275—276.) **3**, 519.

Crile, G. W., Carcinoma of the jaws, tongue, cheek and lips. General principles involved in operations and results obtained at Cleveland clinic. (Krebse der Kiefer, der Zunge, der Wange und der Lippen. Allgemeine Grundsätze bei Operationen und die in der Cleveland-Klinik erhaltenen Resultate.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **36**, Nr. 2, S. 159—162.) **3**, 329.

Delater et Bercher, De l'unité pathogénique des tumeurs des mâchoires; leur place dans la classification du cancer. (Über die einheitliche Pathogenese der Kiefertumoren, ihre Stellung in der Klassifikation des Krebses.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 48, S. 539—540.) **4**, 233.

Ertinger, Hermann, Über die Lage von Glabellare, Nasion und Incisivale zueinander in normalen Schädeln und ihre Bedeutung für die kieferorthopädische Diagnostik. (Zahnärztl. Univ.-Inst., Erlangen.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **39**, H. 4, S. 502—515.) *

Faber, Fritz, Kiefernekrosen nach Quecksilberbehandlung. (Zahnärztl. Inst., Univ. München.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 9, S. 538—547.) **4**, 429.

Falck, K., Vergleichende Kiefermessungen. Ein Beitrag zur Ätiologie der Zahn-Stellungs- bzw. Kieferanomalien. (Wiss. Laborat., konserv. Abt., zahnärztl. Inst. Univ. München.) (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. **7**, H. 2/3, S. 88—105.) *

Fasano, Mario, Serramento antico della mandibola da anchilosi ossea temporo-mandibolare. (Chronische Kiefersperre infolge knöcherner Schläfen-Kiefer-Ankylose.) (Osp. civ., Asti.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. **8**, H. 5, S. 575—588.) **6**, 157.

Feuchtinger, R., Oberkiefercarcinom, durch Radikaloperation und Plastik geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 458.

Florin, Oscar W., Totalexstirpation des Unterkiefers. (Clin. chirurg., Cluj.) (Clujul med. Jg. **4**, Nr. 11/12, S. 325—327.) (Rumänisch.) *

Gangelen, G. van, Ein Sarkom des Oberkiefers. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 109.

Gibelli, Sandro Luigi, Un nuovo metodo di resezione parziale osteoplastica del naso e del mascellare superiore. (Eine neue Methode der partiellen osteoplastischen Resektion der Nase und des Oberkiefers.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Genova.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 28—44.) **3**, 525.

Guthrie, Douglas, Chronic hyperplasia of the upper jaw: its relationship to other osseous tumours and to otosclerosis. (Chronische Hyperplasie des Oberkiefers: ihre Beziehung zu anderen knöchernen Tumoren und zur Otosklerose.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 197.

Guthrie, Douglas, Chronic hyperplasia of the upper jaw: Its relationship to other osseous tumours and to otosclerosis. (Die chronische Hyperplasie des Oberkiefers, ihre Beziehung zu andern Knochengeschwülsten und zur Otosklerose.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 11, S. 575—579.) **5**, 255.

Haberer, Hans, Verletzungen und Krankheiten des knöchernen Schädels, einschließlich Kiefer und Nebenhöhlen. (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Chirurgie. Hrsg. v. J. Schwalbe. H. 5.) (Leipzig: Georg Thieme 1923. 78 S. G.Z. 2.) **5**, 209.

Heindl, Hyperostosis maxillarum. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 325.) **4**, 219.

Heyninx, Un cas de résection du maxillaire supérieur pour ostéome sans dégénérescence sarcomateuse. (Fall einer Oberkieferresektion wegen noch nicht sarkomatös entartetem Osteom.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'orreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Jacques, Sur le traitement opératoire des kystes dentaires inférieurs. (Über die operative Behandlung der Unterkiefercysten.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 1, S. 1—5.) **3**, 128.

Januschkowsky, A. P., Zahncyste der Maxilla. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, 104.

Jordan, H. E., John Staige Davis jr., and Staige Davis Blackford, The operation of a factor of spatial relationship in mammalian development, as illustrated by a case of quadruplex larynx and triplicate mandible in a duplicate pig monster. (Anat. record Bd. **26**, Nr. 4, S. 311—318.) *

Ledoux, Cancers du maxillaire supérieur. (Carcinom des Oberkiefers.) (Le cancer Jg. **1**, Nr. 1, S. 84—85.) **6**, 257.

Leix, R., Einiges über künstliche Ernährung bei schweren Kiefererkrankungen. (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 4, S. 242—245.) **4**, 59.

McKenzie, Dan, Otitic pterygo-maxillary abscess induced by thrombophlebitis of the jugular bulb. (Otogener pterygo-maxillärer Absceß infolge Thrombophlebitis des Bulbus jugularis.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4**, 463.

Pichler, Hans, Zur Oberkieferresektion. (I. Chirurg. Klin. v. Prof. Eiselsberg, Wien.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 17, S. 513—526.) **4**, 488.

Piekerill, H. P., Phosphorus necrosis of the mandible. (Phosphornekrose des Unterkiefers.) (Brit. journ. of surg. Bd. **10**, Nr. 39, S. 380—381.) **3**, 196.

Puhlemann, Erich, Zur Ätiologie und Diagnose der Kieferklemme. (Zahnärztl. Inst., Univ. Hamburg.) (Dtsch. Vierteljahrsschr. f. Zahnchirurg. Bd. **5**, H. 4, S. 190—216.) **4**, 167.

Ranft, G., Verbandstechnik nach Hasenschartenoperationen. (Univ.-Kinderklin. u. Poliklin., Leipzig.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 15, S. 598—600.) **4**, 59.

Santy, P., et Ch. Dunet, Kyste adamantin uniloculaire de la branche montante du maxillaire inférieur avec formations microkystiques intrapariétales. (Unilokuläres Cystoma adamantinum des aufsteigenden Astes des Unterkiefers mit intraparietal gelegenen mikrocystischen Bildungen.) (Lyon chirurg. Bd. **20**, Nr. 1, S. 89—94.) **4**, 29.

Schley, W. S., Cancer of the upper jaw, its surgical treatment. (Oberkiefercarcinom, seine chirurgische Behandlung.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **37**, Nr. 5, S. 683 bis 687.) **6**, 240.

Sicher, Harry, Facialisparesen nach Leitungsanästhesien an den Kiefern. Kritische Bemerkungen zu der Arbeit von Ludwig Schubert über dasselbe Thema. (Städt. Zahnklin., Köln.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 8, S. 447—458.) *

Tschiassny, Fluktuierender Tumor am harten Gaumen, wahrscheinlich atypische Oberkiefercyste. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 191.

Veckmans, Un cas de mastoïdite double avec abcès bilatéral du triangle pharyngo-maxillaire. (Ein Fall von beiderseitiger Mastoiditis mit beiderseitigem Absceß des pharyngo-maxillaren Dreiecks.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.



Völger, G., Über Miterkrankung des Kiefergelenkes bei entzündlichen Ohrerkrankungen. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 43—47.) 4, 41.

Výmola, K., Carcinom des Oberkiefers. (Sborník lékařský Jg. 24, H. 1/6, Tl. 1, S. 320 bis 322.) (Tschechisch.) 6, 434.

Waugh, G. E., and A. T. Pitts, Case of ankylosis of jaw. (Fall von Kieferankylose.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 7, sect. f. the study of dis. in children, S. 44.) 4, 88.

Williger, Zahnlose Cysten in den Kiefern. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 39, H. 1, S. 86—89.) 4, 430.

Winkler, Über Wachstum und Formbildung des menschlichen Kieferapparates. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 39, H. 4, S. 541—556.) 5, 444.

Woodman, E. Musgrave, Demonstration illustrating certain pathological and surgical points in the treatment of malignant disease in the upper jaw. (Demonstration zur Illustration gewisser pathologischer und chirurgischer Gesichtspunkte bei der Behandlung maligner Erkrankungen des Oberkiefers.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 198.

Wüstenhagen, Hedwig, Die physiologische Resorption des Alveolarfortsatzes bei Jugendlichen. (Zahnärztl. Inst., Univ. Leipzig.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 20, S. 593—608.) 4, 428.

Wustrow, Über funktionelle Kieferbehandlung. (Ärztl. Bezirksver., Erlangen, Sitzg. v. 21. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 8, S. 374.) *

Wustrow, Paul, Kieferorthopädische Diagnostik. (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. 7. H. 2/3, S. 170—240.) *

Wylie, Andrew, Epithelioma of nasal septum, floor of both nostrils, alveolar surface upper jaw, and left side lower jaw. (Epitheliom des Septum, des Nasenbodens beider Seiten, der Alveolarfläche des Oberkiefers und des linken Unterkiefers.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) 3, 509.

Zilkens, Karl, Über einen weiteren Fall von Facialisparese nach Mandibularanästhesie. (Städt. Zahnklin., Köln a. Rh.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 12, S. 369—371.) 3, 522.

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Bourack, S. M., A propos de la fonction des amygdales dans ses rapports avec l'amygdalectomie. (Zur Funktion der Mandeln nach ihren Beziehungen zur Tonsillektomie.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 3, S. 297—306.) 3, 291.

Foerster, Augustin, Die Entwicklung der Gaumenmandel im ersten Lebensjahr. (Pathol. Inst., Univ. Köln.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 241, S. 418—427.) 3, 332.

Horák, J., Physiologische Bedeutung der Mandeln. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 29, S. 773—775.) (Tschechisch.) 4, 137.

Kelemen, Georg, Blutstillung durch Tonsillensubstanz. (Chirurg. Klin., Elisabeth-Univ., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 287 bis 289.) 3, 334.

Kessel, O. G., Bemerkungen zur physiologischen Funktion der Mandeln. (Med. Korresp.-Blatt f. Württ. Bd. 93, Nr. 26, S. 109.) *

Maffeo, Luigi, Sul contenuto colesterinico delle tonsille faringea e palatina. (Über den Cholesteringehalt der Rachen- und Gaumenmandeln.) (Clin. otorinolaringoiatr., Napoli.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 7, S. 146—148.) 3, 523.

Pol, Zur Funktionsfrage der lymphadenoiden Organe, insbesondere der Tonsillen. (Dtsch. pathol. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 33, Nr. 21, S. 586.) 4, 138.

Royster, Lawrence T., Tonsils in childhood. (Die Tonsillen in der Kindheit.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 351—357.) *

Schlemmer, Fritz, Anatomische und physiologische Vorbemerkungen. (III. Jahresvers., Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1922.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 4, S. 405—429.) 4, 137.

Pathologie; Hypertrophie.

Anthon, Walter, Anomalien und Mißbildungen im Bereich des Kehlkopfeinganges. Mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von symmetrischer Anomalie der Plicae pharyngo-epiglotticae neben Spaltbildungen in den Gaumenbögen und Hypoplasie resp. Aplasie der Gaumenmandeln. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 6, S. 313—320.) 4, 121.

Bespaloff, W., Konkrement der Gaumentonsille. (Sibirski Med. Journ. Jg. 1, Nr. 7/8, S. 241—242.) (Russisch.) 5, 387.

Bloomfield, Arthur L., and Augustus R. Felty, Bacteriologic observations on acute tonsillitis with reference to epidemiology und susceptibility. (Bakteriologische Beobachtungen bei akuter Mandelentzündung mit Beziehung zur Epidemiologie und Empfänglichkeit.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Arch. of internal med. Bd. 32, Nr. 4, S. 483—496.) 5, 177.

Castellani, Luigi, Tonsille palatine soprannumerarie. (Nebentonsillen.) (Sez. oto-rino-laringoiatr., osp. fatebenefratelli, Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 5, S. 409—413.) 4, 433.

Collet, F.-J., et J. Rebattu, La tension artérielle chez les adénoïdiens. (Der arterielle Blutdruck bei vergrößerter Rachenmandel.) (Lyon méd. Bd. 132, Nr. 20, S. 905 bis 907; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 3, S. 954—956.) 4, 500. 5, 24.

Fischer, P., Tonsillen und Tuberkulose. (Path. Inst. Städt. Krankenanst., Kiel.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 27, S. 873—874.) 4, 433.

Freudenthal, Wolff, Unusual mass of lymphoid tissue around tonsil fossa following tonsillectomy. (Ungewöhnliche Menge von Lymphgewebe in der Umgebung der Mandelgrube nach Tonsillektomie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 231—232.) 3, 379.

Hillkowitz, Philip, The occauence of cartilage in the tonsil. (Das Vorkommen von Knorpel in der Tonsille.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1923, S. 107—114.) 5, 386.

Hillkowitz, Philip, and Harry Gauss, Cartilage and bone in the tonsill. (Knorpel und Knochen in den Tonsillen.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 865—874.) *

Kofler, Befund von Knorpelgewebe in chronisch entzündeten Tonsillen. (Demonstration des histologischen Präparates.) (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 461.

Levene, Alberto, Die Hypertrophie der Mandeln und der adenoiden Vegetationen und die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes. (Prensa méd. argentina Bd. 9, Nr. 30, S. 890—899.) (Spanisch.) 3, 523.

Maffeo, Luigi, Sull' adenoidismo. (Ricerche clinico-morfologiche.) (Über den Adenoidismus. [Klinisch-morphologische Untersuchungen.]) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. 9, Nr. 9, S. 334—344.) 4, 60.

Maffeo, Luigi, Sull' importanza dei lipoidi nelle tonsille ipertrofiche (Contributo istochimico). (Über die Wichtigkeit der Lipoide bei hyperplastischen Gaumenmandeln. [Histochemischer Beitrag.]) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 5, S. 389—392.) 4, 434.

Moore, Irwin, Some further remarks on the reduction or destruction of hypertrophied or diseased tonsils by means of caustic soda and slaked lime (London paste). (Einige weitere Bemerkungen zur Rückbildung oder Zerstörung hypertrophischer oder erkrankter Tonsillen mittels gebrannter Soda und gelöschtem Kalk [Londoner Paste].) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester. Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 198.

Moulonguet et Doniol, La diathermie dans le traitement de l'hypertrophie des amygdales et des mycoses pharyngées. (Die Diathermie bei der Behandlung der Hypertrophie der Tonsillen und der Pharyngomykosen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 252.

Moulonguet, André, et Doniol, La diathermie dans le traitement de l'hypertrophie des amygdales et des mycoses pharyngées. (Die Diathermie in der Behandlung der Hypertrophie der Mandeln und der Rachenmykosen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 9, S. 868—872.) 4, 483.

Nogier, Th., Traitement de l'hypertrophie amygdalienne par la rœntgenthérapie. (Röntgentherapie bei Mandelhypertrophie.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 5, S. 109—110.) 3, 198.

Piga, Freixinet und Larru, Die Indikationen und Resultate der Röntgentherapie bei Mandelhypertrophie. (Siglo méd. Bd. 72, Nr. 3646, S. 1029—1031.) (Spanisch.) 6, 320.

Portmann, Georges, et Spalaïkovitch, Contribution à l'étude du tissu cartilagineux amygdalien. (Beitrag zum Studium des Knorpelgewebes in der Mandel.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 13, S. 543—546.) 5, 447.

Riera Vaquer, Mandelhypertrophie und Röntgenbehandlung. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 289, S. 442—443.) (Spanisch.) 4, 139.

Riera Vaquer, Mandelhypertrophie und Röntgentherapie. (Progr. de la clin. Bd. 25, Nr. 4, S. 464—469.) (Spanisch.) 5, 262.

Tourneux, J.-P., Les kystes amygdaloïdes, origine épithéliale du tissu lymphoïde. (Die Tonsillencysten; epithelialer Ursprung des Lymphgewebes.) (Soc. de méd., Toulouse, 1., 11. u. 21. VII. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 73, S. 788.) 4, 236.

Turner, A. Logan, An unusual tonsillar appendage and its relation to cartilage formation in the tonsil: Lantern demonstration. (Ungewöhnliches hängendes Gebilde der Mandel und seine Beziehungen zur Knorpelbildung in der Mandel. Projektionsdemonstration.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) 3, 267.

Turner, A. Logan, and Thomas Sprunt, An uncommon tonsillar appendage and its relationship to cartilage formation in the tonsil. (Ein ungewöhnlicher Tonsillenanhang und seine Beziehung zur Knorpelbildung in der Gaumenmandel.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 4, S. 179—186.) 3, 291.

Weller, Carl Vernon, The incidence and histopathology of bone and cartilage in the tonsil. (Das Vorkommen und die Histopathologie von Knochen und Knorpel in der Mandel.) (Dep. of pathol., univ. of Michigan, Ann Arbor.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 687—727.) 4, 237.

Williams, Francis H., Traitement de l'hypertrophie amygdalienne par la curiethérapie. (Behandlung der Mandelhypertrophie mit Radiumtherapie.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 5, S. 110—113.) 3, 78.

Wotzilka, Tbc.-Hilusdrüsen und Rachenmandelvergrößerung. (3. Vers. d. Vereinig. d. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 361.

Klinisches; Angina.

Anthon, W., und Max H. Kuczynski, Ätiologische und anatomische Untersuchungen bei Tonsillitis. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 391.

Arnold-Jones, T., Some clinical observations on the lingual tonsil. (Einige klinische Beobachtungen an der Zungentonsille.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. méd. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 198.

Babcock, James W., Observation on the results of Roentgen therapy in chronic tonsillitis. (Beobachtungen über die Ergebnisse der Röntgenbehandlung bei chronischer Tonsillitis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 5, S. 300—301.) 3, 198.

Babíček, Keratosis faucium. (Cladotrichosis lacunaris tonsillarum.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 2, S. 49—50.) (Tschechisch.) 3, 19.

Bailey, Fred W., Death following operation for removal of tonsils. (Tod nach operativer Mandelentfernung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 5, S. 384—388.) 4, 61.

Becco, Raul, Mandelpfropf. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 23, S. 1084.) (Spanisch.) 4, 139.

Berven, Elis, Radiological treatment of chronic tonsillitis. (Radiumbehandlung der chronischen Mandelentzündung.) (Acta radiol. Bd. 2, H. 4/5, S. 301—363.) 4, 434.

Blackburn, C. Bickerton, The tonsil from the point of view of the physician. (Die Tonsille und der praktische Arzt.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 11, S. 267 bis 269.) 5, 40.

Blaß, Otto, Tonsillitis chronica und Sepsis im Puerperium. (Städt. Krankenh., Bielefeld.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 46, S. 1440.) 5, 42.

Bloomfield, Arthur L., and Augustus R. Felty, On the mode of spread of an outbreak of acute tonsillitis. (Über die Ausbreitungsart der akuten Tonsillitis.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 393, S. 393—398.) 5, 40.

Bloomfield, Arthur L., and Augustus R. Felty, Prophylactic vaccination against acute tonsillitis. (Prophylaktische Vaccination gegen Tonsillitis.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 390, S. 251—253.) 6, 244.

Borden, Charles R. C., A clinical and pathologic study of tonsils subjected to X-ray. (Klinische und pathologische Studie über mit Röntgenstrahlen behandelte Tonsillen.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 188, Nr. 14, S. 493—497.) 3, 333.

Broschniowsky, Ulceröse Angina. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 414.

Brown, Louis E., The relation between thyrotoxicosis and tonsillar infection. (Die Beziehung zwischen der Thyreotoxikose und Mandelinfektion.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 367—386.) 4, 304.

Buys, L. R. de, Observations made in a series of cases operated upon for tonsils and adenoids. (Beobachtungen an einer großen Zahl operierter Tonsillen und Adenoiden.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 9, S. 596—599.) 6, 107.

Castellani, Aldo, Mackenzie Douglas and T. Thomson, Further observations on tonsillomycoses. (Weitere Beobachtungen über Tonsillomykosen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. 26, Nr. 2, S. 19—24.) 3, 333.

Castorina, G., Contributo alla terapia dell' infezione fuso-spirillare di Plaut-Vincent. (Beitrag zur Behandlung der Infektionen mit Plaut-Vincentschen fusiformen Spirillen.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Messina.) (Pediatria Bd. 31, Nr. 19, S. 1036 bis 1040.) 5. 16.

Cautley, Edmund, The kidneys and tonsillar infection. (Nieren und Infektionen der Tonsillen.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 2, S. 84—87.) 4, 30.

Davis, David J., A comparative study of the crypt content of tonsils of man, pig and cow with special reference to the actinomyceslike granules. (Vergleichende Untersuchungen des Krypteninhaltes der Tonsillen bei Mensch, Schwein und Rind mit besonderer Berücksichtigung der aktinomycesähnlichen Körner.) (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois coll. of med., Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 14, S. 1172—1174.) 5, 40.

Davis, J. Leslie, Frequent effects of morbid tonsils not commonly recognized. (Häufige Wirkungen kranker Tonsillen, die gewöhnlich nicht erkannt werden.) (St. Agnes' a. St. Mary's hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America [Philadelphia-Nr.] Bd. 3, Nr. 1, S. 181—191.) 3, 377.

Dietrich, A., Das pathologisch-anatomische Bild der chronischen Tonsillitis. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 390.

Dietrich, A., Die pathologisch-anatomische Diagnose der chronischen Entzündung am Beispiel der chronischen Tonsillitis. (19. Tag. d. dtsch. pathol. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 33, Erg.-H., S. 131—136.) 6, 192.

Edel, M., Die Behandlung der Anginen mit Argaldon. (Hamb. Kinderheilst., Wyk a. Föhr.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 47/48, S. 1470.) 5, 129.

Fein, Erklärung [zu: Otto-Mayer, Histologische Befunde bei chronischer Tonsillitis]. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 325.) 4, 218.

Fein, Johann, Über Angina und Anginose. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 36, S. 1557—1562, Nr. 38, S. 1660—1665 u. Nr. 39, S. 1713—1719.) 4, 397.

Feldstein, E., Les végétations adénoïdes du nourrisson. (Die adenoiden Vegetationen des Säuglings.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 22, S. 361—364.) 4, 203.

Felty, A. R., and A. B. Hodges, A clinical study of acute streptococcus infection of the pharyngeal lymphoid tissue (acute follicular tonsillitis). (Klinischer Beitrag zur Frage der akuten Streptokokkeninfektion des pharyngealen Lymphgewebes [akute follikuläre Tonsillitis].) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 392, S. 330—335.) 5, 312.

Felty, Augustus R., and Arthur L. Bloomfield, Observations on strains of hemolytic streptococci recovered from carriers and cases during an outbreak of acute tonsillitis (Beobachtungen an hämolytischen Streptokokkenstämmen von Keimträgern und Kranken während des Ausbruchs akuter Tonsillitis.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 393, S. 379—385.) 5, 41.

Feuchtinger, R., Descendierende Pharynxphlegmone nach Angina, durch kollare Incision und Mediastinotomie geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 458.

Fraenkel, Eugen, Sechs Fälle von tödlicher Angina mit postanginöser Pyämie. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 5. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 30, S. 1431.) *

Friedemann, Ulrich, Über Angina agranulocytotica. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 41, S. 1357—1359.) 4, 433.

Glas, Emil, Initialsklerose der Tonsille. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Grichter, B. B., and S. J. Pearlman, Lymphoid tissue in the tonsillar fossae following tonsillectomy. (Lymphatisches Gewebe in der Mandelbucht nach Tonsillektomie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 860—863 u. 936—940.) 5, 16.

Hirsch, Caesar, Über den heutigen Stand der Mandelfrage. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 46, S. 2134—2139.) 5, 15.

Hodges, A. B., A clinical epidemiological study of acute tonsillitis and acute upper respiratory infections. (Klinisch-epidemiologische Studie über die akute Tonsillitis und die akuten Infektionen der oberen Luftwege.) (Biol. div., med. clin., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 392, S. 344—349.) 6, 20.

Howarth, Walter G., and S. Roodhouse Gloyne, Unhealthy tonsils associated with cervical adenitis. (Kranke Gaumenmandeln und Entzündung der Halslymphdrüsen.) (Pathol. dep., Victoria Park hosp., London.) (Lancet Bd. 204, Nr. 24, S. 1202—1206.) 4, 169.

Howie, John L., Erythema multiforme exsudativum. (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 4, S. 209 bis 210.) 3, 379.

Huizinga, Eelco, Ein Fall von gangränöser Angina. (Ausführlich in Ned. Tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 221.

Jauquet, Un cas d'angine ulcéreuse chez un syphilitique. (Ein Fall von ulcerierender Angina bei einem Syphilitiker.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 761.) 4, 482.

Kaisin, Angine diphtéritique et formol. (Angina diphtherica und Formol.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 38, S. 1045—1054.) 4, 398.

Kassel, Carl, Aus der Geschichte des Tonsillarproblems. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 112—120.) 4, 60.

Kofler, Befund von Knorpelgewebe in chronisch entzündeten Tonsillen. (Demonstration des histologischen Präparates.) (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 461.

Kofler, K., Magendarmstörungen infolge chronischer Tonsillitis. Heilung nach Tonsillektomie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Kümmel, Die chronische Tonsillitis: klinische Gesichtspunkte. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17. bis 19. V. 1923.) 3, 390.

Lavergne, de, et Pilod, A propos de trois cas d'angines aiguës avec adénopathie généralisée et mononucléose transitoires. (Beobachtung von 3 Fällen von akuter Angina mit allgemeiner Adenopathie und vorübergehender Mononucleose.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 20, S. 856—863.) 4, 138.

Lénárt, Z. v., Ödemsklerose der Tonsillen. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 24. IV. 1923.) 3, 363.

Lénárt, Zoltan, Ödematöse Sklerose der Tonsillen. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 18, S. 215—216.) (Ungarisch.) *

Liebermann, Tódor, Nichtspezifische Tonsillenerkrankungen. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 47, S. 619—620.) (Ungarisch.) 5, 128.

Lowe, Gladys M., Mental changes after removing tonsils and adenoids. (Geistige Veränderungen nach Entfernung der Tonsillen und adenoider Vegetationen.) (Psychol. clin. Bd. 15, Nr. 3/4, S. 92—100.) 5, 448.

Lubet-Barbon, A propos d'un cas de discision de l'amygdale. (Über Discision einer Mandel.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 4, S. 219.) 4, 268.

Lyons, Horace R., Unusual complications of acute tonsillitis. Report of case. (Ungewöhnliche Komplikationen einer akuten Mandelentzündung.) (Sect. on oto-laryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 19, S. 1605—1606.) 5, 42.

Martuscelli, Giulio, e Bozzi Corso Pasquale, Sull' importanza delle tonsille palatine per lo sviluppo delle infezioni microbiche. (Über die Bedeutung der Gaumenmandeln für die Entwicklung bakterieller Infektionen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 2, S. 178—187.) 4, 138

Mašek, Ein Fall von rezidiver septischer Angina. (Ärztever., Zagreb, Sitzg. v. 28. XI. 1922.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 1, S. 14—15.) (Kroatisch.) *

Mayer, Otto, Histologische Befunde bei chronischer Tonsillitis. (Städt. Krankenh., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 6, S. 104—105.) **3**, 132.

Mayer, Otto, Histologische Befunde bei chronischer Tonsillitis. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 391.

Morris, Austin G., Clinical and pathologic study of tonsil cases. (Klinische und pathologische Untersuchungen bei Erkrankungen der Tonsillen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 864—874.) **4**, 304.

Mullin, W. V., An analysis of some cases of tubercles in the tonsil. (Schilderung einiger Fälle von Tonsillartuberkulose.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 17, S. 1211—1213.) **4**, 305.

Novak, Frank J., The electrocoagulation method of treating diseased tonsils. (Die Elektrokoagulation als Behandlungsmethode bei Tonsillen-Erkrankungen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 25, S. 1842—1843.) **5**, 262.

Petrović, M., Ein Fall von pseudo-diphtheritischer Angina. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. **25**, Nr. 8/9, S. 385—387.) (Serbo-Kroatisch.) **4**, 236.

Pogány, E., Tonsillitis parenchymatosa acuta, verursacht durch Pneumococcus. (Magyar Orvos Bd. **4**, S. 98.) (Ungarisch.) **4**, 305.

Prenn, Joseph, Pulmonary abscess following nose and throat surgery. (Lungenabscesse im Gefolge von Nasen-Halsencheiresen.) (Ann. of otol., rhinol. a laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 413—416.) **4**, 236.

Rendu, Robert, Abcès subaigu enkysté, intraamygdalien. (Subakuter abgekapselter intratonsillärer Absceß.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 253.

Riser et Bert, Contribution à l'étude des angines pseudo-membraneuses pneumococciques. (Beitrag zur Kenntnis der pseudomembranösen Pneumokokken-Anginen.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **26**, Nr. 11, S. 671—681.) **5**, 128.

Robinson, Carl F., The present statusof radiation treatment of the tonsils. (Gegenwärtiger Stand der Radiumbehandlung der Tonsille.) (New York med. journ. a. med. record. Bd. **117**, Nr. 1, S. 39—40.) **3**, 133.

Rohr, F., Partielle Enucleation der Gaumenmandel durch Trauma, spontan geheilt. (Kindersanat. Dr. Rohr, Wilhelmshöhe.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 23, S. 761.) **4**, 61.

Sabrazès, J., et H. Bonnin, Sur la cytologie des kystes laiteux provenant de kystes amygdaloïdes du cou. (Acad. des sciences, Paris, 19. III. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 27, S. 315.) *

Safranek, J., Fall von Angina agranulocytotica. (Rhino-Laryngol. Sekt., Königl. ungar. Ärzte-Ver., Budapest, Sitzg. v. 18. XII. 1923.) **5**, 112.

Schlemmer, Die chronische Tonsillitis und ihre Behandlung. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 389.

Schwyzer, Arnold, Carcinoma of tongue and tonsillar lodge; resection. (Krebs der Zunge und der Tonsillengrube; Resektion.) (St. Joseph's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America. [Minneapolis-St. Paul-Nr.] Bd. **3**, Nr. 5, S. 1462—1466.) **5**, 12.

Seguin, Bouchet et Logeais, Les amygdalites fuso-spirillaires chroniques. (Die chronischen fuso-spirillären Mandelentzündungen.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hop. Laënnec, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 2, S. 105—118.) **3**, 291.

Smith, D. Lesesne, and C. Williams Bailey, The relation between chronic tonsillitis and acute kidney infections. (Die Beziehung zwischen chronischer Tonsillitis und akuten Niereninfektionen.) (Arch. of pediatr. Bd. **40**, Nr. 8, S. 525—530.) **4**, 483.

Sternberg, Schwere Mediastinitis, ausgehend von einer nekrotisierenden Tonsillitis. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Tawse, H. Bell, Ulceration of the left tonsil: case for diagnosis. (Ulceration der linken Tonsille zur Diagnosenstellung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 414.

Ullmann, H. J., and F. R. Nuzum, The bacteriology of irradiated tonsils. (Die Bakteriologie von röntgenbestrahlten Tonsien.)ll (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 5, S. 396—398.) **4**, 138.

Waldapfel, Richard, Zur Ätiologie der Angina. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 629—644.) **4**, 235.

Waters, Charles A., Late results following X-ray treatment of chronically infected tonsills and adenoids. (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 10, S. 809—815.) *

Wells, Walter A., On the use of radium to induce atrophy of the faucial tonsils — histologic evidence. (Über die Anwendung des Radiums zur Herbeiführung einer Atrophie der Gaumentonsillen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 681—690.) **5, 406.**

Williams, Francis H., Prompt action of radium radiations in the treatment of small or large infected tonsils and lingual tonsils. (Deutliche Wirkung der Radiumbestrahlung bei Behandlung kleiner oder vergrößerter infizierter Tonsillen und der Zungentonsille.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **188**, Nr. 14, S. 497.) **3, 334.**

Williams, Francis H., The use of radium radiations in the treatment of tonsils: A further report. (38. sess., Altantic City, 1.—2. V. 1923.) (Transact. of the assoc. of Americ. physic. Bd. **38**, S. 430—432.) *

Zimányi, Vidor, Über nichtspezifische Tonsillenerkrankungen. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 44, S. 570—573.) (Ungarisch.) **5, 128.**

Angina Plaut-Vincenti.

Bouchet, Maurice, Sur le traitement des angines de Vincent à allure grave. (Über die Behandlung von schwerer verlaufenden Fällen von Angina Vincenti.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 5, S. 97—99.) **3, 78.**

Buschmann, Herbert, Behandlung der Angina Plaut-Vincenti mit Trypaflavin. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 19, S. 617.) **3, 377.**

Constant, Diphtérie et angine Vincent. (Diphtherie und Angina Vincenti.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 8, S. 210—211.) **3, 198.**

Constant, Diphtérie et angine de Vincent. (Diphtherie und Angina Vincenti.) (Soc. de méd., Nancy, 28. II. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. **51**, Nr. 9, S. 308—309.) **4, 62.**

Higguet, Quelques remarques au sujet de l'article: Diphtérie et angines de Vincent. (Einige Bemerkungen zum Gegenstand des Artikels: Diphtherie und Angina Vincenti.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 11, S. 288—290.) **3, 292.**

Kassowitz, Plaut-Vincentsche Infektion mit atypischer Lokalisation. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., pädiatr. Sekt., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 23, S. 1097—1098.) *

Kassowitz, K., Plaut-Vincentsche Infektion mit Lokalisation an der Zunge, der Wangenschleimhaut, im Larynx und an der Analschleimhaut. (Mitt. a. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **22**, Nr. 1, S. 61.) *

Klarenbeek, A., Plaut-Vincentsche Angina und das Auftreten der fusiformen Bacillen und der Spirochäten in der Maulhöhle einiger Tiere. (Klin. f. kleine Haustiere, tierärztl. Hochsch., Utrecht.) (Arch. f. Protistenkunde Bd. **46**, H. 2, S. 211 bis 224.) **3, 486.**

Ljachowetzki, M. I., Angina Vincenti und Stomatitis ulcerosa. (Chem.-bakteriol. Inst. u. Kinderkrankenh., 2. Donschen Kreises Zaritzyn.) (Wratschebnoje Delo Jg. **5**, Nr. 24/26, S. 726—729.) (Russisch.) **6, 244.**

Littmann, Julius, Die interne Behandlung der Angina Vincenti mit Jod. (Abt. f. Infektionskrankh., Epifan [Rußland], u. Epidemiespit., Kecskemét [Ungarn].) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 23, S. 1099.) **3, 524.**

Peter, Franz, Eosinophilie bei Angina Plaut-Vincenti. (Krankenh., München-Schwabing.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 9, S. 279—280.) **3, 242.**

Pinard, Rabut et Girand, Angine de Vincent et ulcération de la verge. (Angina Vincenti und Ulceration am Glied.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **30**, Nr. 1, S. 38—40.) **3, 486.**

Toth, Tibor, Stomatitis ulcerosa und Angina Vincenti. (Spitalärztevers., Budapest, 28. II. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 9, S. 104.) (Ungarisch.) *

Waldapfel, Zur Ätiologie der Angina. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 390.**

Yakimoff, W. L., A. Joukowsky et S. Schirwind, A propos de l'angine de Vincent. (Über Angina Vincenti.) (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. **16**, Nr. 4, S. 236—238.) **4, 60.**

Tonsillar- und Peritonsillarabsceß.

Castellani, L., Du traitement abortif du phlegmon peritonsillaire. (Über die Abortivbehandlung des peritonsillären Abscesses.) (Serv. oto-rhino-laringol., hôp. Fatebenefratelli, Milan.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 8, S. 457—459.) **5, 407.**



Citelli, S., Sur une forme congestive de phlegmon périamygdalien. (Über eine kongestive Form der peritonsillären Zellgewebsentzündung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 1, S. 18—23.) **3, 19.**

Finder, G., Technik der Diagnostik und Behandlung des Rachens. IV. Eröffnung des peritonsillären und retropharyngealen Abscesses. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 17, S. 547—548.) **3, 378.**

Glas, Chronischer Peritonsillar- (Retropharyngeal-) Absceß. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4, 192.**

Irvine, Robert Steele, Peritonsillar abscess. A less painful and more efficient method of treatment. (Peritonsillarabsceß. Weniger schmerzhafte und erfolgreichere Behandlungsmethode.) (California state journ. of med. Bd. **21**, Nr. 9, S. 373—374.) **4, 305.**

Krepuska, Géza, Mit Operation geheilter Fall von Parotis- und peritonsillärem Absceß nach chronischer Mittelohreiterung. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 23, S. 267 bis 268.) (Ungarisch.) **4, 86.**

Rendu, Robert, Abcès subaigu enkysté intra-amygdalien. (Subakuter abgekapselter Absceß in der Mandel.) (Lyon chirurg. Bd. **20**, Nr. 4, S. 489—490.) **4, 236.**

Reye, Über abscedierende Peritonsilitis. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 22. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 30, S. 1431.) *

Schwartz, Adolph I., Peritonsillar abscess of unusual location. (Ungewöhnliche Lokalisation eines Peritonsillarabscesses.) (New York med. journ. a. med. record. Bd. **117**, Nr. 1, S. 41—42.) **3, 132.**

Tesař, Otogene Peritonsillarabscesse. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) **4, 272.**

Tesař, Václav, Otogene peritonsillare Abscesse. (Časopis lékařuv českých Jg. **62**, Nr. 25, S. 672—674.) (Tschechisch.) **4, 139.**

Tumoren.

Adam, James, Carcinoma of right tonsil and soft palate treated by diathermy. (Carcinom der rechten Tonsille und des weichen Gaumens mit Diathermiebehandlung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 206.) **3, 378.**

Beck, O., Carcinom des Epipharynx, der Tonsille und des Ohres bei einem 7jährigen Kinde. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3, 365.**

Caliceti, Pietro, Tumori benigni delle tonslile palatine. (Gutartige Geschwülste der Gaumenmandeln.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. **11**, S. 121—128.) **5, 217.**

Cemach, Neoplasma der rechten Tonsille und des weichen Gaumens. Drüsentumor am Hals. Papillom? Carcinom? (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3, 221.**

Destrée, Carcinome de la loge amygdaline gauche traité par exérèse précédée et suivie d'irradiations. (Carcinom der l. Gaumenmandelnische mit Exstirpation und nachfolgender Bestrahlung behandelt.) (Ann. de la soc. méd.-chirurg. de Liège Jg. **57**, Nr. 7, S. 112—113.) **6, 160.**

Dundas-Grant, James, and Dan Mc Kenzie, Case of sarcoma of the tonsillar region treated by X-rays after partial removal. (Sarkom der Tonsillengegend, behandelt mit Röntgenstrahlen nach teilweiser Entfernung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol. S. 59.) **4, 413.**

Glas, Zwei Fälle von Tonsillarsarkom und Halsdrüsentumor nach Radiumröntgenbehandlung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3, 319.**

Glas, Tonsillarsarkom. Scheinbare Heilung durch Radium-Röntgen. Rezidive. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4, 192.**

Gouthrie, Douglas, Sarcoma of the tonsil. (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 545.) *

Greif, Röntgenheilung eines Tonsillensarkoms. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 23, S. 633.) (Tschechisch.) **4, 102.**

Guthrie, Douglas, Sarcoma of the tonsil. (Fall von Tonsillensarkom.) (Edinburgh med. journ. Bd. **30**, Nr. 2, transact. of the med.-chirurg. soc. sess. S. 32.) **3, 133.**

Hanszel, Gestielter Tumor der rechten Tonsille. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4, 460.**

Hanszel, Tonsillentumor-Cystopapillom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57,** H. 9, S. 817.) *

Linck, Sarcoma pendulum der Gaumenmandel. (III. Jahresvers.d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 392.**

Meyer, Henry, Lymphocytome de l'amygdale. (Lymphom der Gaumenmandel.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 4, S. 219.) **4, 268.**

Michaelis, Alfred, Fibroma (?) of tonsil on pedicle. (Gestieltes Tonsillenfibrom [?].) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 724—725.) **4, 483.**

Milligan, William, Sarcoma of the left tonsil. (Sarkom der linken Tonsille.) (5. ann. congr. of the royal. soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5, 198.**

Milligan, William, and Frank Wrigley, Sarcoma of right tonsil and surrounding faucial region. (Sarkom der rechten Tonsille und ihrer Umgebung.) (5. ann. congr. of the royal. soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5, 199.**

Mollison, W. M., Case of multiple foci of growth in the palate and tonsil. (Fall von multiplen Geschwulstherden des Gaumens und der Tonsillen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) *

Proetz, Arthur W., Report of a case of tonsillar cyst which protruded from the tonsil as a pedunculated tumor. (Bericht über einen Fall von cystischem Tonsillentumor, der als gestielter Tumor über die Mandel hervorragte.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 223—230.) **3, 524.**

Tilley, Herbert, Microscopic section of a benign, pedunculated tumour of the left tonsil. (Histiologisches Präparat eines gutartigen Stieltumors der linken Mandel. Tonsillengewebe.) (Royal soc. of med. sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3, 268.**

Turner, A. Logan, An unusual tonsillar appendage and its relation to cartilage formation in the tonsil: Lantern demonstration. (Ungewöhnlich hängendes Gebilde der Mandel und seine Beziehungen zur Knorpelbildung in der Mandel. Projektionsdemonstration.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) *

Tonsillektomie und sonstige Chirurgie.

Alvarez, Walter C., Lessons to be learned from the results of tonsillectomies in adult life. Observations in more than three hundred cases. (Lehren aus den Ergebnissen der Tonsillektomie im jugendlichen Alter. Erfahrungen an mehr als 300 Fällen.) (George Williams Hooper found. f. med. research, dep. of med., univ. of California med. school, San Francisco.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 21, S. 1513—1516.) **4, 30.**

Atkinson, D. T., Is our present attitude toward the tonsil justifiable? (Ist unsere jetzige Stellung zur Tonsille berechtigt?) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **36**, Nr. 8, S. 336—338.) **4, 236.**

Beck, O., Histologische Untersuchungen über die Heilungsvorgänge nach chirurgischer Mandelausschälung. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 391.**

Bigelow, Nolton, New instruments and appliances. A type of enucleator that isolates the tonsil and its contents from the mouth and pharynx during tonsillectomy. (Neue Instrumente und ihre Anwendung. Modell eines Enucleators, der die Tonsille und ihren Inhalt während der Tonsillektomie von Mund und Rachen trennt.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 417—422.) **5, 338.**

Birkholz, Nochmals: Zur Frage der Anästhesie bei der Abtragung von Tonsillen- und Rachenmandel. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 22, S. 761—762.) **4,61.**

Blegvad, N. Rh., Tonsillektomie nach Halle. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4, 257.**

Botsford, Mary E., Post-tonsillectomy pulmonary abscess. (California state journ. of med. Bd. **21**, Nr. 1, S. 19—21.) *

Bourack, S. M., A propos de la fonction des amygdales dans ses rapports avec l'amygdaklectomie. (Zur Funktion der Mandeln nach ihren Beziehungen zur Tonsillektomie.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 3, S. 297—306.) 3, 291.

Callahan, John F., Treatment of hemorrhage following tonsillectomy by ligation. (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 9, S. 675—680.) *

Cemach, Alexander, Einiges über die Mandeloperation bei Kindern und über das zweckmäßigste Betäubungsverfahren. (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 18, S. 607—609.) 3, 487.

Churchill, Alix, Indications et technique de l'amygdalectomie. (Clinique Jg. 18, Nr. 22, S. 279.) *

Cohen, Samuel, A few important points on the La Force and Beck-Shenk instruments. (Einige wesentliche Gesichtspunkte zu den Instrumenten von La Forge und Beck-Shenk.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 2, S. 149—152.) 3, 487.

Dörner, Durch Tonsillektomie geheilter Fall von Polyarthritis rheumatica. (Kgl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 24. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 22, S. 1045.) *

Dörner, Dezsö, Auf Tonsillektomie geheilter interessanter Fall von Polyarthritis. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, 24. III. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 12, S. 142.) (Ungarisch.) 3, 379.

Dutheillet de Lamothe, Amygdalectomie et amygdalotomie. (Mandelausschälung und Mandelkappung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et rhinol. Jg. 44, Nr. 8, S. 322 bis 329.) 4, 139.

Fallas, Alfred, Un cas d'hémorragie grave après l'ablation de végétations adénoïdes et d'amygdales. (Ein Fall schwerer Blutung nach Abtragung adenoider Vegetationen und der Gaumenmandeln.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 1, S. 7—10.) 3, 28.

Falta, W., und F. Depisch, Über interne Komplikationen nach Tonsillektomie und Wurzelspitzenresektion. (Kaiserin Elisabeth-Spit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 33, S. 585—589.) 4, 198.

Fein, Johann, Die Tonsillen als Einbruchspforte für Infektionen und die Indikationen für die radikalen Tonsillenoperationen. (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 10, S. 306—311.) 3, 197.

Fernández Soto, Enrique, Indikationen und Kontraindikationen der Mandelexstirpation. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 3, S. 97—115.) (Spanisch.) 5, 43.

Fetterolf, George, and Herbert Fox, The reaction of the paratonsillar tissues to tonsillectomy: A study in the etiology of posttonsillectomy pulmonary abscess. (Die Reaktion der peritonsillären Gewebe auf Tonsillektomie hin: Eine Studie zur Ätiologie des Lungenabscesses nach Tonsillektomie.) (William Pepper laborat. of clin. med., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 166, Nr. 6, S. 802—825.) 5, 178.

Finder, G., Technik der Diagnostik und Behandlung des Rachens. III. Operative Eingriffe an den Tonsillen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 15, S. 481—482.) 3, 334.

French, Thomas R., Expanded tonsillectomy. The enucleation of the faucial tonsils together with their infectious branches. (Erweiterte Tonsillektomie, Enucleation der Gaumenmandeln zusammen mit ihren infizierten Ästen.) (Americ. med. Bd. 29, Nr. 9, S. 629—639.) 6, 373.

Freudenthal, Wolff, Unusual mass of lymphoid tissue around tonsill fossa following tonsillectomy. (Ungewöhnliche Menge von Lymphgewebe in der Umgebung der Mandelgrube nach Tonsillektomie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 231—232.) 3, 379.

Glassburg, John A., Reinfection of tonsillar remnants after incomplete tonsillectomy. A report of four cases. (Reinfektion von Tonsillarresiduen nach unvollkommener Tonsillektomie. Bericht über 4 Fälle.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 4, S. 221—222.) 4, 60.

Goldberger, I. H., Reasons for the failure to obtain relief after tonsil and adenoid operations. (Gründe für mangelhafte Erfolge nach Operation der Gaumen- und Rachenmandeln.) (Dep. of pediatr., univ. a. Bellevue hosp. med. coll., New York.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 11, S. 767—776.) 6, 107.

Grichter, B. B., and S. J. Pearlman, Lymphoid tissue in the tonsillar fossae following tonsillectomy. (Lymphatisches Gewebe in der Mandelbucht und Tonsillektomie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 860—863 u. 936—940.) 5, 16.

Huizinga, Eelco, Ein Fall von Nachblutung nach Tonsillektomie, behandelt mit Bluttransfusion. (Ausführlich in Ned. Tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 221.

Hurd, Lee M., A tonsil needle. (Eine Tonsillennadel.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 456—457.) 4, 397.

Kahn, Alfred, A new artery clamp for tying off deep tonsillar vessels. (Eine neue Arterienklemme zum Unterbinden tiefgelegener Mandelgefäße.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 5, S. 369—370.) 4, 140.

Kepes, Pál, Über die bei der Tonsillektomie vorkommenden Blutungen und deren Versorgung. (Gyógyászat Jg. 1923, Nr. 32, S. 472—475.) (Ungarisch.) 4, 170.

Kerangal, de, De l'amygdalectomie par énucléation et torsion du pedicule. (Über Mandelentfernung durch Ausschälung und Abdrehung des Stieles.) (Rev. de laringol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 12, S. 494—500.) 4, 306.

King, James J., Tonsillectomy in adults under local anesthesia. (Tonsillektomie bei Erwachsenen in Lokalanästhesie.) (Internat. journ. of surg. Bd. 36, Nr. 4, S. 141 bis 146.) 4, 29.

Kofler, K., Magendarmstörungen infolge chronischer Tonsillitis. Heilung nach Tonsillektomie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Lautenschläger, A., Die Blutstillung nach Mandeloperationen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 2, S. 204—208.) 4, 307.

Lendon, Alfred Austin, and R. H. Pulleine, An unusual incident following tonsillotomy. (Ein ungewöhnlicher Zufall nach Tonsillotomie.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 19, S. 493—494.) 5, 43.

Liebermann, Theodor von, Blutstillung im Rachen. Tonsillektomie oder Tonsillotomie vom technischen Standpunkte mit Angabe eines neuen Instrumentariums. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. Bd. 5, H. 1, S. 21—28.) 4, 140.

Loeb, H. W., Further studies of fatalities following operations on the nose and throat. (Weitere Studien über üble Zufälle nach Nasen- und Halsoperationen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1103—1107.) 5, 369.

Lowe, Gladys M., Mental changes after removing tonsils and adenoids. (Geistige Veränderungen nach Entfernung der Tonsillen und adenoider Vegetationen.) (Psychol. clin. Bd. 15, Nr. 3/4, S. 92—100.) 5, 448.

Mac Whinnie, A. M., Tonsillectomy. Electric coagulation and desiccation. (Tonsillektomie. Elektrische Koagulation und Verödung.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 12, S. 731—733.) 5, 42.

Mc Whorter, Wm. B., A new hemostatic forceps. (Eine neue Klemme zur Blutstillung.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 6, S. 490.) 4, 170.

Malherbe, Traitement chirurgical des amydales infectées. Amygalectomie par. morcellement et évidement. (Assoc. franç. de chirurg., 32. congr., Paris, 8.—12. X. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 85, S. 891.) *

Mansfield, W. C., The treatment of tonsils and adenoids. (Die Behandlung der Gaumen- und Rachenmandeln.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 11, S. 269—270.) 5, 129.

Mašek, Tonsillectomia und adenotomia. (Ärztever., Zagreb, Sitzg. v. 28. XI. 1922.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 1, S. 15.) (Kroatisch.) *

Moore, Irwin, Some further remarks on the reduction or destruction of hypertrophied or diseased tonsils by means of caustic soda and slaked lime (London paste). (Einige weitere Bemerkungen zur Rückbildung oder Zerstörung hypertrophischer oder erkrankter Tonsillen mittels gebrannter Soda und gelöschtem Kalk [Londoner Paste].) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 198.

Moulonguet, André, Indications et technique de l'amygdalectomie. (Anzeigen und Technik der Mandelausschälung.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 54, S. 593—595.) 4, 140.

Moure, E. J., Amygdalectomie et amygdalotomie. (Tonsillektomie und Tonsillotomie.) (Rev. de laryngol., d'otol., et de rhinol. Jg. 44, Nr. 1, S. 1—7.) 3, 133.

Mouret et Cazejust, L'amygdalotomie maxima ou amygdalotomie haute. (Die Tonsillotomia maxima oder hohe Tonsillotomie.) (Congr. franç. d'Oto-rhino-laryngol. Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 253.

Mouret, Jules, et Paul Cazejust, L'amygdalotomie maxima ou amygdalotomie haute; définition, indications, technique opératoire. (Amygdalotomia maxima oder hohe Amygdalotomie? Definition, Indikation, Technik.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 9, S. 845—854.) 4, 483.

Nelson, Richard M., A case of iritis and ohne of corneal ulcer cured by tonsillectomy. (Iritis und Hornhautgeschwür durch Tonsillektomie geheilt.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 3, S. 211.) 4, 484.

Oppikofer, Unsere Erfahrungen bezüglich der Tonsillektomie. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4, 110.**

Passow, Adolf, und Hans Claus, Anleitung zu den Operationen am Gehörorgan, an den Tonsillen und in der Nase. 2. umgearb. Aufl. (Sonderabdruck aus dem Werke: Chirurgische Operationslehre. 4. u. 5. Aufl. Bd. **2**. Hrsg. v. A. Bier, H. Braun und H. Kümmell.) (Leipzig: Ambrosius Barth 1923. 146 S. Geb. G.Z. 10.) **4, 161.**

Patterson, Reese, The after results of the different methods of tonsillectomy, with special reference to the La Force as compared with the ordinary dissection with snare. A critical review of 200 cases. (Die Ergebnisse der verschiedenen Verfahren von Mandelausschälung mit besonderer Berücksichtigung der Methode von La Force, verglichen mit der gewöhnlichen Ausschälung mittels Schlinge. Kritischer Bericht über 200 Fälle.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 280—289.) **4, 170.**

Rainey, John J., The surgical control of bleeding following tonsillectomy. (Blutstillung nach Tonsillektomie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 446—453.) **4, 170.**

Richards, Lyman, Subcutaneous emphysema complicating tonsillectomy. (Subcutanes Emphysem als Komplikation nach Tonsillektomie.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 6, S. 203—204.) **4, 306.**

Ross, Ellison L., Some general effects of local anesthetics administered as in tonsillectomy. (Einige Allgemeinwirkungen örtlicher Betäubungsmittel, die bei der Tonsillektomie Anwendung finden.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1229—1239.) **5, 338.**

Ruttin, Neue Tonsillenfaßzange. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3, 222.**

Ruttin, Hysterisches Stottern nach Tonsillektomie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31.I.1923.) (Monatsschr.f.Ohrenheilk.u.Laryngo-Rhinol. Jg.**57**, H.3, S.240.) **3, 366.**

Schlemmer, Fritz, Über interne Komplikationen nach Tonsillektomie. Ergänzende laryngologische Bemerkungen zur obigen Arbeit von Falta-Depisch. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 33, S. 589—591.) **4, 199.**

Shurly, Burt Russell, The removal of tonsils, with special reference to methods other than complete enucleation. (Die Entfernung der Gaumenmandeln mit besonderer Berücksichtigung anderer Methoden als der der totalen Ausschälung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 10, S. 800—803.) **4, 305.**

Sonnenschein, Robert, Alcohol injections as a possible adjunct to tonsillectomy under local anesthesia. (Alkoholeinspritzungen als verwendbares Hilfsmittel bei der Tonsillektomie in Lokalanästhesie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 827—837.) **4, 199.**

Steffenson, O. M., A new technique for the removal of tonsils with complete and definite hemostasis following the principles of general surgery. (Eine neue Technik für die Entfernung der Tonsillen mit vollständiger, endgültiger Blutstillung nach den Prinzipien der allgemeinen Chirurgie.) (Illinois med. journ. Bd. **44**, Nr. 5, S. 358 bis 360.) **4, 484.**

Stein, Simon, Surgical emphysema following tonsillectomy. (Chirurgisches Emphysem im Gefolge einer Tonsillektomie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. of med., 24. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 399.) **4, 61.**

Tarr, Earl M., Tonsillectomy in infancy and childhood. Infection. — The prime indication. (Tonsillektomie im Säuglings- und Kindesalter. Infektion — die erste Indikation.) (Arch. of pediatr. Bd. **40**, Nr. 1, S. 20—26.) **4, 139.**

Vickers, Wilfred, Indications for the treatment of tonsils and adenoids. (Indikationen zur Behandlung der Gaumen- und Rachenmandeln.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 11, S. 270—272.) **5, 129.**

Waring, J. B. H., The waring suction tonsillectomy. (Warings Saugtonsillektomie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 587—595; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 913—921.) **4, 306. 4, 484.**

Williams, Charles B., Corneal ulcer cured by tonsillectomy: Report of case. (Bericht über einen Fall von Hornhautgeschwür, der durch Tonsillektomie geheilt wurde.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 13, S. 917.) **3, 378.**

Wright, A. J. M., Unsuccessful tonsil and adenoid operations. (Erfolglose Tonsillen- und Rachenmandeloperation.) (Bristol med.-chirurg. journ. Bd. **40**, Nr. 148, S. 84 bis 88.) **4, 30.**

Diphtherie und Croup.

Constant, Diphtérie et angine Vincent. (Diphtherie und Angina Vincenti.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 8, S. 210—211.) **3, 198.**

Higguet, Quelques remarques au sujet de l'article: Diphtérie et angines de Vincent. (Einige Bemerkungen zum Gegenstand des Artikels: Diphtherie und Angina Vincenti.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 11, S. 288—290.) 3, 292.

Lichtenstein, St., Neue Ergebnisse der Diphtherieforschung. (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 25, S. 878—879.) 4, 62.

Mesdag, S. van, Diphtherie in Helpman im Jahre 1921. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 9, S. 856—870.) (Holländisch.) 3, 198.

Vernieuwe, De la conduite à tenir vis-à-vis des porteurs de germes diphtériques. (Wie man sich Diphtheriebacillenträgern gegenüber verhalten soll.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44. Nr. 5, S. 200—205.) 3, 292.

Pathologie und Klinisches.

Baldwin, A. H., Frank McCallum and J. A. Doull, A case of pharyngeal diphtheria probably due to auto-infection from a diphtheric lesion of the thumb. (Ein Fall von Rachendiphtherie, wahrscheinlich verursacht durch Autoinfektion von einer Diphtherieläsion des Daumens her.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 19, S. 1375.) 4, 141.

Boëz, L., Le diagnostic du bacille diphtérique et la vaccination antidiphtérique en 1923. (Die Diphtheriebacillendiagnostik und die antidiphtherische Schutzimpfung im Jahre 1923.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 27, S. 549—551.) 4, 142.

Brügger, Über Behandlung der Diphtheriebacillenträger im Säuglingsalter mit Yatren. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 28, S. 908—909.) 4, 62.

Caldera, Ciro, Sindrome del foro lacero posteriore legata a nevrite tossica da difterite. (Syndrom des Foramen lacerum posterius, gebunden an diphtherische Neuritis.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 43, H. 1/2, S. 12—14.) 6, 161.

Chevalley, Marc, Recherches sur la diphtérie du nouveau-né et du nourrisson. (Untersuchungen über die Diphtherie des Neugeborenen und des Säuglings.) (Nourrisson Jg. 11, Nr. 1, S. 33—45.) 3, 199.

Christiansen, Max, Vorkommen und Verbreitung der Diphtheriebacillen. (Blegdamshosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. 85, Nr. 33, S. 581—586. (Dänisch.) 5, 220.

Comby, J., Les paralysies diphtériques. (Die diphtherischen Lähmungen.) (Progr. méd. Jg. 51, Nr. 49, S. 625—626.) 5, 339.

Constant, Diphtérie et angine de Vincent. (Diphtherie und Angina Vincenti.) (Soc. de méd., Nancy, 28. II. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. 51, Nr. 9, S. 308—309.) 4, 62.

Davies, David S., Some experiences of diphtheria in Bristol. (Einige Erfahrungen betreffs Diphtherie in Bristol.) (Journ. of state med. Bd. 31, Nr. 6, S. 276—281.) *

Doskočil, Ant., Reaktion von Schick bei Diphtherie. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 51, S. 1447—1449.) (Tschechisch.) 5, 130.

Doull, James A., and W. Thurber Fales, Carriers of diphtheria bacilli among the school population of Baltimore. (Diphtheriebacillenträger unter den Schulkindern von Baltimore.) (Dep. of epidemiol., school of hyg. a. publ. health, Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Americ. journ. of hyg. Bd. 3, Nr. 6, S. 604—639.) 5, 178.

Dufourt, André, A propos du diagnostic de la diphtérie. Relations de la clinique et du laboratoire. (Beiträge zur Diphtheriediagnose. Beziehungen zwischen klinischem Befund und Laboratorium.) (Lyon méd. Bd. 132, Nr. 9, S. 379—387.) 5, 407.

Frontali, Gino, Il riflesso oculo-cardiaco nelle paralisi difteriche. (Der okulokardiale Reflex bei diphtherischen Lähmungen.) (Clin. pediatr., istit. di studi super., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. 21, H. 11, S. 641—670.) *

George, Ruggles, Diphteria mortality. (Diphteriesterblichkeit.) (Public health journ. Bd. 14, Nr. 9, S. 387—401 u. Nr. 10, S. 450—463.) 5, 179.

Globus, J. H., Über symptomatische Chorea bei Diphtherie. (Staatskrankenanst. u. psychiatr. Univ.-Klin., Hamburg-Friedrichsberg.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 85, H. 4/5, S. 414—423.) *

Grant, R. T., The diphtherial infection in scarlet fever. (Die Diphtherieinfektion bei Scharlach.) (Univ. coll. hosp. med. school, London.) (Journ. of hyg. Bd. 21, Nr. 3, S. 250—257.) 4, 237.

Hayne, James, A., Problems in the control of diphtheria. (Probleme der Diphtherieüberwachung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 25, S. 2073—2077.) *

Hirsch, Fritz, Die Behandlung der Diphhteriebacillenträger. (Univ.-Hals- u. Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 1, S. 1—39.) 5, 17.

Jacobs, Arthur G., Diphtheria with unusual complications. (Diphtherie mit ungewöhnlichen Komplikationen.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 8, S. 602—605.) 5, 132.

Jacottet, Remarques sur la diphtérie du nourrisson. (Praxis Jg. 12, Nr. 12, S. 1.) *

Kaisin, Angine diphtéritique et formol. (Angina diphtherica und Formol.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 38, S. 1045—1054.) 4, 398.

Lesbre, Destruction du bacille de Löffler chez les porteurs sains par inoculation pharyngée de pneumobacilles. (Zerstörung des Diphtheriebacillus bei Keimträgern durch pharyngeale Inokulation von Pneumobacillen.) (Laborat. de bactériol. milit., Tunis.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 88, Nr. 3, S. 227—228.) 8, 380.

Löwenthal, Zur Technik der Schickschen Reaktion und der Diphtherieimmunisierung. (Med. Bezirksver., Bern, Sitzg. v. 12. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 41, S. 1907.) 4, 398.

Loth, Mathilde, The heart in diphtheria. A clinical and pathologic study. (Das Herz bei Diphtherie [eine klinische und pathologische Studie].) (Dep. of pathol a. bacteriol., Yale univ. school of med., New Haven.) (Arch. of internal med. Bd. 31, Nr. 5, S. 637—652.) *

MacIntyre, Donald, and D. W. Mc Kay, Death following injection of diphtheria antitoxin. (Tod auf Diphtherieantitoxine.) (Lancet Bd. 205, Nr. 21, S. 1133—1134.) 5, 339.

Méroz, E., Sérum et paralysies diphtériques tardives. (Serum und diphtherische Spätlähmungen.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 43, Nr. 2, S. 106—111.) 8, 199.

Moggi, Dino, Ricerche farmacologiche nelle paralisi difteriche. (Pharmakologische Untersuchungen bei diphtherischen Lähmungen.) (Clin. pediatr., istit. di studi super., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. 21, H. 11, S. 671—689.) *

Munk, J., Adrenalin bei Diphtherie. (Afd. kindergeneesk., rijsk-univ., Leiden.) (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. 12, Nr. 1, S. 21—41.) (Holländisch.) 6, 321.

Park, William H., M. C. Schroeder and Abraham Zingher, The control of diphtheria. (Die Diphtheriebekämpfung.) (Bureau of laborat., city health dep., New York.) (Americ. journ. of public health Bd. 13, Nr. 1, S. 23—32.) 4, 141.

Petrović, M., Ein Fall von pseudo-diphtheritischer Angina. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 25, Nr. 8/9, S. 385—387.) (Serbo-Kroatisch.) 4, 236.

Ponce de Leon, Mario, Die Diphtherieprophylaxe. (Arch. latino-americ. de pediatr. Bd. 17, Nr. 5, S. 335—345.) (Spanisch.) *

Reiche, F., Masern und Diphtherie. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 47, S. 1539—1540.) 5, 46.

Roberts, Bertrand E., An analysis of five hundred deaths from diphtheria occurring in New York state (exclusive of New York city) in 1922. (500 Todesfälle an Diphtherie im Staate New York [ausschließlich New York-Stadt] 1922.) (New York state journ. of med. Bd. 23, Nr. 11, S. 452—460.) 5, 178.

Schelble, H., Ist bedeutende Verringerung der Todesfälle an Diphtherie im Kindesalter möglich? (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 25, H. 1/6, S. 553—562.) 8, 452.

Schick, Béla, The prevention and control of diphtheria. (Die Verhütung und Bekämpfung der Diphtherie.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 188, Nr. 9, S. 255 bis 258.) 8, 453.

Schlayer, Carl, Diphtheria. (Diphtherie.) (Milit. surgeon Bd. 52, Nr. 3, S. 261—272.) 4, 237.

Traina, Salvatore, La reazione di Schick negli adenoidei. (Die Schicksche Reaktion bei Adenoiden.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 30, H. 50, S. 1617—1621.) 5, 130.

White, Benjamin, Group reactions to the Schick test. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 189, Nr. 25, S. 1026—1030.) *

Zingher, Abraham, Diphtheria prevention among children of preschool age in the boroughs of Manhattan and the Bronx in New York. (Diphtherieverhütung im vorschulpflichtigen Alter.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 7, S. 456 bis 460.) 8, 453.

Zoeller, Chr., Les paralysies diphthériques. (Revue générale.) (Die diphtherischen Lähmungen.) (Rev. de méd. Jg. 40, Nr. 2, S. 86—103 u. Nr. 3, S. 157—181.) 4, 171.

Bakteriologie.

Baccichetti, Antonio, e Ferdinando Majeron, Intorno ad ulcune prove di immunizzazione attiva contro la difterite. (Über einige Versuche der aktiven Immunisation gegen Diphtherie.) (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Clin. pediatr. Jg. 5, H. 10, S. 577—606.) 5, 131.

Burnell, G. H., and D. L. Barlow, The bacteriological diagnosis of diphtheria and the carrier problem. (Die bakteriologische Diagnose der Diphtherie und das Diphtherieträgerproblem.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 22, S. 569—571.) *

Christiansen, Max, L'apparition et l'extension du bacille diphtérique. (Die Erscheinung und Ausbreitung des Diphtheriebacillus.) (Hôp. Blegdam.) (Acta med. scandinav. Bd. 58, H. 2/3, S. 201—216.) 4, 140.

Hirsch, Fritz, Die Behandlung der Diphteriebacillenträger. (Univ.-Hals- u. Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 1, S. 1—39.) 5, 17.

Hirtzmann, L., Les diphtéries bactériologiques. (Bakteriologische Diphtherien.) (Rev. méd. de l'est Bd. 51, Nr. 9, S. 289—295.) 4, 437.

Iterson, C. J. A., van, Erfahrungen über die Behandlung von Diphtheriebacillenträgern durch Serargol. (Ausführlich in Ned. tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 220.

Phipson, E. S., Observations on an outbreak of diphteria at Bishop Cotton's school, Simla. (With special reference to the carrier problem.) (Beobachtungen über eine Diphtherieendemie in der B.-C.-Schule in Simla. [Mit besonderer Berücksichtigung des Bacillenträgerproblems.]) (Indian med. gaz. Bd. 58, Nr. 9, S. 417—419.) 4, 437.

Radice, Leonardo, Il comportamento dei bacilli difterici sui tessuti umani. (Contributo alla conoscenza della difterite delle ferite.) Ricerche sperimentali. (Das Verhalten der Diphtheriebacillen in menschlichen Geweben.) (Städt. bakteriol. Inst., Krankenh. „Moabit", Berlin.) (Ann. ital. di chirurg. Jg. 2, H. 8, S. 848—869.) *

Siegert, F., Zum Problem der Diphtherieübertragung. (Univ.-Kinderklin., Köln.) (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 24, S. 160—169.) 4, 61.

Zollinger, Walter, Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz der Diphtheriebacillen. (Hyg. Inst., Univ. Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr. 20, S. 494—499.) 4, 238.

Serotherapie.

Bachmann, Alois, und J. M. de la Barrera, Antidiphtherievaccins des bakteriologischen Instituts der Staatsabteilung für Hygiene. (Prensa méd. argentina Jg. 10, Nr. 14, S. 357—364.) (Spanisch.) 6, 247.

Benhamou, Ed., Camatte et Flogny, Injections intrarachidiennes de sérum antidiphtérique dans la diphtérie maligne. (Intradurale Injektionen von Diphtherieserum bei maligner Diphtherie.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 17, S. 382—384.) 3, 380.

Boëz, L., Le diagnostic du bacille diphtérique et la vaccination antidiphtérique en 1923. (Die Diphtheriebacillendiagnostik und die antidiphtherische Schutzimpfung im Jahre 1923.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 27, S. 549—551.) 4, 142.

Bonaba, José, Antidiphtherische Serumtherapie. (Anales de la fac. de med. Bd. 8 Nr. 3/4, S. 407—417.) (Spanisch.) 4, 142.

Carnot et Blamoutier, La diphtérino-réaction chez l'adulte. Au sujet de l'inefficacité de la sérothérapie antidiphtérique par voies buccale, duodénale, rectale. (Die „Diphtherino-Reaktion" beim Erwachsenen. Über die Unwirksamkeit der antidiphtherischen Serumtherapie auf buccallem, duodenalem und rectalem Wege.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 15, S. 652—655.) 6, 67.

Dasso, Hector, und Luis G. Gret, Das „Diphtheriehaptogenin" in der Behandlung der menschlichen Diphtherie. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 299, S. 61—66.) (Spanisch.) 4, 437.

Destéfano, Francisco, Raúlf Vaccarezza und Remigio Consigliere, Die Schicksche Reaktion beim Erwachsenen. Resultate bei 392 Medizinstudierenden. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 42, S. 792—794.) (Spanisch.) *

Hansen, Asger, Immunisierung gegen Diphtherie. (Ugeskrift f. laeger Jg. 85, Nr. 9 S. 155.) (Dänisch.) *

Hoffmann, W., Zur Verhütung der Diphtherie. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr. 31, S. 731—732.) 5, 17.

Kramer, P. H., Über aktive Immunisation gegen Diphtherie bei Erwachsenen. (Gem.-Ziekenh. a. d. Bergweg, Rotterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67. 1. Hälfte, Nr. 14, S. 1406—1411.) (Holländisch.) 3, 488,

Lange, Cornelia de, und J. C. Schippers, Aktive Immunisation gegen Diphtherie. (Emma-Kinderkrankenh., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 145—150.) (Holländisch.) 4, 142.

Lesné, E., Inefficacité de la sérothérapie antidiphtérique par voie entérale. (Unwirksamkeit des per os einverleibten Diphtherieserums.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 16, S. 679—680.) 4, 142.

Levinsen, Henrik, Einige Versuche über die Schicksche Reaktion und aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Stadt- u. Amtskrankenh. Fredericia, Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. 85, Nr. 20, S. 357—358.) (Dänisch.) **4**, 142.

Park, William H., The use of the Schick test and of the toxin-antitoxin injections in the prevention of diphtheria. (Die Anwendung der Schick-Probe und der Immunisierung mit Toxin-Antitoxin-Mischungen zur Bekämpfung der Diphtherie.) (New York state journ. of med. Bd. **23**, Nr. 1, S. 1—6.) **4**, 171.

Platou, E. S., Antitoxin in diphtheria. — A comparative study of the usual methods of administration with the intraperitoneal method. (Willard Parker hosp., a. research laborat., city dep. of health, New York.) (Arch. of pediatr. Bd. **40**, Nr. 9, S. 575—587.) *

Ratnoff, Hyman L., Zur Wirkung des Normalserums auf die Diphtherieinfektion. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 10, S. 440 bis 442.) **3**, 199.

Roberts, James, The schick test and active immunization against diphtheria. (Public health journ. Bd. **14**, Nr. 8, S. 347—355.) *

Ronaldson, G. W., Serum phenomena and their relationship to the prognosis of diphtheria. (Serumreaktionen und ihre Beziehungen zur Prognose der Diphtheria.) (Brit. journ. of childr. dis. Bd. **20**, Nr. 235/237, S. 129—142.) *

Vogel, C. C. C., Einige Erfahrungen über Einspritzung von Diphtherietoxin und Antitoxin.) (Ugeskrift f. laeger Jg. 85, Nr. 7, S. 111—112.) (Dänisch.) **3**, 380.

Wennerberg, H. J., Über die Dosierung von Diphtherieserum. (Acta med. scandinav. Bd. **59**, H. 1/6, S. 467—480.) **5**, 132.

Zingher, Abraham, Results of active immunization with diphtheria toxinantitoxin in the public schools of New York City (Manhattan and the Bronx). (Ergebnisse aktiver Immunisierung mit Diphtherietoxin-Antitoxin in den öffentlichen Schulen von New York City [Manhattan und the Bronx].) (New York state journ. of med. Bd. **23**, Nr. 1, S. 6—7.) **3**, 380.

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Daniélopolu, D., E. Revici, et C. Dimitriu, Electrooesophagogramme chez l'homme. (Elektrooesophagogramm beim Menschen.) (II. clin. méd., hôp. Filantropia, univ., Bucarest.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Bucarest Jg. **4**, Nr. 8, S. 217—219.) **3**, 200.

Daniélopolu, D., D. Simici et A. Carniol, Réflexe oculo-oesophagien. (Speiseröhre-Augenreflex.) (II. clin. méd., univ., Bucarest.) (Ann. de méd. Bd. **13**, Nr. 2, S. 182 bis 188.) **3**, 134.

Grégoire, A propos du mode d'évacuation de l'oesophage. (Zur Frage der Speiseröhrenentleerung.) (Soc. de chirurg., Paris, 19. XII. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 102, S. 1076.) **5**, 134.

Hübner, Verlauf der Speiseröhre bei Wirbelverkrümmungen. (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 22, S. 1044.) *

Klestadt, Beitrag zur Kenntnis der Oesophaguskontraktionen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 415.

Kuzuya, Sadayuki, Über die Resorptionstätigkeit des Oesophagus. (Med. Univ.-Klin., Nagoya.) (Aichi journ. of exp. med. Bd. **1**, Nr. 1, S. 75—94.) **5**, 46.

Kuzuya, Sadayuki, Beiträge zur Kenntnis der Lymphgefäße des Oesophagus. (Med. Univ.-Klin., Nagoya.) (Aichi journ. of exp. med. Bd. **1**, Nr. 1, S. 95—102.) **5**, 46.

Macht, David J., Absorption of drugs through the eye, ear, teeth and esophagus. (Resorption von Giften durch Auge, Ohr, Zähne und Speiseröhre.) (Pharmacol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of pharmacol. a. exp. therapeut. Bd. **22**, Nr. 2, S. 123—138.) **5**, 114.

Palugyay, Joseph, Röntgenstudien über den ösophagealen Schluckakt. Ein Beitrag zur Speiseröhrenphysiologie. (II. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **200**, H. 5/6, S. 620—641.) **5**, 47.

Paskiewicz, L., Eröffnung der Speiseröhre beim Sezieren in situ. (Polska gazeta lekarska Jg. **2**, Nr. 8, S. 130—131.) (Polnisch.) *

Pirazzoli, Arrigo, Il riflesso „oculo-esofageo" e i tumori dell'esofago. (Der Oculo-Oesophagus-Reflex bei Tumoren des Oesophagus.) (Radiol. med. Bd. **10**, Nr. 10, S. 415—419.) **5**, 46.



Sternberg, Wilhelm, Neue Gesichtspunkte aus der Mechanik für die Mechanik des physiologischen Rohres der Speiseröhre und die Mechanik des physikalischen Rohres eines rationellen Gastroskops von neuem Typ. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 5, S. 172—184.) **3**, 80.

Sternberg, Wilhelm, Physiologische Identität der Gefährlichkeit bzw. Gefahrlosigkeit einerseits und andererseits der Schwierigkeit bzw. Leichtigkeit in der Mechanik der Einführung eines gastroskopischen Rohres. (Neue Gesichtspunkte aus der physiologischen Muskelmechanik.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **44**, Nr. 13, S. 209—214.) **3**, 335.

Pathologie und Klinisches.

Banks-Davis, H. J.. Mounted specimen showing a threepenny-piece impacted in a perforation between the oesophagus and trachea of a baby, aged 3 months. (Ein Dreipennystück in einer Perforation zwischen Oesophagus und Trachea eines 3 Monate alten Säuglings.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 267.

Biot, R., und G. Segura, Durchbruch eines Leberechinokokkus in die Speiseröhre. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 1555, S. 956—957.) (Spanisch.) **5**, 132.

Caballero, R.-V., Étude expérimentale de la fermeture de l'extrémité inférieure de l'œsophage. (Experimentelle Studie über den Verschluß des unteren Abschnittes der Speiseröhre.) (Laborat. de biol. gén., coll. de France, Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **88**, Nr. 14, S. 1060—1062.) **4**, 172.

Collet, F.-J., Radiumthérapie du pharynx et de l'œsophage. (Radiumtherapie des Rachens und der Speiseröhre.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 7, S. 705—720.) **4**, 239.

Danziger, Ernst, Traumatic rupture of the esophagus. (Traumatische Oesophagusruptur.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 63—64.) **3**, 202.

Davidson, Percy B., and Edward S. Mills, Fistulae between the esophagus and the respiratory tract. (Fisteln zwischen Oesophagus und Respirationstraktus.) (IV. med. serv. a. pathol. laborat., City hosp., Boston.) (Med. clin. of North America Bd. **7**, Nr. 3, S. 999—1017.) **5**, 132.

Dubois, Ein Fall von chronischem Singultus. (Med. Bezirksver., Bern-Stadt, Sitzg. v. 16. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 7, S. 324.) *

Erlach, F., Ein Fall von Pyopneumothorax, entstanden durch Durchbruch vom Oesophagus. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **21**, Nr. 3, S. 130.) **6**, 375.

Forbes, H. H., Traumatic rupture of esophagus during dilatation, mediastinal infection, drainage through bronchus. (Traumatische Oesophagusruptur während der Dilatation, Mediastinalinfektion, Entleerung durch den Bronchus.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 62—63.) **3**, 202.

Géry, Louis, Fistule ganglio-oesophagienne tuberculeuse. (Tuberkulöse Drüsen-Oesophagusfistel.) (Soc. anat., Strasbourg, 12. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 37, S. 428.) **3**, 382.

Glogau, Otto, Two cases of descending retro-esophageal abscess with phlegmon of the neck and threatening mediastinitis. External operation through the vascular route. Prophylactic collar mediastinotomy. Recovery. (2 Fälle von absteigendem Retroösophagealabsceß mit Halsphlegmone und drohender Mediastinitis. Äußere Operation längs der Gefäßscheide, prophylaktische Mediastinotomie am Halse. Heilung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 290—294.) **4**, 307.

Gonin, W. H., Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der echten Diphtherie des Oesophagus und des Magens. (Pathol. Inst., Univ. Lausanne.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 26, S. 625—626.) **4**, 88.

Guisez, J., Tuberculose de l'œsophage. (Tuberkulose des Oesophagus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 3, S. 106—117.) **4**, 308.

Hinojar, Adolfo, Speiseröhrenkrankheiten. (Pediatria española Jg. **12**, Nr. 127, S. 116 bis 125 u. Nr. 128, S. 147—159.) (Spanisch.) **5**, 93.

Jatrou, St., Über die Ursache der Passageverzögerung der Ingesta im Oesophagus bei Strumen. (I. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **36**, H. 5, S. 694—708.) **4**, 172.

Iglauer, Samuel, X-ray diagnosis of unusual laryngotracheal esophageal conditions and diseases. (Röntgendiagnose ungewöhnlicher krankhafter Zustände in Larynx, Trachea und Oesophagus.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 7, S. 547 bis 550.) **4**, 163.

Lobeck, Erich, Über nekrotisierende Oesophagitis und Gastritis bei Bacillenruhr. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **38**, Sonderbd., S. 206—217.) **5**, 49.

Lohnes, H. R., Report of a rare form of congenital tracheo-oesophageal fistula. (Bericht über eine seltene Form von angeborener Luftröhren-Oesophagusfistel.) (Bull. of the Buffalo gen. hosp. Bd. **1**, Nr. 3, S. 109—112.) **5**, 214.

Lust, F., Zur Klinik des Oesophagospasmus. (Badische Landesanst., f. Säuglings- u. Kleinkinderfürs., Karlsruhe.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **27**, H. 1, S. 9—18.) **4**, 438.

Maggregor, J. A. Campbell, Case of cardiospasm with a suggestive history. (Kardiospasmus mit irreführender Geschichte.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 213—214.) **3**, 381.

Narath, Albert, Die künstliche Epithelisierung der Speiseröhre. Ein Vorschlag zur Behandlung der Verätzungsstriktur. (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **178**, H. 1/2, S. 1—10.) **3**, 488.

Naumer, Gustav, Zur Kenntnis der kongenitalen Oesophaguscysten. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **38**, Sonderbd., S. 217—219.) **5**, 93.

Nicoleanu, C., Plötzlicher Tod durch Ruptur von Varicen des Oesophagus. (Rev. sanit. milit. Jg. **22**, Nr. 1/2, S. 54—57.) (Rumänisch.) *

Palugyay, Josef, Zur Röntgendiagnose der Speiseröhrenatonie. (II. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. Bd. **37**, H. 1, S. 107—127.) **5**, 48.

Rosenthal, Jenö, Über die Wirkung der spasmolytischen Mittel im Anschluß an einen Fall von Oesophagospasmus. (Ärzteges., Budapest, Sitzg. v. 9. XII. 1922.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 5, S. 54.) (Ungarisch.) **3**, 135.

Rovsing, Thorkild, Über antethorakale Oesophagoplastik und über eine neue Methode. (Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1, S. 1—18.) (Dänisch.) **3**, 82.

Salzer, Hans, Frühbehandlung der Speiseröhrenverätzung. (Mauthner-Markhofsches Kinderspit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 16, S. 295—296.) **3**, 335.

Schlesinger, Hermann, Oesophagospasmus als Frühsymptom des Magencarcinoms. (Allg. Krankenh., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 50, S. 882—883.) **5**, 221.

Schmieden, Demonstration zum plastischen Ersatz der Speiseröhre. (Ärztl. Ver., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 5. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 19, S. 903.) *

Schmitz, Joh. Aloys, Über die formale Genese der Oesophagusmißbildungen (im Anschluß an einen Fall von blinder Endigung des oberen Speiseröhrenabschnittes und Kommunikation des unteren Abschnittes mit der Luftröhre). (Pathol. Inst., Univ. Bonn.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **247**, H. 2, S. 278—293.) **5**, 47.

Smith, E. Dargan, The treatment of congenital atresia of the esophagus. (Die Behandlung des angeborenen Speiseröhrenverschlusses.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 6, S. 157—158.) **4**, 238.

Stratigopoulos, P., et Psaraftis, Hoquet incessant épiphénomène d'adénopathie trachéo-bronchique. (Unaufhörliches Aufstoßen als Begleitphänomen der Tracheo-Bronchialdrüsenerkrankung.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 52, S. 529—530.) **5**, 307.

Suermondt, W. F., Über einen Fall von Oesophagospasmus. (Chirurg. Klin., Leiden.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. **179**, H. 3/4, S. 183—189.) **4**, 438.

Vampré, E., Dritter Beitrag zum Studium des Oesophagospasmus. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 309, S. 264.) (Spanisch.) *

Vinson, Porter V., Complete esophageal obstruction in cardiospasm. (Vollkommene Oesophagusverlegung durch Kardiospasmus.) (Sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 11, S. 285.) **4**, 485.

Vos, P. A., Durchbruch eines Empyems in den Oesophagus. Transthorakale Oesophagusfistel. (Heelk. klin., Ziekenh. aan den Ceoolsingel, Rotterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1940—1941.) (Holländisch.) *

Weiss, Edward, Congenital atresia of esophagus with esophagotracheal fistula. Report of three cases. (Kongenitale Atresie des Oesophagus mit Fistelbildung in die Trachea.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 1, S. 16—18.) **4**, 172.

Weiss, Edward, Congenital atresia of the esophagus, with esophagotracheal fistula. A report of three cases. (Angeborener Verschluß der Speiseröhre mit ösophagotrachealer Fistel. Bericht über 3 Fälle.) (Proc. of the pathol. soc. of Philadelphia Bd. **25**, S. 67—70.) **5**, 221.

Worms, G., et Gaud, Paralysie de l'œsophage dans le botulisme. (Lähmung der Speiseröhre beim Bolutismus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 1, S. 1—9; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 10, S. 387—394.) **4**, 62. **4**, 174.

Divertikel.

Bufalini, Diverticolo esofageo. (XXIX. congr. d. soc. ital. di chirurg., Firenze, 22. X. 1922.) (Arch. ital. di chirurg., Bd. 6, H. 6, S. 647.) *

Dürr, Wilhelm, Über die einzeitige Operation des Oesophagus-Divertikels. (Karl-Olga-Krankenh., Stuttgart.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. 128, H. 2, S. 366—376.) 3, 201.

Eliason, E. L., Esophageal diverticulum (cervical). (Oesophagusdivertikel der Halsregion.) (Univ. hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America [Philadelphia-Nr.] Bd. 3, Nr. 1, S. 163—169.) 4, 31.

Fairen, Gallan Victor, Oesophagusdivertikel. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 2, S. 49—67.) (Spanisch.) 4, 63.

Ferry, G., Diverticule par traction-pulsion, obliquement descendant, de la paroi antéro-latérale droite de l'œsophage chez une fillette de 8 ans, morte de péritonite appendicullaire au cours d'une rougeole. (Pièce d'autopsie.) (Traktions-Pulsionsdivertikel, von der vorderen Oesophaguswand schräg nach rechts unten verlaufend, bei einem 8jährigen Mädchen, das an einer Peritonitis nach Appendicitis im Verlaufe von Röteln gestorben war [Sektionsbericht].) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 93, Nr. 3, S. 297—298.) 4, 88.

Goldmann, Pulsionsdivertikel des Oesophagus, durch Jodtherapie günstig beeinflußt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 196.

Grégoire, Sept cas de diverticules pharyngo-œsophagiens. (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 10, S. 160.) *

Haberer, Oesophagusdivertikel, retrosternale Struma und blutendes Magengeschwür bei demselben Patienten. (Chirurg. Klin., Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 122, H. 4, S. 789—795.) 3, 293.

Haenisch, F., Enormes Oesophagusdivertikel, anfänglich als Hernia diaphragmatica imponierend. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 30, H. 5/6, S. 520—523.) 3, 524.

Hartmann, Diverticule de l'œsophage. (Divertikel des Oesophagus.) (Hôtel Dieu, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 47, S. 774—775.) 4, 485.

Hohlbaum, Operationsmethoden des Oesophagusdivertikels. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 27. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 13, S. 617.) *

Kingman, Lucius C., A case of diverticulum of the esophagus. (Ein Fall von Speiseröhrendivertikel.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 188, Nr. 11, S. 361—362.) 4, 173.

Krekel, Herwig, Zur Frage der Zenkerschen Oesophagusdivertikel. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 4, S. 119—120.) 3, 243.

Lahey, Frank H., Oesophageal diverticula. (Speiseröhrendivertikel.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 188, Nr. 11, S. 355—361 u. 361—362.) 4, 173.

Lerche, William, Diverticulum of the esophagus and large intrathoracic goiter. (Oesophagusdivertikel und große Struma intrathoracalis.) (St. Luke's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America Bd. 3, Nr. 5, S. 1227—1229.) 5, 49.

Mayo, Charles H., Treatment of diverticulum of the oesophagus. (Behandlung des Speiseröhrendivertikels.) (Ann. of surg. Bd. 77, Nr. 3, S. 267—271.) 4, 174.

Murray, R. S. E., Case of esophageal diverticula simulating a psychosis. (Ein Fall von Oesophagusdivertikel, der für eine Psychose gehalten wurde.) (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. 58, Nr. 5, S. 431—434.) 5, 132.

Saralegui, J. A., Röntgendiagnose der pharyngo-ösophagealen Divertikel. (Prensa méd. argentina Jg. 9, Nr. 36, S. 1029—1035.) (Spanisch.) 4, 173.

Schmidt, Viggo, Nine cases of pulsation diverticulum (Zenker). (Neun Fälle von Pulsionsdivertikel [Zenker].) (Oto-laryngol. univ. clin., Cpoenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 1, S. 6—25.) 4, 174.

Spiess, Gustav, Zur Operation des Oesophagusdivertikels. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 123, S. 856—857.) 3, 294.

Suter, Ad., Diverticule de l'œsophage. (Oesophagusdivertikel.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 1, S. 14—15.) 3, 524.

Vinson, Porter P., Cardiospasm associated with esophageal diverticula. (Kardiospasmus und Oesophagusdivertikel.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 9, S. 540.) 4, 63.

Dilatation.

Bull, P., Idiopatische Oesophagusdilatation. (14. Vers. d. Nord. Chirurg. Vereinig., Sitzg. v. 15. VI. 1923.) (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 31, S. 732.) (Schwedisch.) *

Castelli, Carlo, Dilatazione idiopatica dell'esofago o megaesofago. (Idiopathische Erweiterung der Speiseröhre oder Megaoesophagus.) (Clin. prof. Gavazzeni, Bergamo.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 12, S. 270—275.) **4**, 173.

Haenisch, F., Enorme divertikelartige Dilatation des Oesophagus, anfänglich als Hernia diaphragmatica imponierend. (Hundertjahrfeier d. Ges. Dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. 19b, Leipzig, Sitzg. v. 20.—24. IX. 1922.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **30**, H. 3, S. 62—63.) **3**, 243.

Johannessen, Arne, Doppelte Speiseröhrenverengerung mit entsprechenden Dilatationen des Oesophagus. (Dän. Ges. f. Kinderheilk., Kopenhagen, 26. X. 1921.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 20, S. 362—363.) (Dänisch.) **3**, 489.

Labeau et Bertrand, Sur un cas de dilatation de l'œsophage par spasme du cardia. (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 1. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 61, S. 679.) *

Starck, Hugo, Diagnose und Behandlung der spasmogenen Speiseröhrenerweiterung. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 26, S. 613 bis 619.) **5**, 340.

Stenosen und Atresie.

Ansaldo, L., Stenosi cicatriziale dell'esofago. (Soc. Lombardo di scienze med. e biol., Milano, 2. e 16. II. 1923.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 24, S. 569.) *

Bruzzi, Bruno, Patogenesi e trattamento delle stenosi cicatriziali dell'esophago. (Pathogenese und Behandlung der narbigen Stenosen des Oesophagus.) (Clin. otorino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Suppl.-Bd. **1**, Ser. **4**, S. 1—220.) **4**, 439.

Cahn und Ehrenfried, Zur Behandlung narbiger Oesophagusstrikturen. (Südostdtsch. chirurg. Verein., Beuthen, Sitzg. v. 9. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. **8**, S. 371.) *

Clerf, Louis H., Post-typhoidal cicatricial stenosis of the esophagus. (Narbenstenose der Speiseröhre nach Typhus.) (Philadelphia laryngol. soc., 9. I. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 729.) **4**, 484.

Clerf, Louis H., Cicatricial stenosis of the esophagus caused by commercial lye preparations. (Narbenstenose der Speiseröhre, hervorgerufen durch Verätzung mit Laugenpräparaten.) (Bronchoscop. clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 22, S. 1600—1603.) *

Corin, Jos., Sténose cicatricielle de l'œsophage. (Narbenstenose des Oesophagus.) (Ann. de la soc. méd.-chirurg. de Liège Jg. **57**, Nr. 11, S. 152—155.) **6**, 161.

Engel, Hermann, Speiseröhren- und Magenverengerung durch Wirbelkörperverschiebung? (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 49, S. 1611—1612.) **5**, 132.

Eschelman, Karl F., Congenital stenosis of the oesophagus. A case report of its successful treatment. (Angeborene Oesophagusstenose. Bericht über einen Fall mit erfolgreicher Behandlung.) (Bull. of the Buffalo gen. hosp. Bd. **1**, Nr. 1, S. 24—26.) **5**, 388.

Goris père, A propos de deux nouveaux cas de rétrécissements cicatriciels anciens de l'œsophage opérés et guéris. (2 operierte und geheilte Fälle von Narbenstenose des Oesophagus.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 101.

Guisez, J., Quelques formes de sténoses exceptionellement graves de l'œsophage soignées et guéries par l'œsophagoscopie. (Einige besonders schwere Formen von Oesophagusstenosen durch Oesophagusskopie geheilt.) (Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. **34**, Nr. 4, S. 42—45.) **3**, 381.

Guisez, Jean, De l'étiologie des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. (Die Ätiologie der narbigen Speiseröhrenverengerungen.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 15, S. 225—228.) **4**, 32.

Guisez, Jean, Quelques notions pratiques sur le cathétérisme de l'œsophage. (Einige praktische Bemerkungen über die Sondierung der Speiseröhre.) (Clinique Jg. **18**, Nr. 17, S. 119—123.) **4**, 89.

Hutchison, Robert, Specimen of congenital stricture of the oesophagus. (Fall von angeborener Striktur des Oesophagus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 7, sect. of the study of dis. in children, S. 42.) **4**, 171.

Imperatori, Charles J., Stricture of the esophagus, caused by cardiospasm. (Oesophagusstriktur infolge von Kardiospasmus.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 59—60.) **3**, 200.

Johannessen, Arne, Doppelte Speiseröhrenverengerung mit entsprechenden Dilatationen des Oesophagus. (Dän. Ges. f. Kinderheilk., Kopenhagen, 26. X. 1921.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 20, S. 362—363.) (Dänisch.) **3**, 489.

Kurtzahn, Hans, Zur Wegbarmachung der Speiseröhrenverengerungen. (Chirurg. Univ.-Klin., Königsberg i.Pr.) (Zentralbl.f.Chirurg. Jg.50, Nr.10, S.381—383.) 3, 293.

Lerche, William, Multiple strictures of the esophagus and hour-glass stomach following lye poisoning. (Multiple Oesophagusstrikturen und Sanduhrmagen nach Laugenverätzung.) (St. Luke's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America [Minneapolis-St. Paul-Nr.] Bd. 3, Nr. 5, S. 1217—1226.) 5, 18.

Lerche, William, Large chronic ulcer of the esophagus with stricture at the site of the ulcer. (Breites Ulcus oesophagi mit Striktur.) (St. Luke's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America Bd. 3, Nr. 5, S. 1211—1215.) 5, 49.

Lotheissen, G., Zur Behandlung der Oesophagusstrikturen. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 11, S. 431—432.) 4, 398.

Lotheissen, G., Oesophagusstenose nach Laugenverätzung, durch Elektrolyse geheilt. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 7, S. 329.) *

Lynch, R. C., Diagnosis of strictures of the esophagus. (Diagnose der Speiseröhrenverengerungen.) (New Orleans a. surg. journ. Bd. 76, Nr. 6, S. 261—263.) 5, 132.

Mc Clellan, R. H., and Theodore J. Elterich, Atresia of esophagus, with tracheo-esophageal fistula. (Speiseröhrenatresie mit tracheo-ösophagealer Fistel.) (William H. Singer mem. research laborat. a. Allegheny gen. hosp., Pittsburgh.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 26, Nr. 4, S. 373—378.) 5, 388.

M'Kinney, Richmond, Lye strictures of the oesophagus. (Laugenverätzungsstrikturen der Speiseröhre.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 9, S. 461—464.) 4, 484.

Mc Mahon, Francis B., Luetic obstruction of the oesophagus. (Luische Speiseröhrenverengerung.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 37, Nr. 2, S. 141—143.) 5, 388.

Mambrini, Dario, Stenosi esofagea cicatriziale grave da caustico trattata colla dilatazione progressiva. (Schwere, durch Säureverätzung entstandene Speiseröhrenveränderung, behandelt mit allmählicher Erweiterung.) (Reparto di chirurg. gen., osp. civ., Mantova.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 8, H. 2, S. 225—236.) 5, 18.

Marcus, Joseph H., Atresia of the anus, rectum and esophagus. (Atresie von Anus, Rectum und Oesophagus.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 6, S. 374—375.) 4, 438.

Muck, O., Zur klinischen Diagnose des angeborenen Verschlusses der Speiseröhre. (Städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 167—168.) 3, 135.

Popolita, N., Impermeable Narbenstenose des Oesophagus, unter Leitung des Oesophagoskops dilatiert. (Clujul med. Jg. 4, Nr. 7/8, S. 222—224.) (Rumänisch.) *

Ryland, Archer, Skiagrams showing simple fibrous strictures of the oesophagus in a child. (Röntgenbilder einfacher Narbenstrikturen des kindlichen Oesophagus.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) 3, 511.

Syme, W. S., Abscess of mediastinum, causing oesophageal obstruction and death. (Mediastinalabsceß mit Oesophagusverschluß und Exitus.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 4, S. 208 bis 209.) 3, 381.

Vinson, Porter P., Congenital strictures of the esophagus. (Kongenitale Oesophagusstrikturen.) (Div. of med., Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 24, S. 1754—1755.) 4, 171.

Vinson, Porter P., Stricture of the esophagus following typhoid fever. (Oesophagusstrikturen im Anschluß an Typhus.) (Med. clin. of North America Bd. 7, Nr. 1, S. 57—61.) 6, 444.

Vinson, Porter P., Stricture of the esophagus following scarlet fever. (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 12, S. 949—951.) *

Weiss, Edward, Congenital atresia of the esophagus, with esophagotracheal fistula. A report of three cases. (Angeborener Verschluß der Speiseröhre mit ösophagotrachealer Fistel. Bericht über 3 Fälle.) (Proc. of the pathol. soc. of Philadelphia Bd. 25, S. 67—70.) 5, 221.

White, William Beverly, Cicatricial stenosis of esophagus following swallowing of caustic acid. (Narbenstenosen der Speiseröhre nach Laugenverätzung.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 76, Nr. 5, S. 221—224.) 5, 93.

Fremdkörper und Oesophagoskopie.

Anschütz, W., Über die Extraktion im Oesophagus eingekeilter Fremdkörper vom Magen aus. (Chirurg. Univ.-Klin., Kiel.) (Therapie d. Gegenw. Jg. 64, H. 1, S. 6—8.) 3, 202

Auban, Un cas de corps étranger des voies digestives chez un nourrisson de trois mois. (Soc. de méd., Toulouse, 11. V. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 43, S. 491.) *
Banks-Davis, H. J., Mounted specimen showing a threepenny-piece impacted in a perforation between the oesophagus and trachea of a baby, aged 3 months. (Ein Dreipennystück in einer Perforation zwischen Oesophagus und Trachea eines 3 Monate alten Säuglings.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923,) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 267.
Benjamins, C. E., Offene Sicherheitsnadel im Oesophagus eines 8 Tage alten Säuglings. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25. bis 26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 108.
Boot, George W., Foreign bodies removed from the bronchi and esophagus. (Aus Bronchen und Oesophagus entfernte Fremdkörper.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 8. I. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 636.) 4, 301.
Brandão, Paulo, Fremdkörper der Speiseröhre. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 23, S. 320 bis 321.) (Portugiesisch.) 4, 116.
Brandão, Paulo, Zur Mitteilung über Fremdkörper im Pharynx. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 23, S. 321—322.) (Portugiesisch.) 4, 116.
Brattström, Erik, Deux cas de cancer de l'œsophage avec diagnostique précoce par l'œsophagoscopie. (Zwei Fälle von Speiseröhrenkrebs mit frühzeitiger Diagnose durch Oesophagoskopie.) (Clin. d. malad. d. oreilles, du nez et de la gorge, Lund.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 1, S. 3—5.) 4, 175.
Bumba, Josef, Fremdkörper im Hypopharynx. (Laryngol. Inst., Dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 1, S. 49—56.) 4, 438.
Bumba, Joseph, Einige interessante Fremdkörper in Luft- und Speisewegen. (Laryngo-rhinol. Inst., Dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 50, S. 1633—1635.) 5, 81.
Calseyde, van de, Dentier retiré de l'œsophage sous œsophagoscopie. (Extraktion einer Zahnplatte vermittelst Oesophagoskopie.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 101.
Calseyde, J. van de, Dentier retiré de l'œsophage sous œsophagoscopie. (Gebiß aus der Speiseröhre mittels Oesophagoskopie entfernt.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 1, S. 15—16.) 4, 31.
Carpenter, E. W., Review of thirty-two cases of endoscopy with lantern slides. (Rückblick über 32 Fälle von Endoskopie.) (Southern med. jorun. Bd. 16, Nr. 8, S. 629 bis 632.) 4, 163.
Cavanaugh, John A., Foreign body in the esophagus. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 2. IV. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1251—1252.) *
Chevalier Jackson, Four open safety-pins in the esophagus. (Vier offene Sicherheitsnadeln in der Speiseröhre.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 13, S. 1099—1100.) 5, 133.
Eicken, v., Über diagnostische und therapeutische Fortschritte bei Fremdkörpern der Speiseröhre. (II. Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 12, S. 371—373.) 3, 295.
Eicken, v., Fall von offener Sicherheitsnadel in der Speiseröhre und Instrument zur Entfernung derselben. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. VI. 1923.) 5, 78.
Eicken, v., Diagnostische und therapeutische Fortschritte bei Fremdkörpern der Speiseröhre. (Med. Ges., Berlin, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 8, S. 372.) *
Eicken, C. v., Über drei bemerkenswerte Fremdkörper der Speiseröhre. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 163—166.) 3, 137.
Erdélyi, Jenö, Zwei lehrreiche Fälle von im Oesophagus steckengebliebenen Fremdkörpern. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 9, S. 99—100.) (Ungarisch.) 3, 382.
Feuchtinger, Zwei offene Sicherheitsnadeln aus dem Oesophagus einer Geisteskranken durch Endoskopie entfernt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 319.
Gill, Elbyrne G., Wire ring in esophagus: Removal. (Drahtring in der Speiseröhre. Entfernung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 213—214.) 4, 177.
Guisez, J., Quelques formes de sténoses exceptionnellement graves de l'œsophage soignées et guéries par l'œsophagoscopie. (Einige besonders schwere Formen von Oesophagusstenosen durch Oesophagoskopie geheilt.) (Rev. internat. de méd. et de chirurg. Jg. 34, Nr. 4, S. 42—45.) 3, 381.
Guisez, J., Corps étrangers œsophagiens et bronchiques enlevés par broncho-œsophagoscopie. (Durch Bronchooesophagoskopie entfernte Oesophagus- und Bronchialfremdkörper.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 5, S. 214—220.) 4, 424.

Guthrie, Thomas, Some observations on meat and fish bones impacted in the oesophagus. (Einzelne Bemerkungen über Knochenstücke und Gräten, welche im Oesophagus eingeklemmt waren.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 5, S. 229—235.) 3, 488.

Halmágyi, Béla, Überaus großer Fremdkörper im Oesophagus. (Ärztever., Debrecen, Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 6, S. 69.) (Ungarisch.) *

Jacques, Corps étranger de l'œsophage. (Oesophagusfremdkörper.) (Soc. de méd., Nancy, 13. VI. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. 51, Nr. 15, S. 499.) 4, 398.

Kutepow, I. P., Über Fremdkörper, die in der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek in den Jahren 1918—1923 aus der Trachea, den Bronchien und dem Oesophagus entfernt worden sind. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) 5, 204.

Maiocchi, Andrea, Appunti di chirurgia infantile. I corpi estranei nell'esofago nella pratica infantile. (Beiträge zur Chirurgie der Kinder. Die Fremdkörper des Oesophagus in der Kinderpraxis.) (Padigl. chirurg. Beretta, osp. magg., Milano.) (Osp. magg. Jg. 11, Nr. 7, S. 180—188.) 4, 176.

Marinho, J., Fremdkörper aus der Speiseröhre extrahiert. (Brazil.-med. Bd. 1, Nr. 23, S. 322.) (Portugiesisch.) 4, 116.

Moorhead, Robert L., Direct examination of the esophagus and upper respiratory tract. (Direkte Untersuchung der Speiseröhre und der oberen Luftwege. (Long Island med. journ. Bd. 17, Nr. 5, S. 171—179.) 4, 116.

Norberg, Fremdkörper durch das Oesophagoskop entfernt. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040) (Schwedisch.) 4, 189.

Paterson, D. R., The treatment of large foreign bodies impacted in the gullet. (Die Behandlung im Schlund festsitzender großer Fremdkörper.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 513—517.) 4, 309.

Pfefferer, Corpus alienum oesophagi. Extractio per oesophagoscopiam. (Oto-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 8, S. 139—141.) (Serbokroatisch.) 4, 238.

Pulvermacher, Oesophagoskopisch entfernter Knopf. (Schlesische Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 19. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 18, S. 852.) *

Rigaud, Perforations multiples de l'hypopharynx consécutives à des tentatives aveugles d'extraction d'un dentier. (Mehrfache Perforationen des Hypopharynx nach blinden Extraktionsversuchen von einem Gebiß.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 29. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 57, S. 636.) 4, 169.

Rohr, Carlos, Fremdkörper im Kehlkopfeingang. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 23, S. 320.) (Portugiesisch.) 4, 116.

Roth, Zur Diagnose der Fremdkörperperforationen der Speiseröhre. (Berliner otolaryngologische Gesellschaft, Sitzg. v. 18. III. 1923.) 4, 224.

Roth, A., Zur Diagnose der Fremdkörperperforationen der Speiseröhre. (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 58—60.) 3, 524.

Sanson, David, Fremdkörper der Speiseröhre. (Brazil.-med. Bd. 1, Nr. 21, S. 288—289.) (Portugiesisch.) 4, 398.

Sargnon, A., Onze cas de corps étrangers broncho-œsophagiens observés depuis 1922. (11 seit 1922 beobachtete Fälle von Fremdkörpern in Luft- und Speiseröhre.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 2, S. 69—83.) 3, 322.

Schlemmer, Oralwärts offene Sicherheitsnadel im Oesophagus. Demonstration eines neuen Instrumentes zur sicheren und rascheren Entfernung offener Sicherheitsnadeln aus der Speiseröhre. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Schlemmer, Demonstration des vielfach verbesserten, engdültigen Zangenansatzes zur Schließung verschluckter oder aspirierter, pharynxwärts offener Sicherheitsnadeln mit nachfolgender Extraktion. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 405.) 4, 191.

Šercer, Corpus alienum oesophagi. (Ärztever. Zagreb, Sitzg. v. 28. XI. 1922.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 1, S. 15.) (Kroatisch.) *

Taylor, John M., Ingested foreign body. (Verschluckter Fremdkörper.) (Arch. of pediatr. Bd. 40, Nr. 8, S. 557—558.) 4, 486.

Wagener, O., Instrument zur Entfernung verschluckter Sicherheitsnadeln. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 450.) 5, 94.

Wessely, Ein Watteträger für die Nase als Oesophagusfremdkörper. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 710.) 4, 459.

Spezielle Technik der Oesophagusuntersuchung.

Chevalier Jackson, Peroral endoscopy — Cardiospasm, preventriculosis, or preventricular stenosis. (Perorale Endoskopie — Kardiospasmus, Präventriculosis oder präventrikuläre Stenose.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 8, S. 431—434.) **4, 174.**

Granger, M., Spéculum broncho-œsophagien à aspiration et à fente latérale. (Saugebroncho-oesophagoskop mit seitlichem Spalt.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 1, S. 77—79.) **3, 72.**

Hubbard, Thomas, Observations on the art and technic of bronchoscopy and esophagoscopy. (Beobachtungen zur Kunst und Technik der Broncho- und Oesophagoskopie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 1, S. 298—304.) **5, 254.**

Mc Kinney, Richmond, Some of the problems which may confront the occasional broncho-esophagoscopist. (Einige Probleme für den „gelegentlichen" Broncho-Oesophagoskopiker.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryng., Philadelphia, 17.—22. X. 1921, S. 243—253.) **5, 332.**

Macley, Neil, A short note of a case in which endoscopic search for a fish bone in the gullet was followed by cellulitis in the neck, and abscess in the chest wall. (Kurze Beschreibung einer endoskopischen Untersuchung [Suchen nach einer Fischgräte], als deren Folge eine Halsphlegmone und ein Rippenabsceß auftraten.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 518—521 u. 547—549.) **4, 308.**

Popolita, N., Impermeable Narbenstenose des Oesophagus, unter Leitung des Oesophagoskops dilatiert. (Clujul med. Jg. 4, Nr. 7/8, S. 222—224.) (Rumänisch.) *

Schlemmer, Fritz, Über ein neues Instrument zur Schließung verschluckter oder aspirierter, oralwärts offener Sicherheitsnadeln in situ mit nachfolgender Extraktion. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 92—102.) **4, 31.**

Sternberg, Wilhelm, Physiologische Identität der Gefährlichkeit bzw. Gefahrlosigkeit einerseits und andererseits der Schwierigkeit bzw. Leichtigkeit in der Mechanik der Einführung eines gastroskopischen Rohres. (Neue Gesichtspunkte aus der physiologischen Muskelmechanik.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 44, Nr. 13, S. 209—214.) **3, 335.**

Sternberg, Wilhelm, Die kunstgerechte Untersuchungsmethode des Palpierens zur Transportierung eines physikalischen Rohres durch das physiologische Rohr der Speiseröhre. (Neue Gesichtspunkte aus der physiologischen Muskelmechanik für die palpatorische Kunstübung.) (Fortschr. d. Med. Jg. 41, Nr. 8/9, S. 135—138.) **5, 307.**

Versteegh, C., Schwebelaryngoskopie zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre bei Kindern. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1953.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 108.**

Yankauer, Sidney, A radium needle for the esophagoscope. (Eine Radiumnadel für das Oesophagoskop.) (Arch. of surg., Pt. 3, Bd. 6, Nr. 1, S. 288—302.) **3, 138.**

Tumoren.

Bonnet-Roy, F., Les tumeurs malignes des voies digestives supérieures (y compris l'œsophage). Considérations cliniques et thérapeutiques. (Die bösartigen Geschwülste der oberen Speisewege [die Speiseröhre einbegriffen]. Klinische und therapeutische Überlegungen.) (Bull. méd. Jg. 37, Nr. 12, S. 306—309.) **4, 31.**

Bullrich, Rafael A., Weitere Notiz über einen bestimmenden Faktor beim Oesophaguskrebs. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 15, S. 683—684.) (Spanisch.) **4, 64.**

Case, James T., The technique of radiation therapy of esophageal carcinoma. (Technik der Bestrahlungsbehandlung des Speiseröhrenkrebses.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radiumtherap. Bd. 10, Nr. 11, S. 859—866.) **5, 94.**

Collet, Radiumthérapie du cancer du pharynx et de l'œsophage. (Radiumtherapie des Pharynx- und Oesophaguscarcinoms.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) **4, 250.**

Cottin, E., et C. Saloz, Deux cas de cancers multiples de la première portion du tube digestif. Influence probable d'un traumatisme ancien sur le développement de l'une des tumeurs. (2 Fälle von multiplem Carcinom im ersten Teil des Verdauungskanals. Wahrscheinlicher Einfluß einer alten Verletzung auf die Entwicklung des einen Tumors.) (Arch. des maladies de l'appar. dig. et de la nutrit. Bd. 13, Nr. 4, S. 305 bis 319.) **4, 88.**

Delater, Epithélioma glandulaire de l'extrémité inférieure de l'œsophage. Mort par perforation stomacale. (Glanduläres Epitheliom des unteren Endes der Speiseröhre.) (Bull. de et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 93, Nr. 2, S. 160—162.) *

Fahr, Th., Gutartiger Tumor als Passagehindernis im Oesophagus. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbeck.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 52, S. 2347—2348.) **5**, 133.

Franco, Enrico Emilio, Considerazioni intorno ad un cordoma invaso da metastasi di cancro dell'esofago con osservazioni comparative colla corda dorsale dell'uomo e di altri vertebrati. (Ist. di patol., gen. e anat. patol., univ., Lisbona.) (Arch. per le scienze med. Bd. **45**, Nr. 5, S. 310—327.) *

Freeman, Elmer B., A preliminary report on the treatment of carcinoma of the esophagus with colloidal selenium. (Vorläufige Mitteilung über Behandlung des Speiseröhrenkrebses mittels kolloidalem Seleniums.) (Digestive clin., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **187**, Nr. 21, S. 727—732.) **5**, 452.

Gagey, Jean, Sur le traitement du cancer de l'œsophage. (Über die Behandlung des Oesophaguskrebses.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 2, S. 34—36.) **3**, 137.

Gesselwitsch, A., Über operative Behandlung des Krebses des Halsteiles der Speiseröhre. (Akad. chirurg. Klin., Militär-Med. Akad., St. Petersburg, Dir. Prof. W.Oppel.) (Westnik Chirurgii i Pogram Lschnych Oblastei Bd. **2**, S. 117—128.) (Russisch.) **4**, 64.

Grünberger, E. A., and **Adrianus Pijper**, A case of leiomyoma of the oesophagus. (Ein Fall von Leiomyom des Oesophagus.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 1, S. 26 bis 29.) **3**, 381.

Guisez, Présentation de malades soignés par la radium-thérapie pour cancer de l'œsophage et présentant toutes les apparences de la guérison. (Vorstellung von Kranken, die wegen Oesophaguscarcinoms mit Radium behandelt wurden und geheilt zu sein scheinen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Guisez, Radiumthérapie du cancer de l'œsophage. Quelques résultats éloignés. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses. Einige Dauererfolge.) (Assoc. franç. de chirurg., 32. congr., Paris, 8.—12. X. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 85, S. 891.) **4**, 485.

Guisez, J., Radiumthérapie du cancer de l' œsophage. Présentation de cas soignés depuis plusieurs années. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses, dargestellt an Fällen, die seit mehreren Jahren behandelt sind.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 6, S. 263—268.) **5**, 133.

Guisez, Jean, De la radiumthérapie dans le cancer de l'œsophage. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 17, S. 193—195.) **4**, 31.

Hanford, C. W., Second report of esophageal cancer treated with radium. (Weiterer Bericht über die Radiumbehandlung des Speiseröhrencarcinoms.) (Chicago med. recorder Bd. **45**, Nr. 1, S. 494—498.) **3**, 455.

Heilmann, P., Über einen Mischtumor der Speiseröhre. (Krankenstift, Zwickau.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Nr. 23, S. 617—621.) **4**, 238.

Helsley, Gordon F., The metastasizing tendency of oesophagus carcinoma. (Die Neigung zur Metastasenbildung beim Speiseröhrenkrebs.) (Ann. of surg. Bd. **77**, Nr. 3, S. 272—275.) **4**, 175.

Hill, William, Etiology of cancer of the oesophagus. (Ätiologie des Speiseröhrenkrebses.) (Brit. med. journ. Nr. **3284**, S. 1120.) **5**, 93.

Honoré, Ch., et **Jean Firket**, Cancer de l'œsophage traité par le radium. Observation anatomo-clinique. (Ein mit Radium behandeltes Oesophaguscarcinom. Anatomisch-klinische Beobachtung.) (Ann. de la soc. méd.-chirurg. de Liège Jg. **57**, Nr. 12, S. 165—171.) **6**, 252.

Kulikowski, G. G., Carcinom des unteren Teils des Schlundes und des anliegenden Teils der Speiseröhre. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 107.

Kulikowsky, G. G., Verdacht auf eine maligne Geschwulst. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, 105.

Ledoux et **Sluys**, Technique de localisation des cancers de l'œsophage, curiethérapie. (Technik zur Lagebestimmung der Oesophaguscarcinome für die Radiumbehandlung.) (Congr. de l'assoc. franç. p. l'avancement des sciences, Bordeaux, Aug. 1923.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **7**, Nr. 12, S. 549—550.) **5**, 133.

Ledoux et **Sluys**, Technique de localisation des cancers de l'œsophage. Curiethérapie. (Technik der Lokalisation von Speiseröhrenkrebs.) (Arch. d'élect. méd. Jg. **31**, Nr. 494, S. 353—357.) **5**, 388.

Lerche, William, Carcinoma of the hypopharynx and upper end of the esophagus. (Carcinom des Hypopharynx und des oberen Oesophagusendes.) (St. Luke's hosp., St. Paul.) (Surg. clin. of North America [Minneapolis-St. Paul-Nr.] Bd. **3**, Nr. 5, S. 1203—1209.) **5**, 19.

McCullagh, Samuel, A case of epithelioma of the esophagus with some unusual features-specimen. (Ein Fall eines Speiseröhrenkrebses mit einigen ungewöhnlichen Eigentümlichkeiten.) (Präparat, demonstriert in der 45. Jahresversammlung der Amer. Laryngo. Gesellschaft.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1083—1085.) **5**, 389.
Madinaveitia, J. M., und J. García Orcoyen, In die Luftröhre perforierter Speiseröhrenkrebs. (Progr. de la clin. Bd. 25, Nr. 3, S. 366—371.) (Spanisch.) **3**, 519.
Marcus, Joseph M., and Edward A. Aronson, Carcinoma of the esophagus. (Oesophaguscarcinom.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 11, S. 675 bis 679.) **5**, 263.
Mills, R. Walter, and John B. Kimbrough, Further observations on the radium treatment of cancer of the esophagus with a review of forty-four cases so treated. (Weitere Beobachtungen über die Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses mit einer Übersicht über 44 behandelte Fälle.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 10, Nr. 2, S. 148—161.) **6**, 70.
Nuytten, A., L. Lemaitre, Radio-diagnostic du cancer de l'œsophage. (Röntgendiagnostik des Speiseröhrenkrebses.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 102, S. 1080.) **5**, 93.
Pirazzoli, Arrigo, Il riflesso „oculo-esofageo" e i tumori dell'esofago. (Der Oculo-Oesophagus-Reflex bei Tumoren des Oesophagus.) (Radiol. med. Bd. 10, Nr. 10, S. 415—419.) **5**, 46.
Pirie, A. H., Treatment of carcinoma of esophagus by deep X-ray therapy. (Behandlung des Oesophaguscarcinoms mit Röntgenstrahlen.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 10, Nr. 6, S. 459—461.) **5**, 453.
Porter, Miles F., Cancer of the oesophagus. Report of case treated with radium and X-ray: autopsy: remarks. (Bericht über einen Fall, der mit Radium und Röntgenstrahlen behandelt wurde. Autopsie. Bemerkungen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 16, Nr. 9, S. 281—282.) **4**, 439.
Reverchon, L., et G. Worms, Epithélioma cylindrique de l'œsophage traité par le radium. (Epithelioma cylindricum des Oesophagus, mit Radium behandelt.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol, Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 3. S. 159.) **3**, 504.
Schipper, H., Fall von Oesophaguscarcinom mit Durchbruch in den rechten Bronchialbaum. (III. med. Klin., Wien.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 21, Nr. 3, S. 221.) **6**, 445.
Schipper, H., Oesophaguscarcinom mit Durchbruch in den rechten Bronchialbaum. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 14. XII. 1922.) Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 12, S. 570—571.) *
Smith, Curtis E., and G. Y. Rusk, Primary sarcoma of the oesophagus. (Ein Fall von primärem Speiseröhrenkrebs.) (Ann. of surg. Bd. 78, Nr. 5, S. 577—586.) **5**, 18.
Sommer, Johannes, Ein Beitrag zur Diagnostik der Speiseröhrentumoren. (Krankenstift, Zwickau.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 1, S. 26—27.) **4**, 174.
Surmont, H., A. Dubus et J. Tiprez, Fistule œsophago-trachéale consécutive à un cancer de l'œsophage. (Soc. méd. du Nord, I. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 16, S. 184.) *
Tobler, Th., Ein Lipom der Speiseröhre. (Pathol.-Anat. Inst., Basel.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 5, S. 300—305.) **3**, 295.
Tschlenow, S., Über die Leiomyome des Oesophagus. (Pathol. Inst., Univ. Bern.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 242, H. 1/2, S. 239—262.) **3**, 454.
Vinson, Porter P., Carcinoma of the esophagus. (Speiseröhrenkrebs.) (Sect. on med., Mayoclin., Rochester, Minnesota.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 164, Nr. 3, S. 402—414.) **5**, 451.

Chirurgie.

Bufalini, M., Sulla legatura parietale dell' esofago. Ricerche sperimentali. (Experimentelle Untersuchungen über das seitliche Abbinden der Speiseröhre.) (Clin. chirurg. gen., univ., Pisa.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 7, H. 6, S. 567—595.) **4**, 485.
Eicken, v., Fall von offener Sicherheitsnadel in der Speiseröhre und Instrument zur Entfernung derselben. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. VI. 1923.) **5**, 78.
Fischer, Hermann, Surgical treatment of the esophagus. (Chirurgische Behandlung der Speiseröhre.) (Arch. of surg., Pt. 2, Bd. 6, Nr. 1, S. 256—273.) **4**, 65.
Grégoire, Technique nouvelle pour aborder l'œsophage et le cardia. (Neues Verfahren für Eingriffe an Oesophagus und Kardia.) (Soc. de chirurg., Paris, 25. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 34, S. 394.) **3**, 382.

Guisez, Jean, Quelques notions pratiques sur le cathétérisme de l'œsophage. (Einige praktische Bemerkungen über die Sondierung der Speiseröhre.) (Clinique Jg. 18, Nr. 17, S. 119—123.) 4, 89.

Miller, Robert T. jr., and W. D. W. Andrus, Experimental surgery of the thoracic oesophagus. (Experimentelle Chirurgie des Brustteils der Speiseröhre.) (Surg. dep. of the Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 386, S. 109—114.) 4, 175.

Nigol, Karl, Dermoentero oesophagoplastica antethoracalis. (Oesophagusplastik nach Verätzung.) (Eesti Arst Jg. 2, Nr. 4, S. 103—108.) (Estnisch.) 4, 439.

Palugyay, Josef, Die Oesophago-Gastroanastomose nach Heyrovsky im Röntgenbild. Ein Beitrag zum funktionellen Verhalten der Speiseröhre und des Magens nach der Operation. (II. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 125, H. 3, S. 554—560.) 5, 408.

Rovsing, Th., Über eine neue Methode der Oesophagusplastik. (Med. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1922.) (Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 13, S. 17—18.) (Dänisch.) *

Sauerbruch, F., Die transpulmonale Freilegung der Speiseröhre. (Chirurg. Klin., München.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 23, S. 889—890.) 4, 63.

Spiess, Gustav, Zur Operation des Oesophagusdivertikels. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 123, S. 856—857.) 3, 294.

Nase.

Äußere Nase.

Alexandrin, I. S., Lymphangiom der äußeren Nase. (Klinik von Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte zu Petrograd, Sitzg. v. 16. IX. 1923.) 5, 201.

Artom, Mario, Granulosis rubra nasi. (Ambulat., malatt. d. pelle, osp. infant. „Cesare Arrigo", Alessandria.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. ed. pelle Bd. 64, H. 6, S. 1281 bis 1292.) 5, 312.

Berne, Luis P., A new adjustable nasal clamp. For immobilization of fractures of the nose, and for postoperative correction of external nasal deformities. (Eine neue verstellbare Nasenklammer.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 22, S. 1878.) 5, 135.

Boas, Granulosis rubra nasi. (Verhandl. d. Dän. Dermatol. Ges. 1922/23, S. 41; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 32.) (Dänisch.) *

Braun, Folliculitis exulcerans serpiginosa „Kaposi". (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 67.) 3, 220.

Burkitt, A. N., and G. H. S. Lightoller, Preliminary observations on the nose of the Australian aboriginal, with a table of aboriginal head measurements. (Vorläufige Beobachtungen über die Nase des australischen Eingeborenen mit einer Tafel von Kopfmessungen an Eingeborenen.) (Journ. of anat. Bd. 57, Pt. 4, S. 295—312.) 4, 399.

Campian, Aladár, Orbitale Phlegmone und Sepsis durch Nasenfurunkel. (Spitalärztevers., Budapest, 28. II. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 9, S. 104.) (Ungarisch.) *

Carter, W. W., Depressed nasal deformity due to the submucous operation. (Nasensenkung nach Septumresektion.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 9, S. 720—721.) 4, 486.

Cattani, Paul, Über kosmetische Paraffininjektionen. (Praxis Jg. 12, Nr. 3, S. 1—3 u. Nr. 4, S. 1.) *

Cowie, D. Murray, Granulosis rubra nasi. Tuberculosis cutis. (Med. clin. of North-Americ., Ann Arbor Number Bd. 6, Nr. 5, S. 1301—1306.) *

Davis, Warren B., Congenital atresia of nostril. (Kongenitale Nasenatresie.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1264—1265.) 5, 453.

Emanuele, Vitolo, Adenoma del dorso del naso. (Adenom des Nasenrückens.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 6, S. 470—473.) 5, 312.

Esau, Mediane Nasenspalte bei angeborenem Dermoid. (Kreiskrankenh., Oschersleben-Bode.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 2/3, S. 262—263.) 4, 486.

Fein, Tumorartige Verdickung der äußeren Nase, Infiltrate am weichen Gaumen und an der Uvula bei chronischer lymphatischer Leukämie. (Laryngo-rhinol. Ges.,

Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190.

Feldstein, E., Traitement du furoncle de la narine. (Behandlung des Nasenfurunkels.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 44, S. 729.) **4**, 486.

Fiessinger, Noël, Les indications de la vaccinothérapie dans le furoncle du nez et du conduit auditif. (Die Indikationen der Vaccinetherapie bei Nasen- und Gehörgangsfurunkel.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 5, S. 75—76.) **3**, 185.

Gibelli, Sandro Luigi, Un nuovo metodo di resezione parziale osteoplastica del naso e del mascellare superiore. (Eine neue Methode der partiellen osteoplastischen Resektion der Nase und des Oberkiefers.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Genova.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 28—44.) **3**, 525.

Gillies, H. D., Case of depressed bony bridge of nose. (Fall von Depression des knöchernen Nasenrückens.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1. **3**, 265.

Gillies, H. D., Depressed fracture of nasal and associated bones. (Fraktur mit Depression der Nasenbeine und der benachbarten Knochen.) (Royal soc. of med., sect.of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 265.

Gillies, H. D., Deformities of the syphilitic nose. (Deformitäten der syphilitischen Nase.) (Brit. med. journ. Nr. **3282**, S. 977—979.) **5**, 20.

Gordon, William H., Report of a case of granuloma rubra nasae. (Bericht über einen Fall von Granulosis rubra nasi.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **21**, Nr. 3, S. 132—133.) **3**, 295.

Hofer, G., Fall von Tumor (Carcinom) der äußeren Nase und der Orbita. Operation, Meningitis. Heilung durch Staphylokokkenvaccine. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 815.) *

Jasnitzky, N. N., Zwei Fälle von primärem Sarkom der Nasenhaut. (Kasawsky Mediz. Journal Jg. **19**, Nr. 9, S. 79—89.) (Russisch.) *

Jorge, José M., Nasobuccale Plastik. (Chirurg. Ges., Buenos Aires, 26. VI. 1923.) (Semana med. Jg. **30**, Nr. 28, S. 71—72.) *

Kellner, Tintenstiftverletzung im Bereiche des rechten Vestibulum nasi bei einem 4jährigen Kinde. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Leeuwen, Th. M. van, Zwei Patienten mit künstlichen Nasen. (Nederlandsch vereenig. v. dermatol., Amsterdam, 3. XII. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 15, S. 1586—1587.) (Holländisch.) **4**, 143.

Lewis, Joseph D., External nasal deformities of traumatic origin. Report of six cases. (Äußere Nasendeformitäten traumatischen Ursprungs. Bericht über 6 Fälle.) (Surg. clin. of North America Bd. **3**, Nr. 5, S. 1409—1420.) **5**, 135.

Liebermann, Theodor v., Seltene Mißbildung der Nasenflügel. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 7, S. 307.) **3**, 139.

Mc Kenzie, Dan, The timeous treatment of the „broken nose". (Die rechtzeitige Behandlung der gebrochenen Nase.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 265.

Marchini, Franco, Cisti dermoide del dorso del naso. (Dermoidcyste des Nasenrückens.) (Policlinico, sez. prat., Jg. **30**, H. 44, S. 1422.) **4**, 487.

Menyhárd, Irén, Ein seltener Fall von Nasendeformität. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 35, S. 432.) (Ungarisch.) **4**, 309.

Mollison, W. M., Injury to the nose from a lift accident. (Nasenverletzung nach Liftunfall.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3**, 265.

Ortscheit, E., Malformation du nez par cloisonnement de chaque narine. (Mißbildung der Nase durch Septierung der Nasenlöcher.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 6, S. 516—517.) **5**, 180.

Rendu, Robert, Deux cas d'abcès érysipélateux de l'aile du nez. (Zwei Fälle erysipelatöser Abscesse des Nasenflügels.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 253.

Rendu, Robert, Deux cas d'abcès érysipélateux de l'aile du nez. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 6, S. 260—262.) **5**, 180.

Roy, J.-N., Un cas de scoliose traumatique du nez. Ostéoclasie. Guérison. (Ein Fall traumatischer Schiefnase, Osteoclase, Heilung.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **21**, Nr. 2, S. 89—94.) **3**, 296.

Roy, J.-N., Un cas de naevus pigmentaire pileux nasal et pigmentaire verruqueux pileux jugo-labial, du côté droit. Autoplasties variées. Guérison. (Ein Fall pigmentierten, behaarten Naevus der Nase und der rechten Jochbein-Lippengegend, in dieser warzig. Verschiedene Autoplastiken. Heilung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 13, S. 531—542.) **4**, 143.

Sanson, David, Maske nach Halle für Nasenoperation. (Brazil. Ges. f. Ophtholmol. u. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 18. XII. 1922.) (Brazil. med. Jg. **37**, Nr. 21, S. 293.) (Portugiesisch.) *

Schmidt, Walther, Die Phlegmone des Tränensackes nach Nasentrauma. (Ein Beitrag zu den Wechselbeziehungen in der Pathologie des Auges und der Nase.) (Veröff. a. d. Geb. d. Heeres-Sanitätswesens H. **77**, S. 135—141.) **5**, 137.

Scomazzoni, T., Della granulosis rubra nasi. Osservazioni cliniche ed istologiche. (Über die Granulosis rubra nasi. Klinische und histologische Bemerkungen.) (Istit. clin. di perfezion., clin. dermosifil. e istit. dermosifil., osp. magg., Milano.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 6, S. 1293—1307.) **5**, 312.

Sheehan, J. Eastman, A case of rhinophyma and its cure. (Fall von Rhinophym und seine Heilung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 216—218.) **3**, 525.

Tarneaud et J. Terragol, La cure chirurgicale de la faiblesse de l'aile du nez. (Chirurgische Behandlung der Schwäche des Nasenflügels.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 255.

Vibede, Axel, On the local treatment of lupus vulgaris of the nose and larynx by electrocoagulation. (Über die lokale Behandlung des Lupus vulgaris der Nase und des Kehlkopfes mit Elektrokoagulation.) (Ear, nose a. throat dep., Finsen light med. inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 1, S. 77—86.) **3**, 435.

Vietor, Agnes C., A new nasal cartilage support („distender"; „expander"). (Eine neue Nasenknorpelstütze [zum Ausdehnen und Erweitern].) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 17, S. 592—593.) **5**, 135.

Nasenplastik.

Antoli Candela, F., Fortschritte der Nasenchirurgie. Plastische Korrektion deformierter Nasen. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 145 bis 154.) (Spanisch.) **5**, 180.

Aymard, J. L., Naso-Plastic innovations. (Neuerungen in der Nasenplastik.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 5, S. 279—281.) **3**, 456.

Beck, Josef, Über die plastischen Operationen an Nase und Ohr. (Historischer Überblick über ihre Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der grundlegenden modernen Methoden.) Tl. II. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. (Univ.-Ohrenklin., München.) (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **21**, H. 3/5, S. 134—165.) **3**, 322.

Beck, Joseph C., Wax and plaster casts of the nose. (Wachs- und Gipsabgüsse der Nase.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 423.) **5**, 389.

Berne, L. P., Correction of nasal deformities by the intranasal method. (Korrektion von Nasendeformitäten mittels intranasaler Methode.) (New York acad. of med., 28. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 542—544.) **6**, 324.

Berne, Luis P., Correction of nasal deformities by intranasal method. Illustrated with motion photography, animated pictures and slides. (Korrektion von Nasendeformitäten mittels intranasaler Methode. Illustriert mittels kinematographischer Darstellung und Projektionsapparat.) (New York acad. of med., 28. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 544—545. **6**, 324.

Blackwell, Hugh B., Some clinical observations on the correction of external deformities of the nose by the intranasal route — with lantern demonstration. (Einige klinische Bemerkungen zur Korrektur von Nasendeformitäten durch intranasales Vorgehen — mit Lichtbildern.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 21—26.) **3**, 139.

Boserup, Otto, und Jens Kragh, Operative Nasenkorrektion. (Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Rigshosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 46, S. 808 u. Nr. 47, S. 830.) (Dänisch.) **5**, 20.

Carter, William Wesley, The value and ultimate fate of bone and cartilage transplants in the correction of nasal deformities. (Der Wert und endgültiges Schicksal von Knochen- und Knorpeltransplantaten bei der Resektion von Nasendeformitäten.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 196—202.) **3**, 455.

Chilow, K. L., Ein Fall von Nasenplastik. (Klinik von Wojatschek.) (Ges. d. Hals-Nas.-Ohrenärzte zu Petrograd. Sitzg. v. 16. IX. 1923.) **5**, 201.

Danelius, Bertram, Kleine Gesichtskorrekturen. (Tidskr. f. d. norske Laegeforening Nr. **10**.) (Dänisch.) **5**, 20.

Dubreuilh, W., Rhinoplastie partielle par transplantation cutanée. (Teilweise Nasenplastik durch Hautüberpflanzung.) (Soc. de méd. et de chirurg., Bordeaux, 9. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 101, S. 1067.) **5**, 134.

Eitner, Ernst, Schiefnasenplastik. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 8, S. 238—239.) **3**, 296.

Flines, E. W. de, Ein Fall von Nasenplastik bei geheiltem Lupus nasi. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 106.

Galebsky, A. J., Plastik der Nase. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 106.

Guthrie, Douglas, Nasal disfigurement and its correction. (Nasenentstellung und ihre Beseitigung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 6, S. 300—303.) **4**, 143.

Guthrie, Douglas, The operative treatment of congenital enlargement of the nose: Lantern demonstration. (Operative Behandlung angeborener Vergrößerung der Nase [mit Lichtbildern]) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 546—547.) **4**, 200.

Israel, Sidney, The correction of external deformities of the nose. (Die Korrektion äußerer Nasendeformitäten.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 504 bis 518.) **4**, 309.

Lewis, Joseph D., Depressed nasal deformities. A comparison of the prosthetic values of paraffin, bone, cartilage and celluloid, with report of cases corrected with celluloid implants by the author's method. (Eingedrückte Nasendeformitäten. Ein Vergleich über den Wert von Paraffin-, Knochen-, Knorpel- und Celluloidprothesen mit einem Bericht über Fälle, welche der Verfasser mit Celluloideinpflanzung behandelt hat.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 321—365.) **4**, 200.

Mc Williams, Clarence A., and Henry S. Dunning, Rhinoplasty and cheek, chin, and lip plastics with tubed, temporal-pedicled, forehead flaps. (Rhinoplastik und Wangen-, Kinn- und Lippenplastiken mit ringförmigen, an der Schläfe gestielten Stirnlappen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **36**, Nr. 1, S. 1—10.) **3**, 229.

Portmann, Georges, La correction plastique des nez difformes. (Plastische Korrektur difformierter Nasen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 1, S. 24—34.) **3**, 22.

Přecechtěl, Art., Berichtigung von Nasenfehlern. (Časopis lékařův českych Jg. **62**. Nr. 12, S. 305—308.) (Tschechisch.) **3**, 456.

Šercer, Plastik der schiefen Nase. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 11, S. 215—216.) (Serbokroatisch.) **5**, 135.

Šercer, Rhinoskoliosis, Rhinorthosis. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 27. VI. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 11, S. 219—220.) (Serbokroatisch.) **5**, 134.

Šercer, Vulnus morsum nasi — Rhinoplastica partialis. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 27. VI. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 11, S. 220.) (Serbokroatisch.) **5**, 135.

Šercer, Ante, Rhinoplastik. I. u. II. Tl. (Oto-laringol. Univ.-Klin., Zagreb.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 11, S. 411—424, u. Nr. 12, S. 470—491.) (Serbo-Kroatisch.) **6**, 254.

Sheehan, J. Eastman, Correction of nasal deformities. (Korrektion von Nasendeformitäten.) (Brit. med. journ. Nr. **3282**, S. 981—982.) **4**, 486.

Steinthal, K., Die Rhinoplastik aus der Brusthaut. (Städt. Katharinenhosp., Stuttgart.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 13, S. 508—509.) **3**, 296.

Tarneaud, J., et J. Terracol, La cure chirurgicale de la faiblesse de l'aile du nez. (Die chirurgische Behandlung der Nasenflügelschwäche.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 12, S. 1204—1210.) **5**, 134.

Nasenhöhle.

Anatomie.

Baum, Harry L., The significance of pneumatization of the middle turbinate; with histiological considerations. (Die Bedeutung der Pneumatisation der mittleren Muschel; mit histologischen Untersuchungen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 565 bis 574.) **4**, 399.

Dundas-Grant, James, Throat, nose and ear. (Hals, Nase und Ohr.) (Practitioner Bd. **110**, Nr. 1, S. 11—25.) **3**, 61.

O'Malley, J. F., Evolution of the nasal cavities and sinuses in relation to function. (Entwicklung der Höhlen und Nebenhöhlen der Nase mit Beziehung auf die Funktion.) (5. ann. congr. of the royal. soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 198.

Physiologie.

Ferreri, Gherardo, Fenomeni riflessi di origine nasale. (Über Reflexe, die in der Nase ihren Ursprung haben.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **43**, H. 1/2, S. 23—56, u. H. 3/4, S. 120—156.) **6**, 447.

Gording, Experimentelle Untersuchungen von nasalen Reflexen. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 1. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 188.

Nepveu, A., Sur la perception paroptique des couleurs (phénomènes de Farigoule-Romains) par la peau des narines et la pituitaire. (Über die paroptische Perzeption der Farben [Phänomene von Farigoule-Romains] durch die Haut und Schleimhaut der Nase.) (Soc. de laryngol. d'otol. et de rhinol., Paris, 12. I. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 1, S. 13.) **3**, 357.

Takahashi, H., Nachtrag zur vorläufigen Mitteilung über die Erforschung des Luftstromweges in der Nase des Menschen in vivo. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 6, S. 357.) *

Tatum, Arthur L., The effect of deficient and excessive pulmonary ventilation on nasal volume. (Die Wirkung von Mangel und Übermaß an Lungenventilation auf das Volumen der Nasenhöhle.) (Laborat. of pharmacol., univ. of Chicago, Chicago.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **65**, Nr. 2, S. 229—233.) **4**, 487.

Vitali-Mazza, Paolo, Ricerche ultramicroscopiche sulla secrezione nasale normale ed ozenatosa. (Ultramikroskopische Untersuchungen von Nasensekret unter normalen Verhältnissen und bei Ozaena.) (Istit. d'ig., univ., Parma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 17—21.) **4**, 201.

Pathologie.

Aubriot, P., Kyste mucoide de la région gingivo-nasale. (Schleimcyste der Zahnfleisch-Nasengegend.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. **9**, S. 371 bis 376.) **4**, 57.

Doumenge, René, Configuration de la voute palatine dans ses rapports avec les déformations de la cloison nasale. (Gestalt des Gaumengewölbes in Beziehung zu den Deformitäten der Nasenscheidewand.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 11, S. 1057—1167.) **5**, 124.

Gand, Pierre, L'aspiration des ailes du nez. (Ansaugung der Nasenflügel.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 34, S. 553—554.) **4**, 200.

Hvidt, Chr., Fall von erworbener membranöser Atresie der Choanen nach ausgeheiltem Lupus vulgaris. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 257.

Lebensohn, James E., Congenital atresia of the postnasal orifices. (Kongenitale Choanalatresie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1128—1144.) **5**, 453.

Ludwig, Otitis media — Septumdeviation. (Ärztever., Budweis, 20. IV. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 19, S. 523.) (Tschechisch.) **3**,531.

Menzel, Beiderseitige angeborene, unvollständige Choanalatresie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. **6**, S. 481.) **4**, 192.

Menzel, Angeborene beiderseitige Choanalatresie (siehe vorige Sitzung). (Histologisches Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 459.

Régules, G., Insufficiance nasale par faiblesse de l'aile du nez. (Ungenügende Nasenatmung durch Schwäche des Nasenflügels.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **43**, Nr. 15, S. 69.) **4**, 65.

Šercer, Beitrag zur Pathogenese der Deviatio septi nasi. (Oto-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 8, S. 143.) (Serbokroatisch.) **4**, 311.

Šercer, Ante, Etude complémentaire sur la question de la provenance des déformations physiologiques de la cloison nasale. (Ergänzende Studie zur Frage der Herkunft

der physiologischen Deformitäten der Nasenhöhle.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 7, S. 274—283.) 3, 489.

Šercer, Ante, Un cas d'atrésie congénitale des choanes. Influence de la respiration buccale sur la muqueuse du nez. (Ein Fall von angeborener Choanalatresie. Einfluß der Mundatmung auf die Rachenschleimhaut.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 22, S. 903—911.) 5, 223.

Vogel, Klaus, Über eine Nasenvorhofscyste und ihren vermutlichen Ursprung. (II. Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 433—439.) 5, 50.

Geruchssinn, physiologisch und pathologisch.

Brunner, Der zentrale Riechapparat des Menschen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 320.

Goroncy, C., Über Geruchswahrnehmungen und ihre kriminalistische Bedeutung. (Inst. f. gerichtl. u. soz. Med., Königsberg, Pr.) (Arch. f. Kriminol. Bd. 75, H. 3, S. 164—170.) 5, 222.

Hase, Albrecht, Über die Monographie und Polyphagie der Schmarotzerwespen; ein Beitrag zur Kenntnis des Geruchssinnes der Insekten. (Naturwissenschaften Jg. 11, H. 39, S. 801—806.) *

Henning, Hans, Der Geruch. Ein Handbuch. 2., gänzl. umgearb. u. verm. Aufl. (Leipzig: J. A. Barth 1923. VI, 434 S.) *

Hofmann, F. B., Zur Theorie des Geruchsinns. II. Über die sogenannte Geruchsermüdung. (Physiol. Inst., Univ. Marburg u. Bonn.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 78, H. 1/2, S. 63—90.) 4, 239.

Iterson, C. J. A. van, Psychogalvanischer Reflex und Geruchsorgan. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 91.

Petroselli, Filippo, Sopra un caso di anosmia, ageusia e vasta anestesia cutanea. (Ein Fall von Anosmie, Ageusie und ausgedehnter Hautanästhesie.) (Osp. grande degli infermi, Viterbo.) (Morgagni, pt. I. [Archivio], Jg. 65, Nr. 5, S. 153—162.) *

Skramlik, Emil v., Über das Verhalten des Geruchsinns bei gleichzeitiger Einwirkung zweier Reize. (Physiol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 27, S. 1250—1253.) 4, 144.

Thomayer, Josef, Diagnostische Bedeutung des Geruches. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 25, S. 669—671.) (Tschechisch.) 4, 143.

Ullmann, Über Beziehungen des Kehlkopfes zum Riechvermögen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 461.

Ullmann, E. V., Über die Beziehungen des Kehlkopfes zum Riechvermögen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 419.

Young, Paul Thomas, Constancy of affective judgment to odors. (Konstanz des Gefühlstons von Gerüchen.) (Journ. of exp. psychol. Bd. 6, Nr. 3, S. 182—191.) 4, 143.

Zwaardemaker, H., Methoden zur Untersuchung des Geschmackes und der Geschmacksstoffe. — Prüfung des Geruchssinnes und der Gerüche. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 7, H. 3, Lfg. 105, vorliegender Jhrsber. S. 1.) 5, 1.

Klinisches.

Allgemeines.

Agazzi, Benedetto, Zur Bakteriologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen, des Nasenrachenraumes und der Paukenhöhlen bei Meningitis Weichselbaum. (Pathol. Inst., Dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 193 bis 265.) 3, 226.

Albright, Geo C., Sporotrichosis of the nose. (Sporotrichose der Nase.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 875—881.) 6, 327.

Ashworth, J. H., and A. Logan Turner, A case of rhinosporidiosis. (Ein Fall von Sporidiosis der Nase.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 6, S. 285—299.) 4, 68.

Ashworth, J. H., and A. Logan Turner, A case of rhinosporidiosis. (Ein Fall von Rhinosporidiosis.) (Edinburgh med. journ. Bd. 30, Nr. 8, S. 337—351.) 4, 491.



Batier, G., De la bilatéralité de l'insuffisance fonctionnelle respiratoire des sommets d'origine nasale. (Zur Doppelseitigkeit der funktionellen Atmungsinsuffizienz der Spitzen nasalen Ursprungs.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 42, S. 484.) **4, 33.**

Beck, Oscar, und Arnold Pillat, Gesichtsfelduntersuchungen bei Empyemen der Nebenhöhlen der Nase, bei Nasenanomalien und bei Ozaenen. (Klin. Monatsbl. für Augenheilk. Bd. **70**, Januar-Februarh., S. 78—88.) **8, 461.**

Boenninghaus sen., Über das habituelle, nicht aus der Nasenscheidewand stammende Nasenbluten. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 33, S. 1088—1089.) **4, 311.**

Botey, R., Nasentamponade. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 177—180.) (Spanisch.) **5, 268.**

Bruder, Le traitement local des épistaxis graves. (Örtliche Behandlung schwerer Nasenblutungen.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 46, S. 948—950.) **4, 492.**

Burger, H., Todesfälle nach Nasenoperationen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 22, S. 2356—2366.) (Holländisch.) **4, 69.**

Burger, H., Accidents mortels dans la chirurgie endonasale. (Über tödliche Zufälle nach Nasenoperationen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 3, S. 269—282.) **4, 441.**

Burger, H., Sterbefälle nach Nasenoperationen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 107.**

Caliceti, Pietro, Sulla rino-myiasis. (Über Rhinomyiasis.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 7, S. 73—77.) **5, 183.**

Castellani, Luigi, Un caso di inclusione cartilaginea nella mucosa del turbinato inferiore. (Ein Fall von Knorpeleinlagerung in der Schleimhaut der unteren Muschel.) (Sez. oto-rino-laringoiatr., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 5, S. 427—431.) **4, 439.**

David, S., Les abscès des fosses nasales d'origine dentaires. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 7, S. 712—717.) **4, 201.**

Démétriades, Th. D., Ein Fall von Nasenstenose mit unklarer Diagnose. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 807.) *

Détay, Paul, Les variétés de rhinolalie. La rhinolalie par déformation de la cloison nasale. (Die verschiedenen Formen des Näselns. Das Näseln infolge der Scheidewandverbiegung.) (Journ. de méd. de Paris Jg. **42**, Nr. 46, S. 950—953.) **5, 196.**

Didier, Georges, La compression du cornet moyen par les malformations hautes de la cloison nasale. (Pathogénie de quelques céphalées rebelles.) (Die Kompression der mittleren Muschel durch hochgelegene Mißbildungen der Nasenscheidewand.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsphagoscopie Bd. **2**, Nr. 5, S. 461—471.) **4, 68.**

Dundas-Grant, James, and C. C. Worster-Drought, Nasal stenosis, mainly subjective, in a case of Parkinson's disease. (Subjektive Nasalstenose in einem Falle von Parkinsonscher Krankheit.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3, 268.**

Emile-Weil, P., Lévy-Franckel et Juster, Le réflexe naso-facial dans les affections pulmonaires aiguës et chroniques, la syphilis nerveuse et le tabes. (Der nasofaciale Reflex bei akuten und chronischen Lungenaffektionen, bei Nervensyphilis und Tabes.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 22, S. 353—355.) **4, 439.**

Erdélyi, Eugen, (Zufällige?) Komplikationen nach Tamponentfernung. (Städt. Allg. Krankenh., Szeged.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 440—442.) **4, 144.**

Fließ, Wilhelm, Der nasale Kreuzschmerz. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **20**, Nr. 19. S. 586.) **5, 135.**

Friel, A. R., Notes on treatment by electrolysis of some affections of the nose and ear. (Bemerkungen zur Behandlung einiger Nasen- und Ohrenkrankheiten mit Elektrolyse.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 26, S. 1305—1307.) **4, 82.**

Gottlieb, Mark J., Manifestations of some cranial nerves from disease of the nose and throat. (Hinrnervenerscheinungen bei Nasen- und Rachenerkrankungen.) (Americ. journ. of surg. Bd. **37**, Nr. 11, S. 276—280.) **5, 113.**

Guisez, La pratique oto-rhino-laryngologie. (Maladies des fosses nasales et des sinus. 3. édit.) (Paris: Baillière et fils 1923. Fr. 14.) *

Hajek, Markus, Therapie des Nasenblutens. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 12/13, S. 589—594.) **3, 302.**

Hirsch, Oskar, Über Entstehung der Polypen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 401.**

Hoeven Leonhard, J. van der, Le tamponnement nasal à doigtier de caoutchouc. (Nasentamponade mittels Gummifingerling.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 21, S. 877—886.) **4, 494.**

Holmgren, Gunnar, Organisatorische Wünsche für die Versorgung der Ohren-Nasen-Halskranken. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 8, S. 166—175.) (Schwedisch.) **8, 273.**

Hutter, Hydrorrhoea nasalis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 808.) *

Jachontow, N. P., Über Konkremente im Ohr und in der Nase im Zusammenhang mit der Frage über die festen Bildungen im Organismus des Menschen und der Tiere. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) **5, 203.**

Johnson, W. Marvyn, Nosebleed — epistaxis. (Nasenbluten — Epistaxis.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **76**, Nr. 5, S. 240—242.) **5, 222.**

Johnston, Wilson, A simple knot for intranasal sutures. (Ein einfacher Knoten bei intranasalen Nähten.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 201 bis 210.) **4, 34.**

Iterson, C. J. A. van, Kurze Mitteilungen über die Bedeutung der bakteriologischen Nasen- und Rachenuntersuchungen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 108.**

Key-Åberg, Ätiologisch unklare Nasengangrän. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4, 190.**

Klotz, Oskar, and Henrique Lindenberg, The pathology of leishmaniosis of the nose. (Die Pathologie der Nasen-Leishmaniose.) (Fac. de med. e cirurg., São Paulo, Brasil.) (Americ. journ. of trop. med. Bd. **3**, Nr. 2, S. 117—141.) **8, 336.**

Koenig, C. J., Migraine et névralgie faciale d'origine nasale. (Migräne und Gesichtsneuralgie nasalen Ursprungs.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 3, S. 159.) **8, 503.**

Levy, A. L., Nasal dysmenorrhea. (Nasale Dysmenorrhöe.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 9, S. 568—569.) **5, 136.**

Liébault, Georges, Les lésions objectives nasales des sinusites postérieures. (Die objektiven Veränderungen in der Nase bei Entzündungen der hinteren Nebenhöhlen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 23, S. 943—947.) **5, 58.**

Liebermann, Theodor von, Über die Tamponierung der Nase. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 3/4, S. 277—283.) **5, 21.**

Loeb, H. W., Further studies of fatalities following operations on the nose and throat. (Weitere Studien über üble Zufälle nach Nasen- und Halsoperationen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1103—1107.) **5, 369.**

Löwy, Hugo, Zur Tamponade der Nase und des Nasenrachenraumes. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 332.) **3, 502.**

Loftus, John Edward, Cerebrospinal rhinorrhea: Report of a case. (Cerebrospinal-Rhinorrhöe. Bericht über einen Fall.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 12, S. 841—842.) **3, 462.**

Loftus, John Edward, Cerebro-spinal rhinorrhea with report of a case. (Abfluß von Cerebrospinalflüssigkeit durch die Nase. Bericht über einen Fall.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 617—632.) **4, 491.**

Loftus, John Edward, A case of cerebrospinal rhinorrhea. (Fall von Rhinorrhoea cerebrospinalis.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1269—1271.) **5, 454.**

Long, C. H., Nasal obstruction which apparently had affected his mental stak. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 2. IV. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1251.) *

Looper, Edward A., The problem of obscure nose and throat affections. (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 4, S. 298—301.) **3, 322.**

Loos, Anton, Nasenstenose aus dentaler Ursache. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 3, S. 140—151.) **4, 68.**

Lorsé, John M., A new nasal suction-irrigation apparatus. (Ein neuer Saugapparat für Nasenspülung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 157—160.) **3, 341.**

Miller, Joseph W., A case of telangiectasis of the mucous membranes of the nose and lips associated with long-standing and severe epistaxis. (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 365—369.) **4, 68.**

Molinié, De l'emploi de la téléloupe binoculaire dans les opérations endonasales. (Über den Gebrauch der binokularen Telelupe bei endonasalen Operationen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol, Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4, 252.**

Molinié, J., De l'emploi de la téléloupe binoculaire dans les opérations endonasales. (Über den Gebrauch der binokularen Fernlupe bei endonasalen Eingriffen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 11, S. 462—463.) **4**, 201.

Olitsky et Gates, Les sécrétions naso-pharyngées des malades atteints de grippe. (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 6, S. 144.) *

Olmos, José E., und Román Lizondo, Abfluß von Cerebrospinalflüssigkeit durch die Nase infolge traumatischer Eröffnung der vorderen Verlängerung des rechten Seitenventrikels. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 33, S. 305—309.) (Spanisch.) **5**, 50.

Papale, R., Miasi delle cavità nasali, diffusione di miasi auricolare attraverso la tromba di Eustachio. (Myaisis der Nasenhöhlen; Verbreitung einer Miyasis auris durch die Ohrtrompete.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. **9**, Nr. 12, S. 451—467.) **4**, 180.

Passow, Adolf, und Hans Claus, Anleitung zu den Operationen am Gehörorgan, an den Tonsillen und in der Nase. 2. umgearb. Aufl. (Sonderabdruck aus dem Werke: Chirurgische Operationslehre. 4. u. 5. Aufl. Bd. 2. Hrsg. v. A. Bier, H. Braun und H. Kümmell.) (Leipzig: Ambrosius Barth 1923. 146 S. Geb. G.Z. 10.) **4**, 161.

Patterson, Norman, Diathermy for malignant disease of the mouth, pharynx, and nose. With notes on seventeen successful cases. (Diathermie für bösartige Erkrankung des Mundes, des Pharynx und der Nase. Mit Bemerkungen an 17 erfolgreichen Fällen.) (Brit. med. journ. Nr. **3268**, S. 56—58.) **5**, 6.

Pedro, Antonio, Eine neue Behandlung der durch Fliegenlarven verursachten Infektion. (Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.) (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 14, S. 190.) (Portugiesisch.) **4**, 489.

Phleps, Erich, Über angeborene Atresien der vorderen Nasenöffnungen. Bekanntgabe eines neuen Falles: Beiderseitig und total. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Graz.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 298—314.) **3**, 297.

Pratt, J. A., Compensatory nasal growths. (Kompensatorisches Wachstum in der Nase.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 211—222.) **3**, 527.

Reverchon et G. Worms, Troubles trophiques de la muqueuse pituitaire consécutifs à une blessure de la région ptérygo-maxillaire. Syndrome sphéno-palatin. (Trophische Störungen der Schleimhaut der Nase infolge einer Verletzung der Regio pterygomaxillaris. Spheno-palatines Syndrom.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Robin, H. A., and H. C. Sweany, Experimental observations on intratracheal and intranasal injections in rabbits. (Experimentelle Beobachtungen bei intratrachealen und intranasalen Injektionen an Kaninchen.) (Laborat. municip., tubercul. sanit., Chicago.) (Americ. review of tubercul. Bd. **8**, Nr. 1, S. 66—72.) **5**, 435.

Sangster, W., Three cases of headache of intra-nasal origin. (Drei Fälle von Kopfschmerzen endonasalen Ursprungs.) (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 6, S. 152 bis 153.) **4**, 33.

Sanson, David, Maske nach Halle für Nasenoperation. (Brazil. Ges. f. Ophthalmol. u. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 18. XII. 1922.) (Brasil. med. Jg. **37**, Nr. 21, S. 293.) (Portugiesisch.) *

Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Handb. d. Röntgendiagn. Bd. **3**, Tl. 1, Lfg. 3.) **4**, 378.

Spielberg, William, Epistaxis — Diagnosis — Treatment. (Epistaxis — Diagnose — Behandlung.) (Americ. med. Bd. **29**, Nr. 5, S. 306—308.) **4**, 68.

Trostanezki, M. M., Überzähliger Zahn in der Nasenhöhle. (Jekaterinoslawski med. Journ. Jg. **2**, Nr. 9/10, S. 11—15. (Russisch.) **6**, 195.

Uffenorde (Marburg), Wie entstehen die retronasalen Polypen? (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 401.

Undritz, W. F., Verwendung des kavernösen Systems der Nase für Neosalvarsaninfusionen mit Demonstration der Patientin und mikroskopischer Präparate. (Aus der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 9. XII. 1923.) **5**, 205.

Vitetti, G., Sulla presenza dell'agente specifico della scarlattina nell'essudato nasofaringeo. (Über das Vorhandensein des spezifischen Agens der Scarlatina im Sekret des Nasenrachenraums.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria Jg. **31**, H. 18, S. 989—991.) **4**, 499.

Ware, James G., Roentgen therapy in the treatment of nasal polypi. (Röntgentherapie der Nasenpolypen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. **10**, Nr. 7, S. 579—580.) **4**, 493.

Watrin, G., et P. Aubriot, L'éosinophilie locale des polypes muqueux des fosses nasales. (Lokale Eosinophilie der Schleimhautpolypen in den Nasengängen.) (Laborat. d'histol. et clin. O. R. L., fac. de méd., univ., Nancy.) (Soc. de biol., Nancy, 11. VII. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. **51**, Nr. 17, S. 567—568.) **4**, 202.

Wylie, Andrew, Epithelioma of nasal septum, floor of both nostrils, alveolar surface upper jaw, and left side lower jaw. (Epitheliom des Septum, des Nasenbodens beider Seiten, der Alveolarfläche des Oberkiefers und des linken Unterkiefers.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 509.

Nasale Reflexneurosen, Heufieber, Asthma nasale.

Benjamins, C. E., Untersuchung auf Heuschnupfen erzeugende Pflanzen. (Nederlandsche alg. ziektek. vereen., Utrecht, 16. XII. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, Nr. 26, S. 2977—2978.) (Holländisch.) **4**, 89.

Benjamins, C. E., Über Heuschnupfenbehandlung. (Geneesk. gids Jg. **1**, H. 16, S. 381 bis 388.) (Holländisch.) **5**, 50.

Benjamins, C. E., Untersuchung über Heuschnupfen hervorrufende Pflanzen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 103.

Bernton, Harry S., Treatment of seasonal hay-fever, and some possible causes of failure. (Behandlung von Heufieber und einige mögliche Gründe für ihre Erfolglosigkeit.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 18, S. 1301—1308.) **3**, 526.

Bruins, J. J., Auf Anaphylaxie deutende Erscheinungen bei Corzya nervosa. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 103.

Duke, W. W., Details in the treatment of hay-fever, asthma, and other manifestations of allergy. (Näheres über die Behandlung von Heufieber, Asthma und anderen Zuständen von Allergie.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **166**, Nr. 5 S. 645—663.) **4**, 467.

Eskuchen, Karl, Die desensibilisierende Behandlung der Pollenüberempfindlichkeit („Heufieber"). (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 9, S. 407—410.) **3**, 337.

Gording, Experimentelle Untersuchungen von nasalen Reflexen. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 1. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 188.

Gordon, Leo von, Über Wesen und Pathogenese des Bronchialasthmas und seine Beziehung zum Heufieber und anderen Affektionen. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 48, S. 1110—1112, Nr. 49, S. 1132—1136 u. Nr. 50, S. 1155—1159.) **5**, 326.

Haike, Weitere Erfahrungen in der Behandlung des Heufiebers mit Optochinum hydrochloricum. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 22, S. 711—712.) **4**, 66.

Kern, Richard, A. The newer conception of asthma and hay fever. (Die neueren Auffassungen über Asthma und Heufieber.) (Ann. of clin. med. Bd. **2**, Nr. 2, S. 75 bis 82.) **4**, 466.

Levinstein, Oswald, Über die Bedeutung der topographischen Beziehungen zwischen Tuberculum septi und vorderem Ende der mittleren Muschel in der Pathologie und Therapie der nasalen Reflexneurosen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 5, S. 289—299.) **3**, 297.

Maxwell, L. A. Ivan, Hay fever and asthma. (Heufieber und Asthma.) (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 25, S. 693—698.) **4**, 202.

Maxwell, L. A. Ivan, Modern views of asthma, hay fever and allied disorders such as urticaria, angio-neurotic oedema and serum sickness. (Moderne Anschauungen über Asthma, Heufieber und ähnliche Störungen wie Urticaria, angioneurotisches Ödem und Serumkrankheit.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 19, S. 483—491.) **5**, 242.

Novak jr., Frank J., and Abraham R. Hollender, Influence of ultraviolet irradiation on calcium content of blood serum in hay-fever, hyperesthetic rhinitis and the asthmas: preliminary report. (Einfluß der Ultraviolettbestrahlung auf den Calciumgehalt des Blutes beim Heuschnupfen, bei der Rhinitis vasomotoria und beim Asthma.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 24, S. 2003—2007.) **5**, 454.

Prausnitz, Carl, Versuche über die Desensibilisierung beim Heufieber. (Hyg. Inst., Univ. Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 20, S. 634—635.) **4**, 66.

Ramirez, Maximilian A., Bronchial asthma and hay fever with special reference to the treatment of nonspecific cases. (Bronchialasthma und Heufieber mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung der nichtspezifischen Fälle.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 12, S. 727—728.) 4, 467.

Renaud, George L., Hay fever a curable disease; a further report on a successful method of treatment. (Heufieber, eine heilbare Krankheit; weitere Mitteilungen über eine erfolgreiche Behandlungsmethode.) (Americ. med. Bd. **29**, Nr. 7, S. 514 bis 517.) 4, 242.

Ridpath, Robert F., Nasal reflex. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 464—473.) *

River, J. Paul de, Psychology of hay fever. (Psychologie des Heufiebers.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 12, S. 730—731.) 5, 136.

Scheppegrell, William, The immunological classification of common hay fever plants and trees. (Die immunologische Einteilung der gewöhnlichen Heufieberpflanzen und -bäume.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 12, S. 721—726.) 4, 491.

Schliack, Die Prophylaxe und Therapie des Bronchialasthmas und des Heufieberleidens mit hochprozentigen Chlorcalciumlösungen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 13, S. 398—399.) 3, 277.

Stein, Otto J., A survey of the hay fever question — a critical review of the situation relative to the etiology and treatment. (Überblick über die Heufieberfrage. Eine kritische Betrachtung des Problems in bezug auf Ätiologie und Behandlung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1214—1223.) 6, 26.

Vaughan, Warren T., Specific treatment of hay-fever during the attack. (Spezifische Heufieberbehandlung im Anfall.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 4, S. 245—247.) 3, 456.

Williams, Chas. B., Asthma, hay-fever, nasal hydrorrhea and angioneurotic edema. A partial review as to etiology. (Asthma, Heuschnupfen, Hydrorrhoea nasalis und angioneurotisches Ödem. Eine Kritik der Ätiologie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 31—36.) 3, 227.

Rhinitis.

Baumgartner, H., Über den Wert des Radiums zur Behandlung des Schleimhautlupus der Nase. (Otolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 33, S. 775—777.) 4, 491.

Bertoin, Roger, Rhinite pseudo-membraneuse non diphtérique. (Nichtdiphtherische pseudomembranöse Rhinitis.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **4**, Nr. 95, S. 771—774.) 5, 140.

Boone, John C., Streptococcus hemolyticus infection of the nose, accessory sinuses and mastoid cells. (Infektion von Nase, Nebenhöhlen und Warzenfortsatz mit hämolytischen Streptokokken.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 8, S. 249—254.) 4, 293.

Coulet, G., Coryza à streptocoques ayant entraîné la mort, chez un nourrisson. (Durch Streptokokken hervorgerufener Schnupfen bei einem Neugeborenen, der den Tod zur Folge hatte.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 14, S. 585 bis 587.) 4, 491.

Hirsch, Oskar, Neuere Anschauungen über Entstehung und Behandlung der Nasenpolypen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 48, S. 2151—2153.) 5, 54.

Kompanejetz, S., Über ein rhinologisches Symptom bei Skorbut. (Oto-Rhino-Laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 3/4, S. 252—253.) 5, 21.

Kragh, Jens, Die Bedeutung der Anaphylaxielehre für die Behandlung vasomotorischer Rhinitis. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) 3, 217.

Kragh, Jens, Die Bedeutung der Lehre von der Anaphylaxie für die Behandlung der vasomotorischen Rhinitis. (Übersichtsartikel mit einigen eigenen Versuchen.) (Abt. f. Ohren-Nasen-Halskranke, Rigshosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 19, S. 339—342.) (Dänisch.) 4, 33.

Mc Cartney, James E., and Peter K. Olitsky, Studies on the etiology of snuffles in stock rabbits. Paranasal sinusitis a factor in the interpretation of experimental results. (Untersuchungen über die Ursache der Schnüffelkrankheit der Kaninchen. Eingehende Beschreibung des Krankheitsbildes, dessen Kenntnis für jeden, der mit Versuchstieren arbeitet, wichtig ist.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **38**, Nr. 5, S. 591—604.) 5, 49.

Nobécourt, Rhinites et rhino-pharyngites dans la scarlatine des enfants. (Rhinitiden und Rhinopharyngitiden beim Scharlach der Kinder.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 22, S. 355—360.) **4, 399.**

Olitsky, Peter K., and James E. Mc Cartney, Studies on the nasopharyngeal secretions from patients with common colds. (Studien über das Nasenrachensekret Coryzakranker.) (Laborat., Rockefeller inst. of med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 38, Nr. 4, S. 427—440.) **4, 499.**

Riccitelli, E., y Y. Franchini, Rinitis espasmódica y tuberculina. (Rhinitis spastica und Tuberkulin.) (Oto-rhinolaryngol. Ges. Buenos-Aires, Sitzg. v. 7. VIII. 1923.) (Semana méd. Jg. 30, Nr. 35, S. 433; Prensa méd. argentina Jg. 10, Nr. 10, S. 278.) (Spanisch.) **4, 309.**

Riccitelli, Emilio, und Yago Franchini, Spastische Rhinitis und Tuberkulin. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 1551, S. 665—671.) (Spanisch.) **5, 137.**

St. Clair Thomson, Spasmodic rhinitis. (Spastische Rhinitis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 1, S. 28—31.) **3, 23.**

Spolverini, L., Sulla dissensibilizzazione per via nasale del bambino sieroterapizzato. (Über die Desensibilisation auf nasalem Wege beim Kinde, das therapeutisch mit Serum behandelt ist.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Pavia.) (Clin. pediatr. Jg. 5, H. 9, S. 513—522.) **5, 136.**

Watrin, J., et P. Aubriot, L'éosinophilie locale des polypes muqueux des fosses nasales. (Lokale Eosinophilie der Schleimpolypen der Nase.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 25, S. 564—565.) **5, 268.**

Rhinitis atrophicans; Ozaena.

Adam, James, An operation for atrophic rhinitis (Ozaena). (Prelim. note.) (Eine Ozaenaoperation. [Vorläufige Mitteilung.]) (Brit. med. journ. Nr. 3259, S. 1013 bis 1014.) **4, 33.**

Alexander, Arthur, Die Häufigkeit der Ozaena in den einzelnen Ländern. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 2/3, S. 222—236.) **5, 139.**

Arloing, Fernand, Lucien Thévenot et Jacod, Cultures des sécrétions nasales de malades atteints de rhinite atrophique. (Kulturversuche mit Nasensekret von Ozaenakranken.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 29, S. 867 bis 868.) **4, 489.**

Arloing, Fernand, Lucien Thévenot et Jacod, Essais d'isolement d'agents microbiens dans la rhinite atrophique ozéneuse par inoculations expérimentales. (Versuch, die bei Ozaena vorkommenden Mikroben durch Überimpfung zu isolieren.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 29, S. 868—870.) **4, 489.**

Axisa, Edgardo, Cocco-bacillo del Perez nell'ozena sinusidale. (Der Cocco-Bacilius Perez bei der Ozaena der Nebenhöhlen der Nase.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 1, S. 22—27.) **4, 65.**

Beck, Oscar, und Arnold Pillat, Gesichtsfelduntersuchungen bei Empyemen der Nebenhöhlen der Nase, bei Nasenanomalien und bei Ozänen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. II. Univ.-Augenklin., Wien.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 70, Januar-Februarh., S. 78—88.) **3. 461.**

Bockstein, Verletzungen des Tränennasenkanals bei der Ozaenaoperation nach Halle. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. VI. 1922.) **3, 110.**

Bockstein, F. Verletzungen des Tränennasenganges bei der operativen Behandlung Ozaena nach Halle. (Oto-rhino-laryngol. Klin., II. Univ., Moskau, Dir. Prof Swershewski.) (Medizinski Journal Jg. 3, H. 3/4, S. 181—183.) (Russisch.) **5, 455.**

Bourack, S., Meine Methode der chirurgischen Behandlung der Ozaena. (Vorläufige Mitteilung.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 1, S. 102—107.) **5, 51.**

Boutarel, M., Les injections de paraffine dans l'atrophie nasale. (Paraffininjektionen bei Atrophie der Nase.) (Paris méd. Jg. 13, Nr. 34, S. 150—152.) **4, 310.**

Brisotto, P., Dei germi anaerobi in otologia e di alcune ricerche batteriologiche sull'ozena. (Anaeroben in der Otiatrie und einige bakteriologische Untersuchungen über Ozaena.) (Clin. otorino-laringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 33, S. 769—775 u. Nr. 41, S. 963—964.) **4, 445. 5, 241.**

Busson, Bruno, Zur Frage der infektiösen Ursache der Ozaena. (Staatl. serotherapeut. Inst., Wien.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 14, S. 426—427.) **3, 338.**

Caldera, Ciro, La proteinoterapia nell'ozena. (Die Proteintherapie bei der Ozaena.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 6, S. 478—479.) **5, 266.**

Chavanne, F., Constatation de la dualité clinique de la rhinite atrophique à l'occasion de 372 cas. (Erhebungen über die klinische Dualität der Rhinitis atrophica an 372 Fällen.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 8, S. 465—467.) 4, 309.
Claus, H., Hals-, Nasen-, Ohrenleiden. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 14, H. 11, S. 20—24.) 5, 33.
Cusenza, Gaspare, Sul trattamento autovaccinico nell'ozena nasale. (Über die Vaccinebehandlung bei der Ozaena.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 3, S. 193—212.) 4, 177.
Danelius, Bertram, Über Ozaenabehandlung. (Tidskr. f. d. norske Laegeforening Nr. 16/17.) (Dänisch.) 5, 20.
Di Donato, Donato, Sulla interpretazione delle alterazioni dei cornetti nasali nei portatori di ozena. Ricerche sperimentali ed istologiche. (Über die Erklärung der Veränderungen der Nasenmuscheln bei Ozaenakranken. [Experimentelle und histologische Untersuchungen.]) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 5, S. 380—388.) 4, 440.
Eckert-Möbius, A., Implantation von maceriertem, spongiösem Rinderknochen zur Behandlung der Rhinitis atrophicans simplex et foetida. (Univ.-Hals-, Nasen-, Ohrenklin., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 1, S. 108 bis 124.) 5, 51.
Gèzes, Nouveau traitement opératoire de la rhinite atrophique ozénateuse. (Neue operative Behandlung der Ozaena.) (Soc. méd., Toulouse, 1., 11. et 21. XII. 1922.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 4, S. 42.) 3, 139.
Greif, Ozaenabehandlung mit ultraviolettem Licht. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch. 4, 272.
Hicguet, Le traitement chirurgical de l'ozène. (Die chirurgische Behandlung der Ozaena.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 22, S. 589—598.) 4, 65.
Iri, A., Über das Verhalten des nervösen Apparates der Nase bei experimenteller Kaninchenozaena. (Univ.-Hals- u. Nasenklin. u. neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 2, S. 123—130.) 4, 400.
Kawano, Ryotaro, Diphtherie und Ozaena. (Staatl. serotherap. Inst., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 42, S. 737—739.) 4, 490.
Kowler, Les insufflations d'oxygène sous pression dans le traitement de l'ozène. (Die Sauerstoffeinblasungen unter Druck in der Behandlung der Ozaena.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 4, S. 160—161.) 4, 310.
Lautenschläger, Fall beginnender Ozaena bei einem 16jährigen Jungen. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XII. 1923.) 5, 159.
Lautenschläger, A., Zur Operation der Rhinitis atrophicans. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 345—351.) 3, 338.
Lautenschläger, A., Zur Ätiologie der Rhinitis atrophicans. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 103—111.) 3, 526.
Liébault, G., Coryza atrophique et sinusite sphénoïdale. (Rhinitis atrophica und Keilbeinhöhleneiterung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 19, S. 789—795.) 5, 51.
Marbaix, Reflexions sur le traitement actuel de l'ozène. (Betrachtungen zur jetzigen Ozaenabehandlung.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 11, S. 290—293.) 3, 301.
Mithoefer, Wm., The modern treatment of ozena (Lautenschläger operation). (Die moderne Behandlung der Ozaena [Lautenschlägers Operation].) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. Jg. 1923, S. 303—312.) 5, 454.
Mühlenkamp, Kurze Mitteilung (Ozaena-Operation nach Halle). (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 388.) 3, 338.
Nouailhac, J., Du coryza atrophique et de son traitement par les injections sous-muqueuses de vaseline barytée. (Ozaenabehandlung durch submuköse Injektionen von Bariumsulfat-Vaseline.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 23, S. 964—969.) 5, 139.
Ottoni de Rezende, Mario, und Homero Cordeiro, 40 Ozaenafälle nach der chirurgischen Methode von Lautenschläger-Seiffert behandelt. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 26, S. 351—357 u. 361—365.) (Portugiesisch.) 4, 440.
Pautow, N. A., Zur Pathologie der Nasennebenhöhlen im Zusammenhang mit der atrophischen Rhinitis. (Klin. d. Nasen-, Ohren- u. Halskrankh., von Prof. Dr. W. I. Wojatschek, Milit.-Med. Akad., St. Petersburg.) (Dissertation: St. Petersburg 1923.) (Russisch.) 4, 401.
Ramadier, J., Technique du traitement chirurgical de l'ozène. Recalibrage des fosses nasales par mobilisation, refoulement et fixation en dedans de la paroi externe de

ces cavités. (Die Technik der Ozaenabehandlung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 5, S. 503—518.) 4, 65.
Rebattu et A. Proby, Essais de vaccinothérapie locale intranasale de l'ozène. (Versuch einer örtlichen endonasalen Vaccinetherapie der Ozaena.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 4, Nr. 95, S. 767—769.) 5, 139.
Rebattu, J., et H. Proby, Traitement vaccinothérapique intensif de l'ozène. (A propos de 9 cas personnels.) (Behandlung der Ozaena mit intensiver Vaccination. [An Hand von 9 selbstbeobachteten Fällen.]) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchoœsophagoscopie Bd. 2, Nr. 9, S. 986—992.) 4, 490.
Robertson, Robert, A series of cases of ozaena treated by vaccines. (Eine Reihe von Ozaenafällen mit Vaccinebehandlung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 545.) 4, 202.
Rundstrom, Alfred, Ozaena. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 4. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 607—608.) 4, 202.
Sakagami, Kozo, The bacteriology of ozaena. (Die Bakteriologie der Ozaena.) (Lancet Bd. 204, Nr. 1, S. 19—21.) *
Scheven, R. v., Ein einfaches Verfahren zur Behandlung atrophischer Nasenschleimhäute. (Vorl. Mitt.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 39, S. 1228.) *
Seigneurin, A propos de deux cas d'ozène traités avec succès par des auto-vaccins. (Zwei Fälle von Ozaena, die erfolgreich mit Autovaccine behandelt wurden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923,) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 254.
Seigneurin, A propos de deux cas d'ozène traités avec succès par des auto-vaccins. (Zwei erfolgreich mit Autovaccine behandelte Fälle von Ozaena.) (Rev. laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 24, S. 999—1002.) 5, 138.
Shiga, Mitsuo, Weitere Studien zur Frage der Ätiologie der Ozaena. (Staatl. serotherapeut. Inst., Wien.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig., Bd. 90, H. 2, S. 78—91.) 3, 337.
Spieß, Gustav, Beitrag zur Ozaena-Therapie. (Vorläufige Mitteilung.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 273.) 3, 203.
Sternberg, Hermann, Zur Histologie der Ozaena. (Inst. f. allg. u. exp. Pathol. u. Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 266—272.) 3, 203.
Terbrüggen, Die Behandlung der Ozaena und weiten Nasen durch submuköse Injektionen von Eigenblut. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 419.
Tetu, I., Die chirurgische Behandlung der Rhinitis atrophicans (Ozaena). Operation nach Lautenschläger-Ramadier. (Spitalul Jg. 43, Nr. 11, S. 313—314.) (Rumänisch.) 5, 223.
Thévenot, L., L. Langeron et Jacod, Recherche des anticorps dans le sang des ozéneux. (Bestimmung von Antikörpern im Blute von Ozaena-Kranken.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 33, S. 1053—1054.) 5, 313.
Trimarchi, Alfonso, Ricerche ematologiche nell'ozena. (Blutuntersuchungen bei Ozaena.) (Comp. oto-rino-laringo-iatr., osp. civ., Verona.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 2, S. 148—150.) 4, 177.
Vitali-Mazza, Paolo, Ricerche ultramicroscopiche sulla secrezione nasale normale ed ozenatosa. (Ultramikroskopische Untersuchungen von Nasensekret unter normalen Verhältnissen bei der Ozaena.) (Istit. d'ig., univ., Parma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laryngol. Bd. 34, H. 1, S. 17—21.) 4, 201.
Weiss, Hermann, Über die Anwendung eines neuen borkenlösenden Mittels bei Ozaena. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 15, S. 723.) 3, 302.
Wildenberg, L. van den, Le traitement chirurgical de l'ozène. (Die chirurgische Behandlung der Ozaena.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 34, S. 944—953.) 4, 310.
Wolfson, Louis E., The treatment of ozena by operation. (Die Operationsbehandlung der Ozaena.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 2, S. 139—144.) 3, 301.

Diphtherie.

Göppert, Friedrich, Beiträge zur Kenntnis der Nasendiphtherie. (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 25, H. 1/6, S. 201—210.) 3, 490.
Schugt, P., Zur Frage der Nasendiphtherie beim Säugling. (Univ.-Frauenklin., Göttingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 19, S. 598—600.) 4, 67.

Tuberkulose.

Baumgartner, Die Behandlung des Nasenlupus mit Radium. (11. Hauptvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 112.

Braun, Folliculitis exulcerans serpiginosa „Kaposi". (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 67.) 3, 220.

Brock, W., Der derzeitige Stand der Lehre von der Tuberkulose des Ohres und der Nase. (Zentralbl. f. d. ges. Tuberkuloseforsch. Bd. 19, H. 7/8, S. 385—400.) 3, 433.

Eschweiler, Die Behandlung des Lupus vulgaris der Nasenschleimhaut. (Dermatol. Wochenschr. Bd. 76, Nr. 2, S. 38—39.) 3, 204.

Ferreri, Giorgio, Calcificazione totale dei turbinati inferiori in un caso di tubercolosi nasale. (Gesamte Verknöcherung der unteren Muscheln bei einem Falle von Tuberkulose der Nase.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 43, H. 1/2, S. 15—19.) 6, 256.

Glas, Tuberkulose der linken Nasenhälfte. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Martin, G. Ewart, Three cases of nasal tuberculosis. (3 Fälle von Nasentuberkulose). (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 549—551.) 4, 400.

Milligan, William, and D. Lindley Sewell, Tuberculous growth in left naris. (Tuberkulöse Geschwulst in der linken Nase.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 199.

Strandberg, Ove, The treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths, and results. (Behandlung der Nasen-Kehlkopftuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Resultate.) (Ear, nose a. throat dep., Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Lancet Bd. 205, Nr. 23, S. 1236—1237.) 5, 85.

Wessely, Ein Fall von Tbc. nasi im Licht geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 405.) 4, 191.

Lues.

Jacod, M., et Ch. Pitre, Le chancre syphilitique de la muqueuse pituitaire. (Schanker der Nasenschleimhaut.) (Clin. oto-laryngol., fac., Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 2, S. 119—150.) 3, 301.

Novák, B., Kondylome der Nase. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) 3, 512.

Schwartz, Ellis H., Gumma of nasal septum. (Gumma der Nasenscheidewand.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 5, S. 289—290.) 5, 20.

Sklerom.

Barraud, Considérations sur le rhino-sclérome. (Betrachtungen über das Rhinosklerom.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 250.

Barraud, M. A., Considérations sur le rhinosclérome. (Betrachtungen über das Rhinosklerom.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 2, Nr. 8, S. 839—850.) 4, 310.

Císler, Jos., Sklerom in der Tschechoslowakei. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 49, S. 1333—1335, Nr. 51, S. 1450—1453 u. Nr. 52, S. 1484—1488.) (Tschechisch.) 5, 182.

Duarte, Ildeu, Zwei Fälle von Rhinosklerom. (Dermatol. Ges., Bello Horizonte, Sitzg. v. 20. III. 1923.) (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 12, S. 198.) (Portugiesisch.) 4, 490.

Forbes, H. H., Rhinoscleroma. (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 239—240.) 3, 457.

Genz, Histologisches Präparat von Rhinosklerom. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 67.) 3, 222.

Harris, T. J., Rhinoscleroma of the nose. (Rhinosklerom der Nase.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 239.) 3, 457.

Kabelik, J., Bakteriologische Erkennung des Rhinoskleroms. (Česká Dermatologie Bd. 4, Nr. 6/7, S. 188—195.) (Tschechisch.) 3, 336.

Kofler, Diaphragma des Nasenrachenraumes. Sklerom? (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 481.) 4, 192.

Kohn, J., Über Sklerombehandlung. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 361.

Kraus, Alfred, Bakteriologie des Skleroms. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 361.

Linck, Rhinoskleromatose der oberen Luftwege. Mit Projektion mikroskopischer Präparate in Abbildungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 395.

Lukaschkin, M. S., Rhinosklerom. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) 4, 108.

Mazzoni, Luigi, La cura con i raggi X e col radium del rino-laringoscleroma. (Die Röntgen- und Radiumbehandlung des Nasen- und Rachenskleroms.) (Istit. fototerapico, clin. dermosifilopat., Firenze.) (Radiol. med. Bd. 10, Nr. 2, S. 53—65.) 3, 527.

Pick, Friedel, Über Sklerom. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 360.

Šercer, Ein Fall von Rhinoscleroma. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 27.VI.1923.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 11, S. 218—219.) (Serbo-Kroatisch.) 5, 140.

Šercer, Ante, Historische und epidemiologische Übersicht über das Sklerom. (Einleitung zur Sklerom-Monographie.) (Oto-laryngol. Klin., Zagreb.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, H. 3, S. 53—67.) (Serbo-Kroatisch.) 3, 457.

Šouláková, M., Scleroma nasi, laryngis et tracheae. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařuv českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) 3, 511.

Takeuchi, Nobuyuki, Rhinosklerom. (Dep. of pathol., Aichi med. coll., Nagoya, Japan.) (Acta dermatol. Bd. 1, H. 2, S. 136—137.) 5, 266.

Tesař, Rhinosklerom. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařuv českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) 3, 512.

Traitement, Le — du rhinosclérome par l'huile de Chaulmoogra. (Die Behandlung des Rhinoskleroms mit Chaulmoograöl.) [Referat über Granger, Journ. de méd. et de chir. de l'Afrique du Nord, Mai 1922.] (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 6, S. 93—94.) 3, 83.

Undritz Demonstration eines mikroskopischen Präparates des Rhinoskleroms. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen-Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 415.

Urechia, C.-I., et N. Popolitza, L'inoculation expérimentale du rhinosclérome par la voie sous-durale. (Experimentelle subdurale Verimpfung des Rhinoskleroms.) (Encéphale Jg. 18, Nr. 10, S. 648—651.) 5, 52.

Tumoren.

Aloin, H., et F. Duplant, Papillome hémorragique des fosses nasales à cellules fusiformes ou lamelleuses et à protoplasma fibrillaire. (Hämorrhagisches Papillom der Nasenhöhle mit Spindelzellen und faserigem Protoplasma.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 14, S. 573—584.) 4, 312.

Arauz, Santiago L., und Roberto Podesta, Maligne Chordome des Cavum. (Prensa méd. argentina J.. 10, Nr. 18, S. 461—471.) (Spanisch.) 6, 168.

Banks-Davis, H. J., Specimen from case of multiple papillomata of the nose. (Multiple Papillome der Nase.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 265.

Bertoin, Roger, Angiomes des fosses nasales non implantés sur la cloison. (Angiome der Nasenhöhle, die nicht am Septum entspringen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 18, S. 753—762.) 4, 493.

Bilancioni, Guglielmo, Voluminoso polipo cistico del naso in una bambina di sette anni. (Über einen umfangreichen Cystennasenpolyp bei einem 7jährigen Mädchen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 3, S. 97 bis 107.) 3, 140.

Braun, Angiomatöser Tumor der linken Nasenhälfte. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Butler, Ralph, Presentation of two patients with cancer of the nose and throat. Treated with radium. (Vorstellung von zwei mit Radium behandelten Patienten mit Nasen- und Rachenkrebs.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1259—1261.) **5**, 457.

Caboche, Henri, Polypes solitaires des fosses nasales et sinusites latentes du groupe antérieur, contribution radiologique. (Solitärpolypen der Nasengänge und latente Sinuitiden der vorderen Gruppe, Beitrag zur Röntgendiagnostik.) (Soc. laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XI. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 11, S. 637.) **5**, 201.

Caliceti, Pietro, Etude de quelques endothéliomes du nez, du naso-pharynx et de la bouche. (Studie über einige Endotheliome der Nase, des Nasenrachens und des Mundes.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catane.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 3, S. 137—158.) **5**, 114.

Canuyt, La polypose nasale déformante et récidivante des jeunes. (Deformierende und rezidivierende Polyposis nasalis der Jugend.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 250.

Cemach, Fibroangioma septi nasi. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 67.) **3**, 221.

Dujardin, B., Goris père et Goris fils, Quelques cas de tumeurs malignes des cavités buccale et nasale traitées par la radiumpuncture. (Einige mit der Radium-Spickmethode behandelte Fälle von bösartigen Geschwülsten der Mund- und Nasenhöhle.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 9, S. 240—245.) **4**, 117.

Dundas-Grant, James, Case of epithelioma of the vestibule of the nose after treatment by radium. (Fall von Epitheliom des Naseneingangs nach Behandlung mit Radium.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Forschner, Einseitige Polyposis nasi bei fötider chronisch-katarrhalischer Kieferhöhlenentzündung. Radikaloperation. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 460.

Galebsky, A. J., und W. I. Wojatschek, Fall von einem umfangreichen Polyp. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 107.

Gallego, Rezidivierendes Nasenepitheliom durch Tuberkulin geheilt. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 48.) (Spanisch.) **3**, 301.

Glas, Emil, Zur Pathologie und Diagnostik der malignen Tumoren der Nase und des Nasenrachens. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 50, S. 2246—2252.) **5**, 54.

Hirsch, O., Nasenpolypen. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 23, S. 1097.) *

Hirsch, Oskar, Neuere Anschauungen über Entstehung und Behandlung der Nasenpolypen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 48, S. 2151—2153.) **5**, 54.

Holmgren, Amyloider Tumor im Gaumen und Nase. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 190.

Kladnych, G. K., Fall von Choanalpolyp. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 107.

Knick, Maligne Tumoren der Nase. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 8. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 27, S. 1289.) *

Koenig, C., Epithélioma muqueux du nez. (Schleimepitheliom der Nase.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 5, S. 276.) **4**, 269.

Kowarsky, A., Zur Frage der Adenome und Adenocarcinome der Nasenhöhle. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. IV. 1922.) **3**, 106.

Lannois et Jacod, Sur un cas de sarcome mélanique du nez. (Über einen Fall von Melanosarkom der Nase.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 9, S. 355—361.) **4**, 69.

Marinho, João, Ein Fall von Sarkom der Nasenhöhle. Operation vor einem Jahr, bisher kein Rezidiv. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 12, S. 169.) (Portugiesisch.) **3**, 527.

Milligan, William, and D. Lindley Sewell, Tuberculous growth in left naris. (Tuberkulöse Geschwulst in der linken Nase.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 199.

Powell, Leslie, Case of fibroma of the nose. (Fall von Nasenfibrom.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59.) **4**, 413.

Rosenbaum, Erich, Über einen Fall von Carcinom der Nase. (Privatklin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Dr. Albesheim, Berlin.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 5, S. 274—280.) **3**, 339.

Shukowsky, A. A., Fall von Choanalpolyp. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 107.

Výmola, Fibroma choanae lateris dextri. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) **3**, 512.

Wagers, Arthur J., Intra-nasal carcinoma in association with nasal polypi. (Intranasales Carcinom in Gemeinschaft mit Nasenpolypen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 955—956.) *

Weil, M., Beiträge zur Nasenpolypenfrage. (Laryngo-rhinol. Ges. Wien, Sitzg. v.) 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 459.

Weiss, W., Haemangioma nasi. Exstirpation nach Denker. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 190.

White, Francis W., Tumor of nose. (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 61—62.) *

Wildenberg, van den, Opération radicale du cancer de l'orbite et du nez. (Radikaloperation des Carcinoms der Orbita und der Nase.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 99.

Wood, George B., Extremely large nasal polyp. (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1259.) *

Woodman, E. Musgrave, A case of sarcoma of the nose cured by radium. (Nasensarkom mit Radium behandelt.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London. Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4**, 266.

Wright, A. J., Case of oedema of the septum in association with nasal polypi. (Fall von Septumödem in Verbindung mit Nasenpolypen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 509.

Fremdkörper.

Aceña, L., und M. Aceña, Fremdkörper in den Nasenhöhlen. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 300, S. 85—87.) (Spanisch.) **4**, 240.

Glas, Rhinolith in der Choane. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 458.

Iacopo, Tommasi, Corpo estraneo nel naso con sintomi riflessi gravi. (Fremdkörper in der Nase mit schweren Reflexerscheinungen.) (Soc. med. Lucchese, 15. IX., 11.– 30. X. u. 15. XI. 1922.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 1, S. 18.) **3**, 23.

Iterson, C. J. A. van, Demonstration eines eigenartigen Fremdkörpers aus der Nase. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25. bis 26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 106.

Klinik und Chirurgie des Septums.

Alden, Arthur M., Report of a death from cocain poisoning. (Todesfall durch Cocainvergiftung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 889.) **6**, 309.

Benjamins, C. E., Der blutende Polyp der Nasenscheidewand in Europa und in den Tropen. (Ausführlich in Nederland. tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4**, 221.

Carter, W.W., Depressed nasal deformity due to the submucous operation. (Nasensenkung nach Septumresektion.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 720—721.) **4**, 486.

Dufourmentel, L., Le traitement chirurgical de l'ulcère simple de la cloison à forme hémorragique. (Die chirurgische Behandlung des einfachen blutenden Geschwürs der Nasenscheidewand.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 2, S. 151—153.) **3**, 245.

Dutheillet de Lamothe, Indications de résection sous-muqueuse de la cloison dans les infections chroniques des sinus de la face. (Indikationen zur submucösen Septumresektion bei chronischen Infektionen der Nasennebenhöhlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 7, S. 739—744.) **4**, 202.

Edmondson, Edward E., Symptoms and treatment of deviations of the nasal septum. (Symptome und Behandlung von Septumdeviationen.) (Illinois med. journ. Bd. **43**, Nr. 3, S. 208—210.) **4, 177.**

Guisez, Jean, Quelques remarques à propos des opérations sur la cloison. Il faut redresser les déviations avec le minimum de résection ostéo-cartilagineuse. (Einige Bemerkungen zur Septumoperation. Man soll die Verbiegungen mit möglichst sparsamer Knochen-Knorpelresektion einrichten.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 3, S. 142—149.) **4, 177.**

Hoffmann, John N., Indications and contra-indications for the submucous resection of the nasal septum. (Anzeigen und Gegenanzeigen zur submucösen Septumresektion.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 13—15.) **3, 84.**

Husik, David, A radical operation, three years, ago, for adenocarcinoma of the ethmoid, antrum and middle turbinate-no recurrence. (Presentation of patient.) (Radikaloperation vor 3 Jahren wegen Adenocarcinoms des Siebbeins, der Kieferhöhle und der mittleren Muschel, kein Rezidiv. [Vorstellung des Patienten.]) (Coll. of physic. sect of oto-laryngol., Phyladelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1266—1267.) **6, 78.**

Lewis, Joseph D., A new plastic procedure for the closure of perforations of the nasal septum. (Eine neue plastische Methode zum Verschluß von Septumperforationen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 671—674.) **4, 494.**

Olsho, Sidney L., A new septal chisel. (Ein neuer Septummeißel.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 308.) **4, 178.**

Pipia, Ippolito, Due casi di sifiloma iniziale del setto nasale a tipo neoplastico. Contributo clinico. (Zwei Fälle von tumorartigem syphilitischen Primäraffekt des Septum nas. Klinischer Beitrag.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **43**, H. 1/2, S. 5—11.) **6, 195.**

Roy, J. N., Perforation idiopathique de la cloison nasale. Autoplastie avec lambeau pédiculé de la muqueuse. Guérison. (Idiopathische Perforation der Nasenscheidewand. Plastik mittels gestielten Lappens aus der Schleimhaut dieser Wand. Heilung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 15, S. 613—619.) **4, 311.**

Roy, J. N., Idiopathic perforation of the nasal septum. Autoplasty with a pedunculated flap of mucous membrane cure. (Idiopathische Septumperforation. Autoplastik durch einen gestielten Schleimhautlappen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 554—560.) **4, 311.**

Roy, J. N., Perforation idiopathique de la cloison nasale. Autoplastie avec lambeau pediculé de la muqueuse. Guérison. (Idiopathische Septumperforation. Plastik mit gestieltem Schleimhautlappen. Heilung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 2, S. 193—198.) **6, 75.**

Seigneurin, Du traitement en un seul temps opératoire (reséction sous-muqueuse de la cloison et cornétomies appropriées) de l'obstruction nasale bilatérale due aux altérations concomitantes de la cloison et des cornets. (Die einzeitige operative Behandlung [submuköse Resektion des Septums und anschließend Resektion der Muscheln] von beiderseitigen Nasenverengerungen infolge von Septumdeviationen in Verbindung mit Muskelveränderungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 9, S. 890—891.) **4, 494.**

Syk, Papilloma verum septi nasi. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4, 189.**

Virchow, Hans, Verdickung der Schleimhaut am Nasenseptum. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) **5, 110.**

Weill, G. A., Résections sous-muqueuses de la cloison. (Submuköse Septumresektionen.) (Soc. laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XI. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 11, S. 637.) **5, 200.**

Weinberger, N. S., Submucous resection. — Complications and after-results. (Submuköse Resektionen — Komplikationen und Spätresultate.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 387—393.) **4, 177.**

Whale, H. Lawson, Papilloma of septum nasi. (Papillom des Septums.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of laryngol., S. 1.) **3, 266.**

Wojatschek, W. I., Zwei Modifikationen der Resektion des Nasenseptums. — die zirkuläre Resektion und die konservative Operation. (Verhandl. d. Ges. d. Ohren-, Hals- u. Nasenärzte in St. Petersburg 1923.) (Russisch.) **5, 140.**

Wright, A. J., Case of oedema of septum in association with nasal polypi. (Fall von Septumödem in Verbindung mit Nasenpolypen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3, 509.**

Wylie, Andrew, Epithelioma of nasal septum, floor of both nostrils, alveolar surface upper jaw, and left side lower jaw. (Epitheliom des Septum, des Nasenbodens beider Seiten, der Alveolarfläche des Oberkiefers und des linken Unterkiefers.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3**, 509.

Young, Hugh H., Nasal drill for removal of septal spur. (Nasenbohrer zur Entfernung von Dornen der Nasenscheidewand.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 17, S. 1216.) **3**, 458.

Klinik und Chirurgie der Muscheln.

Caldera, Ciro, Sopra un raro caso di ipertrofia papillare con ectasie varicose del cornetto inferiore. (Über einen seltenen Fall von papillärer Hypertrophie mit Hämangiektasien der unteren Muschel.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 8, S. 85—87.) **5**, 268.

Chilow, K. L., Über Morphiumeinführung in die untere Nasenmuschel. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 9. XII. 1923.) **5**, 205.

D'Onofrio, Francesco, Studio anatomo patologico del cornetto inferiore ipertrofico con speciale riguardo alla secrezione cellulare. (Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Hypertrophie der unteren Muschel mit besonderer Rücksicht auf die Zellensekretion.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **3**, Jg. 1923, S. 127—135.) **5**, 267.

Ferreri, Giorgio, Calcificazione totale dei turbinati inferiori in un caso di tubercolosi nasale. (Gesamte Verknöcherung der unteren Muscheln bei einem Falle von Tuberkulose der Nase.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **43**, H. 1/2, S. 15—19.) **6**, 256.

Hastings, Somerville, Case of pedunculated angioma (bleeding polypus) of the inferior turbinal. (Gestieltes Angiom [blutender Polyp] der unteren Muschel.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) **3**, 269.

Hirsch, Temporäre Resektion der unteren Muschel bei Drainierung der Kieferhöhlenempyeme durch den unteren Nasengang. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 325.) **4**, 218.

Leale, G., Un caso di aerofagia guarito per intervento operativo endonasale. (Ein Fall von Aerophagie durch endonasale Operation geheilt.) (Sez. oto-rino-laringoiatr., osp. S. Croce, Cuneo.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 6, S. 61—66.) **5**, 268.

Wildenberg, van den, Interventions sur les cornets. (Eingriffe an den Muscheln.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Pathologie und Chirurgie der Tränenwege.

Alexandrin, I. S., Dakryocystitis. (Klinik von W. J. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte zu Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) **5**, 203.

Aubaret et Simon, Mucocèle paralacrymale. (Paralacrymale Mucocele.) (Clin. opht. Bd. **12**, Nr. 5, S. 248—250.) **4**, 71.

Benjamins, C. E., Eine Plastik zum Verschluß des zuviel gespaltenen untersten Tränenkanälchens bei der Operation nach West und Toti. (Ausführlich in Nederland. tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4**, 221.

Blegvad, N. Rh., Weitere Erfahrungen mit intranasalen Operationen von Tränenwegleiden (Dakryo-Cysto-Rhinostomie West). (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 8, S. 127 bis 131.) (Dänisch.) **3**, 458.

Blumenthal, A., Kritisches Referat über die Chirurgie der Tränenwege. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **21**, H. 6/8, S. 223—250.) **4**, 69.

Bockstein, Verletzungen des Tränennasenkanals bei der Ozaenaoperation nach Halle. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. VI. 1922.) **3**, 110.

Bockstein, F., Verletzungen des Tränennasenausganges bei der operativen Behandlung der Ozaena nach Halle. (Oto-rhino-laryngol. Klin., II. Univ., Moskau, Dir. Prof. Swershewski.) (Medizinski Journal Jg. **3**, H. 3/4, S. 181—183.) (Russisch.) **5**, 455.

Bourguet, Julien, Technique opératoire des dacryocystes san scicatrice extèrieure. (Operative Technik der Tränensackentzündungen ohne äußere Narbe.) (Clin. ophth. Bd. **12**, Nr. 1, S. 3--10.) **3**, 139.



Bourguet, Julien, Notre traitement endonasal de la dacryocystite. Présentation d'opérés. (Unsere endonasale Behandlung der Dakryocystitis. Vorstellung Operierter.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 8, XII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 1, S. 3.) **3**, 356.

Callahan, John F., Treatment of acute and chronic dacryocystitis with silver cannulas. (Die Behandlung der akuten und chronischen Dakryocystitis mit Silberkanülen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 805—810.) **6**, 329.

Chamberlin, William B., The endonasal operation of the lacrimal sac. (Die intranasale Tränensackoperation.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 2, S. 42—50.) **3**, 458.

Crigler, Lewis W., The treatment of congenital dacryocystitis. (Die Behandlung der kongenitalen Tränensackeiterung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 1, S. 23—24.) **4**, 403.

Fenton, Ralph A., Indications, contraindications and preparation for dacryocystorhinostomy. (Indikation, Kontraindikation und Vorbereitung zur Tränensackoperation.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 67—84.) **3**, 491.

Frieberg, T., Bemerkungen zu der Diskussion über die Tränenwegsphysiologie. (Augenabt., allg. Krankenh., Malmö.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **70**, Mai-Junih., S. 684—692.) **4**, 402.

Golowin, S. S., Über die Prinzipien bei den Operationen an den Tränenwegen. Die Methode der Dilatation des Canalis naso-lacrymalis. (Univ. Augenklin., Moskau.) (Russki Ophth. Journal Bd. **2**, Nr. 2, S. 109—121.) (Russisch.) **4**, 179.

Gumperz, R., Technische Bemerkungen zur Dakryocystorhinostomie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 3/4, S. 284—288.) **5**, 52.

Herzog, H., Über endonasale Tränensackoperationen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Innsbruck.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 16, S. 499—500.) **3**, 457.

Herzog, H., Über endonasale Tränensackoperation. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 9, S. 424.) *

Mosher, Harris P., The combined intranasal and external operation of the lacrimal sac. (Mosher-Toti.) (Die kombinierte intranasale und äußere Operation des Tränensackes [Mosher-Toti].) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 1—24.) **4**, 178.

Ottoni de Rezende, Mario, Einige Fälle von Tränensackeiterung und Tränensackfistel, operiert nach der Methode von West. (Brasil. Ges. f. Opht. u. Oto-Rhino-Laryngol., Rio de Janeiro, 7. V. 1923.) (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 26, S. 365—366.) (Portugiesisch.) **4**, 440.

Patton, Jas. M., Regional anatomy of the tear sac. (Topographische Anatomie des Tränensacks.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 58—66.) *

Peters, Richard, Zur Kenntnis der Atresia ductus naso-lacrimalis congenita. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **71**, Nov.-Dez.-H., S. 726—728.) **6**, 163.

Přecechtěl, Ant., Die Kurtvirtsche Methode der Dakryocystorhinostomie. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 6, S. 241—247.) (Spanisch.) **6**, 284.

Rollet et L. Bussy, Ectasies et sténoses des voies lacrymales. (Erweiterungen und Verengerungen der Tränenwege.) (Lyon chirurg. Bd. **20**, Nr. 3, S. 293—298.) **4**, 90.

Ruttin, E., Zur Technik der Tränensackoperation von der Nase aus. (Wiener laryngorhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 192.

Sauer, W. E., Dacryorhinocystotomy; combined methods. (Dakryorhinocystotomie; kombinierte Methoden.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 25—44.) **3**, 491.

Schmidt, Walther, Die Phlegmone des Tränensackes nach Nasentrauma. (Ein Beitrag zu den Wechselbeziehungen in der Pathologie des Auges und der Nase.) (Veröff. a. d. Geb. d. Heeres-Sanitätswesens H. 77, S. 135—141.) **5**, 137.

Speciale-Cirincione, Sulla flora batterica congiuntivale e nasale dopo la dacriorinostomia. (Über die conjunctivale und nasale Bakterienflora nach der Dakryo-Rhinostomie.) (Istit. di clin. oculist., Torino.) (Ann. di ottalmol. e clin. oculist. Jg. **51**, H. 2, S. 103—117.) **4**, 179.

Strandbygaard, B., Über intranasale Operationen von Tränenwegerkrankungen. (West's Operation.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 23, S. 410—411.) (Dänisch.) **4**, 145.

Struycken, H. J. L., Ein Hilfsmittel bei Tränensackoperationen nach West. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 107.

Tjanidès, A propos de la dacryocysto-rhinostomie par le procédé plastique de Dupuy-Dutemps et Bourguet. (Zur Dakryocystorhinostomie nach dem plastischen Verfahren von Dupuys-Dutemps und Bourguet.) (Soc. d'opht., Paris, 20. X. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 93, S. 979.) **5**, 52.

Tjanidès, A propos de la dacryocysto-rhinostomie par le procédé plastique de Dupuy-Dutemps et Bourguet. (Rev. gén. d'opht. Bd. **37**, Nr. 10, S. 441—442.) *

Tjanidès, Th., A propos de la dacryo-cysto-rhinostomie par le procédé plastique de Dupuy-Dutemps et Bourguet. (Beitrag zu der plastischen Dakryocystorhinostomie nach D.-D. und B.) (Ann. d'oculist. Bd. **160**, Nr. 11, S. 889—896.) **5**, 21.

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Agazzi, Benedetto, Zur Bakteriologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen, des Nasenrachenraumes und der Paukenhöhlen bei Meningitis Weichselbaum. (Pathol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 2, S. 193 bis 265.) **3**, 226.

Allgaier, E. D., Headaches of sinus origin. (Kopfschmerzen infolge von Nebenhöhlenerkrankung.) (Internat. journ. of surg. Bd. **36**, Nr. 6, S. 257—260.) **4**, 180.

Arbuckle, Complications of the naso-sinuses. (Komplikationen von Nebenhöhlenentzündungen.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 4. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 608—615.) **4**, 203.

Arbuckle, M. F., Systemic manifestations of suppurative disease in paranasal sinuses. (Systemerkrankungen als Zeichen von Nebenhöhleneiterungen.) (Dep. of otolaryngol., med. school, Washington univ., St. Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 9, S. 741—744.) **4**, 442.

Atkarskaja, A. A., Zur Physiologie der Nebenhöhlen der Nase. (Ssaratowski Westnik Sdrawoochranenija Jg. **4**, Nr. 7, S. 7—12.) (Russisch.) **4**, 441.

Axisa, Edgardo, Cocco-bacillo del Perez nell'ozena sinusidale. (Der Cocco-Bacillus Perez bei der Ozaena der Nebenhöhlen der Nase.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 22—27.) **4**, 65.

Axisa, Edgardo, Rinite atrofica sinusidale. (Rhinitis atrophica der Nebenhöhlen der Nase.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 2, S. 129—137.) **4**, 70.

Baxter, Samuel M., Infections of the nasal accessory sinuses. (Infektion der Nasennebenhöhlen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 9, S. 271—273.) **4**, 496.

Beck, Oscar, und Arnold Pillat, Gesichtsfelduntersuchungen bei Empyemen der Nebenhöhlen der Nase bei Nasenanomalien und bei Ozaenen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. II. Univ.-Augenklin., Wien.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **70**, Januar-Februarh., S. 78—88.) **3**, 461.

Blanchod, F., Le praticien et les sinusites. (Der praktische Arzt und die Nebenhöhlenentzündungen.) (Praxis Jg. **12**, Nr. 29, S. 1.) **4**, 496.

Boone, John C., Streptococcus hemolyticus infection of the nose, accessory sinuses and mastoid cells. (Infektion von Nase, Nebenhöhlen und Warzenfortsatz mit hämolytischen Streptokokken.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 8, S. 249—254.) **4**, 293.

Brisotto, P., Di un carattere particolare del bacillo difterico in certe forme di sinusiti. (Über den besonderen Charakter des Diphtheriebacillus bei gewissen Nebenhöhlenerkrankungen.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 13, S. 290—296.) **3**, 459.

Burger, H., Die von der Nase ausgehenden Entzündungen in der Schädelhöhle. (Geneesk. bladen Jg. **1923**, Nr. 10, S. 303—328.) (Holländisch.) **5**, 409.

Butler, Margaret F., One case round cell sarcoma and one case adeno-carcinoma of the paranasal sinuses. (Ein Fall von Rundzellensarkom und ein Fall von Adenocarcinom der Nasennebenhöhlen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 135—138.) **3**, 304.

Cary, William E., and Edwin Mc Cinnis, The bacteriology of infected nasal accessory sinuses. (Die Bakteriologie von infizierten Nasennebenhöhlen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 424—426.) **5**, 21.

Daniels, Amy L., and Margaret E. Armstrong, Nasal sinusitis produced by diets deficient in fat-soluble A vitamin. (Nasennebenhöhlenentzündung, hervorgerufen durch Ernährung ohne fettlösliches Vitamin A.) (Dep. of nutrit., child welfare research stat. a. dep. of ophth., otolaryngol. a. oral surg., coll. of med., state univ., Iowa.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 10, S. 828—829.) **5**, 54.

Dean, L. W., Complications of paranasal sinus disease in infants and young children. (Komplikationen von Nebenhöhlenerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **82**, Nr. 1, S. 285—297.) **4**, 34.

Dean, L. W., The treatment of nasal sinus disease in infants and young children. (Die Behandlung der Nebenhöhlenerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 269—275.) **6**, 165.

Dennis, Frank L., Acessory nasal sinus infection with complications. (An analysis of cases associated with asthma and nontuberculous chest lesions. (Nasennebenhöhleninfektion mit Komplikationen. Eine Analyse von Fällen, die mit Asthma und nichttuberkulösen Lungenerkrankungen vergesellschaftet sind.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 276—283.) **5**, 458.

Dutheillet de Lamothe, Indications de résection sous-muqueuse de la cloison dans les infectiors chroniques des sinus de la face. (Indikationen zur submukösen Septumresektion, bei chronischen Infektionen der Nasennebenhöhlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 7, S. 739—744.) **4**, 202.

Escat et **Laval**, Facilité et avantages de la voie orbitaire stricte dans grand nombre de cas de lésions isolées ou combinées des diverses cavités pneumatiques de la face. (Leichtigkeit und Vorteile des orbitalen Weges in einer großen Zahl isolierter oder kombinierter Fälle von Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Escat, E., et F. **Laval**, Facilité et avantages de la voie orbitaire stricte dans un grand nombre de cas de lésions isolées ou combinées de diverses cavités pneumatiques de la face. (Vorteile des direkten operativen Vorgehens durch die Orbita bei zahlreichen isolierten und kombinierten Nebenhöhlenerkrankungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 8, S. 765—771.) **4**, 312.

Fallas, Alfred, Sinusite fronto-ethmoïdo-maxillaire avec méningite cérébro-spinale. (Stirn-Kieferhöhlen-Siebbeinzelleneiterung mit Meningitis cerebrospinalis.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 3, S. 65—70.) **3**, 86.

Fenton, Ralph A., Sinusitis from swimming. (Nebenhöhlenentzündung durch Schwimmen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **82**, Nr. 2, S. 526—543.) **4**, 496.

Glas, Emil, Der neu entdeckte Glassche Stimmgabelversuch bei Nebenhöhlenentzündungen der Nase. (Eine Prioritätsmitt.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 10, S. 821—823.) **4**, 495.

Grünberg, G. I., Polypose der Nasennebenhöhlen. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 108.

Guisez, Ce que l'expérience nous a enseigné dans la cure des sinusites anciennes. (Was uns die Erfahrung bei der Behandlung alter Nebenhöhlenerkrankungen gelehrt hat.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Guisez, La pratique oto-rhino-laryngologique. (Maladies des fosses nasales et des sinus. 3. édit.) (Paris: Baillière et fils 1923. Fr. 14.) *

Haberer, Hans, Verletzungen und Krankheiten des knöchernen Schädels, einschließlich Kiefer und Nebenhöhlen. (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Chirurgie. Hrsg. v. J. Schwalbe. H. 5.) (Leipzig: Georg Thieme 1923. 78 S. G.Z. 2.) **5**, 209.

Hajek, Indikation der verschiedenen Behandlungs- und Operationsmethoden bei den entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 399.

Hajek, Indikation der verschiedenen Behandlungs- und Operationsmethoden bei den entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. (III. Jahresvers. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, S. 511—522.) **3**, 492.

Hajek, Sepsis nach radikaler Ausräumung des Siebbeinlabyrinthes und der Keilbeinhöhle. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 192.

Halle, Nebenhöhlenoperationen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 398.

Halle, Nebenhöhlenoperationen. (III. Jahresvers. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 4, S. 489—510.) **3**, 494.

Harter, J. H., Practical considerations of ethmo-sphenoidal sinusitis, with lantern slides of roentgenograms. (Praktische Betrachtungen bei Sinusitis ethmo-sphenoidalis mit Abbildungen von Röntgenplatten.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 417—423.) 4, 498.

Hays, Harold M., The rhinological surgeon's position in diseases of the maxillary sinus and the relation of the antra to affections of the other sinuses. (Die Stellung des Rhinochirurgen bei Erkrankungen der Kieferhöhle und die Beziehungen der Antrumaffektionen zu den anderen Nebenhöhlen.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 2, S. 79—83.) 3, 85.

Heatly, Clyde A., and S. J. Crowe, Asthma and infections of the accessory nasal sinuses: A study based on 62 cases. (Asthma und Erkrankung der Nasennebenhöhlen: Eine Untersuchung auf Grund von 62 Fällen.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 34, Nr. 394, S. 410—414.) 5, 54.

Heitger, Joseph D., The clinical and topographic diagnosis of suppurative and non-suppurative paranasal cell disease. (Klinische und topographische Diagnose der eiterigen und nichteiterigen Erkrankungen der Nasennebenhöhlen.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. Jg. 1923. S. 284—302.) 5, 457.

Higguet, Les sinusites chroniques sans pus ou sinusites catarrhales chorniques. (Nichteitrige chronische Sinusitis oder Sinusitis catarrhalis chronica.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 12, S. 317—322.) 3, 302.

Higguet, Les sinusites catarrhales chroniques et leur traitement. (Soc. clin. des hôp., Bruxelles, 10. III. 1923.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 11, S. 299.) *

Hütten, F. v. d., Über Diphtherie der Nasennebenhöhlen und Diphtheriebacillennachweis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen,- Halskranke, Gießen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 240—251.) 5, 22.

Hurd, Lee M., Treatment of acute sinus infections. (Behandlung akuter Nebenhöhlenerkrankungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 394—397.) 4, 242.

Jacod, M., et R. Bertoin, Existe-t-il des sinusites séreuses? (Gibt es seröse Nebenhöhlenentzündungen? (Consult. otolaryngol., dispens. gén., Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 5, S. 453—475.) 5, 269.

Jobson, T. B., Unsuspected nasal sinus disease. (Unbeachtete Nasennebenhöhlenerkrankungen.) (Lanet Bd. 205, Nr. 5228, S. 1029—1031.) 4, 496.

Knick, Die Diagnostik der Nasennebenhöhlenerkrankungen, insbesondere der Röntgen diagnostik. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 8. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 27, S. 1289.) *

Laurens, Georges, Considérations sur les sinusites aiguës grippales. (Betrachtungen über akute Grippe-Nebenhöhlenentzündungen.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 89, Nr. 8, S. 274—276.) 3, 246.

Law, F. M., Errors in interpretations of lesions of the sinuses. (Irrtümer in der Deutung von Nebenhöhlenerkrankungen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 4, S. 301 bis 303.) 3, 383.

Liébault, Les signes objectifs nasaux des sinusites postérieures. (Die objektiven nasalen Zeichen der hinteren Sinuitiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7. bis 9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 252.

Liébault, Georges, Les lésions objectives nasales des sinusites postérieures. (Die objektiven Veränderungen in der Nase bei Entzündungen der hinteren Nebenhöhlen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 23, S. 943—947.) 5, 58.

Liebermann, Tódor, Mit wiederholten Operationen geheilter Fall von Pansinusitis bilateralis. (Ärzteges., Budapest. 17. II. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 7, S. 80.) (Ungarisch.) 3, 141.

Littaur, Eine neue Untersuchungsmethode bei Nasennebenhöhlenerkrankungen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 5, S. 306—307.) 3, 302.

Looper, Edward A., Infection of the acessory sinuses in children, with report of cases. (Infektion der Nasennebenhöhlen der Kinder, Mitteilung von Krankengeschichten.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 417—426.) 4, 442.

Lore, John M., Study of sinusitis in children, preliminary report. (Studie über Nebenhöhlenerkrankung bei Kindern. Vorläufige Mitteilung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 12, S. 941—942.) 6, 331.

Mc Millan, Remarks in reference to X-ray work. (Bemerkungen über die Röntgenuntersuchungen.) (New England otol. a. laryngol. soc., Boston, 28. III. 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 189, Nr. 1, S. 19.) 4, 194.

Manasse, Die pathologische Anatomie der Nebenhöhleneiterungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 398.

Manasse, Paul, Die pathologische Anatomie der Nebenhöhleneiterungen. (III. Jahresvers. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 4, S. 473—489.) **3**, 492.

Manasse, Paul, Über die akute Osteomyelitis des Gesichtsschädels bei akuten Nebenhöhleneiterungen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Sonderbd., S. 240—251.) **5**, 54.

Marschik, H., Zur Radikaloperation der Nebenhöhlen. (Laryngol. Abt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr.f.Ohrenheilk.u.Laryngo-Rhinol. Jg.**57**, H.6, S.423—439.) **4**, 181.

Mithoefer, William, Causes of failure in surgery of the nasal accessory sinuses. (Ursachen des Mißlingens in der Nasennebenhöhlenchirurgie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 371—379.) **4**, 181.

Nürnberg, C., Glühlichtbehandlung von Nasennebenhöhlenerkrankungen. (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 8, S. 240—241.) **3**, 141.

O'Malley, J. F., Evolution of the nasal cavities and sinuses in relation to function. (Entwicklung der Höhlen und Nebenhöhlen der Nase mit Beziehung auf die Funktion. 5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 198.

Pautow, N. A., Zur Pathologie der Nasennebenhöhlen im Zusammenhang mit der atrophischen Rhinitis. (Klin. f. Nasen-, Ohren- u. Halskrankh. von Prof. Dr. W. I. Wojatschek, Milit.-Med. Akad., St. Petersburg.) (Dissertation: St. Petersburg 1923.) (Russisch.) **4**, 401.

Piazza, Antonio, Nouvelle contribution clinique sur la valeur de la „méthode Citelli" pour le diagnostic et la cure des sinusites purulentes maxillaires et frontales. (Neuer klinischer Beitrag über den Wert der „Methode Citelli" für die Diagnostik und Behandlung der Kiefer- und Stirnhöhleneiterungen.) (Clin. de prof. Citelli, Catane.) (Rev. de laringol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 12, S. 489—493.) **4**, 242.

Pratt, Edward L., The rôle of transillumination in diseases of the nasal accessory sinuses. (Die Rolle der Durchleuchtung bei Krankheiten der Nasennebenhöhlen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 16, S. 1121—1122.) **4**, 70.

Ramadier, Considérations sur la topographie des troubles sensitifs au cours des affections sphéno-ethmoïdales postérieures. (Betrachtungen über die Topographie der sensiblen Störungen im Verlauf der spheno-ethmoidalen Erkrankungen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 253.

Repass, R. E., The association of para-nasal sinus infection with broncho-pulmonary disease. (Der Zusammenhang von Nasennebenhöhlenerkrankungen mit Lungenaffektionen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 11, S. 366—369.) **5**, 94.

Reverchon, L., et G. Worms, Valeur séméiologique de la radiographie dans l'étude de la poysinusite grippale. (Der Wert der Röntgenaufnahme bei der Polysinusitis nach Grippe.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 5, S. 276.) **4**, 269.

Rivers, W. C., Nasal sinusitis in phthisis. (Lancet Bd. **205**, Nr. 20, S. 1111.) *

Sargnon, Lésion des sinus profonds et névrites optiques. (Verletzung der tiefen Blutleiter und optische Neuritiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 254.

Scheibe, Zur Lebensgefährlichkeit der Nebenhöhleneiterungen und ihrer Behandlungsmethoden. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 401.

Skillern, Ross Hall, The end results of radical operations on the accessory sinuses. (Die Endresultate nach Radikaloperation an den Nasennebenhöhlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 139—148.) **4**, 36.

Syme, W. S., Nasal accessory sinus disease and systemic infection. (Nasennebenhöhlen- und Systemerkrankung.) (Practitioner Bd. **110**, Nr. 5, S. 353—362.) **3**, 382.

Tonndorf, Zur Erklärung der Röntgenbilder bei Nebenhöhlenerkrankungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 400.

Toti, Ezio, Kasuistik der intrakraniellen Komplikationen akuter und chronischer Neben. höhlenerkrankungen seit den Arbeiten von Gerber und Dreyfuß bis zum Jahre 1923- (Oto-laryngol. Abt., Hosp. Santa Maria Nuova, Florenz.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 1, S. 41—63.) **5**, 55.

Unger, Max, Studies in the use of suction in disease of the accessory nasal sinuses. (Beobachtung über den Nutzen des Absaugens bei Nasennebenhöhlenerkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 691—698.) **6**, 166.

Vogel, Die Behandlung der Nebenhöhlenerkrankungen. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 32, S. 1509—1513.) 4, 180.

Watson-Williams, E., Acute nasal sinus disease in young children. (Akute Erkrankungen der Nasennebenhöhlen bei jungen Kindern.) Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. f. the study of dis. in childr., S. 81—84.) 6, 109.

Wildenberg, van den, Névrites optiques rétro-bulbaires par sinusites postérieures latentes améliorées par l'intervention endonasale. (Retrobulbäre Opticus-Neuritis infolge latenter Entzündung der hinteren Nasennebenhöhlen mit Besserung durch endonasalen Eingriff.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 10, S. 981—990.) 4, 497.

Wildenberg, L. van den, Névrites optiques rétro-bulbaires par sinusites postérieures latentes améliorées par l'intervention endonasale. (Retrobulbäre Neuritis optica infolge latenter hinterer Nebenhöhlenentzündung, gebessert durch endonasale Behandlung.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 21, S. 561—569.) 4, 35.

Wolf, Geo., A case of tuborrhea of the right ear, impaired hearing of the left ear and polyarthritis due to purulent sinusitis. (Nebenhöhleneiterung als Ursache rechtsseitiger Mittelohreiterung, linksseitiger Gehörverschlechterung und von Gelenkrheumatismus.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 10—13.) 3, 341.

Worms, G., et G. Chaumet, La radiographie des sinus de la face. (Die Röntgenphotographie der Nasennebenhöhlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 4, S. 385—408.) 4, 37.

Yates, A. Lowndes, Nasal sinusitis in phthisis. (Nebenhöhlenentzündungen bei Tuberkulose.) (Lancet Bd. 205, Nr. 22, S. 1211.) 5, 94.

Stirnhöhle.

Ari dos Santos, Perforation der Vorderwand des Sinus frontalis durch Einschmelzung eines Gumma. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 6, S. 259—262.) (Spanisch.) 5, 410.

Bertemès, La mise à nu et l'élargissement du canal fronto-nasal dans le traitement de la sinusite frontale chronique. (Bloßlegung und Erweiterung des Ductus nasofrontalis bei der Behandlung der chronischen Stirnhöhleneiterung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 2, S. 154—159.) 3, 529.

Brat, G., Drei Fälle von Komplikation bei Eiterung von Stirnbeinhöhle und vordersten Siebbeinzellen. (Ausführlich in Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 222.

Calamida, U., La sutura del periostio nelle plastiche retroauricolari e dei seni frontali. (Die Periostnaht bei den retroaurikulären Plastiken und bei Plastiken der Stirnhöhlen.) (Comp. otorinolaringol., osp. magg., Milano.) (Boll. d. malatt. dell' orecchio, della gola e del naso Jg. 41, Nr. 2, S. 19—22.) 5, 270.

Canuyt et Terracol, Oblitération de l'ostium nasal du sinus frontal (vacuum sinus). (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 12. V. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 43, S. 492.) *

Canuyt, G., et Terracol, L'oblitération de l'ostium nasal du sinus frontal (vacuum sinus) avec présentation d'une malade. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, Mai 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Jg. 29, Bd. 2, S. 887.) *

Carpenter, E. W., and Emma Morse Booth, A modified radical Killian under local anesthesia. (Eine modifizierte Kiliansche Radikaloperation unter Lokalanästhesie.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of opth. a. oto-laryngol. Jg. 1923, S. 331—336.) 5, 391.

Carter, W. W., An interesting case of traumatic frontal sinusitis, operation and recovery. (Ein interessanter Fall von traumatischer Stirnhöhlenentzündung. Operation und Heilung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 656.) 4, 314.

Castex, P., Sinusite frontale aiguë à flore microbienne variée associée à des fusospirilles. Lavages du sinus avec une solution de novarsenobenzol. Guérison. (Akute Stirnhöhleneiterung. Mannigfache Mikroben, darunter Fusospirillen. Spülung des Sinus mit Neosalvarsan. Heilung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 3, S. 333—334.) 3, 304.

Dowman, Charles E., Giant mucocele of the frontal sinus. (Über eine Riesenmucocele der Stirnhöhle.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 12, S. 1014—1016.) 5, 57.

Fallas, Alfred, Sinusite fronto-ethmoïdo-maxillaire avec méningite cérébrospinale. (Scalpel Jg. 76, Nr. 3, S. 65—70.) 3, 86.

Feldstein, E., Traitement de la sinusite frontale aiguë. (Behandlung der akuten Stirnhöhleneiterung.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 61, S. 1287.) 4, 183.

Flines, E. W. de, Ein Fall von Stirnhöhlenentzündung, operiert nach Halle mit nachfolgender Augenlidkomplikation. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 106.

Gallusser, Nochmals die intranasale Stirnhöhlenoperation. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 111.

Grünwald, Pneumosinus frontalis. (Münchener laryngo-otol. Ges., Sitzg. v. 14. III. 1923.) 3, 224.

Hagemann, J. A., A new frontal sinus instrument. (Ein neues Stirnhöhleninstrument.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 8, S. 480.) 3, 529.

Hajek, Einreißen der Dura bei Radikaloperation der Stirnhöhle. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 481.) 4, 192.

Hartog, C. M., Halbseitige Körperlähmung nach Lufteinblasung in eine Stirnbeinhöhle. (Ausführlich in Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155 bis 159.) 4, 221.

Howarth, Walter G., A radical frontal sinus operation. (Eine radikale Stirnhöhlenoperation.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 7, S. 341—343.) 4, 147.

Imperatori, Charles J., Double chronic frontal sinusitis. Epidural abscess of the frontal region. (Chronische Stirnhöhlenentzündung beiderseits, epiduraler Absceß in der Stirngegend.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 60—61.) 3. 206.

Imperatori, Charles J., and Edwin C. Fassett, Frontal lobe abscess following acute, bilateral frontal sinusitis. (Stirnlappenabsceß nach beiderseitiger akuter Stirnhöhlenentzündung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 229—230.) 3, 383.

Kalocsay, G., Endonasal operierter und geheilter Fall von Stirnhöhlenentzündung. (Rhino-Laryngol. Sekt., Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 24. IV. 1923.) 3, 364.

Kan, P. Th. L., Ein Fall von Sinusitis ossificans des Sinus frontalis. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 108.

Key-Åberg, Latenter Hirnabsceß bei Stirnhöhlenerkrankung. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 188.

Key-Åberg, Kurzer Bericht über einen Fall von Schock oder Luftembolus bei Spülung des Sinus frontalis. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 189.

Kofler, K., Vorschlag einer neuen extranasalen Stirnhöhlenoperation. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 67.) 3, 221.

Lange, Wiederholte Stirnhöhlenoperationen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 400.

Lewis, Fielding O., The radical frontal sinus operation with report of cases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 1, S. 305—315.) 4, 71.

Llorente, Rafael, Die Jacquessche Operation bei der Behandlung der chronischen Sinusitis frontoethmoidalis. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 4/5, S. 155—158.) (Spanisch.) 5, 271.

Luc, Contribution à l'étude du catarrhe douloureux à répétition de l'antre frontal. (Beitrag zum Studium des rezidivierenden schmerzhaften Katarrhs des Sinus frontalis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 252.

Lust, Un cas d'absence du sinus frontal. (Fehlen des Sinus frontalis.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 101.

Marschik, Zwei Fälle von Stirnhöhlenradikaloperation. Neuerliche Vorstellung. Dauerheilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 9, S. 810.) *

Milligan, William, and D. Lindley Sewell, Suppurative disease of left frontal sinus and left maxillary antrum. (Linksseitiges Stirn- und Kieferhöhlenempyem.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med. sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 199.

Milligan, William, and Frank Wrigley, Orbital cellulitis: Invasion of frontal sinus; osteo-myelitis of frontal bone. (Orbitalphlegmone: Einbruch in den Sinus frontalis: Osteomyelitis des Stirnbeins.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5, 199.**

Neumann, H., Mucocele der Stirnhöhle. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 722.) **4, 458.**

Olsson, Schwere Komplikationen nach Stirnhöhlenemcyem. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 418.**

Osmond, John D., Roentgen therapy of acute infections of the antrum and frontal sinus. (Röntgentherapie akuter Infektionen der Kieferhöhle und Stirnhöhle.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 5, S. 374—377.) **5, 23.**

Pautow, N. A., Zur Frage der Verödung der Stirnhöhlen. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4, 108.**

Pautow, N. A., Über postoperative Verödung der Stirnhöhlen. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 3/4, S. 415—420.) **5, 57.**

Piazza, Antonio, A propos de la „méthode de Citelli" pour le diagnostic et la cure des sinusites purulentes maxillaires et frontales. (Die Citelli-Methode zur Diagnostik und Therapie der Oberkiefer- und Stirnhöhleneiterung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 15, S. 626—628.) **4, 403.**

Reh, Hans, Stirnhöhlenosteom. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 7, S. 216.) **3, 206.**

Roberts, Sam E., Through-and-through drainage in the treatment of frontal sinuitis. („Durch-und-Durchdrainage" bei der Behandlung von Stirnhöhleneiterung.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 322—330.) **6, 31.**

Sacco, A. V., Mucocele oder epithelioglanduläre Cysten des Sinus frontalis. (Chirurg. Ges., Buenos Aires, 6. VI. 1923.) (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 28, S. 66—67.) (Spanisch.) **4, 405.**

St. Clair Thomson and Charles H. M'Ilraith, Mucocele of the frontal sinus. (Mucocele der Stirnhöhle.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 7, S. 365—368.) **4, 70.**

Sanson, David, Einige Fälle von Erkrankungen der Stirnhöhle, operiert nach Killian. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 15, S. 210—211.) (Portugiesisch.) **4, 71.**

Sanson, David, Erkrankung in der Stirnhöhle, operiert nach Killian. (Brasil. Ges. f. Ophthalmol. u. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 18. XII. 1922.) (Brazil-med. Jg. **37**, Nr. 21, S. 293.) (Portugiesisch.) *

Seligmann, Albert, Über den „Stirnhöhlenkatarrh". (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **20**, Nr. 20, S. 613—614.) **4, 497.**

Smith, Harmon, Mucocele of left frontal sinus. (Mucocele des linken Sinus frontalis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 108—109.) **3, 304.**

Sternberg, Hermann, Über den cerebralen Infektionsweg bei Stirnhöhleneiterung und makroskopisch intaktem Knochen. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 44 bis 48.) **3, 141.**

Tilley, Herbert, Two cases of fatal osteomyelitis of the frontal bone presenting unusual features. (2 Fälle von tödlicher Osteomyelitis des Stirnbeins mit ungewöhnlichem Krankheitsbild.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 2, S. 78—81.) **3, 304.**

Tóvölgyi, E. v., Anomalien der Stirnhöhle. (Rhino-Laryngol. Sekt., Königl. ungar. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 18. XII. 1923.) **5, 112.**

Uffenorde, Warum müssen wir die orbitale Stirnhöhlenoperation bevorzugen, und wie sollen wir sie ausführen? (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 400.**

Vail, Harris H., A case of ivory-like osteoma originating from the os planum and invading the orbit. (Ein Fall von elfenbeinhartem Osteom, entspringend vom Stirnbein und in die Orbita eindringend.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 428—435.) **4, 313.**

Versteegh, C., Doppelseitiges Osteom des Sinus frontalis. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 108.**

Walree, D. A. van, Zwei übereinstimmende Fälle von Entzündung des Sinus frontalis mit Hirnerscheinungen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 4, S. 365—366.) (Holländisch.) **3, 142.**

Warren, Charles F., Osteo-myelitis of the frontal bone secondary to acute infection of both frontal sinuses. (Osteomyelitis des Stirnbeins nach akuter Infektion beider Stirnhöhlen.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 19, S. 493.) **5**, 94.

Watson-Williams, E., A case of recurrent suppurative frontal sinus disease. (Ein Fall von rezidivierender Stirnhöhleneiterung.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 21, S. 1056.) **4**, 70.

Wetschtomow, A. A., Zur Frage von cystenartiger Erweiterung der Stirnhöhlen. (Chir. Hospitalklinik der Permschen Reichsuniversität. Direktor: Prof. W. N. Parin.) (Permski Medizinski Jurnal Nr. 1/2, S. 40—55.) (Russisch.) **6**, 30.

Wildenberg, van den, Complication méningée à la suite d'une sinusite frontale. Opération. Guérison. Présentation de l'opéré. (Meningeale Komplikation infolge einer Sinusitis frontalis. Operation. Heilung. Vorstellung des Operierten.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 99.

Wolff, Heinz, Über ein Cholesteatom der Stirnhöhle. (Privatklin. „Sanatorium Friderici" u. Allerheiligen-Hosp., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. Bd. **180**, H. 1, S. 215—223.) **4**, 443.

Wright, R. E., A further note on myiasis of the frontal sinus. (Ein weiterer Bericht über Myiasis des Sinns frontalis.) (Indian med. gaz. Bd. **58**, Nr. 6, S. 259—260.) **4**, 243.

Siebbein.

Alexandrin, I. S., Mucocele des Ethmoidallabyrinths. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 106.

Aubriot et **Gamaleia**, Epithélioma cylindrique de la région ethmoïdale. Mort par vaste abscès cérébral latent. (Zylinderepitheliom der Ethmoidalgegend. Tod durch ausgedehnten latenten Hirnabsceß.) (Soc. de méd., Nancy, 13. VI. 1923.) (Rev. méd. de l'est Bd. **51**, Nr. 15, S. 499.) **4**, 400.

Barnes, Malignant disease of the ethmoids. (Maligner Siebbeintumor.) (New England otol. a. laryngol. soc., Boston, 28. III. 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 1, S. 14—15.) **4**, 183.

Bigo, Sarcome à myéloplaxes de l'ethmoïde et du sinus maxillaire gauches. — Opération. (Riesenzellensarkom des rechten Siebbeins und der rechten Kieferhöhle. Operation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 6, S. 240—243.) **3**, 529.

Brat, G., Drei Fälle von Komplikation bei Eiterung von Stirnbeinhöhle und vordersten Siebbeinzellen. (Ausführlich in Ned. Tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4**, 222.

Canuyt, G., **Terracol** et **Léger**, Les sinus postérieurs (ethmoïde postérieur et sinus sphénoïdal): recherches anatomiques. (Die hinteren Nebenhöhlen [Siebbein und Keilbeinhöhle]: Anatomische Untersuchungen.) (Soc. anat., Strasbourg, 21. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 101, S. 1068.) **5**, 142.

Duyse, van, et **Marbaix**, Métastase ethmoïdo-orbitaire d'un hypernéphrome latent. (Ethmoido-orbitale Metastase eines latenten Hypernephroms.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 55—57.) **3**, 206.

Escat, Ethmoïdectomie par voie orbitaire appliquée à des types divers de sinusites et de polysinusites. (Siebbeinausräumung auf orbitalem Wege bei verschiedenen Formen von Nebenhöhlenentzündung.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 29. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 57, S. 636.) **4**, 182.

Fallas, Alfred, Sinusite fronto-ethmoïdo-maxillaire avec méningite cérébrospinale. (Stirn-Kieferhöhlen-Siebbeinzelleneiterung mit Meningitis cerebrospinalis.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 3, S. 65—70.) **3**, 86.

Galebsky, Demonstration einer Methode der Durchleuchtung der Highmorshöhle und der vorderen Ethmoidalzellen vermittels einer an geeignetem Ansatz in die Nasenhöhle eingeführten Lampe „Mignon". (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) **4**, 416.

Gamaleia et **Aubriot**, Epithélioma cylindrique de la région ethmoïdale; mort par vaste abcès cérébrale latent. (Soc. de méd., Nancy, 13. et 27. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 61, S. 680.) *

Granger, Amedee, Positive identification of sphenoid and ethmoid sinuses. (Deutliche Darstellung der Keilbein- und Siebbeinhöhlen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 16, S. 1336—1341.) **5**, 142.

Green, John, Basal cell carcinoma of the orbit and ethmoid: Operation; radium application. (Basalzellenkrebs der Orbita und des Siebbeins; Operation; Radiumbehandlung.) (Transact. of the Americ. ophth. soc. Bd. **20**, S. 124—131.) **5**, 23.

Güttich, Gallertcarcinom des Siebbeins. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) **5**, 110.

Hajek, Sepsis nach radikaler Ausräumung des Siebbeinlabyrinths und der Keilbeinhöhle. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 192.

Harris, T. J., Ethmoiditis and sphenoiditis. (Siebbeinzellen- und Keilbeinhöhlenentzündung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 219—220.) **3**, 305.

Heller, Isaac M., Blindness and death following intranasal sinus operation. (Erblindung und Tod nach endonasaler Siebbeinoperation.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 66—69.) **3**, 206.

Husik, David, A radical operation, three years ago, for adenocarcinoma of the ethmoid, antrum and middle turbinate-no recurrence. (Presentation of patient.) (Radikaloperation vor 3 Jahren wegen Adenocarcinoms des Siebbeins, der Kieferhöhle und der mittleren Muschel, kein Rezidiv. [Vorstellung des Patienten.]) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol, Phyladelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1266—1267.) **6**, 78.

Kan, P. Th. L., Eiterung des Siebbeins mit Exophthalmus. (Ausführlich in Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4**, 222.

Kellner, Fall von papillärem Carcinom des Siebbeines bei einem 35jährigen Manne. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 610.) **4**, 459.

Kompanejetz, S. M., Fünf Fälle von Siebbeinlabyrintheiterungen mit Durchbruch gegen die Orbita. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ., Jekaterinoslaw.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 261—267.) **3**, 529.

Llorente, Rafael, Die Jacquessche Operation bei der Behandlung der chronischen Sinusitis frontoethmoidalis. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 155—158.) (Spanisch.) **5**, 271.

Lund, Robert, Primäre Ethmoiditis tuberculosa. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 215.

Mc Ginnis, Edwin, Conservation in ethmoid surgery. (Konservatives Verhalten bei Siebbeinoperationen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 11, S. 359 bis 362.) **5**, 57.

Mackenzie, A. R., and E. D. Wells, Sarcome of the ethmoid. Report of case in which there was apparent recovery after roentgen-ray therapy. (Sarkom des Os ethmoidale. Bericht über einen Fall von offenbarer Heilung nach Röntgenstrahlenbehandlung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 2, S. 102—104.) **4**, 243.

Madon, Vittorio Filippo, Di un caso di ascesso sub-periorbitale trasmesso dalle cavità accessorie del naso. (Über einen Fall von subperiostalem Absceß, ausgehend von der Nebenhöhle der Nase.) (Istit. d. clin. pediatr., univ., Torino.) (Pediatria Jg. **31**, H. 15, S. 834—846.) **4**, 442.

Michail, D., Thrombophlebitis ophthalmica bei Caries des Siebbeins. (Heilung.) (Clujul med. Jg. **4**, Nr. 7/8, S. 215—219.) (Rumänsich.) *

Sargnon, Contribution à l'étude clinique et thérapeutique des lésions inflammatoires et traumatiques du sinus sphénoïdal et de l'ethmoïde postérieur. (Beitrag zur Klinik und Therapie der entzündlichen und traumatischen Erkrankungen der Keilbeinhöhle und des hinteren Siebbeins.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. **26**, Nr. 10, S. 944—960.) **5**, 271.

Šercer, Osteoma labyrinthi ethmoidalis. (Oto-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 8, S. 142.) (Serbo-Kroatisch.) **4**, 443.

Smalley, A. A., Endothelioma of ethmoid: Lateral rhinotomy. (Endotheliom des Siebbeins: Rhinotomia lateralis.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 199.

Stolz, E., et R. Fontaine, Chondromatose du squelette avec grand chondrome de l'ethmoïde. (Chondromatose des Skelettes mit großem Siebbeinchondrom.) (Clin. chirurg. A, Strasbourg.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **93**, Nr. 3, S. 291 bis 294.) **4**, 71.

Suchanek, Mucocele des Siebbeines mit hochgradigem Exophthalmus. Operation von außen. Heilung. Besserung des Visus. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H, 1, S. 67.) **3**, 221.

Vail, Harris H., A case of ivory-like osteoma originating from the os planum and invading the orbit. (Ein Fall von elfenbeinhartem Osteom, entspringend vom Stirnbein und in die Orbita eindringend.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 428—435.) **4**, 313.

Vernieuwe, Nouvelle contribution à l'étude des ethmoïdites fluxionnaires. (Neuer Beitrag zum Studium der katarrhalischen Ethmoiditiden.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 101.

Wagener, Zur Topographie des hinteren Siebbeins. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 399.

Keilbein.

Burrow, J. le F., and M. J. Stewart, Malignant spheno-occipital chordoma. (Malignes Chordoma spheno-occipitale.) (Journ. of neurol. a. psychopathol. Bd. 4, Nr. 15, S. 205—217.) 5, 224.

Canuyt, G., Terracol et Léger, Les sinus postérieurs (ethmoïde postérieur et sinus sphénoïdal): recherches anatomiques. (Die hinteren Nebenhöhlen [Siebbein und Keilbeinhöhle]: Anatomische Untersuchungen.) (Soc. anat., Strasbourg, 21. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 101, S. 1068.) 5, 142.

Canuyt, Georges, et Jean Terracol, La céphalée sphénoïdale. (Der Keilbeinkopfschmerz.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 22, S. 912—916.) 5, 58.

Duarte, Ildeu, Fremdkörper des Sinus sphenoidalis. (Brasil. Ges. f. Ophth. u. Oto-Rhino-Laryngol., Rio de Janeiro, 7. V. 1923.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 26, S. 366.) 4, 405.

Duarte, Ildeu, Fremdkörper des Sinus sphenoidalis. (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 1, S. 3 bis 5.) (Portugiesisch.) 4, 405.

Dufourmentel et Vincent, Céphalées persistantes d'origine sphénoïdale. (Ständige Kopfschmerzen sphenoidalen Ursprungs.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 250.

Dufourmentel, L., et Vincent, Vingt observations de céphalées persistantes d'origine sphénoïdale. (20 Beobachtungen von Dauerkopfschmerz mit Ursprung im Keilbein.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 20, S. 841—848.) 4, 498.

Gaillard, René, et Jacques Rollet, Notes sur quelques points de l'anatomie du sinus sphénoïdal et en particulier sur sa vascularisation. (Bemerkungen über einige Punkte der Anatomie der Keilbeinhöhle, im besonderen ihre Gefäßversorgung.) (Laborat. d'anat., Lyon.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 10, S. 569—575.) 5, 58.

Granger, Amedee, Positive identification of sphenoid and ethmoid sinuses. (Deutliche Darstellung der Keilbein- und Siebbeinhöhlen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 16, S. 1336—1341.) 5, 142.

Gutiérrez, Alberto, Die Keilbeinhöhlen und ihre Beziehungen zur Umgebung. Praktische Betrachtungen. (Rev. anat.-quirurg. Jg. 2, Nr. 2, S. 41—51.) (Spanisch.) 4, 405.

Hagemann, Erkrankungen der Keilbeinhöhle und ihre Beziehungen zum Auge. (Vereinig. niedersächs. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfärzte, Hamburg, Sitzg. v. 25. V. 1923.) 3, 270.

Hajek, Sepsis nach radikaler Ausräumung des Siebbeinlabyrinths und der Keilbeinhöhle. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 481.) 4, 192.

Harris, T. J., Ethmoiditis and sphenoiditis. (Siebbeinzellen- und Keilbeinhöhlenentzündung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 219—220.) 3, 305.

Key-Åberg, Eiterbildung in der Keilbeinhöhle mit intrakranieller Komplikation. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 188.

Knick, Zur Röntgendiagnostik der Keilbeinhöhlenerkrankungen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 399.

Liébault, G., Coryza atrophique et sinusite sphénoïdale. (Rhinitis atrophica und Keilbeinhöhleneiterung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 19, S. 789—795.) 5, 51.

Niejahr, Franz, Die Lage der Chorda tympani zur Glaserschen Spalte und zur Spina angularis des Keilbeins beim Menschen. (Anat. Inst., Univ. Rostock.) (Anat. Anz. Bd. 56, Nr. 19/20, S. 468—470.) 3, 497.

Richard, Un cas de sinusite sphénoïdale latente provoquant des crises douloureuses avec exophtalmie au moment des époques menstruelles. (Ein Fall latenter sphenoidaler Sinuitis, die schmerzhafte Anfälle mit Exophthalmus zur Zeit der Menstruation

hervorruft.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 254.

Rouget, Jean, De l'ouverture du sinus sphénoïdal par voie endo-septale. (Über die Eröffnung des Keilbeins auf endoseptalem Wege.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 26, S. 302.) 3, 305.

St. Clair Thomson, Optic neuritis of sphenoidal sinus origin: operation: cure. (Neuritis optica sphenoidalen Ursprungs, Operation, Heilung.) (Brit. med. journ. Nr. 3257, S. 925—926.) 4, 146.

Sargnon, Contribution à l'étude clinique et thérapeutique des lésions inflammatoires et traumatiques du sinus sphénoïdal et de l'ethmoïde postérieur. (Beitrag zur Klinik und Therapie der entzündlichen und traumatischen Erkrankungen der Keilbeinhöhle und des hinteren Siebbeins.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. 26, Nr. 10, S. 944 bis 960.) 5, 271.

Segura, E.-V., Ouverture du sinus sphénoïdal et de la selle turcique par la voie endo-septale. (Eröffnung der Keilbeinhöhle und der Sella turcica auf transseptalem Wege.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 8, S. 817—821.) 4, 314.

Segura, E. V., Ouverture du sinus sphénoïdal et de la selle turcique par la voie endo-septale. (Eröffnung der Keilbeinhöhle und des Türkensattels auf dem Wege durch das Septum.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 89, Nr. 21, S. 561—565.) 4, 498.

Spencer, J. H., and H. Gall, A case of sarcoma of the sphenoid. (Ein Fall von Keilbeinsarkom.) (Journ. of the roy. army med. corps Bd. 40, Nr. 6, S. 454—455.) 4, 71.

Spiess, Gustav, Die Symptomatologie, Diagnose und Therapie der Keilbeinhöhlenerkrankungen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 2, S. 57—58.) 3, 142.

Terbrüggen, R., Ein Fall von Keilbeinhöhleneiterung, gleichzeitig ein Beitrag zur unspezifischen Proteinkörpertherapie. (Univ.-Hals- u. Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 26, S. 854—855.) 4, 71.

Thibaudet, Emilie, Sinusite sphénoïdale chronique compliquée de troubles oculo-moteurs. Cure radicale. Guérison. (Chronische Keilbeinhöhleneiterung kompliziert durch Störungen am Oculo-Motorius. Radikaloperation. Heilung.) (Rev. de laryngol., d'otol., et de rhinol. Jg. 44, Nr. 10, S. 395—402.) 5, 185.

Velter et Liebault, Névrite rétro-bulbaire aiguë. Polype du sinus sphénoïdal, ablation, guérison. (Akute Neuritis retrobulbaris. Polyp der Keilbeinhöhle, Abtragung, Heilung.) (Arch. d'opht. Bd. 40, Nr. 3, S. 159—165.) 3, 530.

Welter et Liébault, Deux nouveaux cas de névrite optique avec sinusite postérieure. (2 neue Falle von Neuritis optica mit Sinusitis sphenoidalis.) (Soc. d'opht., Paris. 21. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 38, S. 439.) 4, 71.

Yerger, C. F., The intracranial complications of suppurative sphenoid sinus disease, with a report of seven cases. (Die intrakraniellen Komplikationen bei Keilbeinhöhleneiterungen. Mit einem Bericht von 7 Fällen.) (Illinois med. journ. Bd. 43, Nr. 4, S. 304—308.) 6, 167.

Young, Gavin, Nine cases of retrobulbar neuritis treated by sphenoidal drainage. (9 Fälle von retrobulbärer Neuritis, behandelt mit Keilbeindrainage.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38. Nr. 4, S. 211—213.) 3, 383,

Oberkieferhöhle.

Aloin, Henri, Contribution à l'étude du traitement des tumeurs du sinus maxillaire et de la face. (Beitrag zur Behandlung der Tumoren der Kieferhöhle und des Gesichts.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 49, S. 1404—1407.) 5, 94.

Aussprache zu dem Vortrag v. Eicken: Zur Diagnose der Kieferhöhlenerkrankung. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) 5, 111.

Bacher, J. A., Fatal air embolism after puncture maxillary antrum-autopsy. (Verhängnisvolle Luftembolie nach Kieferhöhlenpunktion. Autopsie.) (Dep. of surg., Stanford univ. med. school, San Francisco.) (California state journ. of med. Bd. 21, Nr. 10, S. 433.) *

Barnhill, John, Oberkiefersarkom. (Anales de la fac. de med. de Montevideo Bd. 8, Nr. 5/6, S. 551—553.) (Spanisch.) 4, 313.

Becco, Raúl, Troicart-Kanüle für die Kieferhöhle. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 18, S. 876—878.) (Spanisch.) 3, 528.

Bigo, Sarcome à myéloplaxes de l'ethmoïde et du sinus maxillaire gauches. — Opération. (Riesenzellensarkom des rechten Siebbeins und der rechten Kieferhöhle. Operation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 6, S. 240—243.) 3, 529.

Bloch, A., et J. Tarneaud, Un cas de néoplasme du sinus maxillaire opéré et traité par la radiumthérapie. (Ein Fall von Neoplasma des Sinus maxillaris, operiert und



mit Radium nachbehandelt.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-oesophagoscopie Bd. 21, Nr. 2, S. 75—77.) 3, 304.

Butoianu, M. St., und C. Stoian, Oberkiefercarcinom. (Epithelioma terebrans.) (Rev. sanit. milit. Jg. 22, Nr. 3/4, S. 10—29.) *

Cazal-Gamelsy, Siège paradoxal et insidieux de la douleur dans de nombreux cas de sinusites strictement maxillaires. (Paradoxer und tückischer Sitz des Schmerzes in zahlreichen Fällen von ausgesprochen maxillären Sinusitiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 250.

Chilow, K. L., Zur Frage nach der Entstehung des Pseudocholesteatoms der Kieferhöhle. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Milit.-Med. Akad., Prof. Wojatschek, St. Petersburg.) (Nautschnaja Medizina Bd. 11, S. 19—25.) (Russisch.) 4, 404.

Dundas-Grant, James, Case of chronic empyema of the antrum; Canfield's operation; recovery. (Chronisches Highmorsempyem mittels der Canfieldschen Operation geheilt.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15.) 3, 268.

Dundas-Grant, James, Canfield's operation on the antrum. Description and results. (Canfields Kieferhöhlenoperation. Beschreibung und Resultate.) (Brit. med. journ. Nr. 3280, S. 874—876.) 4, 497.

Dutrow, Howard V., Some further observations on the etiology and treatment of maxillary sinusitis. (Einige weitere Beobachtungen betreffend Ätiologie und Behandlung der Kieferhöhleneiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 398—440.) 4, 313.

Eggemann, W., Über das Vorkommen von Cholesterin-Krystallen bei Kieferhöhlenentzündung. (II. Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 61—67.) 4, 37.

Eicken, v., Zur Diagnose der Kieferhöhleneiterung. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 10. X. 1923.) 5, 109.

Fallas, Alfred, Sinusite fronto-ethmoïdo-maxillaire avec méningite cérébrospinale. (Stirn-Kieferhöhlen-Siebbeinzelleneiterung mit Meningitis cerebrospinalis.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 3, S. 65—70.) 3, 86.

Feuchtinger, R., Kieferhöhle, nach Sturmann operiert. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 325.) 4, 219.

Feuchtinger, R., Oberkiefercarcinom, durch Radikaloperation und Plastik geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) 4, 458.

Fodor, György István, Cysten des Os maxillare. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 11, S. 125—127.) (Ungarisch.) 3, 383.

Forschner, Einseitige Polyposis nasi bei fötider chronisch-katarrhalischer Kieferhöhlenentzündung. Radikaloperation. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 460.

Gaillard, René, Abaisse-langue démontable et stérilisable pour l'éclairage du sinus maxillaire. (Zerlegbarer und sterilisierbarer Zungenspatel zur Durchleuchtung der Kieferhöhle.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 9, S. 510—511.) 5, 270.

Galebsky Demonstration einer Methode der Durchleuchtung der Highmorshöhle und der vorderen Ethmoidalzellen vermittels einer an geeignetem Ansatz in die Nasenhöhle eingeführten Lampe „Mignon". (Klinik von Prof. Wojatscheck.) (Ges. d. Ärtzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 416.

Gangelen, G. van, Ein Sarkom des Oberkiefers. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 109.

Ghinst, I. J. van der, Kyste du maxillaire supérieur au niveau d'une dent extraite depuis six aus. (Oberkiefercyste in der Gegend eines 6 Jahre vorher extrahierten Zahnes.) (Rev. belge de stomatol. Jg. 20, Nr. 2, S. 106—107.) 4, 182.

Glasscheib, Adolf, Eine einfache Methode zur Radikaloperation der Kieferhöhle. (Spezialärztl. Inst. v. San.-Rat Dr. Bradt, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 1, S. 127—128.) 5, 55.

Got, Deux cas de polypes muqueux du sinus maxillaire. (Zwei Fälle von Schleimpolypen der Kieferhöhle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7. — 9. V. 1923.) (Oto-rhino -laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Gradenigo, G., Sarcoma del seno mascellare destro trattato col metodo Citelli. (Sarkom der rechten Kieferhöhle, behandelt nach dem Verfahren Citellis.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 6, S. 480.) 5, 141.

Grünwald, Ergebnisse, Methoden und Gefahren der Kieferhöhlenpunktion. (Münchener Laryngo-Otol. Ges., Sitzg. v. 8. XI. 1923.) **4**, 496.

Güttich, Maligne Degeneration einer Kiefercyste bei einem 14jähr. Knaben. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 415.

Guthrie, Douglas, Chronic hyperplasia of the upper jaw: its relationship to other osseous tumours and to otosclerosis. (Chronische Hyperplasie des Oberkiefers: ihre Beziehung zu anderen knöchernen Tumoren und zur Otosklerose.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med. sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15 u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 197.

Haike, Über Wangenabscessse nach Kieferhöhlenoperation. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XII. 1923.) **5**, 160.

Harris, Osteosarcoma of the superior maxilla. (Osteosarkom des Oberkiefers.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 651—653.) **4**, 404.

Hauer A., Ein komplizierter Fall von Oberkieferhöhleneiterung. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 5, S. 311—314.) **4**, 182.

Hays, Harold M., The rhinological surgeon's position in diseases of the maxillary sinus and the relation of the antra to affections of the other sinuses. (Die Stellung des Rhinochirurgen bei Erkrankungen der Kieferhöhle und die Beziehungen der Antrumaffektionen zu den anderen Nebenhöhlen.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 2, S. 79—83.) **3**, 85.

Heindl, Hyperostosis fibrosa Recklinghausen beider Oberkiefer. (Laryngol-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3**, 319.

Heyninx, Un cas de résection du maxillaire supérieur pour ostéome sans dégénérescence sarcomateuse. (Fall einer Oberkieferresektion wegen noch nicht sarkomatös entarteten Osteoms.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Annal. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Hirsch, Temporäre Resektion der unteren Muschel bei Drainierung der Kieferhöhlenempyeme durch den unteren Nasengang. (Wiener Laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 325.) **4**, 218.

Holmgren, Cancer maxillae superioris. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 188.

Holmgren, Endothelioma maxillae superioris. (Oto-rhin -laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 188.

Holmgren, Kieferhöhlenempyem mit eigentümlichem Verlauf. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. **24**, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 188.

Husik, David, A radical operation, three years ago, for adenocarcinoma of the ethmoid. antrum and middle turbinate-no recurrence. (Presentation of patient.) (Radikaloperation vor 3 Jahren wegen Adenocarcinoms des Siebbeins, der Kieferhöhle und der mittleren Muschel, kein Rezidiv. [Vorstellung des Patienten.]) (Coll. of physic. sect of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1266—1267. **6**, 78.

Jobson, T. B. The chronic antrum. (Die chronische Oberkieferhöhlenentzündung.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 2, S. 78.) **3**, 85.

Ivy, Robert H., Radical operations on the maxillary sinus and damage to the teeth. (Radikaloperationen der Kieferhöhle und Zahnbeschädigung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1197—1202.) **5**, 346.

Kretschmann, Über Diphtherie der Kieferhöhlen. (Med. Ges., Magdeburg, Sitzg. v. 2. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. **7**, S. 328.) **3**, 141.

Kronenberg, E., Über Konkremente der Kieferhöhle. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 6, S. 351—354.) **4**, 182.

Kutepow, Fremdkörper der Highmorshöhle. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen-Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) **4**, 415.

Ledoux, Cancers du maxillaire supérieur. (Carcinom des Oberkiefers.) (Le cancer Jg. **1**, Nr. 1, S. 84—85.) **6**, 257.

Maybaum, J. L., Two cases of empyema of the maxillary sinus of dental origin. Alveolar fistula. Radical and plastic operation. (2 Fälle von Kieferhöhlenempyem mit dentalem Ursprung. Alveolarfistel. Radikaloperation und Plastik.) (Ann. of. otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 273—276.) **4**, 37.

Menzel, Akute, jauchige Kieferhöhleneiterung mit circumscripter Nekrose der Schleimhaut. Makro- und mikroskopisches Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 459.
Meyer, Max, Über die Operationstechnik großer Oberkiefercysten und ihre pathologisch-physiologischen Grundlagen. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 2, S. 69—95.) **4**, 181.
Milligan, William, and **D. Lindley Sewell**, Suppurative disease of left frontal sinus and left maxillary antrum. (Linksseitiges Stirn- und Kieferhöhlenempyem.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 199.
Morgan, J. A., Case of maxillary sinusitis in a child, with a fatal issue. (Ein Fall von Kieferhöhleneiterung bei einem Kinde mit tödlichem Ausgang.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 614—615.) **4**, 313.
Moulonguet et **Périer**, A propos d'un cas de sinusite sphénoïdale caséeuse. (Ein Fall von käsigem Empyem der Keilbeinhöhle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351. **4**, 253.
Müller, J. M., Die zahnärztliche Chirurgie der Oberkieferhöhle. Auf Grund anatomischer Studien und klinischer Erfahrung. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 10, S. 289—298.) **3**, 495.
Nicolas, F., Diagnose und Behandlung des Kieferhöhlenempyems. (Journ. of the Philippine Island med. assoc. Nr. 3.) **4**, 243.
Nylén, Rasch vorübergehende Hemiplegie nach Ausspülung der Kieferhöhle. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.
Ochsner, A. J. The treatment of cancer of the jaw with the actual cautery. (Behandlung der Kiefercarcinome mittels des Brenneisens.) (Jorurn. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 18, S. 1487—1491) **5**, 56.
Osmond, John D., Roentgen therapy of acute infections of the antrum and frontal sinus. (Röntgentherapie akuter Infektionen der Kieferhöhle und Stirnhöhle.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 5, S. 374—377.) **5**, 23.
Peter, Karl, Bemerkungen zu obiger Mitteilung von G. Thourén. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **68**, H. 2/3, S. 276.) **4**, 131.
Piazza, Antonio, A propos de la „méthode de Citelli" pour le diagnostic et la cure des sinusites purulentes maxillaires et frontales. (Die Citelli-Methode zur Diagnostik und Therapie der Oberkiefer- und Stirnhöhleneiterung.) (Rev. de laryngol, d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 15, S. 626—628.) **4**, 403.
Piquet, Jean, Un cas de sinusite maxillaire du nouveau-né. (Ein Fall von Kieferhöhleneiterung eines Neugeborenen.) (Arch. internat. de. laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 5, S. 482—483.) **3**, 528.
Quirin, A., Incidents et accidents de la ponction du sinus maxillaire. (Zwischenfälle und Zufälle bei der Kieferhöhlenpunktion.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 40—47.) **3**, 204.
Réthi, L., 25 Jahre endonasale Kieferhöhlenoperation. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 28, S. 1277—1279.) **4**, 182.
Salteráin, Joaquin de, und **Juan C. Munyo**, Kieferhöhleneiterung und Orbitalabsceß. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **17**, Nr. 1, S. 22—25.) (Spanisch.) **4**, 182.
Schlemmer, Carcinom des Oberkiefers. Resektion. Schwierigkeit in der Diagnosestellung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 145.) **3**, 320.
Schmidt, Hans, Die an der Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten zu Halle beobachteten Schußverletzungen der Kieferhöhle und ihre Heilung durch die Denkersche Radikaloperation. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. Bd. **110**, H. 4, S. 266—281.) **3**, 205.
Schmiegelow, E., Fall von Rundzellensarkom im Oberkiefer. Exstirpation. Radiumnachbehandlung. Heilung. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 259.
Schroetter, H., Mitteilung über drei seltenere Fälle aus dem Gebiete der Laryngo-Rhinologie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 191.
Sewell, D. Lindley, A clinical note on the after-treatment of empyema of the maxillary antrum (Denker's operation). (Klinische Bemerkungen zur Nachbehandlung des Oberkieferhöhlenempyems. [Denkersche Operation.]) (5. ann. congr. of the royal

soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73. 1923.) **5**, 198.

Sheehan, J. E., A further report on the epithelization of the maxillary sinus in chronically diseased states. „Summary". (Ein weiterer Bericht über Epithelisierung der Oberkieferhöhle bei chronisch erkrankten Zuständen. Sammelreferat.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 470—476.) **4**, 203.

Sheehan, J. Eastman, A further report upon the epithelization of the maxillary sinus in chronically diseased states. (Ein weiterer Bericht über die Epithelisierung der Kieferhöhle bei chronischen Erkrankungen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **37**, Nr. 3, S. 384—389.) **4**, 442.

Sinusite maxillaire, La — du nourrisson et son traitement. (Die Sinusitis maxillaris des Säuglings und ihre Behandlung.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 2, S. 31.) **3**, 25.

Smalley, A. A., Carcinoma of antrum: Removal of upper jaw. (Carcinom der Oberkieferhöhle: Resektion des Oberkiefers.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73. 1923.) **5**, 199.

Spielberg, William, Contribution to the diagnosis of subacute and chronic inflammatory lesions of the mucosa, lining the maxilliary antrum of highmore. Preliminary report. (Beitrag zur Diagnostik der subakuten und chronischen entzündlichen Veränderungen der Kieferhöhlenschleimhaut.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 203—206.) **3**, 303.

Swerschevsky, Über Zwischenwände der Highmorshöhle. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 21. VI. 1922.) **3**, 110.

Tawse, H. Bell, Submaxillary gland with calculi. (Submaxillardrüse mit Steinen.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitg. v. 1. XII. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 4, sect. of laryngol., S. 15. 1923.) **3**, 268.

Tesař, Václav, Chirurgische Behandlung eitriger Kieferhöhlenentzündungen. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 2, S. 26—29.) (Tschechisch.) **3**, 25.

Thourén, G., Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze von Karl Jarmer: „Über die mehrfache Anlage des Zwischenkiefers beim Menschen." (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **68**, H. 2/3, S. 272—275.) **4**, 131.

Tilley, Herbert, Quelques expériences et réflexions sur les affections du sinus maxillaire. (Einige Erfahrungen und Betrachtungen über die Affektionen der Kieferhöhle.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 266—285.) **3**, 303.

Torres, Moïse A., Fraise pour opérer la sinusite des maxillaires par le méat inférieur et spéculum nasal modifié. (Fräse zur Operation der Kieferhöhlen von unterem Nasengang aus. Modifiziertes Nasenspeculum.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 17. S. 720—721.) **4**, 404.

Torres, Moïse A., Instrument zur Operation der Kieferhöhlenentzündung vom unteren Nasengang aus, und ein modifiziertes Nasenspeculum. (Rev. méd. del Rosario Jg. **13**, Nr. 6, S. 437—438.) (Spanisch.) *

Tourinho, Alvaro, Traumatische Cystengeschwulst der Kieferhöhle. (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 4, S. 60—61.) (Portugiesisch.) **4**, 403.

Vernon, Earl L., New maxillary antrum wash tube. (Ein neues Kieferhöhlenspülrohr.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 17, S. 1441.) **4**, 497.

Vieira, Julio, Behandlung der Erkrankung der Oberkieferhöhle. (Med. u. chirurg. Ges., Rio de Janeiro, Sitzg. v. 31. VII. 1923.) (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 7, S. 114.) (Portugiesisch.) **4**, 203.

Výmola, K., Carcinom des Oberkiefers. (Sborník lékařsky Jg. **24**, H. 1/6, Tl. 1, S. 320 bis 322.) (Tschechisch.) **6**, 434.

Weichert, Max, Epulis metastatica. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 35, S. 1356 bis 1357.) **4**, 431.

Whitham, J. D., Tumors of the jaw from the standpoint of the rhinologist. (Kiefertumoren vom Standpunkte des Rhinologen aus betrachtet.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 220—225.) **3**, 529.

Whitham, J. D., Tumors of the jaw from the standpoint of the rhinologist. (Kiefertumoren vom Standpunkte des Rhinologen aus.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 474—483.) **4**, 181.

Woodman, E. Musgrave, Demonstration illustrating certain pathological and surgical points in the treatment of malignant disease in the upper jaw. (Demonstration zur Illustration gewisser pathologischer und chirurgischer Gesichtspunkte bei der

Behandlung maligner Erkrankungen des Oberkiefers.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 198.

Yates, A. Lowndes, The simulation of active pulmonary tuberculosis by painless maxillary sinusitis. (Vorgetäuschte aktive Lungentuberkulose bei nichtschmerzender Oberkieferhöhlenrekrankung.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 18, S. 968—971.) **4**, 497.

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Beck, Oscar, Histologische Untersuchungen des Siebbeines bei der rhinogenen, retrobulbären Neuritis optica. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 893—907.) **5**, 58.

Beck, Oscar, und Arnold Pillat, Gesichtsfelduntersuchungen bei Empyemen der Nebenhöhlen der Nase, bei Nasenanomalien und bei Ozaenen. (Univ.-Klin. f. Ohren-Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. II. Univ.-Augenklin., Wien.) (Klin. Monatsbl. f, Augenheilk. Bd. **70**, Januar-Februarh., S. 78—88.) **3**, 461.

Brandes, A propos d'un cas de chorio-rétinite maculaire monoculaire d'origine ethmoïdale chez une syphilitique. (Über einen Fall von einseitiger makularer Chorioretinitis ethmoidalen Ursprungs bei einer Syphilitikerin.) (Clin. opht. Bd. **12**, Nr. 6, S. 309 bis 312.) **5**, 345.

Burger, H., Ein Fall von geheilter Neuritis retrobulbaris. (Ned. keel-neus-oorheelk. ver., Amsterdam, 14. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 7, S. 716. (Holländisch.) **4**, 219.

Campian, Aladár, Orbitale Phlegmone und Sepsis durch Nasenfurunkel. (Spitalärztevers., Budapest, 28. II—1923.) (Orvosi Hetilop Jg. **67**, Nr. 9, S. 104.) (Ungarisch.) *

Cutler, Colman W., Disease of the optic nerve and its relations to the posterior nasal sinuses. Report of four cases showing the uncertainty of the diagnosis. (Erkrankungen des Sehnerven und seine Beziehungen zu den hinteren Nebenhöhlen. Mitteilung von 4 Fällen, welche die Unischerheit der Diagnose dartun.) (Arch. of ophth. Bd. **52**, Nr. 4, S. 331—345. **4**, 243.

Davis, Edward D. D., Discussion on retrobulbar neuritis of nasal origin. Diskussion über retrobulbäre Neuritis mit nasalem Ursprung.) (Brit. med. journ. Nr. **3280**, S. 873—874.) **5**, 346.

Falk, Emanuel L., Retrobulbar neuritis associated with diseases of nasal accessory sinuses. With report of two cases. (Retrobulbäre Neuritis vergesellschaftet mit Erkrankungen der Nasennebenhöhlen; mit Bericht zweier Fälle.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 10, S. 624—626.) **5**, 59.

Flines, E. W. de, Ein Fall von Stirnhöhlenentzündung, operiert nach Halle mit nachfolgender Augenlidkomplikation. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 106.

Genet et Jacod, Névrites optiques et sinusites postérieures aiguës. (Neuritis optica und akute Entzündungen der hinteren Nebenhöhlen.) (Lyon méd. Bd. **132**, Nr. 14, S. 669—675.) **4**, 203.

Hagemann, Erkrankungen der Keilbeinhöhle und ihre Beziehungen zum Auge. (Vereinigung niedersächsischer Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfärzte, Hamburg, Sitzg. v. 25. V. 1923.) **3**, 270.

Halle, Opticusschädigungen nach Eingriffen im Bereich von Nase und Orbita. (Berliner oto-laryngologische Ges., Sitzg. v. 18 III. 1923.) **4**, 223.

Hansen, Auge und Nase. (Vereinigung niedersächsischer Ohren-, Nasen- Kehlkopfärzte, Hamburg. Sitzg. v. 25. V. 1923.) **3**, 269.

Heitger, Joseph D., Some observations on eye lesions of nasal origin. (Beobachtungen über Augenleiden nasalen Ursprungs.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 3, S. 218—226.) **3**, 301.

High, I. B., Optic neuritis, secondary to accessory sinus disease. (Laryngope Bd. **33**, Nr. 12, S. 955.) *

Hoffman, John N., Diagnosis of optic neuritis due to sinus disease. (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 1, S. 42—43.) *

Jocqs, R., Névrite optique par sinusite. Iodure de potassium. (Jodkali bei Neuritis n. optici infolge von Nasennebenhöhlenerkrankung.) (Clin. opht. Bd. **12**, Nr. 10, S. 556—561.) **5**, 461.

Kompanejetz, S. M., Fünf Fälle von Siebbeinlabyrintheiterungen mit Durchbruch gegen die Orbita. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 261—267.) **3**, 529.

Martuscelli, Giulio, e Domenico Porfidia, Alterazioni dei bulbi olfattivi in seguito a sinusite frontale. (Schädigungen der Bulbi olfactorii infolge von Sinusitis frontalis.) (Sez. microscop., clin. oto-rino-laringoiatr., univ,. Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 6, S. 455—469.) **5, 142.**

Morgan, James Albert, Ocular disease from nasal accessory sinus involvement. (Augenerkrankung durch die nasalen Nebenhöhlen.) (Americ. journ. of opth. Bd. **6**, Nr. 9, S. 737—739.) **5, 22.**

Parker, Walter R., Visual changes due to sinusitis; report of two cases. (Veränderungen im Sehvermögen bei Nebenhöhlenerkrankung; Bericht über 2 Fälle.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **22**, Nr. 4, S. 177—182.) **4, 35.**

Pollice, Franco-Rita, Osservazioni su due casi di compartecipazione dell'orbita in seguito ad infiammazione dei seni. (2 Fälle von Beteiligung der Augenhöhle infolge von Nebenhöhlenentzündung.) (Rep. ottalmol., Rudolfsspit., Vienna.) (Arch. di ottalmol. Bd. **30**, Nr. 9, S. 429—448.) **5, 141.**

Poppi, Alfonso, Sopra la terapia delle neuriti ottiche in alcune sindromi d'ipertensione intracranica e nelle sinusiti posteriori latenti. (Zur Therapie der Neuritis optica bei Symptomen von intrakranieller Druckerhöhung und bei latenter Affektion der hinteren Nebenhöhlen.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. **2**, S. 103—128.) **5, 185.**

Portmann et Pesme, Quelques réflexions à propos d'un cas de névrite optique rétrobulbaire. (Einige Betrachtungen gelegentlich eines Falles von retrobulbärer Neuritis optica.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4, 253.**

Reverchon et Worms, Paralysie du nerf moteur oculaire commun au cours d'une sinusite postérieure. (Lähmung des gemeinsamen motorischen Augennerven im Verlauf einer Sinusitis posterior.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**. Nr. **6**, S. 351.) **4, 254.**

Ribas Valero, R., Orbitalcellulitis: ihre Beziehungen zur Sinusitis. (Rev. méd. de Sevilla Jg. **42**, H. 3, S. 1—12.) (Spanisch.) **4, 145.**

Richard, Un cas de sinusite sphénoïdale latente provoquant des crises douloureuses avec exophtalmie au moment des époques menstruelles. (Ein Fall latenter sphenoidaler Sinuitis, die schmerzhafte Anfälle mit Exophthalmus zur Zeit der Menstruation hervorruft. (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. **6**, S. 351.) **4, 254.**

St. Clair Thomson, Optic neuritis of sphenoidal sinus origin: operation: cure. (Neuritis optica sphenoidalen Ursprungs, Operation, Heilung.) (Brit. med. journ. N. **3257**, S. 925—926.) **4, 146.**

Salteráin, Joaquin de und Juan C. Munyo, Kieferhöhleneiterung und Orbitalabsceß. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **17**, Nr. 1, S. 22—25.) (Spanisch.) **4, 182.**

Sargnon, Lésion de sinus profonds et névrites optiques. (Verletzung der tiefen Sinus und optische Neuritiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**. Nr. **6**, S. 351.) **4, 254.**

Sargnon, Contribution à l'étude des lésions optiques et orbitaires dans les sinusites profondes. (Beitrag zur Lehre von den Sehstörungen und orbitalen Affektionen bei den Erkrankungen der tieferen Nebenhöhlen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 5, S. 197—205.) **4, 442.**

Sargnon, A., Lésions des sinus profonds et névrites optiques. (Neuritis optica bei Erkrankung der hinteren Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 5, S. 265—275.) **4, 243.**

Sargnon, A., Lésions des sinus profonds et névrites optiques. (Veränderungen der hinteren Nebenhöhlen und Sehnervenentzündungen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 23, S. 948—955.) **5, 224.**

Schmiegelow, E., Otitis media suppurativa chronica sinistra. Meningitis serosa. Neuritis optica utriusque. Paralysis nervi abducent. dext. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4, 256.**

Sikkel, A., Drei Fälle von Augenhöhleneiterung. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 106.**

Sinell, Nase und Auge. (Vereinigung niedersächsischer Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfärzte, Hamburg, Sitzg. v. 25. V. 1923.) **3, 269.**

Uhthoff, W., Nasale Hemianopsie bei basalem Tumor in der Hypophysisgegend. (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 24. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 6, S. 278.) *



Velter et Liebault, Névrite rétro-bulbaire aiguë. Polype du sinus sphénoïdal, ablation guérison. (Akute Neuritis retrobulbaris. Polyp der Keilbeinhöhle, Abtragung, Heilung.) (Arch. d'opht. Bd. **40**, Nr. 3, S. 159—165.) **3**, 530.

Velter et Liebault, Névrite rétrobulbaire aiguë; polype du sinus sphénoïdal. (Soc. d'opht., Paris, 17. II. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 21, S. 250—251.) *

Weber, Parkes, Case of exophthalmos probably caused by non-suppurative cavernous sinus thrombosis. (Ein Fall von Exophthalmus, wahrscheinlich bedingt durch eine nicht eitrige Thrombose im Sinus cavernosus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 9, clin. sect., S. 41—43.) *

Weill, Georges, La névrite rétrobulbaire aiguë et les sinusites postérieures. (Die akute retrobulbäre Neuritis und die Erkrankungen der hinteren Nebenhöhlen.) (Ann. d'oculist. Bd. **160**, H. 10, S. 793—846.) **6**, 285.

Welter et Liébault, Deux nouveaux cas de névrite optique avec sinusite postérieure. (2 neue Fälle von Neuritis optica mit Sinusitis sphenoidalis.) (Soc. d'opht., Paris, 21. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 38, S. 439.) **4**, 71.

Westlake, S. B., Note on the relation of the optic nerve to the last posterior ethmoid cell. (Beziehung des Opticus zu der letzten hinteren Ethmoidalzelle.) (Dep. of anat. a. of ear, nose a. throat dis., univ., St. Louis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 729—747.) **5**, 184.

Westmacott, F. H., Two cases of chronic oedema of orbit. (2 Fälle von chronischem Ödem der Orbita.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester. Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 199.

Wildenberg, van den, Phlegmon péri-orbitaire à la suite d'une sinusite frontoethmoïdale. (Phlegmone peri-orbitalis infolge einer Sinusitis fronto-ethmoidalis.) (Soc. belge d'otol., de rhinol, et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 99.

Wildenberg, van den, Névrites optiques rétrobulbaires améliorées par l'intervention endonasale. (Neuritis optica retrobulbaris, die durch endonasalen Eingriff gebessert wurde.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat, Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 255.

Wildenberg, van den, Névrites optiques rétro-bulbaires par sinusites postérieures latentes améliorées par l'intervention endonasale. (Retrobulbäre Opticusneuritis infolge latenter Entzündung der hinteren Nasennebenhöhlen mit Besserung durch endonasalen Eingriff.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 981—990.) **4**, 497.

Wildenberg, L. van den, Névrites optiques rétro-bulbaires par sinusites postérieures latentes améliorés par l'intervention endonasale. (Retrobulbäre Neuritis optica infolge latenter hinterer Nebenhöhlenentzündung, gebessert durch endonasale Behandlung.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 21, S. 561—569.) **4**, 35.

Young, Gavin, Nine cases of retrobulbar neuritis treated by sphenoidal drainage. (9 Fälle von retrobulbärer Neuritis, behandelt mit Keilbeindrainage.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol, Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 211—213.) **3**, 383.

Nasenrachenraum.

Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie.

Agazzi, Benedetto, Zur Bakteriologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen, des Nasenrachenraumes und der Paukenhöhlen bei Meningitis Weichselbaum. (Pathol. Inst., Dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 2, S. 193 bis 265.) **3**, 226.

Berdnikow, A., L'activation aspécifique et spécifique par la voie nasopharyngienne. (Nichtspezifische und spezifische Aktivierung auf dem nasopharyngealen Wege.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **89**, Nr. 23, S. 617—619.) **5**, 23.

Erczmann, Ludwig, Über den Einfluß von raumbeengenden Prozessen im Nasenrachenraum auf das Gehör. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 268—278.) **3**, 496.

Gloaguen, Le rhino-pharynx de la race jaune. (Der Rhinopharynx der gelben Rasse.) (Arch. de méd. et pharmacie navales Bd. **113**, Nr. 3, S. 252—254. **4**, 183.

Halle, Narbiger Nasenrachenraumverschluß. (Berliner oto-laryngol. Ges. Sitzg. v. 18. III. 1923.) **4**, 222.

Heindl, A., Schwerer gummöser Prozeß in der linken Rachenhöhle, Nasenrachenraum und Zunge, mit Trepol geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 710.) **4**, 458.

Hottinger, Adolf, Übertragungsversuche von Spülwasser aus Nasenrachenraum Grippekranker auf Kaninchen. Untersuchungen über Blut- und Lungenveränderungen bei Experimenten an diesen Tieren. (Med. Klin., Univ. Basel.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **37**, H. 3/6, S. 454—480.) **5**, 59.

Kofler, Diaphragma des Nasenrachenraumes. Sklerom? (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 481.) **4**, 192.

La Cruz Correa, Juan de, und Raul Becco, Nasenrachenohrkrankheiten und Drüsen mit innerer Sekretion. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 3, S. 112—117.) (Spanisch.) **3**, 495.

Löwy, Hugo, Zur Tamponade der Nase und des Nasenrachenraumes. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 332.) **3**, 502.

Mahu, Georges, La désinfection du cavum dans les maladiese infectieuses. (Desinfektion des Nasenrachenraumes bei Infektionskrankheiten.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 991—996.) **4**, 499.

Martin Calderin, A., Ein Fall von Knochenanomalie des Rhinopharynx. Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 81—89. 1923. (Spanisch.) **4**, 499.

Milligan, William, Malignant disease of the nasopharynx, with special reference to its malignancy and to its treatment — operative and non-operative. (Maligne Erkrankung des Nasopharynx mit besonderer Berücksichtigung ihrer Malignität und ihrer operativen oder nichtoperativen Behandlung.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) **5**, 198.

Mollison, W. M., Case of swelling in the nasopharynx on the right sight, displacing the soft palate downwards. (Rechtsseitige Schwellung im Nasopharynx, die den weichen Gaumen nach abwärts drängt.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 4. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 59. 1923.) **4**, 413.

Nobécourt, Rhinites et rhino-pharyngites dans la scarlatine des enfants. (Rhinitiden und Rhinopharyngitiden beim Scharlach der Kinder.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 22, S. 355—360.) **4**, 399.

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients. XI. Antibodies in the blood after recovery from epidemic influenza. (Experimentelle Studien über Nasenrachensekrete bei Grippekranken. XI. Antikörper im Blut nach Überstehen epidemischer Grippe.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **37**, Nr. 3, S. 303—310.) **3**, 305.

Olitsky, Peter K., and Frederick L. Gates, Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients. XII. The effects of subcutaneous injections of vaccines of Bacterium pneumosintes in man. (Experimentelle Untersuchungen des Nasenrachensekrets Influenzakranker. XII. Der Einfluß subcutaner Vaccineinjektionen von Bacterium pneumosintes beim Menschen.) (Laborat. of the Rockefeller inst. for med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **37**, Nr. 4, S. 471—478.) **3**, 384.

Patton, W. S., The identification of the larvae of the diptera (flies) which cause nasopharyngeal and aural myiasis in mam. (Die Identifizierung von Fliegenlarven, die Myasis des Nasenrachenraumes und des Ohres beim Menschen hervorrufen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 1, S. 18—27.) **3**, 2.

Sergent, Emile, Nécessité de l'examen du rhino-pharynx pour le diagnostic des affections de l'appareil respiratoire, rôle protecteur du rhino-pharynx dans l'acte respiratoire. (Notwendigkeit der Untersuchung des Rhinopharynx für die Diagnose der Erkrankungen der Luftwege. Der Rhinopharynx als Schutzorgan bei der Atmung.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 3, S. 65—67.) **3**, 27.

Siegmeister, W. M., New growth of nasopharynx for diagnosis. (Neubildung im Nasopharynx zur Diagnose.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 238.) **4**, 204.

Tretrop, Les rhino-pharyngites rhumatismales. (Die rheumatischen Rhinopharyngitiden.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 101.

Wildenberg, L. van den, Traitement des rétrécissements du naso-pharynx. (Behandlung der Narbenverengerungen des Nasenrachenraumes.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 43, S. 1177—1181.) **4**, 500.

Wishart, D. J. Gibb, Chronic catarrh of the naso- pharynx. (Chronischer Katarrh des Nasenrachens.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 4, S. 267—279.) 3, 496.

Woltman, Henry W., Involvement of the nervous system in malignant disease of the nasopharynx. (Beziehungen zwischen malignen Erkrankungen des Nasopharynx und dem Nervensystem.) (Med. clin. of North America [Mayo-clin. Nr.] Bd. 7, Nr. 1, S. 309—315.) 4, 204.

Geschwülste.

Alonsa, Justo M., Über Nasopharyngealpolypen bei der Frau. (Anales de la fac. de med. Bd. 8, Nr. 7/8, S. 631—665.) (Spanisch.) 5, 23.

Archipoff und Tichomiroff, Ein Sarkocarcinom des Nasenrachenraumes. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII.) 6, 300.

Birkholz, Hans, Zur Indikation und Technik der Radikaloperation typischer Nasen-Rachenfibrome. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 34, S. 1318—1321.) 4, 204.

Caliceti, Pietro, Etude de quelques endothéliomes du nez, du naso-pharynx et de la bouche. (Studie über einige Endotheliome der Nase, des Nasenrachens und des Mundes.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catane.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 3, S. 137—158.) 5, 114.

Canuyt et Welter, Deux cas de polypes fibreux dits à bort nasopharyngiens. (Soc. de méd., Bas-Rhin, 24. II. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 27, S. 316.) *

Coenen, Über das typische Nasenrachenfibrom „Basalfibroid“. (Med. Sektion, Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 3. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 4, S. 187.) 3, 305.

Coenen, H., Das Basalfibroid (typisches Nasenrachenfibrom) ein Skelettumor. (Chirurg. Univ.-Klin., Breslau.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 26, S. 829—833.) 4, 183.

Coenen, H., Bemerkung zu vorstehender Ausführung von Birkholz. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 50, Nr. 34, S. 1322.) 4, 204.

Crowe, S. J. and John W. Baylor, Benign and malignant growths of the nasopharynx and their treatment with radium. (Gutartige und bösartige Geschwülste des Nasopharynx und ihre Behandlung mit Radium.) (Dep. of surg., John Hopkins hosp., Baltimore.) (Arch. of surg. Bd. 6, Nr. 2, S. 429—488.) 4, 38.

Feuchtinger, Zwei Fälle von Röntgenbehandlung bei Neubildungen des Nasenrachenraumes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 145.) 3, 319.

Feuchtinger, Demonstration der Röntgenbilder zum vorigen Fall. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.) 5, 197.

Gaillard, René, A propos des tumeurs du pharynx nasal à point de départ péritubaire. (Zur Frage der Nasenrachentumoren peritubaren Ursprungs.) (Clin. oto-rhino-laryngol., Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 772—780.) 5, 314.

Gamaleia, Présentation d'un malade atteint d'un fibrome naso-pharyngien. (Vorstellung eines Kranken mit einem Nasenrachenfibrom.) (Soc. de méd., Nancy, 22. XI. 1922.) (Rev. méd. de l'est Bd. 51, Nr. 4, S. 127—129.) 3, 306.

Gault, Considérations sur le traitement du cancer de l'oro-pharynx, du rhino-pharynx, de l'hypo-pharynx par le radium. (Betrachtungen über die Radiumbehandlung des Carcinoms der Mundrachenhöhle, des Nasenrachenraums und des Hypopharynx.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 806—810.) 4, 294.

Genz, Fall von abnorm hartem Nasenrachenfibrom. (Laryngo-rhinol. Ges. Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 405.) 4, 190.

Gignoux, N., et H. Aloin, Fibrome naso-pharyngien avec pénétration cranienne. Opération—guérison. (Nasen-Rachenfibrom mit Durchbruch ins Schädelinnere, Operation, Heilung.) (Lyon chirurg. Bd. 20, Nr. 6, S. 743—745.) 5, 143.

Glas, Emil, Zur Pathologie und Diagnostik der malignen Tumoren der Nase und des Nasenrachens. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 50, S. 2246—2252.) 5, 54.

Goldsmith, Perry G., Naso-pharyngeal fibroma: A clinical and pathological study. (Nasenrachenfibrom: Eine klinische und pathologische Studie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 11, S. 565—574.) 4, 500.

Großmann, B. Fall von malignem Chordom des Nasenrachenraumes. Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 610.) 4, 459.

Grossmann, B., Malignes Chordom des Nasenrachenraumes. Operative Entfernung. Nachbehandlung mit Radium Radiumschäden. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg) v. 6. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1041.. 5, 197.

Laurens, Georges, Traitement des polypes naso-pharyngiens. (Behandlung der Nasenrachenpolypen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 249.

Macley, Neil, Cancer in the roof of the post-nasal space with secondary deposit in the right carotid triangle. (Carcinom im Nasenrachenraum, Metastase im rechten Carotiswinkel.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 10, S. 547.) 4, 204.

MacPherson, Duncan, Fibro-sarcoma of the naso-pharynx treated by operation and radium. (Fibrosarkom des Nasopharynx, behandelt mit Operation und Radium.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol, 22. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 653—655.) 4, 314.

Malan, Arnaldo, Kyste du naso-pharynx. (Nasopharyngeale Cyste.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 6, S. 647—648.) 4, 184.

Marschik, Angiofibrom des Nasenrachens. Radikaloperation von außen. Freilegung der Schädelbasis. Beginnendes Rezidiv. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1054.) 5, 208.

Moure, Traitement des polypes fibreux naso-pharyngiens. (Behandlung der fibrösen Nasenrachenpolypen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol, Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 249.

Ormerod, F. Cunliffe, Tumour of nasopharynx. (Tumor-Nasopharynges.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16. Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) 4, 267.

Reverchon, L., Deux cas de tumeur du rhino-pharynx à point de départ péritubaire. Considérations anatomo-cliniques et thérapeutiques. (Zwei Fälle von Nasenrachenraumtumoren peritubären Ursprungs. Anatomisch-klinische und therapeutische Betrachtungen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-oesophagoscopie Bd. 21, Nr. 2, S. 65—74.) 3, 384.

Reverchon, L., Deux cas de tumeur du rhino-pharynx à point de départ péritubaire, considérations anatomo-cliniques et thérapeutiques. (2 Fälle von Tumorbildung im Nasenrachen, ausgehend von der Gegend der Tubenmündung; anatomisch-klinische und therapeutische Betrachtungen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 9, S. 362—370.) 4, 37.

Sargnon, Cas de tumeurs fibreuses du naso-pharynx traités par la chirurgie et les agents physiques. (Chirurgisch und physikalisch behandelte Fälle von Nasenrachenfibromen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 4, S. 409—417.) 4, 37.

Sébileau, P., Considérations sur les fibromes naso-pharyngiens. (Betrachtungen über die Nasenrachenfibrome.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 249.

Sébileau, Pierre, Considérations sur les fibromes naso-pharyngiens. (Betrachtungen über die Nasenrachenfibrome.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et dupharynx Bd. 42, Nr. 6, S. 553—615.) 4, 314.

Sébileau, Pierre, Les polypes naso-pharyngiens. (Clinique Jg. 18, Nr. 23, S. 308.) *

Shukowski, A. A., Bericht über den 36. französischen oto-rhino-laryngologischen Kongreß zu Paris, 7.—9. V. 1923. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 16. IX. 1923.) 5, 201.

Smalley, A. A., Nasopharyngeal tumour: ? A cystic adenoma, containing cartilage (wet specimen and section). Nasopharyngealer Tumor: Ein Cystadenom, das Knorpel enthält ? [Feuchtes Präparat und Schnitt.]) (5. ann. congr. of the royal. soc. of med. sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923). (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 200.

Thrane K., Cylindrom im Nasenrachenraum und weichen Gaumen. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 260.

Wildenberg, van den, Fibrome naso-pharyngien. (Naso-pharyngeales Fibrom.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 99.

Wiškovský, B. Zum klinischen Bilde des spontanen Schwundes der juvenilen Nasenrachenfibrome. (Interne Klin. v. Prof. Hynka, Bratislava.) (Bratislavské lekárske listy Jg. 2, Nr. 6, S. 286—292.) (Tschechisch.) 3, 385.

Zambrini, Antonio R., und Julio Diez, Über Tumoren des Naso-Pharynx. (Arch. de la conferencia de med. del hosp. Ramos Mejia Bd. 7, Nr. 3, S. 11—25.) (Spanisch.) 6, 335.

Rachenmandel, adenoide Vegetationen.

Amberg, Emil, Adenectomy haemostatic forceps. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 21, Nr. 10, S. 422.) *

Fallas, Alfred, Un cas d'hémorragie grave après l'ablation de végétations adénoïdes et d'amygdales. (Ein Fall schwerer Blutung nach Abtragung adenoider Vegetationen und der Gaumenmandeln.) (Scalpel Jg. 76, Nr. 1, S. 7—10.) 8, 28.

Ferreri, Gherardo, Sulle vegetazioni adenoidi. (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 3, S. 141—142.) *

Kelley, I. D., Observations of adenoids removed with a direct vision adenotome. (Beobachtungen bei adenoiden Wucherungen, die mit einem Adenotom, das direkte Kontrolle durch das Auge erlaubt, entfernt wurden.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4. S. 1053—1082.) 5, 346.

Landolfi, Michele, Il tirage nelle vegetazioni adenoidee. (Die Atemnot bei adenoiden Vegetationen.) (Folia med. Jg. 9, Nr. 10, S. 380—381.) *

Levene, Alberto, Die Hypertrophie der Mandeln und der adenoiden Vegetationen und die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes. (Prensa méd. argentina Bd. 9, Nr. 30, S. 890—899.) (Spanisch.) 8, 523.

Maffeo, Luigi, Sul contenuto colesterinico delle tonsille faringea e palatina. (Über den Cholesteringehalt der Rachen- und Gaumenmandeln.) (Clin. otorinolaringoiatr., Napoli.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 7, S. 146—148.) 8, 523.

Maffeo, Luigi, Sull'adenoidismo. (Ricerche clinico-morfologiche.) (Über den Adenoidismus. [Klinisch-morphologische Untersuchung.]) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. 9, S. 334—344.) 4, 60.

Mašek, Tonsillectomia und adenotomia. (Ärztever., Zagreb, Sitzg. v. 28. XI. 1922.) Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 1, S. 15.) (Kroatisch.) *

Schmidt, Viggo, Adenoide Vegetationen und exsudativlymphatische Diathese (Czerny). (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 1, 1923.) (Dänisch.) 8, 215.

Schmidt, Viggo, Über adenoide Vegatationen und exsudative lymphatische Diathese. (Rigshosp., Kopenhagen u. Univ.-Klin. f. Nasen-Halsleiden, Wien.) (Hospitalstidende Jg. 6, Nr. 17, S. 318—326 u. Nr. 18, S. 329—335.) (Dänisch.) *

Sternberg, Luftemphysem nach Adenotomie. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 405.) 4, 191.

Torrini, Umberto Luigi, Vegetazioni adenoidi, adenoidismo. (Collezione Bardi die attualità della medicina.) (Adenoide Vegetationen, Adenoidismus.) (Roma: Libbreria di scienze e lettere 1923. 92 S.) 8, 87.

Traina, Salvatore, La reazione di Schick negli adenoidei. (Die Schicksche Reaktion bei Adenoiden.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 30, H. 50, S. 1617—1621.) 5, 130.

Výmola, Vegetationes adenoideae. (Tschechische oto-laryngol. Ges. Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) 8, 512.

Waters, Charles, A., Late results following X-ray treatment of chronically infected tonsils and adenoids. (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 10, S. 809—815.) *

Wright, A. J. M., Unsuccessful tonsill and adenoid operations. (Erfolglose Tonsillen- und Rachenoperation.) (Bristol. med.-chirurg. journ. Bd. 40, N. 148, S. 84—88.) 4, 30.

Hypophyse.

Allgemeines.

Berblinger, Hypophyse und Zwischenhirn. (mit epidiaskopischer Projektion.) (19. Tag. d. dtsch. pathol. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 33, Erg.-H., S. 259—266.) *

Fumarola, G., Sindrome chiasmatica nelle affezioni dell'ipofisi. (Chiasmaerscheinungen nach Hypophysisaffektionen.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 30, H. 28, S. 897 bis 900.) 4, 145.

Roggen, Anna, Myxödem und Hypophysis. (Univ.-Kinderklin., Köln.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 100, 3. Folge, Bd. 50, H. 5/6, S. 317—330.) 8, 339.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Alpern, D., Zur Physiologie und Pathologie der Hypophysis cerebri. (Laborat. f. allg. u. exp. Pathol., Univ. Charkoff.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **35**, H. 1/3, S. 139—158.) **4**, 90.

Fahr, Th., Über akute Hypophysitis. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**, Nr. 18, S. 481—482.) **4**, 180.

Haller, Graf, Über die Bildung der Hypophyse bei Selachiern. (Anat. Anst., Berlin.) (Gegenbaurs morphol. Jahrb. Bd. **53**, H. 1, S. 95—135.) *

Müller, Eduard, Völliger Schwund der Schilddrüse und Hypophyse. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 15. V. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 33, S. 1576.) *

Schiff, A., Hypophysenpathologie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 23, S. 1053 bis 1056; Nr. 32, S. 1428—1432; Nr. 34/35, S. 1521—1526; Nr. 36, S. 1572—1576 u. Nr. 37, S. 1618—1623.) *

Schiff, A., Pathologie der Hypophyse. (Arch. de med., cirurg. y especialid. Bd. **11**, Nr 6, S. 241—277.) (Spanisch.) *

Schneider, H., Kachexie bei wahrscheinlich fortgeleiteter Hypophysentuberkulose. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **21**, Nr. 1, S. 5—9.) *

Tierney, John L., Classification and treatment of hypophyseal disorders. (Klassifikation und Behandlung von Störungen durch die Hypophysis.) (Dep. of med., S. Louis, univ., St. Louis.) (Assoc. f. the study of internal secretions, St. Louis, 22. V. 1922.) (Endocrinology Bd. **7**, Nr. **4**, S. 536—578.) **4**, 492.

Hypertrophie, Geschwülste.

Balduzzi, Ottorino, Tumore della ipofisi senza la sindrome cosi detta ipofisaria. (Hypophysengeschwulst ohne sog. hypophysäres Syndrom.) (Clin. d. malatt. nerv. e ment., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 2, S .181—193.) **5**, 342.

Boschi, G., Sindrome del seno cavernoso da tumore dell, ipofisi (presentazione del malato). (Syndrom des Sinus cavernosus von einer Hypophysengeschwulst verursacht [mit Vorstellung des Patienten.]) (Accad. d. scienze med, e naturali, Ferrara, 10. II. 1923.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 11, S. 258—259.) **4**, 76.

Cassirer, R., und F. H. Lewy, Zur Differentialdiagnose der hypophysären Geschwülste. (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. **54**, S. 267—290.) **6**, 164.

Cohn, Erich, Gummen der Hypophyse. (Pathol. Inst., städt. Krankenh. im Friedrichshain, Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **240**, H. 3, S. 452—468.) **3**, 299.

Cummins, J. D., Hyperplasia of the hypophysis cerebri? (Hyperplasie der Hypophyse?) (Brit. journ. of ophth. Bd. **7**, Nr. 6, S. 260—263.) *

Eiselsberg, A., Über den Endausgang und die Obduktion meines ersten operierten Falles von Hypophysistumor. (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **71**, H. 3, S. 619—626.) **4**, 440.

Gerlóczy, Géza v., Über drei, mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Hypophysisgeschwülsten. (II. intern. Klin., „Pázmány Péter"-Univ., Budapest.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **64**, H. 9/10, S. 354—357.) **5**, 21.

Globus, J. H., Teratoid cyst of the hypophysis. (Teratoidcyste der Hypophysis.) (Dep. of pathol. a. neurol. serv., Mount Sinai hosp., New York.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **9** Nr. 4, S. 417—430.) **3**, 299.

Grant, Francis C., Pituitary tumors. (Hypophysengeschwülste.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 7, S. 419—422.) **5**, 343.

Herrmann, G., Kasuistischer Beitag zu den Hypophysentumoren. (Dtsch. psychiatr. Univ.-Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 24, S. 826—828.) **4**, 70.

Husten, Karl, Über zwei Beobachtungen von Hypophysengangstumoren. (Pathol. Inst., Univ. Göttingen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **242**, H. 1/2, S. 222—238.) **3**, 339.

Husten, Karl, Über zwei Beobachtungen von Erdheimschen Hypophysengangstumoren. (19. Tag. d. dtsch. pathol. Ges., Göttingen, Sitzg. v. 16.—18. IV. 1923.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **33**. Erg.-H., S. 267—270.) **6**, 255.

Kirschner, Hyphysentumor. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 4. XII. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 9, S. 424.) *

Kurz, Jaromir, Erkennung der Hypophysengeschwülste. (Časopis lékařův českých Jg. **61**, Nr. 44, S. 1022—1026 u. Nr. 47, S. 1126—1130.) (Tschechisch.) **5**, 390.

Kutepow, I. P., Hypophysisgeschwulst. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 107.

McKinney, Joseph T., Tumors of the pituitary gland. (Geschwülste der Hypophysis.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 10, S. 835—840.) 4, 493.
Mello, Guedes de, Tumor da hypophyse. (Acad. nacional de med., Rio de Janeiro, 9. VIII. 1923.) (Brazil med. Bd. 2, Nr. 8, S. 135.) (Portugiesisch.) *
Meyer, Max, Cholesteatom der Hirnbasis unter dem Bilde eines Hypophysentumors verlaufend (mit Demonstration). (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 410.
Oehlecker, Über eine Operationsmethode der Tumoren der Hypophysis. (Vereinigung niedersächsischer Ohren-, Nasen-, Kehlkopfärzte, Hamburg, Sitzg. v. 25. V. 1923.) 3, 270.
Uhthoff, W., Nasale Hemianopsie bei basalem Tumor in der Hypophysisgegend. (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 24. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 6, S. 278.) *

Chirurgie.

Charbonnel et Lafite-Dupont, Note technique sur la chirurgie de l'hypophyse par voie basse. (Technische Note über die Hypophysenchirurgie auf tiefliegendem Zugangswege.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. 26, Nr. 10, S. 937—943.) 5, 53.
Christophe, Louis, Etat actuel de la chirurgie de l'hypophyse. (Gegenwärtiger Stand der Hypophysenchirurgie.) (Arch. franco-belges de chirurg. Jg. 26, Nr. 10, S. 903 bis 936.) 5, 53.
Delfor del Valle, Hypophysektomie. (Prensa méd. argentina Jg. 10, Nr. 16, S. 405 bis 417, u. Nr. 17, S. 429—443.) (Spanisch.) 6, 329.
Leriche, René, et Pierre Wertheimer, Les voies d'accès de la région hypophysaire. Procédés frontal et fronto temporal. Procédé transsphénoido-nasal sous-muqueux. (Zugangswege zur Hypophysengegend. Frontale und frontotemporale Methode. Submuköse transphenoidonasale Methode.) (Journ. de chirurg. Bd. 21, Nr. 5, S. 543 bis 558.) 4, 240.
Segura, Eliseo, Beitrag zur Chirurgie der Hypophyse. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 6, S. 263—265.) (Spanisch.) *
Vezzini, Santo, Un nuovo metodo di ipofisiectomia specialmente adatto per indagini sulla fisiopatologia ipofisaria. (Eine neue Methode der Hypophysektomie, besonders geeignet für physiopathologische Untersuchungen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Genova.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 5, S. 393—408.) 5, 267.

Ohr.

Allgemeine Ohrenheilkunde.

Abrand, H., L'otite des nourrissons, en particulier chez les athrepsiques. (Presse méd. Jg. 31, Nr. 2, S. 22—23.) *
Alexandrowskaja, E., Parenterale Milchtherapie bei Ohren-, Nasen- und Halserkrankungen. (Klinitscheskaja Medizina Jg. 3, Nr. 3/4, (Russisch.) 6, 98.
Banks-Davis, H. J., Laceration of meatus and tympanic membrane produced by a celluloid knitting needle. (Verletzung des Gehörganges und des Trommelfelles durch eine Celluloidstricknadel.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 16. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 7, sect. of otol., S. 21.) 4, 268.
Beck, O., Carcinom des Epipharynx, der Tonsille und des Ohres bei einem 7jährigen Kinde. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.
Björlin, Herpes zoster oticus. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 190.
Brisotto, P., Dei germi anaerobi in otologia e di alcune ricerche batteriologiche sull'ozena. (Anaeroben in der Otologie und einige bakteriologische Untersuchungen über Ozaena.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 33, S. 769—775 u. Nr. 41, S. 963—967.) 4, 445. 5, 241.
Brühl, Gustav, Lehrbuch und Atlas der Ohrenheilkunde. 4. völlig umgearb. u. verb. Aufl. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 24.) (München: J. F. Lehmann 1923. VIII, 487 S. u. 48 Taf. G.Z. 14.) 4, 147.
Burger, H., Erkrankungen des Ohres durch Gewalteinwirkung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 23, S. 2394—2401.) (Holländisch.) 5, 145.
Carpenter, E. W., Simple vacuum apparatus for suppurating ears. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 14, S. 1207.) *

Christ, Joseph, Über Wechselwirkungen seitens des Gehörganges und über die anatomischen und physiologischen Beziehungen zwischen Gehörorgan und Zähnen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 1, S. 57—75.) **4**, 444.

Collet, F. J., L'oreille dans la syphilis et le tabes. (Das Hörorgan bei Syphilis und Tabes.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 1, S. 27—34.) **3**, 144.

Dalché, Paul, et Maxime Labernadie, Oreille, ses rapports avec l'appareil génital de la femme et les endocrines en général. (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 77, S. 813 bis 817.) **4**, 317.

Daraban, Emil, Beiträge zum Studium der Tuberkulose des Ohres. (Spitalul Jg. **43**, Nr. 4, S. 76—77.) (Rumänisch.) *

Démétriades, Theodor D., Über pathologische Ohrbefunde bei malignen Tumoren der oberen Luftwege und des Halses. (Vorläufige Mitteilung.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 803.) *

Dench, E. B., The treatment of severe systemic infections of otitic origin. (Die Behandlung von ernsten Allgemeininfektionen otitischen Ursprungs.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 2, S. 113—116.) **3**, 463.

Deutsch, Leo, und Ernst G. Mayer, Beiträge zur röntgenologischen Darstellung des Schläfenbeines. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 908—924.) **5**, 59.

Dodd, Sydney, Cancer of the car of steep. A contribution to the knowledge of chronic irritation as a factor in the causation af cancer in the lawer animals. (Journ. of comp. pathol. a. therap. Bd. **36**, Nr. 4, S. 231—242.) *

Droubègue, Ostéite nécrosante du temporal et mal sous-occipital de nature syphilitique. (Syphilitische Knochennekrose am Schläfenbein und Nackenschmerz.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 1, S. 12—14.) **3**, 249.

Dundas-Grant, James, Throat, nose and ear. (Hals, Nase und Ohr.) (Practitioner Bd. **110**, Nr. 1, S. 11—25.) **3**, 61.

Edman, Valdemar, Dr. Flodquists Otinol. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 6, S. 132—133 und Nr. 8, S. 183—184.) (Schwedisch.) **3**, 345.

Esch, A., Über die Behandlung des verletzten Gehörorgans bei Schädelbasisbrüchen. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 17, S. 782—784.) **3**, 465.

Feldstein, E., Les poisons de l'oreille. (Die Ohrgifte.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 24, S. 393—395.) **4**, 43.

Ferreri, Gherardo, Les maladies de l'oreille chez les travailleurs. (Die Ohrenkrankheiten bei den Arbeitern.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 322—325.) **3**, 482.

Fischer, Die Kinematographie zu Forschungs- und Unterrichtszwecken in der Ohrenheilkunde. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 404.

Fischer und Sgalitzer, Die Röntgendiagnostik des Gehörorganes. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 405.

Fischer, Josef, Die Erkrankungen des Gehörorgans bei Blitzschlag. Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 9—21.) **3**, 211.

Fischer, Josef, Zu Bárány: Bemerkungen zur Arbeit von J. Fischer, Hirntumor und Gehörorgan. (Acta Oto-Laryngologica 1922, Bd. IV.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 138—145.) **3**, 317.

Fischer, Rudolf, Über die Innervation des äußeren und mittleren Ohres und besonders die Stellung des sensiblen Trigeminus-Anteils zum Ohr. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 223—235.) **3**, 143.

Flodquist, Lars, Antwort an Dr. Lagerlöfs kritische Beurteilung der Reklamen Dr. Flodquists für Otalgan und Otinol. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 2, S. 38 bis 43.) (Schwedisch.) **3**, 149.

Flodquist, Lars, Antwort an Dr. Vald. Edman auf seine Mitteilung: Dr. Flodquists Otinol. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 7, S. 157—158 u. Nr. 8, S. 185.) (Schwedisch.) **3**, 345.

Flodquist, Lars, Schlußgegenantwort an Dr. Lagerlöf.) (Kritische Beurteilung d. Reklamen Dr. Flodquists f. Otalgan u. Otinol.) (Svenska Läkartidningen Jg. **20**, Nr. 4, S. 91—92.) (Schwedisch.) **4**, 75.

Fremel, F., Posttraumatische Facialislähmung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Freyówna, Lucja, Syndroma auriculotemporale. (Neurol. Univ.-Klin., Warschau.) Polska gazeta lekarska. Jg. 2, Nr. 41, S. 708—710. 1923. (Polnisch.) *

Friel, A. R., Notes on treatment by electrolysis of some affections of the nose and ear. (Bemerkungen zur Behandlung einiger Nasen- und Ohrenkrankheiten mit Elektrolyse.) (Lancet Bd. 204, Nr. 26, S. 1305—1307.) 4, 82.

Gatscher, S., Otalgie durch Apicitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1054.) 5, 207.

Gatscher, S., Otalgie durch Apicitis. (Vorläufige Mitteilung.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 9, S. 801.) *

Gatscher, Siegfried, Der Schmerz in der Ohrenheilkunde. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 51, S. 2306—2311.) *

Girou, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétro-mastoïdienne. (Beitrag zur Stock-Vaccinetherapie in der Ohrenchirurgie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Girou, Jean, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétro-mastoïdienne. (Otorhino-laryngol. internat., Bd. 7, Nr. 6, S. 333—343; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 23, S. 956—963.) 4, 503. 5, 188.

Grahe, Karl, Otologische Diagnostik. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk., u. Rhino-Laryngol. Bd. 21, H. 3/5, S. 105—133.) *

Grossmann, Fritz, Untersuchung und Behandlung Ohrenkranker durch den praktischen Arzt. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 20, Nr. 14, S. 418—422.) 5, 245.

Haike, Epitheliom von gemischtzelligem Typus am Ohr. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. vom 20. XII. 1923.) 5, 159.

Haike, H., Technik der Diagnostik und Therapie in der Ohrenheilkunde. III. Katheterismus der Tube. Das Politzersche Verfahren. Der Valsalrasche Versuch. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 14, S. 446—447.) 3, 307.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. von L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. 3. 3. verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1923. 758 S. u. 73 Taf. G.Z. 48.) 6, 177.

Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. von G. Alexander und O. Marburg. I. Band. 1. Hälfte. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1923. V, 699 S. G.-Z. 39. 5, 24.

Hays, Harold, Blood transfusion in otological diseases. (Bluttransfusion bei Ohrenkrankheiten.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 4, S. 253—256.) 4, 40.

Herbert, William, The acute ear. (Die akuten Ohrkrankheiten.) (Long Island med. journ. Bd. 17, Nr. 4, S. 151—153.) 4, 185.

Herter, Konrad, Mechanische Sinnesorgane und Gehör. (Lebenskunde. Gemeinverständliche Abhandl. a. d. Geb. d. Wiss. vom Leben. Hrsg. von Walter Stempell Bd. 1.) (Leipzig: E. A. Seemann 1923. 71 S. u. 9 Taf. G.Z. 1.) • 3, 143.

Holmgren, Gunnar, Organisatorische Wünsche für die Versorgung der Ohren-Nasen-Halskranken. (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 8, S. 166—175.) (Schwedisch.) 3. 273.

Hubert, L., The study of the mechanism of pain as seen in otological cases. (Studie über den Mechanismus des Schmerzes bei Ohrenkrankheiten.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 596—608.) 5, 59.

Jachontow, N. P., Über Konkremente im Ohr und in der Nase im Zusammenhang mit der Frage über die festen Bildungen im Organismus des Menschen und der Tiere. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 14. X. 1923.) 5. 203.

Junca, E., La périostite isolée du temporal. (Périostite temporale de Luc.) (Isolierte Periostitis des Schläfenbeines.) (Periostitis des Schläfenbeines nach Luc.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 19, S. 801—807.) 4, 502.

Kauffmann, Arnold, Frances Creekmur und Oscar T. Schultz, Über Veränderungen im Schläfenbein bei experimenteller Rachitis und ihre Beziehungen zur Otosklerose. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 858 bis 870.) 5, 60.

Kayser, Richard, Anleitung zur Diagnose und Therapie der Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. 13. u. 14. Aufl. (Berlin: S. Karger 1923. IV, 234 S. G.Z. 4,50.) 3, 113.

Klestadt, Ohrenheilkunde. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 40, S. 1269—1270.) 4, 504.

Kobrak, F., Über die klinische Bedeutung der Innenohrlues unter besonderer Berücksichtigung der frühsyphilitischen Innenohrerkrankungen. (Dermatol. Zeitschr. Bd. 39, H. 1/2, S. 51—82.) 4, 326.

Körner, O., Die Grenzen zwischen den pneumatischen Zellensystemen des Antrum petrosum und des Antrum squamosum beim Erwachsenen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 425—429.) 4, 501.

Kolmer, W., und Oskar Eisinger, Über das Gehörorgan von Elephas indicus. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 175—187.) *

Kümmel, Die Erkrankungen des inneren Ohres und die psychogenen Hörstörungen (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Ohrenheilkunde. Hrsg. von J. Schwalbe. H. 2.) (Leipzig: Georg Thieme 1923. 33 S. G.Z. 0,75.) 3,312.

La Cruz Correa, Juan de, und Raul Becco, Nasenrachenohrkrankheiten und Drüsen mit innerer Sekretion. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 3, S. 112—117.) (Spanisch.) 3, 495.

Lagerlöf, C. B., Schlußerwiderung auf Dr. Flodquist. [Weitere Studien u. Versuche m. . . . . Otinol.] (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 3, S. 59—60.) (Schwedisch.) 3, 386.

Laignel-Lavastine, Syndromes sympathiques vaso-moteurs cérébraux auriculaires et visuels. (Sympathische Erscheinungen der Vasomotoren des Gehirns, der Ohren und Augen.) (Ann. méd.-psychol. Bd. 2, Nr. 3, S. 207—217.) *

Lange, Über die pathologisch-anatomischen Veränderungen am Gehörorgan nach Schädelbrüchen. (Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. 2, H. 3, S. 261—266.) 3, 343.

Lehmann, Fritz, Erfahrungen mit Trypaflavingaze in der Ohrenheilkunde. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 4, S. 226—230.) 3, 248.

Lermoyez, M., M. Boulay et A. Hautant, Traité des affections de l'oreille. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 1, S. 97—104.) *

Leupelt, Demonstration eines objektiv hörbaren, entotischen Geräusches. 3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg., v. 21. u. 22 .IV. 1923.) 3, 360.

Lieschke, G., Leucotropin bei Ohrenkranken. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 1, S. 15—16.) 3, 31.

Lüscher, Ery, Über die Verwendung der Saugpumpe in der Otologie. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr. 25, S. 607—609.) 4, 148.

Mc Caskey, C. H., A brief review of otology to the beginning of the nineteenth century. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 16, Nr. 4, S. 132—135.) *

Macfarlan, Douglas, Throat and ear symptoms in rheumatic cases. (Krankheitserscheinungen in Hals und Ohr bei Rheumatismus.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 436—441.) 4, 161.

Macht, David J., Absorption of drugs trough the eye, ear, teeth and esophagus. (Resorption von Giften durch Auge, Ohr, Zähne und Speiseröhre.) (Pharmacol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of pharmacol. a. exp. therapeut. Bd. 22, Nr. 2, S. 123—138.) 5, 114.

Martini, V., e F. Nassetti, Delle otorragie carotidee per osteomielite della rocca petrosa. Due casi di osservazione personale trattati colla legatura della carotide primitiva. (Über die Carotisblutungen aus dem Ohr, durch Osteomyelitis des Felsenbeines verursacht. Zwei persönlich beobachtete Fälle, mit Unterbindung der Carotis communis behandelt.) (Atti d. R. accad. dei fisiorcit. in Siena Bd. 14, Nr. 4, S. 171—224.) 5, 315.

Mathé, Luciano, Die physikalische Therapie bei Gehörkranken. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 15, S. 721.) (Spanisch.) *

Mayer, Erfahrungen mit Panitrin. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals-, u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. I. VII. 1923.) 4, 110.

Mayer, Ernst G., Beitrag zur röntgenologischen Untersuchung des Ohres. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 1, S. 12—13.) 4, 91.

Mayer, Karl, Erfahrungen mit Panitrin. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 489—493.) 5, 151.

Mayer, Otto, Exostosenbildung am Warzenfortsatz nach Panitrininjektion bei Otosklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57. H. 6, S. 489.) 4, 455.

Molinié, Instruments et modes personnels de séméiologie et de thérapeutique otologiques. (Paris: Maloine. 1922.) *

Molinié, J., De l'emploi des appareils d'optique grossissants dans les opérations sur l'os temporal. (Über die Anwendung von optischen Vergrößerungsapparaten bei

Operationen am Schläfenbein.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 6, S. 234—239.) 3, 463.

Nourse, W. J. Chichele, Foundations of otology: The work of Flourens. (Grundlagen der Ohrenheilkunde: Das Werk von Flourens.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 7, S. 354—364.) 4, 204.

Ottoni, Mario, Ohrerkrankungen durch Streptococcus mucosus. Entstehung und Komplikationen. (Soc. de med. e cirug., S. Paulo, 2. IV. 1923.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 15, S. 209.) (Portugiesisch.) 4, 74.

Passow, Adolf, und Hans Claus, Anleitung zu den Operationen am Gehörorgan, an den Tonsillen und in der Nase. 2. umgearb. Aufl. (Sonderabdruck aus dem Werke: Chirurgische Operationslehre. 4. u. 5. Aufl. Bd. 2. Hrsg. v. A. Bier, H. Braun und H. Kümmell.) (Leipzig: Ambrosius Barth 1923. 146 S. Geb. G.Z. 10.) 4, 161.

Perekalin, W. E., Einige Fälle der Blutuntersuchung (die Leukocytarformel) bei eitrigen Ohrenerkrankungen. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 9. XII. 1923.) 5, 206.

Phillips, Wendell C., The otologist in the field of sociology (the alliance of medical and social sciences in the prevention and palliation of acquired deafness). (Der Otologe auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge. [Die Vereinigung der medizinischen und sozialen Wissenschaften bei der Verhütung und Bekämpfung der erworbenen Taubheit.]) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 780—806.) 4, 316.

Posthumus Meyjes, W., Eine neue Behandlungsweise von Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Schwindel und Kopfschmerzen durch Einspritzung von Panitrin. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 13, S. 1320—1328.) (Holländisch.) 6, 115.

Randall, B. Alexander, Otology for the medical student. (Internat. clin. Bd. 4, ser. 33, S. 241—245.) *

Reinking, Fr., Das Erysipel der Atemwege und des Ohres. (Anales de la soc. mexicana de oft. y oto-rino-laringol. Bd. 4, Nr. 2, S. 21—24.) (Spanisch.) 6, 305.

Rejtö, Sándor, Beiträge zur luetischen Erkrankung des Hörorgans. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 29, S. 351—353.) (Ungarisch.) 4, 205.

Rosenfeld, Herbert, Klinische Untersuchungen über den „Ohrdruckschmerz". (Städt. Krankenh., Berlin-Wilmersdorf.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 46, S. 2128 bis 2129.) 4, 504.

Shambaugh, George E., The department of otology in the university school of medecine. (Journ. of the Americ. med assoc. Bd. 81, Nr. 2, S. 156—157.) *

Sokolowsky, R., und A. Blohmke, Die Lepra der oberen Luftwege und des Ohres (nach Untersuchungen im Memeler Lepraheim). (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Königsberg i. Pr. u. a. d. Lepraheim, Memel.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 5, S. 254—267.) 3, 275.

Sonnenkalb, Victor, und Eugen Beyer, Die Röntgendiagnostik von Ohr, Nase und Nebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Mund und Zähnen. (Handb. d. Röntgendiagn. Bd. 8, Tl. 1, Lfg. 3.) 4, 378.

Soyka, Über Panitrinbehandlung. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 360.

Taylor, H. Marshall, Some observations on aural conditions resulting from pool and sea bathing. (Einige Beobachtungen über Ohrerkrankungen nach Bassin- und Seebädern.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 2, S. 134—138.) 3, 250.

Taylor, H. Marshall, The causes and prevention of ologic conditions following swimming and diving. (Ursachen und Prophylaxe von Ohrenerkrankungen nach Schwimmen und Tauchen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 5, S. 349 bis 353.) 5, 27.

Tretrop, Un cas grave de panotite, traité et guéri. (Schwerer Fall von Panotitis, behandelt und geheilt.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 101.

Turner, A. Logan, The advancement of laryngology and otology: A plea for adequate training and closer co-operative action. (Fortschritte in der Kehlkopf- und Ohrenheilkunde: Ein Vorschlag zur gleichmäßigen Ausbildung und zu vermehrter Zusammenarbeit.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 12, S. 621—641.) 5, 33.

Unger, Lester J., Blood transfusion for otological diseases. (Blutübertragung bei Ohrenkrankheiten.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 4, S. 250—252.) 3, 531.

Verhoeff, A., Bedeutet Panitrin einen Gewinn für die Ohrenheilkunde? (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 15, S. 1545.) (Holländisch.) 5, 67.

Verzár, Anatomisches Präparat eines Ohrensarkoms. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. III. 1922.) 3, 111.

Völger, G., Über Miterkrankung des Kiefergelenkes bei entzündlichen Ohrerkrankungen. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 43—47.) 4, 41.

Vogel, Erfahrungen mit Panitrin. (Berlin.-oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) 5, 80.

Vogel, Erfahrungen mit Panitrin. (II. Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 421—424.) 5, 151.

Vogel, Richard, Über ein tympanales Sinnesorgan, das mutmaßliche Hörorgan der Singzikaden. (Zool. Inst., Tübingen.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 67, H. 1/3, S. 190—231.) 8, 464.

Voß, O., Geburtstrauma und Gehörorgan. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 8, 405.

Wrigley, F. G., Two cases of injury to the ear following on operation for acute mastoiditis. (2 Fälle von Ohrtrauma nach vorausgegangener Operation wegen akuter Mastoiditis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 5, S. 252—253.) 8, 385.

Zebrowski, Alexander, A new magnifying glass for otoscopy. (Ein neues Vergrößerungsglas für Otoskopie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 453—455.) 4, 185.

Zeiger, Karl, Über die Ursachen der Asymmetrie der Sinus transversi und sigmoidei beim Menschen. (Senckenberg. Anat., Univ. Frankfurt a. M.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 3/5, S. 184—208.) 3, 89.

Äußeres Ohr.

Beck, Josef, Über die plastischen Operationen an Nase und Ohr. (Historischer Überblick über ihre Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der grundlegenden modernen Methoden.) Tl. II. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. (Univ.-Ohrenklin., München.) (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 21, H. 3/5, S. 134—165.) 3, 322.

Betchov, De l'innervation sensitive de l'oreille externe et d'une prétendue participation du facial à celle-ci. (Über die sensible Innervation des äußeren Ohres und einer angeblichen Beteiligung des N. facialis dabei.) (Rev. neurol. Bd. 2, Nr. 6, S. 509 bis 516.) 5, 273.

Blohmke, Artur, Äußeres Ohr und Mittelohr. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 21, H. 1/2, S. 1—29.) 8, 253.

Burger, H., Erkrankungen des Ohres durch Gewalteinwirkung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 23, S. 2394—2401.) (Holländisch.) 5, 145.

Fischer, Rudolf, Über die Innervation des äußeren und mittleren Ohres und besonders die Stellung des sensiblen Trigeminusanteils zum Ohr. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 3/5, S. 223 bis 235.) 8, 143.

Ohrmuschel.

Alberti, O., Die Behandlung der Ohrmuschelentzündung mit Leukotropin. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 290—292.) 8, 342.

Carl, Isolierte Tuberkulose des Ohrläppchens. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 15. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 13, S. 617.) *

Eitner, Ernst, Verkleinerung der Ohrläppchen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 5, S. 255.) 8, 144.

Forschner, L., Röntgenbehandlung des Othämatoms. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 458.

Gioseffi, M., Gangrena della orecchie in un lattante. Omicidio colposo. (Gangrän der Ohrmuscheln bei einem Säuglinge. Fahrlässige Tötung.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 9, S. 201—202.) 3, 249.

Grande, Carlo, Cisti dermoidi della regione auricolare. (Dermoidcysten der Regio auricularis.) (Osp. milit. princ., Verona.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 4, S. 335—339.) 4, 504.

Günther, E., Fibrom des Ohrläppchens unter dem Bilde eines Keloids. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 3/5, S. 172—183.) 4, 74.

Gunter, J. L., Diseases of the external ear. (Krankheiten des äußeren Ohres.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 36, Nr. 10, S. 437—439.) 4, 503.

Häbler, C., Ein Fall von Carcinomentwicklung auf dem Boden eines Atheroms am Ohr. (Chirurg. Univ.-Klin., Würzburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 13, S. 395 bis 396.) 3, 342.
Haike, Elephantiasis der Ohrmuschel, Lymphangiom. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XII. 1923.) 5, 160.
Hofer, Gustav, und R. Leidler, Eine neue Methode der Ohrmuschelplastik. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17. bis 19. V. 1923.) 3, 414.
Horníček, Maligne Geschwulst des Ohrläppchens. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Prag, 3. II. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 15, S. 411.) (Tschechisch.) 3, 512.
Houlié, Traitement chirurgical de l'écartement anormal des oreilles. (Chirurgische Behandlung abstehender Ohren.) (Progr. méd. Jg. 50, Nr. 8, S. 85—86.) 3, 463. 4, 405.
Kan, P. Th. L., Fall von Vaccineinfektion der Ohrmuschel und des äußeren Gehörganges. (Ausführlich in Ned. tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155 bis 159.) 4, 222.
Leidler und Wessely, Geheilte Tuberkulose des Ohrläppchens. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.
Neumann, H., Retroaurikuläres Keloid. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 458.
Voss, O., Heliobrom und Gehörorgan. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 50, S. 1482—1483.) 5, 272.
Waar, A. C. H., Ear deformities among the Dajaks and their treatment. (Ohrverstümmelungen bei den Dajaks und ihre Behandlung.) (Acta otolaryngol. Bd. 5, H. 3, S. 392—395.) 4, 406.

Äußerer Gehörgang.

Berditschewskaja, E. A., 2 Fälle von Fremdkörpereinkeilung in der Paukenhöhle nach Extraktionsversuchen aus dem Gehörgang. (Univ.-Ohrenklinik in Jekaterinoslaw, Dir. Prof. Kompanejetz.) (Jekaterinoslawski Mediz. Journal Jg. 2, Nr. 5 bis 6, S. 27—31.) (Russisch.) 4, 206.
Beynes, Edmond, Sur un cas d'ostéopériostite primitive de la mastoïde, compliquant une furonculose diffuse du conduit auditif. (Fall einer einfachen Osteoperiostitis des Mastoids als Komplikation einer Otitis externa furunculosa.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 21, S. 887—890.) 4, 507.
Bonanni, Giulio, Osteoma o colesteatoma primitivo del condotto uditivo esterno? Nota clinica. (Osteom oder primäres Cholesteatom des äußeren Gehörganges?) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Boll. d. malatt. dell' orecchio, della gola e del naso Jg. 41, Nr. 9, S. 97—99.) 5, 273.
Boulay, Ostéite circonscrite bénigne du conduit. (Circumscripte, benigne Ostitis des äußeren Gehörganges.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 250.
Boulay, Maurice, Ostéite circonscrite bénigne du conduit. (Circumscripte gutartige Osteitis des Gehörganges.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 9, S. 855—857.) 4, 406.
Brindel, A., Vaccination des otites à l'hôpital des enfants. (Vaccinebehandlung der Otitiden am Kinderspital.) (Rev. laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 24, S. 983—989.) 5, 147.
Burton, Frank A., Aural oxostosis. (Exostosen des Ohres.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 1, S. 97—117.) 4, 73.
Chilor, K. L., Syphilis des äußeren Gehörganges. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) 4, 106.
Curtis, W. L., and Martha E. Curtis, Otiobiosis, the ear tick disease. (Otiobiosis, die Ohrzeckenkrankheit.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 15, S. 1053 bis 1055.) 4, 74.
Dahlström, Valter, Ein Fall von gestielter Exostose der äußeren Gehörgangswand. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Helsingfors.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, Nr. 2, S. 213 bis 217.) 4, 205.
Draskovich, A., Durch Operation geheilter Fall von Gehörgangssarkom. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) 5. 158.
Draskovich, A., Auffallende Vergrößerung der Dimensionen des weichen Gehörganges durch Geschwulst in der Ohrgegend. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) 5, 158.

Fernandes, Un cas d'adéno-carcinome du conduit auditif. (Ein Fall von Adenocarcinom des Gehörganges.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 100.

Fiessinger, Noël, Les indications de la vaccinothérapie dans le furoncle du nez et du conduit auditif. (Die Indikationen der Vaccinetherapie bei Nasen- und Gehörgangsfurunkel.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 5, S. 75—76.) 3, 185.

Götze, A., Akute Aufmeißelungen, kombiniert mit Gehörgangsplastik. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) 5, 158.

Gunter, J. L., Diseases of the external ear. (Krankheiten des äußeren Ohres.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 36, Nr. 10, S. 437—439.) 4, 503.

Haymann, Plastik bei Gehörgangsatresie. (Münch. laryngo-otol. Ges., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) 5, 60.

Herbert, Wm., Giant cell sarcoma of the auditory canal complicating mastoiditis. (Riesenzellensarkom des Gehörgangs bei gleichzeitiger Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 414—416.) 4, 184.

Horniček, Maulbeerförmiges Papillom. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 23, S. 634.) (Tschechisch.) 4, 103.

Kan, P. Th. L., Fall von Vaccineinfektion der Ohrmuschel und des äußeren Gehörganges. (Ausführlich in Ned. tijdschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155 bis 159.) 4, 222.

Löwy, Hugo, Die pneumatische Kompression vom Gehörgang aus zur Behandlung von blanden perforativen Mittelohrprozessen und Tuben-Mittelohreiterungen. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) 3, 503.

Lowry, E., Case of acquired atresia of the auditory meatus. (Fall von erworbener Atresie des Gehörganges.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) 3, 421.

Mayer, O., Fall von Exostose im äußeren Gehörgang, Taubheit und Unerregbarkeit des Labyrinthes, Facialislähmung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.

Mink, P. J., Ein eigenartiger Fremdkörper im Gehörgang. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 12, S. 1227—1228.) (Holländisch.) 4, 406.

Mussei, I. I., Sekundäre Plastik bei Atresie des äußeren Gehörganges traumatischen Ursprungs. (Aus der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) 4, 105.

Nelissen, A. A. M., und H. Weve, Über Pupillenerweiterung bei Kaltwasserspülung des äußerem Gehörganges. (Inricht. v. Ooglyders, Rotterdam.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. 93, H. 3/4, S. 204—222.) 4, 246.

Pedro, Antonio, Eine neue Behandlung der durch Fliegenlarven verursachten Infektion. (Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 14, S. 190.) (Portugiesisch.) 4, 489.

Piazza, Antonio, Un cas rarissime d'angiome primitif de la caisse tympanique et du conduit auditif externe. (Ein äußerst seltener Fall von primärem Angiom der Paukenhöhle und des äußeren Gehörgangs.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catania.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 2, S. 178—180.) 3, 252.

Pohlman, Augustus G., and Frederick W. Kranz, The effect of pressure changes in the external auditory canal on acuity of hearing. (Der Einfluß von Druckschwankungen im äußeren Gehörgang auf die Hörschärfe.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 545—553.) 4, 184.

Rosenfeld, Herbert, Klinische Untersuchungen über den „Ohrdruckschmerz". (Städt. Krankenh., Berlin-Wilmersdorf.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 46, S. 2128—2129.) 4, 504.

Ruttin, Durchtrennung des Gehörganges mit Dislokation und Atresie der durchtrennten Stücke. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) 3, 502.

Sacco, Rosario, Larve di mosche nel condotto uditivo esterno. (Fliegenlarven im äußeren Gehörgang.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 30. H. 7, S. 210—211.) 3, 145.

Shemeley, William G., A case of macrotia, with occlusion of the left external auditory canal; operated with satisfactory results. (Macrotie mit Verschluß des linken äußeren Gehörganges, mit gutem Erfolg operiert.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 841—844.) 6, 337.

Szekér, E., Condyloma latum im äußeren Gehörgange. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 25. X. 1923.) 4. 453.

Voss, O., Heliobrom und Gehörorgan. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 50, S. 1482—1483.) 5, 272.

Mittelohr.

Anatomie.

Arione, Lazzaro, Variazioni nella forma e nella disposizione delle pareti e delle pieghe mucose dell' orecchio medio. (Verschiedenheiten in der Form und Beschaffenheit der Wände und der Schleimhautfalten des Mittelohrs.) (Istit. anat. e clin. otorinolaringoiatr., univ., Torino.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 1—9.) **3**, 496.

Brunot, Felix R., On the epithelial relations of the stapes in the pig. (Über die epithelialen Beziehungen des Steigbügels beim Schwein.) (Anat. record Bd. **26**, Nr. 2, S. 121—128.) **5**, 186.

Fischer, Rudolf, Über die Innervation des äußeren und mittleren Ohres und besonders die Stellung des sensiblen Trigeminusanteils zum Ohr. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 223 bis 235.) **3**, 143.

Gradenigo, G., Sulla derivazione embrionale della staffa. La omologia delle ossicina dell'udito nei vertebrati. (20. congr., soc. ital. di laringol. e otol., Bologna, ottobre 1923.) (Torino: Vincenzo Bona 1923. 15 S. u. 4 Taf.) *

Nabeya, Denjiro, The blood-vessels of the middle ear, in relation to the development of the small ear-bones and their muscles. (Prelim. report.) (Die Blutegfäße des Mittelohres, ihre Beziehung zur Entwicklung der Gehörknöchelchen und deren Muskeln.) (Anat.-dep., imp. univ. Kyoto.) (Folia anat. japan. Bd. **1**, H. 5, S. 243 bis 245.) **4**, 38.

Niejahr, Franz, Die Lage der Chorda tympani zur Glaserschen Spalte und zur Spina angularis des Keilbeins beim Menschen. (Anat. Inst., Univ. Rostock.) (Anat. Anz. Bd. **56**, Nr. 19/20, S. 468—470.) **3**, 497.

Schmalhausen, J. J., Der Suspensorialapparat der Fische und das Problem der Gehörknöchelchen. Vorl. Mitt. (Anat. Anz. Bd. **56**, Nr. 23/24, S. 534—543.) **4**, 91.

Physiologie und Schalleitung.

Bilancioni, G., Contribution à la physiologie de la trompe d'Eustache. (Beitrag zur Physiologie der Tuba Eustachii.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 1—11.) **3**, 464.

Feldstein, L'épreuve de Schwabach. (Der Schwabachsche Versuch.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 45, S. 745—747.) **5**, 61.

Fischer, J., Hochgradige Innenohraffektion mit Verlängerung der Knochenleitung. Osteomalacie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Frank, Otto, Die Leitung des Schalles im Ohr. (Sitzungsber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol., München, Jg. **34**, S. 34—38.) **4**, 39.

Frank, Otto, Die Leitung des Schalles im Ohr. (Sonderdruck a.: Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Mathem.-physikal. Kl. Jg. **1923**, S. 11—77.) **4**, 321.

Kisch, Bruno, Ein Vorschlag betreffs Prüfung des Rinneschen Versuches. (Pathol.-physiol. Inst., Univ. Köln a. Rh.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 247—248.) **3**, 145.

Möller, Jörgen, Bemerkung zu Prof. Kischs „Vorschlag betreffs Prüfung des Rinneschen Versuches". (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 6, S. 329.) **4**, 149.

Schaefer, Karl Ludolf, Untersuchungsmethodik der physiologischen Schallübertragung aus der Luft auf das innere Ohr. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Abt. V, Tl. **7**, H. **3**, Lfg. 105, vorliegender Jhrsber. S. 1.) **5**, 1.

Sonnenschein, Robert, and John P. Minton, Use of tuning fork stem for both air and bone conduction in the Rinne test. (Der Gebrauch tönender Stimmgabelstiele für Luft- und Knochenleitung bei der Rinneprobe.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 85—96.) **3**, 531.

Waar, A. C. H., Mikroskopische Wahrnehmungen der Funktion der Mittelohrmuskeln beim Menschen. (Physiol. Laborat., Univ. Leiden.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. **3**, S. 335—358.) **4**, 320.

Wolff, H. S., Über die Notwendigkeit, den Rinneschen Versuch mit Stimmgabeln in Oktavenspannung (C, c, c^1, c^2) auszuführen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 404.) **3**, 404.

Pathologie.

Bilancioni, G., Sindrome di Gradenigo e canale di Dorello. (Gradenigos Syndrom und Dorellos Kanal.) (Policlinico, sez. prat., Jg. 30, H. 1, S. 21.) 3, 92.

Bilancioni, Guglielmo, Osservazioni sui rumori auricolari obiettivi. (Beobachtungen über die objektiven Ohrgeräusche.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 4, S. 281—301.) 4, 445.

Casadesús, Facialisparese durch Riß der Chorda tympani. (Acad. méd.-quirurg. españ., Madrid, 19. II. 1923.) (Med. ibera Bd. 17, Nr. 277, S. 163.) (Spanisch.) 3, 345.

Charousek, G., Eine Mißbildung des Mittelohrs. (Otorhinol. Klin., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 384—387.) 3, 308.

Germán, T., Objektives Ohrgeräusch. (Kgl. Ungar. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 15. II. 1923.) 3, 217.

Germán, Tibor, Objektives Ohrgeräusch. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 9, S. 104 bis 105.) (Ungarisch.) 3, 530.

Mauthner, O., Zur Kenntnis der vom Mittelohr ausgehenden Sarkome. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 4, S. 231—235.) 3, 148.

Ottoni, Mario, Ohrerkrankungen durch Streptococcus mucosus. Entstehung und Komplikationen. (Soc. de med. e cirug., S. Paulo, 2. IV. 1923.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 15, S. 209.) (Portugiesisch.) 4, 74.

Popoff, N. F., Zur Frage über die Wirkung der Luftkontusion auf das Gehörorgan. Experimentell-histologische Untersuchung. (Ohren-, Nasen-, Halsklin., II. staatl. Univ., Moskau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 322 bis 325.) 4, 39.

Klinisches.

Allgemeines.

Beck, O., Carcinom des Mittelohres mit Labyrinthausschaltung. (Österr. otol. Ges. Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 455.

Bilancioni, Guglielmo, Osservazioni sui rumori auricolari obiettivi. (Beobachtungen über die objektiven Ohrgeräusche.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 4, S. 281—301.) 4, 445.

Burger, H., Erkrankungen des Ohres durch Gewalteinwirkung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 23, S. 2394—2401.) (Holländisch.) 5, 145.

Möller, Jörgen, Bemerkung zu Prof. Kischs „Vorschlag betreffs Prüfung des Rinneschen Versuches“. (Beitr. z. Anat. Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 6, S. 329.) 4, 149.

Trommelfell.

Banks-Davis, H. J., Laceration of meatus and tympanic membrane produced by a celluloid knitting needle. (Verletzung des Gehörganges und des Trommelfelles durch eine Celluloidstricknadel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 7, sect. of otol., S. 21.) 4, 268.

Brunner, Hans, Eine automatische Paracentesennadel. (Allgem. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1039—1040.) 5, 145.

Draskovich, A. O., Isoliertes Haemangioma cavernosum am Trommelfelle. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 12. IV. 1923.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 367.) 3, 367.

Fischer, Josef, Hämangiektatischer Tumor des Trommelfells. (Ohrenabt., allgem. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 221 bis 232.) 4, 504.

Helm, J. van den, Ein Fall von Phlegmone und darauffolgende Nekrose des Trommelfells. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsetrdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 107.

Heyninx, Un cas de transparence exceptionelle de la membrane du tympan chez une jeune fille de 25 ans. (Ein Fall von außerordentlicher Transparenz des Trommelfelles bei einem 25jährigen Mädchen.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 761.) 4, 504.

Kerrison, Philip D., The improvised artificial drum as an aid to hearing. A study of certain principles ivolved. (Das improvisierte künstliche Trommelfell als Hilfsmittel beim Hören. Eine Studie über gewisse Prinzipien.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 1—9.) 3, 308.

Liebermann, Theodor v., Über die Behandlung der Mittelohreiterungen bei kleiner Trommelfellperforation. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 11, S. 205—206.) 3, 252.

Lubet - Barbon et Labernadie, Bilatéralité des lésions de la membrane de Shrapnell. (Bilateralität der Läsionen in der Shrapnellschen Membran.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 252.

Lubet - Barbon et Labernadie, Bilatéralité des lésions de la membrane de shrapnell. (Beidseitigkeit der Läsionen der Membrana Shrapnelli.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 12, S. 1171—1173.) 5, 411.

Maltese, F., La lesione accidentale diretta della membrana timpanica considerata come infortunio sul lavoro. (Zufällige direkte Verletzung des Trommelfells als Arbeitsunfall betrachtet.) (Boll. d. malatt. dell' orecchio, della gola e del naso Jg. 41, Nr. 5, S. 49—54.) 5, 188.

Mendal, James H., A series of colored paintings illustrating in progression the pathologic conditions of the membrana tympani. (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1272.) *

Nürnberg, C., Naevus pigmentosus des Trommelfelles bei halbseitigem Gesichtsnaevus. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 4, S. 244—246.) 3, 147.

Urbantschitsch, E., Künstliches Trommelfell aus Silber. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) 3, 502.

Urbantschitsch, E., Seröse Blase am Trommelfell, entsprechend dem Hammergriffende, ohne sonstige Entzündungserscheinungen oder Hörstörung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 457.

Knöchelchenkette und Binnenohrmuskeln.

Bruch, Ernst, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XI. „50 Jahre Hammer- und Amboßextraktion", eine Erinnerung an Johann Kessel und sein Werk. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 11, H. 5, S. 268—273.) 3, 306.

Dundas - Grant, James, Case of vertigo, with fixation of the ossicles, cured by ossiculectomy. (Fall von Schwindel, mit Fixation der Gehörknöchelchen, geheilt durch Entfernung derselben.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) 3, 421.

Lothrop, Oliver A., The presentation of a theory explaining a phase of tinnitus aurium. (Entwicklung einer Theorie über eine Art Ohrensausen.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 582—584.) 4, 408.

Paukenhöhle.

Agazzi, Benedetto, Zur Bakteriologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen, des Nasenrachenraumes und der Paukenhöhlen bei Meningitis Weichselbaum. (Pathol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 193 bis 265.) 3, 226.

Berditschewskaja, E. A., 2 Fälle von Fremdkörpereinkeilung in der Paukenhöhle nach Extraktionsversuchen aus dem Gehörgang. (Univ.-Ohrenklin. in Jekaterinoslaw. Dir.: Prof. Kompanejetz.) (Jekaterinoslawski Mediz. Journal Jg. 2, Nr. 5/6, S. 27—31.) (Russisch.) 4, 206.

Blohmke, Artur, Äußeres Ohr und Mittelohr. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 21, H. 1/2, S. 1—29.) 3, 253.

Boyd-Snee, Harry, Clinical picture of streptococcic osteomyelitis of the temporal bone. (Klinisches Bild von Streptokokken-Osteomyelitis des Schläfenbeins.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 10, S. 803—807.) 5, 63.

Busacca, Gino, Alcune ricerche sul reperto batteriologico della otite cronica suppurata, con speciale riguardo alla presenza die spirochete e di bacilli fusiformi. Tentativi di cura col neosalvarsan. (Einige Untersuchungen über den bakteriologischen Befund bei der chronisch-eitrigen Otitis, mit Rücksicht auf das Vorkommen von Spirochäten und Bac. fusiformis. Heilungsversuche mit Neosalvarsan.) (Clin. oto-rino-laringol, univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 5, S. 414—426.) 5, 62.

Crane, Claude G., Observations on the antrum. (Long Island med. journ. Bd. 17, Nr. 5, S. 192—196.) *

Döderlein, W., Die Chirurgie der Geschwülste des Mittelohres. (Handb. d. spez. Chirurgie d. Ohres u. d. oberen Luftwege. Bd. 2, Lfg. 8.) 5, 3.

Ducluzaux, Marcel, Contribution à l'étude du cholestéatome. Relation de 6 cas de cette affection. (Ein Beitrag zum Studium des Cholesteatoms.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 3, S. 101—108.) 3, 344.

Gamaleia, Phlegmon gangréneux diffus d'origine otique. (Diffuse, vom Ohr ausgehende gangränescierende Phlegmone.) (Clin. de prof. Jacques, Nancy.) (Rev. de laringol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 12, S. 501—506.) 4, 149.

Komendantow, L., Zur Frage von der Entstehung des Cholesteatoms und dessen Behandlung. (Permski Medizinski Journal Nr. 1/2, S. 61—72.) (Russisch.) *

Mounier, De l'emploi des vapeurs d'éther iodé dans les affections tubo-tympaniques. (Über den Gebrauch von Jod-Ätherdämpfen bei den tubo-tympanalen Erkrankungen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 3, S. 133—136.) 3, 533.

Piazza, Antonio, Un cas rarissime d'angiome primitif de la caisse tympanique et du conduit auditif externe. (Ein äußerst seltener Fall von primärem Angiom der Paukenhöhle und des äußeren Gehörgangs.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catania.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42. Nr. 2, S. 178—180.) 3, 252.

Russi, Pasquale, Contributo allo studio del colesteatoma dell' orecchio. (Beitrag zum Studium des Cholesteatoms des Ohres.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di atol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 5, S. 345—379.) 4, 504.

Ruttin, Ein neues Attikröhrchen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 104.

Scott, Sydney, Ossification of incus to tegmen. (Ossifikation zwischen Amboß und Tegmen.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) 3, 421.

Smith, S. MacCuen, Otitic cholesteatomata. (Cholesteatom des Ohres.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1203—1213.) 5, 350.

Otitis media; Radikaloperation.

Aboulker, Hypertension et hypotension intracraniennes, suites d'otite. (Intrakranieller Über- und Unterdruck infolge Otitis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 249.

Abrand, H., L'otite des nourrissons, en particulier chez les athrepsiques. (Presse méd. Jg. 31, Nr. 2, S. 22—23.) *

Anderson, T. L., An unusual case of mastoid disease. (Ungewöhnliche Erkrankung des Warzenfortsatzes.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 18, S. 467—468.) 5, 226.

Barajas y de Vilches, José Ma., Behandlung der chronischen Mittelohrentzündung mittels Zinkionisation durch Elektrolyse. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 3, S. 116—124.) (Spanisch.) 5, 274.

Barajas y de Vilches, José Maria: Behandlung der Phitis media chronica: eitrigen Mittelohrentzündung durch Zinkionisation mittelst Elektrolyse. Siglo méd. Bd. 71, Nr. 3621, S. 432—436. 1923. (Spanisch.) 4, 322.

Bárány, R., Radikaloperation des Ohres ohne Gehörgangsplastik. (Svenska läkartidningen Jg. 20, Nr. 38, S. 881—883.) (Schwedisch.) 4, 505.

Bárány, Robert, Die Radikaloperation des Ohres ohne Gehörgangsplastik bei chronischer Mittelohreiterung, die Aufmeißelung und Nachbehandlung bei akuter Mastoiditis, nebst einer Darstellung der Entwicklung der Schädeloperationen bei akuter und chronischer Mittelohreiterung. (Leipzig u. Wien: Franz Deuticke 1923. VI, 59 S. G.Z. 4.) 4, 505.

Beck, O., Ausgedehnter perisinuöser und Extraduralabsceß bei chronischer Otitis, Senkungsabsceß entlang der großen Gefäße. Fieberloser Verlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 49.) 3, 222.

Beck, O., Cholesteatom-Otitis, Labyrinthfistel, diffuse Labyrinthitis, Sinusthrombose, Kleinhirnabsceß, Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 366.

Beck, O., Sechs Tage alte akute Otitis mit Metastasen und folgender Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 599.) 4, 454.

Beck, O., Seröse Meningitis nach Totalaufmeißelung, einen Schläfelappenabsceß vortäuschend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1054.) 5, 208.

Berge, Ewald, Die parasitären Otitiden bei Hund und Katze. (Klin. f. kleine Haustiere, Tierärztl. Hochsch., Dresden.) (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 39, Nr. 23, S. 255—258.) (Ref. s. Zentralbl. f. d. ges. Hyg. u. ihre Grenzgeb.) *

Bichelonne, H. C. B., Traitement des otites moyennes suppurées. (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. 79, Nr. 3, S. 482—486.) *

Blanke, August, Fremdkörperriesenzellen im organisierten Exsudat bei chronischer Mittelohreiterung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 320 bis 333.) 3, 309.

Bloedhorn, E., Diagnostische Schwierigkeiten bei Komplikation von Otitis und Mastoiditis mit Erysipel. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 2, S. 148—156.) 3, 145.

Blumenthal, Zum Verschluß persistenter retroaurikulärer Öffnungen. (Berliner otolaryngologische Gesellschaft, Sitzg. v. 18. III. 1923.) 4, 222.

Blumenthal, A., Über Verschließung persistenter retroaurikulärer Operationsöffnungen nach Radikaloperation. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57. H. 7, S. 582—585.) 4, 244,

Boenninghaus sen., Zur Frage der Verhütung der Dauereiterung nach der Radikaloperation des Mittelohres. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 5, S. 146—147.) 3, 252.

Borries, G. V. Th., Nachbehandlung Radikaloperierter. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1, Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 1.) (Dänisch.) 3, 216.

Bosviel, I., Le traitement opératoire des écoulements d'oreille autrefois et aujourd'hui. (Die frühere und die moderne operative Behandlungsmethode chronischer Mittelohreiterung.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 23, S. 469—471.) 4, 506.

Bozer, Herrmann E., Chronic suppurative otitis media. (Chronische eitrige Mittelohrentzündung.) (Sect. on otolaryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester, Minn.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 1, S. 277—284.) 3, 532.

Brindel, Vaccination des otites à l'hôpital des enfants. (Impfung der Otitiden im Kinderkrankenhaus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 250.

Brindel, A., Vaccination des otites à l'hôpital des enfants. (Vaccinebehandlung der Otitiden am Kinderspital.) Rev. laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 24, S. 983—989.) 5, 147.

Brisotto, P., Dei germi anaerobi in otologia e di alcune ricerche batteriologiche sull' ozena. (Anaeroben in der Otiatrie und einige bakteriologische Untersuchungen über Ozaena.) (Clin. otorino-laringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 33, S. 769—775 u. Nr. 41, S. 963—967.) 4, 445. 5, 241.

Brooks, Harlow, Internal phases of otitic inflammations. (Mittelohrentzündungen bei internen Erkrankungen.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 2, S. 126—130.) 3, 343.

Brunner, H., Über akute Schwindelanfälle bei der chronisch-adhäsiven Mittelohrentzündung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.

Brunner, Hans, Über akute Schwindelanfälle bei chronisch-adhäsiver Mittelohrentzündung. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 317—322.) 4. 75.

Brunner, Hans, Erwiderung auf die obigen „Bemerkungen" des Herrn Dozenten Dr. Rejtö (zur Mitteilung Dr. H. Brunners: „Über akute Schwindelanfälle bei chronisch-adhäsiver Mittelohrentzündung".) (Ohrenabt., Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 588—591.) 4, 206.

Burger, H., Ein Fall von geheilter eitriger Hirnhautentzündung bei chronischer Mittelohreiterung. (Ned. keel-neus-oorheelk. ver., Amsterdam 14. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 7, S. 716.) (Holländisch.) 4. 219.

Burger, H., Radikaloperation nach Bárány. Demonstration eines geheilten Patienten. (Ned. keel-neus-oorheelk. ver., Amsterdam, 14. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 7, S. 716.) (Holländisch.) 4, 219.

Caliceti, Pietro, Sulla frequenza e sulla importanza pratica delle periostiti mastoidee consecutive ad otiti medie acute nei bambini. (Über die Häufigkeit und die praktische Wichtigkeit der Periostitis mastoidea als Folge von akuten eitrigen Mittelohrentzündungen bei Kindern.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 1, S. 84—98.) 4, 75.

Carpenter, E. W., Simple vacuum apparatus for suppurating ears. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 14, S. 1207.) *

Charousek, Georg, Zur Differentialdiagnose akzidenteller endokranieller Erkrankungen und otogener Komplikationen bei Mittelohreiterungen. (Dtsch. otorhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. 19, Nr. 16, S. 533—535.) 3, 346.

Cheatle, Arthur H., The etiology and prevention of chronic middle ear suppuration. (Ursachen und Verhütung chronischer Mittelohreiterung.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 3, S. 283—294.) **4**, 444.

Cheatle, Arthur H., Chronische Mittelohreiterung, ihre Ätiologie und Verhütung. (Svenska läkartidningen Jg. **20**, Nr. 22, S. 505—515.) (Schwedisch.) **4**, 444.

Cleminson, F. J., Case of otitis media with facial palsy, following scarlet fever: specimens (malleus and incus) shown. (Fall von Otitis media mit Facialisparese als Folge von Scharlach; Demonstration von Hammer und Amboß.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **3**, 420.

Colditz, G. Thomsen von, Treatment of otitis media with tuberculin. (Behandlung der Otitis media mit Tuberkulin.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 149—159.) **4**, 75.

Curtin, L. J., Otitis media. (Practitioner Bd. **111**, Nr. 4, S. 273—277.) **4**, 406.

Davis, George E., Further observations on the blood-clot dressing in mastoidectomy. (Weitere Beobachtungen über die Behandlung mit Blutfüllung bei der Antrotomie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 442—445.) **4**, 150.

Dench, Edward B., The radical operation in chronic suppurative otitis media. A consideration of the technique. The use of the primary skin graft and the results of the operation with particular reference to the function of the organ. (Radikaloperation bei chronischer eitriger Mittelohrentzündung. Eine Betrachtung der Technik. Die Anwendung von primären Hautlappen und die Resultate mit besonderer Berücksichtigung der Hörfunktion.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 241—249.) **3**, 531.

Dench, Edward B., Opération radicale dans l'otite moyenne suppurée chronique, considérations sur la technique, emploi de la greffe cutanée primitive et les résultats de l'opération avec référence particulière à la fonction de l'organe. (Die Radikaloperation der chronischen eitrigen Mittelohrentzündung. Betrachtungen über die Technik. Verwendung der primären Hauttransplantation und die Ergebnisse der Operation mit besonderer Berücksichtigung der Funktion.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 972—980.) **5**, 189.

D'Onofrio, Francesco, La sensibilità gustativa nella metà anteriore della lingua nei malati di otite e di mastoidite. (Der Geschmacksinn in der vorderen Hälfte der Zunge bei Otitis und Mastoiditis.) (Pubb. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **3**, S. 45—61.) **5**, 214.

Dundas-Grant, James, Case of acute suppuration in one ear subjected to early operation on account of complete deafness of opposite ear. (Fall akuter Eiterung in einem Ohr, der auf Grund vollständiger Taubheit des anderen Ohres zu früher Operation Anlaß gab.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of otol., S. 1.) **3**, 272.

Engelhardt, G., Zur Frage der Lebensgefährlichkeit der einfachen chronischen Mittelohreiterung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 3/4, S. 440—449.) **5**, 188.

Fallas, Un cas d'otite réchauffée avec méningite. (Ein Fall von akutem Rezidiv einer chronischen Mittelohreiterung mit Meningitis.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 7, S. 764.) **4**, 508.

Fallas, Alfred, Otite réchauffée avec méningite. (Exacerbation einer Mittelohreiterung mit Meningitis.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 7, S. 177—178.) **3**, 150.

Fenton, Ralph A., Mastoiditis in the aged. (Mastoiditis im vorgerückten Alter.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 820—826.) **4**, 507.

Fournié, Jaques, Abcès cérébral. Au cours d'une otite moyenne subaiguë avec mastoïdite latente. Guérison. Réflexions thérapeutiques. (Gehirnabscesse im Verlauf einer subakuten Mittelohreiterung mit latenter Mastoiditis. Heilung. Therapeutische Betrachtungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 8, S. 787—794.) **4**, 324.

Frey, H., Chronische Mittelohreiterung. Plötzlich eintretender Schwindel mit atypischen Fistelsymptom; Blickparese zur kranken Seite. Operation. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 455.

Frey, H., Chronische Mittelohreiterung, plötzliches Auftreten pyämischer Symptome, die als nicht vom Ohr ausgehend erkannt werden. Kombination mit einem tiefen Absceß an der Wirbelsäule ohne Kontinuität mit dem Ohre. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 455.

Friesner, I., and J. L. Maybaum, Chronic middle ear suppuration complicated by an acute suppurative labyrinthitis, meningitis sympathica; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung mit akuter eitriger Labyrinthitis und meningitischer Reizung kompliziert. Labyrinthoperation; Heilung.) (Internat. clin. Bd. 2, Ser. 33, S. 257—260.) 4, 407.

Gaillard, René, Les données de la radiographie au cours des mastoïdites. (Ergebnisse der Röntgenuntersuchung im Verlauf der Mastoiditiden.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 718—733.) 4, 508.

Gand, Pierre, Traitement de l'otorrhée. (Die Behandlung des Ohrflusses.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 11, S. 170—172.) 3, 308.

Girou, Jean, Contribution à l'étude du cholestéatome. (Cholestéatome du volume d'un œuf de poule avec auto-évidement et paralysie faciale en deux temps. — Opération. — Guérison.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 795—805.) 4, 244.

Girou, Jean, Contribution à la stock-vaccinothérapie en chirurgie oto-pétro-mastoïdienne. (Beitrag zur Behandlung mit polyvalenter Vaccine in der Ohrchirurgie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 23, S. 956—963.) 5, 188.

Greene, Joseph B., Acute otitis media in children. (Akute Otitis media bei Kindern.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 395—400.) 4, 149.

Güttich, W., Die intrakraniellen Komplikationen der Mittelohreiterung. (Handb. d. spez. Chirurgie d. Ohres u. d. oberen Luftwege. Bd. 2, Liefg. 8.) 5, 2.

Gyergyay, A. von, Radikale Operation des Mittelohres vom Gehörgang aus mit Instrumenten, die von innen nach außen arbeiten. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen-u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 412). 3, 412.

Halphen, Thrombo-phlébite du sinus caverneux consécutive à une otorrhée chronique réchauffée. (Thrombophlebitis des Sinus cavernosus im Anschluß an eine chronische exacerbierte Otitis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 251.

Hasty, Frederick Emerson, The technic of a radical mastoid. (Die Technik der Radikaloperation.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 3, S. 227—230.) 3, 307.

Hinojar, Kleinhirnabsceß mit seltenem Verlauf. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 6, S. 273—275.) (Spanisch.) 5, 414.

Hoffmann, Fr., Die Mortalität der Mittelohreiterungen an der Erlanger Ohrenklinik vom 1. I. 1911 bis 1. I. 1921.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 110, H. 4, S. 223—225.) 3, 207.

Hofmann, L., Facialisparese bei akuter Otitis. Ein histologisch untersuchter Fall. (Erscheint ausführlich in dieser Monatsschrift.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 9, S. 806.) *

Horváth, F., Chronische Mittelohreiterung mit Symptomen eines umschriebenen Ödems der weichen Hirnhäute. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) 4, 270.

Hubert, Camille, Otite moyenne suppurée. Abcès du cervelet. Ouverture. Drainage. Guérison. (Otitis media suppurativa. Kleinhirnabsceß. Spaltung. Drainage. Heilung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhinol-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 5, S. 276.) 4, 269.

Just, T. H., Section of ependymal glioma growing from the floor of the fourth ventricle, simulating a cerebellar abscess, in a case of bilateral chronic suppurative otitis media. (Sektion eines Ependymglioms am Boden des 4. Ventrikels, das einen Kleinhirnabsceß vortäuschte, bei einer doppelseitigen Otitis media chronica purulenta.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) 4, 464.

Just, T. H., Sequestra removed from the region of eustachian tube during a radical mastoid operation. (Entfernung von Sequestern aus der Gegend der Tuba Eustachii während einer Radikaloperation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) 4, 464.

Kerrison, Philip D., Indications for surgical intervention in acute suppuration of the middle ear. (Die Indikation zu chirurgischem Eingreifen bei akuter Mittelohreiterung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 811—819.) 6, 339.

Komendantow, L., Zur Frage von der Entstehung des Cholesteatoms und dessen Behandlung. (Permski Medizinski Journal Nr. 1/2, S. 61—72.) (Russisch.) *

Krepuska, Géza, Mit Operation geheilter Fall von Parotis- und peritonsillärem Absceß nach chronischer Mittelohreiterung. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 23, S. 267 bis 268.) (Ungarisch.) 4, 86.

Kutepow, I. P., Plastik der retroaurikulären Öffnung nach Radikaloperation mittels Doppellappens. (Ärztegès. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4**, 105.

Kutepow, I. P., Über den morphologischen Zustand des Blutes bei chronischen eitrigen Otitiden. (Aus der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 9. XII. 1923.) **5**, 207.

Lapouge, Contribution à l'étude du syndrome de Gradenigo. (Beitrag zum Studium des Gradenigoschen Syndroms.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 18, S. 763—767.) **4**, 407.

Law, R. R., The treatment of suppurative otitis media and mastoiditis due to streptococcus haemolyticus by vaccines in addition to operation. (Die Behandlung der durch Streptococcus haemolyticus bedingten suppurativen Otitis media und Mastoiditis mit Vaccins in Verbindung mit Operation.) (Journ. of the roy. army med. corps Bd. **41**, Nr. 4, S. 298—301.) **5**, 62.

Layton, T. B., The treatment of acute otitis media in children. (Die Behandlung der akuten Mittelohrentzündung bei Kindern.) (Brit. journ. of childr. dis. Bd. **20**, Nr. 232—234, S. 65—78.) **4**, 92.

Leicher, H., Hat die chemische Wunddesinfektion bei der offenen Nachbehandlung von Antrotomiewunden einen Zweck? (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **3**, S. 411.) **3**, 411.

Lemaitre et Lavrand, Essai de pathogénie des „cholestéatomes" de l'oreille. (Versuch der Pathogenie der „Cholesteatome" des Ohres.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 252.

Lemaitre, F., et A. Lavrand, Essai de pathogénie des „cholestéatomes" de l'oreille. (Über die Entstehung der Ohrcholesteatome.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 7, S. 721—738.) **4**, 150.

Le Mée, L'otite latente, l'otite méconnue chez le nourisson et dans la première enfance. (Die latente Otitis und die nicht erkannte Otitis beim Säugling und im frühen Kindesalter.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 4, S. 400—405.) **3**, 498.

Liebermann, Theodor v., Über die Behandlung der Mittelohreiterungen bei kleiner Trommelfellperforation. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 11, S. 205—206.) **3**, 252.

Löwy, Hugo, Die pneumatische Kompression vom Gehörgang aus zur Behandlung von blanden perforativen Mittelohrprozessen und Tuben-Mittelohreiterungen. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 332.) **3**, 503.

Ludwig, Otitis media — Septumdeviation. (Ärztever., Budweis, 20. IV. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 19, S. 523.) (Tschechisch.) **3**, 531.

Lukoff, I. I., Zur Frage der Astasie-Abasie nach Antrotomien. (Ssaratowski Westnik Sdrawoochranenija Jg. **4**, Nr. 7, S. 12—15.) (Russisch.) **4**, 407.

Lund, Robert, Bemerkungen zur konservativen Radikaloperation mit besonderer Berücksichtigung der letzten Bárányschen Operationsmethode. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 258.

Lyons, H. R., Otitis media complicating operations on the gasserian ganglion. (Otitis media nach Operationen am Ganglion Gasseri.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 457—463.) **4**, 508.

Lyons, Horace R., Otitis media complicating operations on the gasserian ganglion. (Otitis media nach Operationen am Ganglion Gasseri.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 3, S. 176—178.) **3**, 254.

Mayer, O., Über die durch Streptococcus mucosus hervorgerufene Mittelohrentzündung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 388.) **4**, 104.

Mellinger, William J., Diphtheritic otitis media. (Diphtherische Mittelohrentzündung.) (California state journ. of med. Bd. **21**, Nr. 4, S. 151—152.) **3**, 531.

Montval, de, Pathologie et thérapeutique de l'embouchure tubo-tympanique dans la cure radicale de l'otorrhée. (Pathologie und Therapie des Ostium tympanicum tubae bei der Radikaloperation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 10, S. 403—411.) **3**, 533.

Müller, Georg Karl, Primäre Wundnaht bei der Operation der akuten Mittelohreiterung. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Erlangen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 1, S. 45—69.) **4**, 150.

Nasiell, Vilhelm, Carotisverletzung bei Radikaloperation. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 189.

Nasiell, Vilhelm, Akute Otitis media mit eitriger Labyrinthitis und Facialisparese. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 189.

Netter, Arnold, et Emile Césari, Méningite suppurée à pneumocoques consécutive à une otite compliquée de paralysie faciale. Guérison après abcès de fixation. Présence des antigènes du pneumocoque type II dans le pus de l'abcès de fixation. (Eitrige Pneumokokkenmeningitis als Folge einer durch Facialislähmung komplizierten Otitis. Heilung nach Fixationsabsceß; in diesem Antigene der Pneumokokkus Typus II.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, N. 18, S. 763—768.) *

Nylén, C. O., A clinical study of the labyrinthine fistula symptoms and pseudofistula symptoms in otitis. (Klinische Studie über die Symptome der Labyrinthfistel und Pseudolabyrinthfistel bei Otitis.) (Clin. f. dis. of ear, nose a. throat, Sabbatsberg's hosp., Stockholm.) (Acta oto-laryngol. Suppl. 3, S. 1—511.) 3, 537.

Odeneal, T. H., Otitis media, mastoiditis and disease of nasal accessory sinuses as causative factor in malnutrition in children. (Mittelohrentzündung, Mastoiditis und Nebenhöhlenerkrankungen als Ursache bei den Entwicklungsstörungen der Kinder.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 561—570.) 4, 445.

Patterson, Norman, Parotid fistula following mastoid operations. (Parotisfistel nach Antrotomie.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1023.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of otol., S. 15). 3, 421.

Pepper, O. H. Perry, Clinics to a first-year class in medicine. II. Septic meningitis secondary to otitis medica. (Septische Meningitis nach Otitis media.) (Clin. of Dr. O. H. Perry Pepper, univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Med. clin. of North America [Philadelphia-Nr.] Bd. 6, Nr. 4, S. 931—937.) 3, 537.

Perekalin, Purulente Otitis. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 416.

Perekalin, W. E., Einige Fälle der Blutuntersuchung (die Leukocytarformel) bei eitrigen Ohrenerkrankungen. (Aus der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 9. XII. 1923.) 5, 206.

Popolită, N., Otitis media und Mastoiditis bei akuten Infektionskrankheiten. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Cluj.) (Clujul med. Jg. 4, Nr. 9/10, S. 281—285.) (Rumänisch.) 5, 226.

Popper, J., Zur operativen Therapie der chronischen Otitis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 11, S. 964—968.) 5, 62.

Quix, Le rôle des otites dans la séméiologie de la maladie de Menière. (Die Beziehungen des Otitis zur Menièreschen Krankheit.) (Soc. oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. VI. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 751—755.) 4, 245.

Raynal, Albert, Quelques essais de radiothérapie dans les affections chroniques de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. (Einige Erfolge mit Strahlenbehandlung bei chronischen Erkrankungen des Mittelohres und des inneren Ohres.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 7, Nr. 4, S. 180—181.) 4, 92.

Rejtö, Alexander, Zur Frage des labyrinthären Schwindels. Bemerkungen zur Mitteilung Dr. Hans Brunners: „Über akute Schwindelanfälle bei chronisch-adhäsiver Mittelohrentzündung". (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 585—588.) 4, 206.

Rendu, Robert, Otite moyenne purulente latente du nourrisson. (Die latente eitrige Mittelohreiterung der Säuglinge.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 4, S. 406—420.) 3, 499.

Reverchon et Worms, Etude radiologique des altérations de l'apophyse mastoïde dans les otites aigues et chroniques. (Röntgenologische Studie über Veränderungen des Warzenfortsatzes bei akuten und chronischen Otitiden [siehe vorhergehenden Bericht].) (Soc. de laryngol., d'oto. et de rhinol., Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhinol. laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 4, S. 219.) 4, 269.

Richou, Otite double et thyroidite suppurée au cours d'une infection streptococcique générale. (Doppelseitige Otitis und eitrige Thyreoiditis im Verlaufe einer generalisierten Streptokokkeninfektion.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 2, S. 202—205.) 6, 180.

Rigaud, Modification du procédé de Siebenmann pour la plastique post-opératoire de l'évidement pétro-mastoïdien. (Modifikation des Siebenmannschen Verfahrens für

die Plastik nach Radikaloperation.) (Soc. de chirurg., Toulouse, 29. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 57, S. 636.) **4**, 185.

Rohden, Hans, Ein Fall von primärer Mittelohr-Diphtherie mit sekundärer absteigender Infektion des Respirationstraktus. (Kinderklin. u. Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 284—286.) **3**, 309.

Ruttin, Über latente Eiterherde im Mittelohr. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 410.

Ruttin, Otitis cum meningitide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 456.

Ruttin, Erich, Über „Fistelsymptom ohne Fistel" bei sekretorischem Katarrh. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 969—975.) **5**, 61.

Sacco, Adolfo, Septische Phlebothrombose des Sinus sigmoideus mit akuter Mastoiditis. (Chirurg. Ges., Buenos Aires, Sitzg. v. 17. X. 1923.) (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 48, S. 1213—1214.) (Spanisch.) **5**, 191.

St. Arifew, Natcho, Abcès du cervelet consécutif à une otite suppurée aiguë bénigne. (Kleinhirnabsceß im Anschluß an eine gutartige akute Mittelohreiterung.) (Arch. internat. de laryngo., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 52. bis 54.) **3**, 257.

Sautter, C. M., Consideration of the radical mastoid. (Beitrag zur Radikaloperation des Ohres.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 118—128.) **4**, 151.

Savini, Emile, Contribution à la symptomatologie de l'abcès cérébral. (Beitrag zur Symptomatologie des Hinrabscesses.) (Bull. de l'assoc. des psychiatr. roumains Jg. **5**, S. 24—28.) **5**, 414.

Schiller, A. N., Chronic ottorrhea with labyrinthine irritation. (New York acad. of med., sect. on otol., 9. II. 1923.) (Laryngoscop Bd. **33**, Nr. 6, S. 463.) *

Schlander, Chronische Mittelohreiterung, Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose, intrakranielle Drucksteigerung, einen Kleinhirnabsceß vortäuschend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 223.

Schlander, Chronische Mittelohreiterung links, Cholesteatom, ausgedehnte Sinus-Bulbusthrombose, Jugularisunterbindung, fieberfreier Verlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 599.) **4**, 454.

Schlander, Otitis media acute, Diabetes mellitus. Meningitis purulenta, unter dem Bilde einer Pyämie verlaufend (Präparatdemonstration). (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 456.

Schlander, Otitis media acuta sin. Mastoiditis. Thrombose des Sinus sigmoideus. Stauungspapille links. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 456.

Schlander, E., Über die Bedeutung von Trigeminusneuralgien bei Mittelohreiterungen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 975—988.) **5**, 61

Schlander, G., Chronische Mittelohreiterung, Radikaloperation, tiefer Senkungsabsceß am Hals. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5**, 207.

Schlittler, E., Die Therapie der Mittelohreiterung: Trockenbehandlung oder Borsäure Spülbehandlung? (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **53**, Nr. 16, S. 405—407.) **4**, 40.

Schmidt, Viggo, Zinkionbehandlung von akuter und chronischer Mittelohreiterung. Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 256.

Schmidt, Viggo, Zinkionenbehandlung der akuten und chronischen Mittelohreiterung. (Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 36, S. 621—627 u. Nr. 37, S. 641—647.) (Dänisch.) **4**, 407.

Schmiegelow, E., Abscessus lobi temporalis cerebri, Meningitis purulenta acuta und Otitis media suppurativa chronica sinistra. Heilung. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 256.

Schmiegelow, E., Otitis media suppurativa chronica sinistra. Meningitis serosa. Neuritis optica utriusque. Paralysis nervi abducent. dext. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges., 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 256.

Schousboe, Untersuchungen über die Dauerresultate der Totalaufmeißelung des Mittelohrs. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 257.

Scott, Sydney, Cerebellar abscess five weeks after onset of acute otitis media, right side. (Kleinhirnabsceß 5 Wochen nach Beginn einer akuten rechtsseitigen Mittelohrentzündung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4**, 464.

Šercer, Zur Frage der Obstruktion der tympanalen Mündung der Tuba Eustachii bei totaler Trepanation des Schläfenbeins. (Oto-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 8, S. 143.) (Serbo-Kroatisch.) **4**, 245.

Spinelli, Pietro, I bacilli acido-resistenti nelle otiti medie purulente croniche. (Die säurefesten Bacillen bei den chronischen eitrigen Mittelohrentzündungen.) (Div. otorinolaringoiatr., osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 10—16.) **4**, 40.

Struycken, H. J. L., und **F. H. Quix**, Ein Fall von Absceß im Brachium pontis nach radikaler Mittelohroperation. (Ausführlich in Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4**, 220.

Sweet, Clifford D., Otitis media in infants and children. (Mittelohrentzündung bei Kindern und Säuglingen.) (California state journ. of med. Bd. **21**, Nr. 10, S. 409—412.) *

Sydenham, Frederick, and **Dan Mc Kenzie**, Epidemic cerebro-spinal meningitis associated with acute suppuration of the middle ear. (Epidemische Cerebrospinalmeningitis, vergesellschaftet mit akuter Mittelohreiterung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4**, 463.

Syk, Akute Otitis mit Warzenfortsatzaufmeißelung, Tod an tuberkulöser Meningitis. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.

Symonds, C. P., Case of unilateral affection of cranial nerves 9—12 (Tapia's syndrome) associated with chronic otitis media. (Fall von einseitiger Erkrankung des 9. bis 12. Hirnnerven [Tabias Syndrom] verbunden mit chronischer Otitis media.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of neurol., S. 53—54.) **3**, 385.

Taptas, Le traitement de l'otite moyenne purulente aiguë. (Die Behandlung der akuten Mittelohreiterung.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 5, S. 206—213.) **5**, 226.

Tassi, Umberto, L'autovaccinoterapia nel trattamento delle suppurazioni d'orecchio e loro complicanze. (Die autogene Vaccinetherapie in der Behandlung der Mittelohreiterungen und ihrer Komplikationen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 99—114.) **4**, 41.

Thomas, Hayward G., Management of acute otitis media and the prevention of the acute mastoid operation. (Die Behandlung der akuten Otitis media und die Verhütung der Mastoidoperation.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 372—375.) **5**, 349.

Török, B., Modifikation in der Technik der Radikaloperation. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) **5**, 158.

Tonndorf, W., Halbseitiger Kopftetanus bei gleichseitiger chronischer Mittelohreiterung (Univ.-Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Göttingen.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 6, S. 287 bis 293.) **4**, 149.

Treatment, The — of otitis media by reflected incandescent rays. (Die Behandlung der Otitis media durch reflektiertes Glühlicht.) (Americ. journ. of electrotherapeut. of radiol. Bd. **41**, Nr. 3, S. 103—104.) **3**, 310.

Trivas, Un cas de leptoméningite purulente généralisée consécutive à une otite moyenne aiguë et sans réaction mastïodienne. (Leptomenengitis purulenta im Anschluß an akute Otitis media ohne Mastoiditis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 4, S. 153—157.) **3**, 208.

Turner, A. Logan, and **J. S. Fraser**, Labyrinthitis as a complication of middle-ear suppuration. (Labyrinthitis als Komplikation von Mittelohreiterungen.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **3**, 420.

Urbantschitsch, E., Otogene Pyämie infolge eitriger Thrombophlebitis des Sinus sagittalis superior (ohne Erkrankung des Sinus sigmoi deus und transversus). Atypische Mucosus-Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 388.) **4**, 104.

Vacher et Denis, A propos du traitement post-opératoire des mastoïdites et de l'évidement pétro-mastoïdien. (Die postoperative Behandlung der Antrotomie und der Totalaufmeißelung.) (Bull. d'oto-chino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 6, S. 245—251.) **5**, 146.

Virgili, Ugo, Un caso di paralisi del facciale da otite media purulenta acuta senza perforazione della membrana timpanica. (Ein Fall von Facialisparese bei Otitis media purulenta acuta sine perforatione.) (Osped. civ., Rovigo.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 37, S. 872—873.) **4, 407.**

Waldapfel, Richard, Bacillus fusiformis und Spirochaeta Vincenti im Mittelohr. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 10, S. 870—874.) **4. 505.**

Waldapfel, Richard, Bacillus fusiformis und Spirochaeta Vincenti im Mittelohre. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **24**, H. 9, S. 798.) *

Watson-Williams, E., Acute otitis media with jugular bulb thrombosis. (Akute Mittelohrentzündung mit Bulbusthrombose.) (Brit. med. journ. Nr. **3259**, S. 1014 bis 1015.) **4, 92.**

Webber, Russell, Klebs-Loeffler infection of the middle ear and mastoid. (Infektion des Mittelohres und des Warzenfortsatzes mit Klebs-Loefflerschem Bacillus.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1246—1250.) **5, 393.**

Weill, G. A., Evidement conservateur plastique. (Konservative Radikaloperation.) (Soc. de laryngol. d'otol. et de rhinol., Paris, 8. XII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 1, S. 3.) **3, 356.**

Weiss, Kind mit lymphatischer Leukämie mit Erscheinungen seitens des Gehirns und des Mittelohrs. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 10. X. 1923.) **5, 109.**

Whale, H. Lawson, A case of unusual haemorrhage following a radical mastoid operation. (Ein Fall von ungewöhnlicher Blutung nach Radikaloperation des Ohres.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 17, S. 930.) **4, 507.**

Wharry, H. M., Improved antrum-exploring trocar and cannula. (Verbesserung am Antrumtrokar und Kanüle.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4, 266.**

White, End-results of radical mastoid operation. (Endresultate der Radikaloperation.) (New England otol., a. laryngol. soc., Boston, 28. III. 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 1, S. 18—19.) **4, 207.**

Whitham, Jay D., The treatment of chronic otorrhea. (Milit. surgeon Bd. **52**, Nr. 2, S. 200—202.) *

Wolf, Geo., A case of tuborrhea of the right ear, impaired hearing of the left ear and polyarthritis due to purulent sinusitis. (Nebenhöhleneiterung als Ursache rechtsseitiger Mittelohreiterung, linksseitiger Gehörverschlechterung und von Gelenkrheumatismus.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 10—13.) **3, 341.**

Wolfe, Otis, The prevention of surgical mastoiditis by routine treatment of acute otorrhea. (Die Verhinderung von Mastoidoperationen durch zielbewußte Behandlung akuter Mittelohreiterung.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 376—391.) **5, 412.**

Woodbury, Frank Thomas, Otitis media and mastoiditis treated by radiant light and heat from electric lights. (New York med. journ. a med. record Bd. **118**, Nr. 1, S. 49.) *

Young, Stephen, The treatment of chronic middle-ear suppuration by electric ionisation. (Die Behandlung der chronischen Mittelohreiterung durch Ionisation.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 5, S. 245—251.) **3, 344.**

Tuberkulose und Lues.

Aloin, H., et A. Gignoux, Contribution à l'étude des mastoïdites tuberculeuses. (Beitrag zum Studium der tuberkulösen Mastoiditiden.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 4, S. 129—138.) **3, 344.**

Brock, W., Der derzeitige Stand der Lehre von der Tuberkulose des Ohres und der Nase. (Zentralbl. f. d. ges. Tuberkuloseforsch. Bd. **19**, H. 7/8, S. 385—400.) **3, 433.**

Caliceti, Pietro, Un caso di mastoidite luetica. (Ein Fall von Mastoiditis luetica.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 2, S. 151—155.) **4, 75.**

Döderlein, W., Die Chirurgie der Tuberkulose des Mittelohres. (Handb. d. spez. Chirurgie d. Ohres u. d. oberen Luftwege. Bd. **2**. Liefg. 8.) **5, 3.**

Leegaard, Frithjof, Contribution à l'étude de la tuberculose de l'oreille moyenne. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 1, S. 122—132.) *

Scharlachotitis.

Podestá, Roberto, Über die nekrotisierende Form der Scharlachotitis. (Prensa méd. argentina Jg. **10**, Nr. 26, S. 654—661.) (Spanisch.) **5, 394.**

Sobernheim, Duracyste nach Scharlachotitis. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 10. X. 1923.) **5, 109.**

Tube.

Bilancioni, G., Contribution à la physiologie de la trompe d'Eustache. (Beitrag zur Physiologie der Tuba Eustachii.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 1, S. 1—11.) **3, 464.**

Dutheillet de Lamothe, Traitement par la diathermie et sous le contrôle du salpingoscope des affections chroniques du bourrelet tubaire et de la portion fibro-cartilagineuse de la trompe. (Behandlung chronischer Tubenaffektionen mit Diathermie unter Kontrolle des Salpingoskopes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) **4, 251.**

Dutheillet de Lamothe, Traitement par la diathermie et sous le contrôle du salpingoscope des affections chroniques du bourrelet tubaire et de la portion fibrocartilagi neuse de la trompe. (Unter Kontrolle des Salpingoskops vorgenommene Diathermiebehandlung der chronischen Affektionen des Tuben- und des knorpeligen Ohrtrompetenteils.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 9, S. 879—889.) **4, 509.)**

Haike, H., Technik der Diagnostik und Therapie in der Ohrenheilkunde. III. Katheterismus der Tube. Das Politzersche Verfahren. Der Valsalvasche Versuch. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 14, S. 446—447.) **3, 307.**

Just, T. H., Sequestra removed from the region of eustachian tube during a radical mastoid operation. (Entfernung von Sequestern aus der Gegend der Tuba Eustachii während einer Radikaloperation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4, 464.**

Löwy, Hugo, Die pneumatische Kompression vom Gehörgang aus zur Behandlung von blanden perforativen Mittelohrprozessen und Tuben-Mittelohreiterungen. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) **3, 503.**

Montval, de, Pathologie et thérapeutique de l'embouchure tubo-tympanique dans la cure radicale de l'otorrhée. (Pathologie und Therapie des Ostium tympanicum tubae bei der Radikaloperation.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 10, S. 403—411.) **3, 533.**

Mounier, De l'emploi des vapeurs d'éther iodé dans les affections tubo-tympaniques. (Über den Gebrauch von Jod-Ätherdämpfen bei den tubo-tympanalen Erkrankungen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 3, S. 133—136.) **3, 533.**

Portmann, Retrouvey et Lachapèle, Etude radiographique de la trompe d'Eustache. (Radiographische Studie über die Tube Eustachii.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) **4, 253.**

Portmann, Georges, Retrouvey et Lachapèle, Etude radiographique de la trompe d'Eustache. (Röntgenstudie an der Ohrtrompete.) Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 20, S. 849—854.) **4, 509.**

Reverchon, L., Deux cas de tumeur du rhino-pharynx à point de départ péritubaire. Considérations anatomo-cliniques et thérapeutiques. (2 Fälle von Nasenrachenraumtumoren peritubären Ursprungs. Anatomisch-klinische und therapeutische Betrachtungen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 21, Nr. 2, S. 65—74; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 9, S. 362—370.) **3, 384. 4, 37.**

Sellheim, Ein neues Modell eines Tubenschneuzers. (Ver. d. Ärzte, Halle a. S., Sitzg. v. 27. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 33, S. 1575.) *

Šercer, Zur Frage der Obstruktion der tympanalen Mündung der Tuba Eustachii bei totaler Trepanation des Schläfenbeins. (Oto-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 8, S. 143.) (Serbo-Kroatisch.) **4, 245.**

Szász, T., Behandlung der Tubeneiterung mit Röntgenstrahlen. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. III. 1922.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgebiete, Bd. 3, S. 111.) **3, 111.**

Wein, Z., Handgriff zur Erhöhung der Durchgängigkeit der Eustachischen Röhre. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) **5, 158.**

Warzenfortsatz.

Aloin, H., et A. Gignoux, Contribution à l'étude des mastoïdites tuberculeuses. (Beitrag zum Studium der tuberkulösen Mastoiditiden.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 4, S. 129—138.) **3, 344.**

Banks-Davis, H. J., Parotid fistula in the scar of an old mastoid wound. (Parotisfistel in der Narbe einer alten Warzenfortsatzwunde.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 16. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med., sect. of otol., Bd. 16, Nr. 7, S. 21.) **4, 268.**

Beck, O., Empyem des Warzenfortsatzes und des Proc. zygomaticus am 4. Tage einer akuten Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 599.) **4**, 454.

Beck, O., Mucosus-Mastoiditis mit Labyrinthfistel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 455.

Beynes, Edmond, Sur un cas d'ostéopériostite primitive de la mastoïde, compliquant une furonculose diffuse du conduit auditif. (Fall einer einfachen Osteoperiostitis des Mastoids als Komplikation einer Otitis externa furunculosa.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 21, S. 887—890.) **4**, 507.

Bigelow, Nolton, The development of the mastoid cells and variations in anatomy from the viewpoint of pathology and operative procedures. (A lantern demonstration.) (Die Entwicklung der Zellen im Warzenfortsatz und anatomische Verschiedenheiten vom Standpunkt der Pathologie und der operativen Maßnahmen. Lichtbildervorführung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 637—638..) **4**, 318.

Bigelow, Nolton, and Isaac Gerber, Further observations of mastoid structure by means of the X-ray. (Weitere Beobachtungen über den Bau des Warzenfortsatzes vermittels Röntgenstrahlen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 641 bis 685.) **4**, 319.

Bloedhorn, E., Diagnostische Schwierigkeiten bei Komplikation von Otitis und Mastoiditis mit Erysipel. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 2, S. 148—156.) **3**, 145.

Blumenthal, Eine neue Art von Drainage nach Eröffnung des Warzenfortsatzes. (Berliner oto-laryngologische Gesellschaft, Sitzg. v. 18. III. 1923.) **4**, 222.

Bonar, T. G. D., Four cases of mastoid disease. (Fälle von Erkrankung des Warzenfortsatzes.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 20, S. 1079—1080.) **5**, 63.

Bondy, Einfache Aufmeißelung des Warzenfortsatzes mit Drainage in den Gehörgang. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 722.) **4**, 457.

Boone, John C., Streptococcus hemolyticus infection of the nose, accessory sinuses and mastoid cells. (Infektion von Nase, Nebenhöhlen und Warzenfortsatz mit hämolytischen Streptokokken.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 8, S. 249—254.) **4**, 293.

Bowers, Wesley C., Double mastoiditis, with no symptoms, and unexplained temperature for three months (New York acad. of med., sect. on otol, 9. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 459—460.) *

Bridgett, Frank, Determination of the line of the descending portion of the facial canal in doing the mastoid operation. (Preliminary report in order to establish priority.) (Bestimmung der Verlaufslinie des absteigenden Facialkanals bei der Warzenfortsatzoperation. [Vorläufige Mitteilung zur Wahrung der Priorität.]) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 329—339.) **3**, 532.

Bulson jr., Albert E., Acute mastoiditis. The diagnosis and indications for operation. (Akute Mastoiditis. Diagnose und Indikationen zur Operation.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 9, S. 276—279.) **4**, 406.

Caliceti, Pietro, Un caso di mastoidite luetica. (Ein Fall von Mastoiditis luetica.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 2, S. 151—155.) **4**, 75.

Caliceti, Pietro, Sulla frequenza e sulla importanza pratica delle periostiti mastoidee consecutive ad otiti medie acute nei bambini. (Über die Häufigkeit und die praktische Wichtigkeit der Periostitis mastoidea als Folge von akuten eitrigen Mittelohrentzündungen bei Kindern.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 1, S. 84—98.) **4**, 75.

Canuyt, Georges, Les fausses mastoïdites ou algies mastoïdiennes hystériques. (Falsche Mastoiditis oder hysterische Schmerzen am Proc. mastoid.) (Soc. d'oto neuro-oculist., Strasbourg, 14. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, N. 37, S. 427—428.) **3**, 466.

Coates, Geo. M., and Benj. H. Shuster, A mastoid bandage. (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 956.) *

Cott, Chester C., Aseptic meningitis following operation for acute mastoiditis secondary operation with recovery. (Aseptische Meningitis nach Antrotomie wegen akuter Mastoiditis, zweite Operation und Genesung.) (Bull. of the Buffalo gen. hosp. Bd. **1**, Nr. 1, S. 33—35.) **6**, 113.

Dobberstein, Johannes, Das Mastoideum des Schweines. (Anat. Inst., Tierärztl. Hochsch., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses, Bd. **19**, H. 6, S. 249—286.) **4**, 91.

D'Onofrio, Francesco, La sensibilità gustativa nella metà anteriore della lingua nei malati di otite e di mastoidite. (Der Geschmacksinn in der vorderen Hälfte der Zunge bei Otitis und Mastoiditis.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **8**, S. 45—61.) **5, 214.**

Dutrow, Howard V., Some practical points in the progress of mastoid surgery. (Einige praktisch-wichtige Punkte bei Warzenfortsatzoperationen.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 363—371.) **5, 394.**

Evans, Wm. A., The value of the Roentgen study of mastoid disease in children under five. (Der Wert der Röntgenuntersuchung bei Warzenfortsatzerkrankungen bei Kindern unter 5 Jahren.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **10**, Nr. 5, S. 382—385.) **4. 323.**

Fenton, Ralph A., Mastoiditis in the aged. (Mastoiditis im vorgerückten Alter.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 820—826.) **4, 507.**

Filippi, Niccolò, Mastoidite purulenta acuta con paralisi del facciale. — Colesteatoma voluminoso della mastoide. — Perisinusite del seno laterale. — Svuotamento petromastoideo. — Guarigione con reintegrazione della funzione del facciale. — Autoplastica successiva a distanza. (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 2, S. 13—19.) **5, 227.**

Friedman, Joseph, and Samuel D. Greenfield, Primary thrombosis of the mastoid emissary vein with secondary involvement of the lateral sinus. (Primäre Thrombose der Vene im Emmisarium mastoideum mit sekundärer Infektion des Sinus.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 347—352.) **4, 75.**

Gaillard, René, Les données de la radiographie au cours des mastoïdites. (Ergebnisse der Röntgenuntersuchung im Verlauf der Mastoiditiden.) (Clin. oto-rhino-laryngol., Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 7, S. 718—733.) **4, 508.**

Gaillard, René, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 22, S. 931.) *

Gaillard, René, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Dissertation: Lyon 1923.) *

Gatscher, S., Retroaurikuläre Phlegmone unter dem Bilde einer Zygomatico-Mastoiditis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 162.) **3, 364.**

Gill, Elbyrne G., Brain abscess of temporosphenoidal lobe complicating acute mastoiditis: Operation and recovery. (Temporallappenabsceß nach akuter Mastoiditis: Operation und Heilung.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 6, S. 483—486.) **4, 187.**

Grove, W. E., Parotid fistulae after mastoid operation. (Parotisfisteln nach Mastoidoperation.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 855—859 u. S. 926 bis 927.) **4, 394.**

Hays, Harold M., Mastoïdite aiguë et abcès périsinusal sans symptômes otiques. (Akute Mastoiditis und perisinuöser Absceß ohne otitische Symptome.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 4, S. 380—382.) **4, 508.**

Hays, Harold M., Suspected mastoiditis: Clinical diagnosis with special references to the interpretation of the X-ray pictures. (Verdächtige Mastoiditiden: ihre klinische und besonders röntgenologische Diagnose.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 924—935.) **6, 339.**

Helsmoortel jr., J., Les mastoïdites et leurs complications. (Oto-rhinolaryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 2, S. 65—68.) **3, 309.**

Hempstead, Bert E., Mastoiditis without apparent involvement of the middle ear. (Mastoiditis ohne nachweisbare Beteiligung des Mittelohres.) (Sect. on otolaryngol. a. rhinol., Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 15, S. 1266—1270.) **4, 507.**

Herbert, Wm., Giant cell sarcoma of the auditory canal complicating mastoiditis. (Riesenzellensarkom des Gehörgangs mit gleichzeitiger Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 414—416.) **4, 184.**

Hofer, J., Spontane Schmerzhaftigkeit und Druckempfindlichkeit des Warzenfortsatzes auf Basis von Hysterie. Heilung durch Trepanation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 799.) *

Hughes, Thos. E., An unusual case of mastoiditis. (Ein ungewöhnlicher Fall von Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 716—718.) **5, 63.**

Jay, Hubert M., Mastoidal disease with lateral sinus infection. (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 23, S. 638—639.) *

Johnson, J. L., Atypical surgical mastoiditis: Report of a case. (Bericht über einen Fall atypischer Mastoiditis.) (Journ. of. the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 6, S. 399—400.) 3, 466.

Kapur, G. D., Retro-pharyngeal abscess simulating Bezolds mastoiditis. (Retropharyngealabsceß, der eine Bezoldsche Mastoiditis vortäuscht.) (Indian med. gaz. Bd. 58, Nr. 6, S. 272.) 4, 197.

Katin-Jartzew, Fall von „primärer" Mastoiditis, welcher durch Meningitis kompliziert wurde. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 416.

King, Charles R., Acute mastoiditis without aural discharge. (Akute Mastoiditis ohne Ohreneiterung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 18, S. 1523.) 4, 507.

Krainz, W., Über die Auskleidung der lufthaltigen Warzenzellen. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zentralbl. f. Hals- Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 415.) 3, 415.

Kümmel, W., Umschriebene Eiterungen im Warzenfortsatz. (Acta oto-laryngol. Bd. 5, Nr. 2, S. 141—148.) 4, 185.

McDougall, J. Calhoun, and Wm. Jerome Knauer, Five atypical cases of mastioditis in children. (5 atypische Fälle von Mastoiditis bei Kindern.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 12, S. 936—937.) 6, 339.

McKinney, Alexander R., Pathology, diagnosis and treatment of acute mastoiditis. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 22, Nr. 5, S. 238—242.) *

Maybaum, J. L., Radical mastoidectomy; complete healing. Method of controlling persistent vertigo. (Radikale Mastoidektomie mit Sanatio completa. Ein Verfahren zur Bekämpfung des bestehenbleibenden Vertigo.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 875—878.) 4, 407.

Mayer, Otto, Exostosenbildung am Warzenfortsatz nach Panitrininjektion bei Otosklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 455.

Mouret, Jules, Périmastoïdites exocraniennes. (Die Entzündungsprozesse an der Außenfläche des Warzenfortsatzes.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 12, S. 1174—1186.) 5, 146.

Natanson, L., Über Speichelfisteln nach Mastoidoperationen. (Moskauer Oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 13. IX. 1923.) 3, 505.

Natanson, Leo, Über Speichelfisteln nach Mastoidoperationen. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., II. Staatsuniv., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3, S. 176—178.) 4, 395.

Nepveu, De la mastoïdectomie faite exceptionnellement sans antrotomie dans certaines formes particulières de mastoïdite, accompagnées de procidence. (Ausnahmsweise Mastoidektomie ohne Antrotomie bei gewissen besonderen Formen der Mastoiditis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 253.

Nepveu, A., Un cas de paradoxale procidence du sinus dans une mastoïdite de Bezold. (Ein Fall von außergewöhnlicher Verlagerung des Sinus bei Bezoldscher Mastoiditis.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 21, Nr. 2, S. 81—83.) 3, 310.

Nepveu, A., De la mastoïdectomie faite exceptionnellement sans antrotomie, dans certaines formes particulières de mastoïdite, accompagnées de procidence du sinus. (Über Aufmeißelung ohne Antrotomie bei gewissen Formen der Mastoiditis mit Vorlagerung der Sinus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 6, S. 269—271.) 5, 147.

Parel, G., Mastoïdite et abcès sous-dural. (Mastoiditis und Subduralabsceß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho- œsophagoscopie Bd. 2, Nr. 7, S. 745 bis 748.) 4, 186.

Peyre, E.-L., Mastoïdite et compression cérébrale à distance. (Mastoiditis und Hirnkompression außerhalb des Ohrbereichs.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 8, S. 460—464.) 4, 245.

Přecechtěl, A. Phénomènes biologiques de défense et de guérison de la plaie opératoire après la trépanation de l'apophyse mastoïdien avec ouverture de l'antre. (Biologische Abwehr- und Heilungsvorgänge in der Operationswunde nach Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. [Antrotomie.]) (Clin. oto-rhino-pharyngol., Prague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 3, S. 359—389.) 4, 323.

Pugnat, Un cas de mastoïdite récidivante. (Ein Fall von rezidivierender Mastoiditis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 253.

Pulvermacher, Pneumatocele supramastoidea. (Schlesische Ges. f. vaterländische Kultur, Breslau, Sitzg. v. 19. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 18, S. 852.) *
Rankin, Nicol, Three cases of zygomatic mastoiditis. (3 Fälle von Mastoiditis mit Beteiligung des Pr. zygomaticus.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 4, S. 192 bis 195.) 3, 309.
Reverchon et Worms, La radiographie en oto-rhino-laryngologie (sinus et mastoïde). (Die Röntgenaufnahme in der Oto-, Rhino-, Laryngologie [Sinus und Processus mastoideus].) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol, Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. nternat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 249.
Reverchon, L., Les masïtodites latentes. (Latente Mastoiditis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 2, Nr. 3, S. 286—291.) 3, 308.
Reverchon, L., et G. Worms, Etude radiologique des altérations de l'apophyse mastoïde dans les otites aiguës et chroniques. (Radiologische Studie über die Veränderung des Warzenfortsatzes bei akuten und chronischen Otitiden.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 4, S. 201—218.) 4, 322.
Reverchon et Worms, Etude radioloqigue des altérations de l'apophyse mastoïde dans les otites aiguës et chroniques. (Röntgenologische Studie über Veränderungen des Warzenfortsatzes bei akuten und chronischen Otitiden [siehe vorhergehenden Bericht].) (Soc. de laryngol, d'otol. et de rhinol, Paris, 16. III. 1923.) (Oto-rhinol. laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 4, S. 219.) 4, 269.
Roth, A., Acute mastoiditis with facial paralysis and remittent meningitis. (Akute Mastoiditis mit Facialisparalyse und remittierender Meningitis.) (NewYork med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 5, S. 265.) 3, 253.
Rouget, Présentation d'un écarteur mastoïdien. (Demonstration einer Lyra für den Processus mastoideus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 254.
Roy, Dunbar, Case of polyarthritis complicating mastoiditis. Operation. Recovery. (Polyarthritis als Komplikation bei Mastoiditis. Operation. Heilung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 1, S. 129—138.) 4, 41.
Sautter, Carl M., Mastoiditis associated with acute nephritis. (Mastoiditis mit akuter Nephritis.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 2, S. 131—134.) 3, 466.
Schlander, Otitis media acuta sin. Mastoiditis. Thrombose des Sinus sigmoideus. Stauungspupille links. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 456.
Shook, Francis M., Report of case of chronic mastoiditis with extensive pathology. Operation. Recovery. (Bericht über einen Fall von chronischer Mastoiditis mit genauem pathologischem Befund. Operation. Heilung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 615—616.) 5, 63.
Sleight and Haughey, Chronic mastoiditis. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 22, Nr. 2, S. 61—63.) 4, 185.
Smith, J. Morrisset, Report of one hundred and four mastoid operations. (Bericht über 104 Warzenfortsatzoperationen.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 10, S. 626—627.) 5, 349.
Smith, James Morrisset, Indications for radical mastoid operation. (Indikationen für die Radikaloperation des Warzenfortsatzes.) (Americ. journ. of surg. Bd. 37, Nr. 12, S. 316—319.) 5, 146.
Stout, Philip S., Indications for mastoid operations under local anesthesia. (Indikationen für Warzenfortsatzoperationen in Lokalanästhesie.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 837—840.) 6, 462.
Syk, Akute Otitis mit Warzenfortsatzaufmeißelung, Tod an tuberkulöser Meningitis. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 189.
Tapia, A. G., Zwei Fälle von Thrombophlebitis des Sinus lateralis. Unterbindung der Jugularis, Entfernung des Thrombus, Heilung. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 6, S. 253—256.) (Spanisch.) 5, 412.
Tarasido, Alberto, Tuberkulöse Mastoiditis. (Prensa med. Argentina Jg. 9, Nr. 31, S. 912—917.) (Spanisch.) 4, 408.
Thomas, Hayward G., Management of acute otitis media and the prevention of the acute mastoid operation. (Die Behandlung der akuten Otitis media und die Verhütung der Mastoidoperation.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1923, S. 372—375.) 5, 349.
Torrini, Umberto Luigi, Contributo alla conoscenza degli ascessi cervicali da mastoidite. (Beitrag zur Kenntnis von Halsabscessen nach Warzenfortsatzerkran-

kung.) (Istit. di clin. chirurg. gen., istit. di studi sup., Firenze.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 10, S. 109—116.) **5**, 190.

Vacher et Denis, A propos du traitement postopératoire des mastoïdites et de l'évidement pétro-mastoïdien. (Behandlung der postoperativen Mastoiditiden.) (Congr. (franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 255.

Veckmans, Un cas de mastoïdite double avec abcès bilateral du triangle pharyngo-maxillaire. (Ein Fall von beiderseitiger Mastoiditis mit beiderseitigem Absceß des pharyngo-maxillaren Dreiecks.) (Soc. belge d'otol., du rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Vila de Abadal, Juan, Häufigkeit der intrakranialen Komplikationen der chronischen Mastoiditis. (Rev. española de med. y cirug. Jg. **6**, Nr. 55, S. 18—26.) (Spanisch.) **3**, 346.

Webber, Russell, Klebs-Loeffler infection of the middle ear and mastoid. (Infektion des Mittelohres und des Warzenfortsatzes mit Klebs-Loefflerschem Bacillus.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1246—1250.) **5**, 393.

Wolfe, Otis, The prevention of surgical mastoiditis by routine treatment of acute otorrhea. (Die Verhinderung der Mastoidoperationen durch zielbewußte Behandlung akuter Mittelohreiterung.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 376—391.) **5**, 412.

Woodbury, Frank Thomas, Otitis media and mastoiditis treated by radiant light and heat from electric lights. (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 1, S. 49.) *

Wrigley, F. G., Two cases of injury to the ear following on operation for acute mastoiditis. (3 Fälle von Ohrtrauma nach vorausgegangener Operation wegen akuter Mastoiditis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 5, S. 252—253.) **3**, 385.

Operationstechnisches.

Bridgett, Frank, Determination of the line of the descending portion of the facial canal in doing the mastoid operation. (Preliminary report in order to establish priority.) (Bestimmung der Verlaufslinie des absteigenden Facialkanals bei der Warzenfortsatzoperation. [Vorläufige Mitteilung zur Wahrung der Priorität.]) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 329—339.) **3**, 532.

Bridgett, Frank A., Bestimmung der Lage des absteigenden Teiles des Facialkanals bei Operationen am Felsenbein. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 187—192.) **3**, 385.

Campbell, Andrew, A method of applying epithelial grafts to the mastoid cavity. (Eine Methode zur Epithelübertragung in die Radikaloperationshöhle.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 9, S. 471—472.) **4**, 407.

Dench, Edward B., The radical operation in chronic suppurative otitis media. A consideration of the technique. The use of the primary skin graft and the results of the operation with particular reference to the function of the organ. (Radikaloperation bei chronischer eitriger Mittelohrentzündung. Eine Betrachtung der Technik. Die Anwendung von primären Hautlappen und die Resultate mit besonderer Berücksichtigung der Hörfunktion.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 241 bis 249.) **3**, 531.

Dench, Edward B., Opération radicale dans l'otite moyenne suppurée chronique, considérations sur la technique, emploi de la greffe cutanée primitive et les résultats de l'opération avec référence particulière à la fonction de l'organe. (Die Radikaloperation der chronischen eitrigen Mittelohrentzündung. Betrachtungen über die Technik. Verwendung der primären Hauttransplantation und die Ergebnisse der Operation mit besonderer Berücksichtigung der Funktion.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 972—980.) **5**, 189.

Peyser, Freiliegender Sinus als Operationsbefund. (Berliner oto-laryngologische Gesellschaft, Sitzg. vom 18. März 1923.) **3**, 222.

Smith, J. Morriset, Report of one hundred and four mastoid operations. (Bericht über 104 Warzenfortsatzoperationen.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **118**, Nr. 10, S. 626—627.) **5**, 349.

Intrakranielle oto- und rhinogene Folgekrankheiten.

Charousek, Georg, Zur Differentialdiagnose akzidenteller endokranieller Erkrankungen und otogener Komplikationen bei Mittelohreiterungen. (Dtsch. otorhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 16, S. 533—535.) **3**, 346.



Güttich, W., Die intrakraniellen Komplikationen der Mittelohreiterung. (Siehe Handb. d. spez. Chirurgie d. Ohres u. d. oberen Luftwege. Hrsg. v. L. Katz und F. Blumenfeld, Bd. **2**, Lfg. 8.) **5**, 2.

Key-Åberg, Eiterbildung in der Keilbeinhöhle mit intrakranieller Komplikation. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 188.

Vila de Abadal, Juan, Häufigkeit der intrakranialen Komplikationen der chronischen Mastoiditis. (Rev. española de med. y cirug. Jg. **6**, Nr. 55, S. 18—26.) (Spanisch.) **3**, 346.

Yerger, C. F., The intracranial complications of suppurative sphenoid sinus disease. with a report of seven cases. (Die intrakraniellen Komplikationen bei Keilbeinhöhleneiterungen. Mit einem Bericht von 7 Fällen.) (Illinois med. journ. Bd. **43**, Nr. 4, S. 304—308.) **6**, 167.

Erkrankungen der Hirnblutleiter.

Aloin, Henri, Thrombo-phlébite du sinus latéral et de la jugulaire. (Thrombophlebitis des Sinus lateralis und der Jugularis interna.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 19, S. 796—800.) **5**, 149.

Barraud, Multiple Venenthrombose im Anschluß an eine otogene Thrombophlebitis des Sinus lateralis. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 111.

Bataille, Jean, Contribution à l'étude des procidences du sinus latéral et du golfe de la jugulaire; Procédés opératores pour y remédier.) (Dissertation: Lyon 1922.) *

Beck, O., Cholesteatom-Otitis, Labyrinthfistel, diffuse Labyrinthitis, Sinusthrombose, Kleinhirnabsceß, Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 366.

Beck, O., Sechs Tage alte akute Otitis mit Metastasen und folgender Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 599.) **4**, 454.

Beck, O., Sinusthrombose durch Streptococcus mucosus, einen Schläfelappenabsceß vortäuschend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5**, 208.

Behm, M., Zur Pathogenese und Klinik der primären otogenen Thrombose des Bulbus venae jugularis. (Laborat. d. Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 394—404.) **3**, 310.

Boschi, G., Sindrome del seno cavernoso da tumore dell'ipofisi (presentazione del malato). (Syndrom des Sinus cavernosus von einer Hypophysengeschwulst verursacht [mit Vorstellung des Patienten].) (Accad. d. scienze med. e naturali, Ferrara, 10. II. 1923.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 11, S. 258—259.) **4**, 76.

Bowers, Wesley C., Sinus thrombosis, facial paralysis on opposite side, double choked disc: recovery. (Sinusthrombose, Facialisparese der gegenüberliegenden Seite: Heilung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 9. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 460—463.) **4**, 207.

Charlton, C. Coulter, Phlebothrombosis of the intracranial sinuses. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 485—495.) **4**, 186.

Davis, E. D. D., A temporal bone from a case of tuberculous lateral sinus thrombosis and extra-cerebellar abscess. (Ein Schläfenbein von einem Fall von tuberkulöser Thrombose des Sinus lateralis und extracerebellarem Absceß.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, Sect. of otol., S. 1.) **3**, 272.

Dutheillet de Lamothe, G., Hernie cérébrale consécutive à une intervention sur le golfe de la jugulaire, guérison par épidermisation de la tumeur, après échec de deux tentatives de résection. (Hirnprolaps nach einer Jugularisoperation [Bulbus]; Heilung durch Überhäutung nach 2 vergeblichen Versuchen der Abtragung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 4, S. 421—424.) **3**, 501.

Filippi, Niccolò, Mastoidite purulenta acuta con paralisi del facciale. — Colesteatoma voluminoso della mastoide. — Perisinusite del seno laterale. — Svuotamento petromastoideo. — Guarigione con reintegrazione della funzione del facciale. — Autoplastica successiva a distanza. (Akute eitrige Mastoiditis mit Facialislähmung. — Umfangreiches Cholesteatom des Warzenfortsatzes. — Periphlebitis des Sinus transversus. — Radikaloperation. — Heilung mit Wiedereintreten der Facialisfunktion. — Nachfolgende freie Autoplastik.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 2, S. 13—19.) **5**, 227.



Flines, E. W., de, Drei ernste Fälle von Sinusphlebitis mit nachfolgenden Plastiken. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25. bis 26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 106.

Flines, E. W. de, Eine gutartige eitrige Sinusphlebitis. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkeilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 106.

Fremel, F., Der Nystagmus als Symptom bei otogenen intrakraniellen Erkrankungen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 930—946.) **5**, 147.

Friedman, Joseph, and Samuel D. Greenfield, Primary thrombosis of the mastoid emissary vein with secondary involvement of the lateral sinus. (Primäre Thrombose der Vene im Emmisarium mastoideum mit sekundärer Infektion des Sinus.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 347—352.) **4**, 75.

Gatscher, S., Frische Thrombose des Sinus sigmoideus und transversus der rechten Seite sowie des Sinus sagittalis mit konsekutiven Blutungen in den Meningen und Erweichungsherden im rechten Hinterhauptlappen. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 223.

Grueter, H. A., Die Wurzelgebiete der Hirnsinusthrombosen. (Pathol. Inst. Lindenburg, Univ. Köln.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **247**, H. 2, S. 411 bis 420.) **5**, 148.

Halphen, Thrombo-phlébite du sinus caverneux consécutive à une otorrhée chronique réchauffée. (Thrombophlebitis des Sinus cavernosus im Anschluß an eine chronische exacerbierte Otitis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 251.

Hays, Harold M., Mastoïdite aiguë et abcès périsinusal sans symptômes otiques. (Akute Mastoiditis und perisinuöser Absceß ohne optische Symptome.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 4, S. 380—382.) **4**, 508.

Hinojar, Thrombose des Sinus lateralis. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 410—412.) (Spanisch.) **4**, 445.

Hubert, Camille, et Gand, Un cas de thrombo-phlébite suppurée latente. (Ein Fall von latenter eitriger Thrombophlebitis.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 5, S. 276.) **4**, 269.

Huizinga, Eelco, Einige besondere Fälle von Sinusthrombose. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 109.

Jay, Hubert M., Mastoidal disease with lateral sinus infection. (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 23, S. 638—639.) *

Kérangal, X. Y. de, Quelques réflexions sur la phlébite du sinus latéral. (Ein paar Bemerkungen über die Phlebitis des Sinus lateralis.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 3, S. 118—124.) **3**, 500.

Liebermann, T. Wiederholt operierter und geheilter Fall von bilateraler Pansinusitis. (Kgl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 17. II. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 18, S. 854.) *

Mc Kenzie, Dan, Otitic pterygo-maxillary abscess induced by thrombophlebitis of the jugular bulb. (Otogener pterygo-maxillärer Absceß infolge Thrombophlebitis des Bulbus jugularis.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. **36**, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4**, 463.

Maybaum, J. L., Case of otitic sinus thrombosis; obturating clot in jugular bulb and lateral sinus; complete sinus operation; jugular resection; recovery: Nature's radical mastoidectomy. (Fall von otitischer Sinusthrombose; obturierender Thrombus im Sinus und Bulbus; vollständig Sinusöffnung; Jugularisresektion; Heilung. Radikaloperation durch die Natur.) (Internat. clin. Bd. **2**, Ser. 33, S. 252—256.) **4**, 324.

Milligan, William, Septic sinus thrombosis: its diagnosi sand treatment. (Über septische Sinusthrombose: ihre Erkennung und Behandlung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 1, S. 9—17.) **2**, 523.

Munyo, Juan Carlos, Ein Fall von Thrombophlebitis des Sinus lateralis. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **17**, Nr. 10, S. 719—723.) (Spanisch.) **5**, 64.

Nepveu, A., Un cas de paradoxale procidence du sinus dans une mastoïdite de Bezold. (Ein Fall von außergewöhnlicher Verlagerung des Sinus bei Bezoldscher Mastoiditis.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **21**, Nr. 2, S. 81—83.) **3**, 310.

Ohrt, Harold F., Sinus thrombosis. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **22**, Nr. 6, S. 276—277.) **4**, 186.

Phillips, Wendell C., The diagnosis and treatment of septic sinus thrombosis. (Diagnose und Behandlung der septischen Sinusthrombose.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 8, S. 633—636.) **4**, 324.

Rejtö, A., Fall von Sinusthrombose, kombliziert mit Gelenkmetastaseu nd allgemeiner Sepsis. Operation. Heilung. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest. (Otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) **4**, 270.

Sacco, Adolfo, Septische Phlebothrombose des Sinus sigmoideus mit akuter Mastoiditis. (Chirurg. Ges., Buenos Aires, Sitzg. v. 17. X. 1923.) (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 48, S. 1213—1214.) (Spanisch.) **5**, 191.

St. Clair Thomson, Acute pan.-sinusitis: A severe case. (Akute Pansinusitis: ein schwerer Fall.) (Brit. med. journ. Nr. **3257**, S. 924—925.) *

Salinger, Samuel, Generalized clonic spasms, hemi-paresis and coma. The result of a lateral sinus thrombosis. (Allgemeine klonische Krämpfe, Hemiparese und Koma als Folgen einer Thrombose des Sinus lateralis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 27 bis 30.) **3**, 150.

Salinger, Samuel, Vitreous abscess following nasal sinus thrombosis. (Glaskörperabsceß nach Sinusthrombose.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. II. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 934—935.) **4**, 207.

Scal, J. Coleman, Case of perisinus abscess. (Fall von perisinuösem Abscess.) (New York med. journ. a. med. record Bd. **117**, Nr. 2, S. 83—84.) *

Schiller, A. N., Case of sinus thrombosis with meningeal symptoms. (Fall von Sinusthrombose mit meningealen Symptomen.) (New York acad. of med., sect. on otol., 9. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 463—468.) **4**, 207.

Schlander, Chronische Mittelohreiterung, Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose, intrakranielle Drucksteigerung, einen Kleinhirnabsceß vortäuschend. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 223.

Schlander, Chronische Mittelohreiterung links, Cholesteatom, ausgedehnte Sinus-Bulbusthrombose, Jugularisunterbindung, fieberfreier Verlauf. (Öster. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 599.) **4**, 454.

Schlander, Otitis media acuta sin. Mastoiditis. Thrombose des Sinus sigmoideus. Stauungspapille links. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 456.

Szász, T., Zweifacher Einriß des Sinus sigmoideus durch gedeckte Verletzung der Ohrgegend. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 25. X. 1923.) **4**, 453.

Szász, Tibor, Zweifacher Einriß des Sinus sigmoideus durch gedeckte Verletzung der Ohrgegend. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 44, S. 574.) (Ungarisch.) **5**, 149.

Tapia, A. G., Zwei Fälle von Thrombophlebitis des Sinus lateralis. Unterbindung der Jugularis, Entfernung des Thrombus, Heilung. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 6, S. 253—256.) (Spanisch.) **5**, 412.

Tesař, Thrombophlebitis sinus sigmoidei. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) **4**, 271.

Tesař, Václav, Otogene Kleinhirnabscesse bei Sinus sigmoideus-Thrombophlebitis. Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 41, S. 1077—1081 u. Nr. 42, S. 1120—1124.) (Tschechisch.) **4**, 446.

Tobl, P., Zwei interessante Fälle von Sinuserkrankung. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 25. X. 1923.) **4**, 453.

Trimarchi, Alfonso, Sopra un caso di tromboflebite del seno laterale e cavernoso, decorso senza sintomi. (Ein Fall von Thrombophlebitis des Sinus sigmoideus und transversus, der symptomlos verlief.) (Sez. oto-rino-laringoitr., osp. civ., Verona.) (Boll. d. malatt. dell'orechio, della gola e del naso Jg. **41**, Nr. 4, S. 37—44.) *

Urbantschitsch, E., Otogene Pyämie infolge eitriger Thrombophlebitis des Sinus sagittalis superior (ohne Erkrankung des Sinus sigmoideus und transversus). Atypische Mucosus-Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 388.) **4**, 104.

Verzár, J., Thrombophlebitis des Sinus sigmoideus und der Vena jugularis. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. III. 1922.) **3**, 111.

Watson-Williams, E., Acute otitis media with jugular bulb thrombosis. (Akute Mittelohrenentzündung mit Bulbusthrombose.) (Brit. med. journ. Nr. **3259**, S. 1014 bis 1015.) **4**, 92.

Weber, Parkes, Case of exophthalmos probably caused by non-suppurative cavernous sinus thrombosis. (Ein Fall von Exophthalmus, wahrscheinlich bedingt durch eine nicht eitrige Thrombose im Sinus cavernosus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 9, clin. sect., S. 41—43.) *

Meningitis, Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Aboulker, Hypertension et hypotension intracraniennes, suites d'otite. (Intrakranieller Über- und Unterdruck infolge Otitis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4, 249.**

Aboulker, Henri, Valeur respective du syndrome clinique et du syndrome biopsique dans la classification, le prognostic et le traitement des méningites otiques. (Klassifikation, Prognose und Behandlung der otitischen Meningitiden.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 7, S. 685—705.) **4, 510.**

Agazzi, Benedetto, Zur Bakteriologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen, des Nasenrachenraumes und der Paukenhöhlen bei Meningitis Weichselbaum. (Pathol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 2, S. 193 bis 265.) **8, 226.**

Aloin, H., Les complications méningées dans la tuberculose de l'oreille. (Die meningealen Komplikationen bei der Tuberkulose des Gehörgangs.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **4**, Nr. 90. S. 587—592.) **4, 445**

Barraud, Über einen Fall von geheilter Meningitis. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4, 109.**

Beck, O., Plötzlich einsetzende Mucosusmeningitis. (Österreichische otol. Ges. Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **8, 224.**

Beck, O., Schwere Cochlear- und Vestibularerscheinungen im Anschluß an eine Lumbalpunktion bei Lues. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**. H. 2, S. 162.) **8, 364.**

Beck, O., Seröse Meningitis nach Totalaufmeißelung, einen Schläfenlappenabsceß vortäuschend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5, 208.**

Bejarano, Ein Todesfall durch Lumbalfunktion. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 313, S. 349 bis 350.) (Spanisch.) *

Bloedhorn, E. Otogene Diplokokkenmeningitis mit vorwiegend spinalen Symptomen und rein eitrigem Lumbalpunktat. Heilung. (Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 2, S. 215—219.) **4, 208.**

Bondy, Seröse Meningitis der hinteren Schädelgrube. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4, 454.**

Boss, Leo, Zur Frage der Wirksamkeit des Urotropins bei Meningitis. (Allerheiligen-Hosp., Breslau.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 2, S. 73 bis 83.) **5, 191.**

Boyd-Snee, Harry, Otitic meningitis. (Otogene Meningitis.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **16**, Nr. 2, S. 37—42.) **8, 311.**

Burger, H., Ein Fall von geheilter eitriger Hirnhautentzündung bei chronischer Mittelohreiterung. (Ned. keel-neus-oorheelk. ver., Amsterdam, 14. V. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 7, S. 716.) (Holländisch.) **4, 219.**

Cott, Chester C., Aseptic meningitis following operation for acute mastoiditis secondary operation with recovery. (Aseptische Meningitis nach Antrotomie wegen akuter Mastoiditis, zweite Operation und Genesung.) (Bull. of the Buffalo gen. hosp. Bd. **1**, Nr. 1, S. 33—35.) **6, 113.**

Davis, E.D. D., The morbid anatomy and drainage of otitic meningitis. (Pathologische Anatomie und Drainage der otogenen Meningitis.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. IV. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) **4, 462.**

Davis, Edward D. D., The morbid anatomy and drainage of otitic meningitis. (Die pathologische Anatomie und Drainage der otitischen Meningitis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 8, S. 427—430.) **4, 186.**

Downey, Jesse Wright, F. A. Pacienza and Oscar G. Costa, Otogenic sympathetic meningitis — report of a case with recovery after a radical mastoid operation. (Otogene sympathische Meningitis. Bericht über einen nach Radikaloperation des Warzenfortsatzes geheilten Fall.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**. Nr. 3. S. 923—925.) **5, 147.**



Dutheillet de Lamothe, G., Méningite aiguë d'origine otique. Perforation spontanée de la dure-mère, à la suite d'évidement pétro-mastoidien, avec formation d'une volumineuse hernie cérébrale. Guérison de la meningite, mort par encéphalite diffuse secondaire. (Schwere Meningitis otitischen Ursprunges, Spontanperforation der Dura mater, scheinbar nach dem Os petro-mastoideum zu, mit Bildung eines umfangreichen Hirnprolapses. Heilung der Meningitis, Tod durch diffuse sekundäre Encephalitis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1, S. 48—51.) **3**, 537.

Ehrenfried, Zur Kasuistik der otitischen Meningitis durch Trauma. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen-, u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.-19. V. 1923.) **3**, 414.

Emerson, Case of suppurative meningitis; recovery. (Fall von eiteriger Meningitis; Heilung.) (New England otol. a. laryngol. soc., Boston, 28. III. 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 1, S. 16—17.) **4**, 208.

Fallas, Un cas d'otite réchauffée avec méningite. (Ein Fall von akutem Rezidiv einer chronischen Mittelohreiterung mit Meningitis.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 29. IX. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 7, S. 764.) **4**, 508.

Fallas, Alfred, Sinusite fronto-ethmoïdo-maxillaire avec méningite cérébrospinale (Stirn-Kieferhöhlen-Siebbeinzelleneiterung mit Meningitis cerebrospinalis.) (Scalpel. Jg. **76**, Nr. 3, S. 65—70.) **3**, 86.

Fallas, Alfred, Otite réchauffée avec méningite. (Exacerbation einer Mittelohreiterung mit Meningitis.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 7, S. 177—178.) **3**, 150.

Faunce, Case of erosion of dura with meningeal symptoms. (Erosion der Dura mit meningitischen Symptomen.) (New England otol. a. laryngol. soc., Boston, 28. III 1923.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **189**, Nr. 1, S. 17—18.) **4**, 207.

Friesner, I., and J. L. Maybaum, Chronic middle ear suppuration complicated by an acute suppurative labyrinthitis, meningitis sympathica; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung mit akuter eitriger Labyrinthitis und meningitischer Reizung kompliziert. Labyrinthoperation; Heilung.) (Internat. clin. Bd. **2**, Ser. 33, S. 257—260.) **4**, 407.

Horváth, F., Chronische Mittelohreiterung mit Symptomen eines umschriebenen Ödems der weichen Hirnhäute. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, Otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) **4**, 270.

Jenkins, G. J., Otitic meningitis. (Otogene Meningitis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 6, S. 304—322.) **3**, 536.

Katin-Jartzew, Fall der „primären" Mastoiditis, welcher durch Meningitis kompliziert wurde. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) **4**, 416.

Key-Åberg, Otogene Meningitis bei unbedeutendem otoskopischen Befund. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 190.

Kropveld, A., Zwei Fälle von Meningitis mit seltener Ursache. (Int. clin., Ned. isr. ziekenh., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 24, S. 2603—2604.) (Holländisch.) **5**, 148.

Kuljženko, Leptomeningitis nach Otitis. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 2. V. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 11, S. 212—215.) (Serbo-Kroatisch.) **5**, 148.

Lannois et Jacod, Sur les méningites suppurées otogènes à rémissions. (Über eitrige otogene Meningitiden mit Remissionen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 252.

Lannois et Jacod, Contribution à l'étude des méningites suppurées otogènes à rémissions. (Beitrag zum Studium der anfallsweisen Meningitis.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 12, S. 1191—1195.) **5**, 191.

Lapouge, Contribution à l'étude du syndrome de Gradenigo. (Beitrag zum Studium des Gradenigoschen Syndroms.) (Rev. de laryngol, d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 18, S. 763—767.) **4**, 407.

Leidler, R., Otogener Schläfenlappenabsceß und Meningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 599.) **4**, 454.

Martyn, H. L., The operative treatment of septic meningitis. (Die operative Behandlung der septischen Meningitis.) (Lancet Bd. **204**, Nr. 10, S. 485—486.) **4**, 325.

Mygind, Holger, Die otogene kollaterale Meningitis. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17, Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 258.

Mygind, Holger, Die otogene kollaterale Meningitis. (Ugeskrift f. laeger Jg. **85**, Nr. 31, S. 541—545.) (Dänisch.) **4**, 324.

Mygind, Holger, Die otogene kollaterale Meningitis. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 262—272.) 5, 64.

Nager, Isolierte Basisfraktur und traumatische Spätmeningitis. (11. Hauptvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) 4, 111.

Netter, Arnold, et Emile Césari, Méningite suppurée à pneumocoques consécutive à une otite compliquée de paralysie faciale. Guérison après abcès de fixation. Présence des antigènes du pneumocoque type II dans le pus de l'abcès de fixation. (Eitrige Pneumokokkenmeningitis als Folge einer durch Facialislähmung komplizierten Otitis. Heilung nach Fixationsabsceß; in diesem Antigene der Pneumokokkus Typus II.) (Bull. et mém. de la coc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, N. 18, S. 763—768.) *

Ohnacker, Paul, Pachymeningitis haemorrhagica in der Differentialdiagnose otitischer Großhirnkomplikationen. (Städt. Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Magdeburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 1, S. 65—87.) 5, 148.

Parrocel, J., A propos du traitement de la méningite septique diffuse d'origine otique et de sa curabilité. (Dissertation: Paris 1923.) *

Pepper, O. H. Perry, Clinics to a first-year class in medicine. II. Septic meningitis secondary to otitis media. (Septische Meningitis nach Otitis media.) (Clin. of Dr. O. H. Perry Pepper, univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Med. clin. of North America [Philadelphia-Nr.] Bd. 6, Nr. 4, S. 931—937.) 3, 537.

Perkins, Charles E., Three cases of otitic meningeal involvement. (Drei Fälle otogener Hirnhauterkrankung.) (Americ. journ. of surg. Bd. 37, Nr. 11, S. 280—281.) 4, 510.

Rainey, Warren R., and Leland B. Alford, The treatment of septic meningitis by continuous drainage. (Die Behandlung der septischen Meningitis mit Dauerdrainage.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 18, S. 1516—1518.) 5, 148.

Roth, A., Acute mastoiditis with facial paralysis and remittent meningitis. (Akute Mastoiditis mit Facialisparalyse und remittierender Meningitis.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 117, Nr. 5, S. 265.) 3, 253.

Ruttin, Sepsis. Operation. Heilung. Encephalomeningocele. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 104.

Ruttin, Otitis cum meningitide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 456.

Schiller, A. N., Case of sinus thrombosis with meningeal symptoms. (Fall von Sinusthrombose mit meningealen Symptomen.) (New York acad. of med., sect. on otol., 9. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 463—468.) 4, 207.

Schlander, Otitis media acuta. Diabetes mellitus. Meningitis purulenta, unter dem Bilde einer Pyämie verlaufend (Präparatdemonstration.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 456.

Schmiegelow, E., Abscessus lobi temporalis cerebri. Meningitis purulenta acuta und Otitis media suppurativa chronica sinistra. Heilung. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 256.

Schmiegelow, E., Meningitis otogenica mit eigentümlichem klinischen Verlauf. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstitende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 256.

Schmiegelow, E., Otitis media suppurativa chronica sinistra. Meningitis serosa. Neuritis optica utriusque. Paralysis nervi abducent. dext. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 256.

Sonnenschein, Curt, Tödliche Meningitis nach Lumbalpunktion. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 27, S. 881—882.) 5, 27.

Sydenham, Frederick, and Dan Mc Kenzie. Epidemic cerebro-spinal meningitis associated with acute suppuration of the middle ear. (Epidemische Cerebrospinalmeningitis, vergesellschaftet mit akuter Mittelohreiterung.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) *

Syk, Akute Otitis mit Warzenfortsatzaufmeißelung, Tod an tuberkulöser Meningitis. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1919.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 189.

Syme, W. S., Left temporo-sphenoidal abscess and purulent meningitis; labyrinthectomy, translabyrinthine drainage, abscess drained, recovery. (Temporosphenoidal-

absceß links mit eitriger Meningitis; Labyrinthektomie, Drainage des Labyrinths und des Abscesses, Heilung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 206—207.) **3**, 386.

Török, B., Otogene Arachnoidalcyste. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 22. III. 1923.) (Orvosi Hetilap, Jg. **67**, Nr. 16, S. 190.) (Ungarisch.) **3**, 366.

Trivas, Un cas de leptoméningite purulente généralisée consécutive à une otite moyenne aiguë et sans réaction mastoïdienne. (Leptomeningitis purulenta im Anschluß an akute Otitis media ohne Mastoiditis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 4, S. 153—157.) **3**, 208.

Urbantschitsch, E., Mukosus-Meningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 801.) *

Weil, M., Tod an Meningitis nach Adenotomie bei Persistenz des Canalis craniopharyngeus und Cephalocele. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 9, S. 817.) *

Whale, H. Lawson, Osteitis of the temporal bone with meningitis. (Ostitis des Schläfenbeines mit Meningitis.) (Brit. med. journ. Nr. **3248**, S. 323—324.) **3**, 311.

Wildenberg, van den, Complication méningée à la suite d'une sinusite frontale. Opération. Guérison. Présentation de l'opéré. (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 99.

Zeidler, R., Geheilte eitrige Meningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5**, 207.

Gehirn- und Extraduralabscesse.

Adam, James, Temporo-sphenoidal abscess with crossed paralysis. (Temporosphenoidalabsceß mit gekreuzter Lähmung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 207—208.) **3**, 386.

Aurientis, M. F., Evolution insidieuse d'un abcès extra-dural ayant trépané l'écaille temporale. (Heimtückischer Verlauf eines exduralen Abscesses, der die Schläfenbeinschuppe durchbrochen hatte.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchooesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 8, S. 851—854.) **4**, 325.

Basavilbaso, Labrintectomia total en un caso de laberintitis supurada difusa y absceso de la fosa cerebral posterior. (Con presentaciòn del enfermo.) (Totale Labyrinthektomie bei einem Fall von diffuser eitriger Labyrinthitis und Absceß der hinteren Schädelgrube. Mit Krankenvorstellung.) (Oto-rhino-laryngol. Ges., Buenos Aires, Sitzg. v. 7. VIII. 1923.) (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 35, S. 433. (Spanisch.) **4**, 245.

Basavilbaso, Jorge, Totaloperation des Labyrinths bei diffuser eitriger Entzündung desselben und Absceß der hinteren Schädelgrube. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 39, S. 615—617.) (Spanisch.) **4**, 512.

Beck, O., Ausgedehnter perisinuöser und Extraduralabsceß bei chronischer Otitis, Senkungsabsceß entlang der großen Gefäße. Fieberloser Verlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr.f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**. 222.

Beck, O., Sinusthrombose durch Streptococcus mucosus, einen Schläfenlappenabsceß vortäuschend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5**, 208.

Boenninghaus, Richtigstellung zur Arbeit Fleischmanns: Die otogenen Hirnkomplikationen. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **22**, H. 1/3, S. 35—36.) **4**, 509.

Boenninghaus, Antwort auf obige Erwiderung Otto Fleischmann: Die otogenen Hirnkomplikationen.) (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **22**, H. 1/3, S. 38.) **4**, 510.

Bondy, Schläfenlappenabsceß nach unbeabsichtigter Freilegung der Dura der mittleren Schädelgrube. Behandlung mit Pyoktanin. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5**, 207.

Caliceti, Pietro, Influenza dell'incisione dei seni durali sui processi infettivi endocranici. (Über den Einfluß der Incision der Durablutleiter auf infektiöse Prozesse im Endocranium.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital di otol. rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 4, S. 302—320.) **4**, 325.

Casadesús, Klinische Reflexionen über einen Fall von Extraduralabsceß. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 316, S. 423.) (Spanisch.) **5**, 149.

Coates, George M., Report of a case of brain abscess of otitic origin with exhibition of brain. (Bericht über einen Fall von Hirnabsceß otogenen Ursprungs mit Demonstration des Gehirns.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1261—1264. **6**, 84.

Curschmann, Hans, Hirnabsceß. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 40, S. 1258 bis 1259.) **4**, 511.

Davis, E. D. D., A temporal bone from a case of tuberculous lateral sinus thrombosis and extra-cerebellar abscess. (Ein Schläfenbein von einem Fall von tuberkulöser Thrombose des Sinus lateralis und extracerebellarem Absceß.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. **3**, Sect. of otol., S. 1.) **3**, 272.

Dench, E. B., Brain abscess. (Gehirnabsceß.) (New York acad. of med., 1. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, S. 545—550.) **6**, 341.

Engelhardt, G., Über otogene durch perilabyrinthäre Herde vermittelte tiefe Extraduralabscesse, besonders die an der Felsenbeinspitze gelegenen. (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **71**, H. **3**, S. 645—655.) **4**. 186.

Eschweiler, Rudolf, Pathologie und Therapie des otitischen Hirnabscesses. II. Referat. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **11**, H. 5, S. 245—253.) **3**, 311.

Fleischmann, Otto, Die otogenen Hirnkomplikationen. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **21**, H. 6/8, S. 217—222.) **3**, 534.

Fleischmann, Otto, Erwiderung auf die obigen Ausführungen von Prof. Boenninghaus zu meiner Arbeit: Die otogenen Hirnkomplikationen. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **22**, H. 1/3, S. 37—38.) **4**, 510.

Fournié, Jaques, Abcès risoncal. Au cours d'une otite moyenne subaiguë avec mastoïdite latente. Guérison Réflexions thérapeutiques. (Gehirnabscesse im Verlauf einer subakuten Mittelohreiterung mit latenter Mastoiditis. Heilung. Therapeutische Betrachtungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 8, S. 787—794.) **4**, 324.

Fremel, Zwei linksseitige Schläfenlappenabscesse. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 456.

Fremel, Kirschkerngroßer Schläfelappenabsceß. (Demonstration.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. **9**, S. 806.) *

Fremel, F., Linksseitige Encephalitis und Rindenabsceß mit totaler Aphasie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Fremel, F., Der Nystagmus als Symptom bei otogenen intrakraniellen Erkrankungen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 930—946.) **5**, 147.

Frey, H., Chronische Mittelohreiterung. Plötzlich eintretender Schwindel mit atypischem Fistelsymptom; Blickparese zur kranken Seite. Operation. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 455.

Gamaleia et Aubriot, Epithélioma cylindrique de la région ethmoïdale; mort par vaste abcès cérébral latent. (Soc. de méd., Nancy, 13. et 27. VI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 61, S. 680.) *

Gardiner, W. T., Right temporo-sphenoidal abscess following chronic suppuration: operation: recovery. (Temporo-Sphenoidalabsceß rechts nach chronischer Eiterung; Operation; Heilung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, N. 10, S. 543—544.) **4**, 207.

Gardiner, W. T., Left temporo-spheuidae abscess following chronic suppuration: Operation: Recovery. (Scottish soc. of otol. a. laryngol; Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 543.) *

Germán, Th., Otogener, subperiostaler Absceß von ungewöhnlicher Ausdehnung, kompliziert mit rezidivierendem, vor der Operation bestandenem Erysipel. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, Otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) **4**, 270.

Gill, Elbyrne G., Brain abscess of temporosphenoidal lobe complicating acute mastoiditis: Operation and recovery. (Temporallappenabsceß nach akuter Mastoiditis: Operation und Heilung.) (Southern med. journ. Bd. **16**, Nr. 6, S. 483—486.) **4**, 187.

Goris, Carlos, Volumineux abcès cérébral d'origine otitique à colibacilles. (Voluminöser otogener Hirnabsceß, Colibacillen.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**; Nr. 3, S. 319.) **4**, 100.

Guillet, Pierre, De l'évacuation spontanée de certains abcès extra-duraux à travers l'écaille temporale. (Über die Spontanentleerung gewisser Extraduralabscesse durch das Os temporale.) (Ann. des maladies de l'oraille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 5, S. 519—527.) **4**, 76.

Henius, Paul, Fälle von otogenem Hirnabsceß nach geheilter Mittelohrentzündung. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 3, S. 295—306.) **4**, 208.

Heymann, E., Zur Blutstillung bei Gehirnoperationen. (Augustahosp., Berlin.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **50**, Nr. 40, S. 1497—1499.) **5**, 63.

Hinojar, Ein Fall von Kleinhirnabceß. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 38.) (Spanisch.) **3**, 311.

Hofmann, L., Morphologie und Wachstum des Schläfenlappenabscesses. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 413.

Hofmann, Lothar, Zur Frage der Überleitung des otogenen Schläfenlappenabscesses (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 950—964.) **5**, 64.

Horváth, F., Symptomentoser Extra- und Intraduralabsceß in dem rechten Schläfenlappen. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, Otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 24. S. 286.) (Ungarisch.) **4**, 270.

Imperatori and Fassett, Frontal lobe abscess. (Stirnhirnabsceß.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 236—237.) **4**, 71.

Imperatori, Charles J., Double chronic frontal sinusitis. Epidural abscess of the frontal region. (Chronische Stirnhöhlenentzündung beiderseits, epiduraler Absceß in der Stirngegend.) (New York acad. of med., sect. on rhinol. a. laryngol., 25. X. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 60—61.) **3**, 206.

Imperatori, Charles J., and Edwin C. Fassett, Frontal lobe abscess following acute, bilateral frontal sinusitis. (Stirnlappenabsceß nach beiderseitiger akuter Stirnhöhlenentzündung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 22. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 229—230.) **3**, 383.

Just, T. H., Brain abscess due to otitic infection; right temporo-sphenoidal abscess without clinical signs. (Hirnabsceß durch otogene Infektion; rechtsseitiger temporosphenoidaler Absceß ohne klinische Symptome.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. b. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10. sect. of otol., S. 51.) **4**, 463.

Kelemen, Georg, Zur Abgrenzung der akuten, otogenen Osteomyelitis der Schädelbasisknochen. (Univ.-Ohrenklin., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 29—37.) **3**, 533.

Key-Åberg. Latenter Hirnabsceß bei Stirnhöhlenerkrankung. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 188.

Krepuska, Géza, Zur Frage der Entstehung des otogenen Hirnabscesses. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest. Otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) **4**, 271.

Leidler, R., Otogener Schläfenlappenabsceß und Meningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 599.) **4**, 454.

Lemaitre, F., Cerebellar abscess of aural origin. (Otogener Kleinhirnabsceß.) (New York acad. of med., sect. on otol., 8. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 84.) **3**, 257.

Lithgow, J. D., Two cases of left temporo-sphenoidal abscess in females, aged respectivily 13 and 15: Operation: Recevery. (Scottish sec. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 10, S. 543.) *

McKenzie, Dan, Epileptiform seizures subsequent to operation for temporo-sphenoidal abscess. (Epileptiforme Anfälle infolge Operation eines temporo-sphenoidalen Abscesses.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10. sect. of otol., S. 51.) **4**, 463.

Marx, H., Zur Symptomatologie des Extraduralabscesses. (Zeitschr. f. Nasen-, Hals- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 1, S. 98—101.) **5**, 65.

Muecke, Francis, Temporo-sphenoidal abscess. (Schläfenlappenabsceß.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 2, S. 72—75.) **3**, 151.

Nasiell, Vilhelm, Temporallappenabsceß mit ungewöhnlichem Sitz und Behandlung. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.

Parel, G., Mastoïdite et abcès sous-dural. (Mastoiditis und Subduralabsceß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 7, S. 745 bis 748.) **4**, 186.

Pötzl, Zur neurologischen Diagnostik des otogenen Hirnabscesses und ähnlicher Affektionen. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3**, 358.

Přecechtěl, Ant., Zwei otogene Kleinhirnabscesse. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 17, S. 445—447.) (Tschechisch.) **3**, 537.

Rimini, Sur le diagnostic différentiel entre la labyrinthite purulente et l'abcès du cervelet. (Zur Differentialdiagnostik zwischen eitriger Labyrinthitis und Kleinhirnabsceß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 2, S. 129—135.) **6**, 86.

Roch, Über einen Fall von otogenem Hirnabsceß. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals-, u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 112.

Ruttin, E., Ein zweiter Hirnabsceß, ein Jahr nach operativ eröffnetem Hirnabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 224.

St. Arifew, Natcho, Abcès du cervelet consécutif à une otite suppurée aiguë bénigne. (Kleinhirnabsceß im Anschluß an eine gutartige akute Mittelohreiterung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 1 S. 52 bis 54.) **3**, 257.

Sanson, David, Hirnabscesse otogenen Ursprungs. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 12, S. 169 bis 172.) (Portugiesisch.) **3**, 534.

Savini, Emile, Contribution à la symptomatologie de l'abcès cérébral. (Beitrag zur Symptomatologie des Hirnabscesses.) (Bull. de l'assoc. des psychiatr. roumains Jg. **5**, S. 24—28.) **5**, 414.

Schmiegelow, Diagnostic et traitement des abcès cérébelleux d'origine otique. (Diagnostik und Behandlung der otitischen Kleinhirnabscesse.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-oesophagoscopie Bd. **21**, Nr. 2, S. 49—64.) **3**, 468.

Schmiegelow, E., Abscessus lobi temporalis cerebi, Meningitis purulenta acuta und Otitis media suppurativa chronica sinistra. Heilung. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, S. 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 256.

Schousboe, F., Abcès temporal sous-periosté sans suppuration. (Subperiostaler temporaler Absceß ohne Ohreiterung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 5, S. 484—486.) **3**, 534.

Scott, Sydney, Left temporo-sphenoidal abscess; amnesia for names of objects. (Linksseitiger temporo-sphenoidaler Absceß; Amnesie für Namen von Gegenständen.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4**, 463.

Sobernheim, Duracyste nach Scharlachotitis. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 10. X. 1923.) **5**, 109.

Syk, Fall von Hirnabsceß im Hinterhautlappen. (Oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5**, 32.

Syme, W. S., Left temporo-sphenoidal abscess and purulent meningitis; labyrinthectomy, translabyrinthine drainage, abscess drained, recovery. (Temporosphenoidalabsceß links mit eitriger Meningitis; Labyrinthektomie, Drainage des Labyrinths und des Abscesses, Heilung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 206—207.) **3**, 386.

Szász, T. und H. Richter, Otogener Kleinhirnabsceß und Trochlearislähmung. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 11, S. 501—502.) **3**, 312.

Szász, Tibor, Trochlearisparalyse durch otogenen cerebellaren Absceß. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 9, S. 105.) (Ungarisch.) **3**, 537.

Thielemann, Fall von Stirnhirnabsceß eigenartiger Ätiologie. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 16. I. 1923.) **3**, 479.

Török, Béla, Otogene arachnoideale Cyste. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 14, S. 159 bis 163.) (Ungarisch.) **3**, 346.

Turner, A. Logan, and G. Eward Martin, Case of temporo-sphenoidae abscess. (Scottisch soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 9. VI. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol., Bd. **38**, Nr. 10, S. 543.) *

Urbantschitsch, E., Schläfenlappen- und Occipitallappenabsceß mit Gegenincision und wiederholter Durchspülung sowie später Hirncyste. Heilung nach vier Operationen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg., v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 223.

Wacker, Otogene Encephalitis mit den typischen Symptomen des Schläfenlappenabscesses. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 110.

Yerger, C. F., Otitic abscess of the cerebellum. Report of a case. (Otogener Kleinhirnabsceß. Bericht über einen Fall.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **80**, Nr. 4, S. 244—245.) **3**, 151.

Zebrowski, Alexander, Brain abscess of otitic origin in the left temporo-occipital region with all the typical symptoms. Operation. Recovery. (Otogener Hirnabsceß der linken Temporo-Occipitalgegend mit allen typischen Symptomen. Operation, Heilung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1224—1228.) 6, 288.

Sepsis und Pyämie.

Campian, Aladár, Orbitale Phlegmone und Sepsis durch Nasenfurunkel. (Spitalärztevers., Budapest, 28. II. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 9, S. 104.) (Ungarisch.) *

Chilow, K. L., Ein Fall von otogener Pyämie (Familienprädisposition zu Ohrenerkrankungen mit Komplikationen). (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 9. XII. 1923.) 5, 206.

Fraenkel, Eugen, Sechs Fälle von tödlicher Angina mit postanginöser Pyämie. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 5. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 30, S. 1431.) *

Frey, H., Chronische Mittelohreiterung, plötzliches Auftreten pyämischer Symptome, die als nicht vom Ohr ausgehend erkannt werden. Kombination mit einem tiefen Abscß an der Wirbelsäule ohne Kontinuität mit dem Ohre. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 455.

Hajek, Sepsis nach radikaler Ausräumung des Siebbeinlabyrinthes und der Keilbeinhöhle (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 481.) 4, 192.

Hofer, Otoegne Sepsis bei einem $3^1/_2$jährigen Kinde. Heilung durch Autovaccineinjektionen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 162.) 3, 364.

Kaplan, S., Zur Frage der Unterbindung der Vena jugularis interna bei der otogenen Pyämie. (Ohren-, Hals-, Nasenklin., Med. Fak., Chef S. Kaplan, Turkestan.) (Turkestansky Medicinski Jurnal Bd. 2, Nr. 3/6, S. 182—192.) (Russisch.) 6, 112.

Mašek, Ein Fall von rezidiver septischer Angina. (Ärztever., Zagreb. Sitzg. v. 28. XI. 1922.) (Liječnički vjesnik Jg. 45, Nr. 1, S. 14—15.) (Kroatisch.) *

Rejtö, A., Fall von Sinusthrombose, kompliziert mit Gelenkmetastase und allgemeiner Sepsis. Operation. Heilung. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest. Otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) 4, 270.

Ruttin, Sepsis. Operation. Heilung. Encephalomeningocele. Operation. Heilung (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 104.

Urbantschitsch, E. Otogene Sepsis (Bakteriämie) mit hochgradiger Neuritis optica. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 103.

Urbantschitsch, E., Otogene Pyämie infolge eitriger Thrombophlebitis des Sinus sagittalis superior (ohne Erkrankung des Sinus sigmoideus und transversus). Atypische Mucosus-Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 104.

Labyrinth.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Alexander, G., Zur anatomischen Nomenklatur des inneren Ohres. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 404.

Biehl, Physik am toten und am lebenden Labyrinth. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 2/3, S. 216—221.) 5, 153.

Chatellier, H. P., Sur quelques points d'anatomie du labyrinthe membraneux. (Über einige anatomische Punkte des häutigen Labyrinthes.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 4, S. 383—399.) 4, 42.

Chilow, K. L., Zur Frage über die Ausgleichung des Labyrinthdruckes. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Milit.- med. Akad., Petrograd.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 404—414.) 5, 149.

Collet, F.-J., Pneumatisation de la pointe du Rocher. (Pneumatisation der Felsenbeinspitze.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 5, S. 449—451.) 4, 42.

Fraser, J. S., Contribution to the pathology of the labyrinth. (Über die Pathologie des Labyrinths. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 953—1052.) *

Greene, W. F., and Henry Laurens, The effect of extirpation of the embryonic ear and eye on equilibration in amblystoma punctatum. (Der Einfluß der Exstirpation des embryonalen Ohres und Auges auf die Gleichgewichtsfunktionen bei Amblyostoma punctatum.) (Osborn zool. laborat. a. physiol. laborat., Yale univ., New Haven.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 64, Nr. 1, S. 120—143.) 4, 156.

Hinojar, Labyrinthitis mit völliger Nekrose des knöchernen Labyrinthes. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 4/5, S. 202—204.) (Spanisch.) 5, 278.

Hirsch, C., Über einen Fall von angeborenem einseitigen Labyrinthdefekt beim Huhn. (1. Vers. d. Süddeutschen Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) 4, 263.

Kamio, T., Experimentelle Untersuchungen über Knochentransplantation in die Labyrinthkapsel des Huhnes. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 1/2, S. 79—113.) 4, 408.

Karlefors, John, Über den Aquaeductus cochleae beim Menschen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Upsala.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 67, H. 1/3, S. 286—319.) 3, 313.

Kleijn, A. de, Experimental physiology of the labyrinth. (Experimentalphysiologie des Labyrinths.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 12, S. 646—663.) 5, 96.

Kleijn, A. de, Experimental physiology of the labyrinth. (Experimentelle Labyrinthphysiologie.) (Proc. of the roy. soc. of med., sect. of otol., Bd. 17, Nr. 2, S. 6—27.) 5, 280.

Knick, A., Innenohr und Hörnerv. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 21, H. 9/12, S. 295—321.) 4, 328.

Kolmer, Streitfragen in der Labyrinthhistologie. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) 3, 503.

Kubo, M., Experimentelle Untersuchungen über die supravitalen und postmortalen Veränderungen des Ohrlabyrinths. Anhang: Über die Methode zur Charakteristik der Cupula terminalis und über ihre Hauptbestandteile. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 2, S. 133—175.) 5, 150.

Leech, J. V., The symmetry of the internal ears in flat fishes. (Zool. laborat., Harvard univ., Cambridge, U. S. A.) (Proc. of the nat. acad. of sciences (U. S. A.) Bd. 9, Nr. 8, S. 286—288.) *

Mayer, Beiträge zur Entstehung des histologischen Aufbaues der knöchernen Labyrinthkapsel des Menschen. (Physikal.-med. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 11. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 14, S. 665.) *

Mayer, Otto, Über Knorpelfugen der Labyrinthkapsel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 104.

Meyer, Max, Über die Entstehung des Aufbaues der menschlichen Labyrinthkapsel unter besonderer Berücksichtigung der Entstehung der verschiedenen Formen der Gefäßkanäle. (Mit Projektion.) (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 408.

Meyer, Max, Histologische Studien über den Gefäßeinschluß, insbesondere über die Entstehung der sogenannten durchbohrenden Känäle und ähnlicher Gebilde in der knöchernen Labyrinthkapsel von menschlichen Föten und Jungkindern. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 69, H. 4/6, S. 521—557.) 5, 27.

Shambaugh, George E., Blood stream in the labyrinth of the ear of dog and of man. (Die Blutversorgung des Labyrinthes des Hundes und des Menschen.) (Americ. journ. of anat. Bd. 32, Nr. 2, S. 189—198.) 4, 511.

Spira jr., Joseph, Über Erkrankungen des inneren Ohres im Frühstadium der Syphilis. (Univ.-Ohrenklin. u. venerol. Abt., St. Lazarusspit., Krakau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1025—1037.) 5, 192.

Steurer, Experimentelle Labyrinthkapselarrosion. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 407.

Szász, Beiträge zur Labyrinthliquorfrage. (3. Jahresvers d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 408.

Szász, T., Beiträge zur Labyrinthliquorfrage. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, Otol. Sekt. Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) 4, 271.

Undritz, Demonstration mikroskopischer Präparate des Labyrinths von einem taubstummen Mädchen (Klinik von Prof. Wojatschek). (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 415.

Wijhe, J. W. van, Thymus, spiraculäres Sinnorgan und Fenestra vestibuli (ovalis) bei einem 63 mm langen Embryo von Heptanchus cinereus. (Verslagen d. Afdeeling Natuurkunde, Königl. Akad. d. Wiss., Amsterdam, Tl. 32, Nr. 7, S. 791—807.) (Holländisch.) *

Záviška, P., Über die Beziehungen zwischen der Endo- und Perilymphe des Labyrinthes und dem cerebrospinalen Liquor auf Grund von experimentellen und klinischen Beobachtungen. (Chirurg. Klin. v. Prof. Krotlivy, Bratislava.) (Bratislavské lekárske listy Jg. 2, Nr. 8, S. 384—398.) (Tschechisch.) 4, 151.

Zumbroich, Hans, Ein histologisch untersuchter Fall von Labyrinthkapsellücke. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfleiden, Erlangen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 389—393.) 4, 92.

Klinisches.

Allgemeines.

Aloin, Pseudo-bourdonnements d'oreilles par bruit vasculaires transmis. Anévrysme cirsoïde du cuir chevelu, intervention, guérison. (Ohrensausen durch fortgeleitete Gefäßgeräusche. Anevrysma cirsoides der behaarten Haut. Unterbindung. Heilung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 734—741.) 4, 446.

Aloin, Henri, A propos des indications de la trépanation labyrinthique. (Über die Indikationen zur Labyrintheröffnung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 18, S. 741—752.) 4, 512.

Bárány, Robert, Schlußbemerkungen zu J. Fischer: Hirntumor und Gehörorgan. Monatsschr. f. Ohrenheilk., 1921, S. 371 u. 531 u. Acta oto-laryngol. Bd. IV. (Acta oto-laryngol. Bd. 5, Nr. 2, S. 225—226.) 4, 334.

Basavilbaso, Labrintectomia total en un caso de laberintitis supurada difusa y absceso de la fosa cerebral posterior. (Con presentación del enfermo.) (Totale Labyrinthektomie bei einem Fall von diffuser eitriger Labyrinthitis und Absceß der hinteren Schädelgrube. Mit Krankenvorstellung.) (Oto-rhino-laryngol. Ges., Buenos Aires, Sitzg. v. 7. VIII. 1923.) (Semana méd. Jg. 30, Nr. 35, S. 433.) (Spanisch.) 4, 245.

Basavilbaso, Jorge, Totaloperation des Labyrinths bei diffuser eitriger Entzündung desselben und Absceß der hinteren Schädelgrube. (Semana méd. Jg. 30, Nr. 39, S. 615—617.) (Spanisch.) 4, 512.

Basavilbaso, Jorge, Laberintectomia total en un caso de laberintitis supurada difusa y absceso de la fosa cerebrae posterior. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Buenos Aires, Sitzg. v. 7. III. 1923.) (Prensa méd. argentina Jg. 10, Nr. 10, S. 277.) (Spanisch.) *

Beck, O., Labyrinthbefund bei einer vor 10 Jahren bestandenen Polyneuritis cerebralis menièriformis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.

Beck, O., Cholesteatom-Otitis, Labyrinthfistel, diffuse Labyrinthitis, Sinusthrombose, Kleinhirnabsceß, Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 366.

Beck, O., Zur Frage der Labyrinthausschaltung. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) 3, 502.

Beck, O., Symptomlose Labyrinthausschaltung, Labyrinthoperation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 103.

Beck, O., Mucosus-Mastoiditis mit Labyrinthfistel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 455.

Beck, O., Carcinom des Mittelohres mit Labyrinthausschaltung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 455.

Beck, O., Labyrinthausschaltung mit geringen, subjektiven Erscheinungen. Labyrinthoperation. Symptome, einen Kleinhirnabsceß vortäuschend. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 457.

Bénesi, Oskar, Zur Klinik der entzündlichen Erkrankungen der Innenohrkapsel. (Ohrenabt., Allg. Poliklin., Univ., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 9, S. 768—791.) 4, 511.

Blumenthal, Spätkonfiguration der Operationshöhle nach Labyrinthresektion und Eröffnung des Meatus acusticus internus. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 10. X. 1923.) 5, 109.

Bondy, Abducenslähmung nach Basisfraktur ohne Beseitigung des Labyrinths. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 332.) **3**, 502.

Borries, G. V. Th., Vasculäre Labyrinthfistelsymptome. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., „Rigshosp.", Kopenhagen.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 443—481.) **4**, 152.

Borries, G. V. Th., Bradykardie bei akuter Labyrinthitis. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 259.

Brock, Demonstration mikroskopischer Präparate eines Falles mit Empyem im Dache des inneren Gehörganges. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 411.

Burger, H., Erkrankungen des Ohres durch Gewalteinwirkung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 23, S. 2394—2401.) (Holländisch.) **5**, 145.

Danelius, Bertram, Die luetische Neurolabyrinthitis. (Tidskr. f. d. norske Laegeforening Nr. **9**.) (Dänisch.) **5**, 28.

Dench, E. B., Surgery of the labyrinth. What are the signs and symptoms which indicate the necessity for surgical interference? (New York acad. of med., sect. on otol., 10. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 69—71.) *

Dundas-Grant, James, Case of complete nerve-deafness due to syphilis of internal ears; caloric and rotation tests negative, galvanic positive. (Fall vollständiger Nerventaubheit durch Syphilis des inneren Ohres; kalorische und Drehprüfung negativ, galvanische positiv.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **3**, 420.

Filadoro, P., Su alcuni casi di labirintite del periodo secondario della sifilide. (Über einige Fälle von Labyrinthitis als Sekundärerscheinung der Lues.) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Roma, 14.—16. XII. 1922.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **64**, H. 2, S. 619—623.) **4**. 246.

Fischer, J., Hochgradige Innenohraffektion mit Verlängerung der Knochenleitung. Osteomalacie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Fischer, Josef, Zu Bárány: „Bemerkungen zur Arbeit von J. Fischer, Hirntumor und Gehörorgan, Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1921, S. 371 u. 531." Acta Oto-Laryngologica. Bd. IV. 1922. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, Nr. 2, S. 218—224.) **4**, 334.

Forschner, Schwere Affektion des inneren Ohres nach einmaliger intensiver Schallwirkung. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 455.

Frey, H., Chronische Mittelohreiterung. Plötzlich eintretender Schwindel mit atypischem Fistelsymptom; Blickparese zur kranken Seite. Operation. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. **6**, S. 489.) **4**, 455.

Friesner, I., and J. L. Maybaum, Chronic middle ear suppuration complicated by an acute suppurative labyrinthitis, meningitis sympathica; labyrinthectomy; recovery. (Chronische Mittelohreiterung mit akuter eitriger Labyrinthitis und meningitischer Reizung kompliziert. Labyrinthoperation; Heilung.) (Internat. clin. Bd. **2**, Ser. 33, S. 257—260.) **4**, 407.

Gaillard, René, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 22, S. 931.) *

Gaillard, René, L'exploration radiologique de la mastoïde et du rocher. (Dissertation: Lyon 1923.) *

Gatscher, S., Apoplexia labyrinthi. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 456.

Glogau, Otto, Nicotine poisoning of the inner ear; a preliminary report from animal experimentation and microscopic findings. (Nicotinvergiftung des inneren Ohres. Vorläufige Mitteilung über Tierversuche und mikroskopische Befunde.) (Physiol. dep. Columbia univ., New York.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 262—266.) **4**, 512.

Goldmann, Plötzliches Auftreten von langdauernden Symptomen bei Laesio auris interna. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 332.) **3**, 502.

Heilbron, L. G., Die Röntgenographie des Felsenbeins. (Röntgenabt. Tesselschade Ziekenhuis, Amsterdam.) (Acta radiol. Bd. **2**, H. 3, S. 261—262.) **4**, 92.

Hellmann, Karl, Zur Lehre von der Otitis interna ossificans. (Ihre Beziehungen zum Labyrinthtrauma und zur Menièreschen Krankheit.) (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 1, S. 1—40.) **5**, 192.

Hinojar, Labyrinthitis mit Totalnekrose des knöchernen Labyrinths. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 95—97.) (Spanisch.) **4**, 447.

Joliat, H., Expertise médico-légale et particularités symptomatiques dans un cas de commotion labyrinthique. (Gerichtlich-medizinisches Gutachten und symptomatische Besonderheiten in einem Fall von Labyrintherschütterung.) (Arch internat. de laryngol., otol., rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 5, S. 472—481.) **4**, 447.

Karbowski, B., Über unbekannte nervöse Störungen bei experimentell am Kaninchen erzeugter Labyrinthitis. (Dissoziierter Nystagmus, Claude-Hornerscher Symptomenkomplex, vasomotorische Störungen am zentralen Nervensystem.) (Neurobiol. Inst., wiss. Ges., Warschau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 341—347.) **3**, 538.

Kobrak, F., Über die klinische Bedeutung der Innenohrlues unter besonderer Berücksichtigung der frühsyphilitischen Innenohrerkrankungen. (Dermatol. Zeitschr. Bd. **39**, H. 1/2, S. 51—82.) **4**, 326.

Kümmel, Die Erkrankungen des inneren Ohres und die psychogenen Hörstörungen. (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Ohrenheilkunde. Hrsg. von J. Schwalbe. H. 2.) (Leipzig: Georg Thieme 1923. 33 S. G.Z. 0,75.) **3**, 312.

Kümmel, W., Die Erkrankungen des inneren Ohres und die psychogenen Hörstörungen. (Diagnostisch-therapeutische Irrtümer, Ohrenheilkunde H. 2.) (Leipzig: G. Thieme 1923. 34 S.) *

Lannois, Arcelin et Gaillard, Données radiographiques dans les fractures du rocher. (Radiographische Aufnahmen bei Frakturen des Felsenbeines.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol., internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4**, 252.

Lannois, Arcelin et R. Gaillard, Données radiographiques dans les fractures du rocher. (Röntgenologische Tatsachen über Frakturen des Felsenbeins.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 8, S. 781—786.) **4**, 326.

Lasagna, P., La chirurgie du labyrinthe. (Die Labyrinthchirurgie.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **21**, Nr. 1, S. 17—19.) **3**, 211.

Lund, Robert, Fistelsymptom bei einem Nichtsyphilitiker mit intaktem Trommelfell. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 216.

Lund, Robert, Positive kalorische Reaktion trotz früherer Labyrinthektomie. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 256.

Mc Coy, John J., Round table discussion of the present status of surgery of the labyrinth. (New York acad. of med., sect. on otol., 10. XI. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 74—81.) *

Mackenzie, George W., The differentiation of neurolabyrinthitis syphilitica and labyrinthitis syphilitica tarda. (Die Unterscheidung von Neurolabyrinthitis syphilitica und Labyrinthitis syphilitica tarda.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 847—854 u. 940—952.) **5**, 65.

Martini, V., e F. Nassetti, Delle otorragie carotidee per osteomielite della rocca petrosa. Due casi di osservazione personale trattati colla legatura della carotide primitiva. (Über die Carotisblutungen aus dem Ohr, durch Osteomyelitis des Felsenbeines verursacht. Zwei persönlich beobachtete Fälle, mit Unterbindung der Carotis communis behandelt.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. **14**, Nr. **4**, S. 171—224.) **5**, 315.

Mayer, O., Fall von Exostose im äußeren Gehörgang, Taubheit und Unerregbarkeit des Labyrinthes, Facialislähmung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Nasiell, Vilhelm, Akute Otitis media mit eitriger Labyrinthitis und Facialisparese. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.

Nylén, C. O., A clinical study of the labyrinthine fistula symptoms and pseudofistula symptoms in otitis. (Klinische Studie über die Symptome der Labyrinthfistel und Pseudolabyrinthfistel bei Otitis.) (Clin. f. dis. of ear, nose a throat, Sabbatsberg's hosp., Stockholm.) (Acta oto-laryngol. Suppl. **3**, S. 1—511.) **3**, 537.

O'Malley, J. F., Case of necrosis of the left temporal bone, involving facial nerve and labyrinth, following triple infection of scarlet fever, measles and diphtheria, in a child aged 7. (Fall von Nekrose des linken Schläfenbeines, Miterkrankung des Nervus facialis und des Labyrinthes, als Folgen einer dreifachen Infektion von Scharlach, Masern und Diphtherie bei einem 7jährigen Kinde.) (Royal soc. of med., sect.

of otol., London, Sitzg. v. 16. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 7, sect. of otol., S. 21.) **4**, 268.

Podestá, Roberto, Über die Popoffsche Methode, Präparate des tuberkulösen Labyrinths zu erhalten. (Prensa med. Argentina Jg. **9**, Nr. 31, S. 917—919.) (Spanisch.) **4**, 245.

Pogány, Labyrinthäre Erkrankungen, wahrscheinlich Abortivfälle von Encephalitis epidemica, oder auf Intoxikationsbasis entstanden. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 408.

Pogány, E., Labyrintherkrankung. (Kgl. Ungar. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 15. II. 1923.) **3**, 218.

Pogány, E., In Anfällen auftretende Labyrintherkrankung. (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 12. IV. 1923.) **3**, 367.

Pogány, Edmund, In regelmäßigen Zeiträumen anfallsweise auftretende Labyrintherkrankung. (Menièreform.) (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 408.

Pogány, Odön, Labyrintherkrankung. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 9, S. 105.) (Ungarisch.) **3**, 537.

Popper, J., Bericht über 2 Fälle von postoperativem Fistelsymptom. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4**, 456.

Portmann, Georges, Quand faut-il intervenir sur le labyrinthe? L'opération doit-elle être toujours systématisée? (Wann muß man am Labyrinth eingreifen? Muß die Operation immer schematisch sein?) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 3, S. 96—100.) **3**, 211.

Predescu-Rion, Deux cas de labyrinthes hérédosyphilitiques guéris. (Zwei geheilte Fälle von hereditärer Labyrinthsyphilis.) (Paris méd. Jg. **13**, Nr. 10, S. 236—238 u. Nr. 39, S. 237—238.) **4**, 153. **4**, 327.

Predescu-Rion, Die Labyrinthuntersuchung. (Clujul med. Jg. **4**, Nr. 3/4, S. 97 bis 103.) (Rumänisch.) *

Rejtö, A., Welche Cochlearerscheinungen lassen eine Folgerung auf Erkrankung des inneren Ohres zu? (Kgl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. VI. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 24, S. 286.) (Ungarisch.) **4**, 271.

Rimini, Sur le diagnostic différentiel entre la labyrinthitis purulente et l'abcès du cervelet. (Zur Differentialdiagnostik zwischen eitriger Labyrinthitis und Kleinhirnabsceß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 2, S. 129—135.) **6**, 86.

Rosenbluth, Benjamin, Case of tumor of the cerebellum that gave negative results to tests of labyrinth and labyrinthine tract. (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 257 bis 262.) *

Schiller, A. N., Chronic ottorrhea with labyrinthine irritation. (New York acad. of med., sect. on otol., 9. II. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 6, S. 463.) *

Schlander, Chronische Mittelohreiterung, Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose, intrakranielle Drucksteigerung, einen Kleinhirnabsceß vortäuschend. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 223.

Schlittler, Über ossifizierende Labyrinthitis. (11. Hauptvers. d. Ges. schweizer. Hals- u. Ohrenärzte, Solothurn, Sitzg. v. 30. VI. u. 1. VII. 1923.) **4**, 111.

Schmidt, Viggo, Fistelsymptom. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 217.

Schmidt, Viggo, Neurolabyrinthitis syphilitica, trotz 18 Neosalvarsaninjektionen. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 255.

Selling, Laurence, and Frank B. Kistner, The labyrinthine tests in cerebellar diagnosis. (Die Bedeutung der Labyrinthprüfung für die Diagnose der Kleinhirnerkrankung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 14, S. 1194—1197.) **6**, 174.

Shemeley, William G., Presentation of patient in whom a diagnosis has been made of plastic labyrinthitis, probably of congenital luetic origin. (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 781—784.) *

Simonelli, Gino, Un metodo di distruzione chimica del laberinto. (Eine chemische Methode zur Zerstörung des Labyrinths.) (Laborat. di fisiol., Firenze.) (Arch. di fisiol. Bd. **21**, H. 3, S. 231—233.) **5**, 150.

Syme, W. S., Left temporo-sphenoidal abscess and purulent meningitis; labyrinthectomy, translabyrinthine drainage, abscess drained, recovery. (Temporosphenoidalabsceß links mit eitriger Meningitis; Labyrinthektomie, Drainage des Labyrinths und des Abscesses, Heilung.) (Scottish soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 9. XII. 1922.) (Journ. of laryngol a. otol. Bd. 38, Nr. 4, S. 206—207.) **3**, 386.

Tarneaud, Un cas de „vertige qui fait entendre“ attribuable à la syphilis héréditaire. (Ein Fall von „Schwindel, der Geräusche verursacht“ und auf hereditäre Lues zurückzuführen ist.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) **4**, 255.

Turner, A. Logan, and J. S. Fraser, Labyrinthitis as a complication of middle-ear suppuration. (Labyrinthitis als Komplikation von Mittelohreiterungen.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **3**, 420.

Urbantschitsch, E., Labyrinthblutung 17 Tage nach einem Schädeltrauma. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Urbantschitsch, E., Primäre Tuberkulose des Felsenbeines bei einem Säugling. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) **4**, 457.

Wieder, Henry S., Case showing Menières syndroms in a young man nineteen years old. (Menière-Symptome bei einem 19 Jahre alten Jüngling.) (Philadelphia laryngol. assoc., 7. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 480—482.) **4**, 245.

Wotzilka, Über Innenohrerkrankung bei Parotitis epidemica. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- und Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag. Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3**, 359.

Otosklerose.

Bigler, Max, Über das gleichzeitige Vorkommen von Osteopsathyrose und blauer Verfärbung der Scleren bei Otosklerose. (Otolaryngol. Inst., Univ. Zürich.) (Zeitschr. f. Hals., Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 233—239.) **5**, 28.

Brunner, Über einen Fall von Otosklerose. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17—19. V. 1923.) **3**, 409.

Calderin, A. Martin, Die Behandlung der Otosklerose. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 309, S. 268—272.) (Spanisch.) **5**, 228.

Citelli, S., Deux nouveaux cas de présclérose tympanique. (Zwei neue Fälle von Präsklerose.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 2, S. 199—201.) **5**, 463.

Da Silva, Sevastião Cesar, Bemerkungen über Otosklerose. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 4, S. 47—49 u. Nr. 5, S. 60—62.) (Portugiesisch.) *

Delie, A., L'otosclérose essentielle et son traitement. (Die eigentliche Otosklerose und ihre Behandlung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 5, S. 490—502.) **4**, 92.

Deutsch, Enostosenbildung an der Schädelkapsel, kombiniert mit dem klinischen Befund einer Otosklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) **4**, 458.

Döderlein, Demonstration zur pathologischen Anatomie der Otosklerose. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 417.

Fraser, J. S., A plea for an international investigation into otosclerosis and allied subjects. (Ein Vorschlag zur internationalen Forschung über Otosklerose und verwandte Gegenstände.) (New York acad. of med., sect. on otol., 4. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 8, S. 646—651.) **4**, 327.

Fraser, J. S., Plea for an international investigation into otosclerosis and allied forms of deafness. (Vorschlag zu einer internationalen Erforschung der Otosklerose und verwandter Formen von Ertaubung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 12, S. 891—920.) **6**, 382.

Frey, H., und A. Kriser, Therapeutische Versuche mit Röntgenbehandlung bei Otosklerose. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 409.

Gray, Albert A., Some cases of otosclerosis showing an uncommon symptom; otosclerosis paradoxus. (Einige Fälle von Otosklerose, welche eine ungewöhnliche Erscheinung bieten: Otosclerosis paradoxus.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 3, S. 141—145 u. 157—160.) **4**, 43.

Guthrie, Douglas, Chronic hyperplasia of the upper jaw: its relationship to other osseous tumours and to otosclerosis. (Chronische Hyperplasie des Oberkiefers: ihre

Beziehung zu anderen knöchernen Tumoren und zur Otosklerose.) (5. ann. congr. of the royal soc. of med., sect. of laryngol., Manchester, Sitzg. v. 15. u. 16. VI. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 12, sect. of laryngol., S. 73.) 5, 197.

Guthrie, Douglas, Chronic hyperplasia of the upper jaw: Its relationship to other osseous tumours and to otosclerosis. (Die chronische Hyperplasie des Oberkiefers, ihre Beziehungen zu andern Knochengeschwülsten und zur Otosklerose.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 11, S. 575—579.) 5, 255.

Hellmann, Karl, Chronische progressive, labyrinthäre Schwerhörigkeit und Menière bei Ostitis chronica metaplastica der Labyrinthkapsel. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 409.

Jenkins, G. J., Otosclerosis and osteitis deformans: A pathological and clinical comparison. (Otosklerose und Ostitis deformans. Ein pathologischer und klinischer Vergleich.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 7, sect. of otol., S. 21.) 4, 267.

Jenkins, G. J., Osteitis deformans and otosclerosis. A pathological and clinical comparison. (Ostitis deformans und Otosklerose. Ein pathologischer und klinischer Vergleich.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 7, S. 344—353.) 4, 327.

Kamio, T., Über die sog. experimentelle Otosklerose nach Wittmaack. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 1/2, S. 114—139.) 4, 409.

Kauffman, Arnold B., Frances Creekmur and Oscar T. Schultz, Changes in the temporal bones in experimental rickets: Their relation to otosclerosis. (Veränderungen der Schläfenbeine bei experimenteller Rachitis und ihre Beziehungen zur Otosklerose.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, Nr. 10, S. 681—685.) 3, 469.

Kauffmann, Arnold, Frances Creekmur und Oscar T. Schultz, Über Veränderungen im Schläfenbein bei experimenteller Rachitis und ihre Beziehungen zur Otosklerose. (Nelsons Morris Memorial inst. f. med. research., Michael Reese hosp., Chicago.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 858—870.) 5, 60.

Mayer, Otto, Bericht über die Ergebnisse weiterer Untersuchungen zur Otosklerosefrage. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 409.

Mayer, Otto, Exostosenbildung am Warzenfortsatz nach Panitrininjektion bei Otosklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 6, S. 489.) 4, 455.

Straat, H. L., Blaue Scleren, Fragilitas ossium und Otosklerose. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 151—153.) (Holländisch.) 3, 211.

Wittmaack, K., Entgegnung zu der vorstehenden Arbeit des Herrn Kamino „Über die sog. experimentelle Otosklerose nach Wittmaack". (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 1/2, S. 140—141.) 4, 410.

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Amerlinck, A., Contribution à l'étude de la membrane de Reissner et de l'epithélium de revêtement du canal cochléaire des oiseaux. (Beitrag zum Studium der Reissnerschen Membran und der Epithelbekleidung des Canalis cochlearis der Vögel.) (Laborat. d'histol. et embryol., univ., Gand.) (Arch. de biol. Bd. 33, H. 2, S. 301 bis 328.) 5, 95.

Bellocq, Philippe, Le limaçon chez l'enfant nouveau-né; ses modifications ultérieures. (Die Schnecke beim neugeborenen Kinde und ihre späteren Veränderungen.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 93, Nr. 3, S. 279—283.) 4, 208.

Jachontoff, Präparat eines Schenckensequesters. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 416.

Normale und pathologische Physiologie.

Claus, G., Veränderungen des Hörvermögens für geflüsterte und gesprochene Laute bei abwärts fortschreitender Einengung der oberen Tongrenze. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 6, S. 294—304.) 4, 160.

Cosens, C. R. G., and H. Hartridge, A vindication of the resonance hypothesis of audition. IV. (Eine Rechtfertigung der Resonanzhypothese des Hörens. IV.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. 13, H. 1, S. 48—51.) 5, 354. 6, 263.

Dean, L. W., and **C. C. Bunch**, A study of the tonal ranges in lesions of the acustic nerve and its end organ. (Studie über den Tonumfang bei Läsionen des Nervus acusticus und seinem Endorgan.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 309—327.) **4**, 47.

Demetriades, Theodor, The cochlea-palpebral reflex in infants. (Der cochleo-palpebrale Reflex bei Kindern.) (Ear dep., policlin., Vienna.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 894—903.) **5**, 193.

Di Donato, Donato, Sulle alterazioni della visione colorata con speciale riguardo alla soglia cromatica negli ammalati di otite interna. (Über die Veränderungen des Farbensinnes, besonders hinsichtlich der Farbengrenze bei Otitis interna.) (Clin. oto-rino-laringo-jatr. univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 3, S. 221—271.) **4**, 209.

Erczmann, Ludwig, Über den Einfluß von raumbeengenden Prozessen im Nasenrachenraum auf das Gehör. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 4, S. 268—278.) **3**, 496.

Fields, S. O., Complete traumatic destruction of vestibular function with unusually slight coincident cochlear involvement. (Vollständige traumatische Auslöschung der Vestibularfunktion mit ungewöhnlich leichter gleichzeitiger Cochlearstörung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 16—20.) **3**, 473.

Fletcher, Harvey, Physical measurements of audition and their bearing on the theory of Hearing. (Bell syst. techn. journ. Bd. **2**, Nr. 4, S. 145—180.) *

Frisch, K. v., Ein Zwergwels, der kommt, wenn man ihm pfeift. (Biol. Zentralbl. Bd. **43**, H. 4, S. 439—446.) **5**, 95.

Gatscher, S., Hyperaesthesia acustica. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. **4**, S. 332.) **3**, 502.

Gießler, C. M., Zur Charakterisierung der phänomenalen Räume, insbesondere des Hörraumes. (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. **45**, H. 3/4, S. 282—297.) **5**, 360.

Goebel, O., Ist die Basilarpapille notwendig für das Ton- und Sprachgehör? (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **110**, H. 4, S. 236—243.) **3**, 257.

Hartridge, H., The ear as morphologically an apparatus for perceiving depth below sea-level: An explanation of the close anatomical association of cochlea and vestibule. (Das Ohr ein morphologischer Apparat zur Wahrnehmung der Meerestiefe: Eine Erklärung der nahen Beziehungen zwischen Vorhof und Schnecke.) (Physiol. laborat. Cambridge.) (Proc. of the roy. soc. of med., sect. of otol., Bd. **17**, Nr. 2, S. 1.) **5**, 277.

Hartridge, H., A vindication of the resonance hypothesis of audition. V. (Eine Rechtfertigung der Resonanzhypothese des Hörens. V.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. **13**, H. 2, S. 185—194.) **5**, 354. **6**, 264.

Holinger, J., Experiments on overirritation of the labyrinth. (Versuche mit Labyrinthüberreizung.) (Clin. Prof. Siebenmann, Basel.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. III. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 928—933.) **5**, 152.

Hornbostel, E. M. von, Beobachtungen über ein- und zweiohriges Hören. (Psychol. Forsch. Bd. **4**, S. 64—114.) **5**, 99.

Knudsen, V. O., and **George E. Shambaugh**, Sensibility of pathological ears to small differences of loudness and pitch, including a report on seven cases of diplacusis. (Über die Empfindlichkeit kranker Ohren für kleine Unterschiede der Tonstärke und Tonhöhe, sowie über 7 Fälle von Diplakusis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 351—364.) **4**, 44.

Kompanejetz, S., Über den Einfluß des Báránygschen Lärmapparats auf das Hörvermögen des paarigen Gehörorgans. (Oto-Rhino-Laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslawa.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 687 bis 704.) **4**, 330.

Koppanyi, Theodor, Ein Beitrag zu den Beobachtungen Wittmaacks. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 6, S. 295—296.) **4**, 44.

Kuroda, Ryo, Studies of audition in reptiles. (Untersuchungen über das Hörvermögen von Reptilien.) (Journ. of comp. psychol. Bd. **3**, Nr. 1, S. 27—36.) **3**, 318.

Möller, E. F., The effect of change of intensity upon the upper limit of hearing. (Der Einfluß der Intensitätsveränderung und die obere Hörgrenze.) (Psychol. laborat., Clark univ., Worcester.) (Americ. journ. of psychol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 570 bis 577.) **5**, 353.

Pohlman, Augustus G., and Frederick W. Kranz, The effect of pressure changes in the external auditory canal on acuity of hearing. (Der Einfluß von Druckschwankungen im äußeren Gehörgang auf die Hörschärfe.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 545—553.) **4**, 184.

Popoff, N. F., Zur Frage über die experimentell durch Schallreizung hervorgerufenen Veränderungen in der Schnecke. (Ohren-Nasen-Halsklin., II. Staatl. Univ., Moskau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 704—709.) **4**, 330.

Prince, Morton, A case of complete loss of all sensory functions e excepting hearing but including c ænesthesis and visual images of the body. (Ein Fall von vollständigem Verlust aller sensorischen Funktionen einschließlich des Gemeingefühls und der visuellen Wahrnehmung des eigenen Körpers, aber mit Ausnahme des Gehörs.) (Journ. of abnorm. psychol. a. soc. psychol. Bd. **18**, Nr. 3, S. 238—243.) **6**, 88.

Rodger, T. Ritchie, The pathological effects of excessive sounds on the cochlear apparatus, considered in relation to the theories of sound perception. (Die pathologische Einwirkung sehr starker Klänge auf die Cochlea mit Bezug auf die Hörtheorien.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 2, S. 66—71.) **3**, 258.

Saareste, E., Richtlinien zur Fürsorge für das Hörorgan der Schulkinder. (Eesti Arst Jg. **2**, Nr. 11/12, S. 315—317. (Estnisch.) **6**, 468.

Stefanini, A., Nuovo modello operativo per illustrare il funzionamento della coclea secondo la teoria della risonanza. (Neuer Apparat zur Erläuterung der Funktion der Schnecke gemäß der Resonanztheorie.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **34**, H. 3, S. 213—220.) **4**, 209.

Zoth, O., Über eine Modifikation der Ewaldschen Hörhypothese. (Physiol. Inst., Univ. Graz.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., II. Abt., Zeitschr. f. Sinnesphysiol. Bd. **55**, H. 4/6, S. 179—184.) **5**, 225.

Hörschärfeprüfung.

Alden, Arthur M., The results of the functional tests of the vestibular and auditory apparatus in forty-four children with congenital or early acquired deafness. (Ergebnisse der Gleichgewichts- und Hörfunktionsprüfung bei 44 Kindern mit kongenitaler oder erworbener Taubheit.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 665—670.) **5**, 151.

Eagleton, Wells P., Clinical studies of vestibular and auditory tests in intracranial surgery. (Klinische Studien über die Bedeutung der Vestibularis- und Gehörsprüfungen für die Hirnchirurgie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 483—534.) **6**, 465.

Feldstein, L'épreuve de Schwabach. (Der Schwabachsche Versuch.) (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 45, S. 745—747.) **5**, 61.

Fletcher, Harvey, Physical measurements of audition and their bearing on the theory of Haring. (Bell syst. techn. journ. Bd. **2**, Nr. 4, S. 145—180.) *

Fröschels, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Vorläufige Mitteilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 722.) **4**, 457.

Fröschels, Emil, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Bemerkungen zu der gleichnamigen Arbeit von Dr. G. Wotzilka in Heft 10 des Jahrganges 1923. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1038—1039.) **5**, 152.

Gatscher, S., Geräuschlokalisation und Weberscher Versuch. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 946—950.) **5**, 60.

Jesberg, Simon, Recording of functional hearing tests. (Aufzeichnung der Hörprüfungsergebnisse.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 5, S. 379—383.) **4**, 93.

Knudsen, V. O., The quality of speech in auditoriums. (Sprachverständnis in Hörsälen.) (Phys. rev. (2) Bd. **22**, Nr. 2, S. 206.) **5**, 420.

Lampert, Heinrich, Die Mängel der bisherigen Hörprüfung mit der Sprache und ein Versuch zur Besserung. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 69—91.) **4**, 94.

Löwenstein, O., Schwierigere Fragen aus dem Gebiete der experimentellen Hörfähigkeitsbestimmung bei psychogener Schwerhörigkeit und Taubheit. (Prov.-Heil- u. Pflegeanst., Bonn.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. **68**, H. 3/5, S. 363—378.) **4**, 95.

Minton, John P., und Robert Sonnenschein, Eine Untersuchung über die Schallverstärkung mittels des Schaeferschen Resonatorenapparates. (Ryerson physic. laborat., univ., Chicago.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres. d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 147—162.) **3**, 96.

Minton, John P., and J. Gordon Wilson, Physical measurements of minimum audibility. (Physikalische Messungen der Hörschwelle.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 8, S. 405—418.) 4, 410.
Minton, John P., and J. Gordon Wilson, Correlation between physical and medical findings on normal ears. (Beziehungen zwischen physikalischen und ärztlichen Befunden bei normalen Ohren.) (Radio corpor. of America a. med. school, Northwestern univ., Chicago.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U.S.A.] Bd. 9, Nr. 8, S. 269—274.) 5, 26.
Möller, Jörgen, Bemerkung zu Prof. Kischs „Vorschlag betreffs Prüfung des Rinneschen Versuches". (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 6, S. 329.) 4, 149.
Papale, R., La tonalità dei componenti le scale ototipiche più comuni. (Die Tonlage der Glieder von allgemein gebräuchlichen Hörprüfungs-Wortreihen.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. univ. di Napoli Bd. 8, S. 7—42.) 5, 95.
Pohlman, A. G., and F. W. Kranz, A new auditory test apparatus. (Ein neuer Gehörprüfungsapparat.) (St. Louis univ. a. Wallace Clement Sabin laborat. of acoustics. Geneva, Illinois.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 20, Nr. 7, S. 392.) 4, 410.
Predescu-Rion, Die Labyrinthuntersuchung. (Clujul med. Jg. 4, Nr. 3/4, S. 97 bis 103.) (Rumänisch.) *
Seashore, C. E., The Iowa pitch range audiometer and its uses. (Ein Audiometer mit variabler Tonhöhe und seine Anwendung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 4, S. 295 bis 308.) 4, 44.
Somerville, Hastings, and W. S. Tucker, An attempt to standardize tests for hearing. (Ein Versuch, Normalmerkmale für Hörprüfungen aufzustellen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of otol., S. 1.) 3, 271.
Veis, Über das Verhältnis der Flüstersprache zur Konversationssprache. (1. Vers. d. süddtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Heidelberg, Sitzg. v. 21. X. 1923.) 4, 264.
Wotzilka, Gustav, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Bemerkungen zu der unter diesem Titel in der Österr. otologischen Gesellschaft am 25. VI. 1923 erfolgten vorläufigen Mitteilung des Herrn Dozenten Dr. Fröschels. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 880—882.) 5, 151.

Subjektive Töne und Geräusche; Schwerhörigkeit und Taubheit; Hörapparate.

Alden, Arthur M., The results of the functional tests of the vestibular and auditory apparatus in forty-four children with congenital or early acquired deafness. (Ergebnisse der Gleichgewichts- und Hörfunktionsprüfung bei 44 Kindern mit kongenitaler oder erworbener Taubheit.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 9, S. 665—670.) 5, 151.
Aloin, Pseudo-bourdonnements d'oreilles par bruit vasculaires transmis. Anévrysme cirsoïde du cuir chevelu, intervention, guérison. (Ohrensausen durch fortgeleitete Gefäßgeräusche. Avenrysma cirsoides der behaarten Haut. Unterbindung. Heilung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 734—741.) 4, 446.
Bárczy, G., Zur Therapie der zentralen Schwerhörigkeit. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 12. IV. 1923.) 3, 368.
Bársony, G., Das erste Jahr meines Schwerhörigkeitsunterrichtes. (Königl. ungar. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 18. V. 1922.) 3, 112.
Berry, Gordon, Aids to hearing. (Hilfemittel beim Hören.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 807—819.) 4, 329.
Binnerts, A., Taubheit und Unterricht. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 106.
Brauckmann, K., Das Absehen des Gesprochenen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 403.
Brisotto, P., Siringomielia e sordità. (Syringomyelie und Taubheit.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 4, S. 330 bis 334.) 4, 449.
Bruck, Franz, Wann wird bei Schwerhörigkeit die gewöhnliche Umgangssprache schlechter gehört als die Flüstersprache? (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 121.) 3, 539.
Calderin, A. Martin, Die Einteilung der progressiven Taubheit. (Med. ibera Bd. 17, Nr. 282, S. 286—289.) (Spanisch.) 3, 314.
Canuyt, Georges, La surdité de Beethoven. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 1, S. 35—65.) *

Charousek, Korreferat zu obigem Vortrag. [Mauthner, Die Aufgaben der Schwerhörigenfürs. in der tschech. Republik.] (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 358.
D'Onofrio, Francesco, Contributo allo studio clinico della sordità professionale nei calderai. (Mitteilung zum klinischen Studium der Gewerbsertaubung der Kesselmacher.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 2, S. 138—147.) 3, 539.
Dundas-Grant, James, Case of complete nerve-deafness due to syphilis of internal ears; caloric and rotation tests negative, galvanic positive. (Fall vollständiger Nerventaubheit durch Syphilis des inneren Ohres; kalorische und Drehprüfung negativ, galvanische positiv.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) 3, 420.
Dundas-Grant, James, Case of long-standing deafness attribulable jo falls on the head; improvement. (Fall von lange bestehender Schwerhörigkeit nach einem Fall auf den Kopf; Besserung.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) 4, 463.
Dundas-Grant, James, Case of complete deafness dating from a fall. (Vollständige Taubheit nach Trauma.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) 4, 463.
Dundas-Grant, James, Case of deafness greatly increased after a fall. (Stark verschlimmerte Schwerhörigkeit nach einem Fall.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 16, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) 4, 463.
Escat, E., et P. Rigaud, Classification des surdités chroniques. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 225—260.) *
Fassl, E., Zur Frage der Hörverbesserung durch Apparate. (Univ.-Poliklin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Bonn.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 40, S. 1844—1847.) 4, 449.
Fraser, J. S., Plea for an international investigation into otosclerosis and allied forms of deafness. (Vorschlag zu einer internationalen Erforschung der Otosklerose und verwandter Formen von Ertaubung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 12, S. 891 bis 920.) 6, 382.
Fröschels, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Vorläufige Mitteilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4. 457.
Fröschels, Emil, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Bemerkungen zu der gleichnamigen Arbeit von Dr. G. Wotzilka in Heft 10 des Jahrganges 1923. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1038—1039.) 5, 152.
Goldstein, Max A., The classification of deafness from the standpoint of its pathology, functional tests and pedagogy. (Einteilung der Taubheit vom Standpunkt ihrer Pathologie, der Funktionsprüfung und Pädagogik.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 9, S. 657—664.) 4, 449.
Gradenigo, G., Lacune e difetti tonali di carattere degenerativo familiare. (Tonlücken und Tondefekte von degenerativem Charakter und familialer Form.) (Sonderdruck aus: Atti del XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Perugia, 2.—4. X. 1922, Bd. 2, 23 S.) 4, 447.
Hammerschlag, Viktor, Die hereditären Erkrankungen des Gehörorgans. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 51, S. 2296—2300.) 5, 193.
Harris, Thos. J., Tinnitus aurium. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 31, Nr. 1, S. 192—199.) *
Hays, Harold, The treatment of deafness and tinnitus. (Die Behandlung von Schwerhörigkeit und Ohrensausen.) (New York state journ. of med. Bd. 23, Nr. 4, S. 157 bis 160.) 3, 470.
Hays, Harold M., Methods of mental reconstruction of the deafened. (Mittel zur seelischen Aufrichtung der Ertaubten.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 2, S. 117—125.) 3, 313.
Hellmann, Karl, Chronische, progressive, labyrinthäre Schwerhörigkeit und Menière bei Ostitis chronica metaplastica der Labyrinthkapsel. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 409.
Helsmoortel, John, et Jehan Helsmoortel jr., Le traitement de la surdité progressive. (Die Behandlung der progressiven Taubheit.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 6, S. 604—642.) 4, 154.

Hofmann, L., Hochgradige progressive Schwerhörigkeit. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 5, S. 388.) 4, 103.

Holmgren, Nervöse Schwerhörigkeit nach Detonation, gebessert nach Lumbalpunktion. (Otolaryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. 85, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) 5, 31.

Jenkins, G. J., Tinnitus associated with facial spasm. (Ohrklingen vergesellschaftet mit facialem Spasmus.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of otol., S. 1.) 3, 272.

Joseph, Ludwig, Übungen zum Ableseunterricht für Ertaubte und Schwerhörige. (Ein Leitfaden im Sprechsehen nach der Methode von Professor Dr. Th. S. Flatau.) (Berlin: Julius Springer 1923. VII, 52 S. G.-M. 1,60.) 3, 348.

Keidel, Albert, and Jarold E. Kemp, Deafness in late congenital syphilis. (Taubheit bei hereditärer Spätlues.) (Syphilis dep., med. clin., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Southern med. journ. Bd. 16, Nr. 9, S. 647—651.) 5, 67.

Kinney, Lyell Cary, The Roentgen therapy of tinnitus aurium. (Die Röntgentherapie des Ohrensausens.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 10, Nr. 5, S. 378—379.) 5, 63.

Knudsen, V. O., and Geo. E. Shambaugh, The physical characteristics of diplacusis. (Die physikalischen Charakteristica von Diplakusis.) (Phys. rev. Bd. 22, Nr. 5, S. 527.) 5, 355.

Kopetzky, Samuel J., Alfred A. Schwartz, Total deafness due to trauma, with normal static labyrinthine findings. Report of two cases. (Völlige Taubheit nach Trauma mit normalem Befunde am statischen Labyrinth. Bericht von 2 Fällen.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 5, S. 340—346.) 4, 153.

Kümmel, Die Erkrankungen des inneren Ohres und die psychogenen Hörstörungen. (Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung. Ohrenheilkunde. Hrsg. von J. Schwalbe. H. 2.) (Leipzig: Georg Thieme 1923. 33 S. G.Z. 0,75.) 3, 312.

Lake, Richard, A note on boiler-makers' deafness. (Bemerkung zur Kesselmachertaubheit.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 6, S. 323—324.) 3, 539.

Layton, T. B., Malingering and allied conditions of deafness. (Simulation und verwandte Zustände von Taubheit.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 3, S. 146 bis 156 u. 160—161.) 4, 153.

Leegaard, Frithjof, Hardness of hearing in school-children. Examinations carried out with regard to hardness of hearing amongst the pupils in the state schools of Christiania. (Schwerhörigkeit bei Schulkindern. Untersuchungen auf Schwerhörigkeit unter den Kindern der öffentlichen Schulen in Christiania.) (Acta otolaryngol. Bd. 5, Nr. 2, S. 149—206.) 5, 95.

Leroux, Louis, Surdité totale bilatérale par tumeur bilatérale de l'angle pontocérébelleux. (Vollständige doppelseitige Taubheit durch einen bilateralen Kleinhirnbrückenwinkeltumor.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 44, Nr. 11, S. 453 bis 461.) 4, 154.

Löwenstein, O., Schwierigere Fragen aus dem Gebiete der experimentellen Hörfähigkeitsbestimmung bei psychogener Schwerhörigkeit und Taubheit. (Prov.-Heil- u. Pflegeanst., Bonn.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd 68, H. 3/5, S. 363—378.) 4, 95.

Löwy, Hugo, Aufdeckung von Simulation einseitiger Taubheit. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) 3, 502.

Mc Coy, John, Treatment of defective hearing by small doses of X-rays. (Die Behandlung von Hörstörungen mit kleinen Röntgenstrahlendosen.) (Americ. journ. of roentgenol. Bd. 10, Nr. 3, S. 203.) 4, 209.

Mc Kenzie, Dan, Discussion on labyrinth deafness. (Erörterung über labyrinthäre Taubheit.) (Brit. med. journ. Nr. 3280, S. 867—873.) 4, 449.

Mauthner, Die Aufgaben der Schwerhörigenfürsorge in der tschechoslowakischen Republik. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 358.

Mauthner, O., Die Aufgaben der Schwerhörigenfürsorge und ihre Durchführung in der tschechoslowakischen Republik. (Hephata Jg. 20, Nr. 7, S. 106—108, Nr. 8, S. 125 u. Nr. 9, S. 139.) 5, 152.

Mayer, O., Fall von Exostose im äußeren Gehörgang, Taubheit und Unerregbarkeit des Labyrinthes, Facialislähmung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 365.

Mayer, Otto, Über Schwerhörigkeit. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 43, S. 1891 bis 1896.) *

Minton, John P., Tinnitus and its relation to nerve deafness with an application to the masking effect of pure tones. (Beziehungen zwischen Ohrenklingen, Schwerhörigkeit und Tonwahrnehmung.) (Physiol. rev. Bd. 22, S. 506—509.) 5, 316.

Mollison, W. M., An instrument for assisting the deaf. (Ein Instrument für Schwerhörige.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) 4, 463.

Nager, F.-R., L'influence de la dureté d'oreille sur la vie intime de l'homme. (Der Einfluß der Schwerhörigkeit auf das Seelenleben des Menschen.) (Policlin. oto-laryngol., univ., Zürich.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 5, S. 476—485.) 5, 66.

Phillips, Wendell C., The otologist in the field of sociology (the alliance of medical and social sciences in the prevention and palliation of acquired deafness). (Der Otologe auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge. [Die Vereinigung der medizinischen und sozialen Wissenschaften bei der Verhütung und Bekämpfung der erworbenen Taubheit.]) (Ann. of. otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 3, S. 780—806.) 4, 316.

Posthumus Meyjes, W., Eine neue Behandlungsweise von Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Schwindel und Kopfschmerzen durch Einspritzung von Panitrin. (Nederlandsch tijdschr. v. genessk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 13, S. 1320—1328.) (Holländisch.) 6, 115.

Richardson, J. J., The X-ray as an adjuvant in the treatment of impaired hearing. (Die Röntgenstrahlen als Hilfsmittel bei der Behandlung der Schwerhörigkeit.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 36, Nr. 12, S. 510—513.) 5, 229.

Ruttin, Erich, Über den Nachweis von Hörresten. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 2, S. 102—110.) 5, 151.

Ryland, Archer, Case of absolute bilateral deafness, with almost complete loss of vestibular activity. (Fall von absoluter doppelseitiger Taubheit mit fast vollständigem Verlust der Tätigkeit des Vestibularapparates.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of otol., S. 1.) 3, 272.

Schwerhörigenfürsorge, Zehn Jahre Schweizer —. (Hephata Jg. 20, Nr. 1, S. 3—5.) *

Scott, Verner T., Airplane deafness and its prevention. (Fliegertaubheit und ihre Verhütung.) (Milit. surgeon Bd. 52, Nr. 3, S. 300—301.) 3, 470.

Sterling, W., Le symptôme de la syncinesthésie motoro-acoustique dans la paralysie faciale périphérique. (Das Symptom der motorisch-akustischen Synkinästhesie bei der peripheren Facialislähmung.) (Rev. neurol. Bd. 2, Nr. 5, S. 436—440.) 5, 355.

Sturm, F. Pearce, Labyrinth deafness. (Labyrinthäre Schwerhörigkeit.) (Brit. med. journ. Nr. 3281, S. 946.) 5, 95.

Tanturri, Vincenzo, Uno schema delle forme di sordita acquisita e congenita. (Rif. med. Jg. 39, Nr. 10, S. 221—222.) *

Verhoeff, A., Bedeutet Panitrin einen Gewinn für die Ohrenheilkunde? (Nederlandsch tijdsch. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 15, S. 1545.) (Holländisch.) 5, 67.

Villiger, E., Die Schwerhörigenschule in Basel in den ersten sechs Jahren ihres Bestehens (1917—1923). (Schweiz. Zeitschr. f. Gesundheitspfl. Bd. 4, H. 4, S. 519 bis 535.) 5, 355.

Willcutt, George H., Deafness as a sequela to mumps. (Taubheit als Folge von Mumps.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 4, S. 1121—1127.) 5, 397.

Wolf, Geo, A case of tuborrhea of the right ear, impaired hearing of the left ear and polyarthritis due to purulent sinusitis. (Nebenhöhleneiterung als Ursache rechtsseitiger Mittelohreiterung, linksseitiger Gehörverschlechterung und von Gelenkrheumatismus.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 10—13.) 3, 341.

Wotzilka, Gustav, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Bemerkungen zu der unter diesem Titel in der Österr. otologischen Gesellschaft am 25. Juni 1923 erfolgten vorläufigen Mitteilung des Herrn Dozenten Dr. Fröschels. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 880—882.) 5, 151.

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie.

Burlet, H. M. de, und J. H. de Haas, Die Stellung der Maculae acusticae im Meerschweinchenschädel. (Anat. Inst., Univ. Utrecht, Holländ.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 68, H. 2/3, S. 177—197.) 4, 156.



Held, Hans, Die anatomische Grundlage der Vestibularisfunktionen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 6, S. 305 bis 312.) **4**, 209.

Shambaugh, George E., The structure and function of the crista ampularis. (Bau und Funktion der Crista ampullaris.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 443—452.) **4**, 210.

Physiologie (einschließlich Körperstellung).

Allers, Rudolf, und Rudolf Leidler, Über eine „vestibuläre Atemreaktion". (Phys. Inst., Univ. Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 39, S. 1808—1809.) **4**, 332.

Argañaráz, Rául, Der Kleinhirnnystagmus. (Prensa méd. Argentina Jg. **9**, Nr. 24, S. 713—721.) (Spanisch.) **3**, 476.

Bárány, R., Ein neues Nystagmusphänomen. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.

Bard, L., Du rôle physiologique et des procédés d'exploration des canaux semicirculaires. (Die physiologische Bedeutung der Bogengänge und die Methoden zu ihrer Untersuchung.) (Rev. de méd. Jg. **40**, Nr. 1, S. 5—27.) **3**, 314.

Barré, J.-A., Deviation conjuguée de la tête et des yeux avec nystagmus; étude des réactions labyrinthiques. (Kombinierte Kopf- und Augenabweichung mit Nystagmus; Studie der Labyrinthreaktionen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 37, S. 428.) **3**, 475.

Bartels, Bemerkungen zur „Theorie des Bewegungsnystagmus" von Kestenbaum und Cemach. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 48—49.) **4**, 76.

Bartels, Martin, Der Drehnystagmus nach Ausschaltung der Fixation. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 2, S. 131—132.) **4**, 331.

Betchov, Le nystagmus vestibulaire. Mécanisme de sa production dans les conditions normales et pathologiques. (Der vestibuläre Nystagmus. Seine Entstehung unter normalen und pathologischen Bedingungen.) (Rev. neurol. Jg. **30**, Nr. 3, S. 209 bis 214.) **4**, 45.

Biehl, Physik am toten und am lebenden Labyrinth. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 216—221.) **5**, 153.

Blumenthal, Zur Erklärung des kalorischen Nystagmus. (Berlin. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 1. VI. 1923.) **5**, 78.

Borries, G. V. Th., Nystagmuslineal. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges., 1922/23, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 215.

Borries, G. V. Th., Weitere Untersuchungen über den experimentellen optischen Nystagmus. (Ophth. Univ.-Klin., Rigshosp., Kopenhagen.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **111**, H. 1/2, S. 159—166.) **3**, 314.

Borries, G. V. Th., Contribution à la théorie de la phase rapide du nystagmus vestibulaire. (Beitrag zur Theorie der schnellen vestibulären Nystagmusphase.) (Clin. oto-rhino-laryngol., „Rigshospitalet", Copenhague.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 3, S. 292—296.) **3**, 351.

Borries, G. V. Th., Fortgesetzte Untersuchungen über experimentellen optischen Nystagmus. (Univ.-Augenklin., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, S. 201—209.) (Dänisch.) **3**, 540.

Borries, G. V. Th., Reflektorischer Nystagmus. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Rigshosp. u. Ohrenklin., Garnisonkrankenh., Kopenhagen.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 547—570.) **4**, 330.

Borries, G. V. Th., und Aage A. Meisling, Optischer Nystagmus und zentrale Fixation. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Reichshosp., Kopenhagen.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **112**, H. 2, S. 197—205.) **4**, 451.

Borries, G. V. Th., und Aage A. Meisling, Optischer Nystagmus und zentrale Fixation. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Reichshosp., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 27, S. 473—482.) (Dänisch.) **4**, 451.

Borries, G. V. Th., und Aage A. Meisling, Optischer Nystagmus und zentrale Fixation. (Verhandl. d. Dän. Opht. Ges. 1922/23, S. 17—18; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 34.) (Dänisch.) **4**, 451.

Canuyt et Terracol, Syndrome de Ménière; examen de la ponction otolithique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 100, S. 1056.) *

Cemach, Bemerkungen zu den Bemerkungen des Herrn Prof. Bartels (zur Theorie d. Bewegungsnystagmus v. Kestenbaum u. Cemach). (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 50—52.) **4**, 77.

Cemach und Kestenbaum, Experimentelle Untersuchungen über Drehnystagmus und Drehempfindung. (Vorl. Mitt.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 162.) **3, 364.**

Cemach, Alexander, Zur Frage des Drehnystagmus unter der Bartelsschen Brille. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 38—42.) **4, 76.**

Cemach, Alexander, und Alfred Kestenbaum, Experimentelle Untersuchungen über Drehnystagmus und Drehempfindung. (Vorl. Mitt.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 137—138.) **3, 258.**

Charousek, Die Rolle der Labyrinthgefäße bei den Vestibularisreaktionen. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3, 359.**

Charousek, Die Rolle der Labyrinthgefäße bei den Vestibularisreaktionen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 406.**

Chilow, K. L., Zur Frage über die Ausgleichung des Labyrinthdruckes. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Milit.-med. Akad., Petrograd.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 404—414.) **5, 149.**

Csapody, István, Über Nystagmus. (Magyar orvosi arch. Bd. 24, H. 1, S. 16—28.) (Ungarisch.) **4, 331.**

Csapody, Stefan von, Über Nystagmus. (Augenklin., Elisabeth-Univ., Budapest.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. 92, H. 3/4, S. 242—259.) **3, 471.**

Demetriades-Spiegel, Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Sympathicus für die Erregbarkeit des Vestibularapparates. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 417.**

Demoor, Jean, L'automatisme des différentes parties des oreillettes droite et gauche du lapin et du chien. (Die Automatie der verschiedenen Teile des rechten und linken Vorhofes des Kaninchens und Hundes.) (Inst. de physiol., univ., Bruxelles.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 88, Nr. 9, S. 631—634.) **4, 45.**

Dusser de Barenne, J. G., und A. de Kleyn, Über vestibuläre Augenreflexe. V. Vestibularuntersuchungen nach Ausschaltung einer Großhirnhemisphäre beim Kaninchen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 111, H. 3/4, S. 374—392.) **5, 67.**

Fischer-Wodak, Zur Theorie des Bogengangsapparates. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3, 358.**

Gino, Merelli, Il riflesso vestibolare del facciale negli animali. (Der Vestibularreflex des Facialis bei den Tieren.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Parma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 1, S. 50—83.) **4, 155.**

Goldstein, Kurt, und Walther Riese, Über induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen). I. Über induzierte Veränderungen des Tonus beim normalen Menschen. (Vorl. Mitt.) (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 26, S. 1201—1206.) **4, 154.**

Goldstein, Kurt, und Walther Riese, Über induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen). III. Blickrichtung und Zeigeversuch. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 52, S. 2338—2340.) **5, 195.**

Grahe, Halsreflexe bei Änderung der Vestibularerregungen durch Kopfstellungsänderung. (Med.-biol. Abend d. Univ. Frankfurt a. M., Sitzg. v. 20. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 34, S. 1623.) **4, 246.**

Greene, W. F., and Henry Laurens, The effect of extirpation of the embryonic ear and eye on equilibration in amblystoma punctatum. (Der Einfluß der Exstirpation des embryonalen Ohres und Auges auf die Gleichgewichtsfunktionen bei Amblyostoma punctatum.) (Osborn zool. laborat. a. physiol. laborat., Yale univ., New Haven.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 64, Nr. 1, S. 120—143.) **4, 156.**

Hartridge, H., The ear as morphologically an apparatus for perceiving depth below sea-level: An explanation of the close anatomical association of cochlea and vestibule. (Das Ohr ein morphologischer Apparat zur Wahrnehmung der Meerestiefe: Eine Erklärung der nahen Beziehungen zwischen Vorhof und Schnecke.) (Physiol. laborat., Cambridge.) (Proc. of the roy. soc. of med., sect. of otol., Bd. 17, Nr. 2, S. 1.) **5, 277.**

Holsopple, James Quinter, Some effects of duration and direction of rotation on post-rotation nystagmus. (Der Einfluß von Dauer und Richtung der Drehung auf den Drehnystagmus.) (Psychol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 3, Nr. 2, S. 85—100.) **3, 540.**

Kleyn, A. de, Experimental physiology of the labyrinth. (Experimentalphysiologie des Labyrinths.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 12, S. 646—663; Proc. of the roy. soc. of med., sect. of otol., Bd. 17, Nr. 2, S. 6—27.) **5**, 96. **5**, 280.

Kleyn, A. de, Methode zur Bestimmung der kompensatorischen Augenstellung beim Menschen. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlands tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 105.

Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Ergebnisse der experimentellen Physiologie des Vestibularapparates bei Säugetieren. **4**, 1.

Koellner, Über die Abhängigkeit der räumlichen Orientierung von den Augenbewegungen. (Univ.-Augenklin., Würzburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 11, S. 482—484.) **4**, 46.

Köllner, Wandlungen und Fortschritte der Lehre von den physiologischen Grundlagen der räumlichen Orientierung. (Univ.-Augenklin., Würzburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 28, S. 1293—1297.) **4**, 155.

Köllner, H., und P. Hoffmann, Der Einfluß des Vestibularapparates auf die Innervation der Augenmuskeln. II. Galvanischer Nystagmus mit willkürlicher Frequenz und die Innervationsverhältnisse in den zentralen Nervenbahnen. (Augenklin. u. physiol. Inst., Univ. Würzburg.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. **92**, H. 3/4, S. 272 bis 281.) **3**, 471.

Koenig, C. J., Le phosphène normal dans l'étude du sens de l'orientation. (Das normale Phosphen und der Orientierungssinn.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 12. I. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 1, S. 13.) **3**, 357.

Kreidl, A., und S. Gatscher, Zur Analyse der Erscheinungen nach Sistierung der passiven Drehung. (Abt. f. allg. u. vergl. Physiol., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 10, S. 874—879.) **5**, 98.

Leiri, F., Über die Funktion des Vestibularapparats. (Finska läkaresällskapets handlingar Bd. **65**, Nr. 11/12, S. 653—669.) (Finnisch.) *

Lithgow, J. D., Oculo-vestibular co-ordination as a biological survical-factor. (Oculovestibuläre Zusammenwirkung als biologischer Nutzfaktor.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 187—190.) **4**, 46.

Magnus, Die Bedeutung des Hirnstammes für Muskeltonus und Körperhaltung. (Ver. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Berlin, Sitzg. v. 19. III. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 18, S. 851—852.) **3**, 472.

Magnus, R., Körperstellungsreflexe bei neugeborenen Tieren. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. **43**, S. 39—44.) **3**, 472.

Magnus, R., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. IX. Mitt. Weitere Erfahrungen mit Oleum chenopodii. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **198**, H. 3/4, S. 427—428.) **4**, 247.

Magnus, R., und G. G. J. Rademaker, Die Bedeutung des roten Kernes für die Körperstellung. (Vorl. Mitt.) (Pharmakol. Inst., Reichsuniv., Utrecht.) (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **13**, H. 1/2, S. 408—411.) *

Milano, Agesilao, Ärztliche Untersuchungen der Flieger. (Prensa méd. Argentina Jg. **9**, Nr. 24, S. 732—739 u. Nr. 25, S. 751—758.) (Spanisch.) **3**, 541.

Molinié, J., Nystagmus galvanique. (Galvanischer Nystagmus.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 15, S. 629—631.) **4**, 211.

Müller, Oskar, Über den Einfluß der Kopf- und Augenstellung auf die Lokalisationsbewegung des Armes. (Med. Klin., Univ. Heidelberg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **78**, H. 3/6, S. 325—346.) **5**, 68.

Nelissen, A. A. M., und H. Weve, Über Pupillenerweiterung bei Kaltwasserspülung des äußerern Gehörganges. (Inricht. v. Ooglyders, Rotterdam.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. **93**, H. 3/4, S. 204—222.) **4**, 246.

Northington, Page O., The selection of aviation personnel. (Die Auswahl des Flugpersonals.) (Milit. surgeon Bd. **52**, Nr. 1, S. 53—59.) **3**, 473.

Ohm, J., Ein Tierversuch über den Einfluß des Sehens auf das Dunkelzittern. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **71**, Juli-August-H., S. 158—161.) **5**, 67.

Percival, A. S., Nystagmus. (Brit. med. journ. Nr. **3240**, S. 210.) **3**, 154.

Přecechtěl, Ant., Physiologie und Pathologie des Otolithenapparates. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 44, S. 1175, Nr. 45, S. 1209, Nr. 46, S. 1234, Nr. 47, S. 1276, Nr. 48, S. 1309 u. Nr. 49, S. 1331.) (Tschechisch.) **5**, 97.

Přecechtěl, Anton, Zur Physiologie des Otolithenapparates beim Foetus. (Časopis lékařův českých Jg. **26**, Nr. 25, S. 688, Nr. 28, S. 755—759 u. Nr. 29, S. 779—782.) (Tschechisch.) **5**, 154.

Quix, La fonction des otolithes. (Funktion des Otolithen.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) **4, 101.**

Quix, F. H., La fonction des otolithes. (2. comm.) (Die Funktion der Otolithen [2.Mitt.]) (Arch. néerland de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 8, Liefg. 3, S. 427—468.) **4, 210.**

Quix, F. H., Die klinische Untersuchung der Otolithenfunktion und eine neue klinische Otolithenerscheinung. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 104.**

Rademaker, G. G. J., Der rote Kern, die normale Tonusverteilung und die Stellfunktion. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 9, S. 404—405.) **3, 211.**

Ramadier, J., Nécessaire pour épreuve calorique. (Behälter zur thermischen Labyrinthprüfung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 1, S. 71—76.) **3, 152.**

Rejtö, Alexander, Bemerkungen zur ATR nach Wodak-Fischer. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 238—240.) **3, 348.**

Schmaltz und Völger, Die physikalischen Grundlagen der kalorischen Vestibularreizung. (Med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 6. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 18, S. 854.) *

Shukoff, G. E., Zur Frage der Physiologie des Nystagmus. (Tierversuche.) (Klin. f. Ohren- u. Halskrankh., Milit.-Med. Akad., Dir. Prof. W. I. Wojacek, u. Physiol. Laborat., Dir. Prof. I. P. Pawloff.) (Iswestija Petrogradskowo nautschnowo Instituta imen: Leshafta, Bd. 5, S. 193—213.) (Russisch.) **5, 398.**

Spiegel, E. A., Zur Physiologie und Pathologie des Skelettmuskeltonus. (Berlin: Julius Springer 1923. 108 S. G.-M. 4.—) *

Stefani, A., Rapport fonctionnel entre le cervelet et le labyrinthe non acoustique (Funktionelle Beziehungen zwischen Kleinhirn und nicht akustischem Labyrinth.) (Arch. ital. de biol. Bd. 72, H. 2, S. 114—115.) *

Tarneaud, Jean, Le dynamisme et la coordination des actions d'orientation et d'équilibration. Leur étude par les épreuves oculo-vestibulaires de Lombard. (Die Wirkungsweise und die Koordination der Vorgänge, welche der Orientierung und der Erhaltung des Gleichgewichts dienen. Ihre Untersuchung mit Hilfe der Lombardschen okulo-vestibularen Prüfungsmethoden.) (Paris: Louis Arnette 1923. 66 S. u. 4 Taf.) **2, 534.**

Thrane, K., Dundas Grants Apparat zur Erzeugung vestibulärer Reaktionen bei Kaltlufteinblasung ins Ohr. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4, 259.**

Walshe, F. M. R., The work of Sherrington on the physiology of posture. (Sherringtons Forschungen über die Physiologie der Körperhaltung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 38, Nr. 12, S. 642—645.) **5, 96.**

Walshe, F. M. R., The work of Sherrington on the physiology of posture. (Die Arbeiten Sherringtons über die Physiologie der Körperhaltung.) (Proc. of the roy. soc. of med., sect. of otol., Bd. 17, Nr. 2, S. 4—6.) **5, 229.**

Walshe, F. M. R., On variations in the form of reflex movements, notably the Babinski plantar response, under different degrees of spasticity and under the influence of Magnus and de Kleijn's tonic neck reflex. (Über Variationen der Form von Reflexbewegungen, besonders des Babinskischen Plantarphänomens, bei verschiedenen Graden der Spastizität und unter dem Einfluß der Magnus-de Kleijnschen tonischen Halsreflexe.) (Brain Bd. 49, H. 3, S. 281—300.) **5, 356.**

Weizsäcker, V. Frhr. von, Über dynamische Untersuchungen zur Tonusfrage beim Menschen. (Med. Klin., Heidelberg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 49, S. 1483—1486.) *

Wodak und Fischer, Experimentelles zur Arm-Tonusreaktion (ATR.). (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3, 358.**

Wodak, E., und M. H. Fischer, Experimentelle Beiträge zu den vestibularen Tonusreaktionen. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 406.**

Wodak, Ernst, und Max Heinrich Fischer, Vestibulare Körperreflexe und Reaktionsbewegungen beim Menschen. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 39, S. 1802—1804.) **5, 154.**

Woolsey, C. L., Quadrantic muscular control by vestibular apparatus. (Der Vorhof als Muskelkontrollapparat.) (Soc. of psychiatr. a. neurol., Boston, 17. V. 1923.) (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. 58, Nr. 3, S. 266—269.) **5**, 97.

Záviška, Neue kalorische Reaktion. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 19, S. 513.) (Tschechisch.) **3**, 541.

Klinisches.

Alden, Arthur M., The results of the functional tests of the vestibular and auditory apparatus in forty-four children with congenital or early acquired deafness. (Ergebnisse der Gleichgewichts-und Hörfunktionsprüfung bei 44 Kindern mit kongenitaler oder erworbener Taubheit.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 9, S. 665—670.) **5**, 151.

Bárány, R., Zur Frage nach dem cerebralen Vorbeizeigen. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 3. I. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.

Bárány, R. Vestibularapparat und Neurose. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 189.

Barbazan, A propos du traitement du vertige par l'adrénaline. (Zur Behandlung von Schwindelanfällen mit Adrenalin.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 7, S. 291—295.) **3**, 351.

Barré et Kuhlmann, Parésie faciale double et troubles vestibulaires sans troubles auditifs après traumatisme crânien. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, Mai 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Jg. **29**, Bd. 2, S. 886.) *

Barré, J.-A., et L. Reys, Le vertige scopolaminique: étude des réactions labyrinthiques. (Scopolaminschwindel: Studie der Labyrinthreaktionen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 37, S. 428.) **3**, 473.

Beck, O., Ältere Sekundärlues mit isolierter, symptomloser Vestibularausschaltung für kalorische Reize. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 222.

Beck, O., Vestibularbefund bei Pseudomelanose infolge Leukämie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 222.

Betchov, Le nystagmus vestibulaire. Mécanisme de sa production dans les conditions normales et pathologiques. (Der vestibuläre Nystagmus. Seine Entstehung unter normalen und pathologischen Bedingungen.) (Rev. neurol. Jg. **30**, Nr. 3, S. 209 bis 214.) **4**, 45.

Birnbaum, H., Sur un cas de nystagmus, non professionnel, rappelant le nystagmus des mineurs. (Über einen Fall von nicht als Berufskrankheit aufgetretenem Nystagmus, der an den Bergmannsnystagmus erinnert.) (Ann. d'oculist. Bd. **160**, Nr. 2, S. 109—119.) **3**, 259

Blohmke, Artur, Beitrag zur Frage des Vorbeizeigens und seiner cerebralen Auslösung. (Univ.-Hals-Nasen-Ohrenklin., Königsberg i. Pr.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 3, S. 366—383.) **3**, 351.

Bollack, J., et H. Lagrange, Encéphalite épidémique: paralysie des mouvements verticaux oculaires, nystagmus permanent et lésions particulières de la cornée. (Encephalitis epidemica mit Lähmung der vertikalen Augenbewegungen, Dauernystagmus und spezifischer Schädigung der Hornhaut.) (Soc. d'opht., Paris, 17. II. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 21, S. 251.) **3**, 316.

Bondy, Kompensation des Drehnystagmus bei normaler kalorischer Erregbarkeit. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 722.) **4**, 457.

Borries, G. V. Th., Abnorme Reaktionen bei der schnellen Phase des optischen experimentellen Nystagmus. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngl. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 215.

Borries, G. V. Th., Hereditärer optischer Nystagmus. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 257.

Borries, G. V. Th., Partielle Vestibuläraffektion bei Neuritis optica (Lebers hereditäre Opticusatrophie). (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 257.

Borries, G. V. Th., Klinische Untersuchungen übor die durch Kopfbewegunegn und Kopfstellungen ausgelösten Nystagmusanfälle. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Rigshosp., Kopenhagen.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 8, S. 644—683.) **5**, 68.

Boserup, Otto, Kleinhirnabsceß untd Symptome abnormer Funktion des Otolithsystems. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1922/23, S. 1; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 1.) (Dänisch.) **3**, 216.

Brunner und Stein, Zur Frage der Symptomatologie von Erkrankungen des Otolithenapparates beim Menschen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4, 455.**

Brunner, H., Über akute Schwindelanfälle bei der chronisch-adhäsiven Mittelohrentzündung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3, 365.**

Brunner, Hans, Erwiderung auf die obigen „Bemerkungen" des Herrn Dozenten Dr. Retjö. (Ohrenabt., Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 588—591.) **4, 206.**

Canuyt et Terracol, Syndrome de Ménière; examen de la fonction otolithique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 100, S. 1056.) *

Carstens, J. H. G., und H. W. Stenvers, Ein Fall von durch spontane aktive Bewegungen ausgelösten Magnus-de-Kleynschen Halsreflexen, wobei auch Labyrinthreflexe nachgewiesen werden konnten. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, Nr. 2, S. 207 bis 212.) **4, 161.**

Catonnet, A., L'œil qui tremble. II. Signification du nystagmus. (Journ. des praticiens Jg. **37**, Nr. 36, S. 580—581.) *

Cords, Rich., Die Ergebnisse der neueren Nystagmusforschung. (Zentralbl. f. d. ges. Ophth. u. ihre Grenzgeb. Bd. **9**, H. 7, S. 369—390.) **3, 349.**

Dennis, Frank L., The practical diagnostic value of tests of the vestibular mechanism. (Der praktische diagnostische Wert vestibularer Untersuchungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 1, S. 160—200.) **4, 187.**

Dundas-Grant, James, Case of complete nerve-deafness due to syphilis of internal ears; caloric and rotation tests negative, galvanic positive. (Fall vollständiger Nerventaubheit durch Syphilis des inneren Ohres; kalorische und Drehprüfung negativ, galvanische positiv.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **3, 420.**

Dundas-Grant, James, Case of vertigo (simulating „Ménière's disease") with anomalous nystagmus reactions. (Fall von Schwindel [unter dem Bilde des Ménièreschen Symptomenkomplexes] mit abnormen Nystagmusreaktionen.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **3, 421.**

Dundas-Grant, James, Case of vertigo, with fixation of the ossicles, cured by ossiculectomy. (Fall von Schwindel, mit Fixation der Gehörknöchelchen, geheilt durch Entfernung derselben.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, 19. I. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of otol., S. 15.) **3, 421.**

Eagleton, Wells P., Clinical studies of vestibular and auditory tests in intracranial surgery. (Klinische Studien über die Bedeutung der Vestibularis- und Gehörsprüfungen für die Hirnchirurgie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 483—534.) **6, 465.**

Eddison, H. Wilfred, Psychoneurotic aspects of Miners' nystagmus. (Psychoneurotische Bilder beim Bergarbeiternystagmus.) (Brit. journ. of med. psychol. Bd. **3**, Nr. 2, S. 116—121.) **5, 230.**

Eisinger, Oskar, Der diagnostische Wert des Zeigeversuches bei Kleinhirnabscessen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 924—930.) **5, 156.**

Engelking, E., Über den Nystagmus bei der angeborenen totalen Farbenblindheit. (Univ.-Augenklin., Freiburg. i Br.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **201**, H. 1/2, S. 220—234.) **5, 69.**

Ferreri, Giorgio, Sull'ipoeccitabilità del vestibolo posteriore nella meningite sierosa essenziale. (Über die Untererregbarkeit des Vestibulums bei Meningitis serosa.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 2, S. 169—180.) **5, 359.**

Fields, S. O., Complete traumatic destruction of vestibular function with unusually slight coincident cochlear involvement. (Vollständige traumatische Auslöschung der Vestibularfunktion mit ungewöhnlich leichter gleichzeitiger Cochlearstörung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 16—20.) **3, 473.**

Fischer, Bruno, Der Einfluß von Sensibilitätsstörungen auf den Bárányschen Zeigeversuch. (Dtsch. psychiatr. Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 30, S. 1050 bis 1051.) **4, 157.**

Fischer, Josef, Zur Ätiologie und Klinik des Spasmus nutans. (Ohrenabt., Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 571—582.) **4, 211.**

Forschner, Rezente unbehandelte Lues mit Ausschaltung der Funktion des linken horizontalen Bogenganges ohne subjektive Symptome. (Österr. otol. Ges., Wien,

Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **8**, 224.

Forster und Güttich, Über die Bedeutung des Schwindels. (Berl. med. Ges., Sitzg. v. 20. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 29, S. 1383.) **4**, 158.

Fremel und Leidler, Schwindel bei Labyrintherkrankungen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 1—9.) **3**, 153.

Fremel, F., Ménièrescher Schwindelanfall mit Nystagmus zur kranken Seite. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 21. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 388.) **4**, 104.

Fremel, F., Der Nystagmus als Symptom bei otogenen intrakraniellen Erkrankungen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 930—946.) **5**, 147.

Fromaget, Camille, Réflexions sur le nystagmus latent congénital. (Betrachtungen über den angeborenen latenten Nystagmus.) (Ann. d'oculist. Bd. **160**, Nr. 3, S. 175 bis 183.) **3**, 350.

Galebsky, A. J., Albinotischer Knabe mit undulierendem Nystagmus. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. I. IV. 1923.) **4**, 107.

Gatscher, Siegfried, Über den Einfluß der Labyrinthreizung auf die cerebellare dynamische Ataxie. (III. med. Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 19, S. 340—342.) **3**, 387.

Germán, T., Otolithapparaterkrankung. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 25. X. 1923.) **4**, 454.

Gertz, Über die Genese des Schwindels. (Oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 27. V. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5**, 32.

Grahe, Karl, Bemerkungen zu der in Bd. **4**, S. 271 erschienenen Arbeit von Fremel.) Der Vestibularapparat bei Grippe-Encephalitis. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M, (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 3, S. 401.) *

Griessmann, Zur Differentialdiagnose zwischen optischem und labyrinthärem Nystagmus. (Ärztl. Ver., Nürnberg, Sitzg. v. 25. I. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 24, S. 1147.) **3**, 542.

Grünberg, G. I., Über den paradoxalen Nystagmus. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 1. IV. 1923.) **4**, 108.

Grünberg, G. I., Über eine vereinfachte Nystagmographie-Methode. (Aus der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 16. IX. 1923.) **5**, 202.

Güttich, Alfred, Der labyrinthäre Schwindel. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 32, S. 1109—1111.) **4**, 212.

Hellmann, Karl, Chronische, progressive, labyrinthäre Schwerhörigkeit und Ménière bei Ostitis chronica metaplastica der Labyrinthkapsel. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 409.

Hoeve, J. van der, Relations between the eye and ear (including the vestibular organ). (Beziehungen zwischen Auge und Ohr einschließlich des Vestibularorgans.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 571—587.) **5**, 144.

Holsopple, James Quinter, Factors affecting the duration of post-rotation nystagmus. (Faktoren, welche die Dauer des Nachnystagmus beeinflussen.) (Psychol-laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of comp. psychol. Bd. **3**, Nr. 4, S. 283—304.) **5**, 68.

Inman, W., Psycho-neurotic symptoms in Miners' nystagmus. (Psychoneurotische Symptome beim Bergmannsnystagmus.) (Lancet Bd. **205**, Nr. 20, S. 1110.) **5**, 155.

Jones, Isaac H., Neurotologic studies in epilepsy. Prelim. report. (Neuro-otologische Epilepsiestudien.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **81**, Nr. 25, S. 2083 bis 2086.) **5**, 360.

Karbowski, B., Über unbekannte nervöse Störungen bei experimentell am Kaninchen erzeugter Labyrinthitis. (Dissoziierter Nystagmus, Claude-Hornerscher Symptomenkomplex, vasomotorische Störungen am zentralen Nervensystem.) (Neurobiol. Inst., wiss. Ges., Warschau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 341—347.) **3**, 538.

Karlefors, John, Vestibular after-reactions, especially caloric after-reactions. (Vestibularreaktionen, besonders kalorische.) (Oto-laryngol. univ.-clin., Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 3, S. 307—316.) **4**, 333.

Kleyn, A. de, Anfälle von Schwindel und Nystagmus bei bestimmter Kopfhaltung. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.

bis 26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S.288.) (Holländisch.) 5, 105.

Kobrak, Über krankhafte und normale Typen der Vestibularisreaktion bei neurotischen und organischen Erkrankungen des N. octavus. (Berliner oto-laryngologische Gesellschaft, Sitzg. v. 20. IV. 1923.) 4, 224.

Kobrak, F., Über Verwendung von rotatorischen Schwachreizen bei der Prüfung des Rombergschen Phänomens und der Abweichereaktion. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 6, S. 326—328.) 4, 187.

Kobrak, F., Über kalorische Schwach- und Kurzreize und hierbei in Frage kommende Gesetzmäßigkeiten. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 6, S. 321—325.) 4, 188.

Kobrak, F., Über klinische Ergebnisse der Untersuchungen des Innenohres auf Grund der neueren Vestibularisprüfungen. (Weitere Untersuchungen über die statischen Funktionen des menschlichen Körpers.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 1/2, S. 1—78.) 5, 28.

Köllner, Über die diagnostische Bedeutung reflektorischer Augenbewegungen für die Ätiologie des spontanen Nystagmus. (Physikal.-med. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 23. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 7, S. 330.) 3, 155.

Köllner, H., Über die Bedeutung des vestibulären und des optischen (Eisenbahn-) Nystagmus für die Diagnose des Spontannystagmus. (Univ.-Augenklin., Würzburg.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. 92, H. 3/4, S. 219—234.) 3, 475.

Köllner, H., Scheinbewegungen beim Nystagmus und ihr diagnostischer Wert. (Univ.-Augenklin., Würzburg.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. 93, H. 3/4, S. 130—143.) 4, 332.

Koenig, C. J., Vertige labyrinthique ou gastrique? (Labyrinthärer oder gastrischer Schwindel?) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 8. XII. 1922.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 1, S. 3.) 3, 356.

Kompanejetz, S. M., Die Gegenrollung der Augen nach Granatexplosionen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 1, S. 53—57.) 4, 157.

Kreidl, A., und S. Gatscher, Versuche über den Nachweis der Augendeviation bei Drehung und Calorisierung. (Abt. f. allg. u. vergleich. Physiol., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 683—687.) 4, 333.

Lannois, M., et R. Gaillard, Sur le rôle du sympathique dans l'épreuve calorique de Bárány. (Über die Bedeutung des Sympathicus für die Báránysche Nystagmusprobe.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 90, Nr. 36, S. 254—257.) 5, 69.

Leidler, R., und P. Loewy, Der Schwindel bei Neurosen. (Nervenheilanst. „Maria Theresienschlössel", Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 21—40, H. 2, S. 103—131, H. 3, S. 192—238, H. 4, S. 278—316 u. H. 5, S. 347—388.) 4, 157.

Liebau, Klagen über Schwindelgefühl und objektiver Befund. (Zeitschr. f. ärztl.-soz. Versorgungswesen Jg. 3, H. 2, S. 53—57.) 3, 542.

Lund, Robert, Positive kalorische Reaktion trotz früherer Labyrinthektomie. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 256.

Lupu, N. G., Syphilis du labyrinthe statique et du nerf vestibulaire. (Syphilis des statischen Labyrinthabschnittes und des Nerv. vestibularis.) (II. clin. méd., univ., Bucarest.) (Bull. et mém. de la soc méd. des hôp. de Bucarest Jg. 5, Nr. 8, S. 131 bis 134.) 5, 399.

Lutz, Anton, Über die Bahnen der Blickwendung und deren Dissoziierung. (Nebst Mitteilung eines Falles von Ophthalmoplegia internuclearis anterior in Verbindung mit Dissoziierung der Bogengänge.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 70, Januar-Februarheft, S. 213—235.) 3, 474.

Mackenzie, G. W., Some remarks on nystagmus. (Einige Bemerkungen über Nystagmus.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 32, Nr. 2, S. 427—436. 4, 211.

Miners' nystagmus: the question of compensation. (Augenzittern der Bergleute: die Entschädigungsfrage.) (Brit. journ. of ophth. Bd. 7, Nr. 11, S. 530—531.) 5, 98.

Moller, Jorgen, Ein Fall von Báránys Syndrom mit Heilung ohne Operation. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 258.

Mollison, W. M., Case of vertigo cured by opening the external semicircular canal. (Schwindel, der durch Öffnen des Canalis semicircularis externus beseitigt wurde.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) 4, 464.

Myerson, Mervin C., The neurological phase of otology. A simple presentation of the Bárány tests. (Die neurologische Phase der Otologie.) (New York med. journ. a. med. record Bd. 118, Nr. 10, S. 631—633.) 5, 155.

Nasiell, Vilhelm, Hemmung des Nystagmus bei Innervation des oberen Facialisastes. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 29. XI. 1919.) (Hygiea Bd. 84, Nr. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 189.

Navrátil, Frant., Diagnostik der Vestibular- und Kleinhirnkrankheiten. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 6, S. 159—160.) (Tschechisch.) 3, 153.

Ohm, Der optische Drehnystagmus bei Maculakolobom. (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. 51, H. 3, S. 127—132.) 5, 156.

Ohm, Johannes, Musik und Augenzittern der Bergleute. (Ein Vergleich.) I. Teil. 1. Musikalisches. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 112, H. 3/4, S. 459—488.) 5, 317.

Percival, A. S., Miners' nystagmus. (Der Bergmannsnystagmus.) (Brit. med. journ. Nr. 3253, S. 757—758.) 4, 45.

Pogány, Edmund, In regelmäßigen Zeiträumen anfallsweise auftretende Labyrintherkrankung. (Menièreform.) (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 3, S. 408.) 3, 408.

Posthumus Meyjes, W., Eine neue Behandlungsweise von Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Schwindel und Kopfschmerzen durch Einspritzung von Panitrin. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 13, S. 1320—1328.) (Holländisch.) 6, 115.

Přecechtěl, Ant., Physiologie und Pathologie des Otolithapparates. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 44, S. 1175, Nr. 45, S. 1209, Nr. 46, S. 1234, Nr. 47, S. 1276, Nr. 48, S. 1309 u. Nr. 49, S. 1331.) (Tschechisch.) 5, 97.

Přecechtěl, Anton, Ein typischer Syndrom bei kongenitalem Defekt des Otolithenapparates. (Časopis lékařův českých Jg. 62, H. 42, S. 1105—1108.) (Tschechisch.) 5, 99.

Predescu Rion, Die Labyrinthuntersuchung. (Clujul med. Jg. 4, 3/4, S. 97 bis 103.) (Rumänisch.) *

Preuss, Ernst, Geheilte Bogengangsdefekte. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskrankh., Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 352—365.) 3, 316.

Quix, Le rôle des otites dans la séméiologie de la maladie de Ménière. (Die Beziehungen des Otitis zur Ménièreschen Krankheit.) (Soc. oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. IV. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 751—755.) 4, 245.

Quix, Le rôle des otolithes dans la sémiologie de la maladie de Menière. (Die Rolle der Otolithen in der Symptomatologie der Ménièreschen Erkrankung.) (Soc. oto-neuro-ocul., Strasbuorg, 13. VI. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 2, Nr. 9, S. 1040—1041.) 5, 155.

Quix, Le rôle des otolithes dans la sémiologie de la maladie de Ménière. (Soc. neuro-oculistique, Strasbourg, 13. VI. 1903.) (Rev. de laryngol., d'otol., et de rhinol. Jg. 44, Nr. 17, S. 731—733.) *

Quix, F. H., L'examen clinique de la fonction des otolithes. (Die klinische Prüfung der Otolithfunktion.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 261—286.) 3, 474.

Quix, F. H., Demonstration von Modellen, Tabellen, Zeichnungen und Kurven für die klinische Untersuchung der Otolithfunktion. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 104.

Quix, F. H., Die klinische Untersuchung der Otolithfunktion und eine neue klinische Otolitherscheinung. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 104.

Reis, W., und J. Rothfeld, Über vestibuläre Augenreflexe in einem Falle von kongenitaler beiderseitiger inkompletter Ophthalmoplegie der äußeren Augenmuskeln. (Augen- u. Nervenklin., Univ. Lwów.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 111, H. 1/2, S. 153—158.) 3, 316.

Reis, W., und J. Rothfeld, Labyrinthogene Augenreflexe bei kongenitaler Augenmuskellähmung. (Polska gazeta lekarska Jg. 2, Nr. 36, S. 649—650.) (Polnisch.) 5, 230.

Rejtö, Alexander, Zur Frage des labyrinthären Schwindels. Bemerkungen zur Mitteilung Dr. Hans Brunners: „Über akute Schwindelanfälle bei chronisch-adhäsiver Mittelohrentzündung", (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 585—588.) 4, 206.

Ruttin, Wechselnder Nystagmus bei schubweiser Ausschaltung des Labyrinths (?) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. V. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 7, S. 599.) 4, 454.

Ruttin, Gekreuzte Herabsetzung der Dreh- und kalorischen Reaktion bei Syringobulbie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 454.

Ryland, Archer, Case of absolute bilateral deafness, with almost complete loss of vestibular activity. (Fall von absoluter doppelseitiger Taubheit mit fast vollständigem Verlust der Tätigkeit des Vestibularapparates.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 3, sect. of otol., S. 1.) 3, 272.

Schmidt, Viggo, Isolierte Neuritis vestibularis acuta rheumatica. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 1.) (Dänisch.) 3, 217.

Schmidt, Viggo, Otolitherkrankung. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) 4, 259.

Schutter, W., Erklärungsversuch des Vorkommens von Labyrinthschwindel unter psychischem Einfluß. (Ausführlich in Nederlandsch tidjschr. v. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) 4, 219.

Stein, Conrad, und Hans Brunner, Über die von der Lage des Kopfes abhängigen Schwindelanfälle nebst kritischen Bemerkungen zur Frage der Untersuchung des Otolithapparates beim Menschen. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 334—344.) 3, 315.

Struycken, H. J. L., Die Raddrehung des Auges bei Schwindel. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk, Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) 5, 105.

Syk, L., Beschädigung des Tonuszentrums des rechten Armes für Einwärtsbewegungen. (Oto-rhino-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 190.

Traitement, Le — du vertige par l'adrénaline. (Die Behandlung des Schwindels mit Adrenalin.) (Journ. des praticiens Jg. 37, Nr. 21, S. 344.) 4, 77.

Urbantschitsch, E., Fehlende Zeigereaktionen ein Jahr nach Kopftrauma. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol.-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1054.) 5, 208.

Weill, G. A., Giration active. Giration passive. (Aktive und passive Drehung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 8, S. 815—818.) 4, 333.

Wieder, Henry S., Case showing Menières syndroms in a joung man nineteen years old. (Menière-Symptome bei einem 19 Jahre alten Jüngling.) (Philadelphia laryngol. assoc., 7. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 6, S. 480—482.) 4, 245.

Woolsey, C. L., Experimental vestibular tremors, with analogous clinical cases. (Experimenteller vestibularer Tremor mit entsprechenden klinischen Fällen.) (Dep. of neuropathol., Harvard med. school, Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 10, Nr. 3, S. 314—323.) 5, 98.

Zaun, Wilhelm, Über die Beziehungen des Augenzitterns zur Blickrichtung. (Augenärztl. Praxis, Prof. J. Ohm, Bottrop i. W.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 112, H. 3/4, S. 357—366.) 5, 283.

Taubstummheit.

Bénesi, O., Über Rhythmus bei taubstummen Kindern. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 403.

Boas, Harald: Eine Untersuchung von Dänemarks Blinden und Taubstummen mit Hilfe der Wassermannschen Reaktion. (Staatl. Seruminst., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 19, S. 357—358.) (Dänisch.) 4, 335.

Brunner und Frühwald, Untersuchungen über die Vokalbildung bei taubstummen Kindern. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 403.

Fairén, Victor, Der Mönch Pedro Ponce de León, der Prior des Ableseunterrichts für Taubstumme. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 14, Nr. 4/5, S. 159 bis 167.) (Spanisch.) 5, 231.

Ferreri, G., La legislazione scolastica italiana e i sordomuti. (Educaz. d. sordomuti Jg. 44, H. 1, S. 1—11.) *

Fischer, Josef, Über eine eigentümliche Störung im Schreiben und Zeichnen — Spiegelschrift und Inversion — bei einem taubstummen Kinde. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 254—261.) 5, 165.

Francis, Richard, A case of total deafness and aphonia following severe shock. (Ein Fall totaler Taubstummheit nach schwerem Unfall.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 1, S. 10.) 4, 451.



Fraser, J. S.: Deaf-mutism. Author's abstract. (Taubstummheit. Auszug aus Autoren.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 3, S. 177—188.) 3, 476.
Fröschels, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Vorläufige Mitteilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 457.
Fröschels, Emil, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Bemerkungen zu der gleichnamigen Arbeit von Dr. G. Wotzilka in Heft 10 des Jahrganges 1923. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 12, S. 1038—1039.) 5, 152.
Hofmann, Lotar, Zur Anatomie der Taubstummheit. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 826—834.) 5, 156.
Jouet, Robert, Etiologie et prophylaxie de la surdi-mutité. (Ätiologie und Prophylaxe der Taubstummheit.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 21, Nr. 2, S. 84—88.) 3, 477.
Orth, Hermann, Zum Erbgang der konstitutionellen Taubstummheit. (Heil- u. Pflegeanst., Heppenheim a. d. B.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 2, S. 84—101.) 5, 319.
Parrel, G. de, Examen clinique d'un sourd-muet. (Klinische Taubstummenuntersuchung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 1, S. 22—39.) 3, 477.
Schumann, Paul, Das deutsche Museum für Taubstummenausbildung in Leipzig. (Zeitschr. f. Kinderforsch. Bd. 28, H. 2, S. 197—205.) 4, 334.
Tanturri, Vincenzo, Uno schema delle forme di sordità acquisita e congenita. (Rif. med. Jg. 39, Nr. 10, S. 221—222.) *
Undritz, Demonstration mikroskopischer Präparate des Labyrinths von einem taubstummen Mädchen. (Klinik von Prof. Wojatschek.) (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 415.
Wolfer, Leo, Über Prophylaxe und Therapie des Kropfes bei taubstummen Kindern. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 38, S. 1658—1660.) 4, 383.
Wotzilka, Gustav, Eine neue Art von Hörprüfung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubstummheit. Bemerkungen zu der unter diesem Titel in der Österr. otologischen Gesellschaft am 25. Juni 1923 erfolgten vorläufigen Mitteilung des Herrn Dozenten Dr. Fröschels. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 10, S. 880—882.) 5, 151.

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn, Hörsphäre; zentrale Vestibularisbahn.

Bab, Martin, Die Erkrankung des N. acusticus bei Frühsyphilis in diagnostischer und prognostischer Bedeutung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 7, S. 218.) 3, 212.
Bárczy, G., Zur Therapie der zentralen Schwerhörigkeit. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 12. IV. 1923.) 3, 368.
Bárczy, Gusztav, Therapie der zentralen Schwerhörigen. (Orvosi Hetilap Jg. 67, Nr. 17, S. 202.) (Ungarisch.) *
Beck, O., Schwere Cochlear- und Vestibularerscheinungen im Anschluß an eine Lumbalpunktion bei Lues. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 13. XII. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 162.) 3, 364.
Bielschowsky und Henneberg, Über einen Fall von doppelseitigem Neurinom des Acusticus und zur Histologie udd Histogenese der zentralen Neurofibromatose. (Berl. Gesellsch. f. Psych. u. Nervenkrankh., Sitzg. v. 11. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 34, S. 1622.) *
Blohmke, Artur, Beitrag zur Frage des Vorbeizeigens und seiner cerebralen Auslösung. (Univ.-Hals-Nasen-Ohrenklin., Königsberg i. Pr.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 4, H. 3, S. 366—383.) 3, 351.
Bouwdijk Bastiaanse, F. S. van, Demonstration eines Patienten mit einem Acusticustumor. (Süd-Holländ. neurol. Vereinig., 's-Gravenhage, Sitzg. v. 10. VI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 14, S. 1491—1492.) (Holländisch.) 4, 412.
Camis, M., Osservazioni sull'influsso del simpatico sulla respirazione. Nota II. (Beobachtungen über den Einfluß des Sympathicus auf die Atmung.) (Istit. di fisiol., univ., Parma.) (Arch. di fisiol. Bd. 21, H. 5, S. 385—395.) *

Cheval, Le cervelet est-il le centre du nerf véstibulaire, est-il le centre de l'appareil de l'équilibre? (Ist das Kleinhirn das Zentrum des Vestibularis, ist es das Zentrum des Gleichgewichtsapparates?) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4**, 101.

Cleminson, F. J., Case of acusticus tumour (right); operation by Sir Victor Horsley in 1912; removal of tumour; recovery. (Rechtsseitiger Acusticustumor: Operation 1912 von Viktor Horsley; Entfernung des Tumors; Heilung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) **4**, 461.

Crouzon, O., et J. Rogues de Fursac, Un cas de délire hallucinatoire auditif chez une téléphoniste surmenée. (Ein Fall von auditiv-halluzinatorischem Delir bei einer überarbeiteten Telephonistin.) (Rev. neurol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 517—521.) **6**, 88.

Dean, L. W., and C. C. Bunch, A study of the tonal ranges in lesions of the acustic nerve and its end organ. (Studie über den Tonumfang bei Läsionen des Nervus acusticus und seinem Endorgan.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 309—327.) **4**, 47.

Fischer, J., Turricephalie mit Opticusatrophie und progredienter Cochlearisaffektion beiderseits. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 49.) **3**, 223.

Gatscher, S., Hyperaesthesia acustica. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) **3**, 502.

Gatscher, S., Geräuschlokalisation und Weberscher Versuch. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 946—950.) **5**, 60.

Gerlóczy, G., Früh diagnostizierter, operativ geheilter Fall von Acusticustumor. (Königl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 14. IV. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 24, S. 1146.) *

Gerlóczy, Géza, Frühdiagnostizierter und operativ geheilter Fall von Acusticustumor. (Ärzteges., Budapest, 14. IV. 1923.) (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 15, S. 177.) (Ungarisch.) **3**, 544.

Gießler, C. M., Zur Charakterisierung der phänomenalen Räume, insbesondere des Hörraumes. (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. **45**, H. 3/4, S. 282—297.) **5**, 360.

Gradenigo, G., Lacune e difetti tonali di carattere degenerativo familiare. (Tonlücken und Tonmängel mit dem Charakter einer familiären Entartung.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **3**, S. 99—124.) **5**, 234.

Grahe, Zentrale Hörstörungen. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 417.

Güttich, Schußverletzung unter dem Bilde eines Acusticustumors. (Berlin-otol-laryngol. Ges. Sitzg. v. 29. VI. 1923.) **5**, 80.

Güttich, Patientin mit operiertem Acusticustumor. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 14. XI. 1923.) **5**, 110.

Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. von G. Alexander und O. Marburg. I. Bd. 1. Hälfte. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1923. V, 699 S. G.-Z. 39.—.) **5**, 24.

Hellmann, Karl, Zur Lehre vom metastatischen Carcinom des Hörnerven. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **4**, H. 2, S. 157—162.) **3**, 156.

Herzfeld, Gertrud, Klinische Untersuchungen des Nervus acusticus bei rezenter Lues. (Univ.-Klin. f. Hautkrankh., Berlin.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. **143**, H. 1/2, S. 279—297.) **3**, 386.

Holmgren, Nervöse Schwerhörigkeit nach Detonation, gebessert nach Lumbalpunktion. (Oto-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5**, 31.

Knick, A., Innenohr und Hörnerv. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. **21**, H. 9/12, S. 295—321.) **4**, 328.

Kobrak, Über krankhafte und normale Typen der Vestibularisreaktion bei neurotischen und organischen Erkrankungen des N. octavus. (Berliner oto-laryngologische Gesellschaft, Sitzg. v. 20. IV. 1923.) **4**, 224.

Kobrak, Rhinolalia aperta mit Acusticuserkrankung. (Berlin. oto-laryngol. Ges. Sitzg. v. 29. VI. 1923.) **5**, 79.

Kobrak, F., Bemerkungen zu klinischen Untersuchungen des Nervus octavus bei rezenter Lues. (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. **146**, H. 1, S. 25—27.) **5**, 100.

Kraßnig, Die funktionellen Störungen bei Lues des Cochlearis nebst kritischen Bemerkungen über den Einfluß der Salvarsantherapie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 406.

Kurella, Hans Victor, Über die Roggesche Theorie der Wortumbildung und ihre Bedeutung für die Psychologie. (Univ.-Nervenklin., Halle a. S.) (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. **54**, S. 337—340.) **6**, 39.

Kuroda, Ryo, Studies of audition in reptiles. (Untersuchungen über das Hörvermögen von Reptilien.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 3, Nr. 1, S. 27—36.) 3, 318.

Kutvirt, Acusticustumoroperation. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 20/21, S. 575 bis 579.) (Tschechisch.) 4, 47.

Lehmann, Richard, Octavusstörungen im Frühstadium der Lues. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 3/5, S. 209 bis 222.) 3, 156.

Leidler, Rudolf, und Erwin Stransky, Über Vaccinetherapie bei Affektionen des Nervus acusticus und seines Endapparates. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 2, S. 28.) 3, 44.

Löwenstein, O., Schwierigere Fragen aus dem Gebiete der experimentellen Hörfähigkeitsbestimmung bei psychogener Schwerhörigkeit und Taubheit. (Prov.-Heil- u. Pflegeanst., Bonn.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 68, H. 3/5, S. 363—378.) 4, 95.

Lundborg, H., Die Vererbung des „Farbenhörens“ und gewisser anderer psychischer Eigenschaften innerhalb eines schwedischen Geschlechts. (Acta med. scandinav. Bd. 59, H. 1/6, S. 221—229.) 5, 72.

Magnus, R., und G. G. J. Rademaker, Die Bedeutung des roten Kernes für die Körperstellung. (Vorl. Mitt.) (Pharmakol. Inst., Reichsuniv., Utrecht.) (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 13, H. 1/2, S. 408—411.) *

Piffl, Zur Operation der Acusticustumoren (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) 3, 359.

Schmidt, Viggo, Isolierte Neuritis vestibularis acuta rheumatica. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 1, Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 1.) Dänisch.) 3, 217.

Seemann, Miloslav, Kleinhirn und Sprachstörungen. (Časopis lékařův českých Jg. 62,. Nr. 51, S. 1141—1147.) (Tschechisch.) 5, 102.

Syk, Operierter Acusticustumor. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm. Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 190.

Trotter, Wilfred, Surgical treatment of eighth nerve tumours. (Chirurgische Behandlung der Octavustumoren.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. IV. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) 4, 462.

Trotter, Wilfred, Surgical treatment of eight nerve tumours. (Chirurgische Behandlung der Acusticustumoren.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 9, sect. of otol., S. 37—42.) *

Udvarhelyi, K., Acusticustumor. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 12. IV. 1923.) 3, 368.

Walshe, F. M. R., Acusticus tumours. (Acusticustumoren) (Journ. of laryngol. a. otol Bd. 38, Nr. 8, S. 419—426.) 4, 159.

Walshe, F. M. R., Acusticus tumours. (Acusticustumoren.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. IV. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) 4, 461.

Walshe, F. M. R., Specimen of brain and acusticus tumour. (Präparat von Hirn- und Acusticustumor.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. IV. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) 4, 461.

Záviška, P., Neuritis acustici nicotinica. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 17, S. 451—452.) (Tschechisch.) 4, 46.

Sonstige Hirnnerven und deren Zentra; Sympathicus.

Barré et Kuhlmann, Parésie faciale double et troubles vestibulaires sans troubles auditifs après traumatisme crânien. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, Mai 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Jg. 29, Bd. 2, S. 886.) *

Beule, Fritz de, Etude critique sur le traitement de la névralgie faciale. (Kritische Studie über die Behandlung der Gesichtsneuralgie.) (Rev. belge de stomatol. Jg. 20, Nr. 2, S. 65—89 u. Nr. 3, S. 129—159.) *

Bondy, Abducenslähmung nach Basisfraktur ohne Beseitigung des Labyrinths. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 28. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 4, S. 332.) 3, 502.

Borries, G. V. Th., Rasch verschwundene Facialisparese. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4, 259.**
Borries, G. V. Th., Trigeminusneuralige und Myalgie. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4, 259.**
Brunner, Beiträge und Histologie des menschlichen Bulbus olfactorius. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 415.**
Caldera, Ciro, Sindrome del forò lacero posteriore legata a nevrite tossica da difterite. (Syndrom des Foramen lacerum posterius, gebunden an diphtherische Neuritis.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **43**, H. 1/2, S. 12—14.) **6, 161.**
Canuyt, Le syndrome du ganglion sphéno-palatin. (Das Syndrom des Ganglion sphenopalatinum.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4, 250.**
Casadesús, Facialisparese durch Riß der Chorda tympani. (Acad. méd.-quirurg. españ., Madrid, 19. II. 1923.) (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 277, S. 163.) (Spanisch.) **3, 345.**
Casadesús, Facialisparese infolge Abreißens der Chorda tympani. (Arch. de med., cirug. y especialid. Bd. **10**, Nr. 10, anales de la acad. méd.-quirurg. españ., S. 251 bis 255.) (Spanisch.) *
Casadesús, Gesichtsparese durch Riß der Chorda tympani. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 6, S. 248—252 u. S. 266—267.) (Spanisch.) *
Coulet, Névralgie du trijumeau. Deux cas de guérison après intervention (neurotomie rétro-gassérienne). (Neuralgie des Trigeminus. Zwei Fälle von Heilung nach Operation. [Neurotomia retroganglionalis Gasseri.]) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.—9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 6, S. 351.) **4, 250.**
Eisinger, Karl, Zwei Fälle von angeborener einseitiger Facialisparese. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. X. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1054.) **5, 208.**
Fremel, F., Posttraumatische Facialislähmung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3, 365.**
Güttich, Sogenannte rheumatische Facialislähmung und Liquorbefund. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) **5, 80.**
Halle, Erblindung nach Injektion in den N. infraorbitalis. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) **5, 79.**
Hauck, J. H., Etiology, symptoms, and treatment of facial paralysis. (Nat. eclectic med. assoc. quart. Bd. **14**, Nr. 4, S. 269—270.) *
Jenkins, G. J., Tinnitus associated with facial spasm. (Ohrklingen vergesellschaftet mit facialem Spasmus.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. X. 1922.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 3, sect. of otol., S. 1.) **3, 272.**
Koenig, C. J., Migraine et névralgie faciale d'origine nasale. (Migräne und Gesichtsneuralgie nasalen Ursprungs.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 15. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 3, S. 159.) **3, 503.**
Laignel-Lavastine, Syndromes sympathiques vaso-moteurs cérébraux auriculaires et visuels. (Sympathische Erscheinungen der Vasomotoren des Gehirns, der Ohren und Augen.) (Ann. méd.-psychol. Bd. **2**, Nr. 3. S. 207—217.) *
Liébault, G., Névralgie post-opératoire du ganglion sphéno-palatin. (Postoperative Neuralgie des Ganglion sphenopalatinum.) (Soc. laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 9. XI. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 11, S. 637.) **5, 200.**
Mayer, O., Fall von Exostose im äußeren Gehörgang, Taubheit und Unerregbarkeit des Labyrinthes, Facialislähmung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3, 365.**
Montgomery, Douglas W., and George D. Culver, Paralysis of the seventh cranial nerve in early constitutional syphilis. (Lähmung des VII. Hirnnerven bei konstitutioneller Frühsyphilis.) (Americ. journ. of syphilis Bd. **7**, Nr. **4**, S. 663—664.) **5, 401.**
Mouret et Seigneurin, Bouche oblique ovalaire gauche, par lésion parcellaire du nerf trijumeau gauche (nerf buccal), atteinte du muscle ptérygoïdien externe gauche. (Schief-ovale Mundstellung links durch teilweise Läsion des linken Trigeminus, Streifschuß des linken M. pterygoideus externus.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 14, S. 565—572.) *
O'Malley, J. F., Case of necrosis of the left temporal bone, involving facial nerve and labyrinth, following triple infection of scarlet fever, measles and diphtheria, in a child aged 7. (Fall von Nekrose des linken Schläfenbeines, Miterkrankung des



Nervus facialis und des Labyrinthes, als Folgen einer dreifachen Infektion von Scharlach, Masern und Diphtherie bei einem 7 jährigen Kinde.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 16. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 7, sect. of otol., S. 21.) **4**, 268.

Prince, Morton, A case of complete loss of all sensory functions excepting hearing but including coênsthesis and visual images of the body. (Ein Fall von vollständigem Verlust aller sensorischen Funktionen einschließlich des Gemeingefühls und der visuellen Wahrnehmung des eigenen Körpers, aber mit Ausnahme des Gehörs.) (Journ. of abnorm. psychol. a. soc. psychol. Bd. **18**, Nr. 3, S. 238—243.) **6**, 88.

Pupilli, Giulio, Simpaticotomia cervicale e respiro. (Studio sull'animale decerebrato. (Durchschneidung des Halssympathicus und Atmung [Untersuchungen am decerebrierten Tiere].) (Istit. di fisiol., univ., Parma.) (Arch. di fisiol. Bd. **21**, H. 5, S. 397—409.) **6**, 53.

Schmiegelow, E., Otitis media suppurativa chronica sinistra. Meningitis serosa. Neuritis optica utriusque. Paralysis nervi abducent. dext. (Verhandl. d. Dän. Otolaryngol. Ges. 1922/1923, S. 17; Hospitalstidende Jg. **66**, Nr. 11, 22 u. 29.) (Dänisch.) **4**, 256.

Sicher, Harry, Facialisparesen nach Leitungsanästhesien an den Kiefern. Kritische Bemerkungen zu der Arbeit von Ludwig Schubert über dasselbe Thema. (Städt. Zahnklin., Köln.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **21**, H. 8, S. 447—458.) *

Sterling, W., Le symptôme de la syncinesthésie motoro-acoustique dans la paralysie faciale périphérique. (Das Symptom der motorisch-akustischen Synkinästhesie bei der peripheren Facialislähmung.) (Rev. neurol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 436—440.) **5**, 355.

Sterling, Władysław, Notbewegungen bei peripherer Facialislähmung. (Neurologia polska Bd. **7**, H. 1, S. 90—95.) *

Syk, L., Beschädigung des Tonuszentrums des rechten Arms für Einwärtsbewegungen. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 26. III. 1920.) (Hygiea Bd. **84**, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) **4**, 190.

Virgili, Ugo, Un caso di paralisi del facciale da otite media purulenta acuta senza perforazione della membrana timpanica. (Ein Fall von Facialisparese bei Otitis media purulenta acuta sine perforatione.) (Osped. civ., Rovigo.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 37, S. 872—873.) **4**, 407.

Wada, Yoshitsune, Zur Frage der Regeneration von Gehirnnerven. (Abt. f. allg. u. vergl. Physiol., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **200**, H. 1/2, S. 207—209.) **4**, 452.

Wessely, Rechtsseitige Glossopharyngeus-Vagusaffektion mit Freibleiben der übrigen Hirnnerven. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 8. III. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 5, S. 405.) **4**, 191.

Psychologische Akustik; Musikalisches.

Allers R., und O. Schmiedeck, Zur Kenntnis des Hörraums. (Wien. biol. Ges., Sitzg. v. 11. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 36, S. 720.) *

Banister, H., A preliminary note on a new method of determining the phase effect in the localization of sound. (Vorläufige Mitteilung über eine neue Methode zur Bestimmung des Einflusses der Phase auf die Schallokalisation.) (Psychol. laborat., univ. Cambridge.) (Brit. journ. of psychol. Bd. 13, H. 4, S. 435—436.) **4**, 213.

Bavin, J. T., The gramophone and the musical education of the child. (Das Grammophon und die musikalische Erziehung der Kinder.) (Child Bd. **13**, Nr. 11, S. 332—334.) **4**, 452.

Bochkor, Adám, Die Untersuchung der Hirnoberfläche eines hervorragenden ungarischen Musikkünstlers. (Orvosi Hetilap Jg. **67**, Nr. 25, S. 292—293.) (Ungarisch.) *

Bukofzer, Lehre vom Erleben des Gesangtones. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 16. V. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 37, S. 1623.) **5**, 72.

Caillaud, Notions d'accoustique physiologique et musicale. (Paris: Doin édit. 1923. Fr. 8.) *

Canuyt, Georges, La surdité de Beethoven. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 1, S. 35—65.) *

Coulet, G., A propos d'une thèse récente sur le génie musical. (Zu einer neuerlichen Dissertation über das musikalische Genie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 5, S. 486—489.) **4**, 78.

Dimmick, Claire Comstock, The auditory memory after-image. (Das Gehörs-Erinnerungsnachbild.) (Americ. journ. of psychol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 1—12.) **3**, 95.

Dimmick, Forrest L., An experimental study of auditory tied-images. (Experimentaluntersuchung über gebundene Gehörsbilder.) (Americ. journ. of psychol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 85—89.) **3**, 95.



Haecker, Valentin, und Theodor Ziehen, Zur Vererbung und Entwicklung der musikalischen Begabung. (Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1923. 186 S. G.Z. 5,—.) **3**, 156.

Hartley, R. V. L., and Thornton C. Fry, The binaural location of complex sounds. (Binaurale Lokalisation komplexer Töne.) (Bell syst. techn. journ. Bd. **1**, Nr. 2, S. 33—42.) **5**, 360.

Head, Henry, Speech and cerebral localization. (Sprache und Lokalisation im Hirn.) (Brain Bd. **46**, H. 4, S. 355—528.) **5**, 234.

Henning, Hans, Starre eidetische Klang- und Schmerzbilder und die eidetische Konstellation. (Psychol. Inst., Techn. Hochsch., Danzig.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., 1. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. **92**, H. 3/4, S. 137—148.) **4**, 94.

Hornbostel, E. M. von, Beobachtungen über ein- und zweiohriges Hören. (Psychol. Forsch. Bd. 4, S. 64—114.) **5**, 99.

Huber, Kurt, Der Ausdruck musikalischer Elementar-Motive. Eine experimentalpsychologische Untersuchung.) (Leipzig: J. A. Barth 1923. V, 234 S.) *

Knetsch, Berthold, Biologische Gesetzmäßigkeit im Ablauf musikalischer Gedanken. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 236—246.) *

Kollarits, Jenö, Sprachpsychologische Notizen. (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. **44**, H. 1/2, S. 168—171.) **3**, 543.

Kreidl, A., und S. Gatscher, Über die Lokalisation von Schallquellen. (Naturwissenschaften Jg. **11**, H. 18, S. 337—338.) **3**, 542.

Kreidl, A., und S. Gatscher, Über die dichotische Zeitschwelle. Beitrag zur Schalllokalisation. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **200**, H. 3/4, S. 366—373.) **5**, 100.

Möller, E. F., The effect of change of intensity upon the upper limit of hearing. (Der Einfluß der Intensitätsveränderung auf die obere Hörgrenze.) (Psychol. laborat., Clark univ., Worcester.) (Americ. journ. of psychol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 570—577.) **5**, 353.

Nadoleczny, M., Über das „innere Singen". Atem- und Kehlkopfbewegungen von Sängern beim Hören und Vorstellen von Tönen und Gesangsklängen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 105—146.) **3**, 262.

Ohm, Johannes, Musik und Augenzittern der Bergleute. (Ein Vergleich.) 1. Teil. 1. Musikalisches. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **112**, H. 3/4, S. 459—488.) **5**, 317.

Papale, Raniero, Alcune esperienze sulla lateralizzazione dei suoni. (Einige Versuche über die Wahrnehmung der Schallrichtung.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. **9**, Nr. 8, S. 300—304.) **3**, 477.

Pierre-Marie, Lokalisation der motorischen Sprachbildung. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 12, S. 570—575.) (Spanisch.) **3**, 543.

Pratt, Carroll C., Bisection of tonal intervals smaller than an octave. (Zweiteilung von Intervallen innerhalb einer Oktave.) (Journ. of exp. psychol. Bd. **6**, Nr. 3, S. 211 bis 222.) **4**, 247.

Rauch, Maximilian, Über die Lokalisation von Tönen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 132—136.) **3**, 260.

Révész, Géza, Über audition colorée. (Psychol.-pädagog. Laborat., Amsterdam.) (Zeitschr. f. angew. Psychol. Bd. **21**, H. 4/6, S. 308—332.) **3**, 317.

Samojloff, A., Die Anordnung der musikalischen Intervalle im Raume. (Psychol. Forsch. Bd. **3**, H. 3, S. 231—240.) **5**, 157.

Schoen, Max, The validity of tests of musical talent. (Der Wert von Tests für musikalisches Talent.) (Journ. of comp. psychol. Bd. **3**, Nr. 2, S. 101—121.) **4**, 158.

Seashore, C. E., Measurements of the expression of emotion in music. (Messungen des musikalischen Gefühlsausdrucks.) (Proc. of the nat. acad. of sciences (U. S. A.) Bd. **9** Nr. 9, S. 323—325.) **5**, 157.

Smit, J. H. Roorda, Syphilis der Gehörzentren. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 130—141.) (Holländisch.) **3**, 261.

Hirnpathologie; Tumoren.

Alexandrin, I. S., Operierter Fall einer Kleinhirn-Brückengeschwulst. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 16. IX. 1923.) **5**, 202.

Artom, Gustavo, Die Tumoren des Schläfenlappens. (Klin. f. Geistes- u. Nervenkrankh., Univ. Rom.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. **69**, H. 1/3, S. 47 bis 242.) **5**, 324.

Bárány, R., Zur Frage nach dem cerebralen Vorbeizeigen. (Oto-rhino-laryngol. Sektion, Stockholm, Sitzg. v. 30. I. 1920.) (Hygiea Bd. 84, H. 24, S. 1040.) (Schwedisch.) 4, 189.

Bárány, Robert, Schlußbemerkungen zu J. Fischer: Hirntumor und Gehörorgan, Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1921, S. 371 u. 531 u. Acta Oto-Laryngol. Bd. IV. (Acta oto-laryngol. Bd. 5, Nr. 2, S. 225—226.) . 4, 334.

Barré, J. A., et L. Morin, Etude neuro-oto-oculistique des tumeurs de l'étage postérieur du crâne. (Nerven-, ohren- und augenärztliche Studie über die Tumoren der hinteren Schädelgrube.) (Soc. oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. VI. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 755 bis 758.) 4, 502.

Blohmke, Zur Diagnostik von Hirntumoren. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 410.

Bremer, Fréderic, La thérapeutique des tumeurs cérébrales. (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. 23, Nr. neurol. 4, S. 61—73 u. Nr. neurol. 5, S. 81—94.) *

Caliceti, Pietro, Influenza dell'incisione dei seni durali sui processi infettivi endocranici. (Über den Einfluß der Incision der Durablutleiter auf infektiöse Prozesse im Endocranium.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 4, S. 302—320.) 4, 325.

Chistiansen, Viggo, Diagnostic et traitement des tumeurs de la fosse postérieure du crâne. (Diagnose und Behandlung der Tumoren der hinteren Schädelgrube.) (Soc. oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. VI. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 7, S. 758—761.) 4, 248.

Eagleton, Wells P., Clinical studies of vestibular and auditory tests in intracranial surgery. (Klinische Studien über die Bedeutung der Vestibularis- und Gehörsprüfungen für die Hirnchirurgie.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 7, S. 483—534.) 6, 465.

Eddison, H. Wilfred, Psychoneurotic aspects of Miners' nystagmus. (Psychoneurotische Bilder beim Bergarbeiternystagmus.) (Brit. journ. of med. psychol. Bd. 3, Nr. 2, S. 116—121.) 5, 230.

Fellner, J., Bericht über 60 Fälle von abgelaufener Encephalitis lethargica mit psychischen Veränderungen. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. 22, Nr. 3, S. 140.) *

Ferreri, Giorgio, Sull'ipoeccitabilità del vestibolo posteriore nella meningite sierosa essenziale. (Über die Untererregbarkeit des Vestibulums bei Meningitis serosa.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 1, H. 2, S. 169 bis 180.) 5, 359.

Fischer, Josef, Zu Bárány: Bemerkungen zur Arbeit von J. Fischer, Hirntumor und Gehörorgan. (Acta oto-laryngologica 1922, Bd. IV.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 2, S. 138—145.) 3, 317.

Fischer, Josef, Zu Bárány: „Bemerkungen zur Arbeit von J. Fischer, Hirntumor und Gehörorgan. Mon. f. Ohrenheilk. 1921, S. 371 u. 531." (Acta oto-laryngologica, Bd. IV. 1922.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, Nr. 2, S. 218—224.) 4, 334.

Freud, P., Ein Fall von cerebralem Laryngospasmus. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 22, Nr. 3, S. 168—169.) 6, 314.

Fumarola, G., Gomma della parte posteriore del gyrus temporalis inferior sinister. (Contributo clinico e anatomo-patologico.) (Gumma im hinteren Teile des Gyrus temporalis inferior sinister. [Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie].) (Clin. delle malattie nerv. e ment., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 1, H. 1, S. 58—68.) 5, 163.

Götze, A.. Otogene Abducenslähmung. (Königl. Ges. d. Ärzte zu Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 12. IV. 1923.) 3, 367.

Güttich, Über diagnostische Schwierigkeiten bei Hirnkranken. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) 5, 80.

Jones, Isaac H., Neurotologic studies in epilepsy. Prelim. report. (Neuro-otologische Epilepsiestudien.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 25, S. 2083 bis 2086.) 5, 360.

Juarros, Cesar, Tumor der zweiten linken Temporalwindung ohne Sprachstörung, durch Operation sichergestellt. (Siglo méd. Bd. 71, Nr. 3624, S. 501—503.) (Spanisch.) 4, 78.

Jüngling, Fortschritte auf dem Gebiet der Lokalisation von Hirntumoren mittels Sauerstoffüllung der Hirnventrikel. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 2. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 35, S. 1674.) 4, 378.

Just, T. H., Section of ependymal glioma growing from the floor of the fourth ventricle, simulating a cerebellar abscess, in a case of bilateral chronic suppurative otitis

media. (Sektion eines Ependymglioms am Boden des 4. Ventrikels, das einen Kleinhirnabsceß vortäuschte, bei einer doppelseitigen Otitis media chronica purulenta.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med., sect. of otol. Bd. **16**, Nr. 10, S. 51.) **4, 464.**

Krepuska, G., Hirngeschwulst. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 16. III. 1922.) **3, 111.**

Loftus, John Edward, Cerebro-spinal rhinorrhea with report of a csae. (Abfluß von Cerebrospinalflüssigkeit durch die Nase. Bericht über einen Fall.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 8, S. 617—632.) **4, 491.**

Loftus, John Edward, A case of cerebrospinal rhinorrhea. (Fall von Rhinorrhoea cerebrospinalis.) (Coll. of physic., sect. of oto-laryngol., Philadelphia, 20. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, N. 4, S. 1269—1271.) **5, 454.**

McCannel, Archibald D., Aerocele of the brain with report of cases. (Aerocele des Gehirns nebst Bericht über analoge Fälle.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 3, S. 189—195.) **3, 342.**

Mc Kenzie, Dan, Epileptiform seizures subsequent to operation for temporo-sphenoidal abscess.) (Epileptiforme Anfälle infolge Operation eines temporo-sphenoidalen Abscesses.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) **4, 463.**

Meyer, Max, Cholesteatom der Hirnbasis unter dem Bilde eines Hypophysentumors verlaufend (mit Demonstration). (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 410.**

Nishikawa, Yoshihide, Zur Pathologie der Kleinhirnbrückenwinkel-Tumoren II. Die Veränderungen in Kleinhirn, Brücke und verlängertem Mark. (Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wiener Univ. Bd. **24**, H. 2/3, S. 185—220.) **4, 77.**

Peyre, E.-L., Mastoïdite et compression cérébrale à distance. (Mastoiditis und Hirnkompression außerhalb des Ohrbereichs.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 8, S. 460—464.) **4, 245.**

Pötzl, O., Über die Herderscheinungen bei Läsion des linken unteren Scheitellappens. (Erfahrungen an einem palliativ trepanierten Hirntumor.) (Psychiatr. Klin., dtsch. Univ., Prag.) (Med. Klinik Jg. **19**, Nr. 1, S. 7—11.) **3, 212.**

Raimbaud et Pagès, Palilalie et myokymie chez un pseudo-bulbaire. (Soc. d. sciences méd. et biol., Montpellier, 1. XII. 1922.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 3, S. 31.) *

Réthi, L., Die phonetischen Erscheinungen bei der multiplen Sklerose des Gehirns und des Rückenmarks. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 45, S. 794—796.) **5, 399.**

Rigaud, P., et Th. Sendrail, Paralysie multiple des nerfs craniens par un épithélioma basilaire, syndrome de la face endocranienne du rocher et du trou déchiré postérieur. (Lähmung multipler Gehirnnerven durch ein basales Epitheliom, im speziellen das Bild einer Erkrankung mit dem Sitz an der Schädelinnenfläche des Felsenbeins und am Foramen jugulare [Foramen lacerum posterius].) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 10, S. 997—1003.) **5, 163.**

Rudberg, Haemangioendothelioma durae matris. (Otol-laryngol. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1920.) (Hygiea Bd. **85**, H. 6, S. 228 u. H. 9, S. 390.) (Schwedisch.) **5, 32.**

Schilder, Über die paralytische Sprachstörung. (Ver. f. Psychiatrie u. Neurol., Wien, Sitzg. v. 26. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 41, S. 1910.) *

Sittig, Otto, Schläfenlappensymptome bei Kleinhirnabsceß. (Dtsch. psychiatr. Univ.-Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **87**, H. 4/5, S. 589—601.) **5, 320.**

Struycken, H. J. L., und F. H. Quix, Ein Fall von Absceß im Brachium pontis nach radikaler Mittelohroperation. (Ausführlich in Ned. tijdschr. v. geneesk. Jg. **66**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 155—159.) **4, 220.**

Toti, Ezio, Kasuistik der intrakraniellen Komplikationen akuter und chronischer Nebenhöhlenerkrankungen seit den Arbeiten von Gerber und Dreyfuß bis zum Jahre 1923. (Oto-laryngol. Abt., Hosp. Santa Maria Nuova, Florenz.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 1, S. 41—63.) **5, 55.**

Walshe, F. M. R., Specimen of brain and acusticus tumour. (Präparat von Hirn- und Acusticustumor.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 20. IV. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 9, sect. of otol., S. 31.) **4, 461.**

Wishart, D. E. S., Neuro-otological examination in eleven verified cases of brain tumor. (Neuro-otologische Untersuchung in 11 Fällen von Hirntumoren, verifiziert durch Autopsie.) (Otol. clin., Massachusetts charitable eye a. infirm., Boston.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **38**, Nr. 3, S. 109—140.) **3, 351.**

Záviška, P., Polyneuritis cerebralis menièriformis. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 10, S. 254—256.) (Tschechisch.) **4, 335.**

Zentrale Sprachstörungen; Amusie.

Albo, Manuel, Schädelbruch mit Aphasie (Anarthrie). Trepanation, Heilung. (Anales de la fac. de med. Bd. 8, Nr. 2, S. 180—181.) (Spanisch.) **4**, 159.

Alexander, Aphasie. (Scalpel Jg. **76**, Nr. 29, S. 810—812.) **4**, 158.

Ardin-Delteil, Levi-Valensi et Derrieu, Deux cas d'aphasie. I. Aphasie de Broca par lésion de l'hémisphère droit chez une droitière. II. Aphasie avec hémiplégie droite chez une gauchère. (Zwei Fälle von Aphasie. Brocasche Aphasie durch Erkrankung der rechten Hirnhälfte bei einer Rechtshänderin. II. Aphasie mit rechtsseitiger Lähmung bei einer Linkshänderin.) (Rev. neurol. Jg. **30**, Nr. 1, S. 14—24.) **3**, 353.

Aymès, G., et André Sauvan, Hémiplégie gauche avec aphasie chez une gauchère. (Linksseitige Lähmung mit Aphasie bei einer Linkshänderin.) (Marseille-méd. Jg. **60**, Nr. 11, S. 573—578.) **3**, 544.

Babbett, James A., Some of the aspects of aphonia, psychic and otherwise. (Einige Ansichten über Aphonie psychischer und anderer Genese.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 879—885.) **5**, 157.

Balassa, Ladislaus, Zur Psychologie der Seelentaubheit. (12. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Halle a. S., Sitzg. v. 13./14. X. 1922.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **77**, H. 1/6, S. 143—156.) **4**, 214.

Bálint, Aladar, Bemerkungen zu einem Falle von polyglotter Aphasie. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **83**, S. 277—283.) **4**, 78.

Bonhoeffer, K., Zur Klinik und Lokalisation des Agrammatismus und der Rechts-Links-Desorientierung. (Psychiatr. u. Nervenklin., Charité, Berlin.) (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. **54**, S. 11—42.) **4**, 214.

Della Cioppa, A., I disturbi della parola nella paralisi pseudo-bulbare. Contributo clinico. (Sprachstörungen bei der Pseudo-Bulbärparalyse.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. d. Napoli Bd. **3**, S. 83—95.) **5**, 233.

Eliasberg, Behandlung der Aphasie. (Ärztl. Ver., München, Sitzg. v. 7. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 52, S. 2362.) *

Fernandez Sanz, E., Ein Fall von rezidivierender transitorischer Aphasie. (Siglo méd. Bd. **72**, Nr. 3648, S. 1077—1080.) (Spanisch.) **5**, 69.

Fiamberti, A. M., e G. Filippini, Ferita accidentale limitata al piede della terza frontale sinistra e afasia motrice. Contributo allo studio della patologia del linguaggio. (Zufällige Verletzung, die auf den Fuß der dritten linken Stirnwindung beschränkt war, mit motorischer Aphasie.) (Sez. chirurg., osp. civ., Brescia.) (Rif. med. Jg. **39**, Nr. 18, S. 416—418.) **3**, 544.

Filimonoff, I. N., Zur Lehre von der sogenannten transcorticalen motorischen Aphasie. (Nervenklin., I. Univ., Moskau.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **86**, H. 1/2, S. 194—210.) **4**, 411.

Fischer, S., Psychologische Grundfragen der Aphasielehre. (Ostdtsch. Ver. f. Psychiatrie Breslau, 102. Sitzg. v. 1. IV. 1922.) (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie u. psych.-gerichtl. Med. Bd. **79**, H. 3/4, S. 277—279.) **3**, 543.

Fischer, Siegfried, Veränderung psychischer Funktionen bei transcorticaler sensorischer Aphasie. (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 19, S. 870—872.) **4**, 97.

Forschner, Aphasie infolge Blutung in die Insula Reilii. (Österr. otol. Ges., Wien., Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 1, S. 49.) **3**, 224.

Francioni, Gino, Sopra un caso di afasia verbomotrice per lesione del nucleo lenticolare sinistro. Contributo anatomo-clinico. (Über einen Fall von motorischer Aphasie infolge von Läsion des linken Linsenkerns. Anatomisch-klinischer Beitrag.) (Manicomio provinc., Brescia.) (Riv. sperim. di freniatr., arch. ital. per le malatt. nerv. e ment. Bd. **46**, H. 3/4, S. 351—410.) **3**, 160.

Fremel, F., Linksseitige Encephalitis und Rindenabsceß mit totaler Aphasie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3**, 365.

Gradenigo, G., Lacune e difetti tonali di carattere degenerativo familiare. (Tonlücken und Tonmängel mit dem Charakter einer familiären Entartung.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **3**, S. 99—124.) **5**, 234.

Head, Henry, A case of acute verbal aphasia followed through the various stages of recovery. (Ein Fall von akuter verbaler Aphasie. Rückbildungsverlauf der Sprachstörungen.) (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **13**, H. 1/2, S. 313—324.) **5**, 363.

Head, Henry, Speech and cerebral localization. (The Cavendish lecture, 1923.) (Sprache und Gehirnlokalisation.) (West London med. journ. Bd. **28**, Nr. 3, S. 99 bis 122.) **6**, 389.

Hoepfner, Th., Über assoziative Aphasie. (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 70, H. 1, S. 16—57.) 5, 70.

Lazzarin, Nerino, La ricerca della localizzazione corticale del linguaggio attraverso la critica delle principali concezioni dell'afasia. (Padova: Soc. coop. tip. 1923. 56 S.) *

Leyser, E., Die zentralen Dysarthrien und ihre Pathogenese. (Klin. f. psychiatr. u. Nervenkrankh., Gießen.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 47, S. 2176—2179.) 5, 101.

Marcus, Henry, Sensorische Paramusie. Ein Beitrag zur Lokalisation des Musiksinns. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 81, H. 5, S. 625—642.) 3, 353.

Mingazzini, G., Weitere klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zum Studium der Aphasien. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 13, H. 1/2, S. 447 bis 457.) 5, 284.

Mingazzini, Giovanni, Le afasie. (Roma: G. Bardi 1923. 127 S.) *

Padovani, Emilio, D'un singolare e non frequente disturbo verbale in una demente paralitica (palilalia monosillabica). Osservazione clinica. (Über eine eigenartige und nicht häufige Sprachstörung bei einer Paralytikerin [Palilalia monosyllabica].) (Atti d. acad. d. scienze med. e nat. die Ferrara Bd. 97, S. 29—32.) 6, 271.

Pick, A., Sprachpsychologische und andere Studien zur Aphasielehre. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 12, H. 1, S. 105—135 u. H. 2, S. 179—200.) 4, 215.

Poussepp, Louis, Contribution aux recherches sur la localisation de l'aphasie visuelle. (Beitrag zu den Untersuchungen über die Lokalisation der optischen Aphasie.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 50, S. 564—565.) 5, 70.

Puusepp, L., Aphasia transcorticalis sensoria. (Neurol. Ges., Eesti, Sitzg. v. 26. XI. 1922.) Folia neuropathol. Estoniana Bd. 1, H. 1, S. 125—127.) 5, 362.

Quensel, F., und R. A. Pfeifer, Über reine sensorische Amusie. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 81, H. 3/4, S. 311—330.) 3, 353.

Quensel, F., und R. A. Pfeifer, Ein Fall von reiner sensorischer Amusie. (12. Jahresvers. d. Ges. Dtsch. Nervenärzte, Halle a. S., Sitzg. v. 13.—14. X. 1922; Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 5, S. 227—228; Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 77, H. 1/6, S. 156—163.) 3, 96. 3, 387.

Renault, Jules, Hémiplégie droite, aphasie et hémianopsie. (Presse méd. Jg. 31, Nr. 2, S. 22.) *

Rombouts, J. M., Aphatische Störungen bei multiplen Gehirnherden. (Süd-Holländ. Neurol.-Ver., Oegstgeest, Sitzg. v. 11. VI. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 6, S. 613—617.) (Holländisch.) 3, 264.

Roncoroni, Luigi, L'afasia ed i dati architettonici. (Aphasie und [hirnanatomischer] Aufbau.) (Clin. d. malatt. ment. e nerv., univ., Parma.) (Riv. di patol. nerv e ment. Bd. 28, H. 7/8, S. 257—288.) 4, 335.

Roxo, Henrique, Ein Fall von vollständiger Aphasie ohne Lähmung. (Acad.. nac. de med., 26. IV. 1923.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 19, S. 274.) (Portugiesisch.) *

Sabatini, Luigi, Manifestazioni nervose nel decorso del tifo nell'infanzia, con speciale riguardo alla afasia. (Nervöse Erscheinungen im Typhusverlauf im Kindesalter, mit besonderer Berücksichtigung der Aphasie.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria Bd. 31, Nr. 21, S. 1156—1171.) *

Saussure, Raymond de, L'aphasie onirique. (Sprachstörungen im Traum.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 43, Nr. 10, S. 645—651.) 6, 269.

Scott, Sydney, Left temporo-sphenoidal abscess; amnesia for names of objects. (Linksseitiger temporo-sphenoidaler Absceß; Amnesie für Namen von Gegenständen.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol., S. 51.) 4, 463.

Scripture, E. W., Sprachkurven bei multipler Sklerose, allgemeiner Paralyse und Epilepsie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 39, S. 1703—1707.) 5, 157.

Simeoni, Sopra un caso di afasia motoria consecutiva a lesione del piede della terza circonvoluzione frontale sinistra (lobulo di Broca.) (XXIX. congr. d. soc. ital. di chirurg., Firenze, 23. X. 1922.) (Arch. ital. di chirurg. Bd. 6, H. 6, S. 666.) *

Spielrein, Sabine, Quelques analogies entre la pensée de l'enfant, celle de l'aphasique et la pensée subconsciente. (Einige Analogien zwischen dem Denken des Kindes, des Aphasischen und dem unterbewußten Denken.) (Arch. d. psychol. Bd. 18, Nr. 72, S. 305—322.) 5, 71.

Stenvers, H. W., Über cerebrale Störungen des Sprechens, Lesens und Schreibens. (Psychiatr.-neurol. klin., Utrecht.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 25, S. 2813—2820.) (Holländisch.) 4, 159.

Stenvers, H. W., Über cerebrale Störungen des Sprechens, Lesens und Schreibens. (Psychiatr. en neurol. bladen Jg. 1923, Nr. 5, S. 235—272.) (Holländisch.) *

Stivers, Charles G., Reeducation in aphasia. (Wiedererziehung bei Aphasie.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 16, S. 1355—1356.) 5, 69.

Undritz, Ein Aphasiefall. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 416.

Valkenburg, C. F. van, Zur Psychologie der Aphasie. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 12, H. 1, S. 3—27.) 4, 96.

Valkenburg, C. T. van, Über Aphasie und Affektivität. (Neurol. Ver., Amsterdam, Sitzg. v. 7. XII. 1922.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 1. Hälfte, Nr. 8, S. 816—817.) (Holländisch.) *

Valkenburg, C. T. van, Über die Beziehung der Affektäußerung zu den Sprachresten bei einer dementen Aphasischen. (Niederländ. Zentralinst. f. Hirnforsch., Amsterdam.) (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 15, H. 1/2, S. 631—643.) *

Vizioli, Francesco, La demenza afasica: „Malattia del Bianchi". (Aphasische Demenz; Bianchische Krankheit.) (Rif. med. Jg. 39, Nr. 43, S. 1018—1020.) 5, 70.

Woerkom, W. van, Sur l'état psychique des aphasiques. Essai d'analyse psychologique d'un cas d'aphasie dite de Broca. (Über den Seelenzustand Aphasischer, Versuch der Analyse eines Falles von sog. Brocascher Aphasie.) (Encéphale Jg. 18, Nr. 5, S. 286—304.) 4, 247.

Kleinhirn.

Alexandrin, I. S., Operierter Fall einer Kleinhirn-Brückengeschwulst. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Petrograd, Sitzg. v. 16. IX. 1923.) 5, 202.

André-Thomas, Gliome de l'angle ponto-cérébelleux, primitivement cérébelleux. (Gliom des Kleinhirnbrückenwinkels, vom Kleinhirn ausgehend.) (Encéphale Jg. 18, Nr. 5, S. 281—286.) 4, 159.

Aoyama, T., Zwei operativ behandelte Fälle von Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Chirurg. Abt., Izumibashi-Charité-Krankenh., Tokio.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 178, H. 1/2, S. 76—89.) 4, 47.

Argañaráz, Rául, Der Kleinhirnnystagmus. (Prensa méd. Argentina Jg. 9, Nr. 24. S. 713—721.) (Spanisch.) 3, 476.

Barré, J.-A., et P. Morin, Etude neuro-oto-oculistique des tumeurs de l'étage postérieur du crâne. (Neuro-oto-okulistische Studie der Tumoren des hinteren Schädelabschnittes.) (Soc. oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. VI. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol, et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 9, S. 1038—1040.) 5, 196.

Beck, O., Cholesteatom-Otitis, Labyrinthfistel, diffuse Labyrinthitis, Sinusthrombose, Kleinhirnabsceß, Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3, S. 240.) 3, 366.

Beck, O., Labyrinthausschaltung mit geringen, subjektiven Erscheinungen. Labyrinthoperation. Symptome, einen Kleinhirnabsceß vortäuschend. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 8, S. 722.) 4, 457.

Bloch, A., Un cas d'abcès gangreneux du cervelet guéri chez un malade opéré dans le coma. (Ein Fall von geheiltem gangränösen Kleinhirnabsceß bei Operation im Koma. (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 7.-9. V. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 7, Nr. 6, S. 351.) 4, 250.

Boserup, Otto, Kleinhirnabsceß und Symptome abnormer Funktion des Otolithsystems. (Verhandl. d. Dän. Oto-laryngol. Ges. 1922—1923, S. 1; Hospitalstidende Jg. 66, Nr. 1.) (Dänisch.) 3, 216.

Brüggemann, Alfred, Ein ungewöhnliches Symptom beim Kleinhirnabsceß. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) 3, 413.

Cheval, Le cervelet est-il le centre du nerf véstibulaire, est-il le centre de l'appareil de l'équilibre? (Ist das Kleinhirn das Zentrum des Vestibularis, ist es das Zentrum des Gleichgewichtsapparates?) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 42, Nr. 3, S. 319.) 4, 101.

Dreyfus, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. (Kleinhirn-Brückenwinkeltumor.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. IV. 1923.) (Presse méd. Jg. 31, Nr. 37, S. 428.) 3, 387.

Eisinger, Oskar, Der diagnostische Wert des Zeigeversuches bei Kleinhirnabscessen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 11, S. 924—930.) 5, 156.

Escardó y Anaya, Victor, Ein Fall von Kleinhirntumor. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 17, Nr. 10, S. 701—713.) (Spanisch.) 6, 118.

Fremel, Morphologie und Wachstum der Kleinhirnabscesse. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 413.**

Fremel, F., Morphologie und Wachstum des Kleinhirnabscesses. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 7, S. 517—547.) **4, 212.**

Fremel, F., Der Nystagmus als Symptom bei otogenen intrakraniellen Erkrankungen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 11, S. 930—946.) **5, 147.**

Gatscher, Siegfried, Über den Einfluß der Labyrinthreizung auf die cerebrale dynamische Ataxie. (III. med. Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 19, S. 340—342.) **3, 387.**

Götze, A., Fall von Kleinhirnabsceß. (Königl. ungar. Ges. d. Ärzte, Budapest. Otologische Sekt., Sitzg. v. 18. V. 1922.) **3, 112.**

Günther, Kleinhirnabsceß. (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 24. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 6, S. 278.) *

Hinojar, Ein Fall von Kleinhirnabsceß. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 1, S. 38.) (Spanisch.) **3, 311.**

Hinojar, Kleinhirnabsceß mit seltenem Verlauf. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 6, S. 273—275.) (Spanisch.) **5, 414.**

Hubert, Camille, Otite moyenne suppurée. Abcès du cervelet. Ouverture. Drainage. Guérison. (Otitis media suppurativa. Kleinhirnabsceß. Spaltung. Drainage. Heilung.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 16. IV. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **7**, Nr. 5, S. 276.) **4, 269.**

Kellner, K., Kritischer Bericht über drei Geschwülste im Kleinhirnbrückenwinkel. (Krankenh., Dresden-Johannstadt.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 2/3, S. 237—261.) **5, 361.**

Klessens, J. J. H. M., Demonstration eines mit vollem Erfolg entfernten Fibrosarkoms des linken Brückenwinkels. (Neurol. Ges., Amsterdam, Sitzg. v. 1. II. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 1. Hälfte, Nr. 24, S. 2712—2716.) (Holländisch.) **4, 213.**

Kompanejetz, S., Ein Fall von Kleinhirnwurmcyste mit Erhaltung der typischen Fallreaktion. (Oto-rhino-laryngol. Univ.-Klin., Jekaterinoslaw.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 12, S. 1022—1025.) **5, 195.**

Ledoux, Deux nouveaux cas de tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. Réflexions de technique opératoire. (2 neue Fälle von Kleinhirn-Brückenwinkeltumoren. Operationstechnik.) (Soc. belge d'otol., de rhinol. et de laryngol. 1922.) (Ann. de maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **42**, Nr. 3, S. 319.) **4, 101.**

Lemaitre, F., Cerebellar abscess of aural origin. (Otogener Kleinhirnabsceß.) (New York acad. of med., sect. on otol., 8. XII. 1922.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 1, S. 84.) **3, 257.**

Leroux, Louis, Surdité totale bilatérale par tumeur bilatérale de l'angle ponto-cérébelleux. (Vollständige doppelseitige Taubheit durch einen bilateralen Kleinhirnbrückenwinkeltumor.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 11, S. 453 bis 461.) **4, 154.**

Lossius, Ingvar, Tumor des Kleinhirnbrückenwinkels ohne Stauungspapille. (Rikshosp., Kristiania.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. **84**, Nr. 1, S. 32—34.) (Norwegisch.) **4, 248.**

Magnus, R., und G. G. J. Rademaker, Die Bedeutung des roten Kernes für die Körperstellung. (Vorl. Mitt.) (Pharmakol. Inst., Reichsuniv., Utrecht.) (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **13**, H. 1/2, S. 408—411.) *

Navrátil, Frant., Diagnostik der Vestibular- und Kleinhirnkrankheiten. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 6, S. 159—160.) (Tschechisch.) **3, 153.**

Přecechtěl, Ant., Zwei otogene Kleinhirnabscesse. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, N. 17, S. 445—447.) (Tschechisch.) **3, 537.**

Rimini, Sur le diagnostic différentiel entre la labyrinthite purulente et l'abcès du cervelet (Zur Differentialdiagnostik zwischen eitriger Labyrinthitis und Kleinhirnabsceß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 2, S. 129—135.) **6**, 86.

Rosenbluth, Benjamin, Case of tumor of the cerebellum that gave negative results to tests of labyrinth and labyrinthine tract. (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 4, S. 257 bis 262.) *

Ruttin, Kleinhirnabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 3, S. 240.) **3,366.**

Ruttin, Kleinhirnabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. IV. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 6, S. 489.) **4, 456.**

St. Arifew, Natcho, Abcès du cervelet consécutif à une otite suppurée aiguë bénigne. (Kleinhirnabsceß im Anschluß an eine gutartige akute Mittelohreiterung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 2, Nr. 1, S. 52 bis 54.) 8, 257.

Schlander, Chronische Mittelohreiterung, Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose, intrakranielle Drucksteigerung, einen Kleinhirnabsceß vortäuschend. (Österreichische otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 29. XI. 1922.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 1, S. 49.) 8, 223.

Schmiegelow, Diagnostic et traitement des abcès cérébelleux d'origine otitique. (Diagnostik und Behandlung der otitischen Kleinhirnabscesse.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-oesophagoscopie Bd. 21, Nr. 2, S. 49—64.) 8, 468.

Scott, Sydney, Cerebellar abscess; sudden coma and apnoea; recovery after operation during artificial respiration. (Kleinhirnabsceß; plötzliches Koma und Apnoe; Heilung nach Operation bei künstlicher Atmung.) (Royal soc. of med. sect. of otol. London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10, sect. of otol. S. 51.) 4, 464.

Scott, Sydney, Cerebellar abscess five weeks after onset of acute otitis media, right side. (Kleinhirnabsceß 5 Wochen nach Beginn einer akuten rechtsseitigen Mittelohrentzündung.) (Royal soc. of med., sect. of otol., London, Sitzg. v. 18. V. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 16, Nr. 10. sect. of otol, S. 51.) 4, 464.

Selling, Laurence, and Frank B. Kistner, The labyrinthine tests in cerebellar diagnosis. (Die Bedeutung der Labyrinthprüfung für die Diagnose der Kleinhirnerkrankung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 81, Nr. 14, S. 1194—1197.) 6, 174.

Sittig, Otto, Schläfenlappensymptome bei Kleinhirnabsceß. (Dtsch. psychiatr. Univ.-Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 87, H. 4/5, S. 589—601.) 5, 320.

Stefani, A., Rapport fonctionnel entre le cervelet et le labyrinthe non acoustique. (Funktionelle Beziehungen zwischen Kleinhirn und nicht akustischem Labyrinth.) (Arch. ital. de biol. Bd. 72, H. 2, S. 114—115.) *

Szász, T., Otogener Kleinhirnabsceß, welcher Trochlearislähmung verursachte. (Kgl. Ungar. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 15. II. 1923.) 8, 218.

Szász, T., und H. Richter, Otogener Kleinhirnabsceß und Trochlearislähmung. (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 11, S. 501—502.) 8, 312.

Tesař, Václav, Otogene Kleinhirnabcesse bei Sinus sigmoideus-Thrombophlebitis. (Časopis lékařův českých Jg. 62, Nr. 41, S. 1077—1081 u. Nr. 42, S. 1120—1124.) (Tschechisch.) 4, 446.

Wojatsckek, Über einen auf operativem Wege geheilten Kleinhirnabsceß. (Ges. d. Ärzte f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., St. Petersburg, Sitzg. v. 6. V. 1923.) 4, 414.

Yerger, C. F., Otitic abscess of the cerebellum. Report of a case. (Otogener Kleinhirnabsceß. Bericht über einen Fall.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 80, N. 4, S. 244—245.) 8, 151.

Akustik.

Aigner, Franz, Ein neues Hochfrequenzlichtrelais zur photographischen Aufzeichnung der Akustik bei Sprechfilmen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 21, Nr. 2, S. 101—120. *

Äimä, F., Übersicht der akustischen Vokaluntersuchungen der jüngsten Zeit 1911—1922. (Ann. acad. scientiarum fennicae. Ser. B, Bd. 17, Nr. 3, VI, 247 S.) 5, 73.

Anderson, S. H., Vibration of strings excited by impact. (Phys. rev. [2] Bd. 22, Nr. 2, S. 205.) *

Auerbach, Felix, Entwicklungsgeschichte der modernen Physik. Zugleich eine Übersicht ihrer Tatsachen, Gesetze und Theorien. (Berlin: Julius Springer 1923. VIII, 344 S. G.-M. 8.—.) 5, 196.

Barss, W. R., and J. H. Bastille, The effect of humidity on the velocity of sound in air. (Einfluß der Feuchtigkeit auf die Schallgeschwindigkeit in der Luft.) (Journ. math. and phys. Massachusetts inst. of techn. 2, Nr. 4, S. 210—215.) 6, 351.

Barton, E. H., and H. M. Browing, Linear, exponential, and conbined dampings exhibited by pendulum vibrations. (Philosoph. mag. Bd. 46, Nr. 273, S. 399—406.) *

Barus, Carl, The vibration of air in tubes capped at both ends. (Die Schwingung der Luft in Röhren, welche beiderseits abgeschlossen sind.) (Dep. of phys., Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences (U. S. A.) Bd. 9, Nr. 8, S. 263—265.) 4, 217.

Cosens, C. R. G., and H. Hartridge, A vindication of the resonance hypothesis of audition. IV. (Eine Verteidigung der Resonanzhypothese des Gehörs.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. 18, Nr. 1, S. 48—51.) **6, 263.**

Fletcher, H., What is the physical criterion which determines the pitch of a musical tone? (Welches physikalische Kriterium bestimmt die musikalische Tonhöhe?) (Phys. rev. [2] Bd. 22, Nr. 6, S. 706—707.) **5, 365.**

Frank, Otto, Zur Theorie der gekoppelten Schwingungen. (Physiol. Inst., Univ. München.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 79, H. 3/4, S. 191—262.) **5, 235.**

Green, H. G., On the velocity of sound in liquids contained in cicular cylinders with slightly elastic walls. (Die Geschwindigkeit des Klanges in Flüssigkeiten, die in Zylindern mit leicht elastischen Wandungen enthalten sind.) (Univ. coll., Nottingham.) (Philosoph. mag. Bd. 45, Nr. 269, S. 907—918.) **4, 216.**

Grüneisen, E., und E. Goens, Schallgeschwindigkeit in Stickstofftetroxyd. Eine untere Grenze seiner Dissoziationsgeschwindigkeit. (Physikal.-techn. Reichsanst., Charlottoneurg.) (Ann. d. Physik Bd. 72, Nr. 19, S. 193—220.) **4, 216.**

Grüneisen, E., und E. Merkel, Schallgeschwindigkeit in Luft und Wasserstoff von 0* C. und 1 Atm. (Ann. d. phys. 66, Nr. 21, S. 344—364.) **6, 270.**

Hahnemann, W. und H. Hecht, Zur experimentellen Untersuchung von Telephonen. (Laborat. d. Signal.-Ges., Kiel.) (Ann. d.Physik Bd. 70, Nr. 4, S. 283—290.) **3, 157.**

Knudsen, V. O., The quality of speech in auditoriums. (Sprachverständnis in Hörsälen.) (Phys. rev. [2] Bd. 22, Nr. 2, S. 206.) **5, 420.**

Krishna Datta, Sushil, Investigations of the acoustics of the pianoforte. I. (Proc. of the indian assoc. f. the cultio of science Bd. 8, Nr. 2, S. 107—116.) *

Lapp, C. J., A simple device for recording sound waves. (Aufnahmeapparat für Tonwellen.) (Journ. of the opt. soc. Bd. 7, Nr. 8, S. 661—664.) **5, 420.**

Meissner, H., Neues vom Geigenbau. (Stimme Jg. 17, H. 7/9, S. 48—49.) *

Meyer, Erwin, Ponderomotorische Wirkungen von Tonwellen auf resonierende Membranen. (Physikal. Inst., Univ. Breslau.) (Ann. d. Physik Bd. 71, Nr. 16, S. 567 bis 590.) **4, 79.**

Minerbi, Cesare, Alcuni appunti pratici intorno alla semeiologia fisica del versamento pleurico (con uno studio riguardante il determinismo acustico del fremito vocale tattile). (Arcisp. Sant' Anna, Ferrara.) (Scritti di scienze med. e natur. a celebrazione del primo centenario dell'accad. di Ferrara [1823—1923] Jg. 1923, S. 213.) *

Minton, John P., und Robert Sonnenschein, Eine Untersuchung über die Schallverstärkung mittels des Schaeferschen Resonatoren-Apparates. (Ryerson physic. laborat., univ. Chicago.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 19, H. 3/5, S. 147—162.) **3, 96.**

Panconcelli-Calzia, G., Ein Verfahren, um graphisch gewonnene Schallaufnahmen auf dem üblichen glyphischen Wege (Sprechmaschine) wieder hörbar zu machen (Paka-Verfahren.) (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Ann. d. Physik Bd. 70, H. 3, S. 250—254.) **3, 214.**

Reboul, G., Sur l'opacité acoustique des mers de nuages: application à la détermination rapide de l'épaisseur d'une couche nuageuse. (Cpt. rend. des séances de l'acad. des sciences Bd. 176, Nr. 23, S. 1646—1648.) *

Richardson, E. G., The theory of the Trevelyan rocker. (Die Theorie der thermischakustischen Wippe nach Trevelyan.) (Philosoph.mag.Bd.45, Nr.269, S.976—989.) **3, 501.**

Riecke, E., Lehrbuch der Physik. Hrsg. v. E. Lecher. 7. verb. u. verm. Aufl. Bd. 1: Mechanik und Akustik, Wärme, Optik. (Berlin: de Gruyter 1923. VI, 656 S.) *

Sabine, Paul E., Acoustical power of certain sound sources in absolute units. (Phys. Rev. [2] 22, Nr. 3, S. 303—312.) *

Schaefer, Karl Ludolf, Das Schwingungszahlengesetz der Galtonpfeife bei hohem und niedrigem Anblasedruck. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 1/2. S. 142—147.) **5, 286.**

Schmidt, Hermann, Über die Bestimmung von Schallgeschwindigkeiten in festen Körpern mit der Methode der Schallrichtungsbestimmung. (Jahrb. math.-naturw. Fak. Göttingen S. 14.) **6, 270.**

Sokolowsky, Zur Charakteristik der Vokale. (3. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 418.**

Stefanini A., Il fonimetro di Zwaardemaker per la misura fisiologica del suono. (Der Zwaardemakersche Phonometer zur physiologischen Schallmessung.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 34, H. 2, S. 188—192.) **4, 335.**

Stefanini, A., Il fonimetro di Zwaardemaker e la misura fisiologica del suono. (Zwaardemakers Phonimeter und die physiologische Tonmessung.) (Cim. [7] Bd. 26, Nr. 10 bis 12, S. 137—142.) **5, 365.**

Webster, Arthur Gordon, Absolute measurements of sound. (Absolute Tonmessung.) (Science [N.S.] 58, Nr. 1496, S. 149—152.) **6, 41.**

Wegel, R. L., The physical characteristics of audition and dynamical analysis of the external ear. (Physikalische Charakteristika des Hörens und dynamische Analyse des äußeren Ohres.) (Bell syst. techn. journ. Bd. **1**, Nr. 2, S. 56—68.) **5, 365.**

Zwaardemaker, H., Stefaninis Klangeinheit und ihre Anwendung. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5, 108.**

Phonetik.

Experimentelles.

Äimä, F. Übersicht der akustischen Vokaluntersuchungen der jüngsten Zeit (1911 bis 1922). (Ann. acad. scientiarum fennicae. Ser. B, Bd. **17**, Nr. 3, VI, 247 S.) **5, 73.**

Dunlap, Knight, A simple and accurate method of recording speech. (Ein einfaches und genaues Verfahren für Sprachaufnahmen.) (Psychol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of comp. psychol. Bd. **3**, Nr. 5, S. 379—388.) **5, 100.**

Einthoven, W., und S. Hoogerwerf, Der Saitenphonograph. (Verslagen d. Afdeeling Natuurkunde, Königl. Akad. d. Wiss., Amsterdam, Bd. **32**, Nr. 6, S. 656—659.) (Holländisch.) **5, 30.**

Fröschels, Emil, Über Atmungstypen bei Kunstsängern nebst Beschreibung eines neuen Pneumographen. (Phonet. Laborat., physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 95—103.) **3, 354.**

Hornbostel, Erich M. v., Phonographische Methoden. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Abt. V, Tl. 7, H. 3, Lfg. 105, vorliegender Jhrsber. S. 1.) **5, 1.**

Knudsen, V. O., The quality of speech in auditoriums. (Sprachverständins in Hörsälen.) (Phys. rev. [2] Bd. **22**, Nr. 2, S. 206.) **5, 420.**

Paget, Richard, Demonstration of reproduction of vowel sounds. (Demonstration der Entstehung von Vokalen.) (Proc. phys. soc. London Bd. **36**, Nr. 1, S. 45—48.) **6, 89.**

Panconcelli-Calzia, G., Ein Verfahren, um graphisch gewonnene Schallaufnahmen auf dem üblichen glyphischen Wege (Sprechmaschine) wieder hörbar zu machen (Paka-Verfahren). (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Ann. d. Physik Bd. **70**, H. 3, S. 250—254.) **3, 214.**

Scripture, E., Über Experimentalphonetik und Verskunst. (Österreich. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 24. I. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 4, S. 211—214.) **3, 100.**

Stewart, G. W., Demonstration of the variable character of the vowel e. (Demonstration von Veränderungen des Vokales „e".) (Phys. rev. (2) Bd. **21**, Nr. 6, S. 718. **5, 421.**

Stimmphysiologie.

Bilancioni, G., La phonétique biologique de Léonard de Vinci. (Die biologische Phonetik Leonardo da Vincis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchooesophagoscopie Bd. **2**, Nr. 8, S. 855—877.) **5, 236.**

Bilancioni, Guglielmo, La voce parlata e cantata, normale e patologica. Guida allo studio della fonetica biologica. Prefazione del Sante de Sanctis. (Die normale und pathologische Sprech- und Singstimme. Ein Führer zum Studium der biologischen Phonetik mit einem Vorwort von Sante de Sanctis.) (Roma: Luigi Pozzi 1923. XI, 501 S.) **6, 392.**

Dodd, L. E., A definite art basis for the physical analysis of the quality of voice tones. (Grundsätze für die physikalische Analyse der Stimmtöne.) (Phys. rev. (2) Bd. **22**, Nr. 2, S. 206—207.) **5, 366.**

Katzenstein, Jakob, Methoden zur Erforschung der Tätigkeit des Kehlkopfes sowie der Stimme und Sprache. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Abt. V, Tl. 7, H. 3, Lfg. 105, vorliegender Jhrsber. S. 1.) **5, 1.**

Sokolowsky, Zur Charakteristik der Vokale. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 418.**

Starr, Anna Spiesman, The diagnostic value of the audito-vocal digit memory span. (Psychol. clin. Bd. **15**, Nr. 3/4, S. 61—84.) *

Stern, Hugo, Weitere Untersuchungen über den Mechanismus der Sprache und Stimme Laryngektomierter. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 418.**

Sprache.

Bárczi, G., Ungarische phonetische Schrift. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) **5**, 158.

Bilancioni, G., Primo contributo alla questione della voce umana in rapporto al temperamento e alla costituzione. (Erster Beitrag zur Frage der menschlichen Stimme in Beziehung zum Temparament und zur Konstitution.) (Atti d. XIX. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Bd. **2**, S. 84—100.) **5**, 74.

Braun, Fritz, Vom Sprechenlernen der Papageien. (Naturwissenschaften Jg. **11**, H. 26, S. 514—518.) *

Brunner und Frühwald, Untersuchungen über die Vokalbildung bei taubstummen Kindern. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3**, 403.

Forchhammer, Jörgen, Stimmbildung auf stimm- und sprachphysiologischer Grundlage. Bd. 1. Stimm- und Sprechübungen. (München: J. F. Bergmann 1923. VIII, 165 S. G.-M 4,50.) **3**, 354.

Fröschels, E., und F. Stockert, Über Auscultationsphänomene am Brustkorb Gesunder während der Aussprache von Lauten. (Phon. Laborat., physiol. Univ.-Inst., Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **6**, H. 2, S. 427—436.) **5**, 74.

Fröschels, Emil, Phonetik und innere Medizin. (35. Kongr., Wien, Sitzg. v. 9. bis 12. IV. 1923.) (Verhandl. d. Dtsch. Ges. f. inn. Med. S. 241—243.) **4**, 452.

Jones, R. L., Die Natur der Sprache. (Elektr. Comm. **2**, Nr. 1, S. 36—51.) *

Kaiser, L., La vitesse du courant d'air expiré dans le chuchotement. (Die Atemgeschwindigkeit beim exspiratorischen Flüstern.) (Laborat. de phonét., univ., Hamburg.) (Arch. néerland de phyisol. de l'homme et des anim. Bd. **7**, S. 478—483.) **5**, 74.

Kaiser, L., Beiträge zu einer experimentell-phonetischen Untersuchung der niederländischen Sprache. I. Das kurze O. (Verslagen d. Afdeeling Natuurkunde, Königl. Akad. d. Wiss., Amsterdam, Tl. **32**, Nr. 7, S. 739—749.) (Holländisch.) **5**, 236.

Kaiser, L., Contributions to an experimental phonetic investigation of the dutch language. I. The short o. (Proc. of Amsterdam Bd. **26**, Nr. 9/10, S. 745—754.) *

Klunger, Carl, Die Stimmbildung und das Problem der Höhe. (Stimme Jg. **17**, H. 7/9, S. 41—48.) **3**, 354.

Kollarits, Jenö, Sprachpsychologische Notizen. (Arch f. d. ges. Psychol. Bd. **44**, H. 1/2, S. 168—171.) **3**, 543.

Kurella, Hans Victor, Über die Roggesche Theorie der Wortumbildung und ihre Bedeutung für die Psychologie. (Univ.-Nervenklin., Halle a. S.) (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. **54**, S. 337—340.) **6**, 39.

Noica, Comment nous apprenons à parler. (Wie wir sprechen lernen.) (Rev. neurol. Jg. **30**, Nr. 4, S. 399—401.) **5**, 74.

Pfalz, E., Liquide und Nasale im Bayrisch-Österreichischen. (Österreich. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 21. III. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 36, S. 1584.) **5**, 74.

Pierre-Marie, Lokalisation der motorischen Sprachbildung. (Semana méd. Jg. **30**, Nr. 12, S. 570—575.) (Spanisch.) **3**, 543.

Poirot, J., Über die rhythmischen Pausen im Vortrag und deren experimentelles Studium. (Phonet. Inst., Univ. Paris.) (Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. **43**, S. 120 bis 127.) **3**, 478.

Rankine, A. O., The transmission of speech by light. (Nature Bd. **111**, Nr. 2796, S. 744—745.) *

Scripture, Graphische Sprachregistrierung. (Ver. f. Psychiatrie u. Neurol., Wien, Sitzg. v. 10. VII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 41, S. 1910.) *

Weisz, Eduard, Über das „Sprechphänomen" am Halse, Thorax, Bauch und Rücken. — Beitrag zur Diagnostik mit freiem Auge. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **70**, Nr. 25, S. 812.) **4**, 160.

Weisz, Eduard, Zur Physiologie der „Sprechphänomene". (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **49**, Nr. 34, S. 1118—1119.) **4**, 217.

Zapf, Robert, Über die Bildung der Sprache unter besonderer Berücksichtigung der totalen Kehlkopfexstirpation. (Dissertation: Hamburg 1923.) **3**, 478.

Gesang.

Bilancioni, Guglielmo, Sulla funzione dell'epiglottide nel canto. Contributo allstudio della voce di falsetto. (Über die Funktion des Kehldeckels beim Singen. Beitrag zur Kenntnis der Falsettstimme.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 42, H. 4, S. 145—165.) **4**, 217.

Braun, Fritz, Von der Wandelbarkeit des Vogelliedes. (Naturwissenschaften Jg. **11**, H. 42, S. 854—857.) *
Canuyt, Georges, Le rôle du laryngologliste en matière de chant. (Die Rolle des Laryngologen im Gesangswesen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 2, S. 49—62.) **3**, 158.
Educazione, L' — della voce: come si aquista una voce limpida, armoniosa e simpatica. 2. Aufl. (Milano: Istit. Hermes 1923. 31 S. L. 3.50.) *
Fröschels, E., Über den besten Übungsvokal beim Gesangsunterricht. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 7. III. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 11, S. 544—548.) **3**, 318.
Fröschels, E., Apparat zur Feststellung von wilder Luft. (Österreich. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 17. I. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 34/35, S. 1533.) **5**, 75.
Fröschels, Emil, Über Atmungstypen bei Kunstsängern nebst Beschreibung eines neuen Pneumographen. (Phonet. Laborat., physiol. Inst., Iniv. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **57**, H. 2, S. 95—103.) **3**, 354.
Fröschels, Emil, Über Tonführung. (Logopäd. Ambulat., Garn.-Spital Nr. 1, Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **5**, H. 1, S. 16—20.) **4**, 217.
Lach, R., Musikgeschichte im Lichte der Phonetik. (Österreich. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 9. I. 1923.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 41, S. 1817.) **5**, 76.
Moreaux, René et Alph. Labriet, Réflexions sur l'enseignement du chant. (1. note prélim.) (Gedanken über Gesangsunterricht.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 2, S. 63—67.) **3**, 158.
Nadoleczny, M., Über das „innere Singen". Atem- und Kehlkopfbewegungen von Sängern beim Hören und Vorstellen von Tönen und Gesangsklängen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 3/5, S. 105—146.) **3**, 262.
Nadoleczny, Max, Untersuchungen über den Kunstgesang. I. Atem- und Kehlkopfbewegungen. (Berlin: Julius Springer 1923. VII, 270 S. G.-M. 10.—.) **4**, 98.
Prüfung, Die 25. — für Gesanglehrer und -lehrerinnen an höheren Schulen in Preußen. (Stimme Jg. **17**, H. 7/9, S. 49.) *
Réthi, L., Über die Stimme der Vögel. (Österreich. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 12. XII. 1922.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 38, S. 1669.) **5**, 75.
Rosenthal, Georges, La souplesse respiratoire, sa valeur dans l'éducation du chant. (Die Bedeutung der Atembeherrschung in der Gesangserziehung.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **89**, Nr. 19, S. 515—516.) **4**, 160.
Sassedatelew, Über die neuen Untersuchungen von Ottomar Rutz auf dem Gebiete der Stimmbildung. (Moskauer oto-rhino-laryngol. Ges., Sitzg. v. 21. VI. 1922.) **3**, 110.

Phoniatrie.

Allgemeines.

Babbett, James A., Some of the aspects of aphonia, psychic and otherwise. (Einige Ansichten über Aphonie psychischer und anderer Genese.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 3, S. 879—885.) **5**, 157.
Bilancioni, Guglielmo, La voce parlata e cantata, normale e patologica. Guida allo studio della fonetica biologica. Prefazione del Sante de Sanctis. (Die normale und pathologische Sprech- und Singstimme. Ein Führer zum Studium der biologischen Phonetik mit einem Vorwort von Sante de Sanctis.) (Roma: Luigi Pozzi 1923. XI, 501 S.) **6**, 392.
Brabant, J., Les troubles de la parole et la stomatologie. (Sprachstörungen und Stomatologie.) (Rev. belge de stomatol. Jg. **20**, Nr. 1, S. 2—9.) **4**, 28.
Burger, H., Die Stimme nach Entfernung des Kehlkopfes. (Niederländ. Vereinig. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 25.—26. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk., Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 288.) (Holländisch.) **5**, 107.
Casadesús, Phonatorischer Apparat für Lyryngektomierte. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 109—114.) (Spanisch.) **5**, 320.
Claus, G., Veränderungen des Hörvermögens für geflüsterte und gesprochene Laute bei abwärts fortschreitender Einengung der oberen Tongrenze. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **19**, H. 6, S. 294—304.) **4**, 160.

Della Cioppa, A., I disturbi della fonazione e della respirazione nella polioencefalite cronica inferiore, o paralisi labio-glosso-laringea. Contributo clinico. (Stimm- und Atemstörungen bei der chronischen Polyencephalitis inferior oder Lippen-Zungen-Kehlkopflähmung.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **8**, S. 65—79.) **5, 163.**

Della Cioppa, A., I disturbi della parola nella paralisi pseudo-bulbare. Contributo clinico. (Sprachstörungen bei der Pseudo-Bulbärparalyse.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. **8**, S. 83—95.) **5, 233.**

Dobrogaew, S. M., Über das Sprechen ohne Kehlkopf. (Ärzteges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Petrograd, Sitzg. v. 4. III. 1923.) **4, 105.**

Dundas-Grant, James, Case of hoarseness due to singer's nodes. (Heiserkeit infolge von Sängerknötchen.) (Royal sec. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. II. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 6, sect. of laryngol., S. 27.) **3, 511.**

Fröschels, E., Fürsorge der Stadt Wien für sprach- und stimmkranke Schulkinder. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 6. II. 1923.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 46, S. 2065—2070.) **5, 73.**

Fröschels, E., Therapie der wichtigsten Sprachstörungen. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 17. IV. 1923.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 44, S. 1966 bis 1967.) **5, 76.**

Fröschels, Emil, Über die Behandlung der wichtigsten Sprachstörungen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 51, S. 2300—2306.) **6, 271.**

Head, Henry, Speech and cerebral localization. (Sprache und Lokalisation im Hirn.) (Brain Bd. **46**, H. 4, S. 355—528.) **5, 234.**

Head, Henry, Speech and cerebral localization. (The Cavendish lecture, 1923.) (Sprache und Gehirnlokalisation.) (West London med. journ. Bd. **28**, Nr. 3, S. 99—122.) **6, 389.**

Hinojar, Einfacher phonatorischer Apparat. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Bd. **10**, S. 93—94.) (Spanisch.) **5, 320.**

Hinojar, Einfacher Sprechapparat. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **14**, Nr. 4/5, S. 200—202.) (Spanisch.) **5, 367.**

Imhofer, Über Sängerknötchen. (3. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 21. u. 22. IV. 1923.) **3, 362.**

Imhofer, H., Sängerknötchen und Phonasthenie. (III. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Kissingen, Sitzg. v. 17.—19. V. 1923.) **3, 418.**

Imhofer, R., Über Sängerknötchen. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 1, S. 79—91. 1923.) **5, 31.**

Jones, H. Buckland, Laryngeal case for diagnosis. (Larynxfall zur Diagnosenstellung.) (Royal soc. of med., sect. of laryngol., London, Sitzg. v. 2. III. 1923.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **16**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 45.) **4, 266.**

Kenyon, Elmer L., Impaired voice. (Phonasthenie.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 4. XII. 1922.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 2, S. 606—607.) **4, 248.**

Leyro Diaz, Jorge, Kehlkopftotalexstirpation und Phonationsapparat bei Laryngektomierten. (Buenos Aires: Imprenta Monti 1923. 27 S. u. 2 Taf.) **5, 404.**

Leyser, Über Sprachstörungen bei organischen Nervenkrankheiten. (Med. Ges., Gießen, Sitzg. v. 21. XI. 1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 8, S. 375.) **3, 159.**

Raimbaud et Pagès, Palilalie et myokymie chez un pseudo-bulbaire. (Soc. d. sciences méd. et biol., Montpellier, 1. XII. 1922.) (Presse méd. Jg. **31**, Nr. 3, S. 31.) *

Réthi, L., Die phonetischen Erscheinungen bei der multiplen Sklerose des Gehirns und des Rückenmarks. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **36**, Nr. 45, S. 794—796.) **5, 399.**

Ruppe, Louis, et Charles Ruppe, Education phonétique des enfants atteints de division palatine. (Phonetische Behandlung der Kinder mit angeborener Gaumenspalte.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **26**, Nr. 1, S. 19—35.) **3, 159.**

Schilder, Über die paralytische Sprachstörung. (Verf. f. Psychiatrie u. Neurol, Wien., Sitzg. v. 26. VI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **2**, Nr. 41, S. 1910.) *

Scripture, E. W., Sprachkurven bei multipler Sklerose, allgemeiner Paralyse und Epilepsie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 39, S. 1703—1707.) **5, 157.**

Seemann, Miloslav, Persistierende Fistelstimme. (Časopis lékařův českńch Jg. **62**, Nr. 4, S. 81—88.) (Tschechisch.) **3, 159.**

Seemann, Miloslav, Kleinhirn und Sprachstörungen. (Časopis lékařův českých Jg. **62**, Nr. 51, S. 1141—1147.) (Tschechisch.) **5, 102.**

Šercer, Ein Fall hysterischer Aphonie geheilt durch Kehlkopfkompression. (Otolaryngol. Sekt., Zagreb, Sitzg. v. 22. II. 1923.) (Liječnički vjesnik Jg. **45**, Nr. 8, S. 141—142.) (Serbo-Kroatisch.) **4, 248.**

Stenvers, H. W., Über cerebrale Störungen des Sprechens, Lesens und Schreibens. (Psychiatr. en neurol. bladen Jg. 1923, Nr. 5, S. 235—272.) (Holländisch.) *

Stern, Hugo, Beiträge zur Kenntnis des Stimm- und Sprechmachenismus Laryngektomierter. (Phoniatr. Abt., laryngo-rhinol. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 2/3, S. 196—215.) 5, 101.

Stinchfield, Sara Mac, The formulation and standardization of a series of graded speech tests. (Die Formulierung und Normierung von abgestuften Sprachprüfungen.) (Psychol. monogr. Bd. 33, Nr. 2, S. 1—54.) 5, 465.

Voorhees, Irving Wilson, Management of certain nose and throat disorders in singers an speakers. (Behandlung gewisser Sing- und Sprechstimmstörungen.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 1, S. 42—52.) 3, 214.

Wiškovský, B., Perverse Stimmbandbewegungen. (Rev. neuropathol. Jg. 20, Nr. 4, S. 105—110 u. Nr. 5, S. 144—148.) (Tschechisch.) 5, 77.

Stottern; Stammeln; Artikulationsstörungen.

Bárczi, G., Bemerkenswerter Fall von Sigmatismus nasalis. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 13. XII. 1923.) 5, 158.

Détay, Paul Les variétés de rhinolalie. La rhinolalie par déformation de la cloison nasale. (Die verschiedenen Formen des Näselns. Das Näseln infolge der Scheidewandverbiegung.) (Journ. de méd. de Paris Jg. 42, Nr. 46, S. 950—953.) 5, 196.

Fröschels, Emil, Die herrschenden Ansichten über das Wesen des Stotterns. Kritisches Referat. (Logopäd. Ambulat., Garnisonspit. Nr. 1, Wien.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 69, H. 5, S. 526—545.) 5, 77.

Fröschels, Emil, Über die Behandlung der wichtigsten Sprachstörungen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 51, S. 2300—2306.) 6, 271.

Kobrak, Rhinolalia aperta mit Acusticuserkrankung (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 29. VI. 1923.) 5, 79.

Leary, T. Garnet, The psychic aspect of stammering: Its basis, with corrective measures. (Das psychische Wesen des Stotterns; seine Grundlage und die Maßnahmen zur Besserung.) (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 6, S. 141—144.) 3, 318.

Lellep, K., Die Psychologie des Stotterns. (Eesti Arst Jg. 2, Nr. 11/12, S. 317—318.) (Estnisch.) 6, 473.

Leyser, E., Die zentralen Dysarthrien und ihre Pathogenese. (Klin. f. psychiatr. u. Nervenkrankh., Gießen.) (Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 47, S. 2176—2179.) 5, 101.

Ruttin, Hysterisches Stottern nach Tonsillektomie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. I. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 57, H. 3. S. 240.) 3, 366.

Scripture, E. W., The treatment of the stuttering. (Die Behandlung des Stotterers.) (Lancet Bd. 204, Nr. 15, S. 749—750.) 4, 48.

Seeman, Hysterisches Stottern. (Tschechische oto-laryngol. Ges., Sitzg. b. 3. III. 1923.) (Časopis lékařův česýkch Jg. 62, Nr. 17, S. 467.) (Tschechisch.) 4, 272.


Tompkins, Ernest, Supplemental notes on the stammering problem. (Ergänzende Bemerkungen zum Stotter-Problem.) (Journ. of abnorm. psychol. a. soc. psychol. Bd. 17, Nr. 2, S. 132—138.) 4, 453.

Wigglesworth, H. E., The management of the stammering child. (Die Behandlung des stotternden Kindes.) (Child Bd. 13, Nr. 4, S. 104—106.) 3, 48.

Autorenregister.

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.


Digitized by Google




UNIVERSITY OF CHICAGO
79 856 047